



3 1761 11632806 3


HANDBOUND
AT THE



UNIVERSITY OF
TORONTO PRESS

Canada. Statistics bureau.

Vital statistics. 1923-24



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

Canada
DOMINION BUREAU OF STATISTICS

VITAL STATISTICS

1923-24

Third Annual Report

Published by Authority of
The Honourable THOS. A. LOW, M.P.,
MINISTER OF TRADE AND COMMERCE



Ottawa
F. A. ACLAND
Printer to the King's Most Excellent Majesty
1925


Canada
DOMINION BUREAU OF STATISTICS

VITAL STATISTICS

1923

Third Annual Report

Published by authority of
The Honorable THOS. A. LOVE, M.P.,
MINISTER OF TRADE AND COMMERCE



Printed to the King's Most Excellent Majesty
by
E. A. AGLAND
1923

TABLE OF CONTENTS

	PAGE
Preface.....	v
INTRODUCTION	
General Summary—	
Number of births, deaths and marriages.....	ix
Natural increase.....	ix
Births—	
Birth rates by provinces.....	x
Birth rates in other countries.....	xi
Masculinity of births.....	xi
Births by months.....	xii
Births by age of parents.....	xiii
Fecundity.....	xiv
Births by nativity of parents.....	xv
Births by racial origin of parents.....	xvi
Illegitimate births.....	xvii
Stillbirths.....	xviii
Infantile Mortality—	
Comparative statistics of infant mortality.....	xix
Year of birth and age at death of infants.....	xx
Infant mortality by sex.....	xxi
Infant mortality in other countries.....	xxi
Infant mortality by months.....	xxii
Infant mortality by causes.....	xxv
Infant mortality in cities.....	xxvi
Maternal Mortality—	
Maternal mortality of provinces by age groups.....	xxvii
Maternal mortality by causes of death.....	xxviii
Deaths from various causes associated with pregnancy and child-birth.....	xxix
Mortality, All Causes—	
Total deaths and crude death rates by provinces.....	xxix
Crude death rates in certain other countries.....	xxx
Age distribution of decedents.....	xxx
Death rates by sex and age groups.....	xxxii
Adjusted or standardized death rates.....	xxxiv
Deaths adjusted to the standard million in England and United States.....	xxxv
Death rates by months.....	xxxvi
Deaths due to certain specified causes.....	xxxvi
Marriages—	
Marriages by months.....	xl
Conjugal condition of contracting parties.....	xlii
Age at marriage.....	xlii
Marriages at early ages.....	xliv
Nativity of brides and bridegrooms.....	xlv

GENERAL TABLES

	PAGE
General Summary—	
TABLE 1.—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area) by provinces and counties or census divisions, 1923.....	1
TABLE 2.—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area) for cities and towns of 1,000 population and over, 1923.....	3
Births—	
TABLE 3.—Births (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, 1923, 1922, 1921 and 1920.....	7
TABLE 4.—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1923.....	8
TABLE 5.—Births (exclusive of stillbirths) classified as legitimate or illegitimate, for provinces and cities and towns of 7,000 population and over, 1923.....	18
TABLE 6.—Plural births classified to show number of children born alive and stillborn by sex, for provinces, 1923.....	19
TABLE 7.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1923....	20
TABLE 8.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents, 1923.....	38
TABLE 9.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1923.....	54
TABLE 10.—Legitimate births (exclusive of stillbirths)—numerical distribution by racial origin of fathers and mothers, for provinces, 1923.....	66
Infant Mortality—	
TABLE 11.—Deaths of children under 1 year by age at death, 1923.....	68
TABLE 12.—Infant mortality (exclusive of stillbirths) by months, 1923, 1922, 1921 and 1920..	69
TABLE 13.—Deaths of children under 1 year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1923.....	70
TABLE 14.—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by age, 1923.....	80
General Mortality—	
TABLE 15.—Deaths (exclusive of stillbirths) in public institutions in Canada (Registration Area) by provinces and cities and towns of 7,000 population and over, 1923..	92
TABLE 16.—Total deaths (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, 1923, 1922, 1921 and 1920.....	93
TABLE 17.—Deaths (exclusive of stillbirths) by single ages and by age groups, 1923.....	94
TABLE 18.—Deaths (exclusive of stillbirths) classified by racial origin of decedents, by provinces, 1923.....	98
TABLE 19.—Deaths (exclusive of stillbirths) classified by birthplace of decedents, by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1923.....	100
TABLE 20.—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents of decedents for Canada (Registration Area), 1923.....	106
Mortality by causes of death—	
TABLE 21.—Causes of death for each sex, by provinces, 1923.....	108
TABLE 22.—Causes of death by sex in each month, for Canada (Registration Area), 1923...	117
TABLE 23.—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923.....	128
TABLE 24.—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923.....	272
TABLE 25.—Causes of death by sex and conjugal condition in Canada (Registration Area), 1923.....	358
Marriages—	
TABLE 26.—Marriages in Canada (Registration Area) by months, 1923, 1922, 1921 and 1920..	363
TABLE 27.—Marriages—Conjugal condition of contracting parties, 1923, 1922 and 1921.....	364
TABLE 28.—Marriages reported in rural and urban parts of counties or census divisions, 1923..	365
TABLE 29.—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1923.....	366
TABLE 30.—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1923.....	376
TABLE 31.—Marriages—Denominations of contracting parties, 1923.....	390
TABLE 32.—Marriages—Literacy of brides and bridegrooms in Canada (Registration Area), classified by birthplace, 1923.....	399
<i>Appendix—Schedule and maps of Census Divisions in Prairie Provinces.....</i>	<i>401</i>

PREFACE

This is the Third Annual Report on Vital Statistics prepared by the Dominion Bureau of Statistics based on data obtained under a co-operative arrangement, effected by Conferences in 1918, between the Bureau and the Registration Departments of all the provinces of the Dominion, excepting Quebec.

The present report being only the third of the series brought out as a result of this arrangement, the following account of the origin and purpose thereof as well as of the earlier developments in Canadian Vital Statistics is here repeated from the First Annual Report.

Prior to 1920 the only vital statistics in Canada were those of certain Provincial Governments. These, however, were not available for national purposes. One province did not maintain provincial records of births and deaths. In the others legislation and methods differed widely; for instance, the international classification of deaths was not universally followed, and each province had its own scheme for the collection, compilation and presentation of results. Of the twenty-four items which the death certificate usually calls for, two provinces omitted sixteen, another fifteen, and another thirteen. Standards of administration, *i.e.*, the degree of enforcement of registration, differed between provinces, and sometimes within the same province from year to year. Thus, whilst it was possible to assemble certain totals, the latter were incomplete and otherwise inadequate to the purposes of a national system of vital statistics.

Two attempts had been made in the past to remedy the situation. In the year 1882 the Dominion Government instituted a plan for recording annually the mortuary statistics of cities of 25,000 and over, by subsidizing local boards of health to supply the necessary information under special regulations. A beginning was made with the five cities of Montreal, Toronto, Hamilton, Halifax and St. John, but by 1891 the list had grown to twenty-five. At that time the only records of births and deaths were those of the municipalities. With the organization of provincial records, the Dominion work was abandoned. Significantly enough, however, its discontinuance was marked by a conference of Dominion and provincial officials summoned in 1893, which passed a resolution calling upon the federal and provincial authorities to co-operate in the work of collecting, compiling and publishing the vital statistics of the Dominion.

The other attempt to meet the situation was made through the medium of the census. Under the original Census Act, a schedule covering the number and causes of the deaths occurring in each household during the preceding year was included in each Census. The results, however, proved abortive; probably one-fifth of the record was missed, whilst the information on the all-important matter of the cause of death was unsatisfactory. The reasons may be set down to the migration of population, lapse of memory or knowledge in the persons supplying the data, and lack of training in the census enumerators. Even had the results been otherwise, mortality statistics at ten year intervals are of diminished value. Moreover, birth statistics and marriage statistics are not less important than death statistics. The inability to obtain accurate vital statistics through the census has been recognized for many years in the United States, France, Germany and other countries.

The remedy accordingly which the bureau invoked in attacking the problem of vital statistics on its establishment in 1918 lay in the direction indicated in 1893, namely, the framing of a plan for permanent Dominion and provincial co-operation. A memorandum, to which were attached a model provincial bill and model forms of registration, was first drawn up, based on thorough examination of existing vital statistical legislation and administration in the provinces and in other countries. This memorandum was laid informally before the provincial departments, from several of whom valuable criticisms and suggestions in reply were received. Briefly, the plan put forward by the bureau involved (1) that each province should bring its legislation and administration to the standard indicated, (2) the bureau to act (*a*) as intermediary agent for the maintenance of the standard and (*b*) as clearing house for the compilation and tabulation of results. In the latter connection the bureau undertook to supply the standard forms to the provinces free of charge and to pay the provinces the cost of transcription in supplying the bureau with copies of returns. It was not suggested, of course, that the provinces surrender the right of individual treatment; or of independent compilation and publication; the

standard proposed was a minimum only, the general plan being based on that of the United States and other countries whose forms of government and institutions approximate to those of Canada.

The agenda of the conference consisted of four main items: First, the principle of registration was affirmed, with its corollary, the cessation of the decennial mortuary census. Secondly, the general principle was endorsed of Dominion and provincial co-operation under a scheme of uniform legislation and administration. Third, the Model Bill and schedules were discussed in full detail and approved as amended. Finally, the action to be taken by the Dominion Bureau of Statistics was defined in the form of a draft Order in Council. The text of the resolutions passed by the conference and of the Order in Council as finally approved and passed by the Cabinet under date of April 22, 1919, are appended.

The report covers births, deaths and marriages reported for the registration area for the year 1923. In the case of Quebec, the principles of the Model Bill have not yet been put into operation, nor are the returns of births, deaths and marriages made on the standard forms supplied by the Bureau of Statistics.

The records in the present report include returns of births and deaths among the Indian population of the co-operating provinces and arrangements are under way for the inclusion of similar data for the Northwest Territories. Beginning with January, 1921, monthly reports on births, deaths and marriages have been issued as have also preliminary annual reports in which the main facts are made available to the public.

The collection of the data and the preparation of the Report were under the direction of Mr. E. S. Macphail, Chief of the Division of Demography, assisted by Mr. W. R. Tracey.

R. H. COATS,

Dominion Statistician.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS, January, 1925.

Note 1:—Resolutions of Conference on Vital Statistics, 1918

Omission of Mortuary Statistics from the Schedules of the Decennial Census.—Resolved, that this conference, having reference to the mortuary statistics obtained by the censuses of 1901 and 1911, approves of the intended action of the Dominion Bureau of Statistics in omitting inquiries *re* mortuary statistics from future censuses.

Dominion and Provincial Co-operation.—Resolved, that the organization of a system of vital statistics for Canada is imperatively demanded at the present time, such statistics (a) to include births, deaths and marriages; (b) to be on an annual basis; and (c) to be collected, compiled and published in a manner which will permit comparison to be made between different localities and provinces throughout the Dominion and between Canada as a whole and other countries.

That such statistics can best be secured by Dominion and provincial co-operation, following the procedure indicated in the The Statistics Act, clauses 9 and 34.

That the general principle of such co-operation be (1) the enactment of uniform legislation and the adoption of uniform methods of administration by the provinces; and (2) an engagement on the part of the Dominion Bureau of Statistics (a) to use its machinery as a centralizing and unifying agency and to collaborate with the provinces in a mutually satisfactory way in the collection, compilation and publication of vital statistics; and (b) to secure all necessary data in taking the population census.

Standardization of Provincial Vital Statistics.—Whereas it is essential to a satisfactory scheme of vital statistics that the Acts, forms, regulations, etc., of the several provinces should agree in general principles and should provide for systems of registration in accordance with a uniform plan, and that there should be a uniform standard of statistical and general efficiency in order that conditions in every province may be submitted to analysis and comparison with those of other provinces or other communities similarly situated.

And whereas it is the opinion of this conference, that, in order to secure co-operation between the Dominion and provincial authorities, as in the United States, Australia and other federated communities, the first step is to establish legislative and administrative standards for the provinces.

Be it therefore resolved: (a) that the draft Vital Statistics Act, subject to amendment by the committee appointed at this conference, with the forms appertaining thereto, be accepted as the basis for securing uniformity of legislation in each province, with such changes in wording and content as may be necessary to suit local conditions, provided, however, that the clauses relating to administration and to schedules and forms being part of the Act be accepted without material change;

(b) That the "Rules of Statistical Practice," as adopted by the American Statistical Association, be adhered to *mutatis mutandis* in regard to deaths and births;

(c) That mortality statistics be collected in accordance with the International Nomenclature of Causes of Death;

(d) That it is desirable no changes in the Act, regulations or forms agreed upon for the collection of vital statistics should be made by any province without submitting copies clearly outlining such changes and the reasons why they are contemplated to the Dominion Statistician, who shall immediately communicate copies of the intended amendments to the various provincial governments, and further, that such changes should not be put into effect if they will in any way lessen the merits or alter the scope of the information agreed upon as essential to a scheme of national vital statistics.

Note 2:—Order in Council re Vital Statistics approved by Dominion Government (P.C. 693), April 22, 1919

Whereas the Acting Minister of Trade and Commerce reports that for the purpose of devising means to prevent duplication of work, and to insure uniformity of methods of collecting, compiling and publishing the statistics of marriages, births and deaths, as between the Dominion Bureau of Statistics and the Vital Statistical Branches of the Provincial governments, two conferences—one in June, 1918, and the other in December, 1918,—were held between officers of the branches named, at which it was agreed as follows:—

(1) That the Model Vital Statistics Act prepared by the Dominion Bureau of Statistics, as ratified at the conferences aforesaid, should form the basis of the vital statistical legislation of the several provinces;

(2) That the provinces should undertake to obtain the returns of marriages, births and deaths on the prescribed forms, as approved and adopted at the December conference, the Dominion Bureau of Statistics to supply the forms free of charge;

(3) That the provinces should forward to the Dominion Bureau of Statistics at such times as might be agreed upon, either the original returns of births, marriages and deaths or certified transcripts of the same; the Dominion Bureau to undertake the mechanical compilation and tabulation of the same.

Therefore, His Excellency the Governor General in Council, in order to provide a mutually satisfactory basis of co-operation between the Minister and the Registrars General of the several provinces as above outlined, is pleased to approve and doth hereby approve of the following regulations:—

REGULATIONS

1. The Dominion Bureau of Statistics may receive transcripts or certified copies of the original returns of marriages, births and deaths made by the clergymen, physicians, undertakers or other persons upon whom it is incumbent to make such returns.

2. These copies are to be forwarded by the provincial department charged with the execution of the Vital Statistics Act in each province to the Dominion Bureau of Statistics quarterly or monthly on dates to be agreed upon.

3. The Minister may for each properly filled in transcript or copy of original return of each birth, marriage or death, pay to the Registrar General such remuneration as may be mutually agreed upon. He may also print and supply free of charge, the prescribed forms upon which the returns shall be made to the registrars by clergymen, physicians, undertakers, etc.

4. Nothing in the preceding sections shall preclude an arrangement between the Bureau of Statistics and any provincial department whereby the original returns may be forwarded to the Bureau for transcript, compilation and return in order to avoid duplication of work and office expenses.

5. The Bureau of Statistics shall compile, tabulate and publish the vital statistical data for the Dominion as a whole, and may furnish monthly or quarterly compilations, according to a stated plan to each province of the data appertaining thereto.

6. The Bureau of Statistics shall co-ordinate the statistics of immigration and emigration with vital statistics, and shall undertake, when taking the census of population, to secure the data required for vital statistical purposes and to compile the same.

7. The Minister may, from time to time, out of the vote for the Bureau of Statistics, devote a sum not exceeding \$2,000 to pay the expenses of one representative from each province to attend at Ottawa, a conference of vital statisticians. Such conference shall be for the purpose of bringing about a closer official and personal association of the registration officials of the several provinces and of increasing co-operation between Government bureaus, and other organizations interested in the improvement and use of vital statistics and of promoting the introduction of effective systems of registering vital statistics for public health and legal purposes, including the revision from time to time of the classification of causes of death; aiding in the maintenance of uniform methods of collecting, preserving, correcting and compiling registration records and of publishing the statistical data derived therefrom; and in general of promoting a proper appreciation of the necessity and importance of vital statistics.

8. The Minister may, after each decennial revision of the International Classification of Diseases and Causes of Death have prepared a "Manual of the International List of the Causes of Death", to contain (1) the terms of the French List or as many of them as may be properly used in English, (2) the terms founded upon medical certificates of causes of death as reported by Canadian physicians.

9. The Minister may also prepare and supply free of charge to Provincial Registrars for distribution to all duly qualified physicians in the Dominion, a Physician's Pocket Reference to the International List of Causes of Death.

10. The provisions of the foregoing regulations shall apply only to such provinces as shall adopt the "Model Act", as the basis of their legislation on vital statistics or have enacted legislation which conforms to the salient features of the "Model Act", and provided that the forms supplied by the Dominion Bureau of Statistics shall be used in obtaining the original returns, provided further that each province shall furnish satisfactory evidence that it received returns of at least 90 per cent of all marriages, births and deaths occurring in each calendar year.

The Minister hereinafter referred to, shall be the Minister of Trade and Commerce.

(Sgd.) RODOLPHE BOUDREAU,

Clerk of the Privy Council.

VITAL STATISTICS, CANADA, 1923

INTRODUCTION

This report presents statistics of births, deaths and marriages for the eight provinces—Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia—which co-operate with the Dominion Bureau of Statistics in producing a national vital statistic. These eight provinces, considered together, are spoken of in this report as the "Registration Area."

The number of births, deaths and marriages by provinces is shown in Table I. The figures are divided into rural and urban, the urban comprising all incorporated cities and towns of 1,000 population and over, and the rural the remainder.

TABLE I.—BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES BY PROVINCES, 1923

Province	Births	Deaths	Marriages	Province	Births	Deaths	Marriages
Canada (Registration Area)....	156,897	70,182	49,102	Manitoba.....	16,472	5,330	4,544
Rural.....	81,074	33,510	14,435	Rural.....	8,980	2,515	1,459
Urban.....	75,823	36,672	34,667	Urban.....	7,492	2,815	3,085
P. E. Island.....	1,977	1,150	454	Saskatchewan.....	20,947	6,182	5,045
Rural.....	1,553	848	271	Rural.....	16,745	4,409	2,514
Urban.....	394	302	183	Urban.....	4,202	1,773	2,531
Nova Scotia.....	11,680	6,868	3,246	Alberta.....	15,060	5,006	4,117
Rural.....	6,265	3,794	1,010	Rural.....	9,099	2,721	1,352
Urban.....	5,415	3,074	2,236	Urban.....	5,961	2,285	2,765
New Brunswick.....	10,704	5,013	2,911	British Columbia.....	10,001	4,997	3,943
Rural.....	7,170	3,172	1,841	Rural.....	3,099	1,675	753
Urban.....	3,534	1,841	1,570	Urban.....	6,902	3,322	3,190
Ontario.....	70,056	35,636	24,842				
Rural.....	28,133	14,376	5,735				
Urban.....	41,923	21,260	19,107				

Natural Increase.—The net increase to the population of the Registration Area by the excess of births over deaths in 1923 was 86,715, as compared with 95,166 in 1922 and 101,257 in 1921. During the year 1923 there were 80,566 male births and 76,331 female births reported, making a total of 156,897 for both sexes, and in the same period the total number of deaths reported was 70,182, of which 37,517 were males as against 32,665 females. There were, therefore, 43,666 females and 43,049 males added, through natural increase, to the population of the Registration Area in 1923, a difference of 617 in favour of the female sex, as compared with an advantage of 1,140 in 1922.

TABLE II.—EXCESS OF BIRTHS OVER DEATHS BY PROVINCES FOR EACH SEX AND BY TOTALS, 1923, 1922 AND 1921

Province	Males			Females			Both sexes	Pop'n, 1923, 1922 estimated, 1921 Census	Rate of natural increase per 1,000 pop'n
	Births	Deaths	Excess of births over deaths	Births	Deaths	Excess of births over deaths	Excess of births over all deaths		
Prince E. Island.... 1923	981	552	429	996	598	398	827	88,000	9.4
..... 1922	1,104	588	516	1,056	525	531	1,047	88,000	11.9
..... 1921	1,073	619	454	1,083	590	493	947	88,615	10.7
Nova Scotia..... 1923	5,973	3,587	2,386	5,707	3,281	2,426	4,812	530,000	9.1
..... 1922	6,630	3,515	3,115	6,063	3,164	2,899	6,014	528,000	11.4
..... 1921	6,695	3,372	3,323	6,326	3,048	3,278	6,601	523,837	12.6
New Brunswick.... 1923	5,457	2,618	2,839	5,247	2,395	2,852	5,691	396,000	14.4
..... 1922	5,955	2,689	3,266	5,609	2,469	3,140	6,406	392,000	16.3
..... 1921	5,942	2,858	3,084	5,523	2,552	2,971	6,055	379,904	15.9
Ontario..... 1923	36,141	18,452	17,689	33,915	17,184	16,731	34,420	3,019,000	11.4
..... 1922	36,495	17,726	18,769	34,935	16,308	18,627	37,396	2,981,000	12.5
..... 1921	38,307	18,062	20,245	35,845	16,489	19,356	39,601	2,933,662	13.5

TABLE II.—EXCESS OF BIRTHS OVER DEATHS BY PROVINCES FOR EACH SEX AND BY TOTALS, 1923, 1922 AND 1921—Con.

Province	Males			Females			Both sexes	Pop'n 1923, 1922 est-imated 1921 Census	Rate of natural increase per 1,000 pop'n
	Births	Deaths	Excess of births over deaths	Births	Deaths	Excess of births over deaths	Excess of births over all deaths		
Manitoba.....	1923 8,397	2,935	5,462	8,075	2,395	5,680	11,142	637,000	17.5
	1922 8,926	3,079	5,847	8,753	2,675	6,078	11,925	626,000	19.0
	1921 9,455	2,964	6,491	9,023	2,424	6,599	13,090	610,118	21.5
Saskatchewan.....	1923 10,765	3,442	7,323	10,182	2,740	7,442	14,765	797,000	18.5
	1922 11,435	3,411	8,024	10,904	2,708	8,196	16,220	786,000	20.6
	1921 11,620	3,078	8,542	10,873	2,518	8,355	16,897	757,510	22.3
Alberta.....	1923 7,676	2,861	4,815	7,384	2,145	5,239	10,054	621,000	16.2
	1922 8,219	2,984	5,235	7,944	2,280	5,664	10,899	611,000	17.8
	1921 8,493	2,858	5,635	8,068	2,082	5,986	11,621	588,454	19.7
British Columbia.....	1923 5,176	3,070	2,106	4,825	1,927	2,898	5,004	544,000	9.2
	1922 5,293	3,052	2,241	4,873	1,855	3,018	5,259	539,000	9.8
	1921 5,549	2,600	2,949	5,104	1,608	3,496	6,445	524,582	12.3
Total.....	1923 89,566	37,517	43,049	76,331	32,665	43,666	86,715	6,632,000	13.1
	1922 84,057	37,044	47,013	80,137	31,984	48,153	95,166	6,551,000	14.5
	1921 87,134	36,411	50,723	81,845	31,311	50,534	101,257	6,406,682	15.8

BIRTHS

There were in all 160,520 confinements reported in the Registration Area in the year 1923. Of these, 158,512 were single confinements, 1,987 twin confinements, 20 triplet confinements and one a quadruplet confinement. There resulted from these confinements 156,897 living births and 5,653 stillbirths. Of the living births single confinements contributed 153,153, twin confinements, 3,685 and triple confinements 55. In the case of the one quadruplet confinement (reported from the city of St. John, New Brunswick) all four infants—three girls and one boy—were born alive. For the manner in which the different kinds of confinements contributed to the number of living births and stillbirths, see Table 6 (General Tables).

Birth Rates.—The crude birth rate (living births) per 1,000 population for 1923 was 23.7 as compared with 25.1 in 1922, 26.4 in 1921 and 26.6 in 1920. The highest rate in 1923 was 27.0 for New Brunswick; the lowest was 18.4 for British Columbia.

The number of births and the birth rates by provinces for the years 1920-1923 are shown in Table III.

TABLE III.—BIRTHS AND BIRTH RATES BY PROVINCES, 1923, 1922, 1921 AND 1920

Province	1923			1922			1921			1920		
	Estimated pop'n in thousands	Births		Estimated pop'n in thousands	Births		Census population	Births		Estimated pop'n in thousands	Births	
		Number	Rate per 1,000 pop'n		Number	Rate per 1,000 pop'n		Number	Rate per 1,000 pop'n		Number	Rate per 1,000 pop'n
P.E. Island.....	88	1,977	22.5	88	2,160	24.5	88,615	2,156	24.3	89	2,301	25.9
Nova Scotia....	530	11,680	22.0	528	12,693	24.0	523,837	13,021	24.9	520	13,181	25.3
New Brunswick	396	10,704	27.0	392	11,564	29.5	(1)379,904	11,465	30.2	(1)360	10,778	29.9
Ontario.....	3,019	70,056	23.2	2,981	71,430	24.0	2,933,662	74,152	25.3	2,889	72,297	25.0
Manitoba.....	637	16,472	25.9	626	17,679	28.2	610,118	18,478	30.3	598	18,322	30.6
Saskatchewan..	797	20,947	26.3	786	22,339	28.4	757,510	22,493	29.7	735	22,839	31.1
Alberta.....	621	15,060	24.3	611	16,163	26.5	588,454	16,561	28.1	570	16,531	29.0
Br. Columbia..	544	10,001	18.4	539	10,166	18.9	524,582	10,653	20.3	511	10,492	20.5
Total.....	6,632	156,897	23.7	6,551	164,194	25.1	(1)6,406,682	168,979	26.4	(1)6,272	166,741	26.6

(1) Vital Statistics of Kent Co., New Brunswick were not collected until May 1, 1921. Its total estimate of population for 1920 and one-third of the census figure for 1921 have therefore been excluded.

Birth Rates in Other Countries.—The number of births in proportion to population for the Registration Area of Canada and for certain other countries is presented in Table IV. The years to which the figures for other countries relate are the last full calendar years for which data are available.

TABLE IV.—BIRTH RATE IN CANADA (REGISTRATION AREA) AND CERTAIN OTHER COUNTRIES

Country	Year	Population	Births	Rate per 1,000 population
Canada (Reg. Area).....	1923	6,632,000	156,897	23.7
Australia.....	1923	5,749,807	135,222	23.8
Austria.....	1921	6,423,486	141,728	23.9
Belgium.....	1923	7,606,820	155,474	20.3
British Isles.....	1923	47,753,100	961,679	20.1
Ceylon.....	1923	4,703,344	181,441	39.1
Chile.....	1923	3,869,814	151,805	39.2
Denmark.....	1923	3,348,000	74,828	22.3
England and Wales.....	1923	38,403,000	758,131	19.7
Finland.....	1923	3,469,402	81,961	23.6
France.....	1923	39,620,000	761,861	19.2
Germany.....	1923	(1) 62,469,000	1,297,449	20.8
Irish Free State.....	1923	3,165,000	61,549	19.4
Jamaica.....	1923	894,413	34,077	38.2
Netherlands.....	1923	58,481,500	2,043,297	34.9
New Zealand.....	1923	7,199,329	185,674	26.0
Northern Ireland(?).....	1923	1,289,221	27,967	21.9
Norway.....	1923	1,284,000	30,097	23.5
Scotland.....	1923	2,731,619	62,661	22.9
Sweden.....	1923	4,901,100	111,902	22.8
Switzerland.....	1923	5,996,640	112,937	18.8
United States (Reg. Area).....	1923	3,902,000	75,551	19.4
Uruguay.....	1923	79,952,425	1,792,616	22.4
	1923	1,583,393	40,231	25.4

(1) Population of 1921. (2) Inclusive of military.

Masculinity.—Table V shows by provinces the numerical and per cent distribution of living births according to sex in each year from 1920 to 1923, both years included, as well as the number of male births to every 1,000 female births. There was an excess of male births over female births reported for every province in the Registration Area in 1920 and 1922, while in 1921 and 1923 only one province, Prince Edward Island, showed an excess of female over male births. It may be noted that in 1923 the proportion of male births to female births among the white population of the Registration Area of the United States was 1,057 to 1,000, while in the eight years 1915 to 1922 the ratios were 1,055, 1,057, 1,058, 1,058, 1,057, 1,057, 1,059 and 1,056 respectively.

England and Wales, where the registration of births has been controlled and directed from one centre for a long period, gives a good illustration of the range of masculinity of living births in a large population. In the fifty years 1871 to 1920 the proportion of male births to female births ranged from 1,032 in 1898 to 1,060 in 1919, while the highest ratio prior to the Great War was 1,043 in 1875. In 1921 England and Wales had a proportion of 1,051 male births to 1,000 female and in 1922 the ratio was 1,049.

The masculinity of births in Germany has shown a marked increase since the war. Preliminary figures published by the Federal Statistical Office give a rate of 1,078 male births to 1,000 females for several years following the war. This compares with 1,061 during the five year period 1909-1913.

TABLE V.—BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) BY SEX AND RATIO OF MALES TO FEMALES, 1923, 1922, 1921 AND 1920

Province		Births 1923, 1922, 1921 and 1920				
		Total	Males		Females	
			Number	Per cent of total	Number	Per cent of total
Prince Edward Island.....	1923	1,977	981	49.6	996	50.4
	1922	2,160	1,104	51.1	1,056	48.9
	1921	2,156	1,073	49.8	1,083	50.2
	1920	2,301	1,172	50.9	1,129	49.1
Nova Scotia.....	1923	11,680	5,973	51.1	5,707	48.9
	1922	12,693	6,630	52.2	6,063	47.8
	1921	13,021	6,695	51.4	6,326	48.6
	1920	13,181	6,740	51.1	6,441	48.9
New Brunswick.....	1923	10,704	5,457	51.0	5,247	49.0
	1922	11,564	5,955	51.5	5,609	48.5
	1921	11,465	5,942	51.8	5,523	48.2
	1920	10,778	5,578	51.8	5,200	48.2
Ontario.....	1923	70,056	36,141	51.6	33,915	48.4
	1922	71,430	36,495	51.1	34,935	48.9
	1921	74,152	38,307	51.7	35,845	48.3
	1920	72,297	37,044	51.2	35,253	48.8
Manitoba.....	1923	16,472	8,397	51.0	8,075	49.0
	1922	17,679	8,926	50.5	8,753	49.5
	1921	18,478	9,455	51.2	9,023	48.8
	1920	18,322	9,399	51.3	8,923	48.7
Saskatchewan.....	1923	20,947	10,765	51.4	10,182	48.6
	1922	22,339	11,435	51.2	10,904	48.8
	1921	22,493	11,620	51.7	10,873	48.3
	1920	22,339	11,836	51.8	11,003	48.2
Alberta.....	1923	15,060	7,676	51.0	7,384	49.0
	1922	16,163	8,219	50.9	7,944	49.1
	1921	16,561	8,493	51.3	8,068	48.7
	1920	16,531	8,463	51.2	8,068	48.8
British Columbia.....	1923	10,001	5,176	51.8	4,825	48.2
	1922	10,166	5,293	52.0	4,873	47.9
	1921	10,653	5,549	52.1	5,104	47.9
	1920	10,492	5,458	52.0	5,034	48.0
Registration Area.....	1923	156,897	80,566	51.3	76,331	48.7
	1922	164,194	84,057	51.2	80,137	48.8
	1921	168,979	87,134	51.6	81,845	48.4
	1920	166,741	85,690	51.4	81,051	48.6

Births by Months.—Table VI shows by provinces the number of births occurring in each month of the year 1923. The corresponding figures for each year from 1920 may be found in Table 3 (General Tables).

TABLE VI.—TOTAL NUMBER OF BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) IN EACH MONTH BY PROVINCES, 1923

Month	Regis- tration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January.....	12,946	171	992	896	5,636	1,331	1,768	1,295	857
February.....	12,830	165	933	924	5,648	1,384	1,676	1,288	812
March.....	14,254	177	1,044	1,035	6,396	1,492	1,905	1,362	843
April.....	13,602	168	950	994	6,105	1,466	1,798	1,252	869
May.....	13,809	187	993	923	6,218	1,421	1,875	1,363	829
June.....	13,303	173	989	964	6,030	1,295	1,695	1,268	889
July.....	13,531	180	1,031	870	6,141	1,432	1,734	1,299	844
August.....	13,668	165	1,023	894	6,112	1,428	1,870	1,264	912
September.....	13,196	181	1,004	873	5,941	1,390	1,790	1,174	843
October.....	12,516	147	975	781	5,470	1,379	1,690	1,304	770
November.....	11,492	135	855	746	5,134	1,218	1,561	1,100	743
December.....	11,750	128	891	804	5,225	1,236	1,585	1,091	790
Total.....	156,897	1,977	11,680	10,704	70,056	16,472	20,947	15,060	10,001

As the figures of the preceding tables are to some extent affected by the varying lengths of the different months, the average number of births per day in each month is presented in Table VII. For the Registration Area as a whole the month of March stood highest, with an average of 7.46

of 460 births per day, while December, with 379 births per day, was lowest. The former corresponds to June as the leading month for marriages and the latter to March as the month with the lowest number of marriages. It will be noted that for nine of the birth months such correlation as exists with marriage is with months of the preceding year. The correlation, however, is based only on primiparas and its incompleteness, even in the case of the Registration Area as a whole, is illustrated by the fact that February stood second amongst the months of 1923 in the average number of births per day, although with one single exception May, 1922 showed a lower average number of marriages than any other month which could be correlated with the births of 1923. The distribution of births by months is, moreover, much more even than that of marriages.

In addition to showing the highest average number of births per day for the Registration Area as a whole, the month of March occupied this position also in Nova Scotia, New Brunswick, Ontario and Saskatchewan. Owing to the comparatively small proportional changes between most of the months in the number of births, the position of months in this respect showed considerable variation even between those provinces in which conditions are largely similar; but December and November were consistently low.

TABLE VII.—AVERAGE NUMBER OF BIRTHS PER DAY IN EACH MONTH BY PROVINCES, 1923

Month	Regis- tration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January.....	417.61	5.52	32.00	28.90	181.81	42.94	57.03	41.77	27.65
February.....	458.21	5.89	33.32	33.00	201.71	49.43	59.86	46.00	29.00
March.....	459.81	5.71	33.68	33.39	206.32	48.13	61.45	43.94	27.19
April.....	453.40	5.60	31.67	33.13	203.50	48.87	59.93	41.73	28.97
May.....	445.45	6.03	32.03	29.77	200.58	45.84	60.48	43.97	26.74
June.....	443.43	5.77	32.97	32.13	201.00	43.17	56.50	42.27	29.63
July.....	436.48	5.81	33.26	28.06	198.10	46.19	55.94	41.90	27.23
August.....	440.90	5.32	33.00	28.84	197.16	46.06	60.32	40.77	29.42
September.....	439.87	6.03	33.47	29.10	198.03	46.33	59.67	39.13	28.10
October.....	403.74	4.74	31.45	25.19	176.45	44.48	54.52	42.06	24.84
November.....	383.07	4.50	28.50	24.87	171.13	40.60	52.03	36.67	24.77
December.....	379.03	4.13	28.74	25.94	168.55	39.87	51.13	35.19	25.48
Total.....	429.85	5.42	32.00	29.33	191.93	45.13	57.39	41.26	27.40

In order to enable an easier perception of the relation holding between the average daily number of births in each month and that of the whole year, Table VIII presents an index of the daily births per month in 1923 on the base of the daily average for the whole year as 100 per cent.

TABLE VIII.—INDEX OF DAILY BIRTHS PER MONTH, 1923 (100 IS TAKEN TO REPRESENT THE AVERAGE DAILY BIRTHS DURING THE WHOLE YEAR)

Month	Regis- tration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January.....	97.2	101.8	100.0	98.5	94.7	95.1	99.4	101.2	100.9
February.....	106.6	103.7	104.1	112.5	105.1	109.5	104.3	111.5	105.8
March.....	107.0	105.4	105.3	113.8	107.5	106.6	107.1	106.5	99.2
April.....	105.5	103.3	99.0	113.0	106.0	108.3	104.4	101.1	105.7
May.....	103.6	111.3	100.1	101.5	104.5	101.6	105.4	106.6	97.6
June.....	103.2	106.5	103.0	109.5	104.7	95.7	98.4	102.4	108.1
July.....	101.5	107.2	103.9	95.7	103.2	102.3	97.5	101.6	99.4
August.....	102.6	98.2	103.1	98.3	102.7	102.1	105.1	98.8	107.4
September.....	102.3	111.3	104.6	99.2	103.2	102.7	104.0	94.8	102.6
October.....	93.9	87.5	98.3	85.9	91.9	98.6	85.0	101.9	90.7
November.....	89.1	83.0	89.1	84.8	89.2	90.0	80.7	88.9	80.4
December.....	88.2	76.2	89.8	88.4	87.8	88.3	89.1	85.3	83.0
Year.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Births by Age of Parents.—The numerical and per cent distribution of legitimate living births by stated age of parents is given in Table IX. In the Registration Area there were five

instances in 1923 where the mother was under fifteen years of age, as against eight instances in 1922 and nine in 1921. Nearly 30 per cent of mothers reported with age in 1923 were under 25 years of age, whereas only 10 per cent of fathers were within this limit. Less than 6 per cent of the births to mothers of stated ages were to those 40 years of age and over, whereas 21 per cent of all fathers of stated ages had reached this period of life. For only 1.2 per cent of all legitimate births was the age of the mother unstated in 1923 as against 2.8 per cent in 1922 and 11.6 per cent in 1921; the corresponding proportion of unstated ages for fathers was 1.2 per cent in 1923, as against 2.5 per cent in 1922 and 11.6 per cent in 1921.

TABLE IX.—LEGITIMATE BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) CLASSIFIED BY AGE OF PARENTS, 1923, 1922 AND 1921

Married parents by age groups	Mother						Father					
	1923		1922		1921		1923		1922		1921	
	No.	Per cent of stated ages	No.	Per cent of stated ages	No.	Per cent of stated ages	No.	Per cent of stated ages	No.	Per cent of stated ages	No.	Per cent of stated ages
Under 15 years.	5	—	8	—	9	—	—	—	—	—	—	—
15-19 years.....	7,951	5.2	8,789	5.6	8,020	5.5	537	0.4	613	0.4	632	0.4
20-24 ".....	36,287	23.9	37,857	24.2	36,259	24.8	14,614	9.6	15,666	10.0	15,455	10.6
25-29 ".....	42,315	27.9	43,616	27.9	40,937	28.0	34,368	22.7	36,168	23.1	34,844	23.8
30-34 ".....	33,312	22.0	33,920	21.7	31,539	21.5	38,519	25.4	39,772	25.4	36,919	25.2
35-39 ".....	22,767	15.0	23,007	14.7	21,352	14.6	31,850	21.0	32,658	20.8	29,711	20.3
40-44 ".....	8,212	5.4	8,364	5.3	7,413	5.1	18,972	12.5	19,038	12.1	16,940	11.6
45 years and over.....	838	0.6	810	0.5	866	0.6	12,824	8.5	12,958	8.3	11,945	8.2
Total stated ages	151,687	100.0	156,371	100.0	146,395	100.0	151,684	100.0	156,873	100.0	146,446	100.0
Age not stated.	1,802	—	4,452	—	19,250	—	1,805	—	3,950	—	19,199	—
Total.....	153,489	—	160,823	—	165,645	—	153,489	—	160,823	—	165,645	—

One-quarter of the married mothers of children born in 1923 were under 24.26 years of age, one-quarter between this age and 28.65 years, one-quarter between 28.65 years and 33.93 years and one-quarter above the latter age. The similar dividing points, or quartiles, for fathers were 28.53 years, 33.36 years and 38.90 years of age.

If we divide the mothers according to age into ten groups of equal numbers instead of four, the dividing points, or deciles, are 21.25 years, 23.36 years, 25.15 years, 26.88 years, 28.65 years, 30.55 years, 32.75 years, 35.26 years and 38.36 years. The decile points for fathers of children born in 1923 are 25.00 years, 27.51 years, 29.50 years, 31.37 years, 33.36 years, 35.42 years, 37.72 years, 40.28 years and 44.06 years.

Combining groups above, it is seen that one-half of married mothers in 1923 were below and one-half above 28.65 years of age, which is, therefore, known as the median age. The median age for fathers was 33.36 years.

Fecundity.—Table X presents the per cent distribution of legitimate births in 1923 by nativity of mother.

In the Maritime Provinces the proportion of children born to mothers of alien birth ranged from 2.0 per cent in Prince Edward Island to 4.7 per cent in New Brunswick. In Manitoba the births credited to foreign born mothers formed 32.5 per cent of all living births, in Saskatchewan 43.4 per cent and in Alberta 44.9 per cent. For the Registration Area as a whole, births to mothers of Canadian nativity were 59.2 per cent of all births, to those born elsewhere in the Empire 20.4 per cent and to alien born mothers, 20.3 per cent.

TABLE X.—PERCENTAGE OF LEGITIMATE CHILDREN BORN ALIVE HAVING CANADIAN BORN, BRITISH BORN OR FOREIGN BORN MOTHERS, BY PROVINCES, 1923

Province	Per cent distribution of children born by nativity of mother			
	Total	Canadian born	British born	Foreign born
Prince Edward Island.....	100.0	95.8	2.2	2.0
Nova Scotia.....	100.0	85.4	10.8	3.8
New Brunswick.....	100.0	91.1	4.2	4.7
Ontario.....	100.0	68.2	21.6	10.2
Manitoba.....	100.0	44.9	22.6	32.5
Saskatchewan.....	100.0	37.9	18.7	43.4
Alberta.....	100.0	32.3	22.8	44.9
British Columbia.....	100.0	34.7	40.5	24.7
Total, 1923.....	100.0	59.2	20.4	20.3
1922.....	100.0	58.2	21.2	20.6

Assuming that the number of married women from 15 to 45 years of age of Canadian, British or foreign birth stood in the same proportion to the total population in the year 1923 as at the Census of 1921, the figures of Table XI throw some light on the relative fecundity of married women of each of these nativities.

For the Registration Area as a whole the number of births to foreign born mothers per 1,000 married women of child-bearing age was 187.9, as compared with 185.3 for Canadian born mothers and 152.4 for British born mothers. The corresponding figures for 1922 were 201.1 for foreign born, 193.4 for Canadian born and 167.8 for British born mothers. An examination of the figures for 1923 by provinces shows the rate for Canadian born mothers to have been slightly higher than that for foreign born mothers in Manitoba and Alberta and considerably higher in Nova Scotia where, however, the proportion of foreign born women was small.

TABLE XI.—NUMBER OF BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) PER 1,000 MARRIED WOMEN BETWEEN 15 AND 45, BY NATIVITY OF MOTHER, 1923

Province	Births per 1,000 married women of child-bearing age			
	Total	Canadian born	British born	Foreign born
Prince Edward Island.....	226.2	224.9	250.0	270.8
Nova Scotia.....	191.8	191.8	200.8	169.1
New Brunswick.....	226.1	227.2	189.0	245.4
Ontario.....	175.4	178.3	161.7	189.2
Manitoba.....	187.2	207.6	144.6	201.1
Saskatchewan.....	188.3	192.0	162.9	198.3
Alberta.....	167.7	176.2	144.7	175.9
British Columbia.....	130.4	138.9	117.8	143.4
Total, 1923.....	178.0	185.3	152.4	187.9
1922.....	188.8	193.4	167.8	201.1

Nativity of Parents.—Table XII which classifies the children born in 1922 and 1923 by country of birth of parents, furnishes some idea of the extent to which the coming generation will be the product of Canadian born, British born or foreign born parents. The term "Unspecified" under country of birth, includes for the father illegitimate births and births of incomplete record while for the mother it includes births of incomplete record only. It will be observed that about 56½ per cent of the children born in 1923 had fathers born in Canada, while 59 per cent were children of Canadian born mothers, and 47 per cent had both parents born in Canada.

TABLE XII.—NUMBER AND PER CENT PROPORTION OF BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) HAVING FATHERS AND MOTHERS BORN IN SPECIFIED COUNTRY, 1923, 1922

Country of birth of parent	Number of births with father, mother or both parents born in specified country						Per cent of births with father, mother or both parents born in specified country					
	1923			1922			1923			1922		
	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents
Canada.....	88,465	92,598	73,893	91,309	94,475	75,661	56.4	59.0	47.1	55.6	57.5	46.1
England.....	19,507	20,655	11,310	20,877	22,455	12,389	12.4	13.2	7.2	12.7	13.7	7.5
Ireland.....	2,466	2,156	833	2,643	2,327	878	1.6	1.4	0.5	1.6	1.4	0.5
Scotland.....	6,512	6,948	3,304	6,913	7,426	3,515	4.2	4.4	2.1	4.2	4.5	2.1
Wales.....	514	469	109	604	580	157	0.3	0.3	0.1	0.4	0.4	(1)
Other British Isles.....	90	91	26	92	67	20	0.1	0.1	(1)	(1)	(1)	(1)
Newfoundland.....	981	971	505	918	930	467	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.3
Other British Possessions.....	507	387	108	555	451	126	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	(1)
Austria.....	3,756	3,357	2,788	3,870	3,625	2,985	2.4	2.1	1.8	2.4	2.2	1.8
Belgium.....	435	429	276	474	465	300	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
Finland.....	346	349	272	372	360	304	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
France.....	445	446	207	489	488	242	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	1.5
Gallcia.....	2,627	2,375	2,094	2,772	2,489	2,177	1.7	1.5	1.3	1.7	1.5	1.3
Germany.....	675	537	210	747	585	230	0.4	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1
Hungary.....	372	370	269	423	405	308	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
Italy.....	2,092	1,639	1,601	2,053	1,604	1,562	1.3	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0
Norway.....	844	629	356	901	682	385	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2
Poland.....	1,724	1,582	1,260	1,730	1,571	1,297	1.1	1.0	0.8	1.1	1.0	0.8
Russia.....	4,067	3,522	2,722	4,323	3,706	2,890	2.6	2.2	1.7	2.6	2.3	1.8
Sweden.....	955	721	437	903	749	453	0.6	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3
Other European.....	3,415	2,619	2,025	3,417	2,739	2,043	2.2	1.7	1.3	2.1	1.7	1.2
China and Japan.....	1,052	1,035	1,004	955	925	893	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
Other Asiatic.....	222	156	140	312	217	198	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
United States.....	10,370	11,610	4,506	11,089	12,379	4,884	6.6	7.4	2.9	6.8	7.5	3.0
Country not specified.....	4,458	1,246	762	5,453	2,494	1,444	2.8	0.8	0.5	3.3	1.5	0.9
Total.....	156,897	156,897	(2)111,017	164,194	164,194	(4)115,808	100.0	100.0	(2)70.8	100.0	100.0	(5)71.6

(1) Less than one-tenth of one per cent.

(2) Represents for 1923 the number of births where both parents were in the same category as regards birthplace. The difference between this figure (111,017) and total births (156,897) equals the number of births (45,880) where both parents were not in the same category as regards birthplace.

(3) This number excludes the percentage (29.2) of "mixed parentage," i.e., where both parents were not in the same category by birthplace.

(4) As explained in note (2) but with 1922 figures.

(5) As explained in note (3) but with 1922 figures.

Racial Origin of Parents.—Table XIII gives the number and per cent proportion of births during the year contributed by the principal racial groups. In addition to indicating the part played by each racial stock in adding to the population of Canada by means of births, the table affords some indication of the tendency towards marriage outside of the same racial group by a comparison of the figures for father and mother with those in which both parents were of the same racial origin. The number of births in which the origin of the father or mother was not stated showed a satisfactory reduction from the number of such cases in 1922, which in turn had compared favourably with 1921. For 1923 the number of births in which the origin of the father was unknown formed only 3 per cent of the total, those in which the mother's origin was not specified formed one per cent of the total, while in those cases where the origin of neither parent was known the proportion was reduced to seven-tenths of one per cent. It may be noted that the cases in which the origin of the father was not reported included illegitimate births.

TABLE XIII.—NUMBER AND PER CENT PROPORTION OF BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) HAVING FATHERS AND MOTHERS OF SPECIFIED RACIAL ORIGIN, 1923 AND 1922

Racial origin of parents	Number of births with father, mother or both parents of specified origin						Per cent of births with father, mother or both parents of specified origin					
	1923			1922			1923			1922		
	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents
English.....	54,869	57,612	40,740	53,745	56,523	39,865	35.0	36.7	26.0	32.7	34.4	24.3
Irish.....	19,877	18,913	8,861	19,382	17,933	8,567	12.7	12.1	5.6	11.8	10.9	5.2
Scotch.....	23,576	23,617	11,654	22,893	22,727	11,261	15.1	15.1	7.4	13.9	13.8	6.9
Welsh.....	795	665	136	869	757	188	0.5	0.4	0.1	0.5	0.5	0.1
French.....	18,223	19,574	15,293	18,550	19,633	15,613	11.6	12.5	9.7	11.3	12.0	9.5
German.....	8,845	9,196	6,417	8,599	8,919	6,386	5.6	5.9	4.1	5.2	5.4	3.9
Armenian.....	53	47	45	66	57	54	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Austrian.....	2,375	2,532	2,132	2,467	2,605	2,209	1.5	1.6	1.4	1.5	1.6	1.3
Belgian.....	473	490	313	506	525	329	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
Bulgarian.....	124	78	76	73	47	44	0.1	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Chinese.....	386	366	363	346	327	326	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Czecho-Slovak.....	229	262	163	254	316	192	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1
Danish.....	462	398	159	419	364	134	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	(1)
Dutch.....	1,617	1,576	710	1,560	1,509	705	1.0	1.0	0.5	1.0	0.9	0.4
Finnish.....	384	443	339	393	428	355	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
Greek.....	194	98	92	223	136	132	0.1	0.1	0.1	0.1	(1)	(1)
Hebrew.....	1,599	1,566	1,526	1,636	1,614	1,578	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Hindu.....	6	4	3	6	4	4	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Hungarian.....	362	401	311	384	412	329	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
Icelandic.....	397	491	314	414	509	334	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
Indian.....	1,311	1,559	1,252	1,234	1,465	1,170	0.8	1.0	0.8	0.8	0.9	0.7
Italian.....	2,204	1,874	1,819	2,139	1,792	1,732	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1
Japanese.....	686	687	683	607	611	605	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Negro.....	370	386	335	384	401	360	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Norwegian.....	1,566	1,689	894	1,682	1,748	951	1.0	1.1	0.6	1.0	1.1	0.6
Polish.....	1,783	1,866	1,356	1,765	1,829	1,391	1.1	1.2	0.9	1.1	1.1	0.8
Rumanian.....	613	530	462	617	590	478	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
Russian.....	2,032	1,959	1,569	2,114	1,977	1,617	1.3	1.2	1.0	1.3	1.2	1.0
Serbo-Croatian.....	145	125	105	119	92	79	0.1	0.1	0.1	(1)	(1)	(1)
Swedish.....	1,406	1,350	692	1,292	1,285	672	0.9	0.9	0.4	0.8	0.8	0.4
Swiss.....	195	182	55	210	187	48	0.1	0.1	(1)	0.1	0.1	(1)
Syrian.....	161	118	111	235	181	175	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Ukrainian (including Galician).....	4,431	4,515	4,122	4,289	4,349	3,943	2.8	2.9	2.6	2.6	2.6	2.4
Other.....	249	186	133	144	108	60	0.2	0.1	0.1	(1)	(1)	(1)
Racial origin not specified.....	4,719	1,542	1,027	14,578	12,234	9,131	3.0	1.0	0.7	8.9	7.5	5.6
Total.....	156,897	156,897 ⁽²⁾	104,292	164,194	164,194 ⁽⁴⁾	111,017	100.0	100.0 ⁽³⁾	66.5	100.0	100.0 ⁽⁵⁾	67.5

(1) Less than one-tenth of one per cent.

(2) Represents for 1923 the number of births where both parents were in the same category as regards racial origin. The difference between this figure (104,292) and the total births (156,897) equals the number of births (52,605) where both parents were not in the same category as regards racial origin.

(3) This excludes the percentage (33.5) of "mixed parentage," i.e., where both parents were not in the same category by racial origin.

(4) As explained in note (2), but with 1922 figures.

(5) As explained in note (3), but with 1922 figures.

Illegitimate Births.—Of the total number of living births (156,897) reported in 1923 for the eight co-operating provinces, 3,408 or 21.7 per one thousand living births were the issue of unmarried mothers, as compared with 3,371 or 20.5 per thousand living births in 1922 and 3,334 or 19.7 per thousand living births in 1921.

Of the total number of unmarried mothers, more than 40 per cent were under 20 years of age in 1923, as against over 38 per cent in 1922 and 33 per cent in 1921. There were 45 ex-nuptial births to mothers under 15 years of age in 1923.

Table XIV classifies, for the Registration Area as a whole, illegitimate births by age and birthplace of the mother for the Registration Area as a whole, while Table XV distributes these births in each province by the age of the mother and sex of the child and shows the per cent proportion of illegitimate births to all births by provinces in 1923, 1922 and 1921.

XIV.—ILLEGITIMATE BIRTHS CLASSIFIED BY AGE AND BIRTHPLACE OF THE MOTHER FOR THE REGISTRATION AREA, 1923

Birthplace of mothers	Total births	Age of mothers								Not stated
		Under 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
All birthplaces.....	3,408	45	1,325	1,167	403	215	114	42	4	93
Canada.....	2,418	33	1,053	840	244	119	57	30	2	40
Prince Edward Island.....	57	1	18	23	5	5	3	1	—	1
Nova Scotia.....	416	3	179	145	47	25	12	5	—	—
New Brunswick.....	203	2	80	81	19	14	3	3	—	1
Quebec.....	81	—	35	31	8	2	—	1	—	4
Ontario.....	1,081	15	482	364	106	53	24	12	2	23
Manitoba.....	215	5	100	69	30	7	2	2	—	—
Saskatchewan.....	101	2	56	30	7	4	1	1	—	—
Alberta.....	111	4	43	42	8	5	4	4	—	1
British Columbia.....	64	1	25	23	5	—	2	—	—	8
Province not specified.....	89	—	35	32	9	4	6	1	—	2
British Isles.....	509	6	121	177	105	58	28	8	—	6
England and Wales.....	354	6	94	119	60	43	22	6	—	—
Ireland.....	31	—	5	13	9	3	—	—	—	1
Scotland.....	123	—	22	44	36	12	6	2	—	1
Other Br. Isles.....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
British Possessions.....	52	—	10	16	3	2	1	—	—	—
Europe.....	154	1	48	44	17	19	19	4	1	1
Austria.....	28	—	10	7	2	4	4	1	—	—
Belgium.....	5	—	1	2	1	—	—	—	—	—
Galicia.....	17	—	4	4	—	5	3	1	—	—
Germany.....	9	—	2	4	2	1	—	—	—	—
Norway.....	6	—	1	1	2	1	1	—	—	—
Poland.....	11	—	3	2	3	—	1	1	1	—
Russia.....	20	—	9	2	2	1	5	—	—	1
Sweden.....	14	—	3	6	1	3	1	—	—	—
Other.....	44	1	15	16	4	4	4	—	—	—
Asia.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
China.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Japan.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Other.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
United States.....	194	1	74	70	27	12	8	—	—	2
Various.....	3	—	—	2	—	—	—	—	1	—
Not specified.....	97	4	19	18	7	4	1	—	—	44

TABLE XV.—NUMBER OF ILLEGITIMATE BIRTHS CLASSIFIED BY AGE OF MOTHER, WITH THE PROPORTION THEY FORM OF TOTAL LIVING BIRTHS, BY PROVINCES, 1923.

Age of mothers	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Under 15 years.....	45	—	3	2	18	4	9	8	1
15-19 years.....	1,325	12	194	92	626	147	109	99	46
20-24 ".....	1,167	21	155	108	535	115	80	117	36
25-29 ".....	403	1	51	24	181	56	36	39	15
30-34 ".....	215	3	24	14	95	32	19	19	9
35-39 ".....	114	1	13	5	43	22	12	10	8
40-44 ".....	42	—	3	6	15	3	6	8	1
45-49 ".....	4	—	—	—	1	2	—	1	—
Not given.....	93	5	—	7	65	—	3	5	8
Total illegitimate births.....	1923 3,408	43	443	258	1,579	381	274	306	124
1922 3,371	57	460	222	1,519	410	255	314	131	
1921 3,334	49	396	198	1,592	420	252	299	128	
Per cent of total births.....	1923 2.17	2.2	3.8	2.4	2.3	2.3	1.3	2.0	1.2
1922 2.05	2.6	3.6	1.9	2.1	2.3	1.2	1.9	1.3	
1921 1.97	2.3	3.0	1.7	2.1	2.3	1.1	1.8	1.2	
Male illegitimate births.....	1923 1,766	27	211	153	840	198	136	150	51
1922 1,781	29	235	115	826	210	138	170	58	
1921 1,682	16	201	108	796	222	117	154	68	
Female illegitimate births.....	1923 1,642	16	232	105	739	183	138	156	73
1922 1,590	28	225	107	693	200	120	144	73	
1921 1,652	33	195	90	796	198	135	145	60	

Stillbirths.—The statistics of children born dead during the year 1923 are shown in Table XVI, classified by the age of the mother. In the case of married mothers the figures are by provinces, while for unmarried mothers they are given for the Registration Area as a whole.

TABLE XVI.—STILLBIRTHS BY AGE OF MOTHER AND LEGITIMACY OF CHILD, 1923, 1922, 1921

Age of mothers	Stillbirths, Registration Area									Total	
	Unmar- ried mothers	Married mothers									
		P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.		
Under 15 years of age.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
15 years.....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
16 ".....	10	—	1	1	8	1	—	—	2	23	
17 ".....	15	—	1	4	15	1	1	8	—	45	
18 ".....	20	1	2	8	52	4	10	7	2	106	
19 ".....	12	—	13	8	71	12	11	10	1	138	
20 ".....	20	1	11	13	67	18	17	14	5	163	
21 ".....	10	1	16	8	86	16	17	14	4	172	
22 ".....	17	—	22	7	96	21	19	13	12	207	
23 ".....	7	3	17	11	153	20	29	18	12	270	
24 ".....	9	2	16	11	118	15	20	18	14	223	
25 ".....	10	3	21	9	142	26	19	11	16	257	
26 ".....	4	3	17	10	134	25	20	12	14	239	
27 ".....	4	2	29	8	136	26	16	21	14	256	
28 ".....	8	1	19	16	180	26	22	28	17	317	
29 ".....	2	2	17	13	125	23	22	19	12	235	
30 ".....	3	2	16	11	178	32	21	21	17	301	
31 ".....	—	3	12	9	111	17	25	13	11	201	
32 ".....	1	1	14	9	125	34	26	13	11	234	
33 ".....	1	1	16	5	129	9	33	22	9	225	
34 ".....	1	2	20	11	116	15	29	15	20	229	
35 ".....	1	1	19	9	113	32	21	15	13	224	
36 ".....	2	1	24	7	110	24	25	15	6	214	
37 ".....	—	2	12	4	101	24	27	21	10	201	
38 ".....	—	4	15	6	94	19	27	17	11	193	
39 ".....	1	4	15	12	86	16	18	11	6	169	
40 ".....	1	2	10	5	78	16	16	11	11	150	
41 ".....	2	—	6	4	57	9	13	5	7	103	
42 ".....	—	1	7	4	47	11	7	9	9	95	
43 ".....	1	—	7	3	36	5	11	8	4	75	
44 ".....	1	2	—	2	23	4	2	2	3	39	
45 ".....	—	—	3	2	10	9	4	6	1	35	
46 ".....	1	—	2	—	7	4	4	4	1	23	
47 ".....	—	—	1	1	4	—	—	—	—	6	
48 ".....	—	—	—	—	3	3	—	1	—	7	
49 ".....	—	—	1	—	3	2	—	—	—	6	
and over.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Unknown.....	7	9	—	40	149	2	34	—	24	265	
Total.....	1923	178	54	402	271	2,963	519	568	399	299	5,653
	1922	195	66	416	259	3,015	566	587	428	272	5,864
	1921	240	58	496	314	3,340	586	628	399	326	6,387
Per cent of total births.....	1923	5.0	2.7	3.5	2.5	4.1	3.1	2.7	2.6	2.9	3.5
	1922	5.5	3.0	3.3	2.2	4.1	3.2	2.6	2.6	2.6	3.4
	1921	6.7	2.7	3.8	2.7	4.4	3.1	2.7	2.4	3.0	3.6

The proportion of stillbirths to living births for certain age groups of married mothers is shown in the following statement. The unknown ages shown in Tables IX and XVI have been distributed proportionately. The percentage of stillbirths to living births, which was lowest for mothers between 20 and 24 years, showed a steadily advancing ratio for each older age group up to and including 40-44 years. For mothers 45 and over there was a more marked rise in the proportion of stillbirths.

Age group of mothers	Number of living births	Number of still-births	Stillbirths to 100 living births
15-19 years.....	8,045	265	3.3
20-24 ".....	36,718	1,020	2.8
25-29 ".....	42,818	1,339	3.1
30-34 ".....	33,708	1,242	3.7
35-39 ".....	23,037	1,046	4.5
40-44 ".....	8,310	480	5.8
45 years and over.....	848	80	9.4

INFANTILE MORTALITY

Mortality rates for children under 1 year of age are based on the number of births, exclusive of stillbirths, reported in the year under review. The infant mortality rate is the number of deaths of infants under 1 year of age per one thousand children born alive. The number of infant deaths in the Registration Area in 1923 totalled 13,822, giving a rate of 88.1 per thousand births, as compared with 86.8 in 1922, 88.1 in 1921 and 100.1 in 1920. For the provinces the rates in

Infant Mortality by Sex.—Table XIX gives the number of births and infant deaths, and the death rates by sex for each province of the Registration Area for the four years from 1920 to 1923.

The table shows that while in the year 1923 male births in the Registration Area exceeded female births by 4,235, yet owing to the greater mortality among male infants, the male net advantage at the end of the year was only 2,229. For the Registration Area the ratio of infant deaths to 1,000 births in 1923 was 98 for males as against 77 for females and 88 per 1,000 births for both sexes. The rates of infant mortality of the two sexes for the Registration Area maintained approximately the same ratio to each other during the four years listed in the table.

TABLE XIX.—NUMBER AND RATIO OF INFANT DEATHS TO LIVING BIRTHS BY SEX, 1923, 1922, 1921, 1920

Province		Males		Females		Both sexes		
		Living births	Deaths under one year		Living births		Deaths under one year	
			Number	Per 1,000 births			Number	Per 1,000 births
Prince Edward Island.....	1923	981	94	95.8	996	82	82.3	89.0
	1922	1,104	96	87.0	1,056	57	54.0	70.8
	1921	1,073	95	88.5	1,083	85	78.5	83.5
	1920	1,172	114	97.3	1,129	70	62.0	80.0
Nova Scotia.....	1923	5,973	662	110.8	5,707	477	83.6	97.5
	1922	6,630	724	109.2	6,063	515	84.9	97.6
	1921	6,695	738	110.2	6,326	573	90.6	100.7
	1920	6,740	888	131.8	6,441	649	100.8	116.6
New Brunswick.....	1923	5,457	682	125.0	5,247	453	86.3	106.0
	1922	5,955	672	112.9	5,609	522	93.1	103.3
	1921	5,942	740	124.5	5,523	559	101.2	113.3
	1920	5,578	818	146.6	5,200	636	122.3	134.9
Ontario.....	1923	36,141	3,415	94.5	33,915	2,535	74.7	84.9
	1922	36,495	3,414	93.5	34,935	2,507	71.8	82.9
	1921	38,307	3,918	102.3	35,845	2,845	79.4	91.2
	1920	37,044	4,262	115.1	35,253	3,235	91.8	103.7
Manitoba.....	1923	8,397	791	94.2	8,075	620	76.8	85.7
	1922	8,926	937	105.0	8,753	732	83.6	94.4
	1921	9,455	868	91.8	9,023	665	73.7	83.0
	1920	9,399	1,048	111.5	8,923	834	93.5	102.7
Saskatchewan.....	1923	10,765	1,072	99.6	10,182	853	83.8	91.9
	1922	11,435	1,079	94.4	10,904	834	76.5	85.6
	1921	11,620	1,048	90.2	10,873	766	70.4	80.6
	1920	11,836	1,134	95.8	11,003	824	74.9	85.7
Alberta.....	1923	7,676	824	107.3	7,384	594	80.4	94.2
	1922	8,219	838	102.0	7,944	637	80.2	91.3
	1921	8,493	808	95.1	8,068	583	72.3	84.0
	1920	8,463	883	104.3	8,068	662	82.1	93.5
British Columbia.....	1923	5,176	374	72.3	4,825	294	60.9	66.8
	1922	5,293	415	78.4	4,873	277	56.8	68.1
	1921	5,549	343	61.8	5,104	259	50.7	56.5
	1920	5,458	373	68.3	5,034	265	52.6	60.8
Total.....	1923	80,566	7,914	98.2	76,331	5,908	77.4	88.1
	1922	84,057	8,175	97.3	80,137	6,081	75.9	86.8
	1921	87,134	8,558	98.2	81,845	6,335	77.4	88.1
	1920	85,690	9,520	111.1	81,051	7,175	88.5	100.1

Infant Mortality by Sex in Other Countries.—Table XX presents a statement of the number of births and deaths of infants under 1 year of age for the Registration Area of Canada and for certain other countries. The years to which the figures relate are the latest full calendar years for which data are available. For every country in which the rate for each sex is shown the rate of infant mortality amongst males exceeds that of females.

TABLE XX.—INFANT MORTALITY BY SEX IN THE REGISTRATION AREA OF CANADA
AND IN CERTAIN OTHER COUNTRIES

Country	Year	Births	Infant Mortality		Country	Year	Births	Infant Mortality	
			Deaths under 1 year	Rate per 1,000 births				Deaths under 1 year	Rate per 1,000 births
Canada (Reg. Area)	1923				Jamaica	1923			
Males		80,566	7,914	98.2	Males		17,315	3,115	179.9
Females		76,331	5,908	77.4	Females		16,762	2,724	162.5
Total		156,897	13,822	88.1	Total		34,077	5,839	171.3
Australia	1923				Japan	1923			
Males		69,365	4,617	66.6	Males		1,043,599	179,388	171.9
Females		65,857	3,567	54.2	Females		999,698	154,541	154.6
Total		135,222	8,184	60.5	Total		2,043,297	333,929	163.4
Austria	1921				Netherlands	1923			
Total		141,728	—	205.8	Males		95,544	—	—
Belgium	1923				Females		90,130	—	—
Total		155,474	14,483	93.2	Total		185,674	10,572	56.9
British Isles	1923				New Zealand	1923			
Total		961,679	67,769	70.5	Males		14,531	720	49.5
Ceylon	1923				Females		13,436	505	37.6
Total		181,441	38,467	212.0	Total		27,967	1,225	43.8
Chile	1923				Northern Ireland	1923			
Males		77,635	22,732	292.8	Males		15,332	1,285	83.8
Females		74,170	20,233	272.8	Females		14,765	1,017	68.9
Total		151,805	42,965	282.9	Total		30,097	2,302	76.5
Denmark	1923				Norway	1922			
Males		38,437	3,531	91.9	Males		31,862	1,944	61.0
Females		36,391	2,663	73.2	Females		30,599	1,483	48.5
Total		74,828	6,194	82.8	Total		62,461	3,427	54.9
England and Wales	1923				Scotland	1923			
Males		387,296	30,324	78.3	Males		57,332	5,062	88.3
Females		370,835	22,258	60.0	Females		54,570	3,763	69.0
Total		758,131	52,582	69.4	Total		111,902	8,825	78.9
Finland	1923				Sweden	1923			
Males		42,322	4,167	98.5	Total		112,937	6,312	55.9
Females		39,639	3,407	86.0	Switzerland	1923			
Total		81,961	7,574	92.4	Males		38,777	2,644	68.2
France	1923				Females		36,774	1,929	52.5
Total		761,861	73,283	96.2	Total		75,551	4,573	60.5
Germany	1923				United States (Reg. Area)	1922			
Total		1,297,449	171,016	131.8	Males		921,020	78,309	85.0
Irish Free State	1923				Females		871,628	59,950	68.8
Males		31,801	—	72.9	Total		1,792,646	138,259	77.1
Females		29,748	—	59.5	Uruguay	1923			
Total		61,549	4,060	66.0	Males		20,712	2,299	111.0
					Females		19,519	1,867	95.7
					Total		40,231	4,166	103.6

Infant Mortality by Months.—Table XXI shows for each year from 1920 to 1923 the number of infant deaths by months and the rate of infant mortality for each month, calculated on the living births of the same month. It is seen from the table that January, February, March and May had rates in 1923 which considerably exceeded the corresponding figures for 1922, while August, September, October and December showed between the two years a reduction of rates varying from about 8 to 18 per 1,000 births.

TABLE XXI.—INFANT MORTALITY BY MONTHS, 1923, 1922, 1921 AND 1920

Month	Number of living births				Number of deaths under one year				Rate per 1,000 living births			
	1923	1922	1921	1920	1923	1922	1921	1920	1923	1922	1921	1920
January.....	12,946	14,236	13,762	14,508	1,388	1,270	1,371	1,185	107.2	89.2	99.6	81.7
February.....	12,830	13,202	12,917	14,585	1,453	1,205	1,383	1,629	113.3	91.3	107.1	111.7
March.....	14,254	15,129	15,261	15,406	1,658	1,498	1,497	1,522	116.3	99.0	98.1	98.8
April.....	13,602	13,966	14,767	14,594	1,337	1,385	1,245	1,315	98.3	99.0	84.3	90.1
May.....	13,809	14,285	14,941	14,780	1,182	1,077	1,102	1,407	85.6	75.4	73.8	95.2
June.....	13,303	13,798	13,960	14,179	919	930	924	1,176	69.1	67.4	66.2	82.9
July.....	13,531	14,109	14,342	14,368	879	903	1,073	1,199	65.0	64.0	74.8	83.4
August.....	13,668	14,233	14,384	13,977	1,014	1,170	1,449	1,642	74.2	82.2	100.7	117.5
September.....	13,196	13,622	14,278	13,445	1,086	1,365	1,552	1,821	82.3	100.2	108.7	135.4
October.....	12,516	13,021	13,752	12,835	1,084	1,288	1,223	1,500	86.6	98.9	88.9	116.9
November.....	11,492	12,382	12,888	11,688	932	1,022	1,033	1,120	81.1	82.5	80.2	95.8
December.....	11,750	12,191	13,727	12,376	890	1,143	1,041	1,178	75.7	93.8	75.8	95.2
Total.....	156,897	164,194	168,979	166,741	13,822	14,256	14,893	16,694	88.1	86.8	88.1	100.1

In order that a more exact measurement may be obtained of mortality as between the different months of the same year, Table XXII presents a cross-classification of the month of death by the month of birth. Vertically, the figures give the total number of infant deaths in each month; horizontally, they give the distribution by months of the deaths of children under 1 year of age born in the specified month. For example, 90 of the infants born in March 1922 died in 1923 before they had attained their first birthday—37 in January, 35 in February and 18 in the month of March. If the figures are read diagonally from upper left to lower right, they give the number of infants who died in 1923 in the month of birth, the number who died in the month succeeding that of birth, etc. The diagonal addition of the last set of figures in Table XXII (from 577 to 415) shows that for the year 1923 the actual number of infants dying in their birth month totalled 5,744 or 41.6 per cent of the total infant mortality during the year. Those of infants dying during the year in the month succeeding that of their birth is obtained by diagonal addition of the set of figures immediately above those already treated, (from 218 to 124) totalling 2,073 or 15 per cent of all infant deaths during the year. The remainder, therefore, who died in 1923 in a later month than that succeeding the month of their birth totalled 6,005 or 43.4 per cent of all infant deaths reported in 1923 in the Registration Area.

TABLE XXII.—DEATHS OF CHILDREN UNDER 1 YEAR OF AGE IN THE REGISTRATION AREA IN 1923, CLASSIFIED BY MONTH OF BIRTH AND MONTH OF DEATH

Month of birth	Total	Month of death, 1923											
		Jan.	Feb.	Mar.	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Born in Past Year.....	3,295	811	648	636	379	251	135	123	123	109	55	21	4
January.....	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
February.....	26	17	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
March.....	90	37	35	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April.....	142	32	40	55	15	-	-	-	-	-	-	-	-
May.....	184	34	41	61	36	12	-	-	-	-	-	-	-
June.....	205	42	48	49	33	32	1	-	-	-	-	-	-
July.....	282	56	57	72	42	26	23	6	-	-	-	-	-
August.....	342	74	65	67	59	31	19	19	8	-	-	-	-
September.....	386	78	70	71	41	44	20	30	20	12	-	-	-
October.....	428	95	73	73	46	35	19	18	25	34	10	-	-
November.....	487	115	88	73	49	36	24	22	29	22	23	6	-
December.....	710	218	122	97	58	35	29	28	41	41	22	15	4

TABLE XXII.—DEATHS OF CHILDREN UNDER 1 YEAR OF AGE IN THE REGISTRATION AREA IN 1923, CLASSIFIED BY MONTH OF BIRTH AND MONTH OF DEATH—*Con.*

Month of birth	Total	Month of death, 1923											
		Jan.	Feb.	Mar.	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Born in Current Year	10,527	577	805	1,022	958	931	784	756	891	977	1,029	911	886
January.....	1,273	577	219	119	74	52	35	34	46	41	39	17	20
February.....	1,220	—	586	242	108	63	35	37	42	40	36	17	14
March.....	1,290	—	—	661	247	78	46	33	68	58	51	22	26
April.....	1,088	—	—	—	529	197	73	51	52	84	50	27	25
May.....	1,011	—	—	—	—	541	147	65	66	78	54	34	26
June.....	863	—	—	—	—	—	448	111	75	83	78	37	31
July.....	848	—	—	—	—	—	—	425	154	85	74	65	45
August.....	738	—	—	—	—	—	—	—	388	126	95	85	44
September.....	667	—	—	—	—	—	—	—	—	382	148	79	58
October.....	602	—	—	—	—	—	—	—	—	—	404	140	58
November.....	512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	388	124
December.....	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	415
Total infant deaths	13,822	1,388	1,453	1,658	1,337	1,182	919	879	1,014	1,086	1,084	932	890

In Table XXIII the infant mortality of each month is divided into three parts and a rate for each part is calculated on the births which form an appropriate denominator for that part. This enables comparison between the months of 1923 in regard to (a) the mortality of infants born during the month; (b) the mortality of infants born during the preceding month and (c) the mortality of infants under one year born prior to the preceding month. It would be more correct to base the rates in (b) and (c) on survivors entering the month under consideration rather than on births, but the complete data for this is not available and the difference in the relative standing of months resulting from the inaccuracy is slight.⁽¹⁾

The indexes which follow the table show how the rate for a particular month compares with the average of the twelve months. Expressed in this manner, the index of the mortality rate for infants born during the month shows a spread from 78 for August to 127 for March, that of the mortality rate for infants born during the preceding month ranges from 63 in July to 143 in March, and the index of the rate for the remaining mortality varies from 66 in June to 146 in March. The fact that the deviations from the average rate for the mortality of infants born during the month are smaller than for infants born during the preceding month and also smaller than for all of the remaining mortality is understandable when it is considered that, as shown in Table 14 (General Tables), a large part of the early mortality is from causes which are mainly pre-natal or associated with the birth itself.

While March shows the highest rate in each of the three divisions of infant mortality, January, February and April are likewise above the yearly average in each division. May is above the average in the rates of mortality for infants born in the same and the preceding month, but has a rate lower than the average for the remaining infants. September and October, on the other hand, while well below the average for the first two classes, have rate indexes of 119 and 105 respectively for the mortality of infants born prior to the preceding month. This fact appears to reflect the influence of heavy mortality in the later infant ages from gastro-intestinal diseases.

In the rate of mortality for infants born prior to the preceding month, adjustment has been made on a simple pro rata basis for the varying lengths of months, with 30·4 days as the standard. No such adjustment has been attempted for the other two sets of rates, since in these, owing to the concentration of deaths at the earliest ages, the variation in length of the month makes but a slight difference.

To obtain a unified monthly rate of infant mortality the three rates have been combined in the table on the assumption of an equal number of births in each month. A comparison of March and December on the basis of these rates shows a difference of 47·7 per thousand births as against a difference of 40·6 per thousand in the more simply, but less correctly, calculated rates of Table XXI. As compared with the average rate for the twelve months, March showed

⁽¹⁾ The table is not constructed with a view to horizontal comparisons of the rates, yet such comparisons do not lack significance. The following points of difference should be kept in mind. The rates for infants born in the preceding or an earlier month are slightly lowered by being based on number of births instead of number of survivors. On the other hand the mortality of infants born during the month under consideration represents an average risk of only a half-month's duration since the births are presumed to have been distributed uniformly throughout the month. The rate for infants born prior to the preceding month has for denominator the births of eleven months, but the children born in the most remote of these months have been at risk on an average for only half of the month as infants under 1 year of age.

an index of 138 and December of 83. July was the lowest month of the year, with a unified rate of 64.9 deaths per 1,000 births or 75 per cent of the average rate for the twelve months.

TABLE XXIII.—ANALYSIS OF INFANT MORTALITY BY MONTHS, 1923

Month	Mortality of infants born during month			Mortality of infants born during preceding month			Mortality of infants born prior to preceding month				Unified rate per 1,000 births
	No. of births	No. of deaths	Rate per 1,000 births	No. of births	No. of deaths	Rate per 1,000 births	No. of births	No. of deaths	Rate per 1,000 births	Rate adjusted for length of month	
January.....	12,946	577	44.6	12,191	218	17.9	152,003	593	3.90	3.83	104.6
February.....	12,830	586	45.7	12,946	219	16.9	149,958	648	4.32	4.69	114.2
March.....	14,254	661	46.4	12,830	242	18.9	149,702	755	5.04	4.95	119.8
April.....	13,602	529	38.9	14,254	247	17.3	147,403	561	3.81	3.86	98.7
May.....	13,809	541	39.2	13,602	197	14.5	147,671	444	3.01	2.95	86.2
June.....	13,303	448	33.7	13,809	147	10.6	146,988	324	2.20	2.23	68.8
July.....	13,531	425	31.4	13,303	111	8.3	146,999	343	2.33	2.29	64.9
August.....	13,668	388	28.4	13,531	154	11.4	146,193	472	3.23	3.17	74.7
September.....	13,196	382	28.9	13,668	126	9.2	145,491	578	3.97	4.03	82.4
October.....	12,516	404	32.3	13,196	148	11.2	145,537	532	3.66	3.58	82.9
November.....	11,492	388	33.8	12,516	140	11.2	145,712	404	2.77	2.81	75.9
December.....	11,750	415	35.3	11,492	124	10.8	145,846	351	2.41	2.36	72.1

INDEX OF MONTHLY MORTALITY RATES AS COMPARED WITH AVERAGES FOR THE TWELVE MONTHS, 1923

(Average for twelve months taken as 100)

Month	Rate for infants born in same month	Rate for infants born in preceding month	Rate for infants born prior to preceding month	Unified rate
January.....	122	136	113	120
February.....	125	128	138	131
March.....	127	143	146	138
April.....	106	131	114	113
May.....	107	110	87	99
June.....	92	80	66	79
July.....	86	63	67	75
August.....	78	86	93	86
September.....	79	70	119	95
October.....	88	85	105	95
November.....	92	85	83	87
December.....	97	82	69	83

Infant Mortality by Causes.—Of the total infantile mortality reported for the Registration Area in 1923, 84.9 per cent of male deaths and 84.7 per cent of female deaths under 1 year were due to the thirteen causes of death listed by name in the next table. The corresponding proportions for 1922 were 85.7 per cent of male infant deaths and 85.8 per cent of female infant deaths. In 1923 prematurity and injury at birth accounted for 25.6 per cent of all male deaths and 25.1 per cent of all female deaths of infants under 1 year as compared with 24.6 per cent for males and 24.6 per cent for females in 1922.

A comparison of the figures for 1923 with those for 1922 reveals important differences in the rates from some of the principal causes. The mortality from pneumonia, influenza and the group of epidemic, endemic and infectious diseases was substantially higher, while that from diarrhoea and enteritis showed a marked reduction. The adoption of a more extended International List of Causes for 1923 has some effect on comparability, while the constant improvement of certification taking place in a system of national vital statistics so recently established has to be taken into account. It may be noted, however, that with infant deaths in 1923 totalling 13,822 as compared with 14,256 in 1922, and with only a slight change in the rate of mortality, infant deaths from the class of general (including epidemic) diseases, numbered 1,886 in 1923 as against 1,353 in 1922, those from the class of diseases of the respiratory system amounted to 2,005 as against 1,837, while the class of diseases of the digestive system, in which diarrhoea and enteritis are very important causes, accounted for only 1,836 infant deaths in 1923 as compared with 2,327 in 1922. The change in classification between the two years should

have little effect on the total of a class. It may also be noted that the death rate from diarrhoea and enteritis in 1922 had shown a reduction from the previous year.

In only 3.9 per cent of infant deaths in 1923 was the cause of death not stated. The corresponding percentage was 4.8 for 1922 and 5.6 for 1921.

TABLE XXIV.—INFANTILE MORTALITY BY PRINCIPAL CAUSES OF DEATH, 1923, 1922, 1921

Inter-national list No.	Causes of death	Year	Male	Female	Both sexes		
					Number	Per cent distribution by cause of death	Rate per 1,000 living births
161	Premature birth, injury at birth.....	1923	2,027	1,485	3,512	25.4	22.4
		1922	2,013	1,494	3,507	24.6	21.4
		1921	1,862	1,391	3,253	21.8	19.3
113	Diarrhoea and enteritis.....	1923	864	577	1,441	10.4	9.2
		1922	1,199	924	2,123	14.9	12.9
		1921	1,348	969	2,317	15.6	13.7
160	Congenital debility.....	1923	938	662	1,600	11.6	10.2
		1922	1,154	815	1,969	13.8	12.0
		1921	1,322	943	2,265	15.2	13.4
100-101	Pneumonia.....	1923	978	756	1,734	12.5	11.1
		1922	904	670	1,574	11.0	9.6
		1921	918	676	1,594	10.7	9.4
99	Bronchitis.....	1923	118	97	215	1.6	1.4
		1922	105	96	201	1.4	1.2
		1921	150	116	266	1.8	1.6
159	Congenital malformations.....	1923	488	434	922	6.7	5.9
		1922	506	387	893	6.3	5.4
		1921	470	363	833	5.6	4.9
80	Convulsions.....	1923	227	170	397	2.9	2.5
		1922	292	208	500	3.5	3.1
		1921	335	207	542	3.6	3.2
11	Influenza.....	1923	335	241	576	4.2	3.7
		1922	230	161	391	2.7	2.4
		1921	92	61	153	1.0	0.9
1-10 12-30 39-42	Epidemic, endemic and infectious diseases (1).....	1923	489	434	923	6.7	5.9
		1922	383	313	696	4.9	4.2
		1921	448	403	851	5.7	5.0
31-37	Tuberculosis.....	1923	80	54	134	1.0	0.9
		1922	72	50	122	0.8	0.7
		1921	76	62	138	0.9	0.8
38	Syphilis.....	1923	44	20	64	0.5	0.4
		1922	35	31	66	0.5	0.4
		1921	44	32	76	0.5	0.5
71a	Meningitis (simple).....	1923	70	33	103	0.7	0.7
		1922	57	42	99	0.7	0.6
		1921	70	69	139	0.9	0.8
118	Hernia, intestinal obstruction.....	1923	59	40	99	0.7	0.6
		1922	52	27	79	0.6	0.5
		1921	64	41	105	0.7	0.6
205	Cause of death not stated.....	1923	323	210	533	3.9	3.4
		1922	401	285	686	4.8	4.2
		1921	472	354	826	5.6	4.9
	Other diseases.....	1923	874	695	1,569	11.4	10.0
		1922	772	578	1,350	9.5	8.2
		1921	887	648	1,535	10.3	9.1
	Total	1923	7,914	5,968	13,822	100.0	88.1
		1922	8,175	6,081	14,256	100.0	86.8
		1921	8,558	6,335	14,893	100.0	88.1

(1) Comprises typhoid, small-pox, measles, scarlet fever, whooping cough, diphtheria, mumps, dysentery, erysipelas, acute anterior poliomyelitis, meningococcus meningitis, chicken-pox, German measles, gonococcus infection and purulent infection.

Infant Mortality in Cities.—Table XXV shows the number of births, number of deaths under one year of age and the infantile death rates for cities of 40,000 and over during the years 1921, 1922 and 1923. For 1923 Halifax showed the highest infant mortality rate, 138.2 per 1,000 living births, followed by Ottawa with 131.3 per 1,000. In 1922 the same two cities had

the highest rates, although their position with regard to each other was reversed. In 1921 the highest mortality was in St. John, which stood third in this respect in 1923.

The infant mortality rates in 1923 for Vancouver (64.0) London (74.6), Toronto (76.7) and Hamilton (78.5) were the lowest shown for the cities, and stood well below the rate for the Registration Area or for any of the provinces except British Columbia.

In considering the statistics of births and infantile mortality in cities, the fact that many non-residents avail themselves of the advantages of urban institutions should not be overlooked.

TABLE XXV.—INFANTILE MORTALITY IN CITIES OF 40,000 AND OVER, 1923, 1922, 1921

Cities of 40,000 and over (Registration Area)	1923			1922			1921		
	Living births	Deaths under one year	Rate per 1,000 living births	Living births	Deaths under one year	Rate per 1,000 living births	Living births	Deaths under one year	Rate per 1,000 living births
Toronto, Ontario.....	12,680	972	76.7	12,745	993	77.9	13,378	1,210	90.4
Winnipeg, Manitoba.....	5,246	421	80.3	5,840	519	88.9	6,323	490	77.5
Vancouver, British Columbia.....	2,998	192	64.0	2,960	197	66.6	3,298	193	58.5
Hamilton, Ontario.....	3,033	238	78.5	3,146	252	80.1	3,498	307	87.8
Ottawa, Ontario.....	3,055	401	131.3	3,273	418	127.7	3,250	422	129.8
Calgary, Alberta.....	1,683	153	90.9	1,884	146	77.5	2,086	168	80.5
London, Ontario.....	1,380	103	74.6	1,448	98	67.7	1,458	134	91.9
Edmonton, Alberta.....	1,951	173	88.7	2,143	237	110.6	2,136	190	89.0
Halifax, Nova Scotia.....	1,519	210	138.2	1,743	218	125.1	1,836	247	134.5
St. John, New Brunswick.....	1,304	149	114.3	1,259	140	111.2	1,225	180	146.9
Total.....	34,849	3,012	86.4	36,441	3,218	88.3	38,488	3,541	92.0

MATERNAL MORTALITY

Table XXVI classifies maternal deaths by age of decedents for each province in the Registration Area for 1921, 1922 and 1923. In 1923 there were 849 maternal deaths or a rate of 5.4 per 1,000 living births, as compared with 907 or a rate of 5.5 per 1,000 in 1922 and with 868 deaths or a rate of 5.1 per 1,000 births in 1921.

TABLE XXVI.—MATERNAL MORTALITY BY AGE GROUPS FOR PROVINCES, 1923, 1922 and 1921

Age groups	Year	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
15-19 years.....	1923	* 46	1	* 6	8	16	3	3	6	3
	1922	47	1	3	5	18	4	7	6	3
	1921	43	1	2	4	22	3	7	4	—
20-24 ".....	1923	140	—	11	17	56	11	19	13	13
	1922	147	2	13	5	70	8	23	19	7
	1921	137	—	13	7	51	14	22	18	12
25-29 ".....	1923	159	1	15	4	82	12	23	16	6
	1922	193	4	14	14	71	30	29	24	7
	1921	189	2	10	9	93	15	19	34	7
30-39 ".....	1923	404	3	44	15	174	40	55	39	34
	1922	398	—	32	30	159	43	51	49	34
	1921	401	3	22	20	174	39	68	46	29
40 years and over.....	1923	100	—	8	5	41	10	18	11	7
	1922	122	1	8	5	52	14	17	13	12
	1921	98	1	9	7	47	10	12	9	3
Total.....	1923	849	5	84	49	369	76	118	85	63
".....	1922	907	8	70	59	370	99	127	111	63
".....	1921	868	7	56	47	387	81	128	111	51
Rate per 1,000 living births.....	1923	5.4	2.5	7.2	4.6	5.3	4.6	5.6	5.6	6.3
".....	1922	5.5	3.7	5.5	5.1	5.2	5.6	5.7	6.9	6.2
".....	1921	5.1	3.2	4.3	4.1	5.2	4.4	5.7	6.7	4.8

* Including one unmarried mother aged 14.

Classifying children born alive in 1923 according to the age of the mother, and distributing those for whom the age was not stated (1,895) proportionately, we find that 9,440 were born to mothers under 20, 37,912 to mothers between 20 and 24, 43,240 to mothers between 25 and 29, 57,098 to mothers 30 to 39 and 9,207 to mothers 40 years of age and over. The maternal mortality per 1,000 living births was 4.9 for mothers under 20 years, 3.7 for mothers between 20 and 24 years, as also for those between 25 and 29 years, 7.1 for mothers between 30 and 39 and 10.8

for mothers of 40 to 49 years. It will be noted that the lowest rates are for mothers between 20 and 29 years of age, and that the rate for mothers between 40 and 49 years is nearly three times this figure. In the following statement the facts mentioned are shown in tabular form.

Age groups	Living births, 1923	Maternal deaths, 1923		Age groups	Living births 1923	Maternal deaths, 1923	
		Number	Rate per 1,000 living births			Number	Rate per 1,000 living births
Under 20 years.....	9,440	46	4.9	30-39 years.....	57,098	404	7.1
20-24 years.....	37,912	140	3.7	40-49 ".....	9,178	99	10.8
25-29 ".....	43,240	159	3.7	50 years and over...	29	1	-

In Table XXVII deaths attributed to the puerperal state, which includes pregnancy, parturition and lactation are distributed by provinces according to cause of death.

TABLE XXVII.—MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH, 1923, 1922 and 1921

Int. list No.	Causes of death	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
143	Accidents of pregnancy.....1923	114	-	13	4	53	4	18	14	8
1922	192	2	12	12	78	18	27	25	18
1921	187	1	8	3	98	17	26	23	11
	(a) Abortion.....1923	47	-	5	1	20	1	9	7	4
1922	93	-	6	2	34	9	12	17	13
1921	72	-	1	2	39	9	8	9	4
	(b) Ectopic gestation.....1923	30	-	5	1	11	2	2	6	3
1922	31	-	1	4	18	3	5	-	-
1921	27	-	1	-	11	3	-	8	4
	(c) Other accidents of pregnancy.....1923	37	-	3	2	22	1	7	1	1
1922	68	2	5	6	26	6	10	8	5
1921	88	1	6	1	48	5	18	6	3
144	Puerperal haemorrhage.....1923	92	2	20	1	28	16	9	7	9
1922	120	-	5	6	55	14	21	13	6
1921	107	1	8	13	47	7	17	9	5
145	Other accidents of childbirth.....1923	68	-	5	4	29	4	10	10	6
1922	126	-	12	10	51	15	16	17	5
1921	120	1	5	4	48	15	21	21	5
	(a) Caesarean section.....1923	7	-	-	-	3	-	-	1	3
1922	21	-	-	2	15	2	1	1	-
1921	12	-	1	-	4	2	-	2	3
	(b) Other surgical operations and instrumental delivery.....1923	5	-	-	-	2	1	-	1	1
1922	7	-	1	-	3	-	1	2	-
1921	5	-	1	-	4	-	-	-	-
	(c) Others under this title.....1923	56	-	5	4	24	3	10	8	2
1922	98	-	11	8	33	13	14	14	5
1921	103	1	3	4	40	13	21	19	2
146	Puerperal sepsis.....1923	276	-	23	13	116	31	47	32	14
1922	180	2	12	14	60	24	32	23	13
1921	189	2	9	6	75	24	33	26	14
147	Phlegmasia alba dolens; puerperal embolism or sudden death in puerperium.....1923	77	-	7	6	38	5	10	4	7
1922	53	-	3	2	24	7	5	8	4
1921	32	-	2	3	14	3	4	3	3
148	Puerperal albuminuria and convulsions.....1923	200	3	15	17	97	15	23	17	13
1922	201	3	21	12	85	19	24	23	14
1921	183	2	23	15	81	14	21	18	9
149	Following childbirth (not otherwise defined).....1923	21	-	1	4	7	1	1	1	6
1922	35	1	5	3	17	2	2	2	3
1921	50	-	1	3	24	1	6	11	4
150	Puerperal diseases of the breast.....1923	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1922	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1921	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total.....1923	849	5	84	49	369	76	118	85	63
1922	907	8	70	59	370	99	127	111	61
1921	868	7	56	47	387	81	128	111	51

Table XXVIII shows by provinces the causes of death stated to have been complicated by the existence of the puerperal state in 1923. The most prominent causes in this table are influenza, tuberculosis, pneumonia, diseases of the heart, and chronic nephritis.

TABLE XXVIII.—DEATHS OF WOMEN NOT CLASSIFIED TO PREGNANCY OR CHILD BEARING BUT RETURNED AS ASSOCIATED THEREWITH, 1923

Int. list No.	Causes of death	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Total	139	-	12	11	69	10	13	12	12
1	Typhoid fever.....	7	-	-	3	1	1	1	1	-
8	Scarlet fever.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
11	Influenza.....	39	-	2	2	22	-	4	5	4
31-37	Tuberculosis.....	21	-	3	-	7	4	5	1	1
38	Syphilis.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
43-49	Cancer.....	4	-	1	-	2	-	-	-	1
57	Diabetes mellitus.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-
60	Exophthalmic goitre.....	2	-	-	-	2	-	-	-	-
86	Diseases of the ears and mastoid sinus.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-
87-90	Diseases of the heart.....	14	-	-	1	8	1	-	3	1
100	Bronchopneumonia.....	7	-	-	-	5	-	-	1	1
101a	Lobar pneumonia.....	10	-	-	1	6	2	1	-	-
101b	Pneumonia—unspecified.....	13	-	1	2	7	1	1	-	1
117	Appendicitis.....	3	-	-	-	3	-	-	-	-
120	Acute yellow atrophy of liver.....	3	-	1	-	1	-	1	-	-
129	Chronic nephritis.....	10	-	3	1	2	-	-	1	3
137	Cysts and tumors of the ovary.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-
175-203	External violence.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-

MORTALITY (ALL CAUSES)

The total number of deaths, all ages, reported in the Registration Area in 1923 was 70,182 in an estimated population of 6,632,000, giving a crude death rate of 10·6 per 1,000 population. In 1922 the total mortality was 69,028 and the crude rate 10·5, in 1921 the total mortality was 67,722 and the rate 10·6, while in 1920 the mortality was 77,722 and the rate 12·4 per 1,000 estimated population.

Table XXIX gives the population, estimated, for 1923, 1922 and 1920, and the census figures for 1921, together with the total number of deaths and the death rate per 1,000 population in each province. In each of the years listed it will be observed that the four eastern provinces showed rates above the average for the Registration Area, while those for the four western provinces were below this average. Much of this difference in rates is due to the more favourable age composition of the population of the western provinces. The highest crude rate for 1923 was shown by Prince Edward Island with 13·1 and the lowest by Saskatchewan with 7·8 per 1,000 population.

TABLE XXIX.—TOTAL DEATHS AND CRUDE DEATH RATES PER 1,000 POPULATION BY PROVINCES, 1923, 1922, 1921 and 1920

Province	1923			1922			1921			1920		
	Population estimated in thousands	Deaths		Population estimated in thousands	Deaths		Census population	Deaths		Population estimated in thousands	Deaths	
		Number all ages	Crude rate per 1,000 population		Number all ages	Crude rate per 1,000 population		Number all ages	Crude rate per 1,000 population		Number all ages	Crude rate per 1,000 population
Prince Ed. Id.	88	1,150	13·1	88	1,113	12·6	88,615	1,209	13·6	89	1,279	14·4
Nova Scotia..	530	6,868	13·0	528	6,679	12·6	523,837	6,420	12·3	520	7,563	14·5
New Brunswick.....	396	5,013	12·7	392	5,158	13·2	(1) 379,904	5,410	14·2	(1) 360	5,628	15·6
Ontario.....	3,019	35,636	11·8	2,981	34,034	11·4	2,933,662	34,551	11·8	2,889	40,410	14·0
Manitoba.....	637	5,330	8·4	626	5,754	9·2	610,118	5,388	8·8	598	6,511	10·9
Saskatchewan	797	6,182	7·8	786	6,119	7·8	757,510	5,596	7·4	735	5,918	8·1
Alberta.....	621	5,006	8·1	611	5,264	8·6	588,454	4,940	8·4	570	5,674	10·0
Br. Columbia.	544	4,997	9·2	539	4,907	9·1	524,582	4,208	8·0	511	4,739	9·3
Total.....	6,632	70,182	10·6	6,551	69,028	10·5	6,406,682	67,722	10·6	6,272	77,722	12·4

(1) See Note Table III.

It will be seen from Table XXX, which presents the latest available crude death rates per 1,000 population for the principal countries of the world, that only four of them have a lower death rate than the Registration Area of Canada. These four are the Netherlands and Australia with 9.9, the Union of South Africa with 9.8 and New Zealand with 9.0 per 1,000 population. In this regard it may be pointed out that the rate for Canada is for the total population of the Registration Area (aborigines included).

TABLE XXX—ANNUAL CRUDE DEATH RATES IN CANADA (REGISTRATION AREA) AND CERTAIN OTHER COUNTRIES.

Country	Year	Crude death rate	Country	Year	Crude death rate
Canada (Registration Area)	1923	10.6	Japan.....	1923	22.8
Australia.....	1923	9.9	Netherlands.....	1923	9.9
Austria.....	1923	15.3	Newfoundland.....	1923	14.2
Belgium.....	1923	13.9	New Zealand.....	1923	9.0
Ceylon.....	1923	30.6	Northern Ireland.....	1923	14.7
Chile.....	1923	32.8	Norway.....	1923	11.5
Denmark.....	1923	11.3	Poland (Old Prussia).....	1923	16.8
England and Wales.....	1923	11.6	Portugal.....	1920	22.5
Finland.....	1923	13.8	Rumania.....	1922	22.8
France.....	1923	17.0	Sao Paulo (Brazil).....	1922	17.8
Germany.....	1923	13.9	Scotland.....	1923	12.9
Hungary.....	1923	19.2	Spain.....	1923	20.7
Iceland.....	1922	13.3	Sweden.....	1923	11.4
India.....	1923	25.0	Switzerland.....	1923	11.8
Irish Free State.....	1923	13.3	Union of South Africa ⁽¹⁾	1923	9.8
Italy.....	1923	16.6	United States (Reg. Area).....	1923	12.3
Jamaica.....	1923	22.7	Uruguay.....	1923	11.4

(1) White persons only

Age Distribution of Decedents.—Table XXXI distributes by five year age groups the absolute numbers of decedents under 80 years of age in 1923, 1922 and 1921. Table XXXII, a companion table, gives the percentage distribution of deaths of decedents by the same age groups. The population according to the Census of 1921 distributed by the same age groups is also included in these tables in order that it may be seen to what extent certain groups exceed their share of deaths. It is assumed in this comparison that the age distribution of the population in 1922 and 1923 would not differ very greatly from that of the census year.

In spite of the fact that the Census of 1921 showed only 2½ per cent of the population as being composed of infants under 1 year of age, this age contributed nearly 20 per cent of the deaths occurring in 1923. The age group under 5 years comprised only 11½ per cent of the census population, but contributed in 1923 more than 25 per cent of the total deaths. Referring to the older age groups, it will be noted that while only 4.8 per cent of the census population was 65 years and over, 33.9 per cent of the deaths in 1923 were in these age groups. On the other hand, persons between 5 and 19 years of age comprised over 30 per cent of the population in 1921, but the deaths from these classes in 1923 formed only 6.7 per cent of the total mortality. It may also be noted that according to the census 68 per cent of the population of the Registration Area was between the ages of 5 and 44 and that only 22 per cent of the deaths in 1923 were in these age groups.

TABLE XXXI.—NUMERICAL DISTRIBUTION OF DEATHS BY CERTAIN AGE GROUPS IN 1923, 1922 AND 1921, TOGETHER WITH NUMERICAL DISTRIBUTION OF THE POPULATION BY THE SAME AGE GROUPS, CENSUS 1921

Age groups	Deaths at each age 1923			Deaths at each age 1922			Deaths at each age 1921			Population at each age, Census of 1921		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
Under 1 year.....	13,822	7,914	5,908	14,256	8,175	6,081	14,893	8,558	6,335	145,593	73,760	71,833
1 year.....	1,991	1,037	954	1,907	1,043	864	1,996	1,069	927	148,063	74,721	73,342
2 years.....	882	475	407	949	497	452	910	501	409	146,183	74,085	72,098
3 years.....	622	341	281	611	321	290	726	385	341	148,377	75,259	73,118
4 years.....	456	233	223	535	278	257	605	314	291	151,622	76,692	74,930
Under 5 years.....	17,773	10,000	7,773	18,258	10,314	7,944	19,130	10,827	8,303	739,838	374,517	365,321
5-9 years.....	1,818	934	884	1,938	1,048	890	2,145	1,166	979	740,903	375,106	365,797
10-14 ".....	1,228	673	555	1,291	691	600	1,285	674	611	637,694	323,528	314,166
15-19 ".....	1,641	881	760	1,557	821	736	1,607	866	741	558,024	282,809	275,215
20-24 ".....	1,813	893	920	1,921	941	980	1,893	947	946	508,122	252,709	255,413
25-29 ".....	1,972	992	980	2,038	996	1,042	2,077	1,043	1,034	512,300	262,745	249,555
30-34 ".....	2,022	1,000	1,022	2,098	1,015	1,083	2,048	999	1,049	497,531	265,858	231,673
35-39 ".....	2,477	1,243	1,234	2,444	1,223	1,221	2,479	1,259	1,220	490,596	269,784	220,812
40-44 ".....	2,432	1,331	1,101	2,416	1,287	1,129	2,322	1,250	1,072	407,131	224,691	182,440
45-49 ".....	2,526	1,349	1,177	2,536	1,362	1,174	2,405	1,340	1,065	333,101	184,026	149,075
50-54 ".....	2,831	1,550	1,281	2,780	1,523	1,257	2,775	1,488	1,287	278,103	151,774	126,329
55-59 ".....	3,510	1,972	1,538	3,313	1,892	1,421	3,056	1,720	1,336	212,251	113,614	98,637
60-64 ".....	4,254	2,386	1,868	3,920	2,191	1,729	3,762	2,111	1,651	180,142	96,564	83,575
65-69 ".....	4,931	2,732	2,199	4,599	2,583	2,016	4,241	2,269	1,972	127,541	68,022	59,519
70-74 ".....	5,263	2,834	2,429	5,048	2,769	2,279	4,720	2,539	2,181	86,076	44,728	41,348
75-79 ".....	5,190	2,620	2,570	4,913	2,509	2,404	4,500	2,368	2,132	52,893	26,498	26,395
80-89 ".....	7,011	3,446	3,565	6,532	3,203	3,329	5,967	2,963	3,004	39,946	19,085	20,851
90 years and over.....	1,372	599	773	1,275	570	705	1,201	502	699	4,073	1,736	2,337
Stated ages.....	70,064	37,435	32,629	68,877	36,938	31,939	67,613	36,331	31,282	6,406,265	3,337,804	3,068,461
Age not stated.....	118	82	36	151	106	45	109	80	29	8,389	4,680	3,709
Total.....	70,182	37,517	32,665	69,028	37,044	31,984	67,722	36,411	31,311	6,414,654	3,342,484	3,072,170

TABLE XXXII.—PER CENT DISTRIBUTION OF DEATHS BY CERTAIN AGE GROUPS IN 1923, 1922 AND 1921, TOGETHER WITH THE PER CENT DISTRIBUTION OF THE POPULATION BY THE SAME AGE GROUPS, CENSUS 1921

Age groups	Per cent distribution of deaths by age groups									Proportion per cent of population at each age period, Census of 1921		
	Total			Male			Female			Total	Male	Female
	1923	1922	1921	1923	1922	1921	1923	1922	1921			
Under 1 year.....	19.73	20.70	22.03	21.14	22.13	23.56	18.11	19.04	20.25	2.27	2.21	2.34
1 year.....	2.84	2.77	2.95	2.77	2.82	2.94	2.92	2.70	2.96	2.31	2.24	2.39
2 years.....	1.26	1.38	1.35	1.27	1.35	1.38	1.25	1.42	1.31	2.28	2.22	2.35
3 ".....	0.89	0.89	1.07	0.91	0.87	1.06	0.86	0.91	1.09	2.32	2.25	2.38
4 ".....	0.65	0.77	0.89	0.62	0.75	0.86	0.68	0.80	0.93	2.37	2.30	2.44
Under 5 Years.....	25.87	26.51	28.29	26.71	27.92	29.80	23.82	24.87	26.54	11.55	11.22	11.90
5-9 years.....	2.59	2.81	3.17	2.49	2.84	3.21	2.71	2.79	3.13	11.57	11.24	11.92
10-14 ".....	1.75	1.87	1.90	1.80	1.87	1.86	1.70	1.88	1.95	9.95	9.69	10.24
15-19 ".....	2.34	2.26	2.38	2.35	2.22	2.38	2.33	2.30	2.37	8.71	8.47	8.97
20-24 ".....	2.59	2.79	2.80	2.39	2.55	2.61	2.82	3.07	3.02	7.93	7.57	8.32
25-29 ".....	2.81	2.96	3.07	2.65	2.70	2.87	3.00	3.26	3.31	8.00	7.87	8.13
30-34 ".....	2.89	3.05	3.03	2.67	2.75	2.75	3.13	3.39	3.35	7.77	7.97	7.55
35-39 ".....	3.54	3.55	3.67	3.32	3.31	3.47	3.78	3.82	3.90	7.66	8.08	7.20
40-44 ".....	3.47	3.51	3.43	3.56	3.49	3.44	3.37	3.53	3.43	6.36	6.73	5.95
45-49 ".....	3.61	3.68	3.56	3.60	3.69	3.69	3.61	3.68	3.40	5.20	5.51	4.86
50-54 ".....	4.04	4.04	4.10	4.14	4.12	4.10	3.93	3.94	4.11	4.34	4.55	4.12
55-59 ".....	5.01	4.81	4.52	5.27	5.12	4.73	4.71	4.45	4.27	3.31	3.40	3.21
60-64 ".....	6.07	5.69	5.56	6.37	5.93	5.81	5.72	5.41	5.28	2.81	2.89	2.72
65-69 ".....	7.04	6.68	6.27	7.30	6.99	6.25	6.74	6.31	6.30	1.99	2.04	1.94
70-74 ".....	7.51	7.33	6.98	7.57	7.50	6.99	7.44	7.14	6.97	1.34	1.34	1.35
75-79 ".....	7.41	7.13	6.66	7.00	6.79	6.52	7.88	7.53	6.82	0.83	0.79	0.86
80-89 ".....	10.00	9.48	8.83	9.21	8.67	8.16	10.93	10.42	9.60	0.62	0.57	0.68
90 years and over.....	1.96	1.85	1.78	1.60	1.54	1.38	2.37	2.21	2.23	0.06	0.05	0.08
All stated ages.....	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

For summary comparison of the percentage distribution of deaths by ages for the three years, the following grouping has been made from Table XXXII.

SUMMARY OF PERCENTAGE DISTRIBUTION OF DEATHS BY AGE GROUPS

Age groups	1923	1922	1921
Under 1 year.....	19.73	20.70	22.03
1-19 years.....	12.32	12.75	13.71
20-39 ".....	11.83	12.35	12.57
40-59 ".....	16.13	16.04	15.61
60 years and over.....	39.99	38.16	36.08

Both the infant mortality rate and the general mortality rate for 1923 were identical with those for 1921, therefore the smaller percentage of infant deaths in the later year is almost wholly due to the decline in the proportion of births to population, assuming the correctness of the population estimate for 1923. A decline in proportion will also be noted for the other two groups under 40 years, an increase for the group of 40-59 years and a much larger increase in the proportion of deaths at 60 years and over. In 1921 the deaths from 1 to 39 years of age, inclusive, amounted to almost 51 per cent of those at and above 40 years; in 1922 this proportion was reduced to 46 per cent and in 1923 to 43 per cent. This must result mainly from an increase in the ratio of the death rate of the older of the two groups to that of the younger.

Death Rates by Sex and Age Groups.—In Tables XXXIII, XXXIV and XXXV death rates have been calculated for eleven age groups of each sex and of the sexes combined for 1921, 1922 and 1923. To obtain the population of each group for the two later years, the estimated population for these years has been taken as a base and the assumption has been made that the numbers in the various groups bear the same ratio to one another as at the Census of 1921. The possibility of a slight error in this assumption should not be disregarded.

TABLE XXXIII.—DEATH RATES PER 1,000 LIVING IN EACH AGE GROUP FOR BOTH SEXES, 1923, 1922 AND 1921

Age groups		Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All ages (crude)	1923	10.6	13.1	13.0	12.7	11.8	8.4	7.8	8.1	9.2
	1922	10.5	12.6	12.6	13.2	11.4	9.2	7.8	8.6	9.1
	1921	10.6	13.6	12.3	14.2	11.8	8.8	7.4	8.4	8.0
Under 5 years	1923	23.2	24.8	24.4	28.6	24.6	21.8	21.0	21.5	17.6
	1922	24.1	20.8	25.6	30.3	24.8	26.6	20.9	23.2	18.0
	1921	25.9	23.6	27.5	35.7	28.4	25.6	20.8	23.3	15.4
5-1 years	1923	2.4	2.6	2.0	1.8	2.3	2.4	2.8	2.8	2.4
	1922	2.6	2.2	2.5	2.8	2.3	2.8	2.8	3.4	2.0
	1921	2.9	3.4	2.1	3.4	3.0	2.8	2.7	3.9	1.7
10-14 "	1923	1.9	0.4	1.5	2.1	1.7	1.8	2.1	2.3	2.3
	1922	2.0	1.4	2.0	1.8	1.8	1.8	2.0	3.1	2.2
	1921	2.0	2.9	1.7	2.5	1.9	2.2	2.1	2.3	1.6
15-19 "	1923	2.8	3.7	3.0	3.1	2.5	2.8	3.0	3.2	3.5
	1922	2.7	3.6	3.2	3.1	2.5	2.8	2.6	2.8	3.4
	1921	2.9	4.5	3.4	4.3	2.8	2.5	2.5	2.9	2.4
20-24 "	1923	3.4	3.9	4.4	4.9	3.1	3.1	3.1	3.3	4.2
	1922	3.7	4.6	5.1	5.1	3.5	3.0	3.3	3.2	4.2
	1921	3.7	5.1	4.8	4.5	3.6	3.6	3.2	3.7	3.4
25-34 "	1923	3.8	3.8	5.5	4.9	3.9	3.4	2.9	3.2	4.0
	1922	4.0	5.1	4.9	5.3	4.0	3.5	3.3	3.8	4.2
	1921	4.1	5.1	4.8	5.1	4.3	3.7	3.1	3.7	4.1
35-44 "	1923	5.3	5.4	6.9	6.7	5.3	4.1	4.3	4.9	5.8
	1922	5.3	5.5	5.8	6.5	5.3	5.0	4.5	5.3	5.6
	1921	5.3	6.2	5.6	6.8	5.6	4.8	4.3	4.8	5.5
45-54 "	1923	8.5	7.6	9.1	8.5	8.8	7.8	6.7	7.6	9.3
	1922	8.5	7.4	9.1	9.9	8.5	8.0	6.9	8.0	9.6
	1921	8.5	7.1	8.8	9.0	8.8	8.0	6.5	7.7	9.5
55-64 "	1923	19.2	15.4	18.0	19.2	20.4	16.9	15.8	16.8	20.3
	1922	18.1	14.0	16.9	18.9	18.5	17.9	15.6	16.5	20.2
	1921	17.4	16.8	16.2	18.5	18.3	15.4	13.4	17.3	17.7
65-74 "	1923	46.3	34.5	42.4	45.0	49.1	43.6	39.7	41.1	48.0
	1922	44.3	38.2	40.3	45.6	46.1	39.4	38.5	42.7	48.3
	1921	41.9	40.1	36.8	45.9	44.5	40.9	34.1	38.5	36.2
75 years and over	1923	136.1	123.3	130.4	126.7	144.6	119.6	112.8	125.7	124.2
	1922	128.9	112.4	121.2	127.2	135.7	124.3	114.4	121.4	110.3
	1921	120.4	109.4	111.8	127.6	128.4	101.5	93.0	101.3	103.9

TABLE XXXIV.—DEATH RATE PER 1,000 LIVING IN EACH AGE GROUP FOR MALES, 1923
1922 AND 1921

Age groups	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All ages (crude)	1923 10.9 1922 10.8 1921 10.9	12.4 13.1 13.8	13.3 13.1 13.7	13.0 13.5 14.8	12.1 11.7 12.2	8.8 9.4 9.2	7.9 7.9 7.4	8.4 8.9 8.8	10.1 10.1 8.9
Under 5 years	1923 25.8 1922 26.9 1921 28.9	25.8 24.7 23.6	27.7 29.1 30.1	33.2 33.2 39.5	27.3 27.7 31.8	23.6 23.9 28.2	22.9 22.8 23.4	24.4 26.2 26.5	19.5 20.8 17.6
5-9 years	1923 2.4 1922 2.7 1921 3.1	2.2 2.6 4.2	2.2 2.7 2.6	1.8 2.9 3.3	2.3 2.5 3.3	2.4 3.0 3.1	2.8 2.8 2.7	2.6 3.7 3.9	2.5 2.4 2.0
10-14 "	1923 2.0 1922 2.1 1921 2.1	0.4 1.7 2.5	1.9 2.4 1.8	2.2 1.6 3.0	1.9 1.9 1.9	2.0 2.0 2.4	2.1 1.9 2.2	2.5 3.1 2.3	2.4 2.6 1.9
15-19 "	1923 3.0 1922 2.8 1921 3.1	3.6 2.9 5.4	3.5 3.1 3.0	2.5 3.6 3.9	2.7 2.6 3.1	2.7 2.7 2.6	3.5 2.7 2.5	3.3 2.7 3.2	4.3 4.3 3.3
20-24 "	1923 3.4 1922 3.6 1921 3.7	3.1 2.9 5.4	4.5 4.9 4.8	3.5 5.6 4.4	3.2 3.5 3.7	3.1 2.9 3.9	3.1 3.2 2.7	3.4 2.9 3.6	4.7 4.5 3.5
25-34 "	1923 3.6 1922 3.7 1921 3.9	3.3 4.8 5.5	5.0 4.1 4.5	4.5 4.7 5.1	3.9 3.9 4.2	3.1 3.0 3.3	2.3 2.9 2.5	2.8 3.2 3.2	4.5 4.7 4.4
35-44 "	1923 5.0 1922 5.0 1921 5.1	3.9 5.6 4.9	6.5 5.2 5.6	5.6 5.6 6.2	5.2 5.0 5.4	3.7 4.4 4.5	3.9 4.1 3.6	4.5 4.9 4.6	6.3 6.0 5.7
45-54 "	1923 8.3 1922 8.4 1921 8.4	7.5 7.8 8.0	8.7 9.2 8.8	8.4 9.3 8.9	8.6 8.1 8.7	8.4 8.2 7.6	6.7 6.8 6.4	7.5 7.9 8.1	9.4 10.5 9.8
55-64 "	1923 20.1 1922 19.0 1921 18.2	13.2 15.2 18.8	18.9 18.8 17.8	20.4 19.4 17.5	21.3 19.5 19.3	18.0 17.5 16.4	16.3 16.6 12.6	17.1 16.9 19.0	22.4 22.1 19.0
65-74 "	1923 47.8 1922 46.5 1921 42.6	29.1 42.5 35.8	45.6 43.2 38.9	47.7 47.9 47.0	50.5 48.6 45.1	45.5 37.8 42.7	40.8 41.9 35.0	43.0 45.2 39.2	51.0 49.7 38.0
75 years and over	1923 136.8 1922 130.3 1921 123.2	130.0 111.0 112.8	135.1 129.6 120.0	123.8 127.6 135.3	143.7 136.0 128.9	125.7 128.2 104.2	118.8 111.8 98.3	127.1 122.4 108.6	127.6 112.5 110.8

TABLE XXXV.—DEATH RATES PER 1,000 LIVING IN EACH AGE GROUP FOR FEMALES, 1923,
1922 AND 1921

Age groups	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All ages (crude)	1923 10.3 1922 10.2 1921 10.2	13.8 12.0 13.5	12.6 12.2 11.8	12.3 12.8 13.7	11.5 11.1 11.4	7.9 9.0 8.4	7.6 7.6 7.3	7.7 8.3 7.9	8.0 7.8 7.0
Under 5 years	1923 20.5 1922 21.2 1921 22.7	23.8 16.7 23.6	21.1 22.0 24.8	23.9 27.3 31.8	21.8 21.7 24.8	20.0 24.2 23.0	19.1 18.9 18.1	18.5 20.1 20.2	15.7 15.3 13.1
5-9 years	1923 2.3 1922 2.4 1921 2.7	2.9 1.7 2.5	1.8 2.3 1.6	1.8 2.6 3.4	2.2 2.1 2.7	2.3 2.6 2.5	2.8 2.8 2.7	2.9 3.1 4.0	2.3 1.7 1.4
10-14 "	1923 1.7 1922 1.9 1921 1.9	0.4 1.1 3.3	1.2 1.6 1.7	2.0 2.1 1.9	1.6 1.7 2.0	1.6 1.7 2.0	2.1 2.1 1.9	2.0 3.1 2.3	2.1 1.8 1.3
15-19 "	1923 2.7 1922 2.6 1921 2.7	3.8 4.3 3.5	2.5 3.3 3.8	3.7 2.7 4.8	2.4 2.4 2.4	2.9 2.9 2.5	2.5 2.4 2.5	3.1 3.0 2.4	2.7 2.5 1.5
20-24 "	1923 3.5 1922 3.8 1921 3.7	4.6 6.3 4.8	4.3 5.3 4.7	6.2 4.6 4.6	3.1 3.5 3.5	3.0 3.2 3.3	3.2 3.4 3.8	3.2 3.6 3.8	3.7 3.8 3.3
25-34 "	1923 4.0 1922 4.3 1921 4.3	4.4 5.4 4.7	6.0 5.6 5.2	5.3 6.0 5.0	3.9 4.1 4.4	3.8 4.2 4.1	3.7 3.9 4.0	3.7 4.5 4.3	3.3 3.5 3.7
35-44 "	1923 5.6 1922 5.7 1921 5.7	7.0 5.5 6.5	7.4 6.5 5.7	7.8 7.5 7.3	5.5 5.6 5.9	4.6 5.7 5.2	4.9 5.1 5.4	5.6 6.0 5.1	5.0 5.1 5.2

TABLE XXXV.—DEATH RATES PER 1,000 LIVING IN EACH AGE GROUP FOR FEMALES, 1923, 1922 AND 1921—*Con.*

Age groups		Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
45-54 years	1923	8.6	7.7	9.5	8.7	9.1	6.9	6.8	7.6	9.1
	1922	8.6	7.0	9.0	10.6	8.9	7.7	7.2	8.2	8.0
	1921	8.5	6.2	8.9	9.1	8.9	8.6	6.8	7.1	9.0
55-64 "	1923	18.1	17.7	17.0	18.0	19.4	15.5	15.0	16.2	16.7
	1922	16.9	12.8	14.8	18.3	17.5	18.6	14.3	15.9	17.2
	1921	16.4	14.9	14.4	19.6	17.2	14.2	14.5	14.8	15.5
65-74 "	1923	44.5	40.6	39.1	42.1	47.6	41.2	38.1	38.4	43.8
	1922	41.8	33.4	37.4	43.0	43.4	41.4	33.7	39.0	46.4
	1921	41.2	45.0	34.6	44.7	43.9	38.7	32.8	37.6	33.6
75 years and over	1923	135.5	117.1	126.3	129.5	145.5	112.9	105.6	124.0	120.3
	1922	127.6	113.6	114.0	126.8	135.4	120.1	117.6	120.2	107.8
	1921	117.7	106.3	104.8	120.3	128.0	98.6	86.5	91.9	95.9

Adjusted or Standardized Death Rates.—A crude death rate gives the measure of the actual mortality per unit of population, and the difference between crude birth and death rates represents the rate of natural increase in population. Crude death rates do not, however, afford the most satisfactory basis for a comparison between different communities. The reason for this is evident from Tables XXXIV and XXXV, where specific death rates by sex for the various age groups show considerable diversity. The rates for males are in the main higher than those for females in the corresponding groups. The death rates shown for children under 5 years of age are much heavier than those for the later stages of childhood and for adult life up to the age of 55. From 55 years the rates for the advanced age groups mount rapidly. The heavy mortality of infancy and old age influence the crude death rate according to the degree in which these periods are represented in the population. Crude death rates, therefore, reflect not only the influence of such factors as climate, sanitary conditions, mode of living and heredity, but also differences in the age and sex distribution of population and, particularly, abnormalities in the proportion which the number of the very young or very old bear to the total population.

While comparison of the rates of mortality in two communities by age groups for each sex avoids the effects of differences in sex and age constitution, it is, nevertheless, desirable to adopt a more summary method of comparison by obtaining a single rate for each community. This is accomplished by applying the group death rates of the communities which are under survey to the group populations of a community which has been chosen as a "standard," or, in other words, finding what the crude death rates would have been for the communities to be compared if their age and sex groups had been proportionate to those in the community chosen as a standard. Such rates are known as "standardized" or "adjusted" death rates.

The "standard" population chosen for this purpose in the present report is that of England and Wales according to the Census of 1901. This standard is used in the reports of the Registrar General for England and Wales and has also been adopted by the Bureau of the Census in the United States for the computation of "adjusted" death rates. Adjustments of death rates thus made are referred to as having been made on the basis of the "Standard million of England and Wales, 1901."

The age and sex distribution per million of the population of England and Wales in 1901 was as follows—

Age groups	Persons	Males	Females
All ages	1,000,000	483,543	516,457
Under 5 years	114,262	57,039	57,223
5-9 years	107,209	53,462	53,747
10-14 "	102,735	51,370	51,365
15-19 "	99,796	49,420	50,376
20-24 "	95,946	45,273	50,673
25-34 "	161,579	76,425	85,154
35-44 "	122,849	59,394	63,455
45-54 "	89,222	42,924	46,298
55-64 "	59,741	27,913	31,828
65-74 "	33,080	14,691	18,389
75 years and over	13,581	5,632	7,949

In obtaining adjusted death rates for sexes combined in Table XXXVI the group death rates for males and females respectively, as given in Tables XXXIV and XXXV were applied to the corresponding groups of the "standard" population above. A summation of the group deaths so obtained gave the total deaths in the "standard million" which were then reduced to a rate per thousand. A correction was made for unstated ages in the population and deaths on which the group death rates were based.

The adjusted rates for either sex separately were obtained by applying the group death rates of the particular sex to the corresponding groups of "persons" in the "standard" population. The addition of the deaths in the eleven groups then gave the number of deaths in one million population. The group death rates for males and females being applied to the same population enables comparison between the sexes as well as between the various provinces.

It is to be noted that the crude is an actual, the "adjusted" a hypothetical rate. The sole purpose of the adjustment is to remove the inequalities in crude rates of communities due to differences in age and sex composition. The "adjusted" rate has no other than comparative value, and its absolute size, being partly dependent on the nature of the population chosen as a standard, possesses no particular significance. The sex and age composition of the population of England and Wales in 1901 was, to quote the Registrar General's report, "exceptionally favourable to low mortality," and although Canada, as a country with large immigration of persons under middle age within a recent period is also favourably constituted in this respect, the death rate of the Registration Area for 1923, which was 10.6 in its crude form, dropped to 10.3 upon adjustment to the English standard.

TABLE XXXVI.—CRUDE AND ADJUSTED DEATH RATES FOR 1923, 1922 AND 1921

Province	1923			1922			1921		
	Total	Males	Females	Total	Males	Females	Total	Males	Females
Canada (Reg. Area)—									
Crude.....	10.6	10.9	10.3	10.5	10.8	10.2	10.6	10.9	10.2
Adjusted.....	10.3	10.6	9.9	10.2	10.6	9.8	10.2	10.7	9.8
Prince Edward Island—									
Crude.....	13.1	12.4	13.8	12.6	13.1	12.0	13.6	13.8	13.5
Adjusted.....	9.7	9.1	10.2	9.3	9.8	8.8	10.3	10.6	10.1
Nova Scotia—									
Crude.....	13.0	13.3	12.6	12.6	13.1	12.2	12.3	12.7	11.8
Adjusted.....	10.7	11.2	10.1	10.5	11.1	9.9	10.3	10.8	9.8
New Brunswick—									
Crude.....	12.7	13.0	12.3	13.2	13.5	12.8	14.2	14.8	13.7
Adjusted.....	11.2	11.5	10.9	11.7	11.9	11.4	12.4	12.8	11.9
Ontario—									
Crude.....	11.8	12.1	11.5	11.4	11.7	11.1	11.8	12.2	11.4
Adjusted.....	10.7	11.1	10.3	10.4	10.8	9.9	10.8	11.3	10.3
Manitoba—									
Crude.....	8.4	8.8	7.9	9.2	9.4	9.0	8.8	9.2	8.4
Adjusted.....	9.3	9.7	8.9	10.1	10.2	10.0	9.6	10.0	9.2
Saskatchewan—									
Crude.....	7.8	7.9	7.6	7.8	7.9	7.6	7.4	7.4	7.3
Adjusted.....	8.9	9.2	8.6	8.9	9.2	8.7	8.3	8.4	8.2
Alberta—									
Crude.....	8.1	8.4	7.7	8.6	8.9	8.3	8.4	8.8	7.9
Adjusted.....	9.5	9.8	9.1	9.9	10.2	9.7	9.4	10.1	8.9
British Columbia—									
Crude.....	9.2	10.1	8.0	9.1	10.1	7.8	8.0	8.9	7.0
Adjusted.....	9.8	10.8	9.0	9.7	10.7	8.7	8.4	9.3	7.9

A reference to Table XXXVI shows that the actual amount of difference between the adjusted and the crude rate is not of special importance. For provinces with populations more favourably constituted than the standard population the adjusted rates are higher than the crude rates. For provinces less favourably constituted the reverse is true.

The following statement shows a comparison of the adjusted death rates of the Registration Area of Canada with those of England and Wales and the Registration Area of the United States for 1923, 1922 and 1921.

	1923	1922	1921
Registration Area of Canada.....	10.3	10.2	10.2
Registration Area of United States.....	12.1	11.6	11.2
England and Wales.....	10.3	11.6	11.3

Death rates based on the "standard million" for the Registration States of the United States for the year 1923 were as follows:—

Total, Registration States	12.1	Montana.....	8.6
California.....	13.1	Nebraska.....	9.2
Colorado.....	12.4	New Hampshire.....	12.0
Connecticut.....	11.4	New Jersey.....	12.4
Delaware.....	13.2	New York.....	12.8
Florida.....	13.9	North Carolina.....	12.7
Illinois.....	11.9	Ohio.....	11.4
Indiana.....	11.6	Oregon.....	10.2
Kansas.....	10.1	Pennsylvania.....	13.1
Kentucky.....	11.8	Rhode Island.....	13.2
Louisiana.....	13.5	South Carolina.....	13.2
Maine.....	12.1	Tennessee.....	12.3
Maryland.....	14.4	Utah.....	9.9
Massachusetts.....	12.1	Vermont.....	11.9
Michigan.....	11.8	Virginia.....	13.3
Minnesota.....	9.9	Washington.....	9.6
Mississippi.....	12.4	Wisconsin.....	10.0
Missouri.....	11.6		

Death Rates by Months.—Table XXXVII compares the equivalent monthly death rates by provinces for the Registration Area for 1923, 1922 and 1921. The contrast between the light rates of July and August and the heavier mortality of February and March is particularly marked for 1923. Table 22 (General Tables) shows the particular causes from which deaths in the various months occurred. It will be seen from the table that while bronchitis, bronchopneumonia, pneumonia and influenza played a large part in bringing about the higher death rates of February and March, the excess of deaths in these months over those during July and August was continued in a number of other classes, such as diseases of the circulatory system, diseases of early infancy, the puerperal state and senility. As regards the deaths of mothers and infants, the larger number of births in February and March was a contributory factor.

The rates given in Table XXXVII are equivalent annual rates, that is to say, before the rate is calculated the deaths are multiplied by 365 and divided by the number of days in the month. Thus in the Registration Area taken as a whole the rate for February in 1923 exceeded that for March, although the latter month had a larger number of deaths.

TABLE XXXVII.—DEATH RATES (CRUDE) PER 1,000 POPULATION IN REGISTRATION AREA BY MONTHS FOR 1923, 1922 AND 1921

Province	Year	Annual rates	Equivalent annual death rates											
			Jan.	Feb.	Mar.	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Prince Edward Island.....	1923	13.1	14.0	17.8	23.5	13.5	11.0	11.3	10.0	10.6	8.3	13.2	13.1	10.6
	1922	12.6	13.4	15.6	16.3	14.5	14.2	12.7	8.4	10.3	9.8	11.8	12.6	12.4
	1921	13.6	13.6	19.0	19.7	15.0	13.7	9.9	11.3	10.1	13.0	12.0	13.6	13.4
Nova Scotia.....	1923	13.0	13.3	16.8	17.7	15.6	13.6	12.1	10.2	10.6	10.4	11.2	11.4	13.0
	1922	12.6	14.2	16.2	16.3	14.0	13.0	10.5	10.2	10.2	10.4	11.6	12.7	12.8
	1921	12.3	15.1	13.0	13.8	13.7	11.7	11.1	9.8	11.3	11.8	11.7	12.4	11.6
New Brunswick.....	1923	12.7	13.5	16.2	19.2	15.9	12.8	11.7	9.7	9.6	11.3	11.1	10.4	10.7
	1922	13.2	15.2	16.9	15.7	13.7	12.1	10.9	10.2	11.5	13.9	13.0	12.8	12.4
	1921	14.2	14.9	14.9	15.8	16.8	13.6	11.7	12.9	14.3	16.6	13.6	12.8	13.0
Ontario.....	1923	11.8	13.6	19.1	15.0	13.4	11.9	10.4	9.4	9.6	9.6	10.1	10.2	9.8
	1922	11.4	12.5	12.4	13.9	13.2	11.8	10.2	9.7	9.6	10.0	11.1	10.6	12.0
	1921	11.8	12.8	13.7	13.2	12.5	11.5	9.9	10.9	11.4	12.0	11.3	11.0	11.4
Manitoba.....	1923	8.4	8.7	10.7	11.1	9.6	8.1	6.8	6.7	7.2	7.5	8.2	8.4	7.3
	1922	9.2	9.6	10.3	10.9	10.7	8.4	8.6	7.8	8.9	9.5	9.5	8.0	8.2
	1921	8.8	9.6	10.6	9.6	9.0	8.8	8.0	7.1	8.9	8.3	9.0	8.8	8.4
Saskatchewan.....	1923	7.8	7.8	9.3	10.8	9.3	7.7	6.4	6.3	6.4	7.9	7.7	6.8	7.0
	1922	7.8	7.3	7.3	8.6	11.0	7.8	6.8	6.5	6.9	8.6	8.3	7.5	6.9
	1921	7.4	8.2	8.9	8.2	7.4	7.6	6.6	6.7	6.6	6.6	7.5	7.1	7.2
Alberta.....	1923	8.1	8.1	8.6	10.2	9.6	8.6	7.2	7.3	7.2	7.6	7.4	8.2	6.7
	1922	8.6	8.0	10.0	10.7	11.6	8.8	7.3	6.9	7.9	8.0	8.4	8.1	7.8
	1921	8.4	9.9	9.0	9.1	9.6	8.9	8.9	6.6	8.2	7.9	8.0	8.0	7.6
British Columbia.....	1923	9.2	10.0	11.5	10.7	9.3	8.3	8.6	8.1	8.2	7.9	9.0	9.0	9.7
	1922	9.1	9.7	10.9	12.7	9.0	9.1	8.3	7.4	8.5	8.4	7.9	8.4	9.1
	1921	8.0	9.5	9.6	8.7	8.7	8.1	7.0	6.6	7.0	6.8	7.9	7.6	8.8
Registration Area.....	1923	10.6	11.6	15.1	13.9	12.2	10.6	9.4	8.6	8.7	9.0	9.5	9.5	9.3
	1922	10.5	11.3	11.8	12.9	12.3	10.6	9.3	8.7	9.1	9.7	10.3	9.9	10.5
	1921	10.6	11.7	12.2	11.8	11.4	10.4	9.1	9.3	10.1	10.5	10.2	10.0	10.2

Deaths due to Certain Specified Causes.—About 84½ per cent of all deaths recorded in the Registration Area in 1923 were due to the 26 causes of death specified in Tables XXXVIII

to XL. This proportion varied very slightly from that of 1922 and 1921. Table XXXVIII gives in absolute numbers the mortality credited to each of these causes in the three years mentioned. Table XXXIX shows the proportion which the number of deaths due to each of these causes constituted of every 1,000 deaths. Diseases of the heart (International List Nos. 87-90) showed the highest proportion per 1,000 deaths from all causes and pneumonia (International List Nos. 100-101) the second highest in 1923 and 1922. Diseases of early infancy (International List Nos. 160-163) stood third in these two years. In 1921 deaths in this class exceeded the number caused by diseases of the heart and pneumonia, which stood second and third respectively. Cancer was in fourth position in each year. The proportion of deaths from external causes, other than suicide, varied greatly between the provinces, the highest in each year being in British Columbia, where the fraction of the population engaged in hazardous forms of primary production is large as compared with other provinces.

TABLE XXXVIII.—NUMBER OF DEATHS BY PRINCIPAL CAUSES FOR THE REGISTRATION AREA, 1923, 1922 and 1921.

Int. list No.	Causes of death	1923									1922	1921
		Regis- tration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Regis- tration Area	Regis- tration Area
1	Typhoid fever.....	480	7	24	61	238	30	64	44	12	419	501
10	Diphtheria.....	851	11	29	33	316	122	211	103	26	1,024	1,297
11	Influenza.....	3,578	61	244	266	2,098	182	321	270	136	2,400	940
31	Tuberculosis, lungs.....	3,959	79	559	357	1,676	312	262	288	426	3,870	3,903
32-37	Tuberculosis, other organs.....	859	14	93	82	313	90	90	78	99	871	886
43-49	Cancer.....	5,157	83	529	299	2,724	417	359	293	453	5,118	4,826
57	Diabetes mellitus.....	722	9	63	39	398	57	47	38	71	707	611
58	Anaemia chlorosis.....	756	9	35	35	523	49	35	26	44	780	735
71	Meningitis.....	287	8	50	33	116	22	25	17	16	328	592
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy.....	2,467	42	234	152	1,552	311	124	87	145	2,598	2,600
75-76	Paralysis.....	698	35	117	103	328	33	17	26	39	739	809
80	Infantile convulsions (under 5 yrs of age).....	477	12	114	29	145	42	95	29	11	599	614
87-90	Diseases of the heart.....	7,491	125	690	474	4,373	493	377	370	589	6,622	6,021
91	Diseases of the arteries.....	3,164	30	229	138	2,128	190	120	110	219	2,889	2,555
99	Bronchitis.....	751	10	72	39	392	73	91	41	33	851	905
100-101	Pneumonia.....	6,237	136	673	453	3,084	527	635	440	289	6,399	5,996
113-114	Diarrhoea and enteritis.....	2,061	14	116	144	865	253	348	244	77	2,843	3,218
117	Appendicitis.....	843	9	60	45	355	74	123	122	55	840	816
118	Hernia, intestinal obstruction.....	615	8	54	41	334	54	50	44	30	634	568
128-129	Nephritis.....	2,472	32	285	155	1,322	155	149	159	215	2,113	2,041
135	Diseases of the prostate.....	375	3	31	21	237	17	23	18	24	319	304
159	Congenital malformations.....	990	9	58	26	526	96	101	105	69	908	862
160-163	Diseases of early infancy.....	5,729	52	477	362	2,723	536	747	512	320	6,169	6,090
164	Senility (old age).....	2,918	135	650	349	1,838	82	129	82	103	2,759	2,914
165-174	Suicides.....	538	6	31	11	236	37	54	70	93	487	431
175-203	Violent deaths (suicides excepted).....	3,833	20	275	195	1,789	311	368	332	543	3,647	3,666
	Other specified causes.....	10,651	136	960	589	5,182	921	1,141	925	797	10,413	10,933
	Total specified causes.....	68,959	1,096	6,752	4,531	35,361	5,306	6,106	4,873	4,934	67,346	65,654
204-205	Ill-defined diseases.....	1,223	54	116	482	275	24	76	133	63	1,682	2,068
	Total Deaths.....	70,182	1,150	6,868	5,013	35,636	5,330	6,182	5,006	4,997	69,028	67,722

TABLE XXXIX.—PROPORTION PER 1,000 DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES, 1923, 1922 and 1921

Int. list No.	Causes of death	1923									1922	1921
		Regis- tration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Regis- tration Area	Regis- tration Area
1	Typhoid fever.....	7.0	6.4	3.6	13.5	6.7	5.7	10.5	9.0	2.4	6.2	7.6
10	Diphtheria.....	12.3	10.0	4.3	7.3	8.9	23.0	34.6	21.1	5.3	15.2	19.8
11	Influenza.....	51.9	55.7	36.1	58.7	59.3	34.3	52.6	55.4	27.6	35.6	14.3
31	Tuberculosis, lungs.....	57.4	72.1	82.8	78.8	47.4	58.8	42.9	59.1	86.3	57.5	59.4
32-37	Tuberculosis, other organs.....	12.5	12.8	13.8	18.1	8.9	17.0	14.7	16.0	20.1	12.9	13.5
43-49	Cancer.....	74.8	75.7	78.3	66.0	77.0	78.6	58.8	60.1	91.8	76.0	73.5
57	Diabetes mellitus.....	10.5	8.2	9.3	8.6	11.3	10.7	7.7	7.8	14.4	10.5	9.3
58	Anaemia chlorosis.....	11.0	8.2	5.2	7.7	14.8	9.2	5.7	5.3	8.9	11.6	11.2
71	Meningitis.....	4.2	7.3	7.4	7.3	3.3	4.1	4.1	3.5	3.2	4.9	9.0
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy.....	35.8	38.3	34.7	33.5	43.9	24.7	20.3	17.9	29.4	38.6	39.6
75-76	Paralysis.....	10.1	31.9	17.3	22.7	9.3	6.2	2.8	5.3	7.9	11.0	12.3
80	Infantile convulsions (under 5 years of age).....	6.9	10.9	16.9	6.4	4.1	7.9	15.6	6.0	2.2	8.9	9.4
87-90	Diseases of the heart.....	108.6	114.1	102.2	104.6	123.7	92.9	61.7	75.9	119.4	98.3	91.7
91	Diseases of the arteries.....	45.9	27.4	33.9	30.5	60.2	35.8	19.7	22.6	44.4	42.9	38.9

TABLE XXXIX.—PROPORTION PER 1,000 DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES, 1923, 1922 and 1921—*Con.*

Int. list No.	Causes of death	1923									1922	1921
		Regis- tration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Regis- tration Area	Regis- tration Area
99	Bronchitis.....	10.9	9.1	10.7	8.6	11.1	13.8	14.9	8.4	6.7	12.6	13.8
100-101	Pneumonia.....	90.4	124.1	99.7	100.0	87.2	99.3	104.0	90.3	58.6	95.0	90.9
113-114	Diarrhoea and enteritis.....	29.9	12.8	17.2	31.8	24.5	47.7	57.0	50.1	15.6	42.2	49.0
117	Appendicitis.....	12.2	8.2	8.9	9.9	10.0	13.9	20.1	25.0	11.1	12.5	12.4
118	Hernia, intestinal obstruction.....	8.9	7.3	8.0	9.0	9.4	10.2	8.2	9.0	6.1	9.4	8.7
128-129	Nephritis.....	35.8	29.2	42.2	34.2	37.4	29.2	24.4	32.6	43.6	31.4	31.1
135	Diseases of the prostate.....	5.4	3.6	4.6	4.6	6.7	3.2	3.8	3.7	4.9	4.7	4.6
159	Congenital malformations.....	14.4	8.2	8.6	5.7	14.9	18.1	16.5	21.5	14.0	13.5	13.1
160-163	Diseases of early infancy.....	83.1	47.4	70.6	79.9	77.0	101.0	122.3	105.1	64.9	91.6	92.8
164	Senility (old age).....	42.3	123.2	96.3	77.0	39.3	15.5	21.1	16.8	20.9	41.0	44.4
165-174	Suicides.....	7.8	5.5	4.6	2.4	6.7	7.0	8.8	14.4	18.8	7.2	6.6
175-203	Violent deaths (Suicides ex- cepted).....	55.6	18.2	40.7	43.0	50.6	58.6	60.3	68.1	110.1	54.2	55.8
	Other specified causes.....	154.5	124.1	142.2	130.0	146.5	173.6	186.9	189.8	161.5	154.6	167.3
	All specified causes.....	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0

Table XL gives the death rate per 100,000 population in 1923 for the principal causes in the Registration Area as a whole and in each of the eight provinces, while comparison with 1922 and 1921 is shown for the total area. The highest rate for the Registration Area in 1923 was in the case of "diseases of the heart," with 113 deaths per 100,000 population. Pneumonia claimed 94 deaths, "diseases of early infancy" 86 deaths, cancer 78 deaths and tuberculosis in all forms was the cause of 73 deaths per 100,000 population. The rates for most of these causes showed slight deviation from those of 1922 and 1921, with the exception of "diseases of the heart," which advanced from 94 in 1921 to 101 in 1922 and 113 in 1923.

As between the provinces considerable variation is noted in the rates for the different causes. "Diseases of the heart" and cancer showed considerably lower rates in Saskatchewan and Alberta than in the other provinces. Manitoba and British Columbia occupied an intermediate position, while the Eastern Provinces were considerably higher except in the case of cancer in New Brunswick, which showed a rate below the average for the Registration Area. In pneumonia the four Western Provinces were considerably lower than the Eastern. It must be noted, however, that these differences between provinces are largely affected by the character of the age composition of each population. The Western Provinces, having a small proportion of aged people, have naturally lower crude death rates in those diseases whose particular incidence is in the later age groups. (1)

(1) The cancer rates for Nova Scotia and Saskatchewan may serve to illustrate this point. In Nova Scotia the death rate from cancer was 100 per 100,000 of population, while in Saskatchewan the rate was only 45 per 100,000. The difference seems large, yet it is nearly all accounted for by age and sex composition of the population. If specific rates are calculated in each of the two provinces for the following age groups of each sex: under 40 years, 40-49 years, 50-59 years, 60-69 years, 70-79 years and 80 years and over, the application of the rates of the one province to the population of the other allows the following comparison:

Specific rates of Saskatchewan applied to population of Saskatchewan are equivalent to a combined rate of.....	45 per 100,000
Specific rates of Nova Scotia applied to population of Saskatchewan are equivalent to a combined rate of.....	52 per 100,000
Specific rates of Saskatchewan applied to population of Nova Scotia are equivalent to a combined rate of.....	92 per 100,000
Specific rates of Nova Scotia applied to population of Nova Scotia are equivalent to a combined rate of.....	100 per 100,000

Comparison of the first two or of the last two rates shows an advantage on the side of Saskatchewan very much slighter than appeared from the crude rates alone.

TABLE XL.—DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM PRINCIPAL CAUSES, 1923, 1922, 1921

Int. list No.	Causes of death	1923										1922	1921
		Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area	Registration Area	
1	Typhoid fever.....	7	8	5	15	8	5	8	7	2	6	8	
10	Diphtheria.....	13	13	5	8	10	19	26	17	5	16	20	
11	Influenza.....	54	69	46	67	69	29	40	43	25	37	15	
31	Tuberculosis, lungs.....	60	90	105	90	56	49	33	46	78	59	61	
32-37	Tuberculosis, other organs.....	13	16	18	21	10	14	11	13	18	13	14	
43-49	Cancer.....	78	94	100	76	90	65	45	47	83	78	75	
57	Diabetes mellitus.....	11	10	12	10	13	9	6	6	13	11	10	
58	Anaemia chlorosis.....	11	10	7	9	17	8	4	4	8	12	11	
71	Meningitis.....	4	9	9	8	4	3	3	3	3	5	9	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy.....	37	48	44	38	51	21	16	14	27	40	41	
75-76	Paralysis.....	11	40	22	26	11	5	2	4	7	11	13	
80	Infantile convulsions (under 5 years).....	7	14	22	7	5	7	12	5	2	9	10	
87-90	Diseases of the heart.....	113	142	130	120	145	77	47	60	108	101	94	
91	Diseases of the arteries.....	48	34	43	35	71	30	15	18	40	44	40	
99	Bronchitis.....	11	11	14	10	13	11	11	7	6	13	14	
100-101	Pneumonia.....	94	155	127	114	102	83	80	71	53	98	93	
113-114	Diarrhoea and enteritis.....	31	16	22	36	29	40	44	39	14	43	50	
117	Appendicitis.....	13	10	11	11	12	12	15	20	10	13	13	
118	Hernia, intestinal obstruction.....	9	9	10	10	11	8	6	7	6	10	9	
128-129	Nephritis.....	37	36	54	39	44	24	19	26	40	32	32	
135	Diseases of the prostate.....	6	5	6	5	8	3	3	3	4	5	5	
159	Congenital malformations.....	15	10	11	7	17	15	13	17	13	14	13	
160-163	Diseases of early infancy.....	86	59	90	91	90	84	94	82	59	94	95	
164	Senility (old age).....	44	153	123	88	46	13	16	13	19	42	45	
165-174	Suicides.....	8	7	6	3	8	6	7	11	17	7	7	
175-203	Violent deaths (Suicides excepted).....	58	23	52	49	59	49	46	53	100	56	57	
	Other specified causes.....	161	155	181	149	172	145	143	149	147	159	171	
	Total specified causes.....	1,040	1,245	1,274	1,144	1,171	833	766	785	907	1,023	1,025	
204-205	Ill-defined diseases.....	18	61	22	122	9	4	10	21	12	26	32	
	All causes.....	1,058	1,307	1,296	1,266	1,180	837	776	806	919	1,054	1,057	

Table XLI gives by sex and age groups the proportion per 1,000 which deaths, due to certain principal causes, formed of the total mortality of specified causes in 1923. The causes listed are the same 26 causes as in Tables XXXVIII and XXXIX. The table furnishes some interesting data as to the causes chiefly responsible for the mortality of the different age groups for each sex. A large proportion of the deaths under 5 years of age occurred under one year of age, and "diseases of early infancy" (International List 160-163) which comprise "congenital debility," "premature birth," "injury at birth," "lack of care," accounted for 344 deaths out of every 1,000 occurring amongst boys of the earliest age group and 323 out of every 1,000 deaths of girls in the same group. In the year 1923 pneumonia stood second as a cause of death of children under 5, being more fatal than "diarrhoea and enteritis" which had occupied second position in 1922. These three causes accounted for 60 per cent of the total deaths from specified causes of boys and 57 per cent of the total deaths of girls at this age in 1923.

In the age group 5-14 years deaths as a result of accident (International List 175-203) bore a larger proportion to the total of male deaths than any other single cause, the figure being 203 deaths out of every 1,000. The proportion of female deaths in this age group due to accidents was only 80 per 1,000. It will be noted from the table that in every age group the proportion of deaths due to accidents among males was far in excess of that among females. Diphtheria stood next to accidents amongst males in this age group and was the leading cause for females. Out of every 1,000 deaths of boys in the age group 127 were due to this disease, while it accounted for 171 deaths of every 1,000 amongst girls. Of the remaining causes the most important were tuberculosis, appendicitis, pneumonia, diseases of the heart and influenza.

In the age group 15-29 years violent deaths were again the leading class for males, accounting for one-quarter of the total number of deaths from specified causes. Tuberculosis of the lungs claimed 223 deaths out of each 1,000 for males at this age and tuberculosis of other organs accounted for 31 deaths, so that these two combined outproportioned even the violent deaths. Amongst females in this group, tuberculosis of the lungs was the most fatal cause, accounting for 314 deaths out of every 1,000, while other forms of tuberculosis had 42 deaths in every 1,000 from specified causes.

In the age group 30-49, violence was again the most important single cause amongst males, although the proportion of deaths from this cause had declined to 166 out of every 1,000 from all specified causes. Tuberculosis of the lungs was again second cause in rank amongst males, with 151 deaths out of every 1,000, while other forms of tuberculosis accounted for 20 out of every 1,000 male deaths. Amongst females in this group tuberculosis of the lungs led with a tally of 141 deaths out of every 1,000, while other forms of tuberculosis contributed 23 deaths. In this age group cancer becomes important for the first time, being given as the cause in 66 deaths out of every 1,000 amongst males and in 133 deaths out of every 1,000 amongst females. In its incidence on the female sex it thus almost rivalled tuberculosis of the lungs in importance. "Diseases of the heart" occur more frequently as the cause of death in this age group than in the preceding ones, accounting for 91 out of every 1,000 deaths amongst males and 95 out of every 1,000 amongst females.

For persons of 50 years and over, "diseases of the heart," cancer," "diseases of the arteries" and "pneumonia" in the order named claimed the greatest proportion of deaths.

TABLE XLI.—PROPORTION OF PRINCIPAL CAUSES PER 1,000 DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES BY SEX AND AGE GROUPS, 1923

Int. list No.	Causes of death	Under 5 years		5-14 years		15-29 years		30-49 years		50 years and over	
		Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
1	Typhoid fever.....	1.6	1.3	17.7	26.1	38.6	29.2	16.6	11.1	3.3	1.1
10	Diphtheria.....	17.1	22.0	126.7	171.2	9.1	8.3	1.2	2.2	0.4	0.6
11	Influenza.....	50.6	52.5	38.6	43.0	43.7	53.1	47.8	71.9	44.2	59.9
31	Tuberculosis, lungs.....	8.2	10.0	60.8	65.5	223.4	314.3	150.6	140.9	27.7	19.1
32-37	Tuberculosis, other organs.....	11.8	12.8	44.3	55.7	31.3	42.1	20.1	23.4	3.3	2.6
43-49	Cancer.....	0.7	0.5	6.3	7.0	11.6	15.9	65.7	132.7	113.3	130.3
57	Diabetes mellitus.....	0.5	0.5	11.4	17.6	10.5	9.5	11.1	9.8	12.6	18.1
58	Anaemia chlorosis.....	1.4	0.1	1.9	4.2	2.9	6.1	11.7	17.4	15.1	18.8
71	Meningitis.....	10.1	9.3	10.1	21.1	7.6	3.0	3.3	1.8	0.9	0.3
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy.....	0.8	1.5	1.3	1.4	2.9	4.2	14.0	19.1	61.5	72.3
75-76	Paralysis.....	0.6	0.1	1.9	—	1.5	1.1	18.3	4.5	15.2	18.6
80	Infantile convulsions (under 5 years).....	28.4	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—
87-90	Diseases of the heart.....	2.9	3.3	42.4	64.1	51.7	54.2	90.9	94.8	183.0	176.0
91	Diseases of the arteries.....	—	0.1	1.3	—	1.5	0.4	13.1	8.5	96.3	82.1
99	Bronchitis.....	14.9	16.7	2.5	4.2	0.7	1.9	2.9	1.1	10.7	15.8
100-101	Pneumonia.....	146.2	148.7	89.0	72.6	56.7	51.9	72.0	60.1	73.6	78.5
113-114	Diarrhoea and enteritis.....	111.4	97.7	8.9	16.2	2.5	2.7	3.7	4.9	4.1	5.8
117	Appendicitis.....	3.6	4.4	79.8	65.5	49.5	36.4	26.1	13.1	5.1	2.9
118	Hernia, intestinal obstruction.....	7.6	6.9	7.0	4.9	9.8	6.8	9.6	8.7	10.2	9.8
128-129	Nephritis.....	2.9	4.1	19.6	16.9	24.0	22.4	38.0	47.0	60.4	46.7
135	Diseases of the prostate.....	—	—	—	—	0.4	—	0.8	—	20.6	—
159	Congenital malformations.....	53.0	60.8	5.1	6.3	1.5	0.8	—	—	0.1	—
160-163	Diseases of early infancy.....	343.9	322.9	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Senility (old age).....	—	—	—	—	—	—	—	—	73.3	99.4
165-174	Suicides.....	—	—	1.3	1.4	22.6	14.0	38.8	11.8	8.4	2.6
175-203	Violent deaths (suicides excepted).....	31.8	28.5	202.7	79.6	251.7	37.1	166.4	21.1	42.5	26.1
	Other specified causes.....	150.0	167.8	239.4	255.1	144.4	284.7	177.3	294.2	114.7	112.6
	All specified causes.....	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0

MARRIAGES

The total number of marriages reported for the Registration Area in 1923 was 49,102, as compared with 47,811 in 1922, with 51,073 in 1921 and 59,344 in 1920. There was thus an increase of 1,291 marriages in 1923 as compared with 1922, but a decrease of 1,971 as compared with 1921 and of 10,242 as against 1920. Amongst the provinces, Nova Scotia, New Brunswick, Ontario and British Columbia showed a greater number of marriages in 1923 than in 1922, while in Prince Edward Island, Manitoba, Saskatchewan and Alberta the number of marriages reported was smaller in the later year. The decline in Saskatchewan, however, was very slight.

Marriages by Months.—The total number of marriages in each month in 1923 is shown by provinces in Table XLII and the average number per day in each month, is presented in Table XLIII. June was the leading month for the Registration Area as a whole, with an average of about 206 marriages per day. Compared by provinces, however, this month led only in Ontario

and British Columbia. September was the second month in popularity for marriages in so far as the whole Registration Area was concerned, the average daily number totalling 178. September was the leading month for marriages in Nova Scotia and New Brunswick, and stood second in Ontario and British Columbia. November was the favourite month for marriages in Saskatchewan, Manitoba and Prince Edward Island while December led in Alberta. March had the smallest daily averages of marriages in the Registration Area, and occupied last position in every province except Saskatchewan, where its daily average was slightly in excess of that for the month of May.

TABLE XLII.—NUMBER OF MARRIAGES IN EACH MONTH BY PROVINCES, 1923

Month	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January.....	3,424	26	211	151	1,561	377	459	359	280
February.....	2,735	31	173	134	1,212	313	399	286	187
March.....	2,612	13	157	87	1,333	247	265	259	251
April.....	3,707	21	217	226	1,901	336	376	341	289
May.....	2,966	29	194	164	1,513	312	258	262	234
June.....	6,170	48	402	351	3,606	490	422	362	489
July.....	3,960	43	264	267	1,881	404	364	371	366
August.....	4,115	44	279	299	2,108	314	356	312	403
September.....	5,337	53	413	417	3,181	346	256	267	404
October.....	4,756	46	339	371	2,500	448	425	272	355
November.....	4,797	61	303	250	2,048	562	701	472	361
December.....	4,523	30	262	226	1,998	395	674	554	375
Total.....	49,102	454	3,246	2,911	24,842	4,544	5,045	4,117	3,943

TABLE XLIII.—AVERAGE NUMBER OF MARRIAGES PER DAY IN EACH MONTH BY PROVINCES, 1923

Month	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January.....	110-45	0-84	6-81	4-87	50-35	12-16	14-81	11-58	9-03
February.....	97-68	1-11	6-18	4-79	43-29	11-18	14-25	10-21	6-68
March.....	84-26	0-42	5-06	2-81	43-00	7-97	8-55	8-35	8-10
April.....	123-57	0-70	7-23	7-53	63-37	11-20	12-53	11-37	9-63
May.....	95-68	0-94	6-26	5-29	48-81	10-06	8-32	8-45	7-55
June.....	205-67	1-60	13-40	11-70	120-20	16-33	14-07	12-07	16-30
July.....	127-74	1-39	8-52	8-61	60-68	13-03	11-74	11-97	11-81
August.....	132-74	1-42	9-00	9-65	68-00	10-13	11-48	10-06	13-00
September.....	177-90	1-77	13-77	13-10	106-03	11-53	8-53	8-90	13-47
October.....	153-42	1-48	11-37	10-94	50-65	14-45	13-71	8-77	11-45
November.....	150-90	2-03	10-10	8-33	68-27	13-72	26-37	15-73	14-55
December.....	145-90	1-26	8-45	7-29	64-45	12-74	21-74	17-87	12-10
Total.....	134-53	1-24	8-89	7-98	68-06	12-45	13-82	11-28	10-80

The figures shown in Table XLIII have been reduced to an index in Table XLIV, with the daily average for the whole year taken as 100. This form of the figures enables the amount of deviation to be seen. It will be observed that for the Registration Area as a whole the daily average of marriages in June, September, October, November and December exceeded the average for the whole year, while the figure for each of the remaining months was below the year's average. The lowest index was shown for March and May.

TABLE XLIV.—INDEX OF DAILY MARRIAGES PER MONTH, 1923

(Taking 100 as representing the average daily marriages during the whole year)

[illegible]

Conjugal Condition of Contracting Parties.—Out of each 1,000 grooms in 1923 there were 901 bachelors, 92 widowers and 7 divorced men, while out of each 1,000 brides there were 916 spinsters, 76 widows and 8 divorced women.

The proportionate distribution of marriages in 1923 according to the conjugal condition of each contracting party is shown in Table XLV. Marriages in which one or both parties were divorced have been omitted from consideration in this table as they formed only 1.4 per cent of the total number of marriages reported in the year.

XLV.—PROPORTIONAL DISTRIBUTION OF MARRIAGES ACCORDING TO CONJUGAL CONDITION OF CONTRACTING PARTIES, EXCLUSIVE OF DIVORCED PERSONS, BY PROVINCES, 1923

Province	Total	Bachelors and		Widowers and	
		Spinsters	Widows	Spinsters	Widows
Prince Edward Island.....	1,000-0	869-2	33-3	66-5	31-0
Nova Scotia.....	1,000-0	864-2	39-2	61-7	34-9
New Brunswick.....	1,000-0	842-7	39-2	68-3	49-7
Ontario.....	1,000-0	877-6	32-0	54-1	36-3
Manitoba.....	1,000-0	867-1	40-8	56-0	36-1
Saskatchewan.....	1,000-0	874-8	43-1	50-9	31-2
Alberta.....	1,000-0	868-1	48-0	50-5	33-5
British Columbia.....	1,000-0	826-9	70-9	57-5	44-7
Total..... 1923	1,000-0	868-6	39-2	55-4	36-8
1922	1,000-0	857-6	42-8	59-8	39-8
1921	1,000-0	843-3	48-6	64-6	43-6

Age at Marriage.—The average age of bridegrooms in 1923 was 29.7 years as compared with 29.9 years in 1922. The average age of brides in 1923 was 25.3 years as compared with 25.4 years in 1922. The average excess of the bridegroom's age was thus 4.4 years as compared with 4.5 years in 1922. In Table XLVI marriages have been grouped first by age of bridegroom and secondly by age of bride. It may be noted that when the contracting parties are grouped by age of bridegroom the average difference in age is less for the younger groups than for the older, being only 2.0 years for grooms from 21 to 25 years of age and 10.3 years for grooms from 46 to 50 years. This is easily understood when it is considered that the groom's age is generally in excess of the bride's and therefore as his age increases, the range of reasonably possible ages for the bride widens. When the parties are grouped by the age of the bride, the table is found to have less regularity than was shown in the grouping by ages of bridegrooms; nevertheless, it indicates a general tendency for older brides to marry men nearer their own age than in the case of the younger brides.

TABLE XLVI.—AGES OF BRIDEGROOMS AND BRIDES AT MARRIAGE, 1923

By age group of bridegroom				By age group of bride			
Age group of bridegroom	Average age of bridegroom	Average age of bride	Average excess of bridegrooms' age	Age group of bride	Average age of bride	Average age of bridegroom	Average excess of bridegrooms' age
All bridegrooms.....	29.7	25.3	4.4	All brides.....	25.3	29.7	4.4
Under 21 years.....	19.9	19.7	0.2	Under 21 years.....	19.1	25.3	6.2
21-25 years.....	21.5	21.5	2.0	21-25 years.....	23.2	27.3	4.1
26-30 ".....	28.3	23.9	4.4	26-30 ".....	28.2	31.6	3.4
31-35 ".....	33.3	26.6	6.7	31-35 ".....	33.3	36.5	3.2
36-40 ".....	38.3	30.1	8.2	36-40 ".....	38.4	41.6	3.2
41-45 ".....	43.3	34.4	8.9	41-45 ".....	43.5	47.2	3.7
46-50 ".....	48.4	38.1	10.3	46-50 ".....	48.4	52.1	3.7
51 years and over....	59.6	48.3	11.3	51 years and over....	58.3	60.7	2.4

The average ages of bridegrooms and brides is shown by provinces in the next table.

TABLE XLVII AVERAGE AGE OF CONTRACTING PARTIES, 1923

Province	Average age of grooms	Average age of brides	Average excess of grooms' age over brides
Prince Edward Island.....	30.8	26.5	4.3
Nova Scotia.....	29.7	25.2	4.5
New Brunswick.....	29.3	24.9	4.4
Ontario.....	29.3	25.5	3.8
Manitoba.....	30.1	25.0	5.1
Saskatchewan.....	29.5	24.0	5.5
Alberta.....	30.1	24.6	5.5
British Columbia.....	31.8	26.7	5.1
Total.....	29.7	25.3	4.4

The percentage distribution of bridegrooms in each province into six age groups is shown in Table XLVIII, while Table XLIX shows the corresponding proportions for brides. Two per cent of the grooms and 22·5 per cent of the brides were under 20 years of age. The largest percentage of brides in this age group was in Saskatchewan, where nearly one-third of the brides had not reached their twentieth birthday. Alberta, New Brunswick and Manitoba also had high percentages in this age group, while Prince Edward Island and British Columbia showed the lowest proportion. Of the total number of brides in the Registration Area in 1923, 5·6 per cent had attained their 40th birthday, while 10·8 per cent of the grooms had passed the same age. British Columbia and Prince Edward Island showed for each sex the highest percentage in this oldest age group.

TABLE XLVIII.—PER CENT DISTRIBUTION OF MARRIAGES BY AGE OF BRIDEGROOM FOR PROVINCES, 1923

[illegible]

TABLE XLIX.—PER CENT DISTRIBUTION OF MARRIAGES BY AGE OF BRIDE FOR PROVINCES, 1923

[illegible]

Marriages at Early Ages.—All of the provinces of Canada have enacted legislation fixing a minimum age for marriage. The provisions of the laws governing this question in the provinces are summarized as follows:—

Province	Without consent of parents	With consent of parents
Prince Edward Island.....	21 years	No statutory provision
Nova Scotia.....	21 years	No statutory provision
New Brunswick.....	18 years	No statutory provision
Quebec.....	21 years	Male 14 years Female 12 years
Ontario.....	18 years	14 years
Manitoba.....	18 years	16 years
Saskatchewan.....	21 years	15 years
Alberta.....	21 years	16 years
British Columbia.....	21 years	16 years

The ages listed as a minimum "without consent" of parents are those stipulated for total lack of consent, and under ordinary circumstances. In some provinces provision is made for appeal to the courts when parental consent is refused, while in others widowers and widows, irrespective of age, are specifically exempted. In Saskatchewan and Alberta the minimum age is placed at 18 years, if only one of two surviving parents consents.

The ages listed as minimum "with consent" are likewise subject to some exceptions. In the statutes of several of the provinces it is provided that marriage of persons under the minimum age may be permitted to prevent illegitimacy of offspring. In those provinces where no minimum age for marriage with "consent of parents" is prescribed in the statutes, the rules of English Common Law apply, under which the minimum age is placed at 14 years for males and at 12 years for females.

Owing partly to these statutory provisions but in the main, no doubt, to national custom and climatic and economic conditions, the marriages in which the bride was aged 16 years or under numbered only 820 throughout the whole Registration Area, thus amounting to little more than 1½ per cent of all marriages. Moreover, out of the 820 brides, no fewer than 660 had passed the sixteenth birthday. It is of course possible that in some cases the age has been exaggerated. Table L shows by provinces the number of brides at each year of age from 16 years down, together with the ages of their grooms.

TABLE L.—BRIDES OF 16 YEARS OF AGE AND UNDER, 1923

Ages of grooms	Ages of brides by provinces																										
	Registration Area				P.E.I.		N.S.		N.B.		Ont.			Man.			Sask.			Alta.		B.C.					
	Total	13 yrs.	14 yrs.	15 yrs.	16 yrs.	15 yrs.	16 yrs.	15 yrs.	16 yrs.	14 yrs.	15 yrs.	16 yrs.	13 yrs.	14 yrs.	15 yrs.	16 yrs.	14 yrs.	15 yrs.	16 yrs.	14 yrs.	15 yrs.	16 yrs.	15 yrs.	16 yrs.			
16 years.....	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-			
17 "	7	-	1	2	4	-	-	-	-	-	3	3	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-			
18 "	17	-	3	3	14	-	-	-	-	-	4	10	-	1	15	15	-	-	-	-	-	-	1	2			
19 "	48	-	3	9	36	-	-	3	1	-	-	3	6	-	8	30	-	-	-	-	-	-	-	-			
20 "	52	-	2	5	45	-	1	1	1	1	1	1	1	2	4	20	1	1	1	6	-	2	1	2			
21 "	123	-	1	21	101	-	3	7	-	1	3	6	-	1	15	1	1	1	1	4	1	6	-	6			
22 "	74	1	-	16	57	1	-	2	-	3	3	7	1	6	20	-	3	3	19	5	21	1	9	-			
23 "	83	-	1	19	63	-	1	3	-	2	2	-	1	9	19	-	2	9	3	15	5	10	-	5			
24 "	73	-	1	8	64	-	-	4	-	1	6	-	1	3	33	20	-	6	2	20	1	7	1	1			
25 "	62	-	3	14	45	-	-	2	1	2	1	5	18	-	1	9	1	5	1	4	9	1	1	1			
26 "	68	-	1	8	59	-	1	1	1	5	-	-	18	1	1	9	3	12	2	13	-	3	3	3			
27 "	61	-	1	10	50	-	2	-	-	4	-	-	4	13	-	1	5	1	4	12	1	11	-	3			
28 "	47	-	2	8	37	-	1	-	1	-	-	1	1	9	-	5	1	4	2	6	1	3	9	4			
29 "	22	-	-	4	18	-	1	-	-	1	-	-	2	5	-	-	2	6	-	3	-	-	-	-			
30 "	17	-	-	2	15	-	1	-	-	1	-	-	1	4	-	-	3	3	-	3	-	-	-	-			
31 "	15	-	-	1	14	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	5	2	-	4	-	1	2	-			
32 "	14	-	-	4	10	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-			
33 "	14	-	-	3	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	6	1	3	9	1	4			
34 "	4	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-			
35 "	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
36 "	3	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-			
37 "	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
38 "	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39 "	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40 "	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
41 "	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
42 "	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
43 "	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
44 "	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
45 "	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
46 "	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
47 "	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
48 "	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
49 "	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50 "	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
51 "	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total.....	820	1	18	141	660	1	5	2	26	4	14	55	1	8	50	214	2	13	75	2	24	130	2	29	117	8	38

The youngest bridegrooms in 1923 were 16 years of age and these numbered only eight. By provinces they were as follows, with the ages of their brides:

Province	Grooms aged 16	Ages of their brides
	No.	
Ontario.....	2	18 years, 23 years
Manitoba.....	2	15 years, 23 years
Saskatchewan.....	1	19 years
Alberta.....	2	16 years, 23 years
British Columbia.....	1	17 years

Nativity of Brides and Bridegrooms.—Table LI gives the number of marriages and the marriage rate per 1,000 population in each province of the Registration Area as well as the per cent distribution of brides and grooms according to nativity. It will be noted that in the Prairie Provinces and British Columbia men born elsewhere than in Canada comprised more than one-half of the total number of bridegrooms. The same is true of brides in all these provinces with the exception of Manitoba, where the proportion of brides born elsewhere than in Canada was 46 per cent of the total. In Ontario the proportion of immigrant bridegrooms was 32 per cent, and of immigrant brides, 29 per cent. In the Maritime Provinces the number of Canadian born brides and bridegrooms showed a marked predominance, as might be expected from the composition of the population in these provinces.

TABLE LI.—MARRIAGES CLASSIFIED BY BIRTHPLACE OF CONTRACTING PARTIES IN 1923, 1922 AND 1921

Province	Population ⁽¹⁾	Marriages		Per cent distribution of grooms and brides, by nativity					
		Total	Per 1,000 pop.	Born in province of residence		Born in other province		Born elsewhere	
				Grooms	Brides	Grooms	Brides	Grooms	Brides
P.E. Island.....1923	88,000	454	5.2	90.1	94.5	3.7	2.4	6.2	3.1
.....1922	88,000	579	6.6	91.9	93.3	4.7	2.6	3.4	4.1
.....1921	88,615	518	5.8	92.3	94.6	5.0	1.9	2.7	3.5
Nova Scotia.....1923	530,000	3,246	6.1	77.9	83.2	5.4	3.2	16.7	13.6
.....1922	528,000	3,169	6.0	79.0	84.5	5.4	3.3	15.6	12.2
.....1921	523,837	3,550	6.8	76.3	81.3	6.4	4.5	17.3	14.2
New Brunswick...1923	396,000	2,911	7.4	74.2	77.6	9.2	8.1	16.6	14.3
.....1922	392,000	2,799	7.1	68.8	75.8	13.8	8.8	17.4	15.4
.....1921	379,904	3,173	8.4	73.4	78.0	10.1	8.4	16.5	13.6
Ontario.....1923	3,019,000	24,842	8.2	61.3	65.9	6.5	5.4	32.2	28.7
.....1922	2,981,000	23,360	7.8	62.2	65.1	6.9	6.2	30.9	28.7
.....1921	2,933,662	24,871	8.5	63.6	66.7	5.6	4.7	30.8	28.6
Manitoba.....1923	637,000	4,544	7.1	27.8	40.1	17.2	13.8	55.0	46.2
.....1922	626,000	4,808	7.7	26.8	38.8	16.8	12.9	56.4	48.3
.....1921	610,118	5,310	8.7	26.4	37.2	18.1	14.1	55.5	48.7
Saskatchewan....1923	797,000	5,045	6.3	9.0	20.8	31.9	27.5	59.2	51.7
.....1922	786,000	5,061	6.4	8.2	17.3	30.1	27.6	61.7	55.1
.....1921	757,510	5,101	6.7	7.1	15.6	31.4	28.1	61.5	56.3
Alberta.....1923	621,000	4,117	6.6	9.1	17.6	23.7	23.0	67.2	59.4
.....1922	611,000	4,272	7.0	7.8	16.5	26.5	23.6	65.7	59.9
.....1921	588,454	4,661	7.9	7.0	14.2	26.2	25.1	66.8	60.7
British Columbia.1923	544,000	3,943	7.2	17.6	22.3	22.2	21.6	60.2	56.2
.....1922	539,000	3,763	7.0	16.6	21.1	23.1	20.7	60.3	58.2
.....1921	524,582	3,889	7.4	13.7	18.3	22.6	20.5	63.7	61.2
Total.....1923	6,632,000	49,102	7.4	47.1	53.4	12.9	11.2	40.1	35.4
.....1922	6,551,000	47,811	7.3	46.3	51.8	13.7	11.8	40.0	36.4
.....1921	6,406,682	51,073	8.0	46.9	52.0	13.0	11.3	40.1	36.7

(1) Population 1923 and 1922, estimated; 1921, Census.

CANADA
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

STATISTIQUES VITALES

1923

TROISIÈME RAPPORT ANNUEL

Publié par ordre de
l'Honorable THOS. A. LOW, M.P.,
MINISTRE DU COMMERCE



OTTAWA
F. A. ACLAND
IMPRIMEUR DE SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE ROI
1925

TABLE DES MATIÈRES

Préface	PAGE li
INTRODUCTION	
Résumé—	
Naissances, décès et mariages.....	liv
Accroissement naturel.....	liv
Naissances—	
Taux de la natalité, par provinces.....	lvi
Taux de la natalité, dans d'autres pays.....	lvi
Masculinité.....	lvi
Naissances, par mois.....	lviii
Naissances, selon l'âge des père et mère.....	lix
Fécondité.....	lx
Naissances, selon le lieu de naissance des père et mère.....	li
Naissances, selon l'origine raciale des parents.....	lxii
Naissances illégitimes.....	lxii
Mortinatalité	lxiv
Mortalité infantile—	
Statistiques comparatives de la mortalité infantile.....	lxv
Année de naissance et âge au décès.....	lxv
Mortalité infantile, par sexes.....	lxvi
Mortalité infantile, dans d'autres pays.....	lxvii
Mortalité infantile, par mois.....	lxvii
Mortalité infantile, par causes.....	lxx
Mortalité infantile dans les cités.....	lxxi
Mortalité puerpérale—	
Mortalité puerpérale dans les provinces, par groupes d'âge.....	lxxii
Mortalité puerpérale classifiée par causes.....	lxxiii
Décès non attribués directement à la grossesse mais qui y sont associés.....	lxxiv
Mortalité (toutes causes)—	
Nombres absolus et proportionnels par provinces.....	lxxiv
Taux de la mortalité dans certains autres pays.....	lxxv
Répartition des décès selon les âges.....	lxxv
Taux de la mortalité par sexes et par groupes d'âge.....	lxxvii
Taux ajustés de la mortalité.....	lxxix
Décès ajustés au million standard en Angleterre et aux Etats-Unis.....	lxxx
Taux de la mortalité, par mois.....	lxxxi
Décès attribués à certaines causes spécifiées.....	lxxxii
Mariages—	
Mariages par mois.....	lxxv
Etat civil des conjoints.....	lxxvii
Age des conjoints.....	lxxvii
Mariages hâtifs.....	lxxxix
Lieu de naissance des conjoints.....	xc

TABLEAUX D'ENSEMBLE

PAGE

Résumé—

TABEAU 1.—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (territoire d'enregistrement) par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923.....	1
TABEAU 2.—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (territoire d'enregistrement) dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1923.....	3

Naissances—

TABEAU 3.—Naissances (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) par mois, 1923, 1922, 1921 et 1920.....	7
TABEAU 4.—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923.....	8
TABEAU 5.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées comme légitimes ou illégitimes, par provinces, cités et villes de 7,000 habitants et plus, 1923.....	18
TABEAU 6.—Naissances multiples classifiées selon les enfants vivants ou mort-nés, par sexe, par provinces, 1923.....	19
TABEAU 7.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1923.....	20
TABEAU 8.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1923.....	38
TABEAU 9.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1923.....	54
TABEAU 10.—Naissances légitimes (mort-nés exclus)—répartition numérique selon l'origine raciale des pères et des mères, par provinces, 1923.....	66

Mortalité infantile—

TABEAU 11.—Décès des enfants de moins d'un an, selon l'âge au moment du décès, 1923.....	68
TABEAU 12.—Mortalité infantile (mort-nés exclus) par mois, 1923, 1922, 1921 et 1920.....	69
TABEAU 13.—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923.....	70
TABEAU 14.—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus) par âge et par certaines causes spécifiques, 1923.....	80

Mortalité générale—

TABEAU 15.—Décès (mort-nés exclus) dans les institutions publiques du Canada (territoire d'enregistrement) par provinces et par cités et villes de 7,000 âmes et plus, 1923.....	92
TABEAU 16.—Total des décès (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) par mois, 1923, 1922, 1921 et 1920.....	93
TABEAU 17.—Décès (mort-nés exclus) par âges individuels et par groupes d'âge, 1923.....	94
TABEAU 18.—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon l'origine raciale des décédés, par provinces, 1923.....	98
TABEAU 19.—Décès (mort-nés exclus) classifiés par lieu de naissance des décédés, par provinces, cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1923.....	100
TABEAU 20.—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des parents des décédés, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1923.....	106

Mortalité par causes de décès—

TABEAU 21.—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1923.....	108
TABEAU 22.—Causes de décès classifiées selon le sexe en chaque mois, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1923.....	117
TABEAU 23.—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923.....	128
TABEAU 24.—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923.....	272
TABEAU 25.—Causes de décès selon le sexe et l'état civil, dans le Canada (territoire d'enregistrement), 1923.....	358

Mariages—

TABEAU 26.—Mariages dans le Canada (territoire d'enregistrement) par mois, 1923, 1922, 1921 et 1920.....	363
TABEAU 27.—Mariages—État civil des conjoints, 1923, 1922 et 1921.....	364
TABEAU 28.—Mariages constatés dans les parties rurales et urbaines des comtés ou divisions de recensement, 1923.....	365
TABEAU 29.—Mariages—Âges des mariés, 1923.....	366
TABEAU 30.—Mariages—Lieu de naissances des mariés, 1923.....	376
TABEAU 31.—Mariages—Religion des conjoints, 1923.....	390
TABEAU 32.—Mariages—Instruction des mariés, dans le Canada (territoire d'enregistrement) selon le lieu de naissance, 1923.....	399

PRÉFACE

Cet ouvrage est le troisième rapport annuel sur les statistiques vitales dressé par le Bureau Fédéral de la Statistique, au moyen des données qui lui sont fournies par les régistres généraux de toutes les provinces de la Puissance, excepté Québec, en vertu d'une convention réglant cette coopération, intervenue à la Conférence de 1918. Nous croyons utile de reproduire dans la préface de ce troisième rapport un extrait de la préface du premier rapport annuel, indiquant l'origine des statistiques vitales, leur objet et les phases successives de leur organisation.

Antérieurement à 1920, les seules statistiques vitales du Canada étaient celles de certains gouvernements provinciaux; malheureusement, elles n'avaient pas un caractère national. L'une des provinces se désintéressait de l'enregistrement des naissances et des décès. Dans les autres, la législation et les méthodes différaient largement; par exemple, la classification internationale des décès n'était pas universellement observée et chaque province procédait, à sa manière propre, au recueil, à la compilation et à la présentation des résultats. Sur les 24 questions figurant ordinairement aux certificats de décès, deux provinces en omettaient 16, une autre 15 et une autre 13. Les règlements administratifs, rendant obligatoires les déclarations d'état civil, différaient entre les provinces et parfois même dans la même province d'une année à l'autre. Cela étant, on arrivait bien à assembler certains totaux, mais ils étaient nécessairement incomplets, et d'ailleurs, insuffisants aux besoins d'un système national de statistiques vitales.

Deux tentatives avaient été faites dans le passé pour remédier à cette situation. En l'année 1882, le gouvernement fédéral avait organisé un système de statistiques de la mortalité dans les cités ayant au moins 25,000 habitants, en subventionnant les bureaux municipaux d'hygiène, chargés de fournir les informations nécessaires. Au début, ce système fonctionna dans cinq cités: Montréal, Toronto, Hamilton, Halifax et St-John, mais dès 1891, il s'étendait à 25 cités. A ce moment, les naissances et les décès étaient constatés uniquement par les municipalités. Lorsqu'on créa les statistiques provinciales, le gouvernement fédéral abandonna son système. Toutefois, presque au même moment, c'est-à-dire en 1893, on convoqua une conférence des fonctionnaires fédéraux et provinciaux, lesquels reconnurent la nécessité d'une étroite collaboration entre les autorités fédérale et provinciales, dans les opérations de recueil, de compilation et de publication des statistiques vitales du Canada.

La seconde tentative fut faite par le moyen du recensement. En vertu des dispositions de la loi originaire sur le recensement, on ajouta aux informations requises une série de questions sur le nombre et les causes des décès survenus dans chaque famille au cours de l'année précédente. Malheureusement, les résultats furent décevants; d'une part, au moins un cinquième des décès était oublié et d'autre part, la cause du décès, dont l'importance est primordiale, n'était donnée que d'une manière évasive. Cet échec fut attribué partiellement au déplacement de la population, aux défaillances de mémoire ou au manque de connaissances chez les personnes donnant les informations, ainsi, d'ailleurs, qu'à l'inexpérience des employés du recensement. Même si les résultats eussent été différents, la statistique de la mortalité prise à intervalles de dix ans n'a qu'une valeur très restreinte. De plus, les statistiques des naissances et des mariages ne le cèdent en rien comme importance à celles de la mortalité. L'impossibilité d'obtenir des statistiques vitales exactes, par le moyen du recensement, a été reconnue depuis de nombreuses années aux Etats-Unis, en France, en Allemagne et dans d'autres pays.

Lorsque le Bureau Fédéral de la Statistique fut établi, en 1918, il eut à résoudre le problème des statistiques vitales; à cette fin, il reprit la direction indiquée en 1893, c'est-à-dire l'établissement d'une étroite et permanente coopération entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Un mémoire auquel était annexé un projet de loi provinciale et des modèles de formules d'enregistrement fut d'abord rédigé, après une étude approfondie de la législation et de la procédure en la matière existant tant dans les provinces que dans d'autres pays. Ce mémoire fut officiellement communiqué aux départements provinciaux, plusieurs desquels suggérèrent d'utiles modifications. En résumé, le plan dressé par le Bureau concluait ainsi: (1) chaque province devait opérer les réformes nécessaires pour amener sa législation et ses règlements administratifs à un niveau déterminé; (2) le Bureau devait agir (a) comme agent de liaison entre les provinces, pour le maintien de l'uniformité et (b) comme bureau central

pour la compilation et la tabulation des résultats. Comme tel, le Bureau s'engageait à fournir gratuitement aux provinces les formules uniformes et à payer aux provinces le coût des duplicata d'actes d'état civil qu'elles lui enverraient. Evidemment, d'après ce système, chaque province conservait le droit de tirer parti de ses statistiques pour ses besoins personnels, et d'ailleurs, le plan général demeurait susceptible d'améliorations. Il était à peu près copié sur celui des Etats-Unis et d'autres pays, dont les institutions et la forme de gouvernement ressemblent à ceux du Canada.

A l'ordre du jour de la Conférence figuraient quatre questions principales; la première affirmait le principe de l'enregistrement et, comme corollaire, la cessation du recensement mortuaire décennal. La seconde établissait le principe de la coopération des autorités fédérale et provinciales, sous un plan de législation et de procédure uniformes. En troisième lieu, le projet de loi et les modèles de formules furent discutés dans tous leurs détails et approuvés avec quelques modifications. Finalement, le rôle du Bureau Fédéral de la Statistique fut défini par un projet d'arrêté ministériel. Le texte des résolutions adoptées par la conférence et les termes de l'arrêté ministériel qui furent plus tard approuvés et reçurent la sanction du Cabinet sous la date du 22 avril 1919, sont donnés plus loin.

Le présent rapport est consacré aux naissances, aux décès et aux mariages constatés en l'année 1923, dans huit provinces du Canada. En ce qui concerne la province de Québec, les principes de la loi modèle n'y ont pas encore été adoptés et les actes de naissance, de décès et de mariage n'y sont pas dressés sur les formules uniformes fournies par le Bureau Fédéral de la Statistique.

On a fait figurer dans ce rapport les naissances et les décès survenus parmi la population indigène habitant les provinces qui nous occupent et l'on se propose d'étendre bientôt cette investigation aux Territoires du Nord-Ouest. Depuis le mois de janvier 1921, il est publié des rapports mensuels sur les naissances, les décès et les mariages; les rapports annuels sont également précédés des rapports préliminaires contenant les chiffres les plus essentiels.

Le dépouillement des données et la préparation du rapport ont été exécutés sous la direction de M. E. S. Macphail, chef de la Division de la Démographie, aidé par M. W. R. Tracey.

R. H. COATS,
Statisticien du Dominion.

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
Janvier 1925.

Appendice 1.—Résolutions adoptées à la Conférence de 1918

1. *Suppression de la statistique de la mortalité au recensement décennal.*—La conférence, après examen de la statistique de la mortalité obtenue par les recensements de 1901 et 1911, approuve la suggestion faite par le Bureau Fédéral de la Statistique de cesser toute investigation de cette nature.

2. *Coopération fédérale et provinciale.*—Il est résolu que l'organisation d'un système de statistiques vitales au Canada est une nécessité impérieuse au moment actuel. Ces statistiques (a) devant embrasser les naissances, les décès et les mariages; (b) être colligées annuellement et (c) être recueillies, compilées et publiées de telle manière que l'on puisse établir des comparaisons entre les différentes localités et provinces de la Puissance, aussi bien qu'entre le Canada et les autres pays.

Que la meilleure méthode d'établir ces statistiques réside dans une étroite coopération entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, selon les modalités prévues par la loi de la Statistique, articles 9 et 34.

Que le principe général devant servir de base à cette coopération sera (1) la mise en vigueur par les provinces d'une législation uniforme et l'adoption de méthodes d'application similaires; (2) l'engagement pris par le Bureau Fédéral de la Statistique (a) de coordonner les efforts de toutes les provinces en vue du maintien d'une parfaite homogénéité d'action et de collaborer avec elles, en autant que cela sera nécessaire, (b) de se procurer toutes les données nécessaires en opérant le recensement de la population.

3. *Uniformisation des statistiques vitales provinciales.*—Attendu qu'il est essentiel pour la réalisation de ce plan, que les lois, règlements, formules, etc., des différentes provinces soient établis sur les mêmes principes généraux et qu'il soit créé un mode d'enregistrement fonctionnant d'une manière uniforme; enfin, qu'il existe un même étalon d'efficacité statistique, afin que la situation de chaque province puisse être soumise à l'analyse et à la comparaison avec celle des autres provinces ou d'autres territoires équivalents.

Et attendu qu'il est de l'opinion de la conférence, qu'en vue d'établir la coopération entre les autorités fédérales et provinciales, comme elle existe aux Etats-Unis, en Australie et dans d'autres pays constitués par des états fédérés, la première phase consiste à imposer aux provinces l'uniformité en matière de législation et d'administration.

Il est par conséquent résolu: (a) Que le projet de loi sur les statistiques vitales, tel que modifié par le comité nommé à cette conférence, ainsi que les formules qui l'accompagnent, soient acceptés comme base d'uniformité de législation, sans préjudice toutefois aux droits de chaque province d'apporter au texte les modifications de détail nécessaires pour l'adaptation aux conditions locales, mais sans apporter de changement matériel aux clauses essentielles de la loi, ni aux formules qui en forment partie;

(b) Qu'en ce qui concerne les naissances et les décès, il soit adhéré aux règles de la pratique de la statistique, telles qu'adoptées par l'Association Statistique Américaine, dans la mesure où elles peuvent être appliquées au Canada;

(c) Que la statistique de la mortalité repose sur la nomenclature internationale des causes de décès;

(d) Qu'il est désirable qu'aucun changement, soit au projet de loi, soit aux formules présentement approuvées, ne soit effectué par une province quelconque sans avoir au préalable soumis le texte nouveau et les raisons qui militent en faveur de ce changement au Statisticien du Dominion, qui communiquera immédiatement aux autres gouvernements provinciaux copie des changements proposés; et, de plus, qu'aucun changement ne puisse y être fait, qui soit de nature à amoindrir en quelque manière l'efficacité des mesures considérées comme essentielles au succès du plan des statistiques vitales nationales.

Appendice 2.—Arrêté en Conseil sur les statistiques vitales, du 22 avril 1919 (C.P. 693)

Attendu que le ministre par intérim du Commerce expose: Que dans le but de découvrir le moyen de prévenir tout double emploi et d'assurer l'uniformité des méthodes de recuei, de compilation et de publication des statistiques des mariages, naissances et décès, entre le Bureau Fédéral de la Statistique et les autorités statistiques des gouvernements provinciaux, deux conférences, l'une en juin 1918 et l'autre en décembre de la même année, ont eu lieu entre les fonctionnaires fédéraux et provinciaux, auxquelles ont été prises les décisions suivantes:

(1) Que le projet ou modèle de loi sur les statistiques vitales préparé par le Bureau Fédéral de la Statistique, ratifié par ces conférences, formera désormais la base de la législation des différentes provinces en matière de statistiques vitales.

(2) Que les provinces exigeront que les actes de mariage, de naissance et de décès soient rédigés sur les formules prescrites, approuvées et adoptées à la conférence de décembre, le Bureau Fédéral de la Statistique devant fournir gratuitement ces formules.

(3) Que les provinces transmettront au Bureau Fédéral de la Statistique, périodiquement, soit l'original lui-même des actes de naissance, de mariage et de décès, soit des copies certifiées et que le Bureau Fédéral de la Statistique se chargera de leur compilation mécanique et de leur relevé sous forme tabulaire.

Par conséquent, Son Excellence le Gouverneur Général en conseil, dans le but d'établir une base mutuellement satisfaisante de coopération, entre le Ministre et les autorités provinciales, sanctionne les règles suivantes:

RÈGLES

1. Le Bureau Fédéral de la Statistique peut recevoir des copies, certifiées ou non, des actes originaux de mariage, de naissance et de décès, dressés par les ministres des différentes religions, les médecins, les entrepreneurs de pompes funèbres ou toutes autres personnes qualifiées à cet effet.

2. Ces copies seront transmises au Bureau Fédéral de la Statistique, soit trimestriellement, soit mensuellement, selon une entente à intervenir, par le département chargé dans chaque province de l'application de la loi sur les statistiques vitales.

3. Le Ministre peut payer au registraire général telle rémunération qui sera mutuellement déterminée, pour chaque copie régulièrement établie d'acte de naissance, de mariage ou de décès, qui aurait été transmise; le Ministre peut aussi imprimer et fournir gratuitement les formules devant servir à la rédaction de ces actes, par les ministres des différentes religions, médecins, entrepreneurs de pompes funèbres, etc.

4. Les dispositions de l'article précédent ne s'opposent pas à ce que, le cas échéant, l'original lui-même des actes d'état civil soit envoyé au Bureau, qui le retournera après compilation, en vue de simplifier le travail et de réaliser une économie.

5. Le Bureau Fédéral de la Statistique procédera à la compilation, au relevé tabulaire et à la publication des données, ainsi recueillies, pour l'ensemble de la Puissance; il peut fournir mensuellement ou trimestriellement, à chaque province, les compilations des données la concernant, après entente à cet égard.

6. Le Bureau Fédéral de la Statistique est également chargé de coordonner les statistiques de l'immigration et de l'émigration avec les statistiques vitales; il devra de plus, en procédant au recensement de la population, se procurer les données nécessitées par les statistiques vitales et en faire la compilation.

7. Le Ministre peut, de temps à autre, prélever sur les crédits affectés au Bureau Fédéral de la Statistique, une somme n'excédant pas \$2,000 et la consacrer au paiement des dépenses d'un représentant de chaque province, qui assistera à une conférence des statisticiens tenue à Ottawa. Cette conférence aura pour objet de resserrer les liens unissant les statisticiens des provinces à ceux de la Puissance; de rendre plus étroite la coopération entre les différentes administrations intéressées; de suggérer l'emploi de moyens efficaces, de faire servir les statistiques vitales à l'amélioration de l'hygiène publique et aux besoins de la justice, y compris de temps à autre la révision de la classification des causes de décès; de maintenir l'uniformité de méthode, de recuei, de conservation et de compilation des actes d'état civil, ainsi que de la publication des données statistiques en découlant; enfin, et d'une manière générale, de traiter de toutes les questions intéressant les statistiques vitales.

8. Après chaque révision décennale de la classification internationale des maladies et des causes de décès le ministre peut éditorialiser un « manuel de la liste internationale des causes de décès », lequel contiendra (1) les termes de la liste française, ou tous ceux d'entre eux ayant un équivalent en anglais (2) les termes usités par les médecins canadiens pour indiquer les causes de décès.

9. Le ministre peut aussi éditer et fournir gratuitement aux registraires des provinces, pour être par eux distribuée aux médecins de leur province, une édition de poche de la liste internationale des causes de décès.

10. Les dispositions qui précèdent s'appliqueront uniquement aux provinces qui établiront la « Loi modèle » comme base de leurs opérations sur les statistiques vitales, ou bien qui adopteront une législation conforme aux caractères distinctifs de cette loi modèle, et à la condition que les formules fournies par le Bureau Fédéral de la Statistique serviront à l'usage auquel elles sont destinées et pourvu enfin que chaque province démontre que 90 pour cent au moins de tous les mariages, naissances et décès survenus au cours de chaque année, ont été portés à la connaissance des autorités.

Le ministre dont il est parlé ci-dessus sera le Ministre du Commerce.

(Signé) RODOLPHE BOUDREAU,

Greffier du Conseil privé.

STATISTIQUES VITALES DU CANADA, 1923

INTRODUCTION

Ce rapport présente les statistiques des naissances, des décès et des mariages pour les huit provinces : Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie Britannique, coopérant avec le Bureau Fédéral de la Statistique à cet égard. Ces huit provinces réunies forment ce que l'on appellera au cours de ce rapport, le "territoire d'enregistrement".

Le tableau I indique le nombre des naissances, des décès et des mariages enregistrés dans chaque province. Il est établi une distinction entre la population urbaine et la population rurale, la population urbaine étant celle des cités et des villes ayant une population d'au moins 1,000 âmes; partout ailleurs, la population est considérée comme rurale.

TABLEAU I.—NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES PAR PROVINCES, 1923

Provinces	Naissances	Décès	Mariages	Provinces	Naissances	Décès	Mariages
Canada (territoire d'enregistrement).....	156,897	70,182	49,102	Manitoba.....	16,472	5,330	4,544
Rurale.....	81,074	33,510	14,435	Rurale.....	8,980	2,515	1,459
Urbaine.....	75,823	36,672	34,667	Urbaine.....	7,492	2,815	3,085
Ile du Prince-Edouard.....	1,977	1,150	454	Saskatchewan.....	20,947	6,182	5,045
Rurale.....	1,583	848	271	Rurale.....	16,745	4,409	2,514
Urbaine.....	394	302	183	Urbaine.....	4,202	1,773	2,531
Nouvelle-Ecosse.....	11,680	6,868	3,246	Alberta.....	15,060	5,006	4,117
Rurale.....	6,265	3,794	1,010	Rurale.....	9,099	2,721	1,352
Urbaine.....	5,415	3,074	2,236	Urbaine.....	5,961	2,285	2,765
Nouveau-Brunswick.....	10,704	5,013	2,911	Colombie Britannique.....	10,001	4,997	3,943
Rurale.....	7,170	3,172	1,341	Rurale.....	3,099	1,675	753
Urbaine.....	3,534	1,841	1,570	Urbaine.....	6,902	3,322	3,190
Ontario.....	70,056	35,636	24,842				
Rurale.....	28,133	14,376	5,735				
Urbaine.....	41,923	21,260	19,107				

Accroissement naturel.—L'accroissement net de la population de ces huit provinces par l'excédent des naissances sur les décès en 1923 fut de 86,715 âmes, comparativement à 95,166 en 1922 et 101,257 en 1921. Au cours de l'année 1923 on a constaté 80,566 naissances de garçons et 76,331 naissances de filles, formant un total de 156,897 naissances des deux sexes; durant la même période les décès se sont élevés à 70,182, dont 37,517 dans la population masculine et 32,665 dans la population féminine. Par conséquent, la population féminine du territoire d'enregistrement s'est accrue de 43,666 âmes et la population masculine de 43,049, par le moyen de l'accroissement naturel, en 1923; la population féminine s'est donc accrue de 617 unités de plus que la population masculine; en 1922, cet avantage avait été de 1,140 âmes.

TABLEAU II.—EXCÉDENT DES NAISSANCES SUR LES DÉCÈS, PAR PROVINCES, POUR CHAQUE SEXE
EN 1923, 1922 ET 1921

Provinces	Population masculine			Population féminine			Deux sexes	Popu- lation, 1923 et 1922, (estimée) 1921 (celle du recen- sement)	Taux de l'accrois- sement naturel par 1,000 personnes
	Nais- sances	Décès	Excédent des nais- sances sur les décès	Nais- sances	Décès	Excédent des nais- sances sur les décès	Excédent des nais- sances sur les décès		
Ile du Pr.-Edouard.....	1923 981	552	429	996	598	398	827	88,000	9.4
	1922 1,104	588	516	1,056	525	531	1,047	88,000	11.9
	1921 1,073	619	454	1,083	590	493	947	88,615	10.7
Nouvelle-Ecosse.....	1923 5,973	3,587	2,386	5,707	3,281	2,426	4,812	530,000	9.1
	1922 6,630	3,515	3,115	6,063	3,164	2,899	6,014	528,000	11.4
	1921 6,695	3,372	3,323	6,326	3,048	3,278	6,601	523,837	12.6
Nouv.-Brunswick.....	1923 5,457	2,618	2,839	5,247	2,395	2,852	5,691	396,000	14.4
	1922 5,955	2,689	3,266	5,609	2,469	3,140	6,406	392,000	16.3
	1921 5,942	2,858	3,084	5,523	2,552	2,971	6,055	379,904	15.9
Ontario.....	1923 36,141	18,452	17,689	33,915	17,184	16,731	34,420	3,019,000	11.4
	1922 36,495	17,726	18,769	34,935	16,308	18,627	37,396	2,981,000	12.5
	1921 38,307	18,062	20,245	35,845	16,489	19,356	39,601	2,933,662	13.5
Manitoba.....	1923 8,397	2,935	5,462	8,075	2,395	5,680	11,142	637,000	17.5
	1922 8,926	3,079	5,847	8,753	2,675	6,078	11,925	626,000	19.0
	1921 9,455	2,964	6,491	9,023	2,424	6,599	13,090	610,118	21.5
Saskatchewan.....	1923 10,765	3,442	7,323	10,182	2,740	7,442	14,765	797,000	18.5
	1922 11,435	3,411	8,024	10,904	2,708	8,196	16,220	786,000	20.6
	1921 11,620	3,078	8,542	10,873	2,518	8,355	16,897	757,510	22.3
Alberta.....	1923 7,676	2,861	4,815	7,384	2,145	5,239	10,054	621,000	16.2
	1922 8,219	2,984	5,235	7,944	2,280	5,664	10,899	611,000	17.8
	1921 8,493	2,858	5,635	8,068	2,082	5,986	11,621	588,454	19.7
Colombie Britannique.....	1923 5,176	3,070	2,106	4,825	1,927	2,898	5,004	544,000	9.2
	1922 5,293	3,052	2,241	4,873	1,855	3,018	5,259	539,000	9.8
	1921 5,549	2,600	2,949	5,104	1,608	3,496	6,445	524,582	12.3
Total.....	1923 80,566	37,517	43,049	76,331	32,665	43,666	86,715	6,632,000	13.1
	1922 84,057	37,044	47,013	80,137	31,984	48,153	95,166	6,551,000	14.5
	1921 87,134	36,411	50,723	81,845	31,311	50,534	101,257	6,406,682	15.8

NAISSANCES

En 1923, on constatait officiellement 160,520 accouchements dans le territoire d'enregistrement, dont 158,512 d'un seul enfant, 1,987 de deux enfants, 20 de trois enfants et un de quatre enfants. Au total, il y eut 156,897 naissances d'enfants vivants et 5,653 mort-nés. En définitive, les accouchements simples ont donné naissance à 153,153 enfants vivants, les accouchements doubles à 3,685 et les accouchements triples à 55. Le quadruple accouchement qui se produisit dans la cité de St-John, Nouveau-Brunswick, donna naissance à trois garçons et une fille, tous vivants. Pour la proportion des naissances vivantes et des mort-nés résultant de ces accouchements, voir le tableau 6 des tableaux d'ensemble.

Taux de la natalité.—Le taux brut de la natalité (naissances vivantes), par 1,000 personnes, en 1923, s'établit à 23.7, comparativement à 25.1 en 1922, 26.4 en 1921, et 26.6 en 1920. En 1923, la province possédant le taux le plus élevé est le Nouveau-Brunswick, avec 27.0; le plus bas se trouve dans la Colombie Britannique, avec 18.4.

On trouvera dans le tableau III le nombre des naissances et le taux de la natalité, dans chaque province, en les années 1920-1923.

TABLEAU III.—NAISSANCES ET TAUX DE LA NATALITÉ PAR PROVINCES, EN 1923, 1922, 1921 ET 1920

Provinces	1923			1922			1921			1920		
	Popu- lation approx- imative en milliers	Naissances		Popu- lation approx- imative en milliers	Naissances		Popu- lation, chiffres du recense- ment	Naissances		Popu- lation approx- imative, en milliers	Naissances	
		Nom- bre absolu	Taux par 1,000 per- sonnes		Nom- bre absolu	Taux par 1,000 per- sonnes		Nom- bre absolu	Taux par 1,000 per- sonnes		Nom- bre absolu	Taux par 1,000 per- sonnes
Ile du Prince- Edouard....	88	1,977	22.5	88	2,160	24.5	88,615	2,156	24.3	89	2,301	25.9
Nouvelle- Ecosse.....	530	11,680	22.0	528	12,693	24.0	523,837	13,021	24.9	520	13,181	25.3
Nouveau- Brunswick..	396	10,704	27.0	392	11,564	29.5	(1) 379,904	11,465	30.2	(1) 360	10,778	29.9
Ontario.....	3,019	70,056	23.2	2,981	71,430	24.0	2,933,662	74,152	25.3	2,889	72,297	25.0
Manitoba.....	637	16,472	25.9	626	17,679	28.2	610,118	18,478	30.3	598	18,322	30.6
Saskatchewan	797	20,947	26.3	786	22,339	28.4	757,510	22,493	29.7	735	22,839	31.1
Alberta.....	621	15,060	24.3	611	16,163	26.5	588,454	16,561	28.1	570	16,531	29.0
Colombie												
Britannique...	544	10,001	18.4	539	10,166	18.9	524,582	10,653	20.3	511	10,492	20.5
Total.....	6,632	156,897	23.7	6,551	164,194	25.1	(1) 6,406,682	168,979	26.4	(1) 6,272	166,741	26.6

(1) Les statistiques vitales du comté de Kent, N.-B., n'existent que depuis le premier mai 1921. On a donc dû exclure de ce tableau la population de ce comté en 1920 et un tiers de sa population en 1921.

Taux de la natalité dans les autres pays.—Le tableau IV compare le nombre des naissances, proportionnellement à la population, dans le territoire d'enregistrement du Canada et dans certains autres pays. Les statistiques des autres pays se rapportent à la dernière année entière dont l'on possède les chiffres.

TABLEAU IV.—TAUX DE LA NATALITÉ AU CANADA (TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT) ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS

Pays	Année	Population	Naissances	Taux par 1,000 personnes
Canada (territoire d'enregistrement).....	1923	6,632,000	156,897	23.7
Australie.....	1923	5,749,807	135,222	23.8
Autriche.....	1921	6,423,486	141,728	23.9
Belgique.....	1923	7,606,820	155,474	20.3
Iles britanniques.....	1923	47,753,100	961,679	20.1
Ceylan.....	1923	4,703,344	181,441	39.1
Chili.....	1923	3,869,814	151,805	39.2
Danemark.....	1923	3,348,000	74,828	22.3
Angleterre et pays de Galles.....	1923	38,403,000	758,131	19.7
Finlande.....	1923	3,469,402	81,961	23.6
France.....	1923	39,620,000	761,861	19.2
Allemagne.....	1923	(1) 62,469,000	1,297,449	20.8
Etat-libre d'Irlande.....	1923	3,165,000	61,549	19.4
Jamaïque.....	1923	894,413	34,077	38.2
Japon.....	1923	58,481,500	2,043,297	34.9
Pays-Bas.....	1923	7,199,329	185,674	26.0
Nouvelle-Zélande.....	1923	1,289,221	27,967	21.9
Irlande du nord(2).....	1923	1,284,000	30,097	23.5
Norvège.....	1923	2,731,619	62,661	22.9
Ecosse.....	1923	4,901,100	111,902	22.8
Suède.....	1923	5,996,640	112,937	18.8
Suisse.....	1923	3,902,000	75,551	19.4
Etats-Unis (territoire d'enregistrement).....	1923	79,952,425	1,792,646	22.4
Uruguay.....	1923	1,583,393	40,231	25.4

(1) Population de 1921. (2) Les militaires compris.

Masculinité.—On trouvera dans le tableau V, pour chacune des provinces, la répartition numérique et proportionnelle des naissances vivantes, selon le sexe, en chacune des années 1920-1923, ces deux années inclusivement, ainsi que le nombre des naissances masculines, par 1,000

naissances féminines. En 1920 et 1922, chacune des huit provinces qui nous occupent eut un excédent de naissances masculines sur les naissances féminines; en 1921 et 1923, dans une seule province, l'île du Prince-Edouard, les naissances féminines ont prédominé. A cet égard, il peut être intéressant de faire remarquer qu'aux Etats-Unis, en 1923, parmi la population de race blanche des états soumis aux statistiques vitales, il est né 1,057 garçons pour 1,000 filles et que durant les huit années écoulées entre 1915 et 1922, la même proportion s'est maintenue presque exactement, savoir: 1,055, 1,057, 1,058, 1,058, 1,057, 1,057, 1,059 et 1,056.

Dans l'Angleterre et le Pays de Galles, où les naissances sont exactement enregistrées depuis fort longtemps, on trouve une excellente démonstration de la masculinité des naissances vivantes, au sein d'une nombreuse population. Durant les cinquante années écoulées entre 1871 et 1920, la proportion des naissances masculines par rapport aux naissances féminines oscilla entre 1,032, en 1898, et 1,060 en 1919; avant la grande guerre, la proportion la plus élevée avait été de 1,043 en 1875. En 1921, l'Angleterre et le Pays de Galles avaient une proportion de 1,051 naissances masculines par 1,000 naissances féminines et en 1922, de 1,049.

En Allemagne, la masculinité des naissances s'est accentuée sensiblement depuis la guerre. Les chiffres préliminaires publiés par l'Office fédéral de la Statistique indiquent un taux de 1,078 garçons pour 1,000 filles, pendant une période de quelques années après la guerre; pendant la période quinquennale 1909-1913, ce taux était de 1,061.

TABLEAU V.—NAISSANCES (À L'EXCLUSION DES MORT-NÉS) PAR SEXE, ET PROPORTION DES GARÇONS PAR RAPPORT AUX FILLES, 1923, 1922, 1921 ET 1920

Provinces		Naissances en 1923, 1922, 1921 et 1920				
		Total des naissances	Garçons		Filles	
			Nombre	Pourcen- tage du total	Nombre	Pourcen- tage du total
Île du Prince-Edouard.....	1923	1,977	981	49.6	996	50.4
	1922	2,160	1,104	51.1	1,056	48.9
	1921	2,156	1,073	49.8	1,083	50.2
	1920	2,301	1,172	50.9	1,129	49.1
Nouvelle-Ecosse.....	1923	11,680	5,973	51.1	5,707	48.9
	1922	12,693	6,630	52.2	6,063	47.8
	1921	13,021	6,695	51.4	6,326	48.6
	1920	13,181	6,740	51.1	6,441	48.9
Nouveau-Brunswick.....	1923	10,704	5,457	51.0	5,247	49.0
	1922	11,564	5,955	51.5	5,609	48.5
	1921	11,465	5,942	51.8	5,523	48.2
	1920	10,778	5,578	51.8	5,200	48.2
Ontario.....	1923	70,056	36,141	51.6	33,915	48.4
	1922	71,430	36,495	51.1	34,935	48.9
	1921	74,152	38,307	51.7	35,845	48.3
	1920	72,297	37,044	51.2	35,253	48.8
Manitoba.....	1923	16,472	8,397	51.0	8,075	49.0
	1922	17,679	8,926	50.5	8,753	49.5
	1921	18,478	9,465	51.2	9,013	48.8
	1920	18,322	9,399	51.3	8,923	48.7
Saskatchewan.....	1923	20,947	10,765	51.4	10,182	48.6
	1922	22,339	11,435	51.2	10,904	48.8
	1921	22,493	11,620	51.7	10,873	48.3
	1920	22,839	11,836	51.8	11,003	48.2
Alberta.....	1923	15,060	7,676	51.0	7,384	49.0
	1922	16,163	8,219	50.9	7,944	49.1
	1921	16,561	8,493	51.3	8,068	48.7
	1920	16,531	8,463	51.2	8,068	48.8
Colombie Britannique.....	1923	10,001	5,176	51.8	4,825	48.2
	1922	10,166	5,293	52.0	4,873	47.9
	1921	10,653	5,549	52.1	5,104	47.9
	1920	10,492	5,458	52.0	5,034	48.0
Territoire d'enregistrement.....	1923	156,897	80,566	51.3	76,331	48.7
	1922	164,194	84,057	51.2	80,137	48.8
	1921	168,979	87,134	51.6	81,845	48.4
	1920	166,741	85,690	51.4	81,051	48.6

Naissances par mois.—Le tableau VI montre, par provinces, le nombre des naissances déclarées en chaque mois de l'année 1923. Les chiffres correspondants pour les années 1920-1922 se trouvent dans le tableau 3 (tableaux d'ensemble).

TABLEAU VI.—NAISSANCES (MORT-NÉS EXCLUS) EN CHAQUE MOIS, PAR PROVINCES, 1923

Mois	Territoire d'enregistrement	I. P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C. B.
Janvier.....	12,946	171	992	896	5,636	1,331	1,768	1,295	857
Février.....	12,830	165	933	924	5,648	1,384	1,676	1,288	812
Mars.....	14,254	177	1,044	1,035	6,396	1,492	1,905	1,302	843
Avril.....	13,602	188	950	994	6,105	1,466	1,798	1,252	869
Mai.....	13,809	187	993	923	6,218	1,421	1,875	1,363	829
Juin.....	13,303	173	989	964	6,030	1,295	1,695	1,268	889
Juillet.....	13,531	180	1,031	870	6,141	1,432	1,734	1,299	844
Août.....	13,668	165	1,023	894	6,112	1,428	1,870	1,264	912
Septembre.....	13,196	181	1,004	873	5,941	1,390	1,790	1,174	843
Octobre.....	12,516	147	975	781	5,470	1,379	1,690	1,304	770
Novembre.....	11,492	135	855	746	5,134	1,218	1,561	1,100	743
Décembre.....	11,750	128	891	804	5,225	1,236	1,585	1,091	790
Total.....	156,897	1,977	11,680	10,704	70,056	16,472	20,947	15,060	10,001

Les chiffres du tableau précédent étant dans une certaine mesure affectés par le nombre de jours contenus dans un mois, on a relevé le nombre des naissances quotidiennes en chaque mois; cette computation fait l'objet du tableau VII. Dans l'ensemble du territoire d'enregistrement, le plus grand nombre des naissances se place au mois de mars, soit 460 par jour; au contraire, c'est en décembre qu'il y en a le moins, soit 379 par jour. Le premier de ces mois, correspond au mois de juin, saison où les mariages sont très nombreux et le dernier correspond à mars, mois où l'on se marie fort peu. Il ne faut pas perdre de vue que, pour neuf des mois de 1923, cette corrélation avec le mariage se rapporte aux mois de l'année précédente. Toutefois, cette corrélation ne s'étend qu'aux primipares et son imperfection même, en considérant l'ensemble du territoire d'enregistrement, est démontrée par le fait que le mois de février 1923 prend la seconde place parmi les mois ayant le plus grand nombre de naissances quotidiennes et ce, quoiqu'on ait relevé en mai 1922, à l'exception d'un seul mois, un nombre de mariages inférieur à celui de tous autres mois susceptibles d'influencer les naissances de 1923. En outre, la répartition des naissances par mois est beaucoup plus égale que celle des mariages.

La primauté du mois de mars à cet égard s'exerce non seulement dans l'ensemble du territoire d'enregistrement, mais aussi dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, d'Ontario et de la Saskatchewan. Etant donné qu'il n'existe que peu de différence au regard des naissances entre les différents mois il n'est pas surprenant de constater que l'ordre de ces mois varie sensiblement d'une province à l'autre, même entre deux provinces dont les conditions sont presque similaires; toutefois, décembre et novembre restent partout des mois de basse natalité.

TABLEAU VII.—MOYENNE DES NAISSANCES QUOTIDIENNES EN CHAQUE MOIS, PAR PROVINCES, 1923

Mois	Territoire d'enregistrement	I. P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C. B.
Janvier.....	417-61	5-52	32-00	28-90	181-81	42-94	57-03	41-77	27-65
Février.....	458-21	5-39	33-32	33-00	201-71	49-43	59-86	46-00	29-00
Mars.....	459-81	5-71	33-08	33-39	206-32	48-13	61-45	43-94	27-19
Avril.....	453-40	5-60	31-67	33-13	203-50	48-87	59-93	41-73	28-97
Mai.....	445-45	6-03	32-03	29-77	200-58	45-84	60-48	43-97	26-74
Juin.....	443-43	5-77	32-97	32-13	201-00	43-17	56-50	42-27	29-63
Juillet.....	436-48	5-81	33-26	28-06	198-10	46-19	55-94	41-90	27-23
Août.....	440-90	5-32	33-00	28-84	197-16	46-06	60-32	40-77	29-42
Septembre.....	439-87	6-03	33-47	29-10	198-03	46-33	59-67	39-13	28-10
Octobre.....	403-74	4-74	31-45	25-19	176-45	44-43	54-52	42-06	24-84
Novembre.....	383-07	4-50	28-50	24-87	171-13	40-60	52-03	36-67	24-77
Décembre.....	379-03	4-13	28-74	25-94	168-55	39-87	51-13	35-19	25-48
Total.....	429-85	5-42	32-00	29-33	191-93	45-13	57-39	41-26	27-40

Dans le but de faciliter la compréhension de la relation existant entre la moyenne quotidienne des naissances de chaque mois et celle de l'année entière, le tableau VIII relève les naissances quotidiennes par mois, en 1923, sur la base de la moyenne quotidienne pour l'année entière, représentée comme 100 p.c.

TABLEAU VIII.—RELEVÉ DES NAISSANCES QUOTIDIENNES PAR MOIS, 1923

(100 représente la moyenne quotidienne pour l'année entière)

Mois	Territoire d'enregistrement	I. P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.-B.
Janvier.....	97.2	101.8	100.0	98.5	94.7	95.1	99.4	101.2	100.9
Février.....	106.6	108.7	104.1	112.5	105.1	109.5	104.3	111.5	105.8
Mars.....	107.0	105.4	105.3	113.8	107.5	106.6	107.1	108.5	99.2
Avril.....	105.5	103.3	99.0	113.0	106.0	108.3	104.4	101.1	105.7
Mai.....	103.6	111.3	100.1	101.5	104.5	101.6	105.4	106.6	97.6
Juin.....	103.2	106.5	103.0	109.5	104.7	95.7	98.4	102.4	108.1
Juillet.....	101.5	107.2	103.9	95.7	103.2	102.3	97.5	101.6	99.4
Août.....	102.6	98.2	103.1	98.3	102.7	102.1	105.1	98.8	107.4
Septembre.....	102.3	111.3	104.6	99.2	103.2	102.7	104.0	94.8	102.6
Octobre.....	93.9	87.5	98.3	85.9	91.0	98.6	95.0	101.0	90.7
Novembre.....	89.1	83.0	89.1	84.8	89.2	90.0	90.7	88.9	90.4
Décembre.....	88.2	76.2	89.8	88.4	87.8	88.3	89.1	85.3	93.0
Année.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Age des pères et mères.—Le tableau IX contient le relevé numérique et proportionnel des naissances d'enfants vivants et légitimes, selon l'âge de leurs père et mère. En 1923, il est arrivé cinq fois dans le territoire d'enregistrement que la mère était âgée de moins de 15 ans, fait qui s'était produit huit fois en 1922 et neuf fois en 1921. Près de 30 p.c. des mères dont on connaît l'âge en 1923 avaient moins de 25 ans, tandis que 10 p.c. seulement des pères se plaçaient dans le même groupe. Un peu moins de 6 p.c. des naissances déclarées étaient attribuables aux mères de 40 ans et plus, tandis que les pères de 40 ans et plus représentaient 21 p.c. de tous les pères d'âge connu. En 1923, l'âge des mères est resté inconnu pour 1.2 p.c. d'entre elles seulement (naissances légitimes), au lieu de 2.8 p.c. en 1922 et 11.6 p.c. en 1921; quant aux pères, ceux dont l'âge est resté inconnu, ils ne représentaient que 1.2 p.c. en 1923, au lieu de 2.5 p.c. en 1922 et 11.6 p.c. en 1921.

TABLEAU IX.—NAISSANCES D'ENFANTS LÉGITIMES (À L'EXCLUSION DES MORT-NÉS) CLASSIFIÉS SELON L'ÂGE DES PÈRES ET MÈRES, EN 1923, 1922 ET 1921

Pères et mères par groupes d'âge	Mères						Pères					
	1923		1922		1921		1923		1922		1921	
	Nom- bre	Pour- cent. d'âge connu	Nom- bre	Pour- cent. d'âge connu	Nom- bre	Pour- cent. d'âge connu	Nom- bre	Pour- cent. d'âge connu	Nom- bre	Pour- cent. d'âge connu	Nom- bre	Pour- cent. d'âge connu
Moins de 15 ans.....	5	—	8	—	9	—	—	—	—	—	—	—
15 à 19 ans.....	7,951	5.2	8,789	5.6	8,020	5.5	537	0.4	613	0.4	632	0.4
20 à 24 ans.....	36,287	23.9	37,857	24.2	36,259	24.8	14,614	9.6	15,666	10.0	15,455	10.6
25 à 29 ans.....	42,315	27.9	43,616	27.9	40,937	28.0	34,368	22.7	36,168	23.1	34,844	23.8
30 à 34 ans.....	33,312	22.0	33,920	21.7	31,539	21.5	38,519	25.4	39,772	25.4	36,919	25.2
35 à 39 ans.....	22,767	15.0	23,007	14.7	21,352	14.6	31,850	21.0	32,658	20.8	29,711	20.3
40 à 44 ans.....	8,212	5.4	8,364	5.3	7,413	5.1	18,972	12.5	19,038	12.1	16,940	11.6
45 ans et plus.....	838	0.6	810	0.5	866	0.6	12,824	8.5	12,958	8.3	11,945	8.2
Total, âge connu.....	151,687	100.0	156,371	100.0	146,395	100.0	151,684	100.0	156,873	100.0	146,446	100.0
Total, âge inconnu.....	1,802	—	4,452	—	19,250	—	1,805	—	3,950	—	19,199	—
Total.....	153,489	—	160,823	—	165,645	—	153,489	—	160,823	—	165,645	—

Un quart des femmes mariées, mères d'enfants nés en 1923, étaient âgées de moins de 24-26 ans; un autre quart se plaçait entre cet âge et 28-65 ans; un troisième quart, entre 28-65 et 33-93 ans; enfin le dernier quart était au-dessus de ce dernier âge. La même division, établie au regard des pères, place les points d'intersection à 28-53 ans, 33-36 ans et 38-90 ans.

Si nous divisons les mères en dix groupes d'âge de nombres égaux, au lieu de quatre, les points d'intersection seront: 21-25 ans, 23-36 ans, 25-15 ans, 26-88 ans, 28-65 ans, 30-55 ans, 32-75 ans, 35-26 ans et 38-36 ans. Quant aux pères des enfants nés en 1923, la même opération donnerait les âges suivants: 25-00 ans, 27-51 ans, 29-50 ans, 31-37 ans, 33-36 ans, 35-42 ans, 37-72 ans, 40-28 ans et 44-06 ans.

En combinant les groupes ci-dessus on voit qu'en 1923, la moitié des mères mariées étaient âgées de moins de 28-65 ans, tandis que l'autre moitié avait dépassé cet âge, lequel est donc, par conséquent, l'âge médian. Pour les pères, l'âge médian était 33-36 ans.

Fécondité.—Le tableau X relate le pourcentage des naissances légitimes attribuables, en 1923, aux mères de diverses origines.

Dans les provinces maritimes, la proportion des naissances attribuables aux mères nées à l'étranger, oscilla entre 2 p.c. dans l'île du Prince-Edouard et 4-7 p.c. au Nouveau-Brunswick. Au Manitoba, les mères nées à l'étranger ont donné naissance à 32-5 p.c. des enfants vivants, dans la Saskatchewan, à 43-4 p.c. et dans l'Alberta à 44-9 p.c. Pour l'ensemble des huit provinces qui nous occupent, les mères nées au Canada revendiquent 59-2 p.c. des naissances, celles nées dans les autres parties de l'empire 20-4 p.c. et celles nées à l'étranger 20-3 p.c.

TABEAU X.—POURCENTAGE DES ENFANTS LÉGITIMES, NÉS VIVANTS, DONT LES MÈRES SONT NÉES AU CANADA, DANS LES AUTRES PARTIES DE L'EMPIRE BRITANNIQUE OU À L'ÉTRANGER, PAR PROVINCES, 1923

Provinces	Pourcentages des naissances, par pays d'origine des mères			
	Total	Nées au Canada	Nées dans l'empire britannique	Nées à l'étranger
Île du Prince-Edouard.....	100-0	95-8	2-2	2-0
Nouvelle-Ecosse.....	100-0	85-4	10-8	3-8
Nouveau-Brunswick.....	100-0	91-1	4-2	4-7
Ontario.....	100-0	68-2	21-6	10-2
Manitoba.....	100-0	44-9	22-6	32-5
Saskatchewan.....	100-0	37-9	18-7	43-4
Alberta.....	100-0	32-3	22-8	44-9
Colombie Britannique.....	100-0	34-7	40-5	24-7
Total, 1923.....	100-0	59-2	20-4	20-3
1922.....	100-0	58-2	21-2	20-6

En supposant que le nombre des femmes mariées, de 15 à 45 ans, quel que soit le lieu de leur naissance, soit dans la même proportion par rapport à la population totale en 1923, qu'il l'était au recensement de 1921, les chiffres du tableau XI nous éclaireront sur la fécondité relative des femmes mariées de 15 à 45 ans, selon qu'elles sont nées au Canada ou dans les autres parties de l'empire britannique, ou à l'étranger.

Dans le territoire d'enregistrement pris en bloc, le nombre des naissances attribuables aux mères nées à l'étranger était de 187-9 par 1,000 femmes mariées, d'âge fructifère, comparativement à 185-3 pour les mères nées au Canada et 152-4 pour les mères nées dans les autres parties de l'empire. En 1922, les chiffres correspondants étaient de 201-1 pour les mères nées à l'étranger, 193-4 pour les mères nées au Canada et 167-8 pour les autres. L'examen des chiffres de 1923, par provinces, montre que la proportion des mères d'origine canadienne est légèrement plus élevée que celle des mères nées à l'étranger, au Manitoba et dans l'Alberta, et beaucoup plus forte dans la Nouvelle-Ecosse, mais il ne faut pas perdre de vue que dans cette dernière la proportion des femmes nées à l'étranger était minime.

TABLEAU XI.—NOMBRE DE NAISSANCES (MORT-NÉS EXCLUS) PAR 1,000 FEMMES MARIÉES DE 15 À 45 ANS, PAR LIEU DE NAISSANCE DE LA MÈRE EN 1923

Provinces	Naissances par 1,000 femmes mariées, d'âge fructifère			
	Total	Nées au Canada	Nées dans l'empire britannique	Nées à l'étranger
Ile du Prince-Edouard.....	226.2	224.9	250.0	270.8
Nouvelle-Ecosse.....	191.8	191.8	200.8	169.1
Nouveau-Brunswick.....	226.1	227.2	189.0	245.4
Ontario.....	175.4	178.3	161.7	189.2
Manitoba.....	187.2	207.6	144.6	201.1
Saskatchewan.....	188.3	192.0	162.9	198.3
Alberta.....	167.7	176.2	144.7	175.9
Colombie Britannique.....	130.4	138.9	117.8	143.4
Total, 1923	178.0	185.3	152.4	187.9
1922	188.8	193.4	167.8	201.1

Lieu de naissance des parents.—Le tableau XII, qui classe les enfants nés en 1922 et 1923, selon le lieu de naissance de leurs parents, nous fait connaître dans quelle mesure la génération qui pousse sera le produit de parents autochtones ou bien nés dans l'empire britannique ou à l'étranger. Le mot "inconnu" dans la colonne indiquant le pays d'origine quand il s'agit du père s'applique aussi bien aux naissances illégitimes qu'au manque de renseignements, mais quand il s'agit de la mère, il ne faut accuser que le manque d'informations. On remarquera qu'environ 56½ p.c. des enfants nés durant l'année descendaient d'un père né au Canada, tandis que 59 p.c. avaient une mère canadienne; enfin 47 p.c. étaient le fruit de mariages entre pères et mères nés au Canada.

TABLEAU XII.—NOMBRE ET PROPORTION DES NAISSANCES (MORT-NÉS EXCLUS) SELON LE LIEU DE NAISSANCE DES PÈRE ET MÈRE, 1923 ET 1922

Pays d'origine	Nombre des enfants dont le père ou la mère, ou l'un et l'autre sont nés dans les pays ci-après						Pourcentage des enfants dont le père ou la mère ou l'un et l'autre sont nés dans les pays ci-après					
	1923			1922			1923			1922		
	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère
Canada.....	88,465	92,598	73,893	91,309	94,475	75,661	56.4	59.0	47.1	55.6	57.5	46.1
Angleterre.....	19,507	20,655	11,310	20,877	22,455	12,389	12.4	13.2	7.2	12.7	13.7	7.5
Irlande.....	2,466	2,156	833	2,643	2,327	878	1.6	1.4	0.5	1.6	1.4	0.5
Ecosse.....	6,512	6,948	3,304	6,913	7,426	3,515	4.2	4.4	2.1	4.2	4.5	2.1
Pays de Galles....	514	469	109	604	580	157	0.3	0.3	0.1	0.4	0.4	(1)
Autres îles britanniques.....	90	91	26	92	67	20	0.1	0.1	(1)	(1)	(1)	(1)
Terre-Neuve.....	981	971	505	918	930	467	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.3
Autres possessions britanniques.....	507	387	108	555	451	126	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	(1)
Autriche.....	3,756	3,357	2,788	3,870	3,625	2,985	2.4	2.1	1.8	2.4	2.2	1.8
Belgique.....	435	429	276	474	465	300	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
Finlande.....	346	349	272	372	360	304	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
France.....	445	446	207	489	488	242	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	1.5
Galicie.....	2,627	2,375	2,094	2,772	2,489	2,177	1.7	1.5	1.3	1.7	1.5	1.3
Allemagne.....	675	537	210	747	585	230	0.4	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1
Hongrie.....	372	370	269	423	405	308	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
Italie.....	2,092	1,639	1,601	2,053	1,604	1,562	1.3	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0
Norvège.....	844	629	356	901	682	385	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2
Pologne.....	1,724	1,582	1,260	1,730	1,571	1,297	1.1	1.0	0.8	1.1	1.0	0.8
Russie.....	4,067	3,522	2,722	4,323	3,706	2,890	2.6	2.2	1.7	2.6	2.3	1.8
Suède.....	955	721	437	903	749	453	0.6	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3
Autres pays européens.....	3,415	2,619	2,025	3,417	2,739	2,043	2.2	1.7	1.3	2.1	1.7	1.2
Chine et Japon.....	1,052	1,035	1,004	955	925	893	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
Autres pays asiatiques.....	222	156	140	312	217	198	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
Etats-Unis.....	10,370	11,610	4,506	11,089	12,379	4,884	6.6	7.4	2.9	6.8	7.5	3.0
Pays inconnus.....	4,458	1,246	762	5,453	2,494	1,444	2.8	0.8	0.5	3.3	1.5	0.9
Total.....	156,897	156,897	(2) 111,017	164,194	164,194	(4) 115,808	100.0	100.0	(3) 70.8	100.0	100.0	(5) 71.6

(1) Moins d'un dixième de un pour cent.

(2) Ce chiffre représente pour 1923 le nombre des enfants dont le père et la mère sont nés dans le même pays. La différence entre ce chiffre (111,017) et le total des naissances (156,897) égale le nombre d'enfants (45,880) dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.

(3) À l'exclusion du pourcentage (29.2) représenté par les enfants dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.

(4) Même explication que dans la note (2) mais se rapportant aux chiffres de 1922.

(5) Même explication que dans la note (2) mais se rapportant aux chiffres de 1922.

Origine raciale des pères et mères.—On verra par le tableau XIII le nombre et la proportion des naissances appartenant aux principaux groupes de race. Il est évidemment utile de savoir dans quelle mesure chaque race a contribué au peuplement du Canada; d'autre part, il est intéressant de constater dans quelle mesure les gens de même souche ethnique se marient entre eux et cette information est obtenue en comparant les chiffres s'appliquant soit au père, soit à la mère, avec ceux relatifs aux père et mère de même origine. L'absence d'informations de cette nature dans les documents officiels devient de plus en plus rare; par exemple, en 1923, l'origine du père est restée inconnue dans 3 p.c. des naissances, et l'origine de la mère dans 1 p.c., mais en ce qui concerne l'origine du père et de la mère, ce manque d'informations n'affectait que sept dixièmes de 1 p.c. des naissances. A remarquer que les naissances d'enfants naturels figurent dans les cas où l'origine du père est inconnue.

TABEAU XIII.—NOMBRE ET PROPORTION DES NAISSANCES (MORT-NÉS EXCLUS) SELON L'ORIGINE RACIALE DES PÈRE ET MÈRE, 1923 ET 1922

Origine raciale des père et mère	Nombre de nouveaux-nés dont le père ou la mère, ou l'un et l'autre appartiennent aux origines ci-après						Pourcentage des nouveaux-nés dont le père ou la mère ou l'un et l'autre appartiennent aux origines ci-après					
	1923			1922			1923			1922		
	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère
Anglais.....	54,869	57,612	40,740	53,745	56,523	39,865	35-0	36-7	26-0	32-7	34-4	24-3
Irlandais.....	19,877	18,913	8,861	19,382	17,933	8,567	12-7	12-1	5-6	11-8	10-9	5-2
Ecoissais.....	23,756	23,617	11,654	22,893	22,727	11,261	15-1	15-1	7-4	13-9	13-8	6-9
Gallois.....	795	665	136	869	757	188	0-5	0-4	0-1	0-5	0-5	0-1
Français.....	18,223	19,574	15,293	18,550	19,633	15,613	11-6	12-5	9-7	11-3	12-0	9-5
Allemand.....	8,845	9,196	6,417	8,599	8,919	6,386	5-6	5-9	4-1	5-2	5-4	3-9
Arménien.....	53	47	45	66	57	54	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Autrichien.....	2,375	2,532	2,132	2,467	2,605	2,209	1-5	1-6	1-4	1-5	1-6	1-3
Belge.....	473	490	313	506	525	329	0-3	0-3	0-2	0-3	0-3	0-2
Bulgare.....	124	78	76	73	47	44	0-1	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Chinois.....	386	366	363	346	327	326	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2
Tchéco-Slovaque.....	229	262	163	254	316	192	0-1	0-2	0-1	0-2	0-2	0-1
Danois.....	462	398	159	419	364	134	0-3	0-3	0-1	0-3	0-2	(1)
Hollandais.....	1,617	1,576	710	1,560	1,509	705	1-0	1-0	0-5	1-0	0-9	0-4
Finlandais.....	384	443	339	393	428	355	0-2	0-3	0-2	0-2	0-3	0-2
Grec.....	194	98	92	223	136	132	0-1	0-1	0-1	0-1	(1)	(1)
Israélite.....	1,599	1,566	1,526	1,636	1,614	1,578	1-0	1-0	1-0	1-0	1-0	1-0
Hindou.....	6	4	3	6	4	4	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Hongrois.....	362	401	311	384	412	329	0-2	0-3	0-2	0-2	0-3	0-2
Islandais.....	397	491	314	414	509	334	0-3	0-3	0-2	0-3	0-3	0-2
Indien.....	1,311	1,559	1,252	1,234	1,465	1,170	0-8	1-0	0-8	0-8	0-9	0-7
Italien.....	2,204	1,874	1,819	2,139	1,792	1,732	1-4	1-2	1-2	1-3	1-1	1-1
Japonais.....	686	687	683	607	611	605	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
Nègre.....	370	386	335	384	401	360	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2
Norvégien.....	1,566	1,689	894	1,682	1,748	951	1-0	1-1	0-6	1-0	1-1	0-6
Polonais.....	1,783	1,866	1,386	1,765	1,829	1,391	1-1	1-2	0-9	1-1	1-1	0-8
Roumain.....	613	530	462	617	590	478	0-4	0-3	0-3	0-4	0-4	0-3
Russe.....	2,032	1,959	1,569	2,114	1,977	1,617	1-3	1-2	1-0	1-3	1-2	1-0
Serbo-Croate.....	145	125	105	119	92	79	0-1	0-1	0-1	(1)	(1)	(1)
Suédois.....	1,406	1,350	692	1,292	1,285	672	0-9	0-9	0-4	0-8	0-8	0-4
Suisse.....	195	182	55	210	187	48	0-1	0-1	(1)	0-1	0-1	(1)
Syrien.....	161	118	111	235	181	175	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
Ukrainien (y compris Galicien).....	4,431	4,515	4,122	4,289	4,349	3,943	2-8	2-9	2-6	2-6	2-6	2-4
Autre.....	249	186	133	144	108	60	0-2	0-1	0-1	(1)	(1)	(1)
Origine raciale inconnue.....	4,719	1,542	1,027	14,578	12,234	9,131	3-0	1-0	0-7	8-9	7-5	5-6
Total.....	156,897	156,897	(2)104,292	164,194	164,194	(4)111,017	100-0	100-0	(3)66-5	100-0	100-0	(5)67-5

(1) Moins d'un dixième de un pour cent.

(2) Ce chiffre représente pour 1923 le nombre des enfants dont le père et la mère ont la même origine raciale. La différence entre ce chiffre (104,292) et le total des naissances (156,897) égale le nombre d'enfants (52,605) dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.

(3) A l'exclusion du pourcentage (33-5) représenté par les enfants dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.

(4) Même explication que dans la note (2) mais se rapportant aux chiffres de 1922.

(5) Même explication que dans la note (4) mais se rapportant aux chiffres de 1922.

Enfants illégitimes.—Sur les 156,897 naissances d'enfants vivants officiellement constatées en 1923, dans les huit provinces, 3,408 enfants, ou 21-7 par 1,000 naissances vivantes, sont nés hors du mariage, comparativement à 3,371 ou 20-5 par 1,000 naissances vivantes en 1922 et 3,334 ou 19-7 par 1,000 naissances vivantes en 1921. Parmi les mères non mariées, plus de 40 p.c. étaient âgées de moins de 20 ans, en 1923, au lieu de 38 p.c. en 1922 et 33 p.c. en 1921. En la même année 1923 on comptait 45 mères d'enfants illégitimes âgées de moins de 15 ans. Dans le tableau XIV, on trouve une classification des enfants illégitimes, selon l'âge et le lieu de

naissance de leur mère, et ce pour l'ensemble du territoire d'enregistrement, tandis que le tableau XV répartit ces naissances dans chaque province, selon l'âge de la mère et le sexe de l'enfant; il indique également le pourcentage des naissances illégitimes, par provinces, en 1923, 1922 et 1921.

TABLEAU XIV.—ENFANTS ILLÉGITIMES CLASSIFIÉS SELON L'ÂGE ET LE LIEU DE NAISSANCE DE LA MÈRE, EN 1923

Lieu de naissance de la mère	Total des naissances	Âge de la mère								Age inconnu
		Moins de 15 ans	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Toutes origines.....	3,408	45	1,325	1,167	403	215	114	42	4	93
Canada.....	2,418	33	1,053	840	244	119	57	30	2	40
Île du Prince-Edouard.....	57	1	18	23	5	5	3	1	—	1
Nouvelle-Ecosse.....	416	3	179	145	47	25	12	5	—	—
Nouveau-Brunswick.....	203	2	80	81	19	14	3	3	—	—
Québec.....	81	—	35	31	8	2	1	—	—	—
Ontario.....	1,081	15	482	364	106	53	24	12	2	23
Manitoba.....	215	5	100	69	30	7	2	2	—	—
Saskatchewan.....	101	2	56	30	7	4	1	—	—	—
Alberta.....	111	4	43	42	8	5	4	1	—	1
Colombie Britannique.....	64	1	25	23	5	—	2	—	—	8
Province non spécifiée.....	89	—	35	32	9	—	6	1	—	2
Iles Britanniques.....	509	6	121	177	105	58	28	8	—	6
Angleterre et pays de Galles..	354	6	94	110	60	43	22	6	—	4
Irlande.....	31	—	5	13	9	3	—	—	—	1
Ecosse.....	123	—	22	44	36	12	6	2	—	1
Autres îles britanniques.....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Possessions britanniques.....	32	—	10	16	3	2	1	—	—	—
Europe.....	154	1	48	44	17	19	19	4	1	1
Autriche.....	28	—	10	7	2	4	4	1	—	—
Belgique.....	5	—	1	2	1	—	—	1	—	—
Galicie.....	17	—	4	4	—	5	3	1	—	—
Allemagne.....	9	—	2	4	2	1	—	—	—	—
Norvège.....	6	—	1	1	2	1	1	—	—	—
Pologne.....	11	—	3	2	3	—	1	1	1	—
Russie.....	20	—	9	2	2	1	5	—	—	1
Suède.....	14	—	3	6	1	3	1	—	—	—
Tous autres pays.....	44	1	15	16	4	4	4	—	—	—
Asie.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Chine.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Japon.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Autres pays.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Etats-Unis.....	194	1	74	70	27	12	8	—	—	2
Divers.....	3	—	—	2	—	—	—	—	1	—
Inconnu.....	97	4	19	18	7	4	1	—	—	44

TABLEAU XV.—ENFANTS ILLÉGITIMES SELON L'ÂGE DE LEUR MÈRE, ET PROPORTION PAR RAPPORT À L'ENSEMBLE DES NAISSANCES DANS CHAQUE PROVINCE, EN 1923

Age de la mère	Total	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Moins de 15 ans.....	45	—	3	2	18	4	9	8	1
15 à 19 ans.....	1,325	12	194	92	626	147	109	99	46
20 à 24 ".....	1,167	21	155	108	535	115	80	117	36
25 à 29 ".....	403	1	51	24	181	46	36	39	15
30 à 34 ".....	215	3	24	14	95	32	19	19	9
35 à 39 ".....	114	1	13	5	43	22	12	10	8
40 à 44 ".....	42	—	3	6	15	3	6	8	1
45 à 49 ".....	4	—	—	—	1	2	—	1	—
Inconnu.....	93	5	—	7	65	—	3	5	8
Total des naissances illégitimes.....	3,408	43	443	258	1,579	381	274	306	124
1922.....	3,371	57	460	222	1,519	410	258	314	131
1921.....	3,334	49	396	198	1,592	420	252	299	128
Pourcentage du total des naissances									
1923.....	2.17	2.2	3.8	2.4	2.3	2.3	1.3	2.0	1.2
1922.....	2.05	2.6	3.6	1.9	2.1	2.3	1.2	1.9	1.3
1921.....	1.97	2.3	3.0	1.7	2.1	2.3	1.1	1.8	1.2
Garçons illégitimes.....	1,766	27	211	153	840	198	136	150	51
1922.....	1,781	29	235	115	826	210	138	170	58
1921.....	1,682	16	201	108	796	222	117	154	68
Filles illégitimes.....	1,642	16	232	105	739	183	138	156	73
1922.....	1,590	28	225	107	693	200	120	144	70
1921.....	1,652	33	195	90	796	198	135	145	60

Mort-nés.—Le tableau XVI présente la statistique des enfants mort-nés pour l'année 1923, classifiés selon l'âge de leur mère. En ce qui concerne les mères mariées, les chiffres sont répartis par provinces; quant aux naissances illégitimes, elles sont données en bloc.

TABLEAU XVI.—MORT-NÉS SELON L'ÂGE DE LA MÈRE ET DISTINCTION ENTRE LES LÉGITIMES ET LES ILLÉGITIMES, EN 1923, 1922 ET 1921

Âge de la mère	Mort-nés (territoire d'enregistrement)									Total
	Mères non mariées	Mères mariées								
		I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C. B.	
Moins de 15 ans.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
15 ans.....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5
16 ".....	10	—	1	1	8	1	—	—	—	23
17 ".....	15	—	1	4	15	1	1	8	2	45
18 ".....	20	1	2	8	52	4	10	7	2	106
19 ".....	12	—	13	8	71	12	11	10	1	138
20 ".....	20	1	11	13	67	18	17	11	5	163
21 ".....	10	1	16	8	86	16	17	14	4	172
22 ".....	7	—	22	7	96	19	21	13	12	207
23 ".....	7	3	17	11	153	20	29	18	12	270
24 ".....	9	2	16	11	118	15	20	18	14	223
25 ".....	10	3	21	9	142	26	19	11	16	257
26 ".....	4	3	17	10	134	25	20	12	14	239
27 ".....	4	2	29	8	136	26	16	21	14	256
28 ".....	8	1	19	16	180	26	22	28	17	317
29 ".....	2	2	17	13	125	23	22	19	12	235
30 ".....	3	2	16	11	178	32	21	21	17	301
31 ".....	—	3	12	9	111	17	25	13	11	201
32 ".....	1	1	14	9	125	34	26	13	11	234
33 ".....	1	1	16	5	129	9	33	22	9	225
34 ".....	1	2	20	11	116	15	29	15	20	229
35 ".....	1	1	19	9	113	32	21	15	13	224
36 ".....	2	1	24	7	110	24	25	15	6	214
37 ".....	—	2	12	4	101	24	27	21	10	201
38 ".....	—	4	15	6	94	19	27	17	11	193
39 ".....	1	4	15	12	86	16	18	11	6	169
40 ".....	1	2	10	5	78	16	16	11	11	150
41 ".....	2	—	6	4	57	9	13	5	7	103
42 ".....	—	1	7	4	47	11	7	9	9	95
43 ".....	1	—	7	3	36	5	11	8	4	75
44 ".....	1	2	—	2	23	4	2	2	3	39
45 ".....	—	—	3	2	10	9	4	6	1	35
46 ".....	1	—	2	—	7	4	4	4	1	23
47 ".....	—	—	1	1	4	—	—	—	—	6
48 ".....	—	—	—	—	3	3	—	1	—	7
49 " et plus.....	—	—	1	—	3	2	—	—	—	6
Inconnu.....	7	9	—	40	149	2	34	—	24	265
Total.....	1923	178	54	402	2,963	519	568	399	299	5,653
	1922	195	66	416	3,015	566	587	428	272	5,804
	1921	240	58	496	3,340	586	628	399	326	6,387
Pourcentage du total des naissances	1923	5.0	2.7	3.5	2.5	4.1	3.1	2.7	2.6	3.5
	1922	5.5	3.0	3.3	2.2	4.1	3.2	2.6	2.6	3.4
	1921	6.7	2.7	3.8	2.7	4.4	3.1	2.7	3.0	3.6

On a relevé dans l'état qui suit, la proportion des mort-nés par rapport aux naissances vivantes, pour certains groupes d'âge de mères mariées; quant aux mères d'âge inconnu, dont le nombre figure aux tableaux IX et XVI, on a distribué ces naissances au pro rata. Le pourcentage des mort-nés, qui est le plus bas chez les mères de 20 à 24 ans, s'élève graduellement en avançant en âge jusques et y compris 40-44 ans. Quand on arrive aux mères de 45 ans et plus, on constate une hausse considérable de la proportion des mort-nés.

Groupes d'âge des mères	Nombre de naissances vivantes	Nombre des mort-nés	Mort-nés par 100 naissances vivantes
15-19 ans.....	8,045	268	3.3
20-24 ".....	36,718	1,020	2.8
25-29 ".....	42,818	1,339	3.1
30-34 ".....	33,708	1,242	3.7
35-39 ".....	23,037	1,046	4.5
40-44 ".....	8,310	480	5.8
45 " et plus.....	848	80	9.4

MORTALITÉ INFANTILE

Le taux de la mortalité chez les enfants de moins d'un an est basé sur le nombre des naissances déclarées durant l'année qui nous occupe, à l'exclusion des mort-nés. Donc, le taux de la mortalité infantile est représenté par le nombre des décès d'enfants de moins d'un an, par mille enfants nés vivants. En 1923, les enfants de cet âge décédés dans le territoire d'enregistrement furent au nombre de 13,822, soit 88·1 par mille naissances, au lieu de 86·8 en 1922, 88·1 en 1921 et 100·1 en 1920. Dans les provinces ce taux a oscillé en 1923, entre 66·8 par mille dans la Colombie Britannique et 106·0 par mille au Nouveau-Brunswick; dans cette dernière province on avait constaté 103·3 décès par mille en 1922, 113·3 en 1921 et 134·9 en 1920, ce qui démontre la décroissance graduelle de la mortalité infantile au Nouveau-Brunswick. Au Manitoba, ce taux fut sensiblement inférieur aux chiffres de 1922. La Colombie Britannique présente une légère réduction, la Nouvelle-Ecosse est à peu près stationnaire, mais les autres provinces ont un taux plus élevé que l'année précédente.

TABLEAU XVII.—MORTALITÉ INFANTILE DANS LES PROVINCES EN 1923, 1922, 1921 ET 1920 ET PROPORTION PAR 1,000 NAISSANCES VIVANTES

Provinces	Nouveaux-nés morts en 1923		Nouveaux-nés morts en 1922		Nouveaux-nés morts en 1921		Nouveaux-nés morts en 1920	
	Nombre	Taux par 1,000 naissances vivantes	Nombre	Taux par 1,000 naissances vivantes	Nombre	Taux par 1,000 naissances vivantes	Nombre	Taux par 1,000 naissances vivantes
Ile du Prince-Edouard.....	176	89·0	153	70·8	180	83·5	184	80·0
Nouvelle-Ecosse.....	1,139	97·5	1,239	97·6	1,311	100·7	1,537	116·6
Nouveau-Brunswick.....	1,135	106·0	1,194	103·3	1,299	113·3	1,454	134·9
Ontario.....	5,950	84·9	5,921	82·9	6,763	91·2	7,497	103·7
Manitoba.....	1,411	85·7	1,669	94·4	1,533	83·0	1,882	102·7
Saskatchewan.....	1,925	91·9	1,913	85·6	1,814	80·6	1,958	85·7
Alberta.....	1,418	94·2	1,475	91·3	1,391	84·0	1,545	93·5
Colombie Britannique.....	668	66·8	692	68·1	602	56·5	638	60·8
Total	13,822	88·1	14,256	86·8	14,893	88·1	16,695	100·1

Année de naissance et âge au décès.—Quoique les chiffres de la mortalité infantile relevés dans le tableau XVII soient basés sur les naissances et les décès enregistrés en 1923, il est évident qu'un certain nombre d'enfants décédés en 1923 étaient nés en 1922, quoique ayant vécu moins d'un an. On constate en effet que les cas de cette nature étaient au nombre de 3,295 ou 23·8 p.c. du total des décès d'enfants durant l'année, laissant 10,527 ou 76·2 du total de ces enfants nés en 1923. (Tableau XXII).

Le petit nombre des enfants de cet âge nés en une certaine année et décédés l'année suivante, permet de conclure que le taux de la mortalité infantile, basé sur la relation entre les décès d'une année quelconque et les naissances de la même année, présente un tableau exact de la réalité et que ces chiffres peuvent se comparer avec ceux des années précédentes, sauf pour le cas exceptionnel où un grand changement se produirait dans le nombre des naissances d'une année à l'autre. Le déclin des naissances, de 164,194 en 1922 à 156,897 en 1923, constituerait une différence dans la mortalité infantile d'environ 0·9 par mille naissances. Cela étant, le fait que le taux de la mortalité infantile en 1923 est supérieur de 1·3 par mille naissances à celui de 1922 est donc insignifiant.

Le tableau XVIII, qui répartit par provinces les décès des nouveaux-nés en 1923, selon la durée de leur existence, nous montre que sur mille enfants décédés avant d'avoir atteint leur premier anniversaire, plus de la moitié n'ont pas vécu un mois et plus d'un tiers sont morts dans leur première semaine. Cette lourde mortalité parmi les nouveaux-nés explique la grande prépondérance des décès parmi les enfants dont la naissance et la mort appartiennent à la même année solaire.

TABLEAU XVIII.—PROPORTION PAR 1,000 DÉCÈS DES ENFANTS DE MOINS D'UN AN GROUPÉS SELON LA DURÉE DE LEUR EXISTENCE, EN 1923

Âge au décès	Total	I.P.E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C. B.
Moins de 1 mois.....	504.6	431.8	456.5	438.8	530.3	477.0	502.3	490.8	583.8
“ 1 semaine.....	351.5	312.5	303.8	305.7	385.9	311.8	323.1	320.3	426.6
1 semaine et moins de 2.....	61.8	73.9	50.0	51.1	60.2	67.3	68.1	64.9	74.9
2 semaines et moins de 3.....	49.9	28.4	59.7	43.2	46.6	58.8	56.6	47.2	47.9
3 semaines et moins d'un mois.....	41.5	17.0	43.0	38.8	37.6	39.0	54.5	49.4	34.4
1 mois et moins de 2 mois.....	91.4	113.6	95.7	92.5	85.0	111.3	95.1	94.5	73.4
2 “ “ 3 “.....	71.1	85.2	76.4	81.9	61.8	80.8	72.2	94.5	49.4
3 “ “ 4 “.....	58.7	96.6	62.3	86.3	50.9	58.1	57.1	64.2	59.9
4 “ “ 5 “.....	49.7	62.5	57.9	49.3	47.7	55.3	54.5	45.1	34.4
5 “ “ 6 “.....	44.2	39.8	47.4	52.9	41.8	44.6	43.1	51.5	32.9
6 “ “ 7 “.....	38.8	34.1	46.5	44.1	39.2	35.4	35.3	39.5	29.9
7 “ “ 8 “.....	34.5	5.7	40.4	41.4	34.5	39.7	34.3	24.0	32.9
8 “ “ 9 “.....	31.9	39.8	30.7	30.0	30.1	29.1	33.2	38.1	40.4
9 “ “ 10 “.....	25.9	17.0	26.3	27.3	27.7	26.9	24.9	23.3	15.0
10 “ “ 11 “.....	23.7	39.8	29.9	22.9	23.7	22.7	21.3	20.5	26.9
11 “ “ 1 an.....	25.4	34.1	29.9	32.6	27.2	19.1	26.5	14.1	21.0
Total.....	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0

Mortalité infantile, par sexe.—Le tableau XIX établit une distinction entre le sexe des enfants décédés dans leur première année, en chacune des quatre années 1920-23 et pour chaque province.

On y voit que pour l'ensemble des huit provinces, en 1923, les naissances masculines ont excédé les naissances féminines de 4,235 unités; cependant la mortalité infantile sévissant avec plus d'intensité chez les garçons que chez les filles, réduisit cet avantage à la fin de l'année à 2,229 unités. Dans l'ensemble, la proportion des décès par mille naissances en 1923 fut de 98 pour les garçons, de 77 pour les filles et de 88 pour les deux sexes. En comparant les unes aux autres les quatre années qui nous occupent on peut voir que la situation respective des deux sexes à cet égard est restée approximativement la même.

TABLEAU XIX.—NOMBRE ET PROPORTION DE LA MORTALITÉ INFANTILE PAR RAPPORT AUX NAISSANCES D'ENFANTS VIVANTS ET PAR SEXE, EN 1923, 1922, 1921 ET 1920

Provinces		Garçons		Filles			Deux sexes	
		Nés vivants	Décédés dans leur première année		Nées vivantes	Décédées dans leur première année		Décès par 1,000 naissances
			Nombre absolu	Par 1,000 naissances		Nombre absolu	Par 1,000 naissances	
Ile du Prince-Edouard.....	1923	981	94	95.8	996	82	82.3	89.0
	1922	1,104	96	87.0	1,056	57	54.0	70.8
	1921	1,073	95	88.5	1,083	85	78.5	83.5
	1920	1,172	114	97.3	1,129	70	62.0	80.0
Nouvelle-Ecosse.....	1923	5,973	662	110.8	5,707	477	83.6	97.5
	1922	6,630	724	109.2	6,063	515	84.9	97.6
	1921	6,695	738	110.2	6,326	573	90.6	100.7
	1920	6,740	888	131.8	6,441	649	100.8	116.6
Nouveau-Brunswick.....	1923	5,457	682	125.0	5,247	453	86.3	106.0
	1922	5,955	672	112.9	5,609	522	93.1	103.3
	1921	5,942	740	124.5	5,523	559	101.2	113.3
	1920	5,578	818	146.6	5,200	636	122.3	134.9
Ontario.....	1923	36,141	3,415	94.5	33,915	2,535	74.7	84.9
	1922	36,495	3,414	93.5	34,935	2,507	71.8	82.9
	1921	38,307	3,918	102.3	35,845	2,845	79.4	91.2
	1920	37,044	4,262	115.1	35,253	3,235	91.8	103.7
Manitoba.....	1923	8,397	791	94.2	8,075	620	76.8	85.7
	1922	8,926	937	105.0	8,753	732	83.6	94.4
	1921	9,455	868	91.8	9,023	665	73.7	83.0
	1920	9,399	1,048	111.5	8,923	834	93.5	102.7
Saskatchewan.....	1923	10,765	1,072	99.6	10,182	853	83.8	91.9
	1922	11,435	1,079	94.4	10,904	834	75.6	85.6
	1921	11,620	1,048	90.2	10,873	766	70.4	80.6
	1920	11,836	1,134	95.8	11,003	824	74.9	85.7
Alberta.....	1923	7,676	824	107.3	7,384	594	80.4	94.2
	1922	8,219	838	102.0	7,944	637	80.2	91.3
	1921	8,493	808	95.1	8,068	583	72.3	84.0
	1920	8,463	883	104.3	8,068	662	82.1	93.5
Colombie Britannique.....	1923	5,176	374	72.3	4,825	294	60.9	66.8
	1922	5,293	415	78.4	4,873	277	56.8	68.1
	1921	5,549	343	61.8	5,104	259	50.7	56.5
	1920	5,458	373	68.3	5,034	265	52.6	60.8
Total.....	1923	80,566	7,914	98.2	76,331	5,908	77.4	88.1
	1922	84,057	8,175	97.3	80,137	6,051	75.9	86.8
	1921	87,134	8,558	98.2	81,845	6,335	77.4	88.1
	1920	85,690	9,520	111.1	81,651	7,175	88.5	100.1

Mortalité infantile, par sexe, dans les autres pays.—Dans le tableau XX, on établit un parallèle entre la mortalité infantile au Canada et dans différents autres pays. On s'est servi pour les autres pays des chiffres les plus récents que l'on possédait. Partout où une distinction est établie entre les sexes, on remarque que la mortalité infantile enlève plus de garçons que de filles.

TABLEAU XX.—MORTALITÉ INFANTILE, PAR SEXE, AU CANADA (TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT) ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS

Pays	Année	Naissances	Mortalité infantile		Pays	Année	Naissances	Mortalité infantile	
			Décès dans la première année	Taux par 1,000 naissances				Décès dans la première année	Taux par 1,000 naissances
Canada— (Terr. d'eng.)	1923				Jamaïque—	1923			
Garçons.....		80,566	7,914	98.2	Garçons.....		17,315	3,115	179.9
Filles.....		76,331	5,908	77.4	Filles.....		16,762	2,724	162.5
Total.....		156,897	13,822	88.1	Total.....		34,077	5,839	171.3
Australie—	1923				Japon—	1922			
Garçons.....		69,365	4,617	66.6	Garçons.....		1,043,599	179,388	171.9
Filles.....		65,857	3,567	54.2	Filles.....		999,698	154,541	154.6
Total.....		135,222	8,184	60.5	Total.....		2,043,297	333,929	163.4
Autriche—	1921				Pays-Bas	1923			
Total.....		141,728	—	205.8	Garçons.....		95,544	—	—
Belgique—	1923				Filles.....		90,130	—	—
Total.....		155,474	14,483	93.2	Total.....		185,674	10,572	56.9
Iles Britanniques—	1923				Nouvelle-Zélande—	1923			
Total.....		961,679	67,769	70.5	Garçons.....		14,531	720	49.5
Ceylan—	1923				Filles.....		13,436	505	37.6
Total.....		181,441	38,467	212.0	Total.....		27,967	1,225	43.8
Chili—	1923				Irlande du Nord—	1923			
Garçons.....		77,635	22,732	292.8	Garçons.....		15,332	1,285	83.8
Filles.....		74,170	20,233	272.8	Filles.....		14,765	1,017	68.9
Total.....		151,805	42,965	282.9	Total.....		30,097	2,302	76.5
Danemark—	1923				Norvège—	1922			
Garçons.....		38,437	3,531	91.9	Garçons.....		31,862	1,944	61.0
Filles.....		36,391	2,663	73.2	Filles.....		30,599	1,483	48.5
Total.....		74,828	6,194	82.8	Total.....		62,461	3,427	54.9
Angleterre et pays de	1923				Ecosse—	1923			
Galles—					Garçons.....		57,332	5,062	88.3
Garçons.....		387,296	30,324	78.3	Filles.....		54,570	3,763	69.0
Filles.....		370,835	22,258	60.0	Total.....		111,902	8,825	78.9
Total.....		758,131	52,582	69.4	Suède—	1923			
Finlande—	1923				Total.....		112,937	6,312	55.9
Garçons.....		42,322	4,167	98.5	Suisse—	1923			
Filles.....		39,639	3,407	86.0	Garçons.....		38,777	2,644	68.2
Total.....		81,961	7,574	92.4	Filles.....		36,774	1,929	52.5
France—	1923				Total.....		75,551	4,573	60.5
Total.....		761,861	73,283	96.2	Etats-Unis—	1922			
Allemagne—	1923				(Terr. d'eng.)				
Total.....		1,297,449	171,016	131.8	Garçons.....		921,020	78,309	85.0
Etat-libre d'Irlande	1923				Filles.....		871,676	59,950	68.8
Garçons.....		31,801	—	72.9	Total.....		1,792,646	138,259	77.1
Filles.....		29,748	—	59.5	Uruguay—	1923			
Total.....		61,549	4,060	66.0	Garçons.....		20,712	2,299	111.0
					Filles.....		19,519	1,867	95.7
					Total.....		40,231	4,166	103.6

Mortalité infantile, par mois.—Le tableau XXI présente pour chacune des années 1920-23 le nombre des décès d'enfants et le taux de la mortalité infantile en chaque mois, basé sur les naissances d'enfants vivants du même mois. S'il s'agit de faire une comparaison entre le même mois de différentes années, un calcul de cette nature est, en général, assez satisfaisant, quoiqu'il soit évident que la mortalité infantile d'un mois unique repose dans une plus grande mesure que celle d'une année entière sur des naissances ayant précédé le commencement de la période. On voit dans ce tableau que les taux des mois de janvier, février, mars et mai dépassaient considérablement les chiffres correspondants de 1922, tandis qu'au contraire les taux d'août, septembre, octobre et décembre leur étaient inférieurs de 8 à 18 par 1,000 naissances.

TABLEAU XXI.—MORTALITÉ INFANTILE PAR MOIS, 1923, 1922, 1921 ET 1920

Mois	Nombre de naissances vivantes				Nombre de décès dans la première année				Taux par 1,000 naissances vivantes			
	1923	1922	1921	1920	1923	1922	1921	1920	1923	1922	1921	1920
Janvier.....	12,946	14,236	13,762	14,508	1,388	1,270	1,371	1,185	107.2	89.2	99.6	81.7
Février.....	12,830	13,202	12,917	14,585	1,453	1,205	1,383	1,629	113.3	91.3	107.1	111.7
Mars.....	14,254	15,129	15,261	15,406	1,658	1,498	1,497	1,522	116.3	99.0	98.1	98.8
Avril.....	13,602	13,986	14,767	14,594	1,337	1,385	1,245	1,315	98.3	99.0	84.3	90.1
Mai.....	13,809	14,285	14,941	14,780	1,182	1,077	1,102	1,407	85.6	75.4	73.8	95.2
Juin.....	13,303	13,798	13,960	14,179	819	930	924	1,176	69.1	67.4	66.2	82.9
Juillet.....	13,531	14,109	14,342	14,368	879	903	1,073	1,199	65.0	64.0	74.8	83.4
Août.....	13,668	14,233	14,384	13,977	1,014	1,170	1,449	1,642	74.2	82.2	100.7	117.5
Septembre.....	13,166	13,622	14,278	13,445	1,086	1,365	1,552	1,821	82.3	100.2	108.7	135.4
Octobre.....	12,516	13,021	13,752	12,835	1,084	1,288	1,223	1,500	86.6	98.9	88.9	116.9
Novembre.....	11,492	12,382	12,888	11,688	932	1,022	1,033	1,120	81.1	82.5	80.2	95.8
Décembre.....	11,750	12,191	13,727	12,376	890	1,143	1,041	1,178	75.7	93.8	75.8	95.2
Total.....	156,897	164,194	168,979	166,741	13,522	14,256	14,893	16,694	88.1	86.8	88.1	100.1

En vue d'établir une mensuration plus précise de la mortalité entre les différents mois d'une même année, le tableau XXII présente un recouplement du mois du décès par le mois de la naissance. Verticalement, les chiffres indiquent le nombre total des décès de jeunes enfants survenus en chaque mois; horizontalement, ils indiquent le nombre des enfants de moins d'un an nés en un certain mois. Par exemple, 90 des enfants nés en mars 1922 moururent en 1923 avant d'avoir atteint leur premier anniversaire, soit 37 en janvier, 35 en février et 18 en mars. En lisant les chiffres diagonalement, de l'angle supérieur gauche à l'angle inférieur droit, on trouve le nombre des enfants décédés en 1923, dans le mois de leur naissance, dans le mois suivant, etc. L'addition diagonale de la dernière série de chiffres du tableau XXII (depuis 577 jusqu'à 415) nous indique qu'en 1923 les enfants morts dans le mois de leur naissance étaient au nombre de 5,744, soit 41.6 p.c. du total des enfants de moins d'un an décédés durant l'année. On obtient le nombre des enfants décédés dans le mois suivant celui de leur naissance, en additionnant diagonalement la série de chiffres placés immédiatement au-dessus de ceux dont nous venons de parler (depuis 218 jusqu'à 124), c'est-à-dire 2,073 ou 15 p.c. de tous les décès de l'année. Quant aux autres, ceux décédés en 1923, durant un mois autre que celui de leur naissance et celui qui lui succédait immédiatement, ils étaient au nombre de 6,005 ou 43.4 p.c. de tous les décès d'enfants déclarés en 1923, dans le territoire d'enregistrement.

TABLEAU XXII.—DÉCÈS DES ENFANTS DE MOINS D'UN AN, DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT EN 1923, CLASSIFIÉS PAR MOIS DE NAISSANCE ET MOIS DU DÉCÈS

Mois de la naissance	Total	Mois du décès, 1923											
		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Nés l'année précédente.....	3,295	811	648	636	379	251	135	123	123	109	55	21	4
Janvier.....	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Février.....	26	17	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mars.....	90	37	35	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avril.....	142	32	40	55	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Mai.....	184	34	41	61	36	12	-	-	-	-	-	-	-
Juin.....	205	42	48	49	33	32	1	-	-	-	-	-	-
Juillet.....	282	56	57	72	42	26	23	6	-	-	-	-	-
Août.....	342	74	65	67	59	31	19	19	8	-	-	-	-
Septembre.....	386	78	70	71	41	44	20	30	20	12	-	-	-
Octobre.....	428	95	73	73	46	35	19	18	25	34	10	-	-
Novembre.....	487	115	88	73	49	36	24	22	29	22	23	6	-
Décembre.....	410	218	122	97	58	35	29	28	41	41	22	15	4
Nés l'année courante.....	10,527	577	805	1,022	958	931	784	756	891	977	1,029	911	886
Janvier.....	1,273	577	219	119	74	52	35	34	46	41	39	17	20
Février.....	1,220	-	586	242	108	63	35	37	42	40	36	17	14
Mars.....	1,290	-	-	661	247	78	46	33	68	58	51	22	26
Avril.....	1,088	-	-	-	529	197	73	51	52	84	50	27	25
Mai.....	1,011	-	-	-	-	541	147	65	66	78	54	24	26
Juin.....	863	-	-	-	-	-	448	111	75	83	78	37	31
Juillet.....	848	-	-	-	-	-	-	425	154	85	74	65	45
Août.....	738	-	-	-	-	-	-	-	388	126	95	85	44
Septembre.....	667	-	-	-	-	-	-	-	-	382	148	79	53
Octobre.....	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404	140	58
Novembre.....	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388	124
Décembre.....	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415
Total des décès de nouveaux-nés.....	13,522	1,388	1,453	1,658	1,337	1,182	919	879	1,014	1,056	1,084	932	890

Le tableau XXIII divise la mortalité infantile de chaque mois entre ces trois catégories, chacune d'elles étant calculée sur un dénominateur approprié. On peut donc aisément comparer pour l'année 1923 (a) la mortalité des enfants nés durant un certain mois; (b) la mortalité des enfants nés durant le mois précédant leur décès et (c) la mortalité des enfants de moins d'un an nés antérieurement au mois précédent. Il serait sans doute plus exact de baser les taux des paragraphes (b) et (c) sur les survivants, plutôt que sur les naissances; malheureusement, on ne possède pas les données complètes permettant ce calcul et d'ailleurs, la différence d'un mois à un autre est légère.⁽¹⁾

Les indices qui accompagnent ce tableau nous montrent comment le taux d'un mois quelconque se compare avec la moyenne de douze mois. Exprimé sous cette forme, le taux de mortalité des enfants nés durant le mois de leur décès varie de 78 en août à 127 en mars; le taux de la mortalité des enfants nés durant le mois précédant leur décès varie de 63 en juillet à 143 en mars et, enfin, le taux de la mortalité du surplus des enfants oscille entre 66 en juin et 146 en mars. Le fait que les déviations du taux moyen de mortalité sont moins fortes chez les enfants durant le mois de leur naissance que chez ceux décédés le mois suivant, et moins forte également que pour la masse de tous les enfants, s'explique lorsque l'on considère, ainsi que le démontre le tableau 14 (tableaux d'ensemble) qu'une grande partie des décès se produisant dans les premières semaines ont une cause tantôt antérieure à la naissance et tantôt résultant de l'accouchement.

Si le mois de mars présente le taux le plus élevé de mortalité infantile dans chacune des trois catégories, janvier, février et avril, sont, eux aussi, au-dessus de la moyenne annuelle dans chacune de ces catégories. Mai dépasse la moyenne lorsqu'il s'agit des enfants décédés dans le mois de leur naissance ou bien dans le mois précédent, mais son taux est inférieur à la moyenne pour le surplus des enfants. Par contre, septembre et octobre, quoique fort au-dessous de la moyenne pour les deux premières catégories, voient leurs indices monter à 119 et 105 respectivement, pour la mortalité des enfants nés antérieurement au mois précédant leur décès. Ce fait semble refléter l'influence d'une lourde mortalité aux approches du premier anniversaire, causée par les maladies gastro-intestinales.

En calculant le taux de la mortalité infantile chez les enfants nés antérieurement au mois précédant leur décès, la longueur de chaque mois a été uniformisée à 30.4 jours. On n'a pas procédé à cet ajustement en calculant les taux des deux autres catégories, parce que dans ce cas, étant donné la concentration des décès pendant la première semaine de la vie, la variation de la longueur des mois ne constitue qu'une différence insignifiante.

En vue d'unifier le taux mensuel de la mortalité infantile on a combiné ces trois taux dans le tableau, en présumant un nombre égal de naissances en chaque mois. En comparant sur cette base les taux de mars et de décembre, on constate une différence entre eux de 47.7 par mille naissances, au lieu d'une différence de 40.6 par mille dans les taux du tableau XXI, établi plus simplement mais moins exactement. Comparativement au taux moyen des douze mois, l'indice de mars est de 138 et celui de décembre de 83. Juillet présente le taux le plus bas de l'année, soit 64.9 décès par mille naissances, c'est-à-dire 75 p.c. du taux moyen des douze mois.

(1) Le tableau n'a pas été dressé en vue de comparaison horizontale des taux et, cependant, ces comparaisons ne manquent pas d'intérêt. Répétons qu'il ne faut pas perdre de vue les points suivants: le taux concernant les enfants nés durant le mois précédent ou un mois antérieur est légèrement abaissé, parce qu'il est basé sur le nombre des naissances et non pas sur le nombre des survivants. D'autre part, la mortalité des enfants nés durant un mois quelconque représente un risque d'une durée moyenne d'un demi-mois seulement, puisque les naissances sont présumées se répartir uniformément pendant le mois entier. Le taux relatif aux enfants nés antérieurement au mois précédent a pour dénominateur les naissances de onze mois, mais les enfants nés au cours du mois le plus éloigné de cette période, n'ont couru le risque de mort que pendant un demi-mois en moyenne, sous la dénomination d'enfants de moins d'un an.

TABLEAU XXIII.—ANALYSE DE LA MORTALITÉ INFANTILE PAR MOIS, 1923

Mois	Mortalité des enfants nés durant le même mois			Mortalité des enfants nés durant le mois précédant leur décès			Mortalité des enfants de moins d'un an nés antérieurement au mois précédent				Taux unifié par 1,000 naissances
	Nom- bre des naissances	Nom- bre des décès	Taux par 1,000 naissances	Nom- bre des naissances	Nom- bre des décès	Taux par 1,000 naissances	Nom- bre des naissances	Nom- bre des décès	Taux par 1,000 naissances	Taux d'après la durée du mois	
Janvier.....	12,946	577	44.6	12,191	218	17.9	152,003	593	3.90	3.83	104.6
Février.....	12,830	586	45.7	12,946	219	16.9	149,958	648	4.32	4.69	114.2
Mars.....	14,254	661	46.4	12,830	242	18.9	149,702	755	5.04	4.95	119.8
Avril.....	13,602	529	38.9	14,254	247	17.3	147,403	561	3.81	3.86	98.7
Mai.....	13,809	541	39.2	13,602	197	14.5	147,671	444	3.01	2.95	86.2
Juin.....	13,303	448	33.7	13,809	147	10.6	146,988	324	2.20	2.23	68.8
Juillet.....	13,531	425	31.4	13,303	111	8.3	146,999	343	2.33	3.17	64.9
Août.....	13,668	388	28.4	13,531	154	11.4	146,193	472	3.23	4.03	82.4
Septembre.....	13,196	382	28.9	13,668	126	9.2	145,491	578	3.97	3.58	82.9
Octobre.....	12,516	404	32.3	13,196	148	11.2	145,537	532	3.66	2.81	75.9
Novembre.....	11,492	388	33.8	12,516	140	11.2	145,712	404	2.77	2.36	72.1
Décembre.....	11,750	415	35.3	11,492	124	10.8	145,846	351	2.41		

INDICES DES TAUX MENSUELS DE LA MORTALITÉ INFANTILE, COMPARATIVEMENT À LA MOYENNE DES DOUZE MOIS, 1923

(La moyenne des douze mois est exprimée par 100)

Mois	Taux des enfants nés et décédés dans le même mois	Taux des enfants nés durant le mois précédant leur décès	Taux des enfants nés antérieure- ment au mois précédent	Taux unifié
Janvier.....	122	136	113	120
Février.....	125	128	138	131
Mars.....	127	143	146	138
Avril.....	106	131	114	113
Mai.....	107	110	87	99
Juin.....	92	80	66	79
Juillet.....	86	63	67	75
Août.....	78	86	93	86
Septembre.....	79	70	119	95
Octobre.....	88	85	105	95
Novembre.....	92	85	83	87
Décembre.....	97	82	69	83

Mortalité infantile, par causes.—Sur la totalité des enfants de moins d'un an décédés en 1923, dans le territoire d'enregistrement, 84.9 p.c. des garçons et 84.7 p.c. des filles ont été victimes des treize maladies énumérées dans le tableau qui suit. En 1922, cette proportion avait été de 85.7 p.c. chez les garçons et 85.8 p.c. chez les filles. En 1923, les naissances prématurées et les blessures à l'accouchement représentaient 25.6 p.c. des décès chez les garçons et 25.1 p.c. chez les filles de moins d'un an, comparativement à 24.6 p.c. chez les garçons et chez les filles en 1922.

Une comparaison des chiffres de 1923 avec ceux de 1922 révèle d'importantes différences dans les taux de certaines des causes principales. La mortalité résultant de la pneumonie, de l'influenza et du groupe des maladies épidémiques, endémiques et contagieuses fut substantiellement plus élevée, tandis que celle résultant de la diarrhée et de l'entérite diminuait sensiblement. L'adoption en 1923 d'une liste internationale des causes de décès, plus étendue que celle dont on se servait auparavant, affecte dans une certaine mesure la comparabilité. Il faut aussi faire entrer en ligne de compte l'amélioration constante du système national de statistiques vitales dont les origines sont encore récentes. On doit noter toutefois que quoique la mortalité infantile ait fort peu varié (13,822 en 1923 et 14,256 en 1922) soit numériquement, soit proportionnellement, les décès d'enfants appartenant à la classe des maladies générales (comprenant les maladies épidémiques) se sont élevés à 1,886 en 1923, au lieu de 1,353 en 1922, ceux appartenant à la classe des maladies du système respiratoire se sont élevés à 2,005, au lieu de 1,837, tandis que les maladies du système digestif, au premier rang desquelles figurent la diarrhée et l'entérite, n'ont causé que 1,836 décès de jeunes enfants en 1923, au lieu de 2,327 en 1922. Les modifications apportées à la classification n'ont que peu d'effets sur le total d'une classe quelconque de maladies d'une année à l'autre. Remarquons aussi que les décès résultant de la diarrhée et de l'entérite en 1922, étaient déjà moins nombreux que ceux de l'année précédente.

Parmi les décès de jeunes enfants enregistrés en 1923, il ne s'est trouvé que 3.9 p.c. des bulletins muets sur la cause du décès. En 1922, il y en avait eu 4.8 p.c. et en 1921, 5.6 p.c.

TABLEAU XXIV.—MORTALITÉ INFANTILE PAR CAUSES PRINCIPALES, EN 1923, 1922, 1921

No. liste int.	Causes de décès	Année	Deux sexes				
			Garçons	Filles	Nombre absolu	Répar- tition propor- tionnelle par cause de décès	Taux par 1,000 nais- sances vivantes
161	Naissance prématurée, blessures durant l'accouchement.	1923	2,027	1,485	3,512	25.4	22.4
		1922	2,013	1,494	3,507	24.6	21.4
		1921	1,862	1,391	3,253	21.8	19.3
113	Diarrhée et entérite.....	1923	864	577	1,441	10.4	9.2
		1922	1,199	924	2,123	14.9	12.9
		1921	1,348	969	2,317	15.6	13.7
160	Débilité congénitale.....	1923	938	662	1,600	11.6	10.2
		1922	1,154	815	1,969	13.8	12.0
		1921	1,322	943	2,265	15.2	13.4
100-101	Pneumonie.....	1923	978	756	1,734	12.5	11.1
		1922	904	670	1,574	11.0	9.6
		1921	918	676	1,594	10.7	9.4
99	Bronchite.....	1923	118	97	215	1.6	1.4
		1922	105	96	201	1.4	1.2
		1921	150	116	266	1.8	1.6
159	Vices de conformation congénitaux.....	1923	488	434	922	6.7	5.9
		1922	506	387	893	6.3	5.4
		1921	470	363	833	5.6	4.9
80	Eclampsie.....	1923	227	170	397	2.9	2.5
		1922	292	208	500	3.5	3.1
		1921	335	207	542	3.6	3.2
11	Grippe.....	1923	335	241	576	4.2	3.7
		1922	230	161	391	2.7	2.4
		1921	92	61	153	1.0	0.9
1-10 12-30 39-42	Affections épidémiques, endémiques et infectieuses (1)	1923	489	434	923	6.7	5.9
		1922	383	313	696	4.9	4.2
		1921	448	403	851	5.7	5.0
31-37	Tuberculose.....	1923	80	54	134	1.0	0.9
		1922	72	50	122	0.8	0.7
		1921	76	62	138	0.9	0.8
38	Syphilis.....	1923	44	20	64	0.5	0.4
		1922	35	31	66	0.5	0.4
		1921	44	32	76	0.5	0.5
71a	Méningite (simple).....	1923	70	33	103	0.7	0.7
		1922	57	42	99	0.7	0.6
		1921	70	69	139	0.9	0.8
118	Hernie, obstruction intestinale.....	1923	59	40	99	0.7	0.6
		1922	52	27	79	0.6	0.5
		1921	64	41	105	0.7	0.6
205	Cause de décès non spécifiée.....	1923	323	210	533	3.9	3.4
		1922	401	285	686	4.8	4.2
		1921	472	354	826	5.6	4.9
	Autres affections.....	1923	874	695	1,569	11.4	10.0
		1922	772	578	1,350	9.5	8.2
		1921	887	648	1,535	10.3	9.1
	Total.....	1923	7,914	5,908	13,822	100.0	88.1
		1922	6,175	4,651	10,826	100.0	86.8
		1921	8,558	6,335	14,893	100.0	88.1

(1) Embrasse fièvre typhoïde, variole, fièvre scarlatine, coqueluche, diphtérie, oreillons, dysenterie, érysipèle, poliomyélite aiguë, méningite méningococcique, petite vérole volante, rubéole, infection gonococcique et infection purulente.

Mortalité infantile dans les cités.—Le tableau XXV nous renseigne sur les naissances, les décès des enfants de moins d'un an et le taux de la mortalité infantile, dans les cités de 40,000 âmes et plus, durant les années 1921, 1922 et 1923. En 1923, Halifax présentait le taux le plus élevé de la mortalité infantile, soit 138.2 par 1,000 naissances d'enfants vivants, suivie par Ottawa, avec 131.3 par 1,000. En 1922, c'était Ottawa qui avait le taux le plus élevé et Halifax qui se plaçait immédiatement après. En 1921, la plus forte mortalité se plaçait à St-John, mais en 1923 cette cité n'occupe que le troisième rang.

Les taux de la mortalité infantile, en 1923, à Vancouver (64.0), London, (74.6), Toronto (76.7) et Hamilton (78.5) étaient les plus bas de la liste des cités; ces taux étaient très inférieurs au taux général du territoire d'enregistrement ou à la moyenne d'une province quelconque, à l'exception toutefois de la Colombie Britannique.

En étudiant la statistique des naissances et de la mortalité infantile dans les cités, il ne faut pas perdre de vue qu'un certain nombre de femmes appartenant à la population rurale vont faire leurs couches dans les hôpitaux des villes.

TABLEAU XXV.—MORTALITÉ INFANTILE DANS LES CITÉS DE 40,000 ÂMES ET PLUS, 1923, 1922, 1921

Cités de 40,000 âmes et plus (Territoire d'enregistrement)	1923			1922			1921		
	Naissances d'enfants vivants	Décès dans la première année	Taux par 1,000 naissances d'enfants vivants	Naissances d'enfants vivants	Décès dans la première année	Taux par 1,000 naissances d'enfants vivants	Naissances d'enfants vivants	Décès dans la première année	Taux par 1,000 naissances d'enfants vivants
Toronto, Ontario.....	12,680	972	76.7	12,745	993	77.9	13,378	1,210	90.4
Winnipeg, Manitoba.....	5,246	421	80.3	5,840	519	88.9	6,323	490	77.5
Vancouver, Colombie Britannique.....	2,998	192	64.0	2,960	197	66.6	3,298	193	58.5
Hamilton, Ontario.....	3,033	238	78.5	3,146	252	80.1	3,498	307	87.8
Ottawa, Ontario.....	3,055	401	131.3	3,273	418	127.7	3,250	422	129.8
Calgary, Alberta.....	1,683	153	90.9	1,884	146	77.5	2,086	168	80.5
London, Ontario.....	1,380	103	74.6	1,448	98	67.7	1,458	134	91.9
Edmonton, Alberta.....	1,951	173	88.7	2,143	237	110.6	2,136	190	89.0
Halifax, Nouv.-Ecosse..	1,519	210	138.2	1,743	218	125.1	1,836	247	134.5
St. John, Nouveau-Brunswick.....	1,304	149	114.3	1,259	140	111.2	1,225	180	146.9
Total.....	34,849	3,012	86.4	36,441	3,218	88.3	38,488	3,541	92.0

MORTALITÉ PUERPÉRALE

Dans le tableau XXVI les décès de nature puerpérale sont classifiés par âge des défunts et pour chacune des huit provinces en 1921, 1922 et 1923. En 1923, ces décès étaient au nombre de 849, soit à raison de 5.4 par 1,000 naissances vivantes, comparativement à 907 ou 5.5 par 1,000 en 1922 et 868 ou 5.1 par 1,000 naissances en 1921.

TABLEAU XXVI.—MORTALITÉ PUERPÉRALE PAR GROUPES D'ÂGE ET PAR PROVINCES, 1923, 1922, 1921

Groupes d'âge	Année	Total	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
15-19 ans.....	1923	*46	1	*6	8	16	3	3	6	3
	1922	47	1	3	5	18	4	7	6	3
	1921	43	1	2	4	22	3	7	4	—
20-24 “.....	1923	140	—	11	17	56	11	19	13	13
	1922	147	2	13	5	70	8	23	19	7
	1921	137	—	13	7	51	14	22	18	12
25-29 “.....	1923	159	1	15	4	82	12	23	16	6
	1922	193	4	14	14	71	30	29	24	7
	1921	189	2	10	9	93	15	19	34	7
30-39 “.....	1923	404	3	44	15	174	40	55	39	34
	1922	398	—	32	30	159	43	51	49	34
	1921	401	3	22	20	174	39	68	46	29
40 ans et plus.....	1923	100	—	8	5	41	10	18	11	7
	1922	122	1	8	5	52	14	17	13	12
	1921	98	1	9	7	47	10	12	9	3
Total.....	1923	849	5	84	49	369	76	118	85	63
	1922	907	8	70	59	370	99	127	111	63
	1921	868	7	56	47	387	81	128	111	51
Taux par 1,000 naissances vivantes.....	1923	5.4	2.5	7.2	4.6	5.3	4.6	5.6	5.6	6.3
	1922	5.5	3.7	5.6	5.1	5.2	5.6	5.7	6.9	6.2
	1921	5.1	3.2	4.3	4.1	5.2	4.4	5.7	6.7	4.8

* Dans ce total, figure une mère non mariée, de 14 ans.

En classifiant les enfants nés vivants en 1923 selon l'âge de leur mère et en opérant une répartition proportionnelle de ceux dont l'âge de la mère est resté inconnu (1,895) nous découvrons que les mères âgées de moins de 20 ans ont donné le jour à 9,440 enfants, celles de 20 à 24 ans à 37,912, celles de 25 à 29 ans à 43,240, celles de 30 à 39 ans à 57,098 et celles de 40 ans et plus à 9,207. Le taux de la mortalité puerpérale par 1,000 naissances vivantes fut de 4.9 pour les

mères âgées de moins de 20 ans, de 3·7 entre 20 et 24 ans, comme aussi entre 25 et 29 ans, de 7·1 entre 30 et 39 ans et de 10·8 entre 40 et 49 ans. Le taux le plus bas se trouve donc chez les mères de 20 à 29 ans et le plus élevé chez celles de 40 à 49 ans, presque triple du précédent. L'état qui suit relève tous ces détails.

Groupes d'âge	Naissances vivantes en 1923	Mortalité puerpérale, en 1923		Groupes d'âge	Naissances vivantes en 1923	Mortalité puerpérale, en 1923	
		Décès	Taux par 1,000 naissances vivantes			Décès	Taux par 1,000 naissances vivantes
Moins de 20 ans.....	9,440	46	4·9	30-39 ans.....	57,098	404	7·1
20-24 ans.....	37,912	140	3·7	40-49 "	9,178	99	10·8
25-29 "	43,240	159	3·7	50 ans et plus.....	29	1	-

Le tableau XXVII répartit entre les provinces les décès attribuables à l'état puerpéral, c'est-à-dire à la grossesse, l'accouchement et l'allaitement, avec indication de leurs causes respectives.

TABLEAU XXVII.—MORTALITÉ PUERPÉRALE CLASSIFIÉE PAR CAUSES, 1923, 1922 ET 1921

No. liste int.	Causes de décès	Total	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sas.,	Alta.	C.B.
143	Accidents de la grossesse.....1923	114	-	13	4	53	4	18	14	8
1922	192	2	12	12	78	18	27	25	18
1921	187	1	8	3	98	17	26	23	11
	(a) Avortement.....1923	47	-	5	1	20	1	9	7	4
1922	93	-	6	2	34	9	12	17	13
1921	72	-	1	2	39	9	8	9	4
	(b) Gestation ectopique.....1923	30	-	5	1	11	2	2	6	3
1922	31	-	1	4	18	3	5	-	-
1921	27	-	1	-	11	3	-	8	4
	(c) Autres accidents de la grossesse.....1923	37	-	3	2	22	1	7	1	1
1922	68	2	5	6	26	6	10	8	5
1921	88	1	6	1	48	5	18	6	3
144	Hémorragie puerpérale.....1923	92	2	20	1	28	16	9	7	9
1922	120	-	5	6	55	14	21	13	6
1921	107	1	8	13	47	7	17	9	5
145	Autres accidents de l'accouchement.....1923	68	-	5	4	29	4	10	10	6
1922	126	-	12	10	51	15	16	17	5
1921	120	1	5	4	48	15	21	21	5
	(a) Opération césarienne.....1923	7	-	-	-	3	-	-	1	3
1922	21	-	-	2	15	2	1	1	-
1921	12	-	1	-	4	2	-	2	3
	(b) Autres opérations chirurgicales et accouchement instrumental.....1923	5	-	-	-	2	1	-	1	1
1922	7	-	1	-	3	-	1	2	-
1921	5	-	1	-	4	-	-	-	-
	(c) Autres sous ce titre.....1923	56	-	5	4	24	3	10	8	2
1922	98	-	11	8	33	13	14	14	5
1921	103	1	3	4	40	13	21	19	2
146	Septicémie puerpérale.....1923	276	-	23	13	116	31	47	32	14
1922	180	2	12	14	60	24	32	23	13
1921	189	2	9	6	75	24	33	26	14
147	Phlegmatia alba dolens; embolie ou mort subite puerpérale.....1923	77	-	7	6	38	5	10	4	7
1922	53	-	3	2	24	7	5	8	4
1921	32	-	2	3	14	3	4	3	3
148	Albuminurie et éclampsie puerpérales.....1923	200	3	15	17	97	15	23	17	13
1922	201	3	21	12	85	19	24	23	14
1921	183	2	23	15	81	14	21	18	9
149	Suites de l'accouchement (non autrement définies).....1923	21	-	1	4	7	1	1	1	6
1922	35	1	5	3	17	2	2	2	3
1921	50	-	1	3	24	1	6	11	4
150	Affections puerpérales de la mamelle.....1923	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1922	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1921	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total.....1923	849	5	84	49	369	76	118	85	63
1922	907	8	70	59	370	99	127	111	63
1921	865	7	56	47	387	81	128	111	51

On trouvera dans le tableau XXVIII l'énumération d'un certain nombre de maladies indiquées comme causes de décès, mais avec complications résultant de l'état puerpéral, en 1923; on y trouvera que les causes les plus fréquentes sont la grippe, la tuberculose, la pneumonie, les affections du cœur et la néphrite chronique.

TABLEAU XXVIII.—DÉCÈS NON ATTRIBUÉS DIRECTEMENT À LA GROSSESSE NI À L'ACCOUCHEMENT, MAIS QUI Y SONT ASSOCIÉS, EN 1923

No liste int.	Causes de décès	Territoire d'enregistrement	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
	Total.....	139	-	12	11	69	10	13	12	12
1	Fièvre typhoïde.....	7	-	-	3	1	1	1	1	-
8	Scarlatine.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
10	Diphthérie.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Grippe.....	39	-	2	2	22	-	4	5	4
31-37	Tuberculose.....	21	-	3	-	7	4	5	1	1
38	Syphilis.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
43-49	Cancer.....	4	-	1	-	2	-	-	-	-
57	Diabète.....	1	-	-	-	-	1	-	-	1
60	Goutte exophtalmique.....	2	-	-	-	2	-	-	-	-
78	Epilepsie.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Affections des oreilles et du sinus mastoïdien.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-
87-90	Affections de l'appareil circulatoire.....	14	-	-	1	8	1	-	3	1
100	Broncho-pneumonie.....	7	-	-	-	5	-	-	1	1
101a	Pneumonie lobaire.....	10	-	-	1	6	2	1	-	-
101b	Pneumonie non autrement définie.....	13	-	1	2	7	1	1	-	1
102	Pleurésie.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Congestion pulmonaire.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111a	Ulcère de l'estomac.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Appendicite.....	3	-	-	-	3	-	-	-	-
120	Atrophie jaune aiguë du foie.....	3	-	1	-	1	-	1	-	-
129	Néphrite chronique.....	10	-	3	1	2	-	-	1	3
137	Kyste et autres tumeurs de l'ovaire.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-
175-203	Causes extérieures.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-

MORTALITÉ (TOUTES CAUSES)

Les décès, à tous âges, constatés dans le territoire d'enregistrement en 1923, sur une population estimative de 6,632,000 âmes se sont élevés à 70,182, portant ainsi le taux brut de la mortalité à 10.6 par 1,000 personnes. En 1922 il y avait eu 69,028 décès, soit au taux de 10.5, en 1921, 67,722 décès, soit au taux de 10.6 et en 1920, 77,722, soit au taux de 12.4 par 1,000.

Le tableau XXIX, dans lequel la population est approximativement estimée pour 1923, 1922 et 1920, et conforme aux chiffres du recensement pour 1921, indique le nombre total des décès et le taux de la mortalité par 1,000 personnes dans chaque province. On y voit qu'en chacune des années qui nous occupent, le taux s'appliquant aux quatre provinces de l'est est supérieur à la moyenne générale, tandis que le taux des quatre provinces de l'ouest est inférieur à cette moyenne. Cette différence est surtout attribuable à la situation avantageuse des provinces de l'ouest au regard de la composition de leur population. En 1923, le taux brut le plus élevé, soit 13.1, se trouve dans l'île du Prince-Edouard et le plus bas, soit 7.8 par 1,000 personnes dans la Saskatchewan.

TABLEAU XXIX.—MORTALITÉ, NOMBRES ABSOLUS ET TAUX BRUT DES DÉCÈS, PAR PROVINCES, EN 1923, 1922, 1921 ET 1920

Provinces	1923			1922			1921			1920		
	Population, approximativement estimée, par milliers	Décès		Population, approximativement estimée, par milliers	Décès		Population, chiffre du recensement	Décès		Population, approximativement estimée, par milliers	Décès	
		Nombre à tous âges	Taux brut par 1,000 personnes		Nombre à tous âges	Taux brut par 1,000 personnes		Nombre à tous âges	Taux brut par 1,000 personnes		Nombre à tous âges	Taux brut par 1,000 personnes
Île du Prince-Edouard.....	88	1,150	13.1	88	1,113	12.6	88,615	1,209	13.6	89	1,279	14.4
Nouv.-Ecosse....	530	6,868	13.0	528	6,679	12.6	523,887	6,420	12.3	520	7,563	14.5
N.-Brunswick....	396	5,013	12.7	392	5,158	13.2	(1) 379,904	5,410	14.2	(1) 360	5,628	15.6
Ontario.....	3,019	35,636	11.8	2,981	34,034	11.4	2,933,662	34,551	11.8	2,889	40,410	14.0
Manitoba.....	637	5,330	8.4	626	5,754	9.2	610,118	5,388	8.8	598	6,511	10.9
Saskatchewan....	797	6,182	7.8	786	6,119	7.8	757,510	5,596	7.4	735	5,918	8.1
Alberta.....	621	5,006	8.1	611	5,264	8.6	588,454	4,940	8.4	570	5,674	10.0
C. Britannique..	544	4,997	9.2	539	4,907	9.1	524,582	4,208	8.0	511	4,739	9.3
Total.....	6,632	70,182	10.6	6,551	69,028	10.5	6,406,682	67,722	10.6	6,272	77,722	12.4

(1) Voir la note qui fait suite au tableau III.

Le tableau XXX, qui relève le taux de la mortalité dans les principaux pays de l'univers (derniers chiffres officiels connus), nous apprend que quatre seulement de ces pays ont un taux inférieur au territoire d'enregistrement du Canada; ce sont: la Hollande et l'Australie avec 9.9, l'Union Sud-Africaine avec 9.8 et la Nouvelle-Zélande avec 9.0 par 1,000 personnes. A cet égard, il est utile de faire observer que le taux du Canada est computed sur la totalité de la population des huit provinces, y compris les aborigènes.

TABLEAU XXX.—TAUX DE LA MORTALITÉ ANNUELLE AU CANADA (TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT) ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS

Pays	Année	Taux brut	Pays	Année	Taux brut
Canada (Territoire d'enregistrement).....	1923	10.6	Japon.....	1923	22.8
Australie.....	1923	9.9	Pays-Bas.....	1923	9.9
Autriche.....	1923	15.3	Terre-Neuve.....	1923	14.2
Belgique.....	1923	13.9	Nouvelle-Zélande.....	1923	9.0
Ceylan.....	1923	30.6	Irlande du nord.....	1923	14.7
Chili.....	1923	32.8	Norvège.....	1923	11.5
Danemark.....	1923	11.3	Pologne (autrefois Prussienne).....	1923	16.8
Angleterre et pays de Galles.....	1923	11.6	Portugal.....	1920	22.5
Finlande.....	1923	13.8	Roumanie.....	1922	22.8
France.....	1923	17.0	Sao-Paulo, (Brésil).....	1922	17.8
Allemagne.....	1923	13.9	Ecosse.....	1923	12.9
Hongrie.....	1923	19.2	Espagne.....	1923	20.7
Islande.....	1922	13.3	Suède.....	1923	11.4
Inde.....	1923	25.0	Suisse.....	1923	11.8
Etat libre d'Irlande.....	1923	13.3	Union Sud-Africaine ⁽¹⁾	1923	9.8
Italie.....	1923	16.6	Etats-Unis (territoire d'enregistrement).....	1923	12.3
Jamaïque.....	1923	22.7	Uruguay.....	1923	11.4

(1) Les blancs seulement.

Répartition selon les âges.—Le tableau XXXI répartit les décès survenus en 1923, 1922 et 1921, en nombres absolus, par groupes d'âges quinquennaux, ces groupes étant établis jusqu'à 80 ans et le tableau XXXII qui l'accompagne opère la répartition proportionnelle de ces décès dans les mêmes groupes d'âge. On a fait figurer également dans ces tableaux le relevé de la population dénombrée en 1921, selon la même classification, par groupes d'âge, ce qui permet de constater dans quelle mesure certains de ces groupes excèdent leur part normale de décès; il est à présumer, pour l'efficacité de cette comparaison, que la situation en 1922 et 1923 ne diffère guère de celle révélée en 1921, au regard de la répartition de la population selon son âge.

Nonobstant le fait qu'au recensement de 1921, les enfants de moins d'un an ne constituaient que 2½ p.c. de la population, près de 20 p.c. des décès survenus en 1923 frappaient les enfants de cet âge. Le groupe des enfants de moins de 5 ans, qui constituait 11½ p.c. de la population dénombrée, contribua à concurrence de 25 p.c. à l'ensemble des décès. En jetant un coup d'œil au sommet de l'échelle on remarque que la population âgée de plus de 65 ans, qui ne représentait que 4.8 p.c. au recensement, contribua aux décès de 1923, à concurrence de 33.9 p.c. Par contre, les enfants et adolescents de 5 à 19 ans, qui constituaient plus de 30 p.c. de la population de 1921. limitent leur contingent de décès en 1923, à 6.7 p.c. du total. Enfin, toujours selon le recensement 68 p.c. de la population du territoire d'enregistrement se plaçait entre les âges de 5 et 44 ans, tandis que les gens de cet âge, en 1923, n'ont contribué à la mortalité qu'à concurrence de 22 p.c.

TABLEAU XXXI.—RÉPARTITION NUMÉRIQUE DES DÉCÈS PAR CERTAINS GROUPES D'ÂGE EN 1923, 1922 ET 1921 ET RÉPARTITION NUMÉRIQUE DE LA POPULATION DES MÊMES ÂGES, D'APRÈS LE RECENSEMENT DE 1921

Groupes d'âge	Décès de 1923			Décès de 1922			Décès de 1921			Population recensée en 1921		
	Total	Masculins	Féminins	Total	Masculins	Féminins	Total	Masculins	Féminins	Total	Masculins	Féminins
Au-dessous d'un an	13,822	7,914	5,908	14,256	8,175	6,081	14,893	8,558	6,335	145,593	73,760	71,833
1 an.....	1,991	1,037	954	1,907	1,043	864	1,996	1,069	927	148,063	74,721	73,342
2 ans.....	882	475	407	949	497	452	910	501	409	146,183	74,085	72,098
3 ".....	622	341	281	611	321	290	726	385	341	148,377	75,259	73,118
4 ".....	456	233	223	535	278	257	605	314	291	151,622	76,692	74,930
Au-dessous de 5 ans.	17,773	10,000	7,773	18,258	10,314	7,944	19,130	10,827	8,303	739,838	374,617	365,221
5-9 ans.....	1,818	934	884	1,938	1,048	890	2,145	1,166	979	740,903	375,106	365,797
10-14 ".....	1,228	673	555	1,291	691	600	1,285	674	611	637,694	323,528	314,166
15-19 ".....	1,641	881	760	1,557	821	736	1,607	866	741	558,024	282,809	275,215
20-24 ".....	1,813	893	920	1,921	941	980	1,893	947	946	508,122	252,709	255,413
25-29 ".....	1,972	992	980	2,038	996	1,042	2,077	1,043	1,034	512,300	262,745	249,555
30-34 ".....	2,022	1,000	1,022	2,098	1,015	1,083	2,048	999	1,049	497,531	265,858	231,673
35-39 ".....	2,477	1,243	1,234	2,444	1,223	1,221	2,479	1,259	1,220	490,596	269,784	220,812
40-44 ".....	2,432	1,331	1,101	2,416	1,287	1,129	2,322	1,250	1,072	407,131	224,691	182,440
45-49 ".....	2,526	1,349	1,177	2,536	1,362	1,174	2,405	1,340	1,065	333,101	184,026	149,075
50-54 ".....	2,831	1,550	1,281	2,780	1,523	1,257	2,775	1,488	1,287	278,103	151,774	126,329
55-59 ".....	3,510	1,972	1,538	3,313	1,892	1,421	3,056	1,720	1,336	212,251	113,614	98,637
60-64 ".....	4,254	2,386	1,868	3,920	2,191	1,729	3,762	2,111	1,651	180,142	96,564	83,578
65-69 ".....	4,931	2,732	2,199	4,599	2,583	2,016	4,241	2,269	1,972	127,541	68,022	59,519
70-74 ".....	5,263	2,834	2,429	5,048	2,769	2,279	4,720	2,539	2,181	86,076	44,728	41,348
75-79 ".....	5,190	2,620	2,570	4,913	2,509	2,404	4,500	2,368	2,132	52,893	26,498	26,395
80-89 ".....	7,011	3,446	3,565	6,532	3,203	3,329	5,967	2,963	3,004	39,946	19,095	20,851
90 ans et plus.....	1,372	599	773	1,275	570	705	1,201	502	699	4,073	1,736	2,337
Age connu.....	70,064	37,435	32,629	68,877	36,938	31,939	67,613	36,331	31,282	6,406,265	3,337,804	3,068,461
Age inconnu.....	118	82	36	151	106	45	109	80	29	8,389	4,680	3,709
Total.....	70,182	37,517	32,665	69,028	37,044	31,984	67,722	36,411	31,311	6,414,654	3,342,484	3,072,170

TABLEAU XXXII.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES DÉCÈS SELON CERTAINS GROUPES D'ÂGE EN 1923, 1922 ET 1921 ET RÉPARTITION DE LA POPULATION DES MÊMES ÂGES RECENSÉE EN 1921

Groupes d'âge	Proportion des décès par groupes d'âge									Pourcentage de la population de chaque groupe d'âge au recensement de 1921		
	Total			Masculins			Féminins			Total	Mascul.	Fémin.
	1923	1922	1921	1923	1922	1921	1923	1922	1921			
Au-dessous d'un an	19.73	20.70	22.03	21.14	22.13	23.56	18.11	19.04	20.25	2.27	2.21	2.34
1 an.....	2.84	2.77	2.95	2.77	2.82	2.94	2.92	2.70	2.96	2.31	2.24	2.39
2 ans.....	1.26	1.38	1.35	1.27	1.35	1.38	1.25	1.42	1.31	2.28	2.22	2.35
3 ".....	0.89	0.89	1.07	0.91	0.87	1.06	0.86	0.91	1.09	2.32	2.25	2.38
4 ".....	0.65	0.77	0.59	0.62	0.75	0.86	0.68	0.80	0.93	2.37	2.30	2.44
Au-dessous de 5 ans	25.37	26.51	28.29	26.71	27.92	29.80	23.82	24.87	26.54	11.55	11.22	11.90
5-9 ans.....	2.59	2.81	3.17	2.49	2.84	3.21	2.71	2.79	3.13	11.57	11.24	11.92
10-14 ".....	1.75	1.87	1.90	1.80	1.87	1.86	1.70	1.88	1.95	9.95	9.69	10.24
15-19 ".....	2.34	2.26	2.38	2.35	2.22	2.33	2.33	2.30	2.37	8.71	8.47	8.97
20-24 ".....	2.59	2.79	2.80	2.39	2.55	2.61	2.82	3.07	3.02	7.93	7.57	8.32
25-29 ".....	2.81	2.96	3.07	2.65	2.70	2.87	3.00	3.26	3.31	8.00	7.87	8.13
30-34 ".....	2.89	3.05	3.03	2.67	2.75	2.75	3.13	3.39	3.35	7.77	7.97	7.55
35-39 ".....	3.54	3.55	3.67	3.32	3.31	3.47	3.78	3.82	3.90	7.66	8.08	7.20
40-44 ".....	3.47	3.51	3.43	3.56	3.49	3.44	3.37	3.53	3.68	6.36	6.73	5.95
45-49 ".....	3.61	3.68	3.56	3.60	3.69	3.69	3.61	3.68	3.43	5.20	5.51	4.86
50-54 ".....	4.04	4.04	4.10	4.14	4.12	4.10	3.93	3.94	4.11	4.34	4.55	4.12
55-59 ".....	5.01	4.81	4.52	5.27	5.12	4.73	4.71	4.45	4.27	3.31	3.40	3.21
60-64 ".....	6.07	5.69	5.56	6.37	5.93	5.81	5.72	5.41	5.28	2.81	2.89	2.72
65-69 ".....	7.04	6.68	6.27	7.30	6.99	6.25	6.74	6.31	6.30	1.99	2.04	1.94
70-74 ".....	7.51	7.33	6.98	7.67	7.50	6.99	7.44	7.14	6.97	1.34	1.34	1.35
75-79 ".....	7.41	7.13	6.66	7.00	6.79	6.52	7.88	7.53	6.82	0.83	0.79	0.86
80-89 ".....	10.00	9.48	8.83	9.21	8.67	8.16	10.93	10.42	9.60	0.62	0.57	0.68
90 ans et plus.....	1.96	1.85	1.78	1.60	1.54	1.38	2.37	2.21	2.23	0.06	0.05	0.08
Tous âges connus.....	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Voici quelques chiffres extraits du tableau XXXII qui permettent une rapide comparaison du taux de la mortalité en chacun des groupes d'âge pendant ces trois ans :

RÉSUMÉ DE LA RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES DÉCÈS, PAR GROUPES D'ÂGE

Groupes d'âge	1923	1922	1921
Moins d'un an.....	19-73	20-70	22-03
1-19 ans.....	12-32	12-75	13-71
20-39 ".....	11-83	12-35	12-57
40-59 ".....	16-13	16-04	15-61
60 ans et plus.....	39-99	38-16	36-08

Le taux général de la mortalité ainsi que le taux de la mortalité infantile en 1923 sont identiques à ceux de 1921. Par conséquent, le pourcentage moins élevé des décès d'enfants en cette dernière année est presque entièrement attribuable au déclin de la natalité, en présumant que l'estimation de la population en 1923 soit rigoureusement exacte. Un semblable déclin se remarque dans les deux autres groupes au-dessous de 40 ans mais le groupe de 40 à 59 ans voit son taux s'élever et celui de 60 ans et plus subit une augmentation encore plus grande. En 1921, les décès de 1 à 39 ans inclusivement représentaient presque 51 p.c. de ceux survenus à partir de l'âge de 40 ans inclusivement. En 1922, cette proportion descendait à 46 p.c. et en 1923 à 43 p.c. Cette situation doit être, pour la plupart, le résultat d'une hausse dans la proportion du taux des décès chez le groupe le plus âgé.

Mortalité par sexes et par groupes d'âge.—Les tableaux XXXIII, XXXIV et XXXV relèvent le taux de la mortalité dans 11 groupes d'âge, d'abord pour chaque sexe séparément, puis pour les deux sexes, en 1921, 1922 et 1923. Pour estimer la population de chaque groupe, tant en 1922 qu'en 1923, on a présumé que ces groupes avaient entre eux la même relation qu'au recensement de 1921. La possibilité de l'inexactitude de cette présomption doit cependant être envisagée.

TABLEAU XXXIII.—TAUX DE LA MORTALITÉ, PAR 1,000 INDIVIDUS, DANS CHAQUE GROUPE D'ÂGE, CHEZ LES DEUX SEXES, EN 1923, 1922 ET 1921

Groupes d'âge	Total	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Tous âges (taux brut)	1923 10-6 1922 10-5 1921 10-6	13-1 12-6 13-6	13-0 12-6 12-3	12-7 13-2 14-2	11-8 11-4 11-8	8-4 9-2 8-8	7-8 7-8 7-4	8-1 8-6 8-4	9-2 9-1 8-0
Au-dessous de 5 ans.....	1923 23-2 1922 24-1 1921 25-9	24-8 20-8 23-6	24-4 25-6 27-5	28-6 30-3 35-7	24-6 24-8 28-4	21-8 26-6 25-6	21-0 20-9 20-8	21-5 23-2 23-3	17-6 18-0 15-4
[5- 9 ans.....	1923 2-4 1922 2-6 1921 2-9	2-6 2-2 3-4	2-0 2-5 2-1	1-8 2-8 3-4	2-3 2-3 3-0	2-4 2-8 2-8	2-8 2-8 2-7	2-8 3-4 3-9	2-4 2-0 1-7
10-14 ".....	1923 1-9 1922 2-0 1921 2-0	0-4 1-4 2-9	1-5 2-0 1-7	2-1 1-8 2-5	1-7 1-8 1-9	1-8 1-8 2-2	2-1 2-0 2-1	2-3 3-1 2-3	2-3 2-2 1-6
15-19 ".....	1923 2-8 1922 2-7 1921 2-9	3-7 3-6 4-5	3-0 3-2 3-4	3-1 3-1 4-3	2-5 2-5 2-8	2-8 2-8 2-5	3-0 2-6 2-5	3-2 2-8 2-9	3-5 3-4 2-4
20-24 ".....	1923 3-4 1922 3-7 1921 3-7	3-9 4-6 5-1	4-4 5-1 4-8	4-9 5-1 4-5	3-1 3-5 3-6	3-1 3-0 3-6	3-1 3-3 3-2	3-3 3-2 3-7	4-2 4-2 3-4
25-34 ".....	1923 3-8 1922 4-0 1921 4-1	3-8 5-1 5-1	5-5 4-9 4-8	4-9 5-3 5-1	3-9 4-0 4-3	3-4 3-5 3-7	2-9 3-3 3-1	3-2 3-8 3-7	4-0 4-2 4-1
35-44 ".....	1923 5-3 1922 5-3 1921 5-3	5-4 5-5 6-2	6-9 5-8 5-6	6-7 6-5 6-8	5-3 5-3 5-6	4-1 5-0 4-8	4-3 4-5 4-3	4-9 5-3 4-8	5-8 5-6 5-5
45-54 ".....	1923 8-5 1922 8-5 1921 8-5	7-6 7-4 7-1	9-1 9-1 8-8	8-5 9-9 9-0	8-8 8-5 8-8	7-8 8-0 8-0	6-7 6-9 6-5	7-6 8-0 7-7	9-3 9-6 9-5
55-64 ".....	1923 19-2 1922 18-1 1921 17-4	15-4 14-0 16-8	18-0 16-9 16-2	19-2 18-9 18-5	20-4 18-5 18-3	16-9 17-9 15-4	15-8 15-6 13-4	16-8 16-5 17-3	20-3 20-2 17-7
65-74 ".....	1923 46-3 1922 44-3 1921 41-9	34-5 38-2 40-1	42-4 40-3 36-8	45-0 45-6 45-9	49-1 46-1 44-5	43-6 39-4 40-9	39-7 38-5 34-1	41-1 42-7 38-5	48-0 48-3 36-2
75 ans et plus.....	1923 136-1 1922 128-9 1921 120-4	123-3 112-4 109-4	130-4 121-2 111-8	126-7 127-2 127-6	144-6 135-7 128-4	119-6 124-3 101-5	112-8 114-4 93-0	125-7 121-4 101-3	124-2 110-3 103-9

TABLEAU XXXIV.—TAUX DE LA MORTALITÉ PAR 1,000 INDIVIDUS DU SEXE MASCULIN, DANS CHAQUE GROUPE D'ÂGE, EN 1923, 1922 ET 1921

Groupes d'âge	Total	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C. B.
Tous âges (taux brut)1923	10.9	12.4	13.3	13.0	12.1	8.8	7.9	8.4	10.1
.....1922	10.8	13.1	13.1	13.5	11.7	9.4	7.9	8.9	10.1
.....1921	10.9	13.8	12.7	14.8	12.2	9.2	7.4	8.8	8.9
Au-dessous de 5 ans1923	25.8	25.8	27.7	33.2	27.3	23.6	22.9	24.4	19.5
.....1922	26.9	24.7	29.1	33.2	27.7	28.9	22.8	26.2	20.8
.....1921	28.9	23.6	30.1	39.5	31.8	28.2	23.4	26.5	17.6
5-9 ans1923	2.4	2.2	2.2	1.8	2.3	2.4	2.8	2.6	2.5
.....1922	2.7	2.6	2.7	2.9	2.5	3.0	2.8	3.7	2.4
.....1921	3.1	4.2	2.6	3.3	3.3	3.1	2.7	3.9	2.0
10-14 "1923	2.0	0.4	1.9	2.2	1.9	2.0	2.1	2.5	2.4
.....1922	2.1	1.7	2.4	1.6	1.9	2.0	1.9	3.1	2.6
.....1921	2.1	2.5	1.8	3.0	1.9	2.4	2.2	2.3	1.9
15-19 "1923	3.0	3.6	3.5	2.5	2.7	2.7	3.5	3.3	4.3
.....1922	2.8	2.9	3.1	3.6	2.6	2.7	2.7	2.7	4.3
.....1921	3.1	5.4	3.0	3.9	3.1	2.6	2.5	3.2	3.3
20-24 "1923	3.4	3.1	4.5	3.5	3.2	3.1	3.1	3.4	4.7
.....1922	3.6	2.9	4.9	5.6	3.5	2.9	3.2	2.9	4.5
.....1921	3.7	5.4	4.8	4.4	3.7	3.9	2.7	3.6	3.5
25-34 "1923	3.6	3.3	5.0	4.5	3.9	3.1	2.3	2.8	4.5
.....1922	3.7	4.8	4.1	4.7	3.9	3.0	2.9	3.2	4.7
.....1921	3.9	5.5	4.5	5.1	4.2	3.3	2.5	3.2	4.4
35-44 "1923	5.0	3.9	6.5	5.6	5.2	3.7	3.9	4.5	6.3
.....1922	5.0	5.6	5.2	5.6	5.0	4.4	4.1	4.9	6.0
.....1921	5.1	4.9	5.6	6.2	5.4	4.5	3.6	4.6	5.7
45-54 "1923	8.3	7.5	8.7	8.4	8.6	8.4	6.7	7.5	9.4
.....1922	8.4	7.8	9.2	9.3	8.1	8.2	6.8	7.9	10.5
.....1921	8.4	8.0	8.8	8.9	8.7	7.6	6.4	8.1	9.8
55-64 "1923	20.1	13.2	18.9	20.4	21.3	18.0	16.3	17.1	22.4
.....1922	19.0	15.2	18.8	19.4	19.5	17.5	16.6	16.9	22.1
.....1921	18.2	18.8	17.8	17.5	19.3	16.4	12.6	19.0	19.0
65-74 "1923	47.8	29.1	45.6	47.7	50.5	45.5	40.8	43.0	51.0
.....1922	46.5	42.5	43.2	47.9	48.6	37.8	41.9	45.2	49.7
.....1921	42.6	35.8	38.9	47.0	45.1	42.7	35.0	39.2	38.0
75 ans et plus1923	136.8	130.0	135.1	123.8	143.7	125.7	118.8	127.1	127.6
.....1922	130.3	111.0	129.6	127.6	136.0	128.2	111.8	122.4	112.5
.....1921	123.2	112.8	120.0	135.3	128.9	104.2	98.3	108.6	110.8

TABLEAU XXXV.—TAUX DE LA MORTALITÉ, PAR 1,000 PERSONNES DU SEXE FÉMININ, DANS CHAQUE GROUPE D'ÂGE, EN 1923, 1922 ET 1921

Groupes d'âge	Total	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Tous âges (taux brut)1923	10.3	13.8	12.6	12.3	11.5	7.9	7.6	7.7	8.0
.....1922	10.2	12.0	12.2	12.8	11.1	9.0	7.6	8.3	7.8
.....1921	10.2	13.5	11.8	13.7	11.4	8.4	7.3	7.9	7.0
Au-dessous de 5 ans1923	20.5	23.8	21.1	23.9	21.8	20.0	19.1	18.5	15.7
.....1922	21.2	16.7	22.0	27.3	21.7	24.2	18.9	20.1	15.3
.....1921	22.7	23.6	24.8	31.8	24.8	23.0	18.1	20.2	13.1
5-9 ans1923	2.3	2.9	1.8	1.8	2.2	2.3	2.8	2.9	2.3
.....1922	2.4	1.7	2.3	2.6	2.1	2.6	2.8	3.1	1.7
.....1921	2.7	2.5	1.6	3.4	2.7	2.5	2.7	4.0	1.4
10-14 "1923	1.7	0.4	1.2	2.0	1.6	1.6	2.1	2.0	2.1
.....1922	1.9	1.1	1.6	2.1	1.7	1.7	2.1	3.1	1.8
.....1921	1.9	3.3	1.7	1.9	2.0	2.0	1.9	2.3	1.3
15-19 "1923	2.7	3.8	2.5	3.7	2.4	2.9	2.5	3.1	2.7
.....1922	2.6	4.3	3.3	2.7	2.4	2.9	2.4	3.0	2.5
.....1921	2.7	3.5	3.8	4.8	2.4	2.5	2.5	2.4	1.5
20-24 "1923	3.5	4.6	4.3	6.2	3.1	3.0	3.2	3.2	3.7
.....1922	3.8	6.3	5.3	4.6	3.5	3.2	3.4	3.6	3.8
.....1921	3.7	4.8	4.7	4.6	3.5	3.3	3.8	3.8	3.3
25-34 "1923	4.0	4.4	6.0	5.3	3.9	3.8	3.7	3.7	3.3
.....1922	4.3	5.4	5.6	6.0	4.1	4.2	3.9	4.5	3.5
.....1921	4.3	4.7	5.2	5.0	4.4	4.1	4.0	4.3	3.7
35-44 "1923	5.6	7.0	7.4	7.8	5.5	4.6	4.9	5.6	5.0
.....1922	5.7	5.5	6.5	7.5	5.6	5.7	5.1	6.0	5.1
.....1921	5.7	6.5	5.7	7.3	5.9	5.2	5.4	5.1	5.2

TABLEAU XXXV.—TAUX DE LA MORTALITÉ, PAR 1,000 PERSONNES DU SEX FÉMININ, DANS CHAQUE GROUPE D'ÂGE, EN 1923, 1922 ET 1921—fin.

Groupe d'âge	Total	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C. B.
45-54 ans.....	1923 8.6 1922 8.6 1921 8.5	7.7 7.0 6.2	9.5 9.0 8.9	8.7 10.6 9.1	9.1 8.9 8.9	6.9 7.7 8.6	6.8 7.2 6.8	7.6 8.2 7.1	9.1 8.0 9.0
55-64 “.....	1923 18.1 1922 16.9 1921 16.4	17.7 12.8 14.9	17.0 14.8 14.4	18.0 18.3 19.6	19.4 17.5 17.2	15.5 18.6 14.2	15.0 14.3 14.5	16.2 15.9 14.8	16.7 17.2 15.5
65-74 “.....	1923 44.5 1922 41.8 1921 41.2	40.6 33.4 45.0	39.1 37.4 34.6	42.1 43.0 44.7	47.6 43.4 43.9	41.2 41.4 38.7	38.1 33.7 32.8	38.4 39.0 37.6	43.8 46.4 33.6
75 ans et plus.....	1923 135.5 1922 127.6 1921 117.7	117.1 113.6 106.3	126.3 114.0 104.8	129.5 126.8 120.3	145.5 135.4 128.0	112.9 120.1 98.6	105.6 117.6 86.5	124.0 120.2 91.9	120.3 107.8 95.9

Taux “ajusté” de la mortalité.—Le taux brut de la mortalité a évidemment son utilité puisqu’il constitue la mensuration des décès par unité de population, la différence entre le taux brut de la natalité et le taux brut de la mortalité donnant le taux d’accroissement naturel de la population. Cependant le taux brut de la mortalité n’est pas une base absolument satisfaisante lorsqu’il s’agit d’établir une comparaison entre différentes collectivités. Par exemple, nous venons de voir dans les tableaux XXXIV et XXXV que le taux de la mortalité diffère sensiblement d’un sexe à l’autre, la mortalité chez le sexe masculin étant généralement plus élevée que chez le sexe féminin, à égalité d’âge. D’autre part, les enfants de moins de cinq ans et les adultes ayant dépassé l’âge de 55 ans paient à la mort un tribut plus lourd que les autres groupes d’âge; à partir de 55 ans, le taux de la mortalité s’élève rapidement. La lourde mortalité du bas âge et de la vieillesse influence le taux brut de la mortalité dans la mesure où les très jeunes enfants et les vieillards sont représentés parmi la population. Par conséquent, il est exact de dire que le taux brut de la mortalité refléchit non seulement l’influence des facteurs, tels que: le climat, la salubrité, le genre d’existence, l’hérédité, le milieu, mais aussi les différences susceptibles d’exister dans la constitution de la population de deux agglomérations, tout spécialement certaines anomalies dans la relation entre les tout jeunes enfants ou bien les vieillards et la masse de la population.

Evidemment, les avantages de la computation du taux de la mortalité selon les sexes et selon les âges sont incontestables; toutefois, il est utile d’adopter une méthode de comparaison plus sommaire, c’est-à-dire de recourir au taux unique pour chaque agglomération, si l’on veut établir un parallèle entre les pays, les états ou les provinces. On y parvient en mettant en regard les taux de la mortalité des provinces qui nous occupent, du taux d’un certain territoire choisi comme “standard”, en d’autres termes, en calculant ce qu’aurait été le taux brut de la mortalité dans les pays qu’il s’agit de comparer, si leur population avait été exactement constituée de la même manière quant aux sexes et à l’âge. Le taux hypothétique résultant de ce mode de computation est appelé “standardisé” ou “ajusté”.

La population ayant servi de “standard” pour nos calculs est celle de l’Angleterre et du pays de Galles, dénombrée au recensement de 1901. Ce standard est utilisé dans les rapports du registraire général de l’Angleterre et du Pays de Galles; il a également été adopté par le Bureau de recensement des Etats-Unis pour la computation de son taux ajusté de la mortalité. A cette méthode on a donné le nom de “million standard d’Angleterre et du Pays de Galles, 1901”.

En 1901 la population de l’Angleterre et du Pays de Galles par chaque million d’âmes, se divisait au point de vue du sexe et de l’âge, ainsi qu’il suit:

Groupe d'âge	Deux sexes	Masculin	Féminin
Tous âges.....	1,000,000	483,543	516,457
Au-dessous de 5 ans.....	114,262	57,039	57,223
5-9 ans.....	107,209	53,462	53,747
10-14 “.....	102,735	51,370	51,365
15-19 “.....	99,796	49,420	50,376
20-24 “.....	95,946	45,273	50,673
25-34 “.....	161,579	76,425	85,154
35-44 “.....	122,849	59,394	63,455
45-54 “.....	89,222	42,924	46,298
55-64 “.....	59,741	27,913	31,828
65-74 “.....	33,080	14,691	18,389
75 ans et plus.....	13,581	5,632	7,949

Pour le calcul du taux ajusté de la mortalité par sexes, que l'on trouve dans le tableau XXXVI, on s'est servi comme base des chiffres des tableaux XXXIV et XXXV appliqués aux groupes correspondants de la population choisie comme standard. La totalisation des décès de ces groupes révéla les décès survenus dans le "million standard", lequel fut ramené au taux par mille; on a jugé nécessaire d'y faire une correction à cause des décès des personnes d'âge inconnu.

Le taux ajusté, pour chacun des sexes séparément, fut obtenu par la superposition du taux de la mortalité de l'un des sexes et de l'un des groupes aux groupes correspondants, mais pour les deux sexes de la population standard. L'addition des décès survenus dans les onze groupes représente la mortalité parmi un million de gens. Ce procédé permet la comparaison non seulement entre les sexes mais aussi entre les différentes provinces.

Il ne faut jamais perdre de vue que le taux brut est un taux réel, tandis que le taux ajusté n'est qu'hypothétique. Lorsque l'on se sert de ce dernier, cela signifie que l'on a supprimé les différences d'âge et de sexe susceptibles d'exister entre deux populations mises en parallèle. Sa valeur se limite exclusivement à la comparaison car il ne possède nulle signification particulière. Au point de vue de son sexe et de son âge, la population de l'Angleterre et du pays de Galles était en 1901 "exceptionnellement favorable à une basse mortalité", selon la propre expression du registraire général. Le Canada, lui aussi, se trouve dans le même cas, particulièrement en raison du grand nombre de ses immigrants jeunes et robustes; néanmoins après l'ajustement nécessaire le taux de la mortalité du territoire d'enregistrement, en 1923, qui était de 10.6 sous sa forme brute, descendit à 10.3 sous sa forme ajustée.

TABLEAU XXXVI.—TAUX BRUT ET TAUX AJUSTÉ DE LA MORTALITÉ EN 1923, 1922 ET 1921

Provinces	1923			1922			1921		
	Total	Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin
Canada (territoire d'enregistrement)—									
Brut.....	10.6	10.9	10.3	10.5	10.8	10.2	10.6	10.9	10.2
Ajusté.....	10.3	10.6	9.9	10.2	10.6	9.8	10.2	10.7	9.8
Ile du Prince-Edouard—									
Brut.....	13.1	12.4	13.8	12.6	13.1	12.0	13.6	13.8	13.5
Ajusté.....	9.7	9.1	10.2	9.3	9.8	8.8	10.3	10.6	10.1
Nouvelle-Ecosse—									
Brut.....	13.0	13.3	12.6	12.6	13.1	12.2	12.3	12.7	11.8
Ajusté.....	10.7	11.2	10.1	10.5	11.1	9.9	10.3	10.8	9.8
Nouveau-Brunswick—									
Brut.....	12.7	13.0	12.3	13.2	13.5	12.8	14.2	14.8	13.7
Ajusté.....	11.2	11.5	10.9	11.7	11.9	11.4	12.4	12.8	11.9
Ontario—									
Brut.....	11.8	12.1	11.5	11.4	11.7	11.1	11.8	12.2	11.4
Ajusté.....	10.7	11.1	10.3	10.4	10.8	9.9	10.8	11.3	10.3
Manitoba—									
Brut.....	8.4	8.8	7.9	9.2	9.4	9.0	8.8	9.2	8.4
Ajusté.....	9.3	9.7	8.9	10.1	10.2	10.0	9.6	10.0	9.2
Saskatchewan—									
Brut.....	7.8	7.9	7.6	7.8	7.9	7.6	7.4	7.4	7.3
Ajusté.....	8.9	9.2	8.6	8.9	9.2	8.7	8.3	8.4	8.2
Alberta—									
Brut.....	8.1	8.4	7.7	8.6	8.9	8.3	8.4	8.8	7.9
Ajusté.....	9.5	9.8	9.1	9.9	10.2	9.7	9.4	10.1	8.9
Colombie Britannique—									
Brut.....	9.2	10.1	8.0	9.1	10.1	7.8	8.0	8.9	7.0
Ajusté.....	9.8	10.8	9.0	9.7	10.7	8.7	8.4	9.3	7.6

On peut voir par l'examen du tableau XXXVI que la différence entre le taux brut et le taux ajusté ne présente pas d'importance spéciale. Dans les provinces dont la population est plus avantageusement composée que celle du standard, le taux ajusté est plus haut que le taux brut; dans les autres provinces c'est le contraire qui se produit.

Les chiffres qui suivent établissent une comparaison du taux ajusté de la mortalité dans le territoire d'enregistrement du Canada, en Angleterre et dans le pays de Galles et dans le territoire d'enregistrement des Etats-Unis, en 1921, 1922 et 1923.

	1923	1922	1921
Territoire d'enregistrement du Canada.....	10.3	10.2	10.2
Territoire d'enregistrement des Etats-Unis.....	12.1	11.6	11.2
Angleterre et pays de Galles.....	10.3	11.6	11.3

Les taux de la mortalité, basés sur le "million standard", s'établissaient ainsi qu'il suit, aux Etats-Unis, en 1923.

Moyenne générale.....	12.1	Montana.....	8.6
Californie.....	13.1	Nebraska.....	9.2
Colorado.....	12.4	New Hampshire.....	12.0
Connecticut.....	11.4	New Jersey.....	12.4
Delaware.....	13.2	New York.....	12.8
Florida.....	13.9	Caroline du Nord.....	12.7
Illinois.....	11.9	Ohio.....	11.4
Indiana.....	11.6	Oregon.....	10.2
Kansas.....	10.1	Pennsylvanie.....	13.1
Kentucky.....	11.8	Rhode Island.....	13.2
Louisiane.....	13.5	Caroline du Sud.....	13.2
Maine.....	12.1	Tennessee.....	12.3
Maryland.....	14.4	Utah.....	9.9
Massachusetts.....	12.1	Vermont.....	11.9
Michigan.....	11.8	Virginie.....	13.3
Minnesota.....	9.9	Washington.....	9.6
Mississippi.....	12.4	Wisconsin.....	10.0
Missouri.....	11.6		

Mortalité par mois.—Dans le tableau XXXVII on trouve une comparaison du taux mensuel de la mortalité dans ces huit provinces en 1923, 1922 et 1921. Le contraste entre les taux bas de juillet et août et la mortalité plus élevée de février et mars est surtout apparent en 1923. Le tableau 22 (tableaux d'ensemble) indique les causes particulières des décès survenus dans les différents mois. On y voit d'abord que la bronchite, la broncho-pneumonie, la pneumonie et la grippe ont largement contribué aux taux plus élevés de février et mars et ensuite, que certaines autres maladies qui ne sont pas particulières à cette saison, telles que les maladies du système circulatoire, les maladies du premier âge, l'état puerpéral et la sénilité, étaient également plus nombreuses en février et mars qu'en juillet et août. Au regard des décès des mères et des bébés, le plus grand nombre des naissances en février et mars explique la situation.

Les taux établis dans le tableau XXXVII ont été uniformisés sur une base annuelle, c'est-à-dire qu'avant de calculer le taux, les décès sont multipliés par 365 puis divisés par le nombre de jours de chaque mois; c'est ainsi que le taux de février, 1923, pour l'ensemble des huit provinces est plus élevé que celui de mars, quoique ce dernier mois ait un plus grand nombre de décès.

TABLEAU XXXVII.—TAUX DE LA MORTALITÉ (BRUT) PAR 1,000 ÂMES ET PAR MOIS, DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT EN 1923, 1922 ET 1921

Provinces	Année	Taux annuel	Equivalent du taux de la mortalité annuelle											
			Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Ile du Prince-Edouard.....	1923	13.1	14.0	17.8	23.5	13.5	11.0	11.3	10.0	10.6	8.3	13.2	13.1	10.6
	1922	12.6	13.4	15.6	16.3	14.5	14.2	12.7	8.4	10.3	9.8	11.8	12.6	12.4
	1921	13.6	13.6	19.0	19.7	15.0	13.7	9.9	11.3	10.1	13.0	12.0	13.6	13.4
Nouvelle-Ecosse.....	1923	13.0	13.3	16.8	17.7	15.6	13.6	12.1	10.2	10.6	10.4	11.2	11.4	13.0
	1922	12.6	14.2	16.2	16.3	14.0	13.0	10.5	10.2	10.2	10.4	11.6	12.7	12.8
	1921	12.3	15.1	13.0	13.8	13.7	11.7	11.1	9.8	11.3	11.8	11.7	12.4	11.6
Nouveau-Brunswick.....	1923	12.7	13.5	16.2	19.2	15.9	12.8	11.7	9.7	9.6	11.3	11.1	10.4	10.7
	1922	13.2	15.2	16.9	15.7	13.7	12.1	10.9	10.2	11.5	13.9	13.0	12.8	12.4
	1921	14.2	14.9	14.9	15.8	16.8	13.6	11.7	12.9	14.3	16.6	13.6	12.8	13.0
Ontario.....	1923	11.8	13.6	19.1	15.0	13.4	11.9	10.4	9.4	9.6	9.6	10.1	10.2	9.8
	1922	11.4	12.5	12.4	13.9	13.2	11.8	10.2	9.7	9.6	10.0	11.1	10.6	12.0
	1921	11.8	12.8	13.7	13.2	12.5	11.5	9.9	10.9	11.4	12.0	11.3	11.0	11.4
Manitoba.....	1923	8.4	8.7	10.7	11.1	9.6	8.1	6.8	6.7	7.2	7.5	8.2	8.4	7.3
	1922	9.2	9.6	10.3	10.9	10.7	8.4	8.6	7.8	8.9	9.5	8.5	8.0	8.2
	1921	8.8	9.6	10.6	9.6	9.0	8.8	8.0	7.1	8.9	8.3	9.0	8.8	8.4
Saskatchewan.....	1923	7.8	7.8	9.3	10.8	9.3	7.7	6.4	6.3	6.4	7.9	7.7	6.8	7.0
	1922	7.8	7.3	7.3	8.6	11.0	7.8	6.8	6.5	6.9	8.6	8.3	7.5	6.9
	1921	7.4	8.2	8.9	8.2	7.4	7.6	6.6	6.7	6.6	6.6	7.5	7.1	7.2
Alberta.....	1923	8.1	8.1	8.6	10.2	9.6	8.6	7.2	7.3	7.2	7.6	7.4	8.2	6.7
	1922	8.6	8.0	10.0	10.7	11.6	8.8	7.3	6.9	7.9	8.0	8.4	8.1	7.8
	1921	8.4	9.9	9.0	9.1	9.6	8.9	8.9	6.6	8.2	7.9	8.0	8.0	7.6
Colombie Britannique.....	1923	9.2	10.0	11.5	10.7	9.3	8.3	8.6	8.1	8.2	7.9	9.0	9.0	9.7
	1922	9.1	9.7	10.9	12.7	9.0	9.1	8.3	7.4	8.5	8.4	7.9	8.4	9.1
	1921	8.0	9.5	9.6	8.7	8.7	8.1	7.0	6.6	7.0	6.8	7.9	7.6	8.8
Territoire d'enregistre- ment.....	1923	10.6	11.6	15.1	13.9	12.2	10.6	9.4	8.6	8.7	9.0	9.5	9.5	9.3
	1922	10.5	11.3	11.8	12.9	12.3	10.6	9.3	8.7	9.1	9.7	10.3	9.9	10.5
	1921	10.6	11.7	12.2	11.8	11.4	10.4	9.1	9.3	10.1	10.5	10.2	10.0	10.2

Décès dus à certaines causes.—Environ 84½ p.c. de tous les décès constatés dans le territoire d'enregistrement en 1923 sont attribués aux 26 causes de décès énumérées dans les tableaux XXXVIII à XL. Cette proportion est presque exactement semblable à ce qu'elle était en 1922 et 1921. Le tableau XXXVIII nous donne en nombres absolus les décès revendiqués par chacune de ces causes au cours de ces trois années. Le tableau XXXIX indique la proportion par 1,000 décès de chacune de ces causes. Les affections du cœur (Liste internationale, nos. 87-90) présentent la proportion la plus élevée par 1,000 décès en 1923 et 1922; la pneumonie (Liste internationale, nos. 100-101) se plaçant au second rang. Les maladies du premier âge (Liste internationale nos. 160-163) occupent le troisième rang dans ces deux années. En 1921 il y a un excédent dans cette classe sur le nombre de décès causé par les affections du cœur et par la pneumonie. Le cancer prend la quatrième place en chaque année. La proportion des décès provenant de causes extérieures autres que le suicide, diffère grandement entre les provinces, le plus grand nombre de ces décès se produisant dans la Colombie Britannique, où une proportion notable de la population est occupée à des travaux plutôt dangereux.

TABLEAU XXXVIII.—PRINCIPALES CAUSES DES DÉCÈS DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT, EN 1923, 1922 ET 1921

N° liste int.	Causes de décès	1923									1922	1921
		Territoire d'enre- gistre- ment	Ile P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Territoire d'enre- gistre- ment	Territoire d'enre- gistre- ment
1	Fièvre typhoïde.....	480	7	24	61	238	30	64	44	12	419	501
10	Diphthérie.....	851	11	29	33	316	122	211	103	26	1,024	1,297
11	Grippe.....	3,578	61	244	266	2,098	182	321	270	136	2,400	940
31	Tuberculose des poumons.....	3,959	79	559	357	1,676	312	262	288	426	3,870	3,903
32-37	Tuberculose, autres organes.....	859	14	93	82	313	90	90	78	99	871	886
43-49	Cancer.....	5,157	83	529	299	2,724	417	359	293	453	5,118	4,826
57	Diabète.....	722	9	63	39	398	57	47	38	71	707	611
58	Anémie, chlorose.....	756	9	35	35	523	49	35	26	44	780	735
71	Méningite.....	287	8	50	33	116	22	25	17	16	328	592
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie	2,467	42	234	152	1,552	131	124	87	145	2,598	2,600
75-76	Paralyse.....	698	35	117	103	328	33	17	26	39	739	809
80	Convulsions des enfants (au-des- sous de 5 ans).....	477	12	114	29	145	42	95	29	11	599	614
87-90	Affections du cœur.....	7,491	125	690	474	4,373	493	377	370	589	6,022	6,021
91	Affections des artères.....	3,164	30	229	138	2,128	190	120	110	219	2,889	2,555
99	Bronchite.....	751	10	72	39	392	73	91	41	33	851	905
100-101	Pneumonie.....	6,237	136	673	453	3,084	527	635	440	289	6,399	5,966
113-114	Diarrhée et entérite.....	2,061	14	116	144	865	253	348	244	77	2,843	3,218
117	Appendicite.....	843	9	60	45	355	74	123	122	55	840	816
118	Hernie, obstruction intestinale..	615	8	54	41	334	54	50	44	30	634	568
128-129	Néphrite.....	2,472	32	285	155	1,322	155	149	159	215	2,113	2,041
135	Affections de la prostate.....	375	4	31	21	237	17	23	18	24	319	304
159	Vices de conformation congéni- taux.....	990	9	58	26	526	96	101	105	69	908	862
160-163	Maladies du premier âge.....	5,729	52	477	362	2,723	536	747	512	320	6,169	6,090
164	Sémité.....	2,918	135	650	349	1,388	82	129	82	103	2,759	2,914
165-174	Suicide.....	538	6	31	11	236	37	54	70	93	487	431
175-203	Mort violente (suicide excepté)..	3,833	20	275	195	1,789	311	368	332	543	3,647	3,666
	Autres causes spécifiées.....	10,651	136	960	589	5,182	921	1,141	925	797	10,413	10,983
	Total, causes spécifiées.....	68,959	1,096	6,752	4,531	35,361	5,306	6,106	4,873	4,934	67,346	65,654
204-205	Causes mal définies.....	1,223	54	116	482	275	24	76	133	63	1,682	2,068
	Total des décès.....	70,182	1,150	6,868	5,013	35,636	5,330	6,182	5,006	4,997	69,028	67,722

TABLEAU XXXIX.—PROPORTION DE CERTAINES CAUSES PAR 1,000 DÉCÈS DE CAUSES SPÉCIFIÉES, EN 1923, 1922 ET 1921

N° liste int.	Causes de décès	Terri- toire d'enre- gistre- ment	1923								1922	1921
			I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C. B.	Terri- toire d'enre- gistre- ment	Terri- toire d'enre- gistre- ment
1	Fièvre typhoïde.....	7-0	6-4	3-6	13-5	6-7	5-7	10-5	9-0	2-4	6-2	7-6
10	Diphthérie.....	12-3	10-0	4-3	7-3	8-9	23-0	34-6	21-1	5-3	15-2	19-8
11	Grippe.....	51-9	55-7	36-1	58-7	59-3	34-3	52-6	55-4	27-6	35-6	14-3
31	Tuberculose des pou- mons.....	57-4	72-1	82-8	78-8	47-4	58-8	42-9	59-1	86-3	57-5	59-4
32-37	Tuberculose, autres or- ganes.....	12-5	12-8	13-8	18-1	8-9	17-0	14-7	16-0	20-1	12-9	13-5
43-49	Cancer.....	74-8	75-7	78-3	66-0	77-0	78-6	58-8	60-1	91-8	76-0	73-5
57	Diabète.....	10-5	8-2	9-3	8-6	11-3	10-7	7-7	7-8	14-4	10-5	9-3
58	Anémie, chlorose.....	11-0	8-2	5-2	7-7	14-8	9-2	5-7	5-3	8-9	11-6	11-2
71	Méningite.....	4-2	7-3	7-4	7-3	3-3	4-1	4-1	3-5	3-2	4-9	9-0
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie.....	35-8	38-3	34-7	33-5	43-9	24-7	20-3	17-9	29-4	38-6	39-6
75-76	Paralyse.....	10-1	31-9	17-3	22-7	9-3	6-2	2-8	5-3	7-9	11-0	12-3
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans).....	6-9	10-9	16-9	6-4	4-1	7-9	15-6	6-0	2-2	8-9	9-4
87-90	Affections du cœur.....	108-6	114-1	102-2	104-6	123-7	92-9	61-7	75-9	119-4	98-3	91-7
91	Affections des artères.....	45-9	27-4	33-9	30-5	60-2	35-8	19-7	22-6	44-4	42-9	38-9
99	Bronchite.....	10-9	9-1	10-7	8-6	11-1	13-8	14-9	8-4	6-7	12-6	13-8
100-101	Pneumonie.....	90-4	124-1	99-7	100-0	87-2	99-3	104-0	90-3	58-6	95-0	90-0
113-114	Diarrhée et entérite.....	29-9	12-8	17-2	31-8	24-5	47-7	57-0	50-1	15-6	42-2	49-9
117	Appendicite.....	12-2	8-2	8-9	9-9	10-0	13-9	20-1	25-0	11-1	12-5	12-4
118	Hernie, obstruction in- testinale.....	8-9	7-3	8-0	9-0	9-4	10-2	8-2	9-0	6-1	9-4	8-7
128-129	Néphrite.....	35-8	29-2	42-2	34-2	37-4	29-2	24-4	32-6	43-6	31-4	31-1
135	Affections de la prostate	5-4	3-6	4-6	4-6	6-7	3-2	3-8	3-7	4-9	4-7	4-6
159	Vices de conformation congénitaux.....	14-4	8-2	8-6	5-7	14-9	18-1	16-5	21-5	14-0	13-5	13-1
160-163	Maladies du premier âge	83-1	47-4	70-6	79-9	77-0	101-0	122-3	105-1	64-9	91-6	92-8
164	Sénilité.....	42-3	123-2	96-3	77-0	39-3	15-5	21-1	16-8	20-9	41-0	44-4
165-174	Suicide.....	7-8	5-5	4-6	2-4	6-7	7-0	8-8	14-4	18-8	7-2	6-6
175-203	Mort violente (suicide excepté).....	55-6	18-2	40-7	43-0	50-6	58-6	60-3	68-1	110-1	54-2	55-8
	Autres causes spécifiées.....	154-5	124-1	142-2	130-0	146-5	173-6	186-9	189-8	161-5	154-6	167-3
Toutes causes spécifiées			1,000-0	1,000-0	1,000-0	1,000-0	1,000-0	1,000-0	1,000-0	1,000-0	1,000-0	1,000-0

Le tableau XL répartit le taux de la mortalité par 100,000 âmes en 1923 entre chacune des principales causes de décès et ce, tant pour le territoire d'enregistrement que pour chacune des huit provinces tandis que la comparaison avec 1922 et 1921 est faite pour le territoire d'enregistrement seulement. Les affections du cœur sont la cause prédominante, ayant causé 113 décès par 100,000 âmes; viennent ensuite la pneumonie, qui réclame 94 décès, les maladies du premier âge 86, le cancer 78 et enfin la tuberculose sous toutes ses formes, avec 73 décès par 100,000 âmes. Dans la plupart de ces causes le taux est légèrement inférieur à ceux de 1922 et 1921, à l'exception des affections du cœur qui avancèrent de 94 en 1921 à 101 en 1922 et 113 en 1923.

On constate des différences considérables entre les provinces à cet égard. Les affections du cœur et le cancer sont beaucoup plus rares dans la Saskatchewan et l'Alberta que dans les autres provinces; dans le Manitoba et la Colombie Britannique ils occupent une position intermédiaire, mais dans les provinces de l'est leur occurrence est beaucoup plus fréquente; cependant, au Nouveau-Brunswick le taux du cancer est inférieur à la moyenne générale. Quant à la pneumonie, les quatre provinces de l'ouest en sont beaucoup moins affectées que celles de l'est. Il ne faut pas perdre de vue que ces différences entre les provinces sont considérablement affectées par la composition de leur population, notamment au regard de l'âge; les provinces de l'ouest n'ayant qu'une minime proportion de vieillards ont naturellement moins de décès pour ces causes, qui déciment plus particulièrement les groupes les plus âgés de la population.⁽¹⁾

(1) La fréquence du cancer dans la Nouvelle-Ecosse, d'une part, et la Saskatchewan, d'autre part, peut servir d'exemple frappant. Dans la Nouvelle-Ecosse, le taux de la mortalité attribuable au cancer était de 100 par 100,000 âmes, tandis que dans la Saskatchewan ce taux descendait à 45 par 100,000. Cette différence paraît considérable et cependant elle s'explique presque entièrement par les caractéristiques respectives de la population de ces deux provinces, au regard de l'âge et du sexe. Si ce taux est computed dans chacune des deux provinces, pour chaque sexe des groupes d'âge suivants: au-dessous de 40 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 60-69 ans, 70-79 ans et 80 ans et plus, l'application des taux d'une province à la population de l'autre donnera les résultats suivants:

Les taux spécifiques de la Saskatchewan, appliqués à la population de la Saskatchewan, équivalent à un	
taux combiné de.....	45 par 100,000
Les taux spécifiques de la Nouvelle-Ecosse, appliqués à la population de la Saskatchewan, équivalent à un	
taux combiné de.....	52 par 100,000
Les taux spécifiques de la Saskatchewan, appliqués à la population de la Nouvelle-Ecosse, équivalent à un	
taux combiné de.....	92 par 100,000
Les taux combinés de la Nouvelle-Ecosse, appliqués à la population de la Nouvelle-Ecosse, équivalent à un	
taux combiné de.....	100 par 100,000

En comparant deux à deux les deux premiers et les deux derniers taux, on voit que l'avantage en faveur de la Saskatchewan est infiniment moins considérable qu'il n'apparaissait par les taux bruts.

TABLEAU XL.—TAUX DE LA MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES PAR PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS
EN 1923, 1922 ET 1921

N° liste int.	Causes de décès	1923									1922	1921
		Terri- toire d'enre- gistre- ment	Ile P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C. B.	Terri- toire d'enre- gistre- ment	Terri- toire d'enre- gistre- ment
1	Fièvre typhoïde.....	7	8	5	15	8	5	8	7	2	6	8
10	Diphtérie.....	13	13	5	8	10	19	26	17	5	16	20
11	Grippe.....	54	69	46	67	69	29	40	43	25	37	15
31	Tuberculose des poumons.....	60	90	105	90	56	49	33	46	78	59	61
32-37	Tuberculose, autres organes.....	13	15	18	21	10	14	11	13	18	13	14
43-49	Cancer.....	78	94	100	76	90	65	45	47	83	78	75
57	Diabète.....	11	10	12	10	13	9	6	6	13	11	10
58	Anémie, chlorose.....	11	10	7	9	17	8	4	4	8	12	11
71	Méningite.....	4	9	9	8	4	3	3	3	3	5	9
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie.....	37	45	44	38	51	21	16	14	27	40	41
75-76	Paralyse.....	11	40	22	26	11	5	2	4	7	11	13
80	Convulsions des enfants (au-des- sous de 5 ans).....	7	14	22	7	5	7	12	5	2	9	10
87-90	Affections du cœur.....	113	142	130	120	145	77	47	60	108	101	94
91	Affections des artères.....	48	34	43	35	71	30	15	18	40	44	40
99	Bronchite.....	11	11	14	10	13	11	11	7	6	13	14
100-101	Pneumonie.....	94	155	127	114	102	83	80	71	53	98	93
113-114	Diarrhée et entérite.....	31	16	22	36	29	40	44	39	14	43	50
117	Appendicite.....	13	10	11	11	12	12	15	20	10	13	13
118	Hernie, obstruction intestinale.....	9	9	10	10	11	8	6	7	6	10	9
128-129	Néphrite.....	37	36	54	39	44	24	19	26	40	32	32
135	Affections de la prostate.....	6	5	6	5	8	3	3	3	4	5	5
159	Vices de conformation congéni- taux.....	15	10	11	7	17	15	13	17	13	14	13
160-163	Maladies du premier âge.....	86	59	90	91	90	84	94	82	59	94	95
164	Sénilité.....	44	153	123	88	46	13	16	13	19	42	45
165-174	Suicide.....	8	7	6	8	8	6	7	11	17	7	7
175-203	Mort violente (suicide excepté).....	58	23	52	49	59	49	46	53	100	56	57
	Autres causes spécifiées.....	161	155	181	149	172	145	143	149	147	159	171
	Total, causes spécifiées.....	1,040	1,245	1,274	1,144	1,171	833	766	785	907	1,025	1,025
204-205	Causes mal définies.....	18	61	22	122	9	4	10	21	12	26	32
	Toutes causes.....	1,058	1,307	1,296	1,266	1,180	837	776	806	919	1,054	1,057

Le tableau XLI, lui aussi classifie les décès de 1923 en 26 causes principales, les mêmes que dans les tableaux XXXVIII et XXXIX, puis les répartit par sexes et par groupes d'âge. Ce tableau fournit des données intéressantes quant aux causes de la mortalité chez chaque sexe et aux différentes époques de la vie. Une proportion considérable des décès d'enfants de moins de 5 ans frappe les bébés de moins d'un an; les maladies du premier âge (Liste internationale, 160-163), qui comprennent la débilité congénitale, la naissance prématurée, les blessures pendant l'accouchement et le défaut de soins, causèrent 344 décès sur 1,000 parmi les garçons de moins de 5 ans et 323 sur 1,000 parmi les filles du même groupe. En 1923, la pneumonie se classa au second rang comme cause de décès des enfants de moins de 5 ans, étant plus fatale que la "diarrhée et entérite" qui occupait ce rang en 1922. Toutes ensemble ces trois causes absorbaient 60 p.c. du total des décès chez les garçons de moins de 5 ans et 57 p.c. du total des décès chez les filles du même âge en 1923.

Dans le groupe de 5 à 14 ans, la plus lourde proportion des décès chez les garçons est due aux accidents (Liste internationale, 175-203), soit 203 par 1,000 décès; chez les filles, ceux dus aux accidents se sont limités à 80 par 1,000. Ce tableau nous montre que dans chaque groupe d'âge, la proportion des décès dus aux accidents est beaucoup plus considérables parmi le sexe masculin que parmi le sexe féminin. La diphtérie qui n'occupe que le second rang chez le sexe masculin est la cause prédominante chez le sexe féminin; sur 1,000 décès de garçons de ce groupe d'âges, 127 furent causés par la diphtérie, mais cette proportion s'éleva à 171 par 1,000 chez les filles. Parmi les autres causes, les plus importantes furent la tuberculose, l'appendicite, la pneumonie, les affections du cœur et la grippe.

Dans le groupe d'âges de 15 à 29 ans les morts violentes occupent le premier rang chez le sexe masculin et représentent un quart du total des décès. La tuberculose des poumons revendiquait 223 décès par 1,000 dans le groupe masculin et la tuberculose des autres organes, 31 décès, de telle sorte que réunis, ces deux formes de la tuberculose dépassèrent même les morts violentes. Parmi l'élément féminin de ce groupe, la tuberculose des poumons fut la cause la plus fatale, ayant causé 314 décès sur 1,000; les autres formes de la tuberculose se virent attribuer 42 décès par 1,000.

Dans le groupe d'âge de 30 à 49 ans, ce sont encore les morts violentes qui se placent au sommet de l'échelle, parmi la population masculine, quoique cette proportion ait décliné à 166 par 1,000 décès. La tuberculose des poumons, avec 151 décès par 1,000 occupe le second rang dans l'élément masculin, les autres formes de la tuberculose n'ayant entraîné que 20 décès sur 1,000. Parmi l'élément féminin de ce groupe, la tuberculose des poumons tient la tête avec 141 décès par 1,000, les autres formes de la tuberculose n'ayant causé que 23 décès. C'est dans ce groupe d'âges que le cancer manifeste pour la première fois son importance, ayant causé 66 décès sur 1,000 parmi la population masculine et 133 chez la population féminine, où ses effets sont presque aussi désastreux que ceux de la tuberculose des poumons. Les affections du cœur surviennent plus fréquemment dans ce groupe d'âges que dans les groupes précédents; on leur attribue 91 décès sur 1,000 chez les hommes et 95 sur 1,000 chez les femmes.

Chez les personnes de 50 ans et plus, les affections du cœur, le cancer, les affections des artères et la pneumonie, dans l'ordre de cette énumération, sont les causes les plus fréquentes des décès.

TABLEAU XLI.—PROPORTION DES PRINCIPALES CAUSES, PAR 1,000 DÉCÈS DE CAUSES SPÉCIFIÉES PAR SEXE ET PAR GROUPES D'ÂGE EN 1923

N° liste int.	Causes de décès	Moins de 5 ans		5 à 14 ans		15 à 29 ans		30 à 49 ans		50 ans et plus	
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1	Fièvre typhoïde.....	1-6	1-3	17-7	26-1	38-6	29-2	16-6	11-1	3-3	1-1
10	Diphthérie.....	17-1	22-0	126-7	171-2	9-1	8-3	1-2	2-2	0-4	0-6
11	Grippe.....	50-6	52-5	38-6	43-0	43-7	53-1	47-8	71-9	44-2	59-9
31	Tuberculose des poumons	8-2	10-0	60-8	65-5	223-4	314-3	150-6	140-9	27-7	19-1
32-37	Tuberculose, autres or- ganes.....	11-8	12-8	44-3	55-7	31-3	42-1	20-1	23-4	3-3	2-6
43-49	Cancer.....	0-7	0-5	6-3	7-0	11-6	15-9	65-7	132-7	113-3	130-3
57	Diabète.....	0-5	0-5	11-4	17-6	10-5	9-5	11-1	9-8	12-6	18-1
58	Anémie, chlorose.....	1-4	0-1	1-9	4-2	2-9	6-1	11-7	17-4	15-1	18-8
71	Méningite.....	10-1	9-3	10-1	21-1	7-6	3-0	3-3	1-8	0-9	0-3
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie.....	0-8	1-5	1-3	1-4	2-9	4-2	14-0	19-1	61-5	72-3
75-76	Paralysie.....	0-6	0-1	1-9	—	1-5	1-1	18-3	4-5	15-2	18-6
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans)...	28-4	27-2	—	—	—	—	—	—	—	—
87-90	Affections du cœur.....	2-9	3-3	42-4	64-1	51-7	54-2	90-9	94-8	183-0	176-0
91	Affections des artères.....	—	0-1	1-3	—	1-5	0-4	13-1	8-5	96-3	82-1
99	Bronchite.....	14-9	16-7	2-5	4-2	0-7	1-9	2-9	1-1	10-7	15-8
100-101	Pneumonie.....	146-2	148-7	69-0	72-6	56-7	51-9	72-0	60-1	73-6	78-5
113-114	Diarrhée et entérite.....	111-4	97-7	8-9	16-2	2-5	2-7	3-7	4-9	4-1	5-8
117	Appendicite.....	3-6	4-4	79-8	65-5	49-5	36-4	26-1	13-1	5-1	2-9
118	Hernie, obstruction in- testinale.....	7-6	6-9	7-0	4-9	9-8	6-8	9-6	8-7	10-2	9-8
128-129	Néphrite.....	2-9	4-1	19-6	16-9	24-0	22-4	38-0	47-0	60-4	46-7
135	Affections de la prostate.	—	—	—	—	0-4	—	0-8	—	20-6	—
159	Vices de conformation congénitaux.....	53-0	60-8	5-1	6-3	1-5	0-8	—	—	0-1	—
160-163	Maladies du premier âge	343-9	322-9	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Sénilité.....	—	—	—	—	—	—	—	—	73-3	99-4
165-174	Suicide.....	—	—	1-3	1-4	22-6	14-0	38-8	11-8	8-4	2-6
175-203	Mort violente (suicide ex- cepté).....	31-8	28-5	202-7	70-6	251-7	37-1	166-4	21-1	42-5	26-1
	Autres causes spécifiées..	145-0	167-8	230-4	255-1	144-4	284-7	177-3	294-2	114-7	112-6
	Toutes causes spécifiées	1,000-0	1,000-0	1,000-0	1,000-0	1,000-0	1,000-0	1,000-0	1,000-0	1,000-0	1,000-0

MARIAGES

En 1923, on a constaté dans l'étendue du territoire d'enregistrement 49,102 mariages, au lieu de 47,811 en 1922, 51,073 en 1921 et 59,344 en 1920. Il y eut donc en 1923 1,291 mariages de plus qu'en 1922, mais 1,971 de moins qu'en 1921 et 10,242 de moins qu'en 1920. Parmi les provinces, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, Ontario et la Colombie Britannique eurent un plus grand nombre de mariages en 1923 qu'en 1922, mais ce fut le contraire dans l'île du Prince-Edouard, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta; toutefois, dans l'Alberta l'écart en moins fut très léger.

Répartition mensuelle des mariages.—On trouve dans le tableau XLII la répartition des mariages de 1923, par provinces et par mois; quant au tableau XLIII il indique la moyenne du nombre des mariages par jour. Avec environ 206 mariages par jour, c'est le mois de juin qui prédomine dans le territoire d'enregistrement; mais si l'on examine la situation des provinces individuellement, on remarque que cette primauté n'existe que dans Ontario et la Colombie Britannique. Septembre se place au second rang avec une moyenne quotidienne de 178 mariages

pour l'étendue du territoire d'enregistrement; dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, le mois de septembre est le plus favorable aux hymens; dans Ontario et la Colombie Britannique il n'occupe que la seconde place. Novembre fut le mois favori des mariages dans la Saskatchewan, le Manitoba et l'île du Prince-Edouard, mais dans l'Alberta on lui préféra décembre. Dans l'ensemble du territoire, c'est le mois de mars qui présente la plus petite moyenne quotidienne des mariages; il se place d'ailleurs le dernier dans toutes les provinces, sauf cependant la Saskatchewan, où sa moyenne quotidienne excède légèrement celle du mois de mai.

TABLEAU XLII.—RÉPARTITION DES MARIAGES PAR MOIS ET PAR PROVINCES EN 1923

Mois	Territoire d'enregis- trément	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C. B.
Janvier.....	3, 424	26	211	151	1, 561	377	459	359	280
Février.....	2, 735	31	173	134	1, 212	313	399	286	187
Mars.....	2, 612	13	157	87	1, 333	247	265	259	251
Avril.....	3, 707	21	217	226	1, 901	336	376	341	289
Mai.....	2, 966	29	194	164	1, 513	312	258	262	234
Juin.....	6, 170	48	402	351	3, 606	490	422	362	489
Juillet.....	3, 960	43	264	267	1, 881	404	364	371	366
Août.....	4, 115	44	279	299	2, 108	314	356	312	403
Septembre.....	5, 337	53	413	417	3, 181	346	255	267	404
Octobre.....	4, 756	46	371	339	2, 500	448	425	272	355
Novembre.....	4, 797	61	303	250	2, 048	562	791	472	310
Décembre.....	4, 523	39	262	226	1, 998	395	674	554	375
Total.....	49, 102	454	3, 246	2, 911	24, 842	4, 544	5, 045	4, 117	3, 943

TABLEAU XLIII.—MOYENNE QUOTIDIENNE DES MARIAGES, PAR MOIS ET PAR PROVINCES, 1923

Mois	Territoire d'enregis- trément	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C. B.
Janvier.....	110-45	0-84	6-81	4-87	50-35	12-16	14-81	11-58	9-03
Février.....	97-68	1-11	6-18	4-79	43-29	11-18	14-25	10-21	6-68
Mars.....	84-26	0-42	5-06	2-81	43-00	7-97	8-55	8-35	8-10
Avril.....	123-57	0-70	7-23	7-53	63-37	11-20	12-53	11-37	9-63
Mai.....	95-68	0-94	6-26	5-29	48-81	10-06	8-32	8-45	7-55
Juin.....	165-07	1-60	13-40	11-70	120-20	16-33	14-07	12-07	16-30
Juillet.....	127-74	1-37	8-52	8-51	60-68	13-08	11-74	11-97	11-81
Août.....	132-74	1-42	9-00	9-65	68-00	10-13	11-48	10-06	13-00
Septembre.....	177-90	1-77	13-77	13-90	106-03	11-53	8-53	8-90	13-47
Octobre.....	153-42	1-48	11-97	10-94	80-65	14-45	13-71	8-77	11-45
Novembre.....	159-90	2-03	10-10	8-33	68-27	18-73	26-37	15-73	10-33
Décembre.....	145-90	1-26	8-45	7-29	64-45	12-74	21-74	17-87	12-10
Total.....	134-53	1-24	8-89	7-98	68-06	12-45	13-82	11-28	10-80

Les chiffres du tableau XLIII ont servi de base à un nombre-indice, la moyenne quotidienne pour l'année entière étant représentée par le nombre 100 dans le tableau XLIV. Cette modalité permet de se rendre compte de l'importance de la déviation. C'est ainsi qu'on remarque que la moyenne quotidienne des mariages, dans les huit provinces qui nous occupent, est supérieure à la normale en juin, septembre, octobre, novembre et décembre, tandis que dans les sept autres mois elle lui est inférieure. C'est en mars et en mai que l'on se marie le moins.

TABLEAU XLIV.—NOMBRE-INDICE DES MARIAGES QUOTIDIENS PAR MOIS, 1923

(100 représente la moyenne quotidienne des mariages au cours de l'année entière)

[illegible]

Etat civil des conjoints.—En 1923, sur 1,000 hommes ayant contracté mariage, on comptait 901 célibataires, 92 veufs et 7 divorcés, tandis que pour 1,000 de leurs compagnes, on trouvait 916 célibataires, 76 veuves et 8 divorcées.

La répartition proportionnelle des mariages en 1923 selon l'état civil des conjoints fait l'objet du tableau XLV. On a laissé de côté ce qui se rapporte aux divorcés, les mariages dans lesquels ceux-ci figurent ne représentant que 1.4 p.c. du total des mariages de l'année.

TABLEAU XLV.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES MARIAGES SELON L'ÉTAT CIVIL DES CONJOINTS, À L'EXCLUSION DES DIVORCÉS, PAR PROVINCES, EN 1923

Provinces	Total	Célibataires et		Veufs et	
		Filles	Veuves	Filles	Veuves
Ile du Prince-Edouard.....	1,000-0	869-2	33-3	66-5	31-0
Nouvelle-Ecosse.....	1,000-0	864-2	39-2	61-7	34-9
Nouveau-Brunswick.....	1,000-0	842-7	39-2	68-3	49-7
Ontario.....	1,000-0	877-6	32-0	54-1	36-3
Manitoba.....	1,000-0	867-1	40-8	56-0	36-1
Saskatchewan.....	1,000-0	874-8	43-1	50-9	31-2
Alberta.....	1,000-0	868-1	48-0	50-5	33-5
Colombie Britannique.....	1,000-0	826-9	70-9	57-5	44-7
Total, 1923.....	1,000-0	868-6	39-2	55-4	36-8
1922.....	1,000-0	857-6	42-8	59-8	39-8
1921.....	1,000-0	843-3	48-6	64-6	43-6

Age des conjoints.—L'âge moyen des nouveaux maris, en 1923, s'établit à 29.7 ans, comparativement à 29.9 en 1922 et celui des mariées à 25.3 ans, comparativement à 25.4 ans en 1922, c'est-à-dire que l'époux a en moyenne 4.4 ans de plus que sa femme, au lieu de 4.5 ans en 1922. Dans le tableau XLVI on a groupé les mariages, d'abord selon l'âge des maris, puis selon l'âge des femmes. On remarquera que lorsque ce groupement est gouverné par l'âge des maris, la moyenne de la différence d'âge entre les époux est moindre pour les groupes plus jeunes que pour les plus âgés; en effet, cette différence s'établit à 2.0 ans pour les époux de 21 à 25 ans et à 10.3 pour ceux de 46 à 50 ans. Ceci est logique, puisque l'âge du mari est généralement plus avancé que celui de la femme, par conséquent, plus son âge est avancé, plus s'élargit la possibilité de différence entre l'âge de sa femme et le sien. Par contre, lorsque les conjoints sont groupés selon l'âge de la femme, on ne constate pas la même régularité que dans le premier groupe; néanmoins, on peut y voir que les fiancées les plus âgées ont une tendance à épouser des hommes dont l'âge se rapproche du leur, tendance qui n'existe pas au même degré chez les filles plus jeunes.

TABLEAU XLVI.—DIFFÉRENCE D'ÂGE ENTRE LES NOUVEAUX ÉPOUX, 1923

Par groupes d'âge des époux				Par groupes d'âge des épouses			
Groupes d'âge des mariés	Moyenne d'âge des maris	Moyenne d'âge des femmes	Moyenne de l'excédent d'âge des maris	Groupes d'âge des mariées	Moyenne d'âge des maris	Moyenne d'âge des femmes	Moyenne de l'excédent d'âge des maris
Tous mariés.....	29.7	25.3	4.4	Toutes mariées.....	25.3	29.7	4.4
Moins de 21 ans.....	19.9	19.7	0.2	Moins de 21 ans.....	19.1	25.3	6.2
21-25 ans.....	23.5	21.5	2.0	21-25 ans.....	23.2	27.3	4.1
26-30 ".....	28.3	23.9	4.4	26-30 ".....	28.2	31.6	3.4
31-35 ".....	33.3	26.6	6.7	31-35 ".....	33.3	36.5	3.2
36-40 ".....	38.3	30.1	8.2	36-40 ".....	38.4	41.6	3.2
41-45 ".....	43.3	34.4	8.9	41-45 ".....	43.5	47.2	3.7
46-50 ".....	48.4	38.1	10.3	46-50 ".....	48.4	52.1	3.7
51 ans et plus.....	59.6	48.3	11.3	51 ans et plus.....	58.3	60.7	2.4

Provinces	Age moyen des maris	Age moyen des femmes	Moyenne de l'excédent d'âge des maris
Ile du Prince-Edouard.....	30.8	26.5	4.3
Nouvelle-Ecosse.....	29.7	25.2	4.5
Nouveau-Brunswick.....	29.3	24.9	4.4
Ontario.....	29.3	25.5	3.8
Manitoba.....	30.1	25.0	5.1
Saskatchewan.....	29.5	24.0	5.5
Alberta.....	30.1	24.6	5.5
Colombie Britannique.....	31.8	26.7	5.1
Total.....	29.7	25.3	4.4

TABLEAU XLVIII.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES NOUVEAUX MARIÉS, PAR ÂGE ET PAR PROVINCES, EN 1923

[illegible][illegible]

Mariages hâtifs.—Toutes les provinces du Canada ont fixé par leurs lois l'âge minimum du mariage; nous donnons ci-dessous l'indication de cet âge dans chacune des provinces.

Provinces	Sans le consentement des parents	Avec le consentement des parents
Ile du Prince-Edouard.....	21 ans	Nulle limite d'âge
Nouvelle-Ecosse.....	21 ans	Nulle limite d'âge
Nouveau-Brunswick.....	18 ans	Nulle limite d'âge
Québec.....	21 ans	Garçons 14 ans Filles 12 ans
Ontario.....	18 ans	14 ans
Manitoba.....	18 ans	16 ans
Saskatchewan.....	21 ans	15 ans
Alberta.....	21 ans	16 ans
Colombie Britannique.....	21 ans	16 ans

L'âge indiqué dans la première colonne n'est exigé qu'en cas d'absence totale de consentement et dans des circonstances ordinaires. Quelques provinces permettent un appel aux tribunaux lorsque le consentement des parents est refusé; dans d'autres provinces, les veufs et les veuves, quel que soit leur âge, n'ont pas besoin du consentement de leurs parents. Dans la Saskatchewan et l'Alberta les jeunes gens peuvent se marier à 18 ans s'ils ne possèdent le consentement que du père ou de la mère, l'autre étant vivant.

Quelques exceptions sont également faites à la règle de l'âge "avec consentement". Les lois de plusieurs provinces permettent le mariage de jeunes filles n'ayant pas atteint l'âge minimum lorsqu'elles sont en état de grossesse. Dans les provinces où les lois sont muettes sur l'âge du mariage avec le consentement des parents on applique les règles du droit commun d'Angleterre, c'est-à-dire 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles.

En raison, d'une part, des dispositions de la loi et, d'autre part, des mœurs nationales et des conditions économiques et climatiques, les mariages de jeunes filles de 16 ans ou moins se limitèrent à 820, dans les huit provinces, soit un peu plus de 1½ p.c. de la totalité des mariages; d'ailleurs, sur ces 820 jeunes filles, pas moins de 660 avaient 16 ans accomplis. Toutefois, il est possible que, dans certains cas, l'âge ait été exagéré. Le tableau L établit, par provinces, le nombre des jeunes filles ayant contracté mariage soit à 16 ans, soit antérieurement à cet âge, ainsi que l'âge de leur mari.

TABLEAU L.—NOUVELLES MARIÉES DE 16 ANS ET AU-DESSOUS, EN 1923

Age des nouveaux mariés	Age des nouvelles mariées par provinces																										
	Territoire d'enregistrement					I.P.-E.		N.-E.		N.-B.		Ont.				Man.		Sask.		Alta.		C.B.					
	Total	13 ans	14 ans	15 ans	16 ans	15 ans	16 ans	15 ans	16 ans	14 ans	15 ans	16 ans	13 ans	14 ans	15 ans	16 ans	14 ans	15 ans	16 ans	14 ans	15 ans	16 ans	15 ans	16 ans			
16 ans.....	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17 ".....	7	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18 ".....	17	-	-	3	14	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19 ".....	48	-	3	9	36	-	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
20 ".....	52	-	2	5	45	-	1	-	1	10	-	1	1	15	-	1	1	2	-	-	-	1	2	-	6		
21 ".....	123	-	1	21	101	-	3	-	7	6	-	3	6	-	8	30	1	6	1	3	19	-	5	21	1		
22 ".....	74	1	-	16	57	1	-	1	3	7	1	-	6	20	-	3	6	-	2	10	10	2	12	-	-		
23 ".....	83	-	1	19	63	-	-	-	2	1	-	3	9	19	-	9	9	-	3	15	5	2	1	-	5		
24 ".....	73	-	-	1	8	64	-	-	4	1	6	-	1	3	20	-	6	-	2	20	1	7	1	1	1		
25 ".....	62	-	3	14	45	-	-	-	2	1	2	1	5	18	-	1	9	-	1	5	1	4	9	1	1		
26 ".....	68	-	1	8	59	-	1	1	1	5	-	1	18	1	-	1	9	-	3	12	2	2	3	3	3		
27 ".....	61	-	1	10	50	-	-	2	-	4	-	-	4	13	-	1	5	1	4	12	-	1	11	-	3		
28 ".....	47	-	2	8	37	-	-	1	-	-	-	1	1	9	-	8	-	2	6	1	3	9	1	4	-		
29 ".....	22	-	-	4	18	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	3	-	2	6	-	3	3	-	-	-		
30 ".....	17	-	-	2	15	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	1	4	-	2	-	-	-	-		
31 ".....	15	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	2	-	1	2	-	2	-		
32 ".....	14	-	-	4	10	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	5	1	-		
33 ".....	14	-	-	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	2	-	2	-	4		
34 ".....	4	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
35 ".....	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
36 ".....	3	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37 ".....	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38 ".....	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39 ".....	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40 ".....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41 ".....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
42 ".....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
43 ".....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44 ".....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45 ".....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51 ".....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total.....	820	1	18	141	660	1	5	2	26	4	14	55	1	8	50	214	2	13	75	2	24	130	2	29	117	8	38

En 1923, les mariés les plus jeunes avaient 16 ans et ils n'étaient qu'au nombre de huit. Voici comment ils se divisent, par provinces, ainsi que l'âge de leurs femmes.

Provinces	Mariés de 16 ans	Age de leur femme
	Nombre	
Ontario.....	2	18 ans, 23 ans
Manitoba.....	2	15 " 23 "
Saskatchewan.....	1	19 " "
Alberta.....	2	16 " 23 "
Colombie Britannique.....	1	17 " "


Lieu de naissance des conjoints.—Le tableau LI indique le nombre des mariages et le taux de la nuptialité par 1,000 âmes, dans chaque province du territoire d'enregistrement ainsi que la classification des nouveaux époux selon le lieu de leur naissance. On y voit que dans les provinces des prairies et la Colombie Britannique les hommes nés ailleurs qu'au Canada constituaient plus de la moitié du total des nouveaux mariés. Il en est ainsi des nouvelles mariées dans ces provinces, à l'exception du Manitoba où la proportion de celles-ci ne dépassait pas 46 p.c. du total. Dans l'Ontario la proportion des nouveaux mariés immigrés était de 32 p.c. et celle des nouvelles mariées immigrées de 29 p.c. Dans les provinces maritimes les jeunes époux des deux sexes nés au Canada prédominent d'une manière marquée, chose d'ailleurs fort naturelle, étant donnée la composition des populations de ces provinces.

TABLEAU LI.—MARIAGES CLASSIFIÉS SELON LE LIEU DE NAISSANCE DES CONJOINTS, EN 1923, 1922 ET 1921

Provinces	Popula- tion (1)	Mariages		Répartition proportionnelle des jeunes époux, par lieu de naissance					
		Total	Par 1,000 Âmes	Nés dans la province qu'ils habitent		Nés dans les autres provinces		Nés ailleurs	
				Epoux	Epouses	Epoux	Epouses	Epoux	Epouses
I-Prince-Edouard 1923	88,000	454	5.2	90.1	94.5	3.7	2.4	6.2	3.1
1922	88,000	579	6.6	91.9	93.3	4.7	2.6	3.4	4.1
1921	88,615	518	5.8	92.3	94.6	5.0	1.9	2.7	3.5
Nouvelle-Ecosse. 1923	530,000	3,246	6.1	77.9	83.2	5.4	3.2	16.7	13.6
1922	528,000	3,169	6.0	79.0	84.5	5.4	3.3	15.6	12.2
1921	523,837	3,650	6.8	76.3	81.3	6.4	4.5	17.3	14.2
Nouv.-Brunswick. 1923	396,000	2,911	7.4	74.2	77.6	9.2	8.1	16.6	14.3
1922	392,000	2,799	7.1	68.8	75.8	13.8	8.8	17.4	15.4
1921	379,904	3,173	8.4	73.4	78.0	10.1	8.4	16.5	13.6
Ontario..... 1923	3,019,000	24,842	8.2	61.3	65.9	6.5	5.4	32.2	28.7
1922	2,981,000	23,360	7.8	62.2	65.1	6.9	6.2	30.9	28.7
1921	2,933,662	24,871	8.5	63.6	66.7	5.6	4.7	30.8	28.6
Manitoba..... 1923	637,000	4,544	7.1	27.8	40.1	17.2	13.8	55.0	46.2
1922	626,000	4,808	7.7	26.8	38.8	16.8	12.9	56.4	48.3
1921	610,118	5,310	8.7	26.4	37.2	18.1	14.1	55.5	48.7
Saskatchewan..... 1923	797,000	5,045	6.3	9.0	20.8	31.9	27.5	59.2	51.7
1922	786,000	5,061	6.4	8.2	17.3	30.1	27.6	61.7	55.1
1921	757,510	5,101	6.7	7.1	15.6	31.4	28.1	61.5	56.3
Alberta..... 1923	621,000	4,117	6.6	9.1	17.6	23.7	23.0	67.2	59.4
1922	611,000	4,272	7.0	7.8	16.5	26.5	23.6	65.7	59.9
1921	588,454	4,661	7.9	7.0	14.2	26.2	25.1	66.8	60.7
Colombie Britan- 1923	544,000	3,943	7.2	17.6	22.3	22.2	21.6	60.2	56.2
nique 1922	539,000	3,763	7.0	16.6	21.1	23.1	20.7	60.3	58.2
1921	524,582	3,989	7.4	13.7	18.3	22.6	20.5	63.7	61.2
Total..... 1923	6,632,000	49,102	7.4	47.1	53.4	12.9	11.2	46.1	35.4
1922	6,551,000	47,811	7.3	46.3	51.8	13.7	11.8	46.0	36.4
1921	6,406,682	51,073	8.0	46.9	52.0	13.0	11.3	46.1	36.7

(1) Population estimative en 1923 et 1922; chiffres du recensement en 1921.

GENERAL TABLES



TABLEAUX D'ENSEMBLE

TABLE 1—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area) by provinces and counties or census divisions, 1923

TABLEAU 1—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (territoire d'enregistrement) par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923

Provinces and counties or divisions	Births (exclusive of stillbirths)			Deaths—Décès										Still- births	Mar- riages		
				Under 1 year		1-4 years		5 years and over		Total deaths							
	Naissances (mort-nés exclus)			Moins de 1 an		1-4 ans		5 ans et plus		Total des décès						Mort- nés	Ma- riages
	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total					
Canada (Registration Area—Territoire d'enregistrement)...	156,897	80,566	76,331	7,914	5,908	2,086	1,865	27,517	24,892	37,517	32,665	70,182	5,653	49,102			
P. E. Island.....	1,977	981	996	94	82	32	30	426	486	552	598	1,150	57	454			
Kings.....	392	199	193	14	15	3	5	93	95	110	115	225	10	63			
Prince.....	811	402	409	34	33	16	14	129	173	179	220	399	22	158			
Queens.....	774	380	394	46	34	13	11	204	218	263	263	526	25	233			
Nova Scotia.....	11,680	5,973	5,707	662	477	192	162	2,733	2,642	3,587	3,281	6,868	441	3,246			
Annapolis.....	377	206	171	14	11	3	2	113	99	130	112	242	20	93			
Antigonish.....	205	106	99	12	12	3	3	84	92	99	107	206	2	45			
Cape Breton.....	2,129	1,138	991	150	106	51	39	361	317	562	462	1,024	69	573			
Colchester.....	594	296	298	19	21	2	7	137	135	158	163	321	32	221			
Cumberland.....	898	441	457	40	26	14	7	216	178	270	211	481	33	279			
Digby.....	443	234	209	14	14	6	1	98	93	118	113	231	11	89			
Guysborough.....	289	158	131	20	11	7	12	102	93	129	116	245	16	76			
Halifax.....	2,432	1,210	1,222	175	105	35	33	545	508	755	646	1,401	120	743			
Hants.....	471	231	240	19	20	8	4	101	105	128	129	257	19	102			
Inverness.....	437	228	209	23	9	8	5	130	110	161	124	285	15	78			
Kings.....	593	298	295	18	20	3	2	125	135	146	157	303	18	168			
Lunenburg.....	669	330	339	40	34	10	6	180	159	230	199	429	25	208			
Pictou.....	762	379	383	41	30	17	13	183	224	241	267	508	21	252			
Queens.....	180	102	78	10	8	4	1	59	65	73	74	147	7	53			
Richmond.....	280	149	131	20	19	6	13	71	82	97	114	211	4	47			
Shelburne.....	307	159	148	19	9	7	4	75	81	101	94	195	14	58			
Victoria.....	128	68	60	4	1	2	2	41	42	47	45	92	4	20			
Yarmouth.....	486	240	246	24	21	6	8	112	119	142	148	290	11	141			
New Brunswick.....	10,704	5,457	5,247	682	453	156	138	1,780	1,804	2,618	2,395	5,013	282	2,911			
Albert.....	189	106	83	11	7	—	2	38	37	49	46	95	6	27			
Carleton.....	445	210	235	12	10	2	5	90	88	104	103	207	13	239			
Charlotte.....	466	229	237	17	13	2	1	123	129	142	143	285	13	255			
Gloucester.....	1,378	703	675	141	76	28	26	146	159	315	261	576	11	234			
Kent.....	670	348	322	43	35	14	8	93	112	150	155	305	4	118			
Kings.....	397	213	184	11	8	2	4	90	119	103	131	234	16	126			
Madawaska.....	817	400	417	67	48	15	14	77	63	159	125	284	28	139			
Northumberland.....	937	486	451	66	31	9	20	147	149	222	200	422	21	207			
Queens.....	237	133	104	10	5	4	—	31	39	45	44	89	6	43			
Restigouche.....	918	471	447	78	44	14	11	87	88	179	143	322	21	197			
St. John.....	1,480	751	729	92	71	16	19	394	379	502	469	971	66	544			
Sunbury.....	154	76	78	13	7	2	1	21	22	36	30	66	3	21			
Victoria.....	436	235	201	19	23	12	3	46	39	77	65	142	13	139			
Westmorland.....	1,405	698	707	61	48	23	17	233	225	317	290	607	33	385			
York.....	775	398	377	41	27	13	7	164	156	213	190	403	28	237			
Ontario.....	70,056	36,141	33,915	3,415	2,535	887	806	14,159	13,843	18,452	17,184	35,636	3,050	24,842			
Addington.....	155	76	79	9	8	6	2	34	39	49	49	98	6	32			
Algoma.....	1,149	584	565	59	49	23	9	170	131	252	189	441	58	339			
Brant.....	1,041	491	550	41	37	9	13	204	232	254	282	536	36	411			
Brice.....	825	414	411	47	29	11	14	235	222	293	265	558	45	283			
Carleton.....	3,852	2,072	1,780	284	205	81	96	742	713	1,107	1,014	2,121	176	1,179			
Cochrane.....	1,182	628	554	89	88	17	21	144	90	250	199	449	55	238			
Dufferin.....	330	179	151	14	13	3	2	70	99	87	114	201	14	113			
Dundas.....	347	193	154	10	11	4	—	73	85	87	96	183	6	104			
Durham.....	441	219	222	7	15	3	5	143	122	153	142	295	33	149			
Elgin.....	832	415	417	28	21	6	9	257	214	291	244	535	24	341			
Essex.....	3,258	1,681	1,577	188	143	37	38	418	441	643	622	1,265	132	1,426			
Frontenac.....	939	468	471	42	30	20	14	262	267	324	311	635	56	334			
Glengarry.....	494	264	230	21	16	8	4	67	110	96	130	226	15	98			
Grenville.....	256	136	120	7	5	1	—	101	81	109	86	195	9	112			
Grey.....	1,247	619	628	46	45	10	17	269	294	325	356	681	34	359			
Haldimand.....	382	205	177	25	20	4	5	135	109	164	134	298	17	128			
Haliburton.....	162	88	74	9	8	1	1	24	22	34	31	65	9	25			
Halton.....	470	250	220	10	16	3	1	116	110	129	127	256	19	141			
Hastings.....	1,426	718	708	78	44	19	11	304	306	401	361	762	47	491			
Huron.....	845	431	414	31	24	1	3	227	243	259	270	529	32	309			
Kenora.....	432	230	202	12	12	5	10	66	52	83	74	157	6	94			
Kent.....	1,270	649	621	61	37	17	14	325	307	403	358	761	54	472			
Lambton.....	1,095	572	523	41	27	9	16	245	263	295	306	601	56	316			
Lanark.....	656	336	320	20	25	12	5	178	179	210	209	419	28	225			
Leeds.....	683	345	338	36	26	9	9	247	261	292	296	588	34	224			
Lennox.....	196	89	107	9	4	2	—	64	69	75	73	148	8	96			
Lincoln.....	1,096	587	509	55	42	13	12	236	211	304	265	569	48	343			
Manitoulin.....	251	133	118	15	14	7	4	42	61	64	79	143	5	63			
Middlesex.....	2,143	1,115	1,028	78	72	22	18	703	672	803	762	1,565	110	961			
Muskoka.....	467	239	228	21	11	6	2	111	106	138	119	257	26	132			
Nipissing.....	1,169	604	565	73	59	20	15	120	122	213	196	409	62	312			
Norfolk.....	577	300	277	26	21	6	5	152	151	184	177	361	17	166			
Northumberland.....	614	316	298	29	20	13	6	169	193	211	219	430	31	190			
Ontario.....	1,110	572	538	60	45	10	14	250	241	320	300	620	48	378			
Oxford.....	915	487	428	36	27	7	4	231	239	274	270	544	34	334			
Parry Sound.....	700	347	353	41	41	7	10	123	104	171	155	326	20	165			
Peel.....	425	208	217	16	9	3	5	125	107	144	121	266	16	111			
Perth.....	1,076	561	515	41	32	9	10	257	205	307	247	554	39	364			

TABLE 1—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area) by provinces and counties or census divisions, 1923—*con.*

TABLEAU 1—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (territoire d'enregistrement) par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923—*fin*

Provinces and counties or divisions	Births (exclusive of stillbirths)			Deaths—Décès										Still- births	Mar- riages		
	Naissances (mort-nés exclus)			Under 1 year		1-4 years		5 years and over		Total deaths			Total des décès			Mort- nés	Ma- riages
	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total					
Ontario—con.—fin																	
Peterborough.....	919	467	452	43	39	10	12	225	241	278	292	570	60	292			
Prescott.....	852	425	427	63	39	14	12	108	113	185	164	349	28	168			
Prince Edward.....	321	172	149	13	4	1	4	113	101	127	109	236	12	104			
Rainy River.....	394	197	197	19	12	5	4	59	36	83	52	135	9	103			
Renfrew.....	1,284	662	622	65	53	18	18	252	236	335	307	642	56	365			
Russell.....	710	349	361	41	48	14	13	61	76	116	137	253	26	138			
Simcoe.....	1,910	977	933	71	63	24	16	431	406	526	485	1,011	70	514			
Stormont.....	726	393	333	40	21	8	7	152	151	200	179	379	42	204			
Sudbury.....	1,333	683	650	111	66	23	26	185	110	319	202	521	59	283			
Thunder Bay.....	1,432	733	699	58	54	18	7	186	101	262	162	424	66	450			
Timiskaming.....	804	397	407	44	32	13	12	77	63	134	107	241	25	229			
Victoria.....	530	280	250	21	16	7	6	183	145	211	167	378	24	178			
Waterloo.....	1,817	929	888	88	40	16	14	338	357	432	406	838	59	609			
Welland.....	1,603	835	768	85	61	23	19	271	240	379	390	699	76	782			
Wellington.....	1,171	586	585	44	38	8	7	304	311	356	356	712	52	415			
Wentworth.....	3,718	1,930	1,788	174	103	45	42	715	729	934	874	1,808	139	1,484			
York.....	16,024	8,305	7,719	720	495	196	163	2,861	2,959	3,777	3,617	7,394	782	6,965			
Manitoba	16,472	8,397	8,075	791	620	182	181	1,962	1,594	2,935	2,395	5,330	536	4,544			
Division No. 1.....	689	372	317	34	16	6	7	42	29	82	57	134	19	111			
Division No. 2.....	1,292	640	652	62	56	15	18	118	82	195	156	351	28	212			
Division No. 3.....	654	333	321	24	20	6	2	80	74	110	96	206	23	151			
Division No. 4.....	319	147	172	5	7	2	1	34	45	41	53	94	10	90			
Division No. 5.....	897	472	425	46	31	10	13	82	59	138	103	241	25	129			
Division No. 6.....	6,790	3,517	3,273	372	257	75	78	868	753	1,315	1,088	2,403	277	2,708			
Division No. 7.....	904	447	457	47	31	4	10	179	127	230	168	398	16	251			
Division No. 8.....	426	218	208	23	20	2	3	57	41	82	64	146	10	89			
Division No. 9.....	634	331	303	29	19	6	9	108	89	143	117	260	21	142			
Division No. 10.....	517	241	276	15	28	6	9	56	46	77	83	160	20	101			
Division No. 11.....	721	369	352	18	27	6	7	75	56	99	90	189	24	123			
Division No. 12.....	695	350	345	30	25	4	12	66	51	100	88	188	18	85			
Division No. 13.....	763	367	396	35	28	13	2	92	55	140	85	225	13	148			
Division No. 14.....	683	349	334	23	24	10	4	49	50	82	78	160	23	109			
Division No. 15.....	216	111	105	13	12	1	2	29	10	43	24	67	3	45			
Division No. 16.....	272	133	139	15	19	16	4	27	27	58	50	108	3	50			
Saskatchewan	20,947	10,765	10,182	1,072	853	306	274	2,064	1,613	3,442	2,749	6,182	574	5,045			
Division No. 1.....	843	450	393	46	26	14	10	95	67	155	103	258	14	251			
Division No. 2.....	977	543	434	44	41	9	14	144	110	197	165	362	25	142			
Division No. 3.....	1,237	667	570	70	53	22	16	77	70	169	139	308	26	184			
Division No. 4.....	575	302	273	23	19	10	7	62	42	95	68	163	23	126			
Division No. 5.....	1,381	698	683	60	48	14	10	136	110	210	168	378	36	281			
Division No. 6.....	2,409	1,169	1,240	126	108	31	28	279	224	426	360	796	97	807			
Division No. 7.....	1,626	821	805	65	59	20	15	171	117	256	191	447	55	480			
Division No. 8.....	1,111	575	536	70	46	17	9	96	69	133	124	257	36	271			
Division No. 9.....	1,548	800	748	87	63	28	22	131	155	246	240	486	34	315			
Division No. 10.....	1,010	506	504	45	47	10	10	73	67	128	119	247	21	172			
Division No. 11.....	1,845	930	915	100	60	23	17	214	157	336	234	570	56	809			
Division No. 12.....	806	417	389	39	36	10	16	82	69	131	121	252	22	127			
Division No. 13.....	1,064	567	497	34	44	11	18	74	62	119	124	243	20	177			
Division No. 14.....	814	412	402	46	31	15	5	78	46	139	82	221	19	164			
Division No. 15.....	2,087	1,083	1,004	124	110	44	48	193	137	361	295	656	51	471			
Division No. 16.....	934	483	451	56	38	20	16	99	66	175	120	295	18	176			
Division No. 17.....	596	297	299	25	20	5	9	51	39	81	68	149	21	66			
Division No. 18.....	84	45	39	12	4	3	4	9	11	24	19	43	—	26			
Alberta	15,060	7,676	7,384	824	594	200	163	1,837	1,388	2,861	2,145	5,006	408	4,117			
Division No. 1.....	731	346	385	36	26	9	12	88	74	133	112	245	20	184			
Division No. 2.....	1,141	534	557	70	52	13	13	183	117	266	182	448	39	409			
Division No. 3.....	359	185	174	20	10	10	4	26	30	56	44	100	6	62			
Division No. 4.....	342	178	164	18	12	4	3	40	28	62	43	105	8	59			
Division No. 5.....	775	375	400	52	34	10	7	85	48	147	89	236	20	133			
Division No. 6.....	2,550	1,262	1,288	129	102	30	29	394	290	553	421	974	97	997			
Division No. 7.....	1,005	525	480	47	30	12	5	82	70	141	105	246	24	167			
Division No. 8.....	1,288	680	608	71	36	13	17	216	163	300	216	516	42	351			
Division No. 9.....	373	189	184	17	11	8	3	30	25	50	39	89	14	53			
Division No. 10.....	1,393	731	662	101	59	21	33	121	100	243	172	415	15	223			
Division No. 11.....	2,873	1,467	1,406	131	113	30	23	367	281	528	417	945	69	1,118			
Division No. 12.....	244	130	114	4	8	1	3	22	7	27	18	45	6	35			
Division No. 13.....	551	282	269	42	26	12	17	52	45	106	101	207	6	90			
Division No. 14.....	793	404	389	47	40	15	10	60	57	122	107	229	20	116			
Division No. 15.....	198	113	85	11	6	7	2	18	15	36	23	59	10	35			
Division No. 16.....	315	161	151	20	13	7	1	33	24	60	38	98	10	59			
Division No. 17.....	129	64	65	8	6	3	1	20	11	31	18	49	2	26			
British Columbia	10,061	5,176	4,885	374	294	131	111	2,565	1,522	3,079	1,927	4,997	305	3,943			
Victoria division.....	1,132	573	559	38	32	11	12	352	239	401	283	684	49	455			
New Westminster di- vision.....	1,209	627	582	42	35	15	5	392	212	449	252	701	29	417			
Nanaimo division.....	634	371	313	24	21	9	4	203	74	236	99	335	11	223			
Beaumont division.....	918	468	450	46	23	12	9	195	117	253	149	402	19	285			
Alberni division.....	726	374	352	42	37	22	14	201	105	265	156	421	11	180			
Ashcroft division.....	300	148	152	10	9	6	4	50	30	66	43	109	6	62			
Grand Forks division.....	1,078	529	549	27	33	11	11	246	111	284	155	439	36	303			
Vancouver division.....	3,954	2,086	1,868	145	104	45	52	926	634	1,116	790	1,906	144	2,018			

Note.—See appendix for explanatory schedule of census divisions in Prairie provinces.—Voir appendice pourchedule d'explication des divisions de recensement dans les provinces des prairies.

TABLE 2—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area)
for cities and towns of 1,000 population and over, 1923

TABLEAU 2—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (territoire
d'enregistrement) dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1923

Cities and towns Cités et villes	Births (exclusive of stillbirths)			Deaths—Décès										Still- births	Mar- riages
	Naissances (mort-nés exclus)			Under 1 year		1-4 years		5 years and over		Total deaths					
				Moins de 1 an		1-4 ans		5 ans et plus		Total des décès					
	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total			
Cities—Cités															
Belleville, Ont.	345	179	166	18	15	5	1	77	90	100	106	206	9	161	
Brandon, Man.	488	234	254	26	18	3	8	121	86	150	112	262	7	193	
Brantford, Ont.	714	343	371	29	29	6	9	115	146	150	184	334	24	321	
Calgary, Alta.	1,683	838	845	79	74	15	18	262	205	356	297	653	71	767	
Charlottetown, P.E.I.	293	151	139	25	22	11	10	99	88	135	120	255	11	135	
Chatham, Ont.	317	162	155	25	11	6	6	106	102	137	119	256	13	200	
Chilliwack, B.C.	131	72	59	4	—	—	—	15	10	19	10	29	3	36	
Cranbrook, B.C.	119	59	60	7	5	—	—	23	23	31	28	59	5	55	
Cumberland, B.C.	74	41	33	1	1	—	—	46	6	47	7	51	—	14	
Duncan, B.C.	78	44	34	—	2	—	—	9	6	9	8	17	4	9	
Edmonton, Alta.	1,951	1,017	934	100	73	26	19	290	224	416	316	732	49	778	
Fernie, B.C.	105	51	54	5	2	—	—	13	12	18	14	32	5	20	
Fort William, Ont.	749	377	372	28	25	13	5	90	43	131	73	204	32	225	
Fredericton, N.B.	223	119	104	17	6	4	3	56	57	77	66	143	13	132	
Galt, Ont.	290	151	139	14	11	—	1	68	66	82	78	160	15	119	
Grand Forks, B.C.	40	21	19	1	1	—	—	14	10	16	11	27	—	19	
Guelph, Ont.	407	209	198	20	17	2	2	112	106	134	125	259	16	208	
Halifax, N.S.	1,519	734	785	135	75	24	21	352	334	511	430	941	75	584	
Hamilton, Ont.	3,033	1,583	1,450	146	92	37	39	514	539	697	670	1,367	120	1,355	
Kamloops, B.C.	178	82	96	6	6	3	3	57	17	66	26	92	8	54	
Kelowna, B.C.	131	78	53	4	4	—	—	16	11	20	15	35	1	35	
Kingston, Ont.	552	271	281	20	21	15	11	144	175	179	207	386	38	272	
Kitchener, Ont.	606	314	292	28	10	6	4	97	97	131	111	242	18	245	
Ladysmith, B.C.	63	29	34	3	1	1	—	23	7	27	8	35	2	16	
Lethbridge, Alta.	362	183	179	23	18	2	4	65	48	90	70	160	16	234	
London, Ont.	1,380	733	647	57	46	11	13	446	441	514	500	1,014	79	771	
Medicine Hat, Alta.	345	171	174	19	11	7	6	42	46	68	63	131	12	134	
Merritt, B.C.	71	37	34	2	5	1	2	8	5	11	12	23	3	18	
Moncton, N.B.	587	278	309	24	20	15	8	100	84	139	112	251	19	202	
Moose Jaw, Sask.	576	293	283	24	24	6	5	86	47	116	76	192	33	374	
Nanaimo, B.C.	255	145	110	8	6	1	2	44	24	53	32	85	4	127	
Nelson, B.C.	118	48	70	4	3	2	—	32	23	38	26	64	—	68	
New Westminster, B.C.	411	214	197	11	13	7	2	132	109	150	124	274	13	196	
Niagara Falls, Ont.	407	219	188	19	11	9	5	59	61	87	77	164	23	311	
North Battleford, Sask.	157	80	77	9	4	4	1	43	21	56	26	82	7	77	
North Vancouver, B.C.	175	95	80	10	1	2	—	24	24	36	25	61	4	41	
Ottawa, Ont.	3,055	1,638	1,417	236	165	64	77	601	575	901	817	1,718	133	1,081	
Owen Sound, Ont.	316	165	151	10	9	3	6	51	78	64	93	157	6	103	
Peterborough, Ont.	550	270	280	27	23	6	10	123	142	156	175	331	37	227	
Point Grey, B.C.	94	54	40	1	3	2	3	84	43	87	49	136	5	84	
Portage la Prairie, Man.	232	126	106	9	5	4	—	69	59	82	64	146	7	49	
Port Alberni, B.C.	36	19	17	2	2	1	—	12	5	15	7	22	1	5	
Port Arthur, Ont.	517	266	251	23	21	3	—	65	45	91	66	157	25	193	
Port Coquitlam, B.C.	36	13	23	2	1	—	—	7	—	9	1	10	1	2	
Port Moody, B.C.	17	6	11	1	1	—	—	—	1	1	2	3	—	3	
Prince Albert, Sask.	263	134	29	18	12	2	5	60	32	80	49	129	12	132	
Prince George, B.C.	68	35	133	2	—	—	—	6	4	8	4	12	2	19	
Prince Rupert, B.C.	112	56	56	2	1	—	—	37	10	39	11	50	4	48	
Red Deer, Alta.	80	49	31	5	3	2	1	17	9	24	13	37	5	57	
Regina, Sask.	1,040	508	532	56	53	14	13	141	115	211	181	392	56	600	
Revelstoke, B.C.	88	46	42	2	3	1	—	21	5	24	8	32	—	21	
Rossland, B.C.	27	15	12	—	1	—	1	8	11	8	13	21	1	7	
St. Boniface, Man.	620	338	282	50	42	5	8	127	94	182	144	326	34	171	
St. Catharines, Ont.	630	344	286	28	23	8	8	119	103	155	134	289	30	233	
St. John, N.B.	1,304	651	650	85	64	14	16	273	275	372	355	727	60	475	
St. Thomas, Ont.	339	154	185	14	10	4	3	107	68	125	81	206	13	183	
Sarnia, Ont.	416	211	205	14	13	5	6	67	64	86	83	169	22	141	
Saskatoon, Sask.	824	398	426	40	33	15	10	137	103	192	146	338	36	643	
Sault Ste. Marie, Ont.	650	323	327	32	22	12	5	86	75	130	102	232	32	216	
South Vancouver, B.C.	441	220	221	19	9	3	6	59	60	81	75	156	16	182	
Stratford, Ont.	396	204	192	13	11	3	2	90	70	106	83	189	13	150	
Swift Current, Sask.	103	52	51	7	4	3	—	25	21	35	25	60	3	111	
Sydney, N.S.	544	257	287	36	36	16	13	107	76	159	125	284	20	219	
Toronto, Ont.	12,680	6,593	6,087	533	389	166	134	2,381	2,467	3,130	2,990	6,120	612	6,604	
Trail, B.C.	97	49	48	8	2	1	1	9	12	18	15	33	2	33	
Vancouver, B.C.	2,998	1,584	1,414	107	85	36	34	692	480	835	599	1,434	112	1,668	
Vernon, B.C.	134	67	67	3	1	—	—	25	9	28	10	38	6	44	
Victoria, B.C.	805	406	399	28	17	8	5	258	172	294	194	488	38	356	
Welland, Ont.	226	122	104	16	9	2	2	44	46	62	57	119	19	135	
Wetaskiwin, Alta.	76	49	27	5	4	1	—	8	13	14	17	31	2	34	
Weyburn, Sask.	102	61	41	3	15	4	3	73	55	80	73	153	5	62	
Windsor, Ont.	1,551	811	740	93	59	19	14	198	204	310	277	587	65	847	
Winnipeg, Man.	5,246	2,703	2,543	254	167	58	61	615	550	927	778	1,705	209	2,384	
Woodstock, Ont.	208	115	93	8	4	2	2	70	61	80	67	147	12	120	

TABLE 2—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area)
for cities and towns of 1,000 population and over, 1923—con.

Cities and towns — Cités et villes	Births (exclusive of stillbirths)			Deaths—Décès										Still- births — Mort- nés	Mar- riages — Ma- ria- ges
	Naissances (mort-nés exclus)	Under 1 year		1-4 years		5 years and over		Total deaths							
		Moins de 1 an	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total				
Towns—Villes															
Alexandria, Ont.	64	36	28	3	1	—	—	7	1	10	7	17	1	10	
Alliston, Ont.	18	7	11	—	1	—	—	8	12	8	13	21	—	15	
Almonte, Ont.	68	40	28	4	4	—	—	12	13	16	18	34	—	22	
Amherst, N.S.	134	57	77	10	5	6	2	47	42	63	49	112	7	103	
Amherstburg, Ont.	63	29	34	3	1	1	1	7	15	11	28	3	3	18	
Antigonish, N.S.	78	41	37	4	3	2	1	37	27	43	31	74	3	34	
Arnprior, Ont.	113	63	50	6	7	5	3	18	18	29	28	57	2	41	
Assiniboia, Sask.	33	20	13	2	—	—	—	1	2	3	2	5	1	26	
Aurora, Ont.	44	21	23	6	1	—	—	11	12	17	13	30	—	11	
Aylmer, Ont.	30	13	17	3	2	1	—	9	13	13	15	28	1	30	
Barrie, Ont.	181	99	82	11	9	3	—	48	49	62	58	120	6	76	
Bathurst, N.B.	99	49	50	17	3	1	1	16	19	34	23	57	—	47	
Battleford, Sask.	42	24	18	4	1	1	—	23	11	28	12	40	1	14	
Beverley, Alta.	30	14	16	2	3	—	—	1	2	3	5	8	—	—	
Biggar, Sask.	61	35	26	3	1	—	1	4	4	7	6	13	—	21	
Big Valley, Alta.	4	—	4	2	1	1	1	3	2	6	4	10	—	2	
Blairmore, Alta.	39	21	18	1	3	—	—	10	5	11	8	19	4	16	
Blenheim, Ont.	31	16	15	2	—	—	—	12	13	14	13	27	1	15	
Blind River, Ont.	75	40	35	4	6	2	1	14	8	20	15	35	5	10	
Bowmanville, Ont.	80	30	50	2	2	—	—	24	19	26	21	47	7	39	
Bracebridge, Ont.	61	31	30	3	—	1	—	13	12	17	12	29	4	36	
Brampton, Ont.	101	53	48	—	2	—	1	19	22	19	25	44	4	31	
Bridgeburg, Ont.	54	21	33	3	—	—	—	4	3	7	3	10	3	33	
Bridgetown, N.S.	19	10	9	1	1	—	—	13	1	14	2	16	1	23	
Bridgewater, N.S.	76	42	34	1	2	—	2	29	17	30	21	51	1	60	
Brockville, Ont.	228	115	113	16	12	5	2	100	92	121	106	227	9	103	
Burlington, Ont.	47	30	17	2	—	—	—	1	12	16	15	34	1	22	
Campbellford, Ont.	76	34	42	3	3	3	1	12	15	18	19	37	4	28	
Campbellton, N.B.	253	129	124	21	13	6	2	43	34	70	49	119	9	79	
Camrose, Alta.	72	43	29	5	1	3	4	10	14	18	19	37	6	53	
Canors, Sask.	62	31	31	1	4	—	—	10	3	11	7	18	2	44	
Canso, N.S.	34	16	18	1	2	—	—	5	7	6	9	15	3	13	
Capreol, Ont.	71	31	40	10	3	1	3	5	2	16	8	24	9	6	
Cardston, Alta.	132	71	61	3	2	2	1	13	12	18	15	33	—	29	
Carleton Place, Ont.	85	48	37	2	3	5	1	22	18	29	22	51	2	54	
Carman, Man.	86	49	37	2	4	2	3	9	12	13	19	32	3	19	
Chatham, N.B.	187	94	93	12	10	1	7	35	28	48	45	93	6	41	
Chelmsford, Ont.	16	8	8	1	—	—	1	—	—	1	1	2	—	8	
Chesley, Ont.	26	17	9	2	—	—	—	8	5	10	5	15	—	19	
Clinton, Ont.	39	20	19	2	3	—	—	17	15	19	18	37	1	11	
Cobalt, Ont.	144	68	76	6	5	6	4	19	12	31	21	52	2	59	
Cobourg, Ont.	117	59	58	7	2	3	2	39	75	49	79	128	2	64	
Cochrane, Ont.	129	61	68	9	17	4	6	52	44	65	67	132	10	28	
Coleman, Alta.	56	25	31	5	3	1	—	9	3	15	6	21	2	32	
Collingwood, Ont.	131	70	61	5	8	1	2	26	45	32	55	87	3	54	
Coppercliff, Ont.	77	39	38	5	—	—	—	7	4	12	4	16	3	23	
Cornwall, Ont.	382	208	174	20	9	4	4	77	72	101	85	186	25	119	
Dalhousie, N.B.	48	24	24	2	1	—	1	1	4	3	6	9	1	21	
Dartmouth, N.S.	204	93	111	8	9	5	5	23	36	36	50	86	17	59	
Dauphin, Man.	146	70	76	3	4	3	1	28	20	34	25	59	5	68	
Deseronto, Ont.	48	19	29	6	2	—	—	10	10	16	12	28	3	17	
Devon, N.B.	43	22	21	5	1	1	—	5	4	11	5	16	1	17	
Digby, N.S.	29	18	11	1	2	1	—	10	9	12	11	23	1	18	
Dominion, N.S.	36	15	21	1	3	1	1	2	9	7	11	22	—	13	
Dresden, Ont.	21	8	13	1	1	1	1	1	9	9	11	22	—	14	
Drumheller, Alta.	257	122	135	14	12	5	2	29	17	48	31	79	5	44	
Dryden, Ont.	76	38	38	—	1	—	1	3	4	3	6	9	—	20	
Dundas, Ont.	78	34	44	3	2	—	—	22	31	25	33	58	1	39	
Dunnville, Ont.	46	21	25	3	4	1	3	41	29	45	36	81	8	37	
Durham, Ont.	31	14	17	4	2	—	—	1	7	11	10	21	4	12	
Eastview, Ont.	192	104	88	20	16	9	8	18	21	47	45	92	12	9	
Edmunston, N.B.	153	67	86	6	5	1	4	17	14	24	23	47	2	19	
Edson, Alta.	55	27	28	1	3	—	—	3	1	4	4	8	2	18	
Essex, Ont.	38	19	19	1	1	—	—	5	12	6	13	19	2	33	
Estevan, Sask.	57	33	24	7	4	1	5	17	9	25	18	43	—	76	
Ford City, Ont.	244	122	122	22	20	3	4	14	12	39	36	75	7	64	
Forest, Ont.	21	10	11	1	1	1	—	8	10	10	11	21	—	21	
Fort Frances, Ont.	149	76	73	8	6	2	2	25	10	35	18	53	1	58	
Ganoquoque, Ont.	72	32	40	2	3	1	1	18	11	21	15	36	6	29	
Georgetown, Ont.	37	19	18	—	1	—	—	7	4	7	5	12	2	20	
Glac Bay, N.S.	411	225	186	37	23	10	11	78	65	125	99	224	13	148	
Goderich, Ont.	70	36	34	4	2	—	—	25	35	29	37	66	6	35	
Grande Prairie, Alta.	16	7	9	3	2	1	—	8	7	12	9	21	—	2	
Grand Falls, N.B.	69	32	37	6	2	3	1	9	8	18	11	29	1	25	
Gravelbourg, Sask.	21	10	11	4	3	—	—	1	3	5	6	11	—	7	
Gravenhurst, Ont.	51	28	23	1	2	—	—	14	7	15	9	24	2	28	
Haileybury, Ont.	60	28	32	6	4	—	—	5	4	11	8	19	2	22	
Hanna, Alta.	115	51	64	4	4	1	1	13	4	18	9	27	7	22	

TABLEAU 2—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (territoire d'enregistrement) dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1923—suite

Cities and towns Cités et villes	Births (exclusive of stillbirths)			Deaths—Décès										Still- births Mort- nés	Mar- riages Ma- riages
	Naissances (mort-nés exclus)			Under 1 year		1-4 years		5 years and over		Total deaths					
	Moins de 1 an			1-4 ans		5 ans et plus		Total des décès							
	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total			
Towns—con.—Villes—suite															
Hanover, Ont.....	67	31	36	3	6	—	2	15	8	18	16	34	4	28	
Harrison, Ont.....	18	8	10	—	—	1	—	12	9	13	9	22	1	6	
Hawkesbury, Ont.....	208	111	97	18	10	—	3	30	25	48	38	86	4	45	
Hespeler, Ont.....	63	31	32	2	2	1	—	6	11	9	13	22	—	21	
High River, Alta.....	75	40	35	4	2	—	1	8	7	12	10	22	3	19	
Humboldt, Sask.....	108	50	58	3	1	—	—	13	10	16	11	27	8	25	
Huntsville, Ont.....	65	34	31	5	2	1	—	15	8	21	10	31	3	35	
Indian Head, Sask.....	64	32	32	2	2	—	1	13	7	15	10	25	3	14	
Ingersoll, Ont.....	122	63	59	5	6	3	—	23	33	31	39	70	3	57	
Inverness, N.S.....	71	30	41	4	2	1	1	15	9	20	12	32	2	13	
Iroquois Falls, Ont.....	28	15	13	1	3	—	1	8	4	9	8	17	1	19	
Joggins, N.S.....	50	27	23	3	1	1	—	5	4	9	5	14	1	8	
Kamsack, Sask.....	63	35	28	2	2	—	1	2	3	4	6	10	4	16	
Keewatin, Ont.....	36	19	17	—	—	1	—	3	4	4	4	8	1	7	
Kenora, Ont.....	162	90	72	6	6	—	1	25	22	31	29	60	2	47	
Kentville, N.S.....	74	39	35	4	1	1	—	16	18	21	19	40	4	50	
Kincardine, Ont.....	58	27	31	3	3	—	1	9	20	12	24	36	4	17	
Kindersley, Sask.....	88	45	43	1	2	1	3	9	3	11	8	19	2	17	
Kingsville, Ont.....	39	23	16	1	3	—	1	9	8	10	12	22	4	24	
Lacombe, Alta.....	69	43	26	8	2	—	2	6	15	14	19	33	2	29	
Leamington, Ont.....	74	42	32	5	—	1	2	20	22	26	24	50	5	61	
Lindsay, Ont.....	192	107	85	11	5	5	3	52	55	68	63	131	10	94	
Listowel, Ont.....	37	23	14	1	1	1	—	25	16	27	17	44	1	30	
Liverpool, N.S.....	39	15	24	2	5	—	—	6	18	8	23	31	3	19	
Louisburg, N.S.....	29	16	13	1	—	—	—	5	8	6	8	14	—	16	
Lunenburg, N.S.....	41	18	23	1	5	1	1	16	15	18	21	39	2	22	
Macleod, Alta.....	54	34	20	3	—	—	1	27	2	30	3	33	1	14	
Magrath, Alta.....	46	23	23	3	3	1	—	1	4	5	7	12	2	40	
Mahone Bay, N.S.....	71	4	7	—	1	1	—	11	1	12	2	14	—	37	
Maple Creek, Sask.....	72	34	38	7	1	—	1	11	6	18	8	26	1	9	
Marysville, N.B.....	37	21	16	2	2	—	—	1	9	3	11	14	1	9	
Mattawa, Ont.....	52	31	21	4	4	2	1	11	14	17	19	36	8	25	
Meaford, Ont.....	45	20	25	1	2	1	—	17	15	19	17	36	—	42	
Melfort, Sask.....	60	35	25	3	2	2	1	21	11	26	14	40	4	49	
Melville, Sask.....	98	48	50	2	7	1	—	7	5	10	12	22	6	44	
Merritt, Ont.....	35	16	19	—	1	—	—	6	8	6	9	15	3	9	
Midland, Ont.....	205	98	107	8	8	3	1	34	24	45	33	78	5	103	
Milltown, N.B.....	37	19	18	—	4	—	—	8	10	8	14	22	1	28	
Milton, Ont.....	42	16	26	3	2	—	—	6	11	9	13	22	1	17	
Mimico, Ont.....	94	43	51	4	—	1	—	28	24	33	24	57	6	30	
Minnedosa, Man.....	49	21	28	1	3	—	1	11	8	12	12	24	1	14	
Mitchell, Ont.....	19	9	10	—	4	—	1	11	4	11	9	20	1	22	
Moosomin, Sask.....	41	22	19	2	3	1	1	3	4	6	8	14	1	19	
Morden, Man.....	66	32	34	2	—	1	2	15	12	18	14	32	5	24	
Mount Forest, Ont.....	34	18	16	1	—	1	—	11	26	13	26	39	1	38	
Napanee, Ont.....	37	11	26	1	1	1	—	23	31	25	32	57	2	58	
Neepawa, Man.....	86	34	52	2	5	1	2	12	14	15	21	36	4	45	
Newcastle, N.B.....	82	39	43	11	3	1	1	20	30	32	34	66	3	49	
New Glasgow, N.S.....	202	97	105	15	9	8	6	50	54	73	69	142	8	103	
New Liskeard, Ont.....	85	44	41	4	1	1	1	5	6	10	8	18	4	45	
New Market, Ont.....	77	44	33	6	5	—	2	25	31	31	38	69	7	38	
New Toronto, Ont.....	80	50	30	6	1	3	—	9	4	18	5	23	5	—	
New Waterford, N.S.....	228	114	114	14	10	3	4	19	12	36	26	62	10	43	
Niagara, Ont.....	31	21	10	3	1	—	—	9	8	12	9	21	—	3	
North Bay, Ont.....	414	217	197	14	11	3	4	43	42	60	57	117	24	130	
North Sydney, N.S.....	155	96	59	7	5	3	1	30	20	40	26	66	5	19	
Oakville, Ont.....	74	36	38	—	—	1	—	11	12	12	12	24	1	30	
Orangeville, Ont.....	64	34	30	5	3	1	2	19	25	25	30	55	3	32	
Orillia, Ont.....	220	106	114	10	6	3	1	58	50	71	57	128	9	87	
Oshawa, Ont.....	505	260	245	26	28	7	10	55	51	88	89	177	23	187	
Oxford, N.S.....	24	10	14	1	1	—	—	7	5	8	6	14	—	21	
Palmerston, Ont.....	16	9	7	—	—	—	—	7	6	7	6	13	1	18	
Paris, Ont.....	89	47	42	1	1	2	1	19	15	22	17	39	5	43	
Parkhill, Ont.....	19	9	10	—	2	—	—	10	8	10	10	20	—	6	
Parrsboro, N.S.....	50	29	21	2	—	1	—	13	6	16	6	22	2	32	
Parry Sound, Ont.....	136	82	54	9	7	2	1	32	27	43	35	78	4	64	
Pembroke, Ont.....	283	127	156	8	15	5	3	67	62	80	80	160	16	77	
Penetanguishene, Ont.....	150	80	70	11	4	1	1	24	20	36	25	61	5	35	
Perth, Ont.....	79	41	38	3	3	2	—	22	21	27	24	51	1	45	
Petrolia, Ont.....	80	45	35	1	—	—	—	22	22	23	22	45	6	25	
Pictou, Ont.....	64	39	25	4	2	—	1	35	27	39	30	69	1	56	
Pictou, N.S.....	63	30	33	2	4	2	2	19	28	23	34	57	2	15	
Ponoka, Alta.....	56	31	25	4	—	—	—	54	19	58	19	77	4	56	
Port Colborne, Ont.....	133	65	68	8	7	2	1	14	12	24	20	44	4	37	
Port Hope, Ont.....	101	56	45	—	1	3	4	27	29	30	34	64	4	36	
Prescott, Ont.....	48	22	26	1	2	1	—	10	14	12	16	28	1	59	
Preston, Ont.....	134	65	69	10	4	1	1	21	17	32	22	54	6	18	
Rainy River, Ont.....	50	26	24	1	—	1	—	3	3	5	3	8	—	—	

TABLE 2—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area) for cities and towns of 1,000 population and over, 1923—con.

Cities and towns — Cités et villes	Births (exclusive of stillbirths) — Naissances (mort-nés exclus)			Deaths—Décès										Still- births — Mort- nés	Mar- riages — Mari- ages
	Total	M.	F.	Under 1 year — Moins de 1 an		1-4 years — 1-4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès					
				M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total			
Towns-con.—Villes-fin															
Raymond, Alta.....	41	22	19	3	1	—	2	—	—	3	3	6	—	4	
Redcliffe, Alta.....	35	18	17	—	2	—	—	—	1	—	3	3	1	4	
Renfrew, Ont.....	146	78	68	18	5	2	1	26	43	46	49	95	5	62	
Ridgetown, Ont.....	30	12	18	—	—	—	—	15	10	15	10	25	2	22	
Riverside, Ont.....	51	29	22	1	1	—	1	4	3	5	5	10	—	1	
Rockland, Ont.....	131	60	71	15	11	6	—	13	13	34	24	58	9	24	
Rosthern, Sask.....	25	10	15	2	3	—	1	2	2	4	6	10	—	9	
St. Andrews, N.B.....	15	6	9	—	—	—	—	6	12	6	12	18	5	9	
St. George N.B.....	19	9	10	—	3	1	—	5	6	6	9	15	—	17	
St. Marys, Ont.....	63	28	35	4	3	2	1	19	28	25	32	57	1	39	
St. Stephen, N.B.....	149	69	80	6	3	—	—	40	30	46	33	79	7	152	
Sackville, N.B.....	62	30	32	4	2	—	—	7	8	11	10	21	—	26	
Sandwich, Ont.....	185	93	92	10	13	3	3	24	17	37	33	70	11	75	
Seaforth, Ont.....	31	16	15	—	3	—	—	14	16	14	19	33	—	19	
Selkirk, Man.....	121	64	57	5	4	1	3	43	19	49	26	75	4	30	
Shaunavon, Sask.....	90	54	36	5	4	—	2	11	7	16	13	29	9	43	
Shediac, N.B.....	45	17	28	4	3	—	—	5	6	9	9	18	1	13	
Shelburne, N.S.....	29	12	17	—	1	1	—	13	14	14	15	29	1	14	
Simcoe, Ont.....	95	52	43	7	4	—	2	19	29	26	35	61	1	56	
Sioux Lookout, Ont.....	54	30	24	2	3	1	1	11	3	14	7	21	3	9	
Smith's Falls, Ont.....	160	76	84	5	5	2	2	38	47	45	54	99	9	56	
Souris, Man.....	35	19	19	5	—	—	—	4	4	9	4	13	—	15	
Southampton, Ont.....	26	16	10	1	—	1	2	4	5	6	7	13	2	7	
Springhill, N.S.....	203	113	90	10	9	3	1	31	32	44	42	86	7	49	
Stellarton, N.S.....	94	42	52	5	5	1	—	23	19	29	24	53	1	32	
Stettler, Alta.....	67	31	36	3	2	—	1	7	7	10	10	20	2	34	
Storewall, Man.....	36	18	18	1	4	—	2	3	6	4	12	16	2	6	
Strathroy, Ont.....	63	23	40	—	2	—	—	19	31	19	33	52	4	23	
Sturgeon Falls, Ont.....	229	117	112	18	6	4	5	14	15	36	26	62	6	59	
Sudbury, Ont.....	354	181	173	20	26	9	11	87	49	116	86	202	17	124	
Summerside, P.E.I.....	101	51	50	4	5	3	1	12	22	19	28	47	5	48	
Sunny Brae, N.B.....	6	18	9	1	1	—	—	4	2	5	3	8	1	10	
Sussex, N.B.....	52	23	29	1	3	—	—	14	11	15	14	29	2	47	
Sydney Mines, N.S.....	257	147	110	20	6	5	2	35	39	60	47	107	6	57	
Taber, Alta.....	62	24	38	2	2	—	—	4	4	6	7	13	—	19	
The Pas, Man.....	66	29	37	2	6	3	1	16	10	21	17	38	—	26	
Thessalon, Ont.....	62	33	29	3	3	2	—	9	6	14	9	23	1	13	
Thorold, Ont.....	130	73	57	10	6	1	3	17	10	28	19	47	4	63	
Tilbury, Ont.....	55	30	25	2	3	1	2	3	10	6	15	21	4	49	
Tillsonburg, Ont.....	58	35	23	1	—	—	—	12	12	13	12	25	1	36	
Timmins, Ont.....	328	179	149	20	15	2	3	31	12	53	30	83	14	140	
Transcona, Man.....	139	71	68	2	4	2	1	7	6	12	11	23	4	23	
Trenton, N.S.....	76	41	35	5	6	1	3	6	8	12	17	29	1	11	
Trenton, Ont.....	155	64	91	10	5	2	—	25	31	37	36	73	4	77	
Truro, N.S.....	224	117	107	7	12	1	1	43	40	51	53	104	18	185	
Tuxedo, Man.....	5	1	4	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	
Vankleek Hill, Ont.....	37	25	12	1	1	3	1	6	15	10	17	27	1	8	
Vegreville, Alta.....	96	52	44	6	3	—	2	14	14	20	19	39	2	26	
Vermilion, Alta.....	87	37	50	4	3	—	—	6	7	10	10	20	2	34	
Virdee, Man.....	68	34	34	2	5	—	1	6	12	8	18	26	2	26	
Walkerton, Ont.....	47	20	27	2	1	1	—	29	23	32	24	56	1	26	
Walkerville, Ont.....	142	78	64	8	5	2	1	19	23	29	29	58	6	152	
Wallaceburg, Ont.....	111	53	58	6	3	1	—	14	15	21	18	39	2	34	
Waterloo, Ont.....	180	90	90	11	—	1	1	26	32	37	33	70	5	55	
Watrous, Sask.....	33	22	11	2	1	1	3	5	4	8	8	16	—	19	
Wedgeport, N.S.....	43	19	24	2	5	1	1	5	3	8	9	17	—	3	
Weston, Ont.....	65	38	27	4	1	—	1	80	67	84	69	153	5	20	
Westville, N.S.....	89	52	37	4	3	2	1	11	22	18	26	44	2	31	
Whitby, Ont.....	65	37	28	4	1	—	2	74	39	78	42	120	3	43	
Wiaraton, Ont.....	49	23	26	—	1	1	5	4	3	5	9	14	2	23	
Windsor, N.S.....	95	45	50	5	3	4	1	14	23	23	27	50	4	45	
Wingham, Ont.....	38	14	24	1	1	—	—	16	12	17	13	30	1	24	
Wolfville, N.S.....	48	28	20	1	—	—	1	10	14	11	15	26	2	21	
Woodstock, N.B.....	52	22	30	3	3	—	1	30	23	33	27	60	—	152	
Yarmouth, N.S.....	131	65	66	10	10	2	5	51	55	63	70	133	8	111	
Yorkton, Sask.....	119	65	54	8	4	2	4	22	19	32	27	59	5	66	

TABLE 3—Births (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, 1923, 1922, 1921 and 1920

TABLEAU 3—Naissances (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) par mois, 1923, 1922, 1921 et 1920

Month of birth — Mois de naissance	Registra- tion Area — Terri- toire d'enregis- trément	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Jan.—Janv.....	1923 12,946	171	992	896	5,636	1,331	1,768	1,295	857
	1922 14,236	159	1,087	1,021	6,070	1,574	1,980	1,436	909
	1921 13,762	193	1,041	855	5,977	1,482	1,918	1,368	928
	1920 14,508	201	1,107	928	6,171	1,652	2,075	1,456	918
Feb.—Fév.....	1923 12,830	165	933	924	5,648	1,384	1,676	1,288	812
	1922 13,202	165	1,045	1,007	5,595	1,445	1,801	1,325	819
	1921 12,917	160	1,015	903	5,694	1,382	1,682	1,287	794
	1920 14,585	166	1,123	898	6,345	1,682	2,009	1,474	888
Mar.—Mars.....	1923 14,254	177	1,044	1,035	6,396	1,492	1,905	1,362	843
	1922 15,129	190	1,140	1,094	6,555	1,604	2,116	1,483	947
	1921 15,261	180	1,133	1,063	6,769	1,686	2,051	1,474	905
	1920 15,406	222	1,191	1,076	6,507	1,733	2,137	1,560	980
April—Avril.....	1923 13,602	168	950	994	6,105	1,466	1,798	1,252	869
	1922 13,986	197	1,090	1,063	5,767	1,504	1,992	1,480	893
	1921 14,767	189	1,094	1,014	6,603	1,656	1,886	1,445	880
	1920 14,594	201	1,159	1,008	6,282	1,596	2,005	1,460	883
May—Mai.....	1923 13,809	187	993	923	6,218	1,421	1,875	1,363	829
	1922 14,285	180	1,114	976	6,221	1,553	1,969	1,369	903
	1921 14,941	187	1,101	981	6,773	1,560	1,927	1,480	932
	1920 14,780	234	1,142	1,005	6,445	1,576	2,006	1,444	928
June—Juin.....	1923 13,303	173	989	964	6,030	1,295	1,695	1,268	889
	1922 13,798	192	1,024	925	6,128	1,457	1,871	1,358	843
	1921 13,960	179	1,010	986	6,190	1,551	1,738	1,426	880
	1920 14,179	192	1,107	954	6,277	1,430	1,906	1,417	896
July—Juillet.....	1923 13,531	180	1,031	870	6,141	1,432	1,734	1,299	844
	1922 14,109	209	1,059	1,014	6,266	1,568	1,806	1,352	835
	1921 14,342	187	1,113	997	6,341	1,505	1,857	1,398	944
	1920 14,368	195	1,109	947	6,223	1,572	1,953	1,434	935
Aug.—Août.....	1923 13,668	165	1,023	894	6,112	1,428	1,870	1,264	912
	1922 14,233	194	1,169	958	6,306	1,537	1,853	1,397	819
	1921 14,384	193	1,128	999	6,330	1,576	1,874	1,340	944
	1920 13,977	184	1,123	806	6,151	1,518	1,928	1,367	900
Sept.....	1923 13,196	181	1,004	873	5,941	1,390	1,790	1,174	843
	1922 13,622	143	1,102	962	5,973	1,466	1,832	1,263	881
	1921 14,278	191	1,198	943	6,185	1,574	1,917	1,365	905
	1920 13,445	184	1,108	844	5,913	1,488	1,799	1,325	784
Oct.....	1923 12,516	147	975	781	5,470	1,379	1,690	1,304	770
	1922 13,021	189	987	824	5,702	1,355	1,756	1,348	860
	1921 13,752	174	1,103	907	5,909	1,537	1,896	1,345	881
	1920 12,835	189	1,061	769	5,587	1,443	1,747	1,189	850
Nov.....	1923 11,492	135	855	746	5,134	1,218	1,561	1,100	743
	1922 12,382	173	952	873	5,407	1,319	1,727	1,186	745
	1921 12,888	161	1,013	864	5,577	1,420	1,790	1,285	778
	1920 11,688	174	971	711	4,895	1,308	1,644	1,177	808
Dec.—Déc.....	1923 11,750	128	891	804	5,225	1,236	1,585	1,091	790
	1922 12,191	169	924	847	5,440	1,297	1,636	1,166	712
	1921 13,727	162	1,072	953	5,804	1,549	1,957	1,348	882
	1920 12,376	159	980	832	5,501	1,324	1,630	1,228	722
Totals—Totaux.	1923 156,897	1,977	11,680	10,704	70,056	16,472	20,947	15,060	10,001
	1922 164,194	2,160	12,693	11,564	71,430	17,679	22,339	16,163	10,166
	1921 168,979	2,156	13,021	11,465	74,152	18,478	22,493	16,561	10,653
	1920 166,741	2,301	13,181	10,778	72,297	18,322	22,839	16,631	10,492

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1923

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Canada (Registration Area— Territoire d'enregistrement)	156,897	12,946	12,830	14,254	13,602	13,809	13,303	13,531	13,668	13,196	12,516	11,492	11,750
Rural—Rurales.	81,074	6,714	6,599	7,420	7,026	7,196	6,777	6,942	7,121	6,900	6,549	5,937	5,893
Urban—Urbaines.	75,823	6,232	6,231	6,834	6,576	6,613	6,526	6,589	6,547	6,296	5,967	5,555	5,857
Prince Edward island.	1,977	171	165	177	168	187	173	180	165	181	147	135	128
Rural—Rurales.	1,583	125	128	143	139	156	142	148	124	140	121	110	107
Urban—Urbaines.	394	46	37	34	29	31	31	32	41	41	26	25	21
Kings.	392	39	26	32	37	42	39	31	22	34	38	23	29
Rural—Rurales.	392	39	26	32	37	42	39	31	22	34	38	23	29
Prince.	811	66	70	71	78	75	75	82	61	69	46	57	43
Rural—Rurales.	710	55	59	57	70	67	69	72	54	61	46	57	43
Urban—Urbaines.	101	11	11	14	8	8	6	10	7	8	7	5	6
Summerside t.-v.	101	11	11	14	8	8	6	10	7	8	7	5	6
Queens.	774	66	69	74	53	70	59	67	82	78	56	50	50
Rural—Rurales.	481	31	43	54	32	47	34	45	48	45	37	30	35
Urban—Urbaines.	293	35	26	20	21	23	25	22	34	33	19	20	15
Charlottetown c.	293	35	26	20	21	23	25	22	34	33	19	20	15
Nova Scotia.	11,680	992	933	1,044	950	993	989	1,031	1,023	1,004	975	855	891
Rural—Rurales.	6,265	503	494	571	490	518	551	561	558	540	536	476	467
Urban—Urbaines.	5,415	489	439	473	460	475	438	470	465	464	439	379	424
Annapolis.	377	30	33	37	44	34	33	22	32	35	23	25	29
Rural—Rurales.	358	29	31	34	42	32	31	22	31	34	22	24	26
Urban—Urbaines.	19	1	2	3	2	2	2	—	1	1	1	1	3
Bridgetown t.-v.	19	1	2	3	2	2	2	—	1	1	1	1	3
Antigonish.	205	13	17	19	11	24	14	23	19	16	23	14	12
Rural—Rurales.	127	8	11	12	6	17	11	10	10	9	17	9	7
Urban—Urbaines.	78	5	6	7	5	7	3	13	9	7	6	5	5
Antigonish t.-v.	78	5	6	7	5	7	3	13	9	7	6	5	5
Cape Breton.	2,129	157	147	172	170	181	156	166	182	217	208	186	187
Rural—Rurales.	469	36	34	50	27	36	31	35	46	48	50	31	45
Urban—Urbaines.	1,660	121	113	122	143	145	125	131	136	169	158	155	142
Sydney c.	544	56	42	37	46	42	48	40	51	52	43	45	43
Dominion t.-v.	36	—	1	—	8	6	8	3	2	6	1	3	4
Glace Bay t.-v.	411	26	22	39	39	35	26	22	24	66	53	37	32
Louisburg t.-v.	29	2	5	1	—	5	1	—	5	3	2	4	1
New Waterford t.-v.	228	14	13	15	18	25	18	23	15	16	17	26	21
North Sydney t.-v.	155	7	14	15	16	11	10	15	11	11	19	15	11
Sydney Mines t.-v.	257	16	16	15	16	21	19	23	28	26	23	25	24
Colchester.	594	41	59	66	57	66	40	49	48	51	40	28	49
Rural—Rurales.	370	24	36	40	25	38	28	33	34	33	28	18	33
Urban—Urbaines.	224	17	23	26	32	38	12	16	14	18	12	10	16
Truro t.-v.	224	17	23	26	32	38	12	16	14	18	12	10	16
Cumberland.	898	82	74	89	84	63	92	88	66	70	72	58	60
Rural—Rurales.	432	44	32	39	42	27	45	42	33	37	31	30	30
Urban—Urbaines.	466	38	42	50	42	36	47	46	33	33	41	28	30
Amherst t.-v.	134	6	11	15	9	14	13	16	8	12	11	8	12
Joggins t.-v.	50	4	2	4	4	5	6	4	3	2	5	5	6
Oxford t.-v.	24	3	4	1	2	2	—	4	1	1	4	—	2
Parrsboro t.-v.	50	7	3	9	4	1	5	6	3	3	4	5	—
Springhill t.-v.	208	19	22	21	23	14	23	16	18	15	17	10	10
Digby.	443	33	39	33	45	44	32	41	26	34	39	30	47
Rural—Rurales.	414	32	34	30	41	40	31	38	23	33	36	30	46
Urban—Urbaines.	29	1	5	3	4	4	1	3	3	1	3	—	1
Digby t.-v.	29	1	5	3	4	4	1	3	3	1	3	—	1
Guysborough.	289	26	30	24	33	23	15	13	27	29	24	24	21
Rural—Rurales.	255	24	24	18	30	20	14	12	25	25	24	23	16
Urban—Urbaines.	34	2	6	6	3	3	1	1	2	4	—	1	5
Canso t.-v.	34	2	6	6	3	3	1	1	2	4	—	1	5
Halifax.	2,432	248	199	225	220	204	219	209	220	185	181	155	167
Rural—Rurales.	709	63	54	64	73	62	66	60	72	49	51	52	43
Urban—Urbaines.	1,723	185	145	161	147	142	153	149	148	136	130	103	124
Halifax c.	1,619	152	135	145	126	132	133	131	136	120	112	95	112
Dartmouth t.-v.	204	33	10	16	21	10	20	18	22	16	18	8	12
Hants.	471	39	39	52	32	46	44	34	40	41	30	30	44
Rural—Rurales.	376	28	32	39	25	38	37	29	31	33	24	25	35
Urban—Urbaines.	95	11	7	13	7	8	7	5	9	8	6	5	9
Windsor t.-v.	95	11	7	13	7	8	7	5	9	8	6	5	9
Inverness.	437	43	40	39	31	27	28	38	39	31	38	43	40
Rural—Rurales.	366	36	31	34	24	27	28	32	27	27	32	39	29
Urban—Urbaines.	71	7	9	5	7	—	—	6	12	4	6	4	11
Inverness t.-v.	71	7	9	5	7	—	—	6	12	4	6	4	11
Kings.	593	59	47	55	34	62	60	61	64	37	43	41	30
Rural—Rurales.	471	44	39	51	26	46	49	47	49	29	37	34	20
Urban—Urbaines.	122	15	8	4	8	16	11	14	15	8	6	7	

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923—suite

Provinces and counties or divisions Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Nova Scotia—con.—fin													
Lunenburg.....	669	60	47	58	45	41	71	73	64	64	52	45	49
Rural—Rurales.....	541	47	42	41	35	37	59	65	48	58	42	35	32
Urban—Urbaines.....	128	13	5	17	10	4	12	8	16	6	10	10	17
<i>Bridgewater t.-v.</i>	76	8	3	10	6	3	10	1	10	2	7	5	11
<i>Lunenburg t.-v.</i>	41	4	2	5	4	1	1	7	3	4	3	2	4
<i>Mahone Bay t.-v.</i>	11	1	—	2	—	—	1	—	3	—	—	2	2
Pictou.....	762	76	60	61	51	67	64	78	55	58	64	63	65
Rural—Rurales.....	238	19	16	27	16	18	16	25	18	13	24	22	24
Urban—Urbaines.....	524	57	44	34	35	49	48	53	37	45	40	41	41
<i>New Glasgow t.-v.</i>	202	23	18	11	12	15	19	19	16	19	20	15	15
<i>Pictou t.-v.</i>	63	4	2	6	4	9	9	12	2	4	5	3	3
<i>Stellarton t.-v.</i>	94	11	9	6	8	8	9	5	6	13	4	10	6
<i>Trenton t.-v.</i>	76	10	6	2	4	7	7	10	7	6	6	4	7
<i>Westville t.-v.</i>	89	9	9	9	7	10	4	7	7	7	5	9	10
Queens.....	180	13	8	18	15	11	20	15	18	15	16	19	12
Rural—Rurales.....	141	10	4	10	11	9	15	13	17	11	11	19	11
Urban—Urbaines.....	39	3	4	8	4	2	5	2	1	4	5	—	1
<i>Liverpool t.-v.</i>	39	3	4	8	4	2	5	2	1	4	5	—	1
Richmond.....	280	15	17	19	14	17	28	17	26	43	36	26	22
Rural—Rurales.....	280	15	17	19	14	17	28	17	26	43	36	26	22
Shelburne.....	307	19	20	28	30	18	29	36	37	26	18	24	21
Rural—Rurales.....	278	17	18	27	27	15	29	32	27	23	18	24	21
Urban—Urbaines.....	29	2	2	1	3	3	—	4	10	3	—	—	1
<i>Shelburne t.-v.</i>	29	2	2	1	3	3	—	4	10	3	—	—	1
Victoria.....	128	5	13	11	12	10	11	14	9	7	16	12	8
Rural—Rurales.....	128	5	13	11	12	10	11	14	9	7	16	12	8
Yarmouth.....	486	33	44	38	22	55	33	54	51	45	52	32	27
Rural—Rurales.....	312	22	26	25	14	29	22	35	32	28	37	23	19
Urban—Urbaines.....	174	11	18	13	8	26	11	19	19	17	15	9	8
<i>Wedgeport t.-v.</i>	43	3	7	3	1	4	3	5	2	7	4	3	1
<i>Yarmouth t.-v.</i>	131	8	11	10	7	22	8	14	17	10	11	6	7
New Brunswick	10,704	896	924	1,035	994	923	964	870	894	873	781	716	804
Rural—Rurales.....	7,170	625	634	712	648	621	635	577	584	576	510	516	532
Urban—Urbaines.....	3,534	271	290	323	346	302	329	293	310	297	271	230	272
Albert.....	189	15	14	18	12	24	13	16	23	13	18	9	14
Rural—Rurales.....	189	15	14	18	12	24	13	16	23	13	18	9	14
Carleton.....	445	33	36	51	45	43	47	29	28	30	31	35	32
Rural—Rurales.....	393	35	32	48	41	36	40	23	24	29	26	30	29
Urban—Urbaines.....	52	3	4	3	4	7	7	6	4	1	5	5	3
<i>Woodstock t.-v.</i>	52	3	4	3	4	7	7	6	4	1	5	5	3
Charlotte.....	466	34	38	41	35	53	38	32	43	48	34	28	42
Rural—Rurales.....	246	20	23	22	14	27	21	17	23	23	14	22	20
Urban—Urbaines.....	220	14	15	19	21	26	17	15	20	25	20	6	22
<i>Milltown t.-v.</i>	37	1	4	4	8	3	2	3	3	3	—	1	5
<i>St. Andrews t.-v.</i>	15	3	1	3	1	—	1	1	1	1	2	—	1
<i>St. George t.-v.</i>	19	2	2	1	2	5	1	—	1	5	2	—	2
<i>St. Stephen t.-v.</i>	149	8	8	11	10	20	13	11	15	18	16	5	14
Gloucester.....	1,378	131	114	126	126	118	125	119	105	109	88	80	137
Rural—Rurales.....	1,279	123	105	114	116	109	116	113	101	94	83	75	130
Urban—Urbaines.....	99	8	9	12	10	9	9	6	4	15	5	5	7
<i>Bathurst t.-v.</i>	99	8	9	12	10	9	9	6	4	15	5	5	7
Kent.....	670	55	61	60	65	56	52	48	49	57	60	62	45
Rural—Rurales.....	670	55	61	60	65	56	52	48	49	57	60	62	45
Kings.....	397	31	30	44	42	34	42	26	35	34	32	25	22
Rural—Rurales.....	345	28	24	34	40	30	38	23	28	32	27	22	19
Urban—Urbaines.....	52	3	6	10	2	4	4	3	7	2	5	3	3
<i>Sussex t.-v.</i>	52	3	6	10	2	4	4	3	7	2	5	3	3
Madawaska.....	817	64	89	76	98	72	76	83	45	63	49	49	53
Rural—Rurales.....	664	56	68	59	75	55	66	68	39	53	40	39	46
Urban—Urbaines.....	153	8	21	17	23	17	10	15	6	10	9	10	7
<i>Edmundston t.-v.</i>	153	8	21	17	23	17	10	15	6	10	9	10	7
Northumberland.....	937	67	86	86	76	87	79	84	78	69	74	79	72
Rural—Rurales.....	668	48	55	65	56	63	49	61	58	52	48	64	49
Urban—Urbaines.....	269	19	31	21	20	24	30	23	20	17	26	15	23
<i>Chatham t.-v.</i>	187	16	22	11	14	17	16	23	10	11	17	9	21
<i>Newcastle t.-v.</i>	82	3	9	10	6	7	14	—	10	6	9	6	2
Queens.....	237	22	17	27	18	20	20	17	26	17	16	15	22
Rural—Rurales.....	237	22	17	27	18	20	20	17	26	17	16	15	22
Restigouche.....	918	79	85	87	84	77	81	72	80	78	55	73	67
Rural—Rurales.....	617	58	58	62	52	51	56	48	53	53	35	51	40
Urban—Urbaines.....	301	21	27	25	32	26	25	24	27	25	20	22	27
<i>Campbellton t.-v.</i>	253	15	26	22	22	23	20	20	22	23	18	22	20
<i>Dalhousie t.-v.</i>	48	6	1	3	10	3	5	4	5	2	2	—	7
St. John.....	1,480	113	104	131	140	126	139	131	148	126	119	95	108
Rural—Rurales.....	176	14	10	23	16	17	15	19	15	12	13	14	8
Urban—Urbaines.....	1,304	99	94	108	124	109	124	112	133	114	106	81	100
<i>St. John c.</i>	1,304	99	94	108	124	109	124	112	133	114	106	81	100
Sunbury.....	154	9	20	11	10	13	20	10	12	13	13	8	15
Rural—Rurales.....	154	9	20	11	10	13	20	10	12	13	13	8	15

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1923—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
New Brunswick—con.—fin													
Victoria.....	436	33	39	59	39	32	39	34	41	44	34	27	15
Rural—Rurales.....	367	27	37	46	30	27	33	31	37	37	27	25	10
Urban—Urbaines.....	69	6	2	13	9	5	6	3	4	7	7	2	5
Grand Falls t.-v.....	69	6	2	13	9	5	6	3	4	7	7	2	5
Westmorland.....	1,405	134	116	150	129	113	125	113	121	101	93	107	103
Rural—Rurales.....	693	73	58	85	53	63	59	49	53	51	50	54	45
Urban—Urbaines.....	712	61	58	65	76	50	66	64	68	50	43	53	58
Moncton c.....	587	55	51	48	67	39	58	55	56	35	34	43	48
Sackville t.-v.....	62	3	5	9	5	4	5	3	8	4	6	7	2
Shediac t.-v.....	45	2	2	6	4	6	1	4	7	5	2	4	2
Sunny Brae t.-v.....	18	1	—	2	—	1	2	2	2	2	3	—	3
York.....	775	71	75	68	75	55	68	56	60	71	65	54	57
Rural—Rurales.....	472	42	52	38	50	30	37	34	43	40	40	26	40
Urban—Urbaines.....	303	29	23	30	25	25	31	22	17	31	25	28	17
Fredericton c.....	223	21	15	20	22	17	23	19	13	23	16	20	11
Devon t.-v.....	43	4	4	5	3	5	4	1	5	6	3	3	1
Marysville t.-v.....	37	4	4	5	—	3	—	2	2	3	3	5	5
Ontario	70,056	5,635	5,648	6,396	6,105	6,215	6,030	6,141	6,112	5,941	5,479	5,134	5,235
Rural—Rurales.....	28,183	2,235	2,300	2,576	2,448	2,509	2,386	2,467	2,463	2,492	2,192	2,054	2,011
Urban—Urbaines.....	41,923	3,401	3,348	3,820	3,657	3,709	3,644	3,674	3,649	3,449	3,278	3,080	3,214
Addington.....	155	8	17	15	10	19	5	19	9	11	11	15	16
Rural—Rurales.....	155	8	17	15	10	19	5	19	9	11	11	15	16
Algoma.....	1,149	125	114	115	86	99	80	88	100	94	83	80	85
Rural—Rurales.....	362	41	36	33	21	43	27	27	27	31	25	28	23
Urban—Urbaines.....	787	84	78	82	65	56	53	61	73	63	58	52	62
Sault Ste. Marie c.....	650	74	68	68	52	60	38	43	60	62	51	45	49
Blind River t.-v.....	75	3	8	9	5	3	7	11	7	6	4	3	10
Thessalon t.-v.....	62	7	2	5	8	3	8	7	6	6	3	4	3
Brant.....	1,041	96	80	92	71	78	105	103	92	95	83	68	78
Rural—Rurales.....	238	27	17	23	18	15	23	25	22	23	15	14	16
Urban—Urbaines.....	803	69	63	69	53	63	82	78	70	72	68	54	62
Brantford c.....	714	64	62	61	44	58	68	74	60	66	56	45	56
Paris, t.-v.....	59	5	1	8	9	5	14	4	10	6	12	9	6
Bruce.....	825	79	69	63	82	80	71	64	74	65	59	52	67
Rural—Rurales.....	619	56	51	49	62	59	57	53	50	47	41	39	55
Urban—Urbaines.....	206	23	18	14	20	21	14	11	24	18	18	13	12
Chesley, t.-v.....	23	2	2	4	3	4	1	1	7	—	1	—	1
Kincardine t.-v.....	58	10	4	3	3	5	7	3	8	5	4	4	2
Southampton t.-v.....	26	—	2	1	3	3	3	3	4	2	1	3	1
Walkerton t.-v.....	47	6	5	3	3	4	3	3	3	6	4	2	5
Warton t.-v.....	49	5	5	3	8	5	—	1	2	5	8	4	3
Carleton.....	3,852	277	339	361	366	317	333	305	369	325	292	287	281
Rural—Rurales.....	605	37	53	46	50	47	52	56	58	59	45	53	49
Urban—Urbaines.....	3,247	240	286	315	316	270	281	249	311	266	247	234	232
Ottawa c.....	3,055	225	265	298	291	258	265	236	296	250	227	223	221
Eastview t.-v.....	192	15	21	17	25	12	16	13	15	16	20	11	11
Cochrane.....	1,182	69	97	126	87	94	110	104	97	102	110	108	78
Rural—Rurales.....	697	33	50	69	49	53	67	64	63	73	70	64	42
Urban—Urbaines.....	485	36	47	57	38	41	43	40	34	29	40	44	36
Cochrane t.-v.....	129	10	12	13	12	8	8	12	14	10	10	14	6
Iroquois Falls t.-v.....	23	1	3	4	—	7	1	3	—	—	3	4	—
Timmins, t.-v.....	323	25	32	40	26	26	34	25	20	19	27	26	23
Dufferin.....	330	25	21	32	30	29	31	26	38	40	20	15	23
Rural—Rurales.....	266	23	19	24	25	25	27	19	29	32	18	9	16
Urban—Urbaines.....	64	2	2	8	5	4	4	7	9	8	2	6	7
Orangeville t.-v.....	64	2	2	8	5	4	4	7	9	8	2	6	7
Dundas.....	347	24	32	31	19	31	36	36	29	26	30	31	22
Rural—Rurales.....	347	24	32	31	19	31	36	36	29	26	30	31	22
Durham.....	441	36	41	56	36	48	28	33	35	34	37	25	32
Rural—Rurales.....	260	23	24	30	22	37	15	19	18	16	21	16	19
Urban—Urbaines.....	181	13	17	26	14	11	13	14	17	18	16	9	13
Bowmanville t.-v.....	80	6	8	12	6	6	5	7	7	10	4	5	4
Port Hope t.-v.....	101	7	9	14	8	6	8	7	10	8	12	4	9
Elgin.....	832	68	64	64	70	79	80	64	86	92	51	67	47
Rural—Rurales.....	463	41	36	37	34	43	46	37	48	52	23	35	31
Urban—Urbaines.....	369	27	28	27	36	36	34	27	38	40	28	32	16
St. Thomas c.....	339	23	26	25	34	34	33	26	35	34	26	30	13
Aylmer t.-v.....	30	4	2	2	2	2	1	1	3	6	2	2	3
Essex	3,258	260	260	292	266	275	273	286	275	270	277	249	275
Rural—Rurales.....	871	73	85	78	69	59	67	80	73	82	70	64	71
Urban—Urbaines.....	2,387	187	175	214	197	216	206	206	202	188	207	185	204
Windsor c.....	1,651	109	113	144	138	149	128	127	137	121	137	114	134
Amherstburg t.-v.....	63	6	6	4	3	4	7	12	3	5	7	2	5
Essex t.-v.....	38	4	2	3	4	3	3	5	3	1	3	2	3
Ford City t.-v.....	244	19	22	25	22	15	21	18	22	14	21	21	24
Kingsville t.-v.....	39	3	3	2	1	3	6	7	5	1	2	1	1
Leamington t.-v.....	74	12	3	7	4	6	7	6	9	4	6	4	6
Riverside t.-v.....	51	6	5	2	3	4	6	6	3	1	6	6	4
Sandwich t.-v.....	185	17	11	19	10	21	17	13	11	23	15	15	13
Walkerville t.-v.....	142	13	10	9	9	13	12	11	12	13	12	16	12

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923—*suite*

Provinces and counties or divisions	Total	Months—Mois											
		January	January	February	February	March	March	April	April	May	May	June	June
Provinces et comtés ou divisions		Janvier	Janvier	Février	Février	Mars	Mars	Avril	Avril	Mai	Mai	Juin	Juin
Ontario—con.—suite													
Frontenac.....	939	73	70	69	70	77	91	80	88	89	85	65	52
Rural—Rurales.....	387	30	28	43	32	30	37	37	36	35	41	23	15
Urban—Urbaines.....	552	43	42	56	38	47	54	43	52	54	44	42	37
Kingston c.....	552	43	42	56	38	47	54	43	52	54	44	42	37
Glengarry.....	494	37	42	50	37	52	37	41	45	42	38	44	29
Rural—Rurales.....	430	31	38	40	30	45	34	39	40	35	36	39	23
Urban—Urbaines.....	64	6	4	10	7	7	3	2	5	7	2	5	6
Alexandria t.-v.....	64	6	4	10	7	7	3	2	5	7	2	5	6
Grenville.....	256	14	18	20	27	26	28	26	21	13	26	16	21
Rural—Rurales.....	208	13	17	23	22	22	22	18	10	19	15	15	15
Urban—Urbaines.....	48	1	5	3	4	4	6	3	3	7	1	6	6
Prescott t.-v.....	48	1	5	3	4	4	6	3	3	7	1	6	6
Grey.....	1,247	88	102	102	132	107	111	149	97	112	94	83	70
Rural—Rurales.....	788	52	63	62	83	73	75	80	69	75	64	47	45
Urban—Urbaines.....	459	36	39	40	49	34	36	69	28	37	30	36	25
Owen Sound c.....	31	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Durham t.-v.....	67	2	8	4	6	2	2	14	3	6	4	8	5
Hanover t.-v.....	45	3	8	4	6	2	2	2	2	2	2	2	2
Meaford t.-v.....	382	35	29	46	30	27	28	32	39	34	34	25	23
Haldimand.....	336	30	24	41	25	24	24	30	38	31	29	20	20
Rural—Rurales.....	46	5	5	5	5	3	4	2	1	3	5	3	3
Urban—Urbaines.....	46	5	5	5	5	3	4	2	1	3	5	3	3
Dunnville t.-v.....	162	8	8	15	25	10	13	11	14	19	15	11	13
Haliburton.....	162	8	8	15	25	10	13	11	14	19	15	11	13
Rural—Rurales.....	470	40	46	43	48	46	33	37	38	39	45	29	26
Halton.....	270	22	26	24	30	33	14	17	21	22	24	17	20
Rural—Rurales.....	200	18	20	19	18	13	19	20	17	17	21	12	6
Urban—Urbaines.....	47	3	8	3	6	3	3	3	5	3	4	3	2
Burlington t.-v.....	37	4	6	5	1	3	3	4	3	3	3	2	1
Georgetown t.-v.....	42	3	2	2	1	2	7	6	5	5	4	3	2
Milton t.-v.....	74	8	9	9	11	3	6	7	4	6	10	4	1
Oakville t.-v.....	1,426	111	116	125	110	132	123	129	121	138	125	103	93
Hastings.....	878	63	73	73	64	83	74	80	76	89	81	64	58
Rural—Rurales.....	548	48	43	52	46	49	49	45	49	44	49	39	35
Urban—Urbaines.....	348	29	27	28	28	30	32	37	23	33	32	25	21
Belleville c.....	45	2	6	6	2	2	3	3	3	4	5	4	2
Deseronto t.-v.....	155	17	11	20	14	17	14	9	13	12	6	10	12
Trenton t.-v.....	845	50	61	72	63	79	78	99	80	67	74	63	59
Rural—Rurales.....	667	38	51	52	52	58	66	75	60	52	57	52	54
Urban—Urbaines.....	178	12	10	20	11	21	12	24	20	15	17	11	5
Clinton t.-v.....	39	3	2	3	2	3	3	4	8	7	3	1	—
Goderich t.-v.....	70	4	6	7	3	7	5	12	8	6	6	—	2
Seaforth t.-v.....	51	3	1	8	3	6	1	1	—	1	6	—	3
Wingham t.-v.....	38	2	2	2	3	3	3	7	—	1	2	4	—
Kenora.....	432	36	30	40	34	42	38	44	40	29	39	32	28
Rural—Rurales.....	104	15	10	10	11	16	4	7	8	8	5	5	5
Urban—Urbaines.....	328	21	20	30	23	26	34	37	32	21	34	27	23
Dryden t.-v.....	76	4	2	9	4	7	9	7	9	6	10	6	5
Kewatin t.-v.....	36	1	4	2	6	3	1	6	7	2	3	—	—
Kenora t.-v.....	162	13	12	14	10	14	18	17	13	7	14	15	15
Sioux Lookout t.-v.....	64	3	2	3	4	4	8	5	5	6	7	3	3
Kent.....	1,270	114	121	130	103	97	96	139	93	101	102	97	77
Rural—Rurales.....	705	65	72	78	56	52	50	74	57	64	50	42	45
Urban—Urbaines.....	565	49	49	52	47	45	46	65	36	37	52	55	32
Chatham c.....	317	31	35	27	24	29	23	34	18	20	29	30	14
Blenheim t.-v.....	31	2	1	3	3	2	4	5	3	—	1	5	2
Dresden t.-v.....	21	1	1	1	2	1	2	1	3	3	1	3	—
Ridgeway t.-v.....	30	4	2	1	1	—	4	2	4	2	3	5	2
Tilbury t.-v.....	56	1	—	10	3	6	7	4	4	6	3	5	6
Wallaceburg t.-v.....	111	10	10	10	14	6	5	15	6	8	10	11	6
Lambton.....	1,095	105	83	94	98	83	99	93	104	90	93	82	71
Rural—Rurales.....	578	53	43	53	46	36	54	41	57	53	50	48	44
Urban—Urbaines.....	517	52	40	41	52	47	45	52	47	37	43	34	27
Sarnia c.....	416	46	30	32	41	36	29	44	40	30	37	28	26
Forest t.-v.....	21	—	1	4	3	2	2	3	1	1	2	—	2
Petrolia t.-v.....	80	6	9	5	8	9	14	5	6	6	4	8	—
Lanark.....	656	53	51	64	43	68	57	72	63	56	50	35	44
Rural—Rurales.....	264	24	24	29	17	28	20	32	27	27	10	11	15
Urban—Urbaines.....	392	29	27	35	26	40	37	40	36	29	40	24	29
Almonte t.-v.....	68	5	2	6	3	6	10	9	4	7	4	2	7
Carleton Place t.-v.....	85	7	5	10	8	13	7	10	4	3	7	4	7
Perth t.-v.....	79	5	8	8	6	7	6	6	10	7	5	5	7
Smith's Falls t.-v.....	160	12	12	11	10	14	14	14	13	15	21	11	13
Leeds.....	683	61	61	54	63	61	57	53	60	59	58	53	43
Rural—Rurales.....	383	29	35	38	35	37	32	30	31	33	31	31	21
Urban—Urbaines.....	300	32	26	16	28	24	25	23	29	26	27	22	22
Brockville t.-v.....	228	22	23	14	19	17	21	16	21	20	23	22	13
Gananoque t.-v.....	72	10	3	2	9	7	4	7	8	6	4	3	9

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1923—con.

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Ontario—con.—suite.													
Lennox.....	196	11	14	19	20	24	17	19	19	12	12	16	13
Rural—Rurales.....	159	9	10	16	17	19	11	18	19	7	12	13	8
Urban—Urbaines.....	37	2	4	3	3	5	6	1	—	5	—	3	5
Napanee t.-v.....	37	2	4	3	3	5	6	1	—	5	—	3	5
Lincoln.....	1,096	103	78	102	88	109	93	87	91	88	89	81	87
Rural—Rurales.....	400	35	39	36	33	44	34	28	34	33	31	18	35
Urban—Urbaines.....	696	68	39	66	55	65	59	57	57	55	58	63	52
St. Catharines c.....	630	60	33	53	51	58	52	52	55	54	52	60	50
Merriton t.-v.....	35	4	6	6	—	4	4	5	—	—	4	3	1
Niagara t.-v.....	31	4	1	8	4	3	2	2	—	—	2	—	1
Manitowlin.....	251	17	25	26	24	25	25	18	21	23	19	14	14
Rural—Rurales.....	251	17	25	26	24	25	25	18	21	23	19	14	14
Middlesex.....	2,143	172	168	206	184	179	203	187	172	163	177	168	164
Rural—Rurales.....	681	55	50	71	62	47	63	52	54	51	54	57	65
Urban—Urbaines.....	1,462	117	118	135	122	132	140	135	118	112	123	111	99
London c.....	1,380	115	111	123	114	121	135	129	109	108	116	106	93
Parkhill t.-v.....	19	1	3	4	1	3	—	—	—	—	1	2	2
Strathroy t.-v.....	63	1	4	8	7	8	4	6	9	8	6	3	4
Muskoka.....	467	25	44	43	37	45	41	34	47	46	27	37	41
Rural—Rurales.....	290	16	29	23	20	25	28	20	32	29	17	24	27
Urban—Urbaines.....	177	9	15	20	17	20	13	14	15	17	10	13	14
Bracebridge t.-v.....	61	5	6	8	3	5	5	6	6	4	2	2	4
Gravenhurst t.-v.....	51	2	3	5	4	5	2	5	6	8	4	4	4
Huntsville t.-v.....	65	2	6	7	10	6	6	4	5	5	4	7	4
Nipissing.....	1,169	99	95	126	90	102	107	101	85	89	82	93	100
Rural—Rurales.....	474	46	43	64	38	37	39	37	32	37	30	37	34
Urban—Urbaines.....	695	53	52	62	52	65	68	64	53	52	52	56	66
Mattawa t.-v.....	52	6	1	6	4	8	4	6	4	4	1	1	7
North Bay t.-v.....	414	33	27	32	35	38	38	35	33	35	35	35	38
Sturgeon Falls t.-v.....	229	14	24	24	13	19	26	23	16	19	16	20	21
Norfolk.....	577	62	48	49	55	54	47	44	48	52	37	48	33
Rural—Rurales.....	482	50	43	41	52	47	39	32	42	43	28	42	23
Urban—Urbaines.....	95	12	5	8	3	7	8	12	6	9	9	6	10
Simcoe t.-v.....	95	12	5	8	3	7	8	12	6	9	9	6	10
Northumberland.....	614	46	48	65	54	44	50	50	62	58	44	53	40
Rural—Rurales.....	421	34	33	51	36	30	30	29	42	37	28	44	27
Urban—Urbaines.....	193	12	15	14	18	14	20	21	20	21	16	9	13
Campbellford t.-v.....	76	7	5	7	7	5	8	10	5	6	7	1	9
Cobourg t.-v.....	117	5	10	7	11	9	12	11	15	16	9	8	4
Ontario.....	1,110	74	109	98	102	103	99	87	102	87	78	85	86
Rural—Rurales.....	540	43	52	55	55	42	50	37	44	43	38	41	40
Urban—Urbaines.....	570	31	57	43	47	61	49	50	58	44	40	44	46
Oshawa t.-v.....	605	26	51	36	44	57	43	46	52	34	37	40	39
Whitby t.-v.....	65	5	6	7	3	4	6	4	6	10	3	4	7
Oxford.....	915	86	73	91	80	61	75	83	80	69	71	71	75
Rural—Rurales.....	527	49	42	47	48	32	39	46	49	47	44	45	39
Urban—Urbaines.....	388	37	31	44	32	29	36	37	31	22	27	26	36
Woodstock c.....	208	21	22	25	17	15	15	20	19	7	11	16	20
Ingersoll t.-v.....	122	13	4	13	8	8	15	11	9	12	11	9	9
Tillsonburg t.-v.....	58	3	5	6	7	6	6	6	3	3	5	1	7
Parry Sound.....	700	69	50	69	71	67	53	56	54	67	45	44	55
Rural—Rurales.....	564	51	46	53	61	54	40	46	46	54	33	35	45
Urban—Urbaines.....	136	18	4	16	10	13	13	10	8	13	12	9	10
Parry Sound t.-v.....	136	18	4	16	10	13	13	10	8	13	12	9	10
Peel.....	425	25	35	36	33	42	33	45	34	37	36	39	30
Rural—Rurales.....	324	17	20	28	26	33	25	34	25	28	34	29	25
Urban—Urbaines.....	101	8	15	8	7	9	8	11	9	9	2	10	5
Brampton t.-v.....	101	8	15	8	7	9	8	11	9	9	2	10	5
Perth.....	1,076	78	92	99	84	106	98	92	92	107	63	86	79
Rural—Rurales.....	561	38	46	60	46	50	47	46	45	61	32	50	40
Urban—Urbaines.....	515	40	46	39	38	56	51	46	47	46	31	36	39
Stratford c.....	396	32	32	32	33	37	41	39	30	34	26	32	28
Listowel t.-v.....	37	2	4	2	—	7	4	1	7	5	1	2	2
Mitchell t.-v.....	19	—	6	—	—	4	1	1	2	1	—	1	1
St. Marys t.-v.....	63	6	4	5	3	8	5	8	6	4	—	1	8
Peterborough.....	919	72	81	93	76	62	66	72	85	86	82	76	68
Rural—Rurales.....	369	25	31	35	36	28	26	30	28	38	32	32	32
Urban—Urbaines.....	550	47	50	58	40	34	40	42	57	58	44	44	36
Peterborough c.....	550	47	50	58	40	34	40	42	57	58	44	44	36
Prescott.....	852	82	53	76	74	73	59	82	70	80	66	73	64
Rural—Rurales.....	607	63	33	52	51	50	44	58	52	69	48	47	40
Urban—Urbaines.....	245	19	20	24	23	23	15	24	18	11	18	26	24
Hawkesbury t.-v.....	208	14	15	22	21	19	12	20	18	8	15	23	23
Vankleek Hill t.-v.....	37	6	5	2	2	4	3	4	—	3	5	3	1
Prince Edward.....	321	28	22	31	31	35	26	30	21	19	23	23	24
Rural—Rurales.....	257	24	20	25	22	33	17	23	18	15	23	17	20
Urban—Urbaines.....	64	4	2	6	9	5	9	7	3	4	5	6	4
Pictou t.-v.....	64	4	2	6	9	5	9	7	3	4	5	6	4

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923—suite

Provinces and counties or divisions	Total	Months—Mois											
		January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
Provinces et comtés ou divisions		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Ontario—con.—suite.													
Rainy River.....	394	35	33	36	35	45	27	33	32	29	36	23	30
Rural—Rurales.....	195	15	18	19	22	25	14	12	12	15	17	10	11
Urban—Urbaines.....	199	20	15	17	13	20	13	16	20	14	19	13	19
Fort Frances t.-v.....	149	16	11	9	10	16	8	15	15	8	12	11	18
Rainy River t.-v.....	50	4	4	8	3	4	5	1	5	6	7	2	1
Renfrew.....	1,284	111	103	120	114	102	117	117	99	123	91	87	100
Rural—Rurales.....	742	67	63	71	74	57	73	67	56	63	42	51	58
Urban—Urbaines.....	542	44	40	49	40	45	44	50	43	60	49	36	42
Arnprior t.-v.....	113	4	13	11	8	10	10	10	7	15	14	4	7
Pembroke t.-v.....	283	24	13	23	20	21	23	28	30	33	19	22	27
Renfrew t.-v.....	146	16	14	15	12	14	11	12	6	12	16	10	8
Russell.....	710	71	56	67	67	63	55	58	67	56	58	45	47
Rural—Rurales.....	579	52	44	45	56	51	47	51	54	51	51	35	42
Urban—Urbaines.....	131	19	12	22	11	12	8	7	13	5	7	10	5
Rockland t.-v.....	131	19	12	22	11	12	8	7	13	5	7	10	5
Simcoe.....	1,910	139	176	155	190	172	167	152	186	155	149	120	149
Rural—Rurales.....	1,005	67	86	80	100	91	76	73	104	98	88	62	80
Urban—Urbaines.....	905	72	90	75	90	81	91	79	82	57	61	58	69
Alliston t.-v.....	18	1	2	2	2	3	1	3	1	1	2	—	—
Barrie t.-v.....	181	11	20	14	17	16	13	11	24	15	12	13	15
Collingwood t.-v.....	131	16	15	11	14	11	14	9	7	7	8	8	9
Midland t.-v.....	205	19	12	17	24	22	22	12	14	12	20	14	17
Orillia t.-v.....	220	15	25	18	19	19	22	28	16	12	14	14	18
Penetanguishene t.-v.....	150	10	16	13	14	10	19	16	18	10	6	9	10
Stormont.....	726	71	47	50	66	61	74	68	65	75	63	39	47
Rural—Rurales.....	344	33	30	22	23	26	36	33	39	39	31	14	18
Urban—Urbaines.....	382	38	17	28	43	35	38	35	26	36	32	25	29
Cornwall t.-v.....	382	38	17	28	43	35	38	35	26	36	32	25	29
Sudbury.....	1,333	97	104	109	116	111	125	128	103	107	102	111	120
Rural—Rurales.....	815	58	63	70	68	67	74	79	60	43	34	45	38
Urban—Urbaines.....	518	39	41	39	48	44	51	49	43	34	45	38	47
Capevol t.-v.....	71	4	9	5	8	3	8	7	6	4	5	6	6
Chelmsford t.-v.....	16	3	2	3	1	—	2	—	—	—	—	—	3
Copper Cliff t.-v.....	77	4	4	5	5	7	7	11	6	8	9	5	6
Sudbury t.-v.....	354	28	26	28	34	34	34	29	31	22	31	27	32
Thunder Bay.....	1,432	118	125	125	138	124	120	127	122	124	112	95	102
Rural—Rurales.....	166	19	9	16	23	18	14	12	18	14	7	5	11
Urban—Urbaines.....	1,266	99	116	109	115	106	106	115	104	110	105	90	91
Fort William c.....	749	59	76	71	66	55	66	69	57	65	54	52	59
Port Arthur c.....	517	40	40	38	49	51	40	46	47	45	51	38	32
Timiskaming.....	804	61	64	80	85	65	72	56	58	67	73	56	67
Rural—Rurales.....	515	43	30	51	50	38	51	42	41	39	50	40	40
Urban—Urbaines.....	289	18	34	29	35	27	21	14	17	28	23	16	27
Cobalt t.-v.....	144	9	17	19	18	13	14	6	7	12	8	10	12
Haileyburg t.-v.....	60	2	5	—	7	6	4	3	7	6	11	3	6
New Liskeard t.-v.....	85	7	12	10	10	8	3	6	3	10	4	3	9
Victoria.....	530	46	43	53	50	42	53	56	45	42	35	37	28
Rural—Rurales.....	338	29	35	32	35	23	33	37	25	28	21	23	17
Urban—Urbaines.....	192	17	8	21	15	19	20	19	20	14	14	14	11
Lindsay t.-v.....	192	17	8	21	15	19	20	19	20	14	14	14	11
Waterloo.....	1,817	148	142	181	157	195	142	135	161	137	139	136	144
Rural—Rurales.....	544	48	50	51	36	73	39	45	49	35	40	34	44
Urban—Urbaines.....	1,273	100	92	130	121	122	103	90	112	102	99	102	100
Galt c.....	290	25	22	33	23	30	22	20	21	24	20	28	22
Kitchener c.....	606	46	39	58	68	69	44	45	50	60	49	51	49
Hespeler t.-v.....	63	3	7	14	4	3	4	1	7	8	3	2	7
Preston t.-v.....	134	9	9	11	12	12	15	12	16	8	14	6	11
Waterloo t.-v.....	180	17	15	14	16	18	18	12	18	12	15	16	11
Welland.....	1,603	129	126	124	138	154	116	137	149	139	124	119	148
Rural—Rurales.....	653	64	53	45	57	69	48	58	59	58	53	40	49
Urban—Urbaines.....	950	65	73	79	81	85	68	79	90	81	71	79	99
Niagara Falls c.....	407	33	31	36	31	33	30	31	40	41	24	33	44
Welland c.....	228	12	15	23	22	19	19	22	21	20	21	17	15
Bridgeburg t.-v.....	54	5	5	2	2	7	1	6	4	4	6	8	5
Port Colborne t.-v.....	133	4	10	12	14	17	6	8	12	5	9	12	24
Thorold t.-v.....	130	11	12	6	12	9	12	13	13	11	11	9	11
Wellington.....	1,171	107	82	103	100	95	98	95	99	123	97	93	70
Rural—Rurales.....	696	63	50	70	58	56	54	50	63	73	61	51	47
Urban—Urbaines.....	475	44	32	33	42	39	44	45	36	50	36	42	32
Guelph c.....	407	38	27	30	35	35	36	40	29	45	31	33	28
Harriston t.-v.....	18	4	3	—	1	1	3	1	3	—	—	1	1
Mount Forest t.-v.....	34	—	2	3	3	2	3	3	4	3	3	7	2
Palmerston t.-v.....	16	2	—	—	3	1	3	1	—	2	2	1	1
Wentworth.....	3,718	307	277	336	336	348	330	324	319	326	287	259	269
Rural—Rurales.....	607	42	38	49	63	54	64	63	50	53	50	50	31
Urban—Urbaines.....	3,111	265	239	287	273	294	266	261	269	273	237	209	238
Hamilton c.....	3,033	255	233	281	263	290	259	255	267	267	232	205	232
Dundas t.-v.....	78	10	6	6	10	4	7	6	8	6	5	4	6

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1923—*con.*

Provinces and counties or divisions Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Ontario—con.—fin													
York.....	16,024	1,255	1,263	1,427	1,404	1,451	1,401	1,435	1,417	1,313	1,217	1,172	1,269
Rural—Rurales.....	2,984	204	241	262	248	287	265	277	272	243	234	228	223
Urban—Urbaines.....	13,040	1,051	1,022	1,165	1,156	1,164	1,136	1,158	1,145	1,070	983	944	1,046
Toronto c.....	12,680	1,027	999	1,135	1,131	1,155	1,102	1,134	1,104	1,032	957	912	1,012
Aurora t.-v.....	44	2	4	6	1	6	3	6	6	4	2	2	6
Mimico t.-v.....	94	7	3	9	6	6	10	6	13	12	4	13	5
Newmarket t.-v.....	77	7	10	1	8	9	8	4	4	6	7	6	7
New Toronto t.-v.....	80	3	4	4	4	4	7	9	10	8	8	11	5
Weston t.-v.....	65	5	2	10	6	4	6	3	8	8	5	3	5
Manitoba													
Rural—Rurales.....	16,472	1,331	1,354	1,492	1,466	1,421	1,295	1,432	1,428	1,390	1,379	1,218	1,236
Urban—Urbaines.....	8,980	715	724	800	816	760	686	744	796	779	807	678	684
Division No. 1.....	7,492	616	660	692	650	661	609	688	632	620	572	540	552
Rural—Rurales.....	689	49	52	51	66	42	50	56	57	77	63	72	54
Rural—Rurales.....	689	49	52	51	66	42	50	56	57	77	63	72	54
Division No. 2.....	1,292	105	102	120	141	113	95	100	123	119	93	79	102
Rural—Rurales.....	1,226	98	97	114	136	106	92	95	119	113	85	73	98
Urban—Urbaines.....	66	7	5	6	5	7	3	5	4	6	8	6	4
Morden t.-v.....	66	7	5	6	5	7	3	5	4	6	8	6	4
Division No. 3.....	654	45	41	49	58	65	54	59	69	46	54	49	65
Rural—Rurales.....	654	45	41	49	58	65	54	59	69	46	54	49	65
Division No. 4.....	319	29	22	22	25	24	30	25	22	28	34	32	26
Rural—Rurales.....	319	29	22	22	25	24	30	25	22	28	34	32	26
Division No. 5.....	897	87	85	71	73	51	70	70	79	84	85	65	77
Rural—Rurales.....	758	77	70	64	60	46	60	60	66	71	75	51	58
Urban—Urbaines.....	139	10	15	7	13	5	10	10	13	13	10	14	19
Transcona t.-v.....	139	10	15	7	13	5	10	10	13	13	10	14	19
Division No. 6.....	6,790	549	591	641	601	612	557	627	581	545	506	492	485
Rural—Rurales.....	601	32	41	65	71	54	39	59	56	33	53	55	43
Urban—Urbaines.....	6,189	517	550	576	530	558	518	568	525	512	456	437	442
Portage la Prairie c.....	232	26	24	16	17	20	13	30	19	16	16	19	16
St. Boniface c.....	620	43	49	63	63	63	49	68	62	64	43	39	50
Winnipeg c.....	5,246	443	472	491	463	475	451	477	444	433	388	370	360
Carman t.-v.....	86	6	5	5	7	10	4	12	9	9	8	7	—
Texedo t.-v.....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Division No. 7.....	904	68	78	76	98	86	70	78	77	65	76	63	69
Rural—Rurales.....	416	28	38	32	44	40	27	35	41	29	33	34	35
Urban—Urbaines.....	488	40	40	44	54	46	43	43	36	36	43	29	34
Brandon c.....	488	40	40	44	54	46	43	43	36	36	43	29	34
Division No. 8.....	426	28	38	27	35	37	33	48	45	44	41	27	23
Rural—Rurales.....	320	25	24	17	31	27	26	35	38	34	28	19	16
Urban—Urbaines.....	106	3	14	10	4	10	7	13	7	10	13	8	7
Souris t.-v.....	32	1	9	4	—	4	2	1	—	3	11	1	2
Virden t.-v.....	68	2	5	6	4	6	6	12	7	7	2	7	5
Division No. 9.....	634	61	49	50	42	64	52	49	58	52	50	46	52
Rural—Rurales.....	477	40	43	44	30	58	46	40	36	37	41	30	32
Urban—Urbaines.....	157	21	6	15	12	6	6	9	22	15	9	16	20
Selkirk t.-v.....	121	18	3	12	8	5	5	6	18	12	6	10	18
Stonewall t.-v.....	36	3	3	3	4	1	1	3	4	3	3	6	8
Division No. 10.....	517	43	43	48	52	40	32	48	46	49	40	35	41
Rural—Rurales.....	431	38	36	41	45	33	30	35	38	37	34	28	36
Urban—Urbaines.....	86	5	7	7	7	7	2	13	8	12	6	7	5
Neepawa t.-v.....	86	5	7	7	7	7	2	13	8	12	6	7	5
Division No. 11.....	721	54	51	71	59	66	66	63	60	61	71	50	49
Rural—Rurales.....	672	51	47	69	53	63	61	59	56	59	66	45	43
Urban—Urbaines.....	49	3	4	2	6	3	5	4	4	2	5	5	6
Minnedosa t.-v.....	49	3	4	2	6	3	5	4	4	2	5	5	6
Division No. 12.....	695	54	65	57	60	61	46	47	52	56	78	57	62
Rural—Rurales.....	695	54	65	57	60	61	46	47	52	56	78	57	62
Division No. 13.....	763	65	70	77	68	53	55	59	62	63	82	59	50
Rural—Rurales.....	617	58	58	58	51	42	43	47	53	54	66	45	42
Urban—Urbaines.....	146	7	12	19	17	11	12	12	9	9	16	14	8
Dauphin t.-v.....	146	7	12	19	17	11	12	12	9	9	16	14	8
Division No. 14.....	683	52	48	67	54	54	57	62	61	58	58	66	46
Rural—Rurales.....	683	52	48	67	54	54	57	62	61	58	58	66	46
Division No. 15.....	216	18	16	27	11	26	11	18	16	22	22	11	18
Rural—Rurales.....	216	18	16	27	11	26	11	18	16	22	22	11	18
Division No. 16.....	272	24	33	29	23	27	17	23	20	21	23	15	17
Rural—Rurales.....	206	21	26	23	21	19	14	12	16	16	17	11	10
Urban—Urbaines.....	66	3	7	6	2	8	3	11	4	5	6	4	7
The Pas t.-v.....	66	3	7	6	2	8	3	11	4	5	6	4	7
Saskatchewan													
Rural—Rurales.....	20,947	1,768	1,676	1,905	1,798	1,875	1,695	1,734	1,870	1,790	1,690	1,561	1,585
Urban—Urbaines.....	16,745	1,399	1,308	1,530	1,434	1,531	1,351	1,409	1,515	1,420	1,384	1,232	1,232
Division No. 1.....	4,202	369	368	375	364	344	344	325	355	370	306	329	353
Rural—Rurales.....	843	61	75	77	94	68	51	66	76	67	80	63	65
Rural—Rurales.....	786	58	73	75	87	61	50	56	73	61	77	54	61
Urban—Urbaines.....	57	3	2	2	7	7	1	10	3	6	3	9	4
Estevan t.-v.....	57	3	2	2	7	7	1	10	3	6	3	9	4

NOTE.—See appendix for explanatory schedule of census divisions in Prairie provinces—Voir appendice pour cédule des explications des divisions de recensement dans les provinces des prairies.

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923—suite

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Saskatchewan—con.—fin													
Division No. 2.....	977	90	67	90	72	83	72	98	78	99	85	72	70
Rural—Rurales.....	875	81	57	80	68	70	66	87	69	91	80	65	61
Urban—Urbaines.....	102	9	10	10	4	13	6	11	9	8	5	8	9
Weyburn c.....	102	9	10	10	4	13	6	11	9	8	5	8	9
Division No. 3.....	1,237	118	106	122	94	109	106	106	101	97	91	89	98
Rural—Rurales.....	1,183	111	101	114	91	108	99	103	98	95	87	83	93
Urban—Urbaines.....	54	7	5	8	3	1	7	3	3	2	4	6	5
Assiniboia t.-v.....	33	6	1	4	1	1	2	2	1	2	3	6	4
Gravelbourg t.-v.....	21	1	4	4	2	1	5	1	2	1	1	1	1
Division No. 4.....	575	52	52	44	44	49	44	48	49	56	47	44	46
Rural—Rurales.....	413	35	40	31	34	35	29	35	30	42	37	34	31
Urban—Urbaines.....	162	17	12	13	10	14	15	13	19	14	10	10	15
Maple Creek t.-v.....	72	6	9	7	3	7	6	6	9	5	4	5	5
Shawanoia t.-v.....	90	11	3	6	7	7	9	7	10	9	6	5	10
Division No. 5.....	1,381	129	88	129	109	138	118	111	138	108	115	104	94
Rural—Rurales.....	1,242	117	81	120	97	118	111	99	124	92	102	95	86
Urban—Urbaines.....	139	12	7	9	12	20	7	12	14	16	13	9	8
Melville t.-v.....	98	10	6	2	9	15	7	9	9	8	11	7	5
Moosomin t.-v.....	41	2	1	7	3	5	1	3	5	8	2	2	3
Division No. 6.....	2,409	199	207	214	201	190	226	178	209	218	192	175	198
Rural—Rurales.....	1,305	100	107	111	113	104	129	97	123	117	113	94	97
Urban—Urbaines.....	1,104	99	95	103	95	86	97	81	86	101	79	81	101
Regina c.....	1,040	95	89	98	87	79	92	75	83	95	75	78	94
Indian Head t.-v.....	64	4	6	5	8	7	6	6	9	6	4	3	7
Division No. 7.....	1,626	122	142	178	145	146	124	129	150	135	111	119	125
Rural—Rurales.....	1,050	66	82	126	100	106	73	85	94	91	71	82	69
Urban—Urbaines.....	576	56	60	52	45	40	46	44	56	44	40	37	56
Moose Jaw c.....	576	56	60	52	45	40	46	44	56	44	40	37	56
Division No. 8.....	1,111	96	92	106	100	97	95	97	89	95	80	89	75
Rural—Rurales.....	1,008	87	87	97	87	89	87	90	82	85	69	81	67
Urban—Urbaines.....	103	9	5	9	13	8	8	7	7	10	11	8	8
Swift Current c.....	103	9	5	9	13	8	8	7	7	10	11	8	8
Division No. 9.....	1,548	136	113	136	126	165	127	141	137	114	117	136	100
Rural—Rurales.....	1,304	106	97	117	98	139	101	121	120	97	106	118	84
Urban—Urbaines.....	244	30	16	19	28	26	26	20	17	17	11	18	16
Canora t.-v.....	62	7	9	5	5	3	6	7	6	7	3	2	2
Kamsack t.-v.....	63	8	1	6	11	6	3	6	3	1	4	5	4
Yorkton t.-v.....	119	15	6	8	19	17	12	7	8	9	4	11	10
Division No. 10.....	1,010	86	76	93	103	106	79	62	87	83	89	72	74
Rural—Rurales.....	1,010	86	76	93	103	106	79	62	87	83	89	72	74
Division No. 11.....	1,845	156	164	151	156	178	117	162	163	164	162	130	142
Rural—Rurales.....	988	91	79	80	75	110	55	90	90	90	95	61	72
Urban—Urbaines.....	857	65	85	71	81	68	62	72	73	74	67	69	70
Saskatoon c.....	824	64	84	70	79	61	60	68	71	70	64	66	67
Watrous t.-v.....	33	1	1	1	2	7	2	4	2	4	3	3	3
Division No. 12.....	806	57	65	63	74	60	70	65	75	75	62	67	70
Rural—Rurales.....	703	53	55	58	64	53	62	59	66	64	55	53	61
Urban—Urbaines.....	103	4	10	5	10	7	8	9	9	11	7	14	9
Battleford t.-v.....	42	—	4	—	5	2	3	4	5	6	4	5	4
Biggar t.-v.....	61	4	6	5	5	5	5	6	4	5	3	9	5
Division No. 13.....	1,064	83	74	111	85	106	107	89	82	91	92	75	69
Rural—Rurales.....	976	80	68	103	77	97	94	85	76	84	82	68	62
Urban—Urbaines.....	88	3	6	8	8	9	13	4	6	7	10	7	7
Kindersley t.-v.....	88	3	6	8	8	9	13	4	6	7	10	7	7
Division No. 14.....	814	59	59	60	74	64	67	86	86	73	64	59	63
Rural—Rurales.....	754	56	53	57	70	61	63	77	78	66	59	54	60
Urban—Urbaines.....	60	3	6	3	4	3	4	9	8	7	5	5	3
Melfort t.-v.....	60	3	6	3	4	3	4	9	8	7	5	5	3
Division No. 15.....	2,087	188	167	186	177	180	159	176	190	167	175	159	163
Rural—Rurales.....	1,691	154	127	146	140	147	127	156	160	127	147	126	134
Urban—Urbaines.....	396	34	40	40	37	33	32	20	30	40	28	33	29
Prince Albert c.....	263	24	31	22	25	22	25	14	21	20	21	20	18
Humboldt t.-v.....	108	8	7	11	11	9	6	7	16	7	13	10	10
Rosethorn t.-v.....	53	2	4	7	1	2	2	2	4	—	—	—	—
Division No. 16.....	934	73	66	80	78	71	85	71	98	87	81	67	68
Rural—Rurales.....	834	55	57	66	71	62	73	61	83	74	68	52	55
Urban—Urbaines.....	157	18	9	23	7	9	12	10	15	13	13	15	13
North Battleford c.....	157	18	9	23	7	9	12	10	15	13	13	15	13
Division No. 17.....	506	55	60	50	51	61	44	41	49	55	41	33	56
Rural—Rurales.....	506	55	60	50	51	61	44	41	49	55	41	33	56
Division No. 18.....	84	8	8	6	8	4	4	5	13	6	6	7	9
Rural—Rurales.....	84	8	8	6	8	4	4	5	13	6	6	7	9
Alberta	15,069	1,295	1,288	1,362	1,252	1,363	1,268	1,299	1,264	1,174	1,304	1,109	1,091
Rural—Rurales.....	9,059	828	762	841	783	811	769	779	797	695	766	641	627
Urban—Urbaines.....	5,961	467	526	521	469	552	499	520	467	479	538	459	464
Division No. 1.....	731	65	63	53	58	70	58	64	66	59	68	55	52
Rural—Rurales.....	324	29	31	22	29	29	31	26	34	20	31	21	21
Urban—Urbaines.....	407	36	32	31	29	41	27	38	32	39	37	34	31
Medicine Hat c.....	345	30	26	26	25	35	24	33	30	34	30	24	28
Taber t.-v.....	62	6	6	6	4	6	2	5	5	5	7	10	8

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1923—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Alberta—con.—fin													
Division No. 2.....	1,141	91	106	89	103	93	98	94	89	112	90	98	78
Rural—Rurales.....	411	31	38	43	36	32	38	31	34	38	29	38	23
Urban—Urbaines.....	730	60	68	46	67	61	60	63	55	74	61	60	55
Lethbridge c.....	362	28	37	26	29	28	28	35	29	38	26	31	27
Blairmore t.-v.....	39	8	2	2	4	2	6	6	2	4	3	2	3
Cardston t.-v.....	132	12	9	2	13	14	13	8	12	15	14	11	9
Coleman t.-v.....	56	2	7	6	6	2	8	5	6	5	6	1	7
Macleod t.-v.....	54	4	6	3	5	5	5	6	2	6	5	11	4
Magrath t.-v.....	46	2	4	6	5	6	3	2	4	8	2	1	1
Raymond t.-v.....	41	4	6	1	5	6	2	4	1	3	4	2	4
Division No. 3.....	359	33	24	33	37	35	32	30	22	31	32	24	26
Rural—Rurales.....	324	31	22	30	35	33	23	25	21	29	30	23	22
Urban—Urbaines.....	35	2	2	3	2	2	9	5	1	2	2	1	4
Redcliff t.-v.....	55	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	1	4
Division No. 4.....	342	19	30	35	29	42	28	38	23	19	26	22	31
Rural—Rurales.....	267	17	25	30	24	29	26	27	17	17	20	17	18
Urban—Urbaines.....	75	2	5	5	5	13	2	11	6	2	6	5	13
High River t.-v.....	75	2	5	5	5	13	2	11	6	2	6	5	13
Division No. 5.....	775	81	75	66	51	67	62	81	59	56	70	61	46
Rural—Rurales.....	403	43	38	38	32	29	33	49	28	31	30	26	26
Urban—Urbaines.....	372	38	37	28	19	38	29	32	31	25	40	35	20
Drumheller t.-v.....	257	29	28	17	13	50	19	21	22	13	27	26	12
Hanna t.-v.....	115	9	9	11	6	8	10	11	9	12	13	9	8
Division No. 6.....	2,550	219	213	236	233	229	224	208	204	207	212	162	203
Rural—Rurales.....	867	86	60	64	82	86	73	72	86	69	66	61	62
Urban—Urbaines.....	1,683	133	153	172	151	143	151	136	118	138	146	101	141
Calgary c.....	1,683	133	153	172	151	143	151	136	118	138	146	101	141
Division No. 7.....	1,005	101	85	99	91	74	76	88	64	82	81	87	77
Rural—Rurales.....	1,005	101	85	99	91	74	76	88	64	82	81	87	77
Division No. 8.....	1,288	104	99	117	109	122	114	103	121	94	118	87	100
Rural—Rurales.....	864	70	65	79	81	83	81	72	77	64	74	53	65
Urban—Urbaines.....	424	34	34	38	28	39	33	31	44	30	44	34	35
Red Deer c.....	80	6	3	5	3	8	8	7	11	8	6	8	7
Wetaskiwin c.....	76	3	6	8	3	4	6	4	4	8	12	8	10
Big Valley t.-v.....	4	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Camrose t.-v.....	72	7	8	7	7	8	3	4	10	5	7	6	3
Lacombe t.-v.....	69	6	4	9	7	8	3	7	10	2	4	5	7
Ponoka t.-v.....	56	5	5	4	2	7	7	3	3	2	4	3	4
Stettler t.-v.....	67	7	8	5	6	4	6	6	7	6	4	4	4
Division No. 9.....	373	30	27	40	22	29	31	24	34	34	45	31	26
Rural—Rurales.....	373	30	27	40	22	29	31	24	34	34	45	31	26
Division No. 10.....	1,392	108	118	135	121	128	120	130	129	95	121	93	95
Rural—Rurales.....	1,210	92	100	120	105	112	105	109	119	81	104	76	87
Urban—Urbaines.....	183	16	18	15	16	16	15	21	10	14	17	17	8
Vegreville t.-v.....	96	6	11	12	6	9	8	8	8	5	10	9	4
Vermilion t.-v.....	87	10	7	3	10	7	7	13	2	9	7	8	4
Division No. 11.....	2,873	232	246	260	212	261	233	258	256	224	253	223	215
Rural—Rurales.....	892	90	76	82	67	73	66	77	91	74	72	60	64
Urban—Urbaines.....	1,981	142	170	178	145	188	167	181	165	150	181	163	151
Edmonton c.....	1,951	140	168	176	141	186	163	178	162	150	180	167	160
Beverley t.-v.....	30	2	2	2	4	2	4	3	3	—	1	6	1
Division No. 12.....	244	28	22	15	20	22	21	16	24	23	20	15	18
Rural—Rurales.....	189	24	15	11	15	14	17	14	19	19	17	9	15
Urban—Urbaines.....	55	4	7	4	5	8	4	2	5	4	3	6	3
Edson t.-v.....	56	4	7	4	5	8	4	2	5	4	3	6	3
Division No. 13.....	551	54	62	42	44	48	54	44	35	40	53	38	37
Rural—Rurales.....	551	54	62	42	44	48	54	44	35	40	53	38	37
Division No. 14.....	793	76	55	76	69	73	65	66	82	55	68	57	51
Rural—Rurales.....	793	76	55	76	69	73	65	66	82	55	68	57	51
Division No. 15.....	198	15	24	22	16	18	18	12	14	19	16	14	10
Rural—Rurales.....	198	15	24	22	16	18	18	12	14	19	16	14	10
Division No. 16.....	315	35	26	30	25	32	25	28	29	18	22	24	20
Rural—Rurales.....	299	35	26	29	23	29	23	28	29	18	21	21	17
Urban—Urbaines.....	16	—	—	—	2	3	2	—	—	—	1	3	3
Grande Prairie t.-v.....	16	—	—	—	1	3	2	—	—	—	1	3	3
Division No. 17.....	129	4	13	14	12	20	9	15	13	5	9	9	6
Rural—Rurales.....	129	4	13	14	12	20	9	15	13	5	9	9	6
British Columbia	10,001	857	812	843	869	829	889	844	912	843	770	743	790
Rural—Rurales.....	3,099	254	249	247	268	290	257	257	284	267	233	230	233
Urban—Urbaines.....	6,902	573	563	596	601	539	632	587	628	576	537	513	557
Victoria Division.....	1,132	91	81	83	98	87	98	110	102	97	114	79	92
Rural—Rurales.....	249	18	25	17	24	19	23	21	26	23	22	16	15
Urban—Urbaines.....	883	73	56	66	74	68	75	89	76	74	92	63	77
Duncan c.....	78	9	7	6	7	4	2	4	8	4	10	9	8
Victoria c.....	805	64	49	80	67	64	73	85	68	70	82	54	69

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923—fin.

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
British Colombia—con.—fin													
New Westminster Division...	1,209	105	95	107	124	102	106	92	113	106	85	85	89
Rural—Rurales...	614	59	45	50	67	55	54	45	55	53	43	47	41
Urban—Urbaines...	595	46	50	57	57	47	52	47	58	53	42	38	48
Chilliwack c.	131	13	9	9	16	12	12	7	19	14	4	10	7
New Westminster c.	411	29	35	45	39	30	35	34	33	35	36	24	36
Port Coquitlam c.	36	2	—	3	—	3	3	5	3	1	4	4	1
Port Moody c.	17	—	—	3	—	2	3	3	1	1	—	—	—
Nanaimo Division...	684	55	67	54	59	63	52	62	61	52	51	46	62
Rural—Rurales...	292	25	26	26	21	33	24	21	26	22	22	21	25
Urban—Urbaines...	392	30	41	28	38	30	28	41	35	30	29	25	37
Cumberland c.	74	7	6	4	4	4	6	10	9	6	8	2	8
Ladysmith c.	63	4	8	6	8	1	4	4	6	3	7	5	7
Nanaimo c.	255	19	27	18	26	25	18	27	20	21	14	18	22
Beaton Division...	918	91	76	76	71	62	81	86	74	74	78	71	78
Rural—Rurales...	364	39	23	30	25	25	32	24	32	39	27	28	40
Urban—Urbaines...	554	52	53	46	46	37	49	62	42	35	51	43	38
Cranbrook c.	119	11	10	8	10	8	8	16	8	6	10	12	12
Fernie c.	105	7	11	6	10	8	6	9	12	13	7	9	5
Nelson c.	118	13	11	13	12	8	14	11	7	6	6	11	7
Revelstoke c.	88	10	5	9	7	5	8	6	7	4	10	9	8
Rossland c.	27	1	4	2	3	2	2	7	1	—	3	—	2
Trail c.	97	10	12	8	4	6	9	13	7	7	15	2	4
Alberni Division...	726	70	59	47	55	82	41	70	70	71	57	57	47
Rural—Rurales...	578	54	52	33	45	67	34	58	51	58	47	45	34
Urban—Urbaines...	148	16	7	14	10	15	7	12	19	13	10	12	13
Port Alberni c.	36	8	2	1	1	3	—	4	4	3	2	4	4
Prince Rupert c.	112	8	5	13	9	12	7	8	15	10	8	8	9
Ashcroft Division...	300	21	22	27	22	26	20	32	36	23	23	21	27
Rural—Rurales...	232	16	17	22	17	21	15	26	29	17	20	14	18
Urban—Urbaines...	68	5	5	5	5	5	5	6	7	6	3	7	9
Prince George c.	68	5	5	5	5	5	5	6	7	6	3	7	9
Grand Forks Division...	1,078	110	86	96	96	80	102	84	94	89	72	77	86
Rural—Rurales...	524	59	38	48	54	37	47	41	43	43	36	37	41
Urban—Urbaines...	554	51	48	48	42	43	61	43	51	46	36	40	45
Grand Forks c.	40	3	3	1	3	4	5	2	8	2	4	3	2
Kamloops c.	178	21	10	13	14	16	15	14	17	17	12	13	16
Kelowna c.	131	9	16	13	10	11	14	10	11	12	5	9	11
Merritt c.	71	9	2	8	2	5	5	5	5	7	7	8	8
Vernon c.	134	9	17	13	13	7	22	12	10	8	8	7	8
Vancouver Division...	3,954	314	326	353	344	327	333	308	362	331	290	307	309
Rural—Rurales...	246	14	23	21	15	33	28	21	22	12	16	22	19
Urban—Urbaines...	3,708	300	303	332	329	294	355	287	340	319	274	285	290
North Vancouver c.	175	19	12	20	15	13	14	12	10	20	13	11	16
Vancouver c.	2,998	238	256	272	264	242	278	230	288	244	230	233	223
Point Grey c.	94	7	5	7	7	9	13	8	10	7	4	7	10
South Vancouver c.	441	36	30	33	43	30	50	37	32	48	27	34	41

TABLE 5—Births (exclusive of stillbirths) classified as legitimate or illegitimate, for provinces and cities and towns of 7,000 population and over, 1923

TABLEAU 5—Naissances (mort-nés exclus) classifiées comme légitimes ou illégitimes, par provinces, cités et villes de 7,000 habitants et plus, 1923

Provinces, cities and towns Provinces, cités et villes	Total births Total des naissances			Legitimate Légitimes			Illegitimate Illégitimes		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Canada (Registration Area—Territoire d'enregistrement)	80,566	76,331	156,897	78,860	74,689	153,489	1,766	1,642	3,408
Prince Edward Island.....	981	996	1,977	954	980	1,934	27	16	43
Nova Scotia.....	5,973	5,707	11,680	5,762	5,475	11,237	211	232	443
New Brunswick.....	5,457	5,247	10,704	5,304	5,142	10,446	153	105	258
Ontario.....	36,141	33,915	70,056	35,301	33,176	68,477	840	739	1,579
Manitoba.....	8,397	8,075	16,472	8,199	7,892	16,091	198	183	381
Saskatchewan.....	10,765	10,182	20,947	10,629	10,044	20,673	136	138	274
Alberta.....	5,776	7,334	15,060	5,526	7,228	14,754	150	156	306
British Columbia.....	5,176	4,825	10,001	5,125	4,782	9,877	51	73	124
Cities and towns, 7,000 and over—Cités et villes de 7,000 âmes et plus	29,512	27,822	57,334	28,462	25,874	55,236	1,050	948	1,998
Toronto..... Ont.	6,593	6,087	12,680	6,329	5,863	12,192	264	224	488
Winnipeg..... Man.	2,703	2,543	5,246	2,565	2,413	4,978	138	130	268
Vancouver..... B.C.	1,584	1,414	2,998	1,561	1,377	2,938	23	37	60
Hamilton..... Ont.	1,583	1,450	3,033	1,534	1,400	2,934	49	41	90
Ottawa..... Ont.	1,638	1,417	3,055	1,531	1,327	2,858	107	90	197
Calgary..... Alta.	838	845	1,683	808	817	1,625	30	28	58
London..... Ont.	733	647	1,380	696	612	1,308	37	35	72
Edmonton..... Alta.	1,017	934	1,951	959	889	1,848	58	45	103
Halifax..... N.S.	734	755	1,519	699	746	1,445	35	39	74
St. John..... N.B.	654	650	1,304	597	609	1,206	57	41	98
Victoria..... B.C.	406	399	805	400	392	792	6	7	13
Windsor..... Ont.	811	740	1,551	794	728	1,522	17	12	29
Regina..... Sask.	508	533	1,040	488	505	994	20	26	46
Brantford..... Ont.	343	371	714	337	368	705	6	5	11
Saskatoon..... Sask.	398	426	824	351	407	758	17	19	36
Sydney..... N.S.	257	287	544	242	269	517	9	18	27
Kitchener..... Ont.	314	292	606	310	292	602	4	—	4
Kingston..... Ont.	271	281	552	261	267	528	10	14	24
Sault Ste. Marie..... Ont.	323	327	650	316	322	638	7	5	12
Peterborough..... Ont.	270	250	520	264	276	540	6	4	10
Fort William..... Ont.	377	372	749	370	364	734	7	8	15
St. Catharines..... Ont.	344	286	630	339	284	623	5	2	7
Moose Jaw..... Sask.	293	283	576	285	279	564	8	4	12
Guelph..... Ont.	209	198	407	205	193	398	4	5	9
Moncton..... N.B.	278	309	587	274	304	578	4	5	9
Glace Bay..... N.S.	225	186	411	222	186	408	3	—	3
Stratford..... Ont.	204	192	396	207	187	389	2	5	7
St. Thomas..... Ont.	154	185	339	152	185	337	2	—	2
Brandon..... Man.	234	254	488	227	249	476	7	5	12
Port Arthur..... Ont.	266	251	517	267	246	511	4	2	6
Sarnia..... Ont.	211	205	416	206	201	410	2	4	6
Niagara Falls..... Ont.	219	407	626	212	388	600	2	—	2
New Westminster..... B.C.	214	197	411	212	196	408	2	1	3
Chatham..... Ont.	162	153	315	161	151	312	1	4	5
Galt..... Ont.	151	139	290	150	136	286	1	3	4
St. Boniface..... Man.	338	282	620	333	281	614	5	1	6
Charlottetown..... P.E.I.	184	139	323	179	135	314	5	4	9
Belleville..... Ont.	179	166	345	175	159	334	4	7	11
Owen Sound..... Ont.	165	151	316	160	150	310	5	1	6
Oshawa..... Ont.	260	245	505	256	242	498	4	3	7
Lethbridge..... Alta.	182	179	362	177	175	352	6	4	10
North Bay..... Ont.	217	197	414	213	197	410	4	—	4
Brookville..... Ont.	115	113	228	114	112	226	1	1	2
Amherst..... N.S.	57	77	134	55	72	127	2	5	7
Woodstock..... Ont.	115	93	208	112	93	205	3	—	3
Medicine Hat..... Alta.	171	174	345	171	172	343	—	2	2
Nanaimo..... B.C.	145	110	255	144	108	252	1	2	3
New Glasgow..... N.S.	97	105	202	89	99	188	8	6	14
Orillia..... Ont.	106	114	220	102	113	215	4	1	5
Welland..... Ont.	122	104	226	122	103	225	—	1	1
Sudbury..... Ont.	181	173	354	179	172	351	2	1	3
Sydney Mines..... N.S.	147	110	257	143	109	252	4	1	5
Fredericton..... N.B.	119	104	223	114	99	213	5	5	10
Dartmouth..... N.S.	93	111	204	90	108	198	3	3	6
Pembroke..... Ont.	127	156	283	124	154	278	3	2	5
North Vancouver..... B.C.	95	80	175	93	80	173	2	—	2
Lindsay..... Ont.	107	85	192	107	83	190	—	2	2
Truro..... N.S.	117	107	224	110	106	216	7	7	14
Prince Albert..... Sask.	134	129	263	131	126	257	3	3	6
Cornwall..... Ont.	208	174	382	205	170	375	3	4	7
Yarmouth..... N.S.	65	66	131	58	57	115	9	9	18
Walkerville..... Ont.	78	64	142	76	63	139	2	1	3
Midland..... Ont.	98	107	205	97	103	200	1	4	5

TABLE 6—Plural births classified to show number of children born alive and stillborn by sex, for provinces, 1923

TABLEAU 6—Naissances multiples classifiées selon les enfants vivants ou mort-nés, par sexe, par provinces, 1923

		Regis- tration Area — Terri- toire d'en registre- ment	Pr. Ed. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Br. Columbia
Twin births—Jumeaux.....	No.	1,937	18	158	129	847	220	282	207	135
	M.	2,036	22	163	148	916	216	234	191	136
	F.	1,835	14	153	92	778	224	270	223	134
Both living—Tous deux vivants..	No.	1,766	16	139	112	744	195	255	187	118
	M.	1,829	19	142	138	791	185	266	173	115
	F.	1,703	13	136	86	697	205	244	201	121
One living and one stillborn—Un	No.	153	2	15	4	68	18	19	16	11
vivant et un mort-né.	M.	174	3	18	4	80	24	18	15	12
	F.	132	1	12	4	56	12	20	17	10
Both stillborn—Deux mort-nés..	No.	68	—	4	4	35	7	8	4	6
	M.	83	—	3	6	45	7	10	3	9
	F.	53	—	5	2	25	7	6	5	3
Triplet births—Naissances tri- ples—	No.	20	—	1	1	11	4	3	—	—
	M.	39	—	1	—	18	6	5	—	—
	F.	30	—	2	3	15	6	4	—	—
All living—Tous vivants.....	No.	17	—	—	1	11	3	2	—	—
	M.	26	—	—	—	18	3	5	—	—
	F.	25	—	—	3	15	6	1	—	—
One living and two stillborn—Un	No.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vivant et deux mort-nés.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Two living and one stillborn—	No.	2	—	1	—	—	—	1	—	—
Deux vivants et un mort-né.	M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	5	—	2	—	—	—	3	—	—
All stillborn—Tous mort-nés....	No.	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	M.	3	—	—	—	—	3	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Quadruplet births—Naissances quadruples—	No.	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	M.	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	3	—	—	—	—	—
All living—Tous vivants.....	No.	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	M.	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	3	—	—	—	—	—
Multiple births—Naissances multiples.	No.	2,008	18	159	122	858	224	285	207	135
	M.	2,117	22	164	149	934	222	299	191	136
	F.	1,921	14	155	98	793	230	274	223	134
Single stillbirths—Mort-nés simples.	No.	5,353	55	417	270	2,912	501	532	384	282
	M.	3,042	29	227	164	1,634	287	315	230	156
	F.	2,317	26	190	106	1,278	214	223	154	126
Single living births—Naissances simples d'enfants vivants.	No.	153,153	1,943	11,385	10,469	68,467	16,055	20,410	14,670	9,754
	M.	78,634	960	5,822	5,317	35,296	8,198	10,487	7,498	5,056
	F.	74,519	983	5,563	5,152	33,171	7,857	9,923	7,172	4,698
Confinements—Accouchements—Total		160,520	2,016	11,961	10,861	72,237	16,780	21,233	15,261	10,171

No.	Age of fathers Age des pères	Total	Age of mothers																									
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
1	Under 18 years— Moins de 18 ans.....	20	—	—	—	—	3	7	4	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—									
2	18 years—ans.....	128	—	—	—	—	12	29	34	19	16	—	—	3	—	—	—	—	—									
3	19 " ".....	389	—	1	2	8	18	38	91	100	208	306	17	8	5	2	4	1	—									
4	20 " ".....	969	—	—	7	8	28	66	157	232	208	366	17	8	5	2	4	1	—									
5	21 " ".....	1,850	—	1	7	31	103	250	397	345	321	179	111	74	36	19	10	8	3									
6	22 " ".....	2,878	—	—	6	22	109	251	415	501	506	458	260	147	79	45	22	21	1									
7	23 " ".....	4,173	—	1	6	23	109	280	476	569	624	632	594	357	184	110	76	54	—									
8	24 " ".....	4,744	—	1	6	14	96	223	421	553	610	650	699	591	331	238	117	71	—									
9	25 " ".....	5,456	—	—	4	18	67	168	311	476	548	683	816	707	739	687	347	211	—									
10	26 " ".....	6,164	—	—	4	20	75	154	296	467	514	632	772	803	834	760	677	386	—									
11	27 " ".....	7,015	—	—	4	20	75	154	296	467	514	632	772	803	834	760	677	386	—									
12	28 " ".....	7,782	—	—	2	16	56	159	264	395	495	587	759	849	807	850	762	722	—									
13	29 " ".....	7,951	—	—	2	6	42	115	240	302	420	493	609	740	816	840	833	745	—									
14	30 " ".....	8,429	—	—	2	6	29	87	174	309	333	420	592	649	806	795	790	892	—									
15	31 " ".....	7,365	—	—	4	25	61	93	186	302	322	378	488	581	672	695	701	—	—									
16	32 " ".....	7,778	—	—	6	17	49	91	169	208	351	370	455	492	598	672	730	—	—									
17	33 " ".....	7,645	—	—	1	16	30	72	130	149	253	390	365	441	559	590	678	—	—									
18	34 " ".....	7,302	—	—	—	2	8	32	51	90	142	196	268	358	346	423	462	532	—									
19	35 " ".....	7,058	—	1	—	2	11	20	55	69	126	175	189	245	354	378	496	499	—									
20	36 " ".....	6,588	—	—	—	1	6	18	32	62	84	108	155	205	237	405	335	447	—									
21	37 " ".....	6,236	—	—	—	—	1	15	28	49	52	103	116	136	136	212	378	447	—									
22	38 " ".....	6,476	—	1	—	2	3	15	33	45	56	89	136	147	157	190	271	376	—									
23	39 " ".....	5,492	—	—	—	—	1	6	7	27	39	41	48	67	94	109	139	171	—									
24	40 " ".....	5,291	—	—	—	—	1	5	18	31	29	44	62	86	106	119	153	195	—									
25	41 " ".....	3,																										

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1923
CANADA (Territoire d'enregistrement)

Age des mères																													50 and over — 50 et plus	Not given — In- con- nu	No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
2	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
7	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
9	7	2	6	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
30	18	13	4	9	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
38	26	18	18	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
74	46	28	22	12	9	5	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
152	85	46	26	18	18	11	8	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
257	138	83	50	23	20	20	8	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
404	264	120	105	55	30	27	16	10	6	9	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
719	404	234	150	90	56	32	27	13	7	7	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
763	775	370	245	143	81	58	44	27	11	12	6	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
648	738	587	344	195	119	100	54	24	13	10	7	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
629	769	587	682	326	229	119	82	51	33	25	12	3	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
619	684	579	663	614	314	195	106	67	50	29	19	10	4	6	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
584	608	520	711	580	591	309	178	108	68	34	23	4	9	8	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
494	653	496	643	573	537	531	255	145	78	59	28	18	12	7	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
382	492	411	546	509	538	512	499	266	155	85	50	23	10	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
339	423	380	465	491	443	571	516	428	238	127	79	33	28	5	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
345	396	337	438	458	480	530	553	437	479	227	110	45	32	15	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
335	290	269	386	371	427	451	400	431	438	358	162	67	55	19	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
199	336	264	326	333	359	428	451	350	520	358	279	107	62	30	14	7	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
113	170	222	198	186	205	293	305	286	312	270	243	155	85	45	16	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
98	164	186	317	225	246	288	358	338	368	294	302	228	135	72	27	7	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	
105	122	111	168	270	190	211	221	282	318	242	237	187	183	110	32	15	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	
57	94	71	90	147	194	162	157	211	208	189	201	133	139	111	71	19	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	
69	94	80	119	131	144	249	177	149	219	188	201	134	166	110	78	44	16	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
43	42	43	58	94	92	108	193	109	138	141	162	87	124	105	74	41	10	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
26	31	43	54	49	76	104	116	163	126	124	134	95	94	84	57	39	22	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31	35	32	41	54	55	76	84	97	174	83	119	79	125	89	50	26	31	11	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
29	24	44	34	42	48	67	57	59	89	117	86	69	79	60	61	27	22	7	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
19	36	18	34	30	38	55	53	58	87	61	113	48	72	53	46	37	17	10	7	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
12	11	17	18	24	25	26	37	48	42	49	54	43	22	26	20	13	15	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	
12	7	14	27	22	29	36	32	28	49	36	47	34	71	39	26	20	11	6	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	35	
8	10	11	14	24	26	16	22	19	33	45	38	25	44	37	9	15	14	3	7	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	36	
5	8	5	10	12	24	16	19	13	30	23	28	16	24	25	20	10	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	
5	7	3	6	9	4	19	19	18	21	19	34	16	21	26	20	12	7	5	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	38	
4	7	6	6	6	11	9	14	10	20	16	23	11	17	13	8	13	10	4	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	39	
—	5	2	5	8	3	5	5	9	10	9	11	4	13	12	13	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	
—	3	1	9	4	7	9	5	10	16	8	11	4	5	12	9	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	
3	3	2	2	5	2	5	3	5	5	11	11	6	6	5	6	1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	
4	3	1	2	5	1	2	5	4	6	5	12	2	9	6	4	5	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	
—	—	1	—	2	2	2	2	3	3	3	3	5	6	1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	
—	1	1	1	2	2	2	—	4	6	7	2	11	3	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	
1	2	—	1	1	3	3	3	3	3	1	4	4	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	
1	3	—	3	1	3	—	1	—	4	2	3	1	2	6	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	
2	3	1	4	5	5	7	—	5	4	7	8	5	10	5	7	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	
3	5	7	6	2	2	1	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	
																													1,685		
7,729	8,053	6,272	7,109	6,175	5,703	5,675	5,090	4,298	4,409	3,295	2,878	1,749	1,710	1,159	716	412	206	103	70	18	29	1,802	53								
56	68	41	43	36	27	24	22	26	25	17	19	9	6	6	2	—	1	2	—	1	—	93	54								
7,785	8,121	6,313	7,152	6,211	5,730	5,699	5,112	4,324	4,434	3,312	2,897	1,758	1,716	1,165	718	412	207	105	70	19	29	1,895	55								

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1923—*con.*
PRINCE EDWARD ISLAND

No.	Age of fathers — Age des pères	Total	Age of mothers																	
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Under 18 years— Moins de 18 ans....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	18 years—ans.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	19 " ".....	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	20 " ".....	9	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	21 " ".....	19	—	—	—	—	—	2	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	22 " ".....	26	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	23 " ".....	43	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	24 " ".....	51	—	—	—	1	—	—	—	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	25 " ".....	70	—	—	—	—	1	—	—	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	26 " ".....	77	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	27 " ".....	90	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	28 " ".....	105	—	—	—	—	—	—	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	29 " ".....	102	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	30 " ".....	88	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	31 " ".....	84	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	32 " ".....	93	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	33 " ".....	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
18	34 " ".....	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
19	35 " ".....	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
20	36 " ".....	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
21	37 " ".....	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
22	38 " ".....	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
23	39 " ".....	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	
24	40 " ".....	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
25	41 " ".....	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
26	42 " ".....	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
27	43 " ".....	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	44 " ".....	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	45 " ".....	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	46 " ".....	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	47 " ".....	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	48 " ".....	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	49 " ".....	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	50 " ".....	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	51 " ".....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	52 " ".....	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	53 " ".....	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	54 " ".....	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	55 " ".....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	56 " ".....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	57 " ".....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	58 " ".....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	59 " ".....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	60 " ".....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	61 " ".....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	62 " ".....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	63 " ".....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	64 " ".....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	65-69 " ".....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	70-74 " ".....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	75 and over—et plus..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	Not given—Inconnu..	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	Children born to married mothers— Enfants légitimes.....	1,934	—	—	—	—	2	4	5	17	29	57	79	78	92	95	116	105	109	129
54	Children born to un-married mothers— Enfants illégitimes.....	43	—	—	—	—	—	—	4	3	5	5	2	9	1	4	—	—	1	—
55	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	1,977	—	—	—	—	2	4	9	20	34	62	81	87	93	99	116	105	110	129

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1923—*suite*
 ILE DU PRINCE-ÉDOUARD

Age des mères																					50 and over — 50 et plus	Not given — In- con- nu	No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1923—*con.*

NOVA SCOTIA

No.	Age of fathers Age des pères	Total	Age of mothers																	
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Under 18 years— Moins de 18 ans.....	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	18 years—ans.....	14	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	19 " ".....	36	—	—	—	—	3	4	8	2	13	3	8	1	—	—	—	—	—	
4	20 " ".....	90	—	—	1	—	2	2	15	23	23	33	18	3	—	—	—	—	—	
5	21 " ".....	178	—	—	—	—	7	16	25	35	41	45	48	3	1	2	1	—	—	
6	22 " ".....	246	—	—	—	—	2	10	17	25	41	45	48	28	14	7	2	3	1	
7	23 " ".....	358	—	—	1	—	4	14	30	41	33	61	61	46	31	14	12	4	3	
8	24 " ".....	368	—	—	—	—	1	9	23	29	44	51	50	52	39	30	11	12	8	
9	25 " ".....	409	—	—	—	—	—	9	13	25	32	44	55	64	65	42	26	12	10	
10	26 " ".....	511	—	—	1	—	—	7	10	26	28	51	49	77	62	54	63	35	19	
11	27 " ".....	545	—	—	—	—	2	3	5	16	35	39	50	69	56	69	49	59	34	
12	28 " ".....	578	—	—	—	—	1	2	12	14	19	42	44	68	55	63	63	64	51	
13	29 " ".....	598	—	—	—	—	—	4	6	16	25	23	33	39	63	61	80	60	52	
14	30 " ".....	586	—	—	—	—	—	1	5	10	15	19	32	44	37	50	73	54	62	
15	31 " ".....	537	—	—	—	—	1	1	4	5	13	11	15	32	33	46	46	51	51	
16	32 " ".....	525	—	—	—	—	—	1	3	3	9	16	30	16	32	34	47	51	50	
17	33 " ".....	503	—	—	—	—	—	2	2	7	12	13	12	23	21	34	41	35	45	
18	34 " ".....	513	—	—	—	—	—	—	2	3	8	6	9	20	22	33	32	36	40	
19	35 " ".....	452	—	—	—	—	—	2	2	2	11	3	9	10	12	19	26	34	35	
20	36 " ".....	408	—	—	—	—	—	—	1	3	4	3	6	8	16	15	24	20	29	
21	37 " ".....	405	—	—	—	—	—	—	—	1	5	3	3	9	11	15	17	21	27	
22	38 " ".....	441	—	—	—	—	—	1	2	3	2	4	6	3	14	13	16	12	14	
23	39 " ".....	371	—	—	—	—	—	—	1	2	4	2	3	3	5	7	5	19	10	
24	40 " ".....	375	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	3	5	7	5	19	10	13	
25	41 " ".....	286	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	8	6	8	7	8	
26	42 " ".....	319	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	2	7	5	4	10	16	
27	43 " ".....	238	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	6	5	4	2	3	
28	44 " ".....	173	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	2	1	5	
29	45 " ".....	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3	1	3	3	5	
30	46 " ".....	169	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	3	4	7	
31	47 " ".....	129	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	
32	48 " ".....	132	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4	2	4	
33	49 " ".....	100	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	1	—	1	
34	50 " ".....	92	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	2	
35	51 " ".....	61	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	
36	52 " ".....	53	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
37	53 " ".....	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	
38	54 " ".....	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
39	55 " ".....	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	
40	56 " ".....	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	57 " ".....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	58 " ".....	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	59 " ".....	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
44	60 " ".....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	61 " ".....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	62 " ".....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	63 " ".....	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
48	64 " ".....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
49	65-69 " ".....	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
50	70-74 " ".....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
51	75 and over—et plus..	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	Not given—Inconnu..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	Children born to married mothers— Enfants légitimes.....	11,237	—	—	4	26	95	193	315	397	495	552	663	630	654	685	643	622		
54	Children born to unmarried mothers— Enfants illégitimes.....	443	—	1	2	11	27	42	53	61	44	34	32	27	18	14	14	3	13	
55	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	11,680	—	1	2	15	53	137	246	376	441	529	584	690	648	668	699	646	635	

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1923—*con.*

NEW BRUNSWICK

No.	Age of fathers — Age des pères	Total	Age of mothers																									
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
1	Under 18 years— Moins de 18 ans.....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	18 years—ans.....	10	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	19 " ".....	39	—	—	—	—	—	7	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	20 " ".....	84	—	—	—	—	—	4	—	—	—	13	23	16	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	21 " ".....	143	—	—	—	3	—	1	—	—	—	19	20	33	21	14	9	6	5	—	—	—	—	—	—	—		
6	22 " ".....	240	—	—	—	—	—	5	—	—	—	13	22	30	45	43	28	22	12	9	3	2	2	1	1			
7	23 " ".....	310	—	—	—	1	—	1	—	—	—	12	30	33	45	41	52	31	25	15	6	9	3	2	3			
8	24 " ".....	358	—	—	—	—	—	3	—	—	—	15	33	35	44	62	53	39	20	17	10	7	10	7	10			
9	25 " ".....	401	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	33	34	30	53	56	51	47	35	12	10	12	10	16			
10	26 " ".....	457	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	33	27	43	56	55	55	50	48	19	16	28	18	28			
11	27 " ".....	491	—	—	—	—	—	3	—	—	—	8	25	35	30	46	50	56	56	48	52	28	19	16	28			
12	28 " ".....	516	—	—	—	1	—	3	—	—	—	11	19	18	36	27	69	51	54	52	50	47	19	16	28			
13	29 " ".....	498	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	16	26	32	37	47	50	48	57	43	10	16	28			
14	30 " ".....	522	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	22	21	30	40	42	45	45	65	51	4	10	16			
15	31 " ".....	476	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	16	14	19	24	37	31	45	41	44	4	10	16	28			
16	32 " ".....	504	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	8	11	8	21	35	17	27	33	41	40	5	10	16			
17	33 " ".....	480	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4	11	10	15	11	18	20	23	33	44	4	10	16			
18	34 " ".....	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	6	6	12	11	15	15	19	15	31	4	10			
19	35 " ".....	426	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	11	10	15	11	18	20	23	33	44	4	10	16			
20	36 " ".....	414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	11	10	15	11	18	20	23	33	44	4	10			
21	37 " ".....	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	9	12	9	10	7	12	25	19	4	10	16			
22	38 " ".....	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	4	5	8	6	11	8	15	15	4	10	16			
23	39 " ".....	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	5	2	6	3	8	4	9	11	4	10	16	28			
24	40 " ".....	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	3	5	6	5	5	12	13	4	10	16	28			
25	41 " ".....	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	4	3	4	5	6	9	9	9	9			
26	42 " ".....	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	3	5	6	2	3	9	9	9	9			
27	43 " ".....	237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	2	2	1	4	7	4	10	16			
28	44 " ".....	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	2	2	4	5	2	4	10	16			
29	45 " ".....	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	2	3	1	2	4	10	16	28			
30	46 " ".....	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	1	2	4	10	16			
31	47 " ".....	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	4	2	4	10	16			
32	48 " ".....	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	2	4	10			
33	49 " ".....	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	4	10	16			
34	50 " ".....	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	3	1	2	4	10	16			
35	51 " ".....	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—			
36	52 " ".....	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
37	53 " ".....	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
38	54 " ".....	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
39	55 " ".....	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
40	56 " ".....	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
41	57 " ".....	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
42	58 " ".....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
43	59 " ".....	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
44	60 " ".....	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
45	61 " ".....	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
46	62 " ".....	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
47	63 " ".....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
48	64 " ".....	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
49	65-69 " ".....	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
50	70-74 " ".....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
51	75 and over—et plus..	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
52	Not given—Inconnu....	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
53	Children born to married mothers— Enfants légitimes.....	10,446	—	—	—	5	28	90	177	316	425	428	538	582	568	552	546	565	555									
54	Children born to unmarried mothers— Enfants illégitimes.....	258	—	—	2	7	9	16	29	31	30	22	22	20	14	9	8	4	—									
55	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes..	10,704	—	—	—	12	37	106	206	347	455	450	560	602	582	561	554	569	555									

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1923—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK

[illegible]

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1923—con.

ONTARIO

No.	Age of fathers — Age des pères	Total	Age of mothers																														
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28														
1	Under 18 years— moins de 18 ans.....	13	—	—	—	—	3	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	18 years—ans.....	88	—	—	—	—	8	19	22	14	13	4	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	19 " ".....	241	—	1	2	—	9	21	59	65	36	21	10	6	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	20 " ".....	586	—	—	5	21	37	97	134	130	68	48	21	7	6	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	21 " ".....	1,056	—	1	4	16	58	136	192	202	184	108	62	45	20	14	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	22 " ".....	1,570	—	—	4	9	55	121	225	251	282	269	151	89	47	24	13	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	23 " ".....	2,213	—	—	3	12	36	131	218	299	329	325	331	225	117	65	46	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	24 " ".....	2,490	—	1	3	4	35	89	179	272	300	366	363	354	199	154	63	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	25 " ".....	2,811	—	—	1	9	29	68	150	201	296	337	413	384	392	227	122	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10	26 " ".....	3,044	—	—	1	7	15	60	112	213	237	327	409	378	399	370	189	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11	27 " ".....	3,420	—	—	2	4	28	56	108	191	223	267	361	381	438	436	367	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	28 " ".....	3,670	—	—	—	6	21	52	89	162	201	245	320	398	409	442	378	374	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	29 " ".....	3,686	—	—	1	2	11	33	82	107	150	203	239	340	372	412	431	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	30 " ".....	3,846	—	—	—	2	4	28	49	120	107	135	232	258	369	361	399	439	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	31 " ".....	3,312	—	—	—	—	11	14	31	56	97	117	140	192	245	284	324	346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	32 " ".....	3,401	—	—	—	2	5	11	26	49	63	105	130	186	182	234	295	324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	33 " ".....	3,317	—	—	—	—	6	14	16	30	32	77	134	120	168	224	255	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	34 " ".....	3,132	—	—	—	2	—	9	12	21	45	59	97	114	128	141	179	266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	35 " ".....	2,899	—	—	—	—	2	10	12	12	46	49	63	85	124	152	147	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	36 " ".....	2,704	—	—	—	—	—	4	9	16	20	29	59	65	95	147	124	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	37 " ".....	2,514	—	—	—	—	—	13	12	12	12	29	38	33	77	89	128	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22	38 " ".....	2,652	—	—	1	1	1	5	18	13	19	42	42	48	57	112	139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	39 " ".....	2,222	—	—	—	—	1	2	16	8	13	20	31	34	56	65	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	40 " ".....	2,049	—	—	—	—	2	1	4	15	5	11	19	29	43	32	46	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	41 " ".....	1,404	—	—	—	—	—	2	4	3	5	11	7	20	22	34	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	42 " ".....	1,617	—	—	—	—	—	2	3	4	3	5	11	7	20	22	34	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27	43 " ".....	1,331	—	—	1	—	—	1	2	3	4	3	10	6	14	11	19	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28	44 " ".....	995	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	3	7	9	6	8	9	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29	45 " ".....	987	—	—	—	—	—	1	1	3	—	2	3	6	4	10	8	14	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	46 " ".....	736	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	6	3	6	9	6	11	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	47 " ".....	609	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	5	6	3	7	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
32	48 " ".....	578	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	5	7	3	7	10	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
33	49 " ".....	434	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	2	2	1	3	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
34	50 " ".....	342	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	1	2	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
35	51 " ".....	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
36	52 " ".....	239	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	3	2	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
37	53 " ".....	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
38	54 " ".....	135	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
39	55 " ".....	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
40	56 " ".....	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
41	57 " ".....	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
42	58 " ".....	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
43	59 " ".....	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
44	60 " ".....	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
45	61 " ".....	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
46	62 " ".....	24	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
47	63 " ".....	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
48	64 " ".....	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
49	65-69 " ".....	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
50	70-74 " ".....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
51	75 and over—et plus...	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
52	Not given—Inconnu.....	1,229	—	—	1	—	1	3	2	4	3	2	6	5	1	4	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
53	Children born to married mothers— Enfants légitimes.....	68,477	—	—	3	30	118	408	1,049	1,775	2,463	2,772	3,204	3,720	3,843	4,017	4,047	3,858	3,864	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
54	Children born to un- married mothers— Enfants illégitimes.....	1,579	—	2	16	36	82	139	183	186	151	123	114	81	66	51	48	30	29</														

Age des mères																																																	50 and over	Not given	No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 et plus	In- con- nu																													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1																												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2																												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3																												
4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4																												
3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5																												
14	9	9	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6																												
22	16	13	9	8	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7																												
49	31	15	11	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8																												
86	47	26	13	10	6	8	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9																												
133	82	51	22	14	11	8	5	8	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10																												
232	139	70	62	25	12	14	7	2	3	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3																												
376	210	132	74	39	30	19	14	8	6	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2																												
423	409	193	132	70	36	30	22	10	5	7	4	3	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	2																												
314	390	307	186	95	56	52	26	13	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2																												
280	371	312	369	169	127	57	34	24	15	16	4	1	3	1	2	-	-	-	-	2	-	-	2																												
267	350	275	345	308	162	103	52	22	12	9	5	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1																												
239	270	244	353	290	312	149	88	47	32	14	10	2	1	3	2	2	1	-	-	-	-	-	2																												
200	252	222	280	269	246	263	133	68	37	18	14	7	7	3	1	2	1	-	-	-	-	-	3																												
166	200	187	221	223	222	247	238	111	74	47	25	6	2	2	2	2	-	-	-	-	1	-	3																												
137	144	150	192	214	189	258	227	196	117	59	33	13	10	4	5	2	-	-	-	-	-	-	2																												
135	151	133	183	219	214	233	243	199	206	161	117	53	24	12	7	4	2	-	-	-	-	-	2																												
142	101	100	137	163	184	211	164	189	222	161	117	53	24	12	7	4	2	-	-	-	-	-	2																												
58	121	93	113	143	135	170	179	156	222	161	117	53	24	12	7	4	2	-	-	-	-	-	4																												
45	62	72	70	73	72	116	119	116	140	109	108	68	32	19	8	4	2	-	-	-	-	-	1																												
41	50	74	107	85	86	119	139	141	137	120	148	97	57	34	12	2	1	-	-	-	-	-	4																												
33	40																																																		

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1923—*con.*

MANITOBA

No.	Age of fathers — Age des pères	Total	Age of mothers																									
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
1	Under 18 years— moins de 18 ans.....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—									
2	18 years—ans.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
3	19 " ".....	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
4	20 " ".....	54	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
5	21 " ".....	136	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
6	22 " ".....	200	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
7	23 " ".....	353	—	1	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
8	24 " ".....	391	—	—	—	—	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
9	25 " ".....	480	—	—	—	—	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
10	26 " ".....	596	—	—	2	—	2	9	25	39	61	49	75	72	56	70	55	26	22									
11	27 " ".....	680	—	—	—	—	—	16	14	40	44	56	75	79	85	68	64	66	23									
12	28 " ".....	802	—	—	—	—	1	3	26	37	59	47	72	81	83	69	87	79	63									
13	29 " ".....	883	—	—	—	—	—	6	19	39	45	67	67	70	73	93	91	84	54									
14	30 " ".....	957	—	—	—	—	1	7	15	26	37	44	56	68	90	104	72	83	90									
15	31 " ".....	766	—	—	—	—	—	1	3	8	14	18	44	44	38	48	59	86	81									
16	32 " ".....	838	—	—	—	—	—	—	6	11	23	24	43	41	48	46	76	73	86									
17	33 " ".....	838	—	—	—	—	—	1	4	11	15	19	33	44	40	46	67	63	90									
18	34 " ".....	821	—	—	—	—	—	—	4	7	15	14	28	35	49	34	59	47	68									
19	35 " ".....	830	—	1	—	—	1	2	2	5	10	13	19	23	25	40	43	63	77									
20	36 " ".....	767	—	—	—	—	—	2	3	8	11	12	14	11	21	29	55	44	53									
21	37 " ".....	696	—	—	—	—	—	—	1	3	4	3	13	14	24	21	53	48	58									
22	38 " ".....	782	—	—	—	—	—	—	2	3	4	13	14	12	14	18	15	31	56									
23	39 " ".....	615	—	—	—	—	1	1	—	4	6	3	6	6	11	14	12	20	23									
24	40 " ".....	618	—	—	—	—	—	—	1	—	4	4	3	6	10	8	12	11	29									
25	41 " ".....	380	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	6	4	7	6	9	14									
26	42 " ".....	460	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	10	5	6	9	11	8									
27	43 " ".....	378	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	6	3	8	8	6									
28	44 " ".....	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	4	1	3	7									
29	45 " ".....	315	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	3	3	2	5	7									
30	46 " ".....	197	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	2	1	1	3	3									
31	47 " ".....	183	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	1	2	3									
32	48 " ".....	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	3									
33	49 " ".....	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	3	5									
34	50 " ".....	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1									
35	51 " ".....	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1									
36	52 " ".....	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—									
37	53 " ".....	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—									
38	54 " ".....	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—									
39	55 " ".....	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
40	56 " ".....	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
41	57 " ".....	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—									
42	58 " ".....	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
43	59 " ".....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
44	60 " ".....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
45	61 " ".....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
46	62 " ".....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
47	63 " ".....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
48	64 " ".....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
49	65-69 " ".....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
50	70-74 " ".....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
51	75 and over—et plus..	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
52	Not given—Inconnu..	14	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	1	1	—	1	1	—	—									
53	Children born to married mothers— Enfants légitimes.....	16,091	—	—	2	4	17	100	265	459	602	633	789	842	840	839	907	911	934									
54	Children born to unmarried mothers— Enfants illégitimes.....	381	1	2	1	8	15	27	47	50	38	27	24	21	5	19	12	11	8									
55	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes..	16,472	1	2	3	12	32	127	312	509	640	660	813	863	845	858	919	922	942									

[illegible]

[illegible]

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1923—*suite*

SASKATCHEWAN

Age des mères																						50 and over — 50 et plus	Not given — In- con- nu	No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
8	3	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
3	2	2	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7			
6	7	4	3	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8			
27	10	6	8	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9			
38	25	9	7	3	4	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10			
63	41	16	19	13	2	3	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11			
61	73	41	25	14	8	5	6	3	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	12			
80	87	51	35	22	18	9	3	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13			
86	97	71	77	39	21	17	9	4	4	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	14			
78	68	69	96	80	35	28	11	4	5	5	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	15			
78	87	78	89	52	73	49	13	12	5	5	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	16			
68	92	66	77	78	66	60	42	22	9	12	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	17			
61	84	61	80	56	94	60	71	40	15	7	8	6	1	-	-	-	-	-	-	-	18			
50	72	52	79	93	61	74	88	57	44	11	16	3	8	-	-	1	-	-	-	1	19			
61	58	65	79	58	76	73	55	59	64	34	16	6	6	3	1	1	1	-	-	-	20			
80	49	46	72	59	71	70	77	75	54	44	32	3	11	5	2	1	-	-	-	-	21			
35	53	45	51	43	70	54	75	47	74	47	43	15	12	3	1	-	-	-	-	-	22			
18	33	34	29	23	30	45	48	56	56	44	35	18	10	14	2	1	-	-	1	-	23			
15	19	35	53	35	46	34	60	49	59	34	32	26	23	9	4	-	-	1	1	-	24			
20	18	17	28	38	34	32	40	46	42	33	36	33	30	18	4	1	2	-	-	-	25			
10	16	11	16	20	20	24	25	30	31	30	32	21	16	12	8	3	-	-	1	-	26			
15	20	14	23	17	14	41	25	16	31	23	30	20	21	13	8	8	5	1	1	-	27			
6	8	8	7	11	21	20	31	26	22	28	23	8	18	17	14	8	1	-	1	-	28			
2	7	5	5	12	5	21	17	21	19	21	17	10	19	9	16	5	4	2	-	-	29			
5	4	7	3	11	5	13	14	15	22	9	17	8	16	13	6	2	3	2	-	-	30			
7	7	6	6	8	8	8	11	5	12	19	14	12	16	10	4	4	6	1	2	1	31			
5	4	1	5	4	3	7	7	8	6	9	28	3	12	6	9	4	4	1	2	-	32			
1	2	4	2	1	5	3	3	6	5	7	-	13	5	2	4	2	3	3	-	-	33			
1	1	1	2	1	6	4	7	2	5	4	10	3	12	4	4	2	3	-	1	-	34			
-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	3	5	4	2	2	1	5	2	3	-	1	35			
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	3	2	1	3	2	1	1	-	-	36			
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-	-	3	-	2	1	-	-	-	37			
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	38			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	39			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1,006	1,054	829	992	806	817	769	758	620	605	444	415	234	265	155	103	56	39	14	13	3	3	12	53	
7	5	4	5	1	4	3	3	3	2	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	54	
1,013	1,059	833	997	807	821	772	761	623	607	445	417	235	265	157	104	56	39	14	13	3	3	15	55	

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1923—*con.*

[illegible]

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1923—*suite*

ALBERTA

[illegible]

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1923—*con.*
BRITISH COLUMBIA

No.	Age of fathers — Age des pères	Total	Age of mothers																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years— moins de 18 ans.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	18 years—ans.....	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	19 " ".....	19	—	—	—	—	—	4	4	4	3	—	3	1	—	—	—	—	—
4	20 " ".....	41	—	—	2	—	1	7	7	11	6	4	—	—	—	—	—	—	—
5	21 " ".....	91	—	—	—	—	—	8	16	15	21	12	6	7	1	2	1	—	—
6	22 " ".....	131	—	—	—	—	1	5	11	24	20	24	21	10	2	4	6	—	—
7	23 " ".....	210	—	—	—	—	—	6	9	30	26	41	32	36	10	7	3	3	2
8	24 " ".....	261	—	—	—	—	1	3	9	21	30	40	38	50	31	13	13	3	4
9	25 " ".....	263	—	—	—	—	1	2	7	13	23	26	43	37	34	32	21	8	8
10	26 " ".....	311	—	—	—	—	—	2	9	18	22	27	42	42	35	39	38	18	4
11	27 " ".....	346	—	—	—	—	2	2	10	11	20	25	49	39	42	29	41	38	17
12	28 " ".....	365	—	—	—	—	—	6	10	10	21	24	39	36	41	33	32	38	35
13	29 " ".....	419	—	—	—	—	—	2	3	15	22	21	26	32	47	37	40	36	39
14	30 " ".....	466	—	—	—	—	1	3	5	14	19	27	25	32	25	37	49	39	60
15	31 " ".....	467	—	—	—	—	1	2	6	3	17	21	27	20	38	35	39	31	44
16	32 " ".....	496	—	—	—	—	—	2	3	10	4	12	31	33	24	44	42	47	33
17	33 " ".....	525	—	—	—	—	—	1	2	7	12	15	26	29	38	27	43	31	33
18	34 " ".....	509	—	—	—	—	—	2	2	3	4	11	15	18	35	31	38	37	33
19	35 " ".....	514	—	—	—	—	—	—	7	5	11	22	17	25	33	23	28	47	—
20	36 " ".....	487	—	—	—	1	1	1	2	4	7	8	17	20	24	35	35	28	28
21	37 " ".....	474	—	—	—	—	—	—	1	—	7	6	10	14	13	24	22	27	20
22	38 " ".....	425	—	—	—	—	—	—	2	2	3	6	6	14	20	13	14	28	27
23	39 " ".....	409	—	—	—	—	2	—	1	1	5	7	6	8	14	14	15	21	22
24	40 " ".....	382	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	5	9	4	17	15	20
25	41 " ".....	324	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	2	5	6	14	9	13	11
26	42 " ".....	314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	5	5	11	10	12
27	43 " ".....	257	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	6	6	7	4	9
28	44 " ".....	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	4	5	3	3
29	45 " ".....	181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	4	5	4
30	46 " ".....	114	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	3	3	2
31	47 " ".....	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	4	3	4	2
32	48 " ".....	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	4
33	49 " ".....	89	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	5	2	—
34	50 " ".....	62	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	—	—
35	51 " ".....	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1
36	52 " ".....	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	3	2
37	53 " ".....	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
38	54 " ".....	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—
39	55 " ".....	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
40	56 " ".....	24	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—
41	57 " ".....	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	58 " ".....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	59 " ".....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
44	60 " ".....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	61 " ".....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	62 " ".....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	63 " ".....	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
48	64 " ".....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	65-69 " ".....	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
50	70-74 " ".....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	75 and over—et plus..	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Not given—Inconnu..	245	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
53	Children born to married mothers— Enfants légitimes.....	9,877	—	—	2	10	55	113	230	297	376	496	523	535	523	592	536	531	
54	Children born to un- married mothers— Enfants illégitimes.....	124	—	1	1	11	12	10	12	16	9	7	3	1	7	2	3	2	
55	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes..	10,001	—	1	3	21	67	123	242	313	385	503	526	536	530	594	539	533	

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1923—*fin*

COLOMBIE BRITANNIQUE

Age des mères																					50 and over — 50 et plus	Not given — In- con- nu	No.
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7		
5	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
6	4	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9		
17	16	4	1	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10		
45	26	13	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11		
30	49	18	12	6	5	4	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12		
39	43	44	22	9	7	9	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13		
39	43	35	44	24	8	4	4	2	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14		
32	36	48	47	42	23	10	11	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15		
46	39	25	47	35	37	17	11	7	5	6	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	16		
28	39	36	40	28	37	38	16	14	6	5	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	17		
27	22	24	37	38	39	34	43	19	9	4	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	18		
29	40	30	32	37	27	35	33	32	15	9	6	5	3	2	—	—	—	—	—	—	19		
24	23	21	33	22	20	33	36	30	27	12	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	20		
33	15	19	27	17	24	27	24	32	22	28	14	7	4	3	—	—	—	—	—	—	21		
22	22	22	18	17	25	37	39	19	30	21	17	10	2	2	—	—	—	—	—	—	22		
10	17	18	22	20	15	24	28	19	16	26	15	18	8	1	—	—	—	—	—	—	23		
7	19	20	34	16	20	20	30	18	16	18	12	14	8	3	—	—	—	—	—	—	24		
11	11	9	15	18	19	11	15	15	24	18	16	11	12	6	4	1	—	—	—	—	25		
4	8	9	11	14	15	10	12	10	14	15	11	9	8	4	5	1	—	—	—	—	26		
8	6	7	8	8	13	14	14	17	7	10	7	3	7	8	9	—	—	—	—	—	27		
7	4	6	9	5	8	7	6	11	15	2	8	5	4	6	2	3	1	—	—	—	28		
4	2	3	2	3	1	9	9	2	7	3	6	4	7	2	2	1	—	—	—	—	29		
2	1	7	2	3	6	5	5	7	3	12	9	4	3	1	6	1	—	—	—	—	30		
1	2	1	3	2	4	4	4	2	6	4	6	4	4	3	2	1	—	—	—	—	31		
3	2	2	1	1	2	3	3	4	3	2	1	1	4	1	1	—	—	—	—	—	32		
—	—	—	7	2	1	1	1	1	1	3	5	4	4	2	2	—	—	—	—	—	33		
—	—	—	2	3	5	1	3	3	3	2	4	1	4	4	2	1	—	—	—	—	34		
—	—	—	1	1	2	1	1	2	1	3	2	4	4	2	1	—	—	—	—	—	35		
—	—	—	1	1	2	1	1	1	1	3	2	4	4	2	1	—	—	—	—	—	36		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237		
490	597	445	506	398	381	374	373	296	265	216	184	127	101	62	41	25	8	7	4	3	2	243	53
1	1	2	1	2	3	1	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	54
491	598	447	597	400	384	375	375	298	267	217	185	127	101	62	41	25	8	7	4	3	2	251	55

PRINCE EDWARD ISLAND

Lieu de naissance des mères																								No.	
British Possessions		Europe																	Asia — Asie						
Possessions britanniques																									
Newfoundland	Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Galicia—Galicie	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States	Etats-Unis	Various—Divers	Not specified	Non spécifié
CANADA (Territoire d'enregistrement)																									
329	85	78	58	24	23	115	25	118	26	51	14	64	52	206	76	66	14	5	4	4,589	22	253	1		
14	2	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	84	2	5	2		
195	7	1	5	-	-	3	-	4	2	1	1	2	1	2	1	2	2	-	-	328	2	1	3		
38	5	-	-	2	1	6	-	1	1	1	1	3	1	2	5	6	-	-	-	385	1	8	4		
5	1	3	16	1	2	31	4	6	1	1	1	5	4	3	8	6	-	-	1	415	3	32	5		
65	58	25	14	15	15	39	9	16	2	41	2	11	8	121	37	23	3	1	1	412	11	189	6		
-	4	3	17	17	3	1	23	4	3	12	3	7	3	24	6	11	-	-	-	135	1	2	8		
2	3	8	2	2	2	2	2	7	2	1	1	2	2	12	2	2	13	2	-	127	3	3	9		
5	1	21	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	2	-	114	2	2	10		
1	1	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	-	-	-	56	-	4	11		
68	154	21	32	12	1	35	-	24	4	19	6	32	13	51	39	29	4	2	4	1,031	27	24	12		
49	117	16	27	10	1	27	-	17	3	13	23	11	38	29	17	4	1	3	1	667	19	14	13		
7	16	2	1	1	1	2	-	3	3	4	-	1	2	2	2	2	-	-	1	113	3	8	15		
12	18	2	4	-	-	6	-	1	1	2	-	-	7	11	5	3	-	-	-	219	5	16	17		
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	30	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
508	111	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	-	-	43	3	3	18		
505	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	13	1	2	19		
3	108	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	30	2	1	20		
18	13	3,195	319	123	303	265	2,329	293	324	96	1,606	425	1,483	3,082	508	2,106	-	-	5	1,219	19	22	21		
-	2	2,788	1	-	-	28	73	8	13	1	3	1	40	91	-	40	-	-	-	56	-	1	22		
-	1	2	276	2	107	-	1	4	1	-	-	7	1	4	1	7	-	-	-	18	2	-	23		
-	-	1	20	-	272	-	-	1	1	1	-	1	3	4	8	3	-	-	-	48	-	-	24		
4	-	1	20	-	-	207	-	1	1	1	2	1	3	1	7	4	-	-	-	24	-	-	25		
	2	69	1	-	-	2,094	-	1	1	1	-	2	1	16	12	1	65	-	-	22	2	1	26		
1	1	24	1	1	-	4	2	210	4	269	-	2	9	57	2	19	-	-	-	5	-	1	27		
-	-	8	-	-	-	-	-	2	1	89	-	1	-	2	1	10	-	-	-	18	1	1	29		
-	-	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	26	-	-	30		
-	5	-	5	1	-	6	-	6	1	1	-	1,601	-	1	4	2	8	-	-	63	9	2	31		
-	2	1	44	1	-	1	25	8	3	3	1	-	356	1	1	45	1	-	-	247	-	-	32		
-	2	-	166	-	-	1	31	30	12	1	3	-	1,260	95	-	39	-	-	-	48	-	7	33		
-	3	4	1	8	19	2	2	2	2	3	-	-	2	96	2,722	1	77	-	1	254	3	1	34		
4	3	82	10	-	3	14	103	15	19	2	-	-	52	2	2	437	3	-	-	187	2	-	35		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	53	82	4	1,829	-	4	83	-	8	36		
-	-	4	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	4	-	2	328	677	140	10	-	37		
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	328	1	-	2	-	38		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	676	-	-	39			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	8	-	40			
22	15	25	13	22	16	23	3	89	9	14	5	101	20	150	83	27	2	-	2	4,506	6	5	41		
1	1	1	-	-	1	2	-	2	2	-	3	1	2	7	-	-	1	1	1	4	8	1	42		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	753	43		
ILE DU PRINCE-ÉDOUARD																									
7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	5	47		
7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	5	48		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	49		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52		

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents, 1923—*con.*

No.	Birthplace of fathers — Lieu de naissance des pères	Total	Birthplace of mothers															British Isles — Iles britanniques	
			Canada																
			P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified	Prov. n. spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres	
PRINCE EDWARD ISLAND—con.																			
1	British Isles.....	16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	-	
2	England.....	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	
3	Ireland.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Scotland.....	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
5	Wales.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
6	Other.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	British Possessions.....	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Newfoundland.....	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Other.....	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Asia.....	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	China.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Japan.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Other.....	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	United States.....	28	24	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
15	Not specified.....	60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	1,934	1,702	49	25	4	9	1	-	-	1	-	-	23	4	4	-	-	
17	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	43	34	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	1,977	1,736	51	25	4	11	1	-	-	1	-	-	23	4	4	-	-	
NOVA SCOTIA																			
19	Canada.....	9,559	98	8,383	203	48	48	3	-	1	6	1	250	13	68	8	2	-	
20	P. E. Island.....	138	34	88	5	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
21	Nova Scotia.....	9,106	60	8,112	123	34	40	3	-	1	6	1	237	12	64	8	2	-	
22	New Brunswick.....	217	4	127	67	2	-	-	-	-	-	-	6	1	2	-	-	-	
23	Quebec.....	40	-	18	4	11	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	
24	Ontario.....	43	-	26	3	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
25	Manitoba.....	7	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Saskatchewan.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Alberta.....	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	British Columbia.....	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Province not specified.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
30	British Isles.....	547	3	277	8	3	2	-	-	-	-	-	156	6	55	2	-	-	
31	England.....	400	2	196	7	3	2	-	-	-	-	-	142	4	13	2	-	-	
32	Ireland.....	26	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	
33	Scotland.....	113	-	58	1	-	-	-	-	-	-	-	11	-	40	-	-	-	
34	Wales.....	8	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
35	British Possessions.....	639	5	236	6	3	-	-	-	-	-	-	25	-	5	-	-	-	
36	Newfoundland.....	585	4	208	6	2	-	-	-	-	-	-	21	-	5	-	-	-	
37	Other.....	54	1	28	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
38	Europe.....	227	-	60	1	1	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-	-	-	
39	Austria.....	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Belgium.....	19	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
41	Denmark.....	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
42	Finland.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	France.....	24	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
44	Galicia.....	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Germany.....	9	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Hungary.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Iceland.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Italy.....	47	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Norway.....	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents, 1923—con.

No.	Birthplace of fathers — Lieu de naissance des pères	Total	Birthplace of mothers													
			Canada										British Isles — Iles britanniques			
			P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. n. spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles

NOVA SCOTIA—con.																
1	Europe—con.-fin															
2	Poland.....	27	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Russia.....	41	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4	Sweden.....	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other.....	35	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	Asia.....	29	-	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	China.....	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Japan.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Other.....	26	-	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10	United States.....	230	4	168	8	2	-	-	-	-	1	-	8	1	2	-
11	Various.....	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Not specified.....	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	11,237	110	9,138	228	58	50	3	-	1	7	1	445	21	132	10
14	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	443	7	388	5	-	-	-	-	-	1	-	9	1	2	-
15	Children born to all others—Légitimes et illégitimes.....	11,680	117	9,526	233	58	50	3	-	1	8	1	454	22	134	10

NEW BRUNSWICK

16	Canada.....	9,641	133	244	8,124	472	24	5	2	2	-	1	194	12	30	5	-
17	P. E. Island.....	163	62	6	79	7	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
18	Nova Scotia.....	269	3	75	147	3	-	-	-	-	-	-	19	1	3	-	-
19	New Brunswick.....	8,623	65	159	7,671	154	16	5	1	2	-	-	161	11	25	5	-
20	Quebec.....	542	3	3	207	306	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
21	Ontario.....	38	-	1	19	2	7	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-
22	Manitoba.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
23	Saskatchewan.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Alberta.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	British Columbia.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Province not specified.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
27	British Isles.....	281	3	11	141	5	7	1	-	-	-	-	74	4	23	-	-
28	England.....	211	2	9	107	4	5	1	-	-	-	1	65	2	7	-	-
29	Ireland.....	16	-	-	9	1	1	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-
30	Scotland.....	46	1	2	19	1	1	-	-	-	-	-	4	-	16	-	-
31	Wales.....	8	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
32	British Possessions.....	63	3	12	18	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
33	Newfoundland.....	52	3	11	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
34	Other.....	11	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
35	Europe.....	110	2	7	46	2	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
36	Austria.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Belgium.....	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Denmark.....	8	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Finland.....	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	France.....	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Galicia.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Germany.....	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Hungary.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Iceland.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Italy.....	22	-	-	16	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
46	Norway.....	13	1	1	7	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
47	Poland.....	6	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Russia.....	28	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Sweden.....	6	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Other.....	13	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents,
1923—*con.*

No.	Birthplace of fathers — Lieu de naissance des pères	Total	Birthplace of mothers															
			Canada												British Isles — Iles britanniques			
			P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified	Prov. n. spécifiée	England	Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles

NEW BRUNSWICK—con.																		
1	Asia.....	22	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	China.....	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Japan.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other.....	18	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	United States.....	313	3	8	185	18	3	1	—	—	—	—	—	7	—	—	2	—
6	Various.....	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Not specified.....	11	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Children born to married mothers— Enfants légitimes.....	10,446	144	283	8,530	499	34	7	2	2	—	3	282	16	56	5	—	—
9	Children born to un- married mothers— Enfants illégitimes.....	258	10	14	194	5	1	—	—	—	2	—	8	—	3	—	—	—
10	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	10,704	154	297	8,724	504	35	7	2	2	2	3	290	16	59	5	—	—

ONTARIO

11	Canada.....	46,040	26	170	126	2,612	35,195	168	41	29	39	1,150	3,272	311	809	61	25
12	P. E. Island.....	47	5	2	3	5	18	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-
13	Nova Scotia.....	255	1	77	9	10	88	3	1	-	-	1	38	-	10	-	-
14	New Brunswick.....	197	-	12	54	18	65	2	-	-	-	-	24	-	7	1	-
15	Quebec.....	3,161	4	4	8,138	1,394	15	2	1	-	-	1	119	12	34	1	-
16	Ontario.....	40,628	16	73	51	1,179	33,352	130	37	28	37	100	2,857	27	705	59	23
17	Manitoba.....	169	-	-	3	102	14	1	-	-	-	1	21	3	7	1	-
18	Saskatchewan.....	36	-	-	-	19	1	-	-	-	1	7	1	3	1	-	-
19	Alberta.....	20	-	1	-	13	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
20	British Columbia.....	37	-	-	-	2	27	1	-	-	1	-	3	-	2	-	-
21	Province not specified	1,490	-	1	1	6	117	-	-	-	-	1,047	194	18	40	-	-
22	British Isles.....	13,650	4	47	28	133	3,573	29	3	4	5	355	6,319	683	1,961	113	31
23	England.....	9,620	-	34	21	86	2,528	20	2	2	5	272	5,640	180	490	70	14
24	Ireland.....	1,208	-	2	1	15	350	3	1	-	-	35	220	427	113	3	3
25	Scotland.....	2,583	4	11	6	29	610	5	-	1	-	43	381	72	1,348	5	2
26	Wales.....	185	-	-	-	1	68	1	-	1	-	4	61	3	8	34	-
27	Other.....	54	-	-	-	2	17	-	-	-	-	1	17	1	2	1	12
28	British Possessions.....	440	5	6	1	9	99	-	-	-	1	6	78	10	19	1	-
29	Newfoundland.....	238	4	6	1	4	47	-	-	-	-	1	37	4	9	-	-
30	Other.....	202	1	-	-	5	52	-	-	-	1	5	41	6	10	1	-
31	Europe.....	5,203	2	10	4	54	515	21	11	2	-	52	179	18	31	4	-
32	Austria.....	333	-	-	-	1	16	6	5	1	-	4	6	-	1	-	-
33	Belgium.....	69	-	-	-	2	7	-	-	-	-	2	4	1	2	-	-
34	Denmark.....	37	-	-	-	3	11	-	-	-	-	1	3	-	4	-	-
35	Finland.....	231	-	-	-	1	17	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
36	France.....	78	-	1	-	5	24	2	-	-	-	1	9	2	4	-	-
37	Galicia.....	173	-	-	-	-	7	2	2	1	-	3	2	-	-	-	-
38	Germany.....	273	-	-	-	1	81	-	-	-	-	1	6	1	2	-	-
39	Hungary.....	65	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
40	Iceland.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Italy.....	1,537	2	5	-	17	155	1	-	-	-	11	36	8	6	2	-
42	Norway.....	60	-	-	2	11	-	-	-	-	-	1	7	-	1	-	-
43	Poland.....	780	-	1	-	2	34	-	-	-	-	10	12	1	2	-	-
44	Russia.....	698	-	-	-	7	40	2	2	-	-	6	47	2	4	-	-
45	Sweden.....	117	-	-	-	1	20	3	-	-	-	2	6	-	1	1	-
46	Other.....	792	-	3	2	13	90	5	2	-	-	9	39	3	4	1	-
47	Asia.....	194	-	-	-	7	16	-	-	-	-	2	1	-	5	-	-
48	China.....	64	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
49	Japan.....	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Other.....	125	-	-	-	6	12	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1923—*suite*

Lieu de naissance des mères																							No.		
British Possessions		Europe														Asia Asie									
Possessions britanniques																									
Newfoundland	Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Galicia—Galicie	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States — Etats-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié		
71	9	3	3	5	—	6	1	2	—	—	5	3	1	24	3	2	3	—	11	420	—	11	8		
4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	6	9	
75	11	4	3	5	—	6	1	2	—	—	5	3	1	24	3	2	3	—	11	428	—	17	10		

ONTARIO

57	38	12	6	12	16	32	3	65	3	1	8	9	29	12	19	13	1	3	2	1,441	8	216	11
1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	11	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13	
48	35	10	4	1	15	20	2	63	3	1	8	7	24	11	13	10	-	3	1	121	1	30	14
1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1,231	4	181	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	17	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	19	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	20	18	
1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	51	-	4	21	
24	43	1	6	1	-	9	-	3	-	-	2	3	5	12	6	9	-	-	2	210	7	19	22
13	33	1	5	1	-	5	-	3	-	-	2	3	5	10	4	8	-	-	1	145	10	22	
3	4	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	23	19	23	
8	5	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	38	24	24	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	25	25	25	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	26	
116	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	2	28	
116	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	29	29	
-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	30	
2	2	321	47	13	215	25	267	44	65	-	1,237	34	706	534	64	570	-	-	3	133	9	19	31
-	-	256	42	-	-	2	5	1	-	-	-	-	9	14	1	6	-	-	-	3	-	-	32
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	3	-	-	33
-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	10	-	-	34
-	-	-	1	-	22	-	233	1	-	-	1	-	-	1	-	12	-	-	-	4	-	1	36
-	-	2	-	-	-	-	32	1	59	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	37
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	8	2	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	42
-	1	6	-	-	2	-	8	2	1	-	-	27	-	-	2	-	-	-	-	17	-	7	43
-	37	1	-	-	1	7	9	2	-	-	-	1	41	455	16	-	-	-	-	24	-	1	44
-	1	15	2	-	3	-	12	1	5	-	-	1	3	1	57	-	-	-	-	9	1	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	17	1	514	-	-	3	9	-	6	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	96	5	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	55	-	-	-	1	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	96	4	-	-	50

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents, 1923—*con.*

No.	Birthplace of fathers — Lieu de naissance des pères	Total	Birthplace of mothers																
			Canada												British Isles Iles britanniques				
			P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified	Prov. n. spécifiée	England	Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
ONTARIO—con.																			
1	United States.....	2,069	1	9	5	102	1,159	14	3	2	1	40	185	23	57	4	-	-	-
2	Various.....	30	-	1	-	2	14	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-	-	-
3	Not specified.....	851	1	1	2	12	123	-	-	-	-	2	10	1	6	-	-	-	-
4	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	68,477	39	244	166	2,931	40,694	232	58	37	46	1,607	10,046	1,046	2,891	184	56	-	-
5	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	1,579	-	3	3	64	986	2	-	-	-	84	203	22	59	2	-	-	-
6	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	70,056	39	247	169	2,995	41,680	234	58	37	46	1,691	10,249	1,068	2,950	186	56	-	-
MANITOBA																			
7	Canada.....	6,517	25	60	34	235	971	3,514	106	9	8	1	554	72	239	7	-	-	-
8	P. E. Island.....	43	8	2	-	-	9	11	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
9	Nova Scotia.....	125	1	31	4	-	11	44	-	1	1	-	17	2	5	1	-	-	-
10	New Brunswick.....	81	1	1	14	1	5	23	2	-	-	-	9	5	6	-	-	-	-
11	Quebec.....	491	1	1	1	131	46	211	4	1	1	-	18	6	7	-	-	-	-
12	Ontario.....	1,874	7	12	9	19	605	644	23	2	3	-	230	26	121	2	-	-	-
13	Manitoba.....	3,784	7	13	6	83	282	2,521	66	5	3	1	269	31	95	4	-	-	-
14	Saskatchewan.....	93	-	-	-	-	11	46	9	-	-	-	5	-	4	-	-	-	-
15	Alberta.....	13	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
16	British Columbia.....	10	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17	Province not specified.....	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	British Isles.....	3,703	6	19	6	29	221	647	37	5	6	2	1,461	244	768	39	6	-	-
19	England.....	2,244	2	9	2	16	136	399	26	4	4	2	1,229	70	184	21	1	-	-
20	Ireland.....	373	1	6	2	1	21	64	3	-	1	-	66	148	39	1	-	-	-
21	Scotland.....	1,022	3	4	2	12	59	169	6	1	1	-	145	25	545	6	-	-	-
22	Wales.....	54	-	-	-	-	3	12	2	-	-	-	21	1	-	11	-	-	-
23	Other.....	10	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
24	British Possessions.....	51	-	-	-	1	4	11	-	1	1	-	13	1	7	-	-	-	-
25	Newfoundland.....	10	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
26	Other.....	41	-	-	-	-	4	8	-	1	1	-	12	1	5	-	-	-	-
27	Europe.....	4,956	-	-	3	20	27	778	28	6	-	5	48	4	12	1	-	-	-
28	Austria.....	1,199	-	-	-	1	2	166	11	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-
29	Belgium.....	174	-	-	-	3	1	27	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
30	Denmark.....	48	-	-	-	-	5	8	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
31	Finland.....	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	France.....	136	-	-	-	6	-	42	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
33	Galicia.....	1,077	-	-	-	1	1	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Germany.....	59	-	-	1	1	-	12	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
35	Hungary.....	21	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Iceland.....	130	-	-	1	-	3	43	2	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-
37	Italy.....	68	-	-	-	-	1	11	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
38	Norway.....	51	-	-	-	-	3	8	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
39	Poland.....	465	-	-	-	1	-	42	3	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
40	Russia.....	841	-	-	1	3	4	139	6	1	-	-	12	1	2	-	-	-	-
41	Sweden.....	162	-	-	-	1	5	26	1	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-
42	Other.....	515	-	-	-	3	2	82	5	1	-	4	8	-	1	1	-	-	-
43	Asia.....	36	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
44	China.....	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
45	Japan.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Other.....	18	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
47	United States.....	802	2	6	3	28	89	233	17	1	4	-	62	11	28	2	1	-	-
48	Various.....	9	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Not specified.....	17	-	-	-	1	2	6	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
50	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	16,091	33	85	46	314	1,316	5,196	188	22	19	8	2,147	332	1,055	49	7	-	-
51	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	381	2	2	-	5	30	173	21	5	3	1	49	-	18	1	-	-	-
52	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	16,472	35	87	46	319	1,346	5,369	209	27	22	9	2,196	332	1,073	50	7	-	-

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1923—*suite*

Lieu de naissance des mères																							No.
British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie				No.		
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Galicia—Galicie	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States Etats-Unis	Various—Divers	Not specified Non spécifié	No.
1	3	1	1	1	4	2	—	7	—	—	1	2	1	11	4	2	—	—	1	422	—	1	1
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	681	2
201	163	337	60	26	236	68	270	119	68	1	1,240	48	743	572	93	596	56	7	105	2,227	25	939	4
2	4	5	2	1	4	2	2	—	—	—	2	—	3	2	2	5	—	—	—	42	—	73	5
203	167	342	62	27	240	70	272	119	68	1	1,242	48	746	574	95	601	56	7	105	2,269	25	1,012	6
MANITOBA																							
7	3	21	21	1	—	26	11	17	4	41	2	7	8	75	15	14	—	—	—	400	2	7	7
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	8
3	2	1	5	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	9
3	1	11	12	1	16	9	2	6	2	35	2	3	1	6	4	1	—	—	—	44	1	1	10
—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	125	1	1	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199	—	4	13
8	14	8	7	4	—	1	—	7	1	18	1	3	4	15	9	4	1	—	1	9	—	—	14
5	10	7	6	2	1	1	—	6	1	12	1	2	4	12	9	2	1	—	1	56	—	1	18
1	2	2	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	11	—	—	19
2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	30	1	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	21
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	22
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	26
—	—	3	1,056	133	26	9	88	931	27	21	64	42	33	407	638	117	356	—	—	68	3	2	27
—	—	1	924	—	—	—	—	37	1	4	—	—	—	15	16	—	8	—	—	6	—	1	28
—	—	—	125	—	—	9	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	29
—	—	—	—	22	1	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	30
—	—	5	—	—	73	—	—	1	—	—	—	—	—	7	2	1	2	—	—	2	—	—	31
—	—	2	—	—	—	—	—	824	1	15	1	—	—	1	17	—	2	—	—	4	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	33
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	60	41	1	—	1	—	1	1	—	—	12	—	—	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	35
—	—	24	—	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	349	21	9	4	—	—	4	—	—	36
—	—	33	—	—	—	10	4	—	—	1	—	—	—	26	563	1	18	—	—	15	1	—	37
—	1	21	1	4	1	5	50	—	—	2	—	—	—	8	17	1	296	—	—	5	—	1	38
—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	11	1	9	—	—	—	39
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
1	2	—	1	5	1	6	1	3	1	5	—	5	2	6	11	—	—	—	—	264	1	—	42
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
17	23	1,091	163	36	10	122	943	55	28	128	45	48	422	736	152	375	12	1	10	838	8	11	50
—	1	8	2	—	—	2	6	3	2	2	—	1	5	6	5	6	—	—	—	18	1	3	51
17	24	1,099	165	36	10	124	949	58	30	130	45	49	427	742	157	381	12	1	10	856	9	14	52

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents, 1923—*con.*

No.	Birthplace of fathers — Lieu de naissance des pères	Total	Birthplace of mothers															British Isles — Iles britanniques				
			Canada															England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
			P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified	Prov. n. spécifiée									
1	Canada.....	7,308	53	123	74	562	2,212	929	1,016	32	13	14	630	75	255	10	1					
2	P. E. Island.....	107	31	1	2	6	26	6	5	—	—	—	8	2	7	—	—					
3	Nova Scotia.....	202	—	46	5	5	35	6	21	1	1	—	24	3	14	—	—					
4	New Brunswick.....	127	—	2	26	4	30	13	7	1	—	—	19	—	2	—	—					
5	Quebec.....	776	1	2	5	403	72	54	44	2	—	—	39	2	14	—	—					
6	Ontario.....	3,849	14	56	25	83	1,814	277	278	9	10	1	386	51	155	7	1					
7	Manitoba.....	1,147	2	10	5	35	123	480	164	8	1	—	76	10	32	1	—					
8	Saskatchewan.....	1,049	2	6	6	23	103	92	492	7	1	—	75	7	28	2	—					
9	Alberta.....	19	—	—	—	2	3	1	3	4	—	—	2	—	—	—	—					
10	British Columbia.....	10	—	—	—	1	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—					
11	Province not specified.....	22	—	—	—	—	2	—	1	—	—	13	—	—	3	—	—					
12	British Isles.....	3,757	6	31	17	49	426	169	234	6	7	3	1,747	146	514	42	5					
13	England.....	2,528	4	14	11	28	283	101	149	5	6	3	1,491	46	121	20	1					
14	Ireland.....	297	2	6	2	7	45	14	22	—	—	—	73	83	12	1	—					
15	Scotland.....	859	—	11	4	14	90	49	57	1	1	—	163	15	381	4	—					
16	Wales.....	63	—	—	—	—	7	4	6	—	—	—	17	1	—	17	—					
17	Other.....	10	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	—	—	4					
18	British Possessions.....	43	—	1	—	—	7	1	2	—	—	—	17	—	3	—	—					
19	Newfoundland.....	14	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—					
20	Other.....	29	—	1	—	—	4	1	1	—	—	—	13	—	2	—	—					
21	Europe.....	6,328	1	8	2	30	54	241	590	7	4	10	75	8	19	2	1					
22	Austria.....	1,428	—	2	—	2	7	41	183	—	—	6	1	—	1	—	—					
23	Belgium.....	94	—	1	—	4	2	5	5	—	1	—	2	1	—	—	—					
24	Denmark.....	79	—	1	—	1	6	1	3	—	—	—	6	2	5	—	—					
25	Finland.....	38	—	—	—	1	—	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—					
26	France.....	134	—	—	—	10	4	7	8	—	1	—	4	1	1	—	1					
27	Galicia.....	568	—	—	—	—	—	11	68	1	—	—	—	—	—	—	—					
28	Germany.....	283	—	1	—	1	9	9	16	—	—	—	6	2	1	—	—					
29	Hungary.....	259	—	—	—	—	—	4	31	2	—	—	3	1	—	—	—					
30	Iceland.....	53	—	—	—	—	3	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—					
31	Italy.....	27	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—					
32	Norway.....	392	1	2	1	5	6	2	12	—	—	—	21	1	3	—	—					
33	Poland.....	243	—	—	—	1	1	12	19	—	—	—	3	—	—	—	—					
34	Russia.....	1,664	—	—	—	3	6	116	127	2	—	2	2	—	1	1	—					
35	Sweden.....	299	—	—	1	1	7	7	16	—	—	1	13	—	5	1	—					
36	Other.....	767	—	1	—	1	3	16	91	2	—	1	14	—	2	—	—					
37	Asia.....	44	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—					
38	China.....	24	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—					
39	Japan.....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
40	Other.....	17	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—					
41	United States.....	3,167	10	33	12	64	356	188	196	8	5	2	193	20	55	3	—					
42	Various.....	12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—					
43	Not specified.....	14	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—					
44	Children born to married mothers— Enfants légitimes.....	20,673	70	196	105	706	3,056	1,531	2,042	53	29	29	2,663	250	848	58	1					
45	Children born to unmarried mothers— Enfants illégitimes.....	274	4	3	—	2	31	30	70	1	—	1	24	1	13	—	1					
46	Children born to all mothers— Légitimes et illégitimes.....	20,947	74	199	105	708	3,087	1,561	2,112	54	29	30	2,687	251	861	58	1					

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1923—*suite*

Lieu de naissance des mères																							No.	
British Possessions — Possessions britanniques		Europe																Asia — Asie						
Newfoundland	Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Galicia—Galicie	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States	Etats-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié
6	10	32	14	5	—	24	4	20	19	7	—	27	12	95	20	19	—	—	2	979	3	11	1	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	5	5	6	3	2	9	9	5	5	1	5	14	4	13	11	5	1	—	—	1	108	2	6	5
—	—	3	19	1	2	3	5	4	2	12	1	—	5	3	56	1	11	—	—	1	111	1	2	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	21	6	11	—	—	—	108	—	1	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	11
2	12	8	6	4	—	6	—	9	2	1	1	8	2	8	8	6	—	—	—	—	266	5	2	12
1	10	6	6	4	—	5	—	6	1	—	—	7	1	2	7	6	3	—	—	—	178	3	1	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	14
—	—	2	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	57	—	1	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	18
3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	2	1,202	64	26	26	88	492	135	215	28	22	194	187	1,269	148	584	—	—	—	—	591	3	—	21
—	1	1,054	—	54	—	6	12	4	7	—	1	—	9	51	—	15	—	—	—	—	31	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	—	—	—	—	7	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	22	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	—	—	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	—	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126	1	—	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	—	—	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	—	—	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
11	27	1,259	89	44	29	126	497	215	243	43	22	231	210	1,452	212	618	21	2	12	3,579	15	23	44	
—	—	9	—	1	—	—	3	1	3	1	—	3	1	7	1	4	—	—	—	—	55	1	3	45
11	27	1,268	89	45	29	126	500	216	246	44	22	234	211	1,459	213	622	21	2	12	3,634	16	26	46	

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents, 1923—*con.*

No.	Birthplace of fathers — Lieu de naissance des pères	Total	Birthplace of mothers	
			Canada	British Isles — Iles britanniques
	P. E. Island			
	Nova Scotia			
	New Brunswick			
	Quebec			
	Ontario			
	Manitoba			
	Saskatchewan			
	Alberta			
	British Columbia			
	Prov. not specified			
	Prov. n. spécifiée			
	England			
	Angleterre			
	Ireland—Irlande			
	Scotland—Ecosse			
	Wales—Galles			
	Other—Autres			

ALBERTA

1	Canada.....	4,310	55	107	78	310	1,052	187	71	802	42	8	334	50	152	23	-
2	P. E. Island.....	92	24	3	2	3	17	2	1	8	-	-	12	12	3	-	-
3	Nova Scotia.....	233	5	47	10	6	34	8	3	10	6	-	29	17	6	-	-
4	New Brunswick.....	137	1	5	32	9	21	4	1	14	1	-	15	11	1	-	-
5	Quebec.....	534	3	5	4	229	51	20	2	51	2	-	33	2	11	-	-
6	Ontario.....	2,079	15	40	23	48	825	93	33	129	19	1	216	38	83	12	-
7	Manitoba.....	266	1	2	3	5	50	39	6	30	4	2	29	3	13	3	-
8	Saskatchewan.....	73	2	-	1	2	12	3	9	20	-	-	9	5	12	-	-
9	Alberta.....	835	3	3	2	6	41	16	13	532	4	1	36	5	12	-	-
10	British Columbia.....	43	1	2	1	2	1	2	2	3	6	-	4	2	-	2	-
11	Province not specified	18	-	-	-	-	-	-	1	5	-	4	1	-	-	-	-
12	British Isles.....	3,249	10	41	13	34	281	61	25	119	28	2	1,468	132	572	59	5
13	England.....	2,032	6	26	11	23	169	33	15	64	23	-	1,230	31	113	25	2
14	Ireland.....	265	2	5	1	6	34	12	1	20	-	-	41	77	18	3	1
15	Scotland.....	846	2	9	1	3	71	13	9	32	4	1	160	22	436	4	-
16	Wales.....	100	-	1	-	1	7	3	-	2	1	-	37	2	5	27	2
17	Other.....	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
18	British Possessions.....	76	-	1	2	-	10	3	-	4	1	-	25	2	4	-	-
19	Newfoundland.....	28	-	-	-	-	8	2	-	2	-	-	5	-	1	-	-
20	Other.....	48	-	1	2	-	2	1	-	2	1	-	20	2	3	-	-
21	Europe.....	4,024	3	8	8	10	54	43	25	442	10	18	76	12	26	2	1
22	Austria.....	742	2	1	-	-	3	8	10	114	2	14	5	1	-	-	-
23	Belgium.....	59	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	2	-	-	-
24	Denmark.....	93	-	1	1	-	8	2	-	2	2	-	7	-	3	-	-
25	Finland.....	32	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
26	France.....	40	-	1	2	2	2	-	-	2	-	-	4	-	1	-	1
27	Galicia.....	690	-	1	1	1	-	6	2	73	1	1	-	-	-	-	-
28	Germany.....	164	-	1	1	4	11	5	-	14	-	-	7	2	4	-	-
29	Hungary.....	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
30	Iceland.....	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
31	Italy.....	139	-	-	-	-	3	1	-	9	1	-	9	1	3	-	-
32	Norway.....	240	1	-	1	-	7	3	1	12	1	-	11	1	1	1	-
33	Poland.....	161	-	-	-	-	3	3	1	17	1	-	3	-	-	-	-
34	Russia.....	738	-	-	-	-	3	9	7	75	-	1	4	-	3	-	-
35	Sweden.....	240	-	3	2	-	7	1	-	19	-	-	12	3	4	1	-
36	Other.....	667	-	-	-	2	7	4	4	99	2	1	9	3	5	-	-
37	Asia.....	58	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-
38	China.....	30	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
39	Japan.....	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Other.....	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
41	United States.....	3,024	8	34	17	61	289	76	24	251	25	4	202	24	63	7	1
42	Various.....	7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
43	Not specified.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	14,754	76	191	118	416	1,686	371	146	1,619	107	32	2,161	220	818	91	7
45	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	306	-	2	1	3	27	7	7	103	3	2	37	4	17	-	-
46	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	15,060	76	193	119	419	1,713	378	153	1,722	110	34	2,198	224	835	91	7

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1923—*suite*

Lieu de naissance des mères																									No.
British Possessions		Europe																		Asia		United States	Etats-Unis	Various—Divers	
Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Galicia—Galicie	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres						
8	8	11	10	3	2	16	7	10	-	2	2	13	3	22	12	13	-	-	-	-	-	842	2	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	2	
1	5	6	2	1	-	10	1	2	-	-	1	1	1	6	7	3	-	-	-	-	50	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	3	7	5	-	-	-	1	6	3	3	6	-	-	-	-	23	1	-	4	
2	1	8	2	-	2	1	-	-	-	1	-	2	1	12	2	2	-	-	-	-	100	-	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	1	1	6	
5	26	2	6	1	-	5	-	-	-	-	-	-	2	10	6	5	-	-	-	-	63	-	-	7	
4	20	1	4	1	-	4	-	3	1	-	1	10	2	6	4	2	1	-	-	-	10	-	-	8	
-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	113	-	-	9	
1	3	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	7	-	3	1	3	-	-	-	-	14	-	-	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	11	
8	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
1	2	571	42	40	26	33	628	67	15	-	97	119	130	549	118	495	-	-	-	1	349	2	1	21	
-	-	516	-	-	-	-	19	3	1	-	2	1	7	9	-	11	-	-	-	-	13	-	-	22	
-	-	-	33	36	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	23	
-	-	-	1	21	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3	2	-	-	-	-	20	-	-	24	
-	-	-	4	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	25	
-	2	1	-	-	-	-	578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	26	
-	-	5	-	1	2	-	-	43	-	-	-	-	-	5	15	1	-	-	-	-	39	-	-	27	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	28	
-	-	-	2	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	29	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	1	12	3	-	-	-	-	81	-	-	31	
-	-	5	-	-	1	-	3	1	-	-	-	100	-	12	-	5	-	-	-	-	9	-	-	32	
-	19	1	-	-	-	2	4	11	3	-	-	-	100	11	-	13	-	-	-	-	79	1	-	33	
-	19	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	15	-	4	13	1	435	-	-	-	62	-	-	34	
-	-	-	-	-	4	24	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	1	35	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
-	2	6	4	8	5	6	1	27	1	2	2	35	5	54	27	16	-	-	-	-	1,735	2	-	41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	43	
22	43	591	63	52	33	60	637	107	17	4	103	178	140	637	163	529	25	20	3	3,247	14	7	44		
-	-	5	-	1	1	-	6	4	1	-	-	1	2	5	4	2	-	-	-	-	53	-	8	45	
22	43	596	63	53	34	60	643	111	18	4	103	179	142	642	167	531	25	20	3	3,300	14	15	46		

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents, 1923—*con.*

No.	Birthplace of fathers Lieu de naissance des pères	Total	Birthplace of mothers													British Isles Iles britanniques			
			Canada										Prov. n. spécifiée						
			P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified	Prov. n. spécifiée	England	Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
1	Canada.....	3,268	26	91	70	87	487	182	44	41	1,054	4	490	38	198	13	1		
2	P. E. Island.....	68	10	6	—	1	3	3	—	1	20	—	7	—	20	—	—		
3	Nova Scotia.....	175	2	43	5	3	17	10	2	2	27	—	22	—	7	—	—		
4	New Brunswick.....	136	1	6	20	1	18	6	4	1	26	—	19	—	6	—	—		
5	Quebec.....	166	1	2	3	32	23	6	3	4	25	—	26	—	12	—	—		
6	Ontario.....	1,032	6	17	21	32	299	68	13	16	157	—	161	—	58	—	—		
7	Manitoba.....	275	2	9	4	8	31	38	10	3	56	—	53	—	2	—	—		
8	Saskatchewan.....	56	—	—	2	1	12	3	3	—	6	—	15	—	3	—	—		
9	Alberta.....	67	—	2	1	—	5	2	2	6	17	—	17	—	6	—	—		
10	British Columbia.....	1,287	4	6	14	9	79	46	7	8	719	—	167	—	18	—	—		
11	Province not specified.....	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—		
12	British Isles.....	3,886	9	31	18	27	192	113	31	38	357	8	1,805	182	756	47	10		
13	England.....	2,464	4	16	10	19	128	73	19	22	213	8	1,508	63	184	20	4		
14	Ireland.....	281	1	3	3	1	14	15	5	3	21	—	62	94	29	1	1		
15	Scotland.....	1,037	4	9	5	6	47	21	5	10	105	—	209	23	537	6	—		
16	Wales.....	95	—	2	—	1	3	4	2	3	15	—	25	1	6	20	2		
17	Other.....	9	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	3		
18	British Possessions.....	170	1	2	1	1	14	7	1	1	18	—	66	1	15	3	—		
19	Newfoundland.....	50	—	—	—	—	3	5	—	—	4	—	8	—	5	—	—		
20	Other.....	120	1	—	—	1	11	2	1	1	14	—	58	1	10	3	—		
21	Europe.....	905	—	3	4	7	20	16	8	14	66	2	69	8	22	3	—		
22	Austria.....	44	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	2	—	—	—	—		
23	Belgium.....	17	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—		
24	Denmark.....	26	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—		
25	Finland.....	31	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	France.....	30	—	—	1	2	1	2	—	—	2	—	4	1	—	—	—		
27	Galicia.....	16	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—		
28	Germany.....	25	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
29	Hungary.....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	Iceland.....	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	Italy.....	252	—	—	—	2	7	4	—	1	24	—	7	—	3	—	—		
32	Norway.....	86	—	—	—	—	4	1	—	—	5	—	10	4	5	—	—		
33	Poland.....	42	—	1	—	—	1	1	—	1	2	—	2	—	—	1	—		
34	Russia.....	57	—	—	—	1	—	1	2	1	10	—	15	1	4	1	—		
35	Sweden.....	127	—	—	—	—	3	3	2	4	10	—	12	1	4	—	—		
36	Other.....	140	—	1	2	2	3	2	1	2	11	2	12	1	—	—	—		
37	Asia.....	889	—	—	—	—	1	1	—	—	20	—	3	1	—	—	—		
38	China.....	226	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—		
39	Japan.....	656	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—		
40	Other.....	7	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	1	—	—	—		
41	United States.....	737	4	10	8	20	74	33	9	7	136	3	99	6	30	2	—		
42	Various.....	18	—	—	—	—	1	1	—	—	4	—	5	—	—	—	—		
43	Not specified.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
44	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	9,877	40	137	101	142	789	354	93	101	1,655	17	2,537	236	1,021	69	11		
45	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	124	—	2	—	2	4	3	3	2	55	1	21	3	11	—	—		
46	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	10,001	40	139	101	144	793	357	96	103	1,710	18	2,558	239	1,032	69	11		

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1923

No.	Racial origin of fathers — Origine raciale des pères	Total	Racial origin of mothers																										
			English	Anglo- Irish	Irish	Irish- Scottish	Scottish	Scottish- Welsh	Welsh	Galloise	French	Franco- German	German	Allemande	Armenian	Arménienne	Austrian	Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian	Bulgare	Chinese—Chinoise	Czecho-Slovak	Tchéco-Slovaque	Danish—Danoise	Dutch	Hollandaise	Finnish	Finlandaise
CANADA (Registration Area)																													
1	English.....	54,869	40,740	4,364	6,172	245	1,204	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Irish.....	19,877	5,067	8,881	3,463	53	1,170	582	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Scottish.....	23,786	6,660	3,342	11,654	141	686	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Welsh.....	795	327	94	150	136	22	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	French.....	18,223	1,017	871	512	10	15,293	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	German.....	8,845	861	462	408	15	222	6,417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Armenian.....	53	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Austrian.....	2,375	35	5	5	—	8	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Belgian.....	473	32	11	10	—	76	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Bulgarian.....	124	19	3	2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Chinese.....	386	5	3	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Czecho-Slovak.....	229	18	5	5	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Danish.....	462	111	24	60	—	17	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dutch.....	1,617	347	193	167	11	72	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Finnish.....	384	14	5	7	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Galician.....	518	8	1	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Greek.....	194	35	8	15	—	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Hindu.....	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Hungarian.....	362	9	3	1	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Icelandic.....	397	28	9	13	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Indian.....	1,311	22	7	7	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Italian.....	2,204	138	40	54	2	74	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Japanese.....	686	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Jewish.....	1,599	31	2	8	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Negro.....	370	15	5	3	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Norwegian.....	1,566	201	76	98	3	34	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Polish.....	1,783	43	17	15	—	21	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Rumanian.....	613	17	7	6	—	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Russian.....	2,032	69	10	24	1	20	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Serbo-Croatian.....	145	12	1	2	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Swedish.....	1,406	223	64	108	2	42	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Swiss.....	195	46	15	17	1	25	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Syrian.....	161	17	7	5	—	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Ukranian.....	3,913	6	1	2	—	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Other.....	249	34	12	11	2	14	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Not specified.....	1,311	116	26	59	7	22	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Children born to married mothers—M.	153,489	56,330	18,556	23,069	659	19,121	9,034	47	2,500	482	78	366	259	392	1,537	431	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Enfants légitimes—F.	78,800	28,888	9,653	11,780	338	9,796	4,587	28	1,347	269	35	190	131	193	775	222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Children born to unmarried mothers—M.	74,689	27,442	8,903	11,289	321	9,325	4,447	19	1,153	213	43	176	128	199	762	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Enfants illégitimes—F.	3,408	1,282	357	548	6	453	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Children born to all mothers—Légitimes M.	1,766	663	205	272	4	228	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	et illégitimes..... F.	1,642	619	152	276	2	225	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Children born to all mothers—Légitimes M.	156,897	57,612	18,913	23,617	665	19,574	9,196	47	2,532	490	78	366	262	398	1,576	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	et illégitimes..... F.	80,566	29,551	9,858	12,052	342	10,024	4,683	28	1,363	275	35	190	132	195	795	227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	et illégitimes..... F.	76,331	28,061	9,055	11,565	323	9,550	4,513	19	1,169	215	43	176	130	203	781	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PRINCE EDWARD ISLAND																													
40	English.....	583	376	37	147	—	18	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Irish.....	357	33	212	76	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Scottish.....	619	137	53	399	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Welsh.....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	French.....	313	13	24	16	—	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	German.....	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Dutch.....	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Indian.....	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Negro.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Swedish.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Swiss.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Syrian.....	2	—	—																									

TABLEAU 9—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents,
1923

Origine raciale des mères																										No.
Galician Galicienne	Greek—Grecque	Hindu—Hindoue	Hungarian Hongroise	Icelandic Islandaise	Indian	Indienne	Italian	Italienne	Japanese Japonaise	Jewish	Hébraïque	Negro—Nègre	Norwegian Norvégienne	Polish	Polonaise	Romanian Roumaine	Russian Russe	Serbo-Croatian Serbo-Croate	Swedish Suédoise	Swiss—Suisse	Syrian—Syrienne	Ukrainian	Ukrainienne	Other—Autres	Not specified Non spécifiée	No.
CANADA (Territoire d'enregistrement)																										
2	2	1	13	60	45	17	10	1	1	10	—	—	206	42	3	52	—	184	38	3	13	18	113	1	1	
—	—	—	3	26	14	10	1	1	1	1	—	—	108	22	—	11	—	95	11	—	—	6	68	2	2	
—	—	—	3	3	21	8	—	—	—	—	—	—	142	32	—	28	4	111	30	—	3	1	69	3	3	
—	—	—	1	3	7	49	1	1	1	1	—	—	11	11	—	2	2	7	—	—	—	1	3	4	4	
—	—	—	14	5	4	3	—	—	—	—	—	—	30	22	2	6	6	19	8	—	5	2	58	5	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	38	3	102	3	36	25	1	—	7	22	6	7	
14	—	—	15	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	4	6	38	4	1	1	—	14	1	8	9	9	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	3	1	—	—	—	2	1	1	10	10	
—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	2	—	1	1	18	—	—	—	—	—	11	11	
—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	1	5	1	10	1	—	—	—	5	14	14	
452	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	8	2	4	—	7	—	—	—	16	1	16	16	
—	92	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	7	1	7	—	3	—	—	4	—	1	17	17	
—	—	3	311	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	1	1	—	2	—	1	2	—	—	—	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3	20	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	14	—	4	1	—	—	4	2	22	22	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,526	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	335	—	—	894	—	—	2	—	114	4	—	—	—	—	—	24	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,356	8	34	1	3	—	—	146	2	3	27	27	
10	2	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	16	462	24	2	1	—	—	19	1	—	—	28	
7	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	42	15	1,569	5	5	3	5	3	21	1	6	29	
14	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	3	3	105	—	—	—	—	1	—	1	30	
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	692	1	—	—	2	1	12	31	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	55	—	—	—	—	—	32	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	111	—	—	—	—	33	
5	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	129	12	7	—	2	—	1	3,670	2	3	34	34	
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	—	1	—	—	2	133	1	35	35	
—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1	—	13	2	—	3	—	6	1	—	1	1,027	36	36	36	
530	97	4	390	478	1,422	1,869	686	1,560	342	1,656	1,839	523	1,937	125	1,326	180	118	3,936	181	1,429	37					
279	58	2	193	240	729	970	391	799	169	835	958	292	986	56	667	92	65	1,985	82	720						
251	39	2	117	238	693	899	295	761	173	821	881	231	951	69	659	88	53	1,951	99	709						
9	1	1	19	13	137	5	1	6	44	33	27	7	22	2	24	2	2	40	5	113	38					
7	7	7	7	6	56	3	2	2	24	12	15	3	12	1	10	1	1	24	3	63						
2	1	4	4	7	81	2	1	4	20	21	12	4	10	1	14	1	1	16	2	50						
539	98	4	401	491	1,559	1,874	687	1,566	386	1,689	1,866	530	1,959	125	1,350	182	118	3,976	186	1,542	39					
286	58	2	200	246	785	973	391	801	193	847	973	295	998	56	677	93	65	2,009	85	783						
253	40	2	201	245	774	901	296	765	193	842	893	235	961	69	673	89	53	1,967	101	759						

ILE DU PRINCE-ÉDOUARD

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	57
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	61
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	28

NEW BRUNSWICK[illegible]

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1923—con.

No.	Racial origin of fathers — Origine raciale des pères	Total	Racial origin of mothers														
			English — Anglaise	Irish — Irlandaise	Scottish — Ecossaise	Welsh—Galloise	French — Française	German — Allemande	Armenian — Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian — Bulgare	Chinese—Chinoise	Czech-Slovak — Tchéco-Slovaque	Danish—Danoise	Dutch — Hollandaise	Finnish — Finlandaise
NEW BRUNSWICK—con.																	
1	Jewish.....	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Negro.....	18	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Norwegian.....	16	9	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
4	Polish.....	7	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Rumanian.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Russian.....	17	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
7	Serbo-Croatian.....	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
8	Swedish.....	9	2	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Swiss.....	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Syrian.....	21	1	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Ukranian.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Other.....	6	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Not specified.....	6	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Children born to married mothers—M.	10,446	3,424	1,159	977	24	4,620	23	—	3	5	—	3	—	16	35	—
	Enfants légitimes F.	5,304	1,743	601	498	11	2,311	13	—	3	1	—	1	—	7	15	—
15	Children born to unmarried mothers—M.	258	106	29	42	—	68	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
	Enfants illégitimes F.	153	56	17	28	—	41	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
16	Children born to all mothers—Legitimes M.	10,704	3,530	1,188	1,019	24	4,688	23	—	4	5	—	3	—	16	36	—
	et illégitimes F.	5,457	1,799	618	526	11	2,352	13	—	4	1	—	1	—	7	16	—
		5,247	1,731	570	493	13	2,336	10	—	—	—	—	2	—	9	20	—

NEW BRUNSWICK—con.

ONTARIO

17	English.....	27,940	20,998	2,523	2,970	104	573	421	-	5	4	-	1	3	12	158	4
18	Irish.....	11,191	2,779	5,518	1,725	34	631	310	-	1	3	-	1	3	6	103	6
19	Scotch.....	10,123	3,024	1,672	4,635	51	309	229	-	1	3	-	1	3	104	4	-
20	Welsh.....	273	116	44	50	39	12	5	-	-	1	-	-	-	4	-	-
21	French.....	8,357	518	526	254	5	6,867	103	-	1	5	-	-	-	21	1	-
22	German.....	2,831	494	244	206	6	113	1,778	-	4	-	-	-	-	11	1	-
23	Armenian.....	49	2	1	2	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Austrian.....	247	13	1	-	-	1	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Belgian.....	76	9	2	2	-	8	3	-	50	-	-	-	-	-	-	-
26	Bulgarian.....	102	11	2	2	-	5	-	-	1	-	72	-	-	-	-	-
27	Chinese.....	64	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-
28	Czech-Slovak.....	48	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-
29	Danish.....	56	14	4	10	-	6	1	-	-	-	-	-	16	-	1	-
30	Dutch.....	581	162	120	82	5	36	18	-	1	-	-	-	-	152	1	-
31	Finnish.....	248	5	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	231	-
32	Galician.....	102	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
33	Greek.....	113	23	7	6	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Hindu.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Hungarian.....	62	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
36	Icelandic.....	6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Indian.....	415	16	4	3	-	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
38	Italian.....	1,615	85	33	30	2	39	9	-	4	1	-	-	2	1	-	2
39	Japanese.....	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Jewish.....	1,022	24	1	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Negro.....	155	6	4	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Norwegian.....	87	18	6	11	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
43	Polish.....	636	19	10	6	-	10	13	-	2	-	-	-	8	-	1	-
44	Rumanian.....	187	8	5	4	-	9	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-
45	Russian.....	264	34	4	9	1	10	6	-	29	1	-	-	1	-	1	-
46	Serbo-Croatian.....	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Swedish.....	164	33	9	12	-	6	1	-	1	-	-	-	-	1	2	7
48	Swiss.....	52	19	5	5	1	5	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-
49	Syrian.....	68	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Ukranian.....	321	1	1	2	-	-	1	-	5	-	-	-	-	1	-	-
51	Other.....	111	17	7	4	1	6	4	-	1	-	1	-	1	-	-	2
52	Not specified.....	795	43	8	15	-	11	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-
53	Children born to married mothers—M.	68,477	28,516	10,768	10,058	249	8,691	2,921	44	269	69	73	58	60	40	557	263
	Enfants légitimes F.	35,301	14,718	5,600	5,124	134	4,504	1,466	25	131	36	33	32	31	19	285	133
54	Children born to unmarried mothers—M.	33,176	13,798	5,168	4,934	115	4,187	1,455	19	138	33	40	26	29	21	272	130
	Enfants illégitimes F.	1,579	655	208	235	3	208	66	-	5	2	-	-	1	1	17	10
	Children born to all mothers—Legitimes M.	840	353	113	116	2	104	44	-	2	2	-	-	-	1	9	5
	et illégitimes F.	739	302	95	119	1	104	22	-	3	-	-	-	1	-	8	5
55	Children born to all mothers—Legitimes M.	70,056	29,171	10,976	10,293	252	8,899	2,987	44	274	71	73	58	61	41	574	273
	et illégitimes F.	36,141	15,071	5,713	5,240	136	4,608	1,510	25	133	38	33	32	31	20	294	138
		33,915	14,100	5,263	5,053	116	4,291	1,477	19	141	33	40	26	30	21	280	135

TABLEAU 9—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1923—*suite*

Origine raciale des mères										
Galicien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Galicienne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Greek—Grecque	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Hindu—Hindoue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Hungarian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Hongroise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Icelandic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Islandaise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Indienne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Italian	1	32	-	-	-	-	-	-	-	11
Italienne	-	19	-	-	-	-	-	-	-	12
Japanese	6	5	-	-	-	-	-	-	-	13
Japonaise	1	1	-	-	-	-	-	-	-	14
Jewish	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Hébraïque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
Negro—Nègre	19	12	7	-	-	-	-	-	-	17
Norwegian	16	11	5	4	-	-	-	-	-	18
Norvégienne	15	2	1	1	-	-	-	-	-	19
Polish	-	1	-	-	-	-	-	-	-	20
Polonaise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Romanian	1	1	-	-	-	-	-	-	-	22
Roumaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Russian	1	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Russe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
Serbo-Croatian	11	7	-	-	-	-	-	-	-	26
Serbo-Croate	7	4	-	-	-	-	-	-	-	27
Swedish	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
Suédoise	-	1	-	-	-	-	-	-	-	29
Swiss—Suisse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Syrian—Syrienne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
Ukrainian	13	8	5	-	-	-	-	-	-	32
Ukrainienne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
Other—Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
Not specified	2	2	-	-	-	-	-	-	-	35
Non spécifiée	3	39	26	13	8	7	1	47	33	36
		14	15	16				14		

ONTARIO

[illegible]

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1923—*con.*

No.	Racial origin of fathers — Origine raciale des pères	Total	Racial origin of mothers																										
			English	Anglaise	Irish	Irlandaise	Scottish	Ecossaise	Welsh—Galloise	French	Française	German	Allemande	Armenian	Arménienne	Austrian	Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian	Bulgare	Chinese—Chinoise	Czecho-Slovak	Tchéco-Slovaque	Danish—Danoise	Dutch	Hollandaise	Finnish	Finnlandaise	
MANITOBA																													
1	English.....	4,176	2,822	352	630	22	95	62	1	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	13	2	—	—	—	—	
2	Irish.....	1,535	453	557	343	10	61	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	12	—	—	—	—	—	
3	Scottish.....	2,418	668	303	1,246	14	57	38	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	—	—	—	—	
4	Welsh.....	89	36	9	19	14	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	French.....	1,333	59	45	34	1	1,127	9	—	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	
6	German.....	1,160	43	30	31	—	—	9	989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	
7	Armenian.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Austrian.....	685	2	1	1	—	1	5	—	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
9	Belgian.....	184	7	—	—	—	32	1	—	—	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
10	Bulgarian.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Chinese.....	16	2	—	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	
12	Czecho-Slovak.....	26	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	
13	Danish.....	57	13	1	5	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	
14	Dutch.....	242	15	7	18	—	3	11	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	—	—	—	—	
15	Finnish.....	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	Galician.....	160	3	—	—	—	1	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	Greek.....	16	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
18	Hindu.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	Hungarian.....	20	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	Icelandic.....	272	16	7	6	—	7	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
21	Indian.....	98	1	—	—	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	Italian.....	72	2	—	1	—	6	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
23	Japanese.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Jewish.....	341	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	Negro.....	6	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	Norwegian.....	95	12	2	8	—	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
27	Polish.....	592	7	—	—	—	2	9	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	Rumanian.....	56	3	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Russian.....	540	8	1	4	—	17	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	Serbo-Croatian.....	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	Swedish.....	211	29	9	11	—	4	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	
32	Swiss.....	29	2	1	2	—	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	Syrian.....	14	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	Ukranian.....	1,583	1	—	—	—	2	4	—	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
35	Other.....	35	5	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	Not specified.....	11	4	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	Children born to married mothers— Enfants légitimes.....	T. 16,091 M. 8,199	4,223 2,126	1,331 703	2,367 1,197	61 30	1,438 735	1,203 608	1	726 381	191 111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11 6	25 13	59 33	223 116	10 10	—	—	—	
38	Children born to unmarried mothers— Enfants illégitimes.....	F. 7,892 T. 381	2,097 112	628 28	1,170 62	31 28	700 55	595 25	—	345 8	80 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 12	26 8	107 6	10 2	—	—	—	—	
39	Children born to all mothers— Legitimes et illégitimes.....	M. 16,472 T. 8,397	4,335 2,188	1,359 720	2,429 1,225	62 31	1,493 760	1,228 621	1	734 385	196 114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11 5	25 12	59 26	231 109	10 1	—	—	—	

SASKATCHEWAN

[illegible]

2	1	-	5	10	2	3	-	-	-	78	10	3	18	-	46	4	-	5	1	10	40
-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	57	5	-	7	-	38	3	-	1	-	8	41
-	-	-	2	5	-	-	-	-	1	69	7	-	5	2	36	8	-	1	-	12	42
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	43
1	-	-	3	1	8	-	-	-	-	13	7	1	2	-	5	2	-	2	-	4	44
2	-	-	12	1	-	1	-	-	-	44	16	2	40	3	14	6	-	2	-	7	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
3	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	12	2	18	-	-	-	-	2	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	1	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11	1	-	2	-	5	-	-	-	-	1	52
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	-	-	-	-	2	53
115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	5	-	-	55
-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	2	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	1	-	1	-	1	59
-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	63

SASKATCHEWAN—con.

ALBERTA

16	English.....	3,859	2,512	312	519	39	93	106	-	2	9	-	1	4	29	28	3
17	Irish.....	1,414	398	451	264	15	66	89	-	3	3	-	-	3	6	24	-
18	Scottish.....	2,287	645	300	993	28	57	84	-	3	5	-	-	2	14	22	-
19	Welsh.....	162	64	9	25	38	2	6	-	-	-	-	-	-	2	4	-
20	French.....	877	83	57	51	1	594	27	-	4	6	-	-	-	3	6	1
21	German.....	1,266	95	67	66	3	35	880	-	9	-	-	-	2	9	4	2
22	Armenian.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Austrian.....	491	12	2	2	-	1	10	-	423	2	-	-	1	-	-	-
24	Belgian.....	62	2	-	3	-	13	3	-	-	35	-	-	-	-	-	-
25	Bulgarian.....	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
26	Chinese.....	30	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Czecho-Slovak.....	69	5	1	3	-	-	3	-	1	-	-	26	-	-	-	-
28	Danish.....	161	43	8	19	-	2	7	-	-	1	-	-	49	-	-	1
29	Dutch.....	219	46	18	22	2	2	13	-	-	2	-	-	1	58	3	1
30	Finnish.....	36	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	89	-
31	Galician.....	123	1	1	-	-	-	2	-	3	-	-	-	1	-	-	26
32	Greek.....	12	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Hindu.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Hungarian.....	17	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Icelandic.....	20	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Indian.....	309	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Italian.....	145	11	1	4	-	7	4	-	3	3	-	-	2	-	-	-
38	Japanese.....	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Jewish.....	56	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Negro.....	21	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Norwegian.....	444	53	22	18	1	11	25	-	2	-	-	-	-	7	2	2
42	Polish.....	216	5	1	3	-	1	4	-	5	-	-	-	2	1	-	-
43	Rumanian.....	102	1	1	2	-	-	3	-	4	1	-	-	1	-	-	-
44	Russian.....	472	10	1	3	-	4	33	-	20	-	-	-	1	1	1	-
45	Serbo-Croatian.....	19	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
46	Swedish.....	381	68	18	31	1	11	15	-	2	-	-	-	1	5	6	5
47	Swiss.....	36	8	1	3	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Syrian.....	8	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Ukranian.....	1,015	3	-	-	-	-	1	1	5	-	-	-	1	-	-	-
50	Other.....	35	3	1	1	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-
51	Not specified.....	363	50	9	32	6	8	10	-	1	1	-	-	-	-	1	-
52	Children born to married mothers—M.	14,754	4,135	1,286	2,074	134	921	1,336	1	496	69	1	27	74	137	190	44
	Enfants légitimes F.	7,526	2,135	639	1,037	70	481	670	1	269	34	-	17	44	68	82	29
	Children born to unmarried mothers—M.	7,228	2,000	647	1,037	64	440	666	-	237	35	1	10	30	69	108	15
53	Enfants illégitimes F.	306	72	21	37	1	27	24	-	7	-	-	-	1	4	1	1
	Children born to all mothers—Legitimes M.	150	36	14	19	-	14	16	-	3	-	-	-	1	1	-	-
	et illégitimes..... F.	156	36	7	18	1	13	8	-	4	-	-	-	-	3	1	1
54	Children born to all mothers—Legitimes M.	15,060	4,207	1,307	2,111	135	948	1,360	1	593	69	1	27	75	141	191	45
	et illégitimes..... F.	7,676	2,171	633	1,056	70	495	686	1	272	34	-	17	45	69	82	29
		7,384	2,036	654	1,055	65	453	674	-	231	35	1	10	30	72	109	16

TABLEAU 9—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1923—suite

Origine raciale des mères																																						No.
Galicien	Grec—Grecque	Hindu—Hindoue	Hungarian	Hongroise	Icelandic	Islandaise	Indian	Indienne	Italian	Italienne	Japanese	Japonaise	Jewish	Hébraïque	Negro—Nègre	Norwegian	Norvégienne	Polish	Polonaise	Roumanian	Roumaine	Russian	Russe	Serbo-Croatian	Serbo-Croate	Swedish	Suédoise	Swiss—Suisse	Syrian—Syrienne	Ukrainian	Ukrainienne	Other—Autres	Not specified	Non spécifiée				
-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	14	-	502	-	-	4	-	-	1	-	-	61	-	2	-	-	3	-	-	1	2	1		
74	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	183	219	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	2		
67	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	3	5	2	-	15	1	18	-	258	-	-	-	7	-	-	-	1	4		
4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	568	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	8			
145	8	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10		
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
141	10	-	-	275	106	24	25	3	101	15	853	299	241	703	27	471	35	8	960	25	99	13																
74	6	-	-	137	59	14	15	3	50	5	412	160	133	356	10	235	20	3	476	12	55																	
67	4	-	-	138	47	10	10	-	51	10	441	139	108	347	17	236	15	5	484	13	44																	
4	-	-	-	6	4	1	-	-	1	2	18	1	2	10	-	5	-	-	10	1	8																	
4	-	-	-	5	2	-	-	-	1	-	5	1	-	7	-	4	-	-	3	-	4																	
145	10	-	-	281	110	25	25	3	102	17	871	300	243	713	27	476	35	8	970	26	107	15																
78	6	-	-	142	61	14	15	3	50	5	417	161	133	363	10	236	20	3	481	13	59																	
67	4	-	-	139	49	11	10	-	52	12	454	139	110	350	17	240	15	5	489	13	48																	

SASKATCHEWAN—fin																																					
-	-	-	-	1	1	11	1	-	-	1	-	63	6	-	11	-	40	10	-	-	-	57	16														
-	-	-	-	2	4	4	-	-	-	-	-	27	2	-	-	-	23	4	-	-	-	17	17														
-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	41	7	-	-	-	36	7	-	-	-	28	18														
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	19														
-	-	-	-	1	1	14	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	2	5	2	-	-	9	20														
-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	12	6	-	-	-	15	5	-	-	-	13	21														
4	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	5	2	-	-	1	-	-	4	1	7	23														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25														
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	26	26														
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27														
110	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	2	-	-	-	28	28														
-	-	-	-	9	11	307	-	-	106	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	29	29														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42														
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43														
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44														
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	

SASKATCHEWAN—fin

ALBERTA

-	-	-	1	1	11	1	-	1	-	63	6	-	11	-	40	10	-	-	-	57	16
-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	27	2	-	-	-	23	4	-	-	-	28	17
-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	41	7	-	5	-	36	7	-	-	-	25	18
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	3	-	-	-	-	2	19
-	-	-	1	1	14	1	-	1	1	8	-	-	2	-	5	2	-	-	-	9	20
-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	12	6	-	39	-	15	5	-	-	-	13	21
4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	5	2	9	2	-	-	-	-	-	7	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	7	-	-	-	-	2	27
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	1	1	5	-	-	-	-	29	28
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	30
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	11	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	35
-	-	-	-	-	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	106	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
2	1	-	-	1	-	2	-	-	-	257	2	-	-	1	-	29	1	-	-	9	41
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	1	-	8	-	-	-	-	-	1	42
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	72	4	-	-	-	-	9	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	374	2	14	-	-	-	-	3	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	1	-	2	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	165	1	-	-	-	11	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	-	-	-	-	47
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	8	-	2	-	-	-	-	-	1	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	22	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	10	1	-	-	-	5	1	-	-	-	-	222
123	2	-	16	22	353	110	21	53	21	472	199	91	475	18	341	46	1	1,036	29	400	52
69	-	-	8	11	180	51	11	33	9	254	101	52	237	9	177	25	-	527	15	181	
54	2	-	8	11	173	59	10	20	12	218	98	39	238	9	164	21	1	509	14	219	
3	-	-	2	2	56	-	-	-	1	7	3	2	4	-	6	-	-	-	-	7	16
3	-	-	-	-	19	-	-	-	-	3	1	1	2	-	3	-	-	-	-	3	10
-	-	-	1	2	37	-	-	-	1	4	2	1	2	-	2	-	-	-	-	4	6
126	2	-	18	24	409	110	21	53	22	479	202	93	479	18	347	46	1	1,043	30	416	54
72	-	-	9	11	199	51	11	33	9	257	102	53	239	9	180	25	-	530	15	191	
54	2	-	9	13	210	59	10	20	13	222	100	40	240	9	167	21	1	513	15	225	

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1923—*con.*

No.	Racial origin of fathers — Origine raciale des pères	Total	Racial origin of mothers																										
			English	Anglaise	Irish	Irlandaise	Scottish	Ecossaise	Welsh—Galloise	French	Française	German	Allemande	Armenian	Arménienne	Austrian	Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian	Bulgare	Chinese—Chinoise	Czecho-Slovak	Tchéco-Slovaque	Danish—Danoise	Dutch	Hollandaise	Finnish	Finlandaise	
1	English.....	4,385	3,292	252		583		37	64	33					3		6					1	7			12		5	
2	Irish.....	853	332	280		154		4	26	17							2					2	3			6		1	
3	Scottish.....	1,926	622	168		1,004		20	30	20												2	5			13		4	
4	Welsh.....	111	51	9		22		19	2	1																			
5	French.....	197	59	24		11		1	83	5							2						1					2	
6	German.....	118	45	9		9		2	4	34																			
7	Armenian.....	1	1																										
8	Austrian.....	39	2			1										32													
9	Belgian.....	20	3	1		1			3								12												
10	Bulgarian.....	2	2																										
11	Chinese.....	245																			244								
12	Czecho-Slovak.....	20	5										1									14							
13	Danish.....	42	15				8																	13				1	
14	Dutch.....	48	17		2		8		1	4								2								10			
15	Finnish.....	36	2	1						1																		30	
16	Galician.....	3	1																										
17	Greek.....	22	7				3									2													
18	Hindu.....	3	1																										
19	Hungarian.....	3																											
20	Icelandic.....	8	3			1																							
21	Indian.....	386																											
22	Italian.....	263	18		2		9			3		1					2	2											
23	Japanese.....	657	1																										
24	Jewish.....	18	1										1															1	
25	Negro.....	5	1																										
26	Norwegian.....	108	27	7		13			1	1																			
27	Polish.....	45	6	1		1			1	1							1												
28	Rumanian.....	13	2														1												
29	Russian.....	41	5	2		3			1	1						1													
30	Serbo-Croatian.....	35	3			1										1													
31	Swedish.....	155	40	5		18		1	6	1															2		1	5	
32	Swiss.....	19	7	1					1																1				
33	Syrian.....	4	1	1																									
34	Ukranian.....	30							1							1													
35	Other.....	12	2	1				1		1															1				
36	Not specified.....	4	1					1																					
37	Children born to T. married mothers—M. Enfants légitimes.. F.	9,877 5,125	4,575 2,378	766 379	1,850 976	87 39	232 124	121 65				49 23	27 15			244 125	18 7	35 17	45 26	51 22									
38	Children born to T. unmarried mothers—M. Enfants illégitimes F.	124 51	56 23	10 4	22 13		1 1	2 1				1 1				1 1													
39	Children born to all T. mothers—Légitimes. M. et illégitimes..... F.	10,001 5,176	4,631 2,401	776 383	1,872 989	87 39	233 124	123 66				50 24	27 15			244 125	19 7	35 17	45 26	51 22									
		4,825	2,230	393	882	48	109	57				26	12			119	12	18	19	29									

TABLEAU 9—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents,
1923—fin

[illegible]

TABLE 10—Legitimate births (exclusive of stillbirths)—numerical distribution by racial origin of fathers and mothers, for provinces, 1923

No.	Provinces	Total	Births by racial origin of parents Naissance selon l'origine raciale des parents															
			English Anglaise	Irish—Irlandaise	Scotch — Eccossaise	Welsh—Galloise	French — Française	German — Allemande	Armenian Arménienne	Austrian	Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian Bulgare	Chinese Chinoise	Czecho-Slovak Tchéco-Slovaque	Danish Danoise	Dutch	Hollandaise
	Canada (Registration Area—Territoire d'enregistrement)																	
1	Father—Père.....	153,489	54,869	19,877	23,756	795	18,223	8,845	53	2,375	473	124	386	229	462	1,617	384	
2	Mother—Mère.....	153,489	56,330	18,556	23,069	659	19,121	9,034	47	2,500	482	78	366	259	392	1,537	431	
	P. E. Island—																	
3	Father—Père.....	1,934	583	357	619	1	313	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	
4	Mother—Mère.....	1,934	563	327	644	—	330	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	
	Nova Scotia—																	
5	Father—Père.....	11,237	5,469	966	2,577	16	1,345	275	1	8	25	6	3	6	6	121	2	
6	Mother—Mère.....	11,237	5,688	834	2,497	18	1,436	271	1	8	20	1	2	8	3	128	—	
	New Brunswick—																	
7	Father—Père.....	10,446	3,351	1,286	1,031	23	4,479	18	1	2	5	3	5	—	25	35	2	
8	Mother—Mère.....	10,446	3,424	1,159	977	24	4,620	23	—	3	5	—	3	—	16	35	—	
	Ontario—																	
9	Father—Père.....	68,477	27,940	11,191	10,123	273	8,357	2,881	49	247	76	102	64	48	56	531	248	
10	Mother—Mère.....	68,477	28,516	10,768	10,058	249	8,691	2,921	44	269	69	73	58	60	40	557	263	
	Manitoba—																	
11	Father—Père.....	16,091	4,176	1,535	2,418	89	1,333	1,160	1	685	184	1	16	26	57	242	14	
12	Mother—Mère.....	16,091	4,223	1,331	2,367	61	1,438	1,203	1	726	191	—	11	25	59	223	16	
	Saskatchewan—																	
13	Father—Père.....	20,673	5,106	2,275	2,775	120	1,322	3,124	—	903	101	4	23	60	115	367	46	
14	Mother—Mère.....	20,673	5,206	2,085	2,602	86	1,453	3,157	—	949	101	3	21	74	101	357	57	
	Alberta—																	
15	Father—Père.....	14,754	3,859	1,414	2,287	162	877	1,266	—	491	62	6	30	69	161	219	36	
16	Mother—Mère.....	14,754	4,135	1,286	2,074	134	921	1,336	1	496	69	1	27	74	137	190	44	
	British Columbia—																	
17	Father—Père.....	9,877	4,385	853	1,926	111	197	118	1	39	20	2	245	20	42	48	36	
18	Mother—Mère.....	9,877	4,575	766	1,850	87	232	121	—	49	27	—	244	18	35	45	51	

TABLEAU 10—Naissances légitimes (mort-nés exclus)—répartition numérique selon l'origine raciale des pères et des mères, par provinces, 1923

Births by racial origin of parents																									No.
Naissances selon l'origine raciale des parents																									
Galician Galicienne	Greek—Grecque	Hindu—Hindoue	Hungarian Hongroise	Icelandic Islandaise	Indian—Indienne	Italian—Italienne	Japanese Japonaise	Jewish —	Hébraïque	Negro—Nègre	Norwegian Norvégienne	Polish —	Polonaise Roumaine	Russian—Russe	Serbo-Croatian Serbo-Croate	Swedish —	Suédoise	Swiss—Suisse	Syrian—Syrienne	Ukrainian —	Ukrainienne	Other—Autres	Not specified —	Non-spécifiée	
518	194	6	362	397	1,311	2,204	686	1,599	370	1,566	1,783	613	2,032	145	1,406	195	161	3,913	249	1,311				1	
530	97	4	390	478	1,422	1,869	686	1,560	342	1,656	1,839	523	1,937	125	1,326	180	118	3,936	181	1,429				2	
-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-		41		3	
-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		57		4	
-	10	-	1	1	49	55	-	37	148	6	23	4	18	-	7	9	27	-	16	-				5	
-	5	-	-	-	43	27	-	36	138	5	20	1	7	-	2	6	16	1	14	1				6	
-	1	-	-	-	30	25	-	19	18	16	7	1	17	2	9	2	21	-	6	6				7	
-	1	-	-	-	32	6	-	19	16	9	1	1	11	-	7	-	13	-	2	39				8	
102	113	1	62	6	415	1,615	5	1,022	155	87	636	187	264	60	164	52	68	321	111	795				9	
111	65	1	66	5	445	1,419	4	991	145	89	661	138	172	47	154	50	65	317	73	823				10	
160	16	-	20	272	98	72	1	341	6	95	592	56	540	2	211	29	14	1,583	35	11				11	
155	8	1	27	336	109	51	2	344	3	109	624	43	520	1	217	32	11	1,590	26	7				12	
130	20	1	259	90	16	29	3	106	16	810	264	250	680	27	478	47	17	964	34	91				13	
141	10	-	275	106	24	25	3	101	15	853	299	241	703	27	471	35	8	960	25	99				14	
123	12	1	17	20	309	145	20	56	21	444	216	102	472	19	381	36	8	1,015	35	363				15	
123	2	-	16	22	353	110	21	53	21	472	199	91	475	18	341	46	1	1,036	29	400				16	
3	22	3	3	8	386	263	657	18	5	108	45	13	41	35	155	19	4	30	12	4				17	
-	6	2	6	9	409	231	656	16	4	119	35	8	49	32	134	11	3	32	12	3				18	

TABLE 11—Deaths of children under 1 year by age at death, 1923

TABLEAU 11—Décès des enfants de moins d'un an, selon l'âge au moment du décès, 1923

Ages	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All infants—Tous les enfants.....	Total 13,822	176	1,139	1,135	5,950	1,411	1,925	1,418	668
	M. 7,914	94	662	682	3,415	791	1,072	824	374
	F. 5,908	82	477	453	2,535	620	853	594	294
Under 1 day—Moins d'un jour.....	Total 2,429	19	165	165	1,178	216	303	244	139
	M. 1,391	14	90	102	677	127	174	125	82
	F. 1,038	5	75	63	501	89	129	119	57
1 day—1 jour.....	Total 716	9	57	56	348	58	83	65	40
	M. 423	3	37	34	214	26	48	41	20
	F. 293	6	20	22	134	32	35	24	20
2 days—2 jours.....	Total 568	6	33	50	250	56	69	58	46
	M. 348	4	19	36	162	29	43	31	24
	F. 220	2	14	14	88	27	26	27	22
3 days—3 jours.....	Total 462	9	43	25	212	44	67	37	25
	M. 258	4	25	12	116	25	35	25	16
	F. 204	5	18	13	96	19	32	12	9
4 days—4 jours.....	Total 331	5	26	23	162	25	47	24	19
	M. 180	3	15	10	80	17	24	18	13
	F. 151	2	11	13	82	8	23	6	6
5 days—5 jours.....	Total 196	4	16	14	77	21	32	22	10
	M. 101	3	12	9	38	11	14	12	2
	F. 95	1	4	5	39	10	18	10	8
6 days—6 jours.....	Total 156	3	6	14	69	20	21	17	6
	M. 86	2	4	7	37	6	14	15	1
	F. 70	1	2	7	32	14	7	2	5
Under 1 week—Moins d'une semaine.....	Total 4,858	55	346	347	2,296	440	622	467	285
	M. 2,787	33	202	210	1,324	241	352	267	158
	F. 2,071	22	144	137	972	199	270	200	127
1 week and under 2 weeks—1 semaine et moins de 2 semaines.....	Total 854	13	57	58	358	95	131	92	50
	M. 486	12	34	39	208	51	67	50	25
	F. 368	1	23	19	150	44	64	42	25
2 weeks and under 3 weeks—2 semaines et moins de 3 semaines.....	Total 690	5	68	49	277	83	109	67	32
	M. 401	3	39	29	169	43	56	43	19
	F. 289	2	29	20	108	40	53	24	13
3 weeks and under 1 month—3 semaines et moins de 1 mois.....	Total 573	3	49	44	224	55	105	70	23
	M. 335	1	27	23	136	33	58	44	13
	F. 238	2	22	21	88	22	47	26	10
1 month and under 2 months—1 mois et moins de 2 mois.....	Total 1,263	20	109	105	506	157	183	134	49
	M. 737	10	68	66	291	81	108	79	34
	F. 526	10	41	39	215	76	75	55	15
2 months and under 3 months—2 mois et moins de 3 mois.....	Total 983	15	87	93	368	114	139	134	33
	M. 571	6	49	55	204	70	86	80	21
	F. 412	9	38	38	164	44	53	54	12
3 months and under 4 months—3 mois et moins de 4 mois.....	Total 812	17	71	98	303	82	110	91	40
	M. 483	8	42	56	174	58	64	62	19
	F. 329	9	29	42	129	24	46	29	21
4 months and under 5 months—4 mois et moins de 5 mois.....	Total 687	11	66	56	284	78	105	64	23
	M. 377	4	38	30	154	41	62	36	12
	F. 310	7	28	26	130	37	43	28	11
5 months and under 6 months—5 mois et moins de 6 mois.....	Total 611	7	54	60	249	63	83	73	22
	M. 365	5	35	41	150	37	44	43	10
	F. 246	2	19	19	99	26	39	30	12
6 months and under 7 months—6 mois et moins de 7 mois.....	Total 536	6	53	50	233	50	68	56	20
	M. 290	3	29	27	127	27	38	27	12
	F. 246	3	24	23	106	23	30	29	8
7 months and under 8 months—7 mois et moins de 8 mois.....	Total 477	1	46	47	205	56	66	34	22
	M. 274	1	27	31	113	33	36	21	12
	F. 203	-	19	16	92	23	30	13	10
8 months and under 9 months—8 mois et moins de 9 mois.....	Total 441	7	35	34	179	41	64	54	27
	M. 233	1	16	20	94	25	36	25	16
	F. 208	6	19	14	85	16	28	29	11
9 months and under 10 months—9 mois et moins de 10 mois.....	Total 358	3	30	31	165	38	48	33	10
	M. 214	1	18	21	101	21	21	24	7
	F. 144	2	12	10	64	17	27	9	3
10 months and under 11 months—10 mois et moins de 11 mois.....	Total 328	7	34	26	141	32	41	29	18
	M. 180	3	17	14	83	16	21	15	11
	F. 148	4	17	12	58	16	20	14	7
11 months and under 12 months—11 mois et moins de 12 mois.....	Total 351	6	34	37	162	27	51	20	14
	M. 181	3	21	20	87	14	23	8	5
	F. 170	3	13	17	75	13	28	12	9

TABLE 12—Infant mortality (exclusive of stillbirths) by months, 1923, 1922, 1921 and 1920

TABLEAU 12—Mortalité infantile (mort-nés exclus) par mois, 1923, 1922, 1921 et 1920

Month of death — Mois de décès	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Jan.—Janv.....	1923 1,388	16	123	125	613	153	166	128	64
	1922 1,270	10	139	114	520	141	156	103	87
	1921 1,371	20	135	89	593	144	180	145	65
	1920 1,185	18	111	68	546	119	160	95	68
Feb.—Fév.....	1923 1,453	27	107	121	678	134	198	118	70
	1922 1,205	14	118	95	483	125	163	141	66
	1921 1,383	16	113	92	604	147	218	131	62
	1920 1,629	21	112	89	819	179	178	169	62
Mar.—Mars.....	1923 1,658	22	150	122	673	188	256	163	84
	1922 1,498	15	146	121	613	164	188	172	79
	1921 1,497	29	131	132	674	139	196	143	53
	1920 1,522	19	139	104	698	168	149	162	83
April.—Avril.....	1923 1,337	17	99	117	578	132	190	145	59
	1922 1,385	11	114	98	563	167	226	155	51
	1921 1,245	19	93	93	576	130	138	142	54
	1920 1,315	10	107	101	599	155	166	125	52
May—Mai.....	1923 1,182	11	94	92	522	112	168	125	58
	1922 1,077	18	91	81	452	118	139	124	54
	1921 1,102	12	79	94	495	119	128	126	49
	1920 1,407	14	104	97	662	166	183	135	46
June—Juin.....	1923 919	11	78	98	398	61	116	109	48
	1922 930	9	60	80	412	109	108	104	48
	1921 924	9	88	72	387	108	130	81	49
	1920 1,176	12	110	74	553	140	134	119	34
July—Juillet.....	1923 879	8	79	58	375	99	124	99	37
	1922 903	13	76	67	402	109	108	81	47
	1921 1,073	9	84	109	542	89	137	71	32
	1920 1,199	11	113	100	542	140	141	103	49
August—Août.....	1923 1,014	12	79	68	454	103	125	117	56
	1922 1,170	12	94	113	456	165	148	131	51
	1921 1,449	22	125	146	690	140	146	136	44
	1920 1,642	12	214	243	665	160	174	129	45
Sept.....	1923 1,086	7	81	105	414	118	186	121	54
	1922 1,365	13	94	173	539	186	200	101	59
	1921 1,552	12	135	202	776	137	130	117	43
	1920 1,821	17	192	231	770	180	231	155	45
Oct.....	1923 1,084	14	90	88	468	113	163	107	41
	1922 1,288	15	103	90	530	152	200	139	59
	1921 1,223	10	124	115	529	135	149	120	41
	1920 1,500	19	143	139	669	201	176	108	45
Nov.....	1923 932	17	81	70	398	110	112	102	42
	1922 1,022	11	98	86	422	113	138	110	44
	1921 1,033	10	103	82	442	126	126	98	46
	1920 1,120	15	99	102	475	137	128	108	56
Dec.—Déc.....	1923 890	14	78	71	379	88	121	84	55
	1922 1,143	12	106	76	529	120	139	114	47
	1921 1,041	12	101	73	455	119	136	81	64
	1920 1,178	16	92	106	499	137	138	137	53
Total.....	1923 13,822	176	1,139	1,135	5,950	1,411	1,925	1,418	668
	1922 14,256	153	1,239	1,194	5,921	1,669	1,913	1,475	692
	1921 14,893	180	1,311	1,299	6,763	1,533	1,814	1,391	602
	1920 16,694	184	1,536	1,454	7,497	1,882	1,958	1,545	638

TABLE 13—Deaths of children under 1 year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1923

Provinces and counties or divisions Provinces et comtés ou divisions	Total in year Total de l'année	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Canada (Registration Area— Territoire d'enregistrement)	13,822	1,388	1,453	1,658	1,337	1,182	919	879	1,014	1,086	1,084	932	890
Rural—Ruraux	7,112	716	726	892	709	606	489	441	492	557	558	489	437
Urban—Urbains	6,710	672	727	766	628	576	430	438	522	529	526	443	453
Prince Edward Island	176	16	27	22	17	11	11	8	12	7	14	17	14
Rural—Ruraux	120	11	16	15	13	7	10	6	6	28	11	13	10
Urban—Urbains	56	5	11	7	4	4	1	2	6	5	3	4	4
Kings	29	3	6	2	2	4	3	1	—	—	3	4	1
Rural—Ruraux	29	3	6	2	2	4	3	1	—	—	3	4	1
Prince	67	5	9	10	7	3	4	4	4	2	6	6	7
Rural—Ruraux	58	4	8	8	6	3	4	4	4	1	6	4	6
Urban—Urbains	9	1	1	2	1	—	—	—	—	1	—	2	1
Summerside t.-v.	9	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1
Queens	80	8	12	10	8	4	4	3	8	5	5	7	6
Rural—Ruraux	33	4	2	5	5	—	3	1	2	1	2	2	3
Urban—Urbains	47	4	10	5	3	4	1	2	6	4	3	2	3
Charlottetown c.	47	4	10	5	3	4	1	2	6	4	3	2	3
Nova Scotia	1,139	123	107	150	99	94	78	79	79	81	90	81	78
Rural—Ruraux	514	57	48	69	48	42	50	33	25	30	40	39	33
Urban—Urbains	625	66	59	81	51	52	28	46	54	51	50	42	45
Annapolis	25	2	3	1	2	1	4	4	—	1	1	1	5
Rural—Ruraux	23	2	3	1	2	1	2	4	—	1	1	1	5
Urban—Urbains	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Bridgetown t.-v.	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Antigonish	24	3	4	6	3	—	1	—	2	—	2	1	2
Rural—Ruraux	17	2	2	5	3	—	1	—	—	—	2	1	2
Urban—Urbains	7	1	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1
Antigonish t.-v.	7	1	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1
Cape Breton	256	31	18	29	20	28	12	19	16	17	22	31	13
Rural—Ruraux	57	12	7	6	5	5	3	3	1	2	7	5	1
Urban—Urbains	199	19	11	23	15	23	9	16	15	15	15	26	12
Sydney c.	72	6	9	9	4	9	4	3	6	7	5	8	7
Dominion t.-v.	4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—
Glace Bay t.-v.	60	11	3	11	6	1	2	4	1	3	6	7	1
Louisburg t.-v.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
New Waterford t.-v.	24	1	1	—	2	4	—	5	2	2	1	5	2
North Sydney t.-v.	12	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2
Sydney Mines t.-v.	26	—	1	3	2	3	2	3	2	2	2	4	3
Colchester	40	3	1	4	7	6	5	2	4	3	—	—	—
Rural—Ruraux	19	2	1	2	4	5	1	2	2	2	—	—	—
Urban—Urbains	19	2	—	3	5	3	1	2	1	1	—	—	—
Truro t.-v.	19	2	—	3	5	3	1	2	1	1	—	—	—
Cumberland	66	7	4	8	9	2	6	6	4	4	8	3	5
Rural—Ruraux	24	1	2	4	2	—	3	3	—	1	4	1	3
Urban—Urbains	42	6	2	4	7	2	3	3	4	3	4	2	2
Amherst t.-v.	15	4	1	2	—	1	2	—	1	2	—	1	1
Joggins t.-v.	4	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1
Oxford t.-v.	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Parrsboro, t.-v.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Springhill t.-v.	19	1	1	2	6	1	1	2	1	1	2	1	—
Digby	28	3	3	3	4	2	3	1	2	1	1	1	4
Rural—Ruraux	25	3	3	3	3	2	2	1	2	1	1	1	3
Urban—Urbains	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
Digby t.-v.	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
Guysborough	31	7	2	6	2	1	2	2	2	2	2	3	2
Rural—Ruraux	28	7	2	4	2	1	2	2	2	2	2	3	1
Urban—Urbains	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Canso t.-v.	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Halifax	280	30	32	50	15	16	16	14	27	26	24	9	21
Rural—Ruraux	53	2	2	14	3	5	6	3	5	5	2	3	8
Urban—Urbains	227	28	30	36	12	11	10	11	22	21	22	6	13
Halifax c.	210	26	29	34	11	10	9	10	22	21	21	4	13
Dartmouth t.-v.	17	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	5
Hants	39	3	—	3	5	4	6	4	2	1	2	2	4
Rural—Ruraux	31	1	—	3	1	1	4	4	1	2	2	2	3
Urban—Urbains	8	2	—	1	1	2	2	2	—	—	—	—	—
Windsor t.-v.	8	2	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—
Inverness	32	4	9	1	2	—	1	2	2	3	3	5	—
Rural—Ruraux	26	4	6	1	2	—	1	2	2	1	3	4	—
Urban—Urbains	6	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
Inverness t.-v.	6	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
Kings	38	4	10	7	2	4	1	1	3	2	2	2	—
Rural—Ruraux	32	4	8	6	2	4	1	—	3	2	—	2	—
Urban—Urbains	6	—	2	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—
Kentville t.-v.	5	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—
Wolfville t.-v.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOTE.—"Urban" includes cities and towns of 1,000 population and over, "Rural" the remaining parts,—"Urbains" comprend les cités et villes ayant une population de 1,000 habitants et au-dessus, le reste est inclus avec "Ruraux."

c, city—cité, t.-v., town—ville.

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923—*suite*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois											
		January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
Nova Scotia—con.—fin													
Lunenburg.....	74	14	5	6	10	7	9	4	2	4	4	4	5
Rural—Ruraux.....	64	12	4	5	6	6	9	4	2	4	4	4	4
Urban—Urbains.....	10	2	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	1
Bridgewater t.-v.....	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1
Lunenburg t.-v.....	6	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Mahone Bay t.-v.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pictou.....	71	5	6	8	4	4	3	10	7	7	6	6	5
Rural—Ruraux.....	13	1	1	2	1	—	2	1	—	1	—	2	—
Urban—Urbains.....	58	4	5	6	3	4	1	9	7	6	6	4	3
New Glasgow t.-v.....	24	1	1	2	1	2	—	6	2	2	3	3	2
Pictou t.-v.....	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Stellarton t.-v.....	10	2	3	—	1	1	—	1	2	1	—	1	—
Trenton t.-v.....	11	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1
Westville t.-v.....	7	—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—
Queens.....	18	1	—	2	1	3	2	3	3	—	—	1	2
Rural—Ruraux.....	11	1	—	2	1	1	2	2	1	—	—	—	—
Urban—Urbains.....	7	—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	1	1
Liverpool t.-v.....	7	—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	1	1
Richmond.....	39	1	2	4	2	5	5	2	2	2	8	4	2
Rural—Ruraux.....	39	1	2	4	2	5	5	2	2	2	8	4	2
Shelburne.....	28	1	3	5	5	1	1	2	1	4	2	1	2
Rural—Ruraux.....	27	1	3	5	5	1	1	2	1	3	2	1	2
Urban—Urbains.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Shelburne t.-v.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Victoria.....	5	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Rural—Ruraux.....	5	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Yarmouth.....	45	3	5	5	5	5	1	3	1	5	3	5	4
Rural—Ruraux.....	18	1	2	2	2	1	—	1	1	3	2	3	—
Urban—Urbains.....	27	2	3	3	3	4	1	2	—	2	1	2	4
Wedgeport t.-v.....	7	—	3	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1
Yarmouth t.-v.....	20	2	—	2	2	4	1	2	—	1	1	2	3
New Brunswick	1,135	125	121	122	117	92	98	58	68	105	88	70	71
Rural—Ruraux.....	756	87	94	81	69	65	62	43	44	73	69	42	36
Urban—Urbains.....	379	38	27	41	48	27	36	15	24	32	28	28	35
Albert.....	18	2	3	1	3	1	3	1	1	—	3	—	—
Rural—Ruraux.....	18	2	3	1	3	1	3	1	1	—	3	—	—
Carleton.....	22	3	2	1	4	4	2	1	1	1	2	1	—
Rural—Ruraux.....	16	2	2	1	1	3	2	1	1	1	1	—	—
Urban—Urbains.....	6	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Woodstock t.-v.....	6	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—
Charlotte.....	30	3	3	5	1	1	3	1	2	2	3	3	3
Rural—Ruraux.....	14	1	2	3	—	—	2	—	1	1	1	2	1
Urban—Urbains.....	16	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1
Milltown t.-v.....	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1
St. Andrews t.-v.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. George t.-v.....	9	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
St. Stephen t.-v.....	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gloucester.....	217	27	27	31	20	16	11	6	9	22	25	10	13
Rural—Ruraux.....	197	25	26	29	19	13	9	6	6	21	23	9	11
Urban—Urbains.....	20	2	1	2	1	3	2	—	3	1	2	1	2
Bathurst t.-v.....	20	2	1	2	1	3	2	—	3	1	2	1	2
Kent.....	78	10	11	6	7	7	5	3	6	5	8	6	4
Rural—Ruraux.....	78	10	11	6	7	7	5	3	6	5	8	6	4
Kings.....	19	3	3	—	2	3	5	—	1	—	1	—	1
Rural—Ruraux.....	15	3	2	—	1	2	4	—	1	—	1	—	—
Urban—Urbains.....	4	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1
Sussex t.-v.....	4	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Madawaska.....	115	9	9	10	13	11	16	11	10	8	11	2	5
Rural—Ruraux.....	104	6	8	10	11	11	15	10	10	7	10	2	4
Urban—Urbains.....	11	3	1	—	2	—	1	1	—	1	1	—	1
Edmundston t.-v.....	11	3	1	—	2	—	1	1	—	1	1	—	1
Northumberland.....	97	11	9	9	13	6	7	6	3	15	3	11	4
Rural—Ruraux.....	61	6	5	6	7	5	4	5	3	10	1	7	2
Urban—Urbains.....	36	5	4	3	6	1	3	1	—	5	2	4	2
Chatham t.-v.....	22	4	1	1	3	—	2	1	—	3	1	4	2
Newcastle t.-v.....	14	1	3	2	3	1	1	—	—	2	1	—	—
Queens.....	15	1	3	—	—	1	1	—	2	1	1	1	2
Rural—Ruraux.....	15	1	3	—	—	1	1	—	2	1	1	1	2
Restigouche.....	122	13	16	7	4	6	8	8	15	20	6	12	7
Rural—Ruraux.....	85	9	11	7	1	5	6	5	8	19	5	8	1
Urban—Urbains.....	37	4	5	—	3	1	2	3	7	1	1	4	6
Campbellton t.-v.....	34	4	5	—	2	1	2	2	7	1	1	4	5
Dalhousie t.-v.....	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1

TABLE 13—Deaths of children under 1 year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1923—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
New Brunswick—con.—fin													
St. John.....	163	14	11	19	15	14	19	9	8	17	10	11	16
Rural—Ruraux.....	14	2	2	1	—	3	—	2	—	1	1	1	1
Urban—Urbains.....	149	12	9	18	15	11	19	7	8	16	9	10	15
St. John c.....	149	12	9	18	15	11	19	7	8	16	9	10	15
Sunbury.....	20	1	4	4	4	1	2	—	—	1	1	1	1
Rural—Ruraux.....	20	1	4	4	4	1	2	—	—	1	1	1	1
Victoria.....	42	7	6	1	3	6	5	3	3	1	1	4	2
Rural—Ruraux.....	34	6	4	1	1	5	4	3	3	1	1	4	1
Urban—Urbains.....	8	1	2	—	2	1	1	—	—	—	—	1	1
Grand Falls t.-v.....	8	1	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—
Westmorland.....	109	11	9	17	16	10	8	5	4	11	9	3	6
Rural—Ruraux.....	50	5	7	5	9	7	5	3	1	4	2	2	2
Urban—Urbains.....	59	6	2	12	7	3	3	2	3	7	7	3	4
Moncton c.....	44	4	2	7	7	2	2	1	3	6	5	3	2
Sackville t.-v.....	6	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	1
Shediac t.-v.....	7	2	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Sunny Brae t.-v.....	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
York.....	68	10	5	9	12	5	3	4	3	1	4	5	7
Rural—Ruraux.....	35	8	4	5	5	1	—	4	1	1	1	1	4
Urban—Urbains.....	33	2	1	4	7	4	3	—	2	—	3	4	3
Fredericton c.....	25	2	—	3	6	2	2	—	1	—	3	2	2
Deson t.-v.....	6	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1
Marysville t.-v.....	4	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Ontario	5,950	613	678	673	578	522	398	375	454	414	468	398	379
Rural—Ruraux.....	2,311	255	253	293	218	198	155	132	178	153	176	161	139
Urban—Urbains.....	3,639	358	425	380	360	324	243	243	276	261	292	237	240
Addington.....	17	2	1	2	1	2	1	1	—	3	2	—	2
Rural—Ruraux.....	17	2	1	2	1	2	1	1	—	3	2	—	2
Algoma.....	108	14	10	17	7	5	6	2	7	10	15	7	8
Rural—Ruraux.....	38	7	4	5	3	1	2	1	4	3	3	3	2
Urban—Urbains.....	70	7	6	12	4	4	4	1	3	7	12	4	6
Sault Ste. Marie c.....	54	6	6	11	4	3	4	1	2	4	5	3	5
Blind River t.-v.....	10	1	—	1	—	—	—	—	—	1	6	—	1
Thessalon t.-v.....	6	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—
Brant.....	78	8	8	7	3	3	6	12	12	10	2	5	2
Rural—Ruraux.....	18	3	3	2	1	—	—	3	1	4	—	1	—
Urban—Urbains.....	60	5	5	5	2	3	6	9	11	6	2	4	2
Brantford c.....	58	5	5	5	2	3	5	9	11	6	2	4	1
Paris t.-v.....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Bruce.....	76	12	12	8	7	3	5	2	5	8	2	2	10
Rural—Ruraux.....	63	11	8	8	6	3	5	1	5	6	2	1	7
Urban—Urbains.....	13	1	4	—	1	—	—	1	—	2	—	1	3
Chester t.-v.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Kincardine t.-v.....	6	1	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Southampton t.-v.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Walkerton t.-v.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Warton t.-v.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carleton.....	489	49	58	54	56	32	41	39	53	27	30	23	27
Rural—Ruraux.....	52	4	5	5	4	3	4	6	4	4	5	5	3
Urban—Urbains.....	437	45	53	49	52	29	37	33	49	23	25	18	24
Ottawa c.....	401	42	47	45	48	27	34	31	47	22	19	16	23
Eastview t.-v.....	36	3	6	4	4	2	3	2	2	1	6	2	1
Cochrane.....	177	15	13	23	16	12	11	14	23	12	18	15	5
Rural—Ruraux.....	112	6	10	8	11	6	7	8	19	10	14	12	1
Urban—Urbains.....	65	9	3	15	5	6	4	6	4	2	4	3	4
Cochrane t.-v.....	26	3	—	5	5	5	1	2	—	—	1	1	3
Iroquois Falls t.-v.....	4	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—
Timmins t.-v.....	35	5	3	9	—	—	3	4	4	2	2	2	1
Dufferin.....	27	1	5	4	1	2	—	3	4	2	1	1	3
Rural—Ruraux.....	19	1	4	3	1	2	—	1	3	—	—	1	3
Urban—Urbains.....	8	—	1	1	—	—	—	2	1	2	1	—	—
Orangeville t.-v.....	8	—	1	1	—	—	—	2	1	2	1	—	—
Dundas.....	21	3	2	4	—	2	1	—	1	4	1	—	3
Rural—Ruraux.....	21	3	2	4	—	2	1	—	1	4	1	—	3
Durham.....	22	2	5	5	2	1	1	1	3	1	1	—	—
Rural—Ruraux.....	17	2	3	4	2	1	—	1	2	1	1	—	—
Urban—Urbains.....	5	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Bowmanville t.-v.....	4	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Port Hope t.-v.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elgin.....	49	6	6	5	5	3	4	2	2	7	1	3	5
Rural—Ruraux.....	20	3	1	3	3	—	2	—	1	2	—	2	3
Urban—Urbains.....	29	3	5	2	2	3	2	2	1	5	1	1	2
St. Thomas c.....	24	3	6	1	2	2	2	—	1	3	1	—	2
Aylmer t.-v.....	5	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923—suite

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Ontario—con.—suite													
Essex.....	331	31	33	26	27	24	28	29	36	24	36	17	20
Rural—Ruraux.....	84	13	10	6	5	7	11	3	6	3	14	4	2
Urban—Urbains.....	247	18	23	20	22	17	17	26	30	21	22	13	18
Windsor c.....	152	12	18	13	16	11	12	14	14	9	9	8	16
Amherstburg t.-v.....	4	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
Essex t.-v.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Ford City t.-v.....	42	1	1	3	3	1	1	6	10	5	7	3	1
Kingsville t.-v.....	4	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—
Leamington t.-v.....	5	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
Riverside t.-v.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Sandwich t.-v.....	23	1	1	1	—	4	2	2	4	4	2	1	1
Walkerville t.-v.....	13	4	1	1	1	1	1	2	1	—	—	—	—
Frontenac.....	72	15	6	5	11	5	5	8	1	1	6	6	3
Rural—Ruraux.....	31	7	5	2	5	1	1	1	—	1	2	4	2
Urban—Urbains.....	41	8	1	3	6	4	4	7	1	—	4	2	1
Kingston c.....	41	8	1	3	6	4	4	7	1	—	4	2	1
Glengarry.....	37	3	3	5	3	4	3	4	4	—	3	2	3
Rural—Ruraux.....	33	3	3	5	—	3	3	4	4	—	3	2	3
Urban—Urbains.....	4	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Alexandria t.-v.....	4	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Grenville.....	12	—	2	1	2	—	—	1	2	1	1	2	—
Rural—Ruraux.....	9	—	1	1	—	—	—	1	2	1	1	2	—
Urban—Urbains.....	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Prescott t.-v.....	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Grey.....	91	9	9	10	11	6	11	4	8	6	5	6	6
Rural—Ruraux.....	54	4	3	8	7	4	8	3	7	2	1	5	2
Urban—Urbains.....	37	5	6	2	4	2	3	1	1	4	4	1	4
Owen Sound c.....	19	5	4	1	—	—	3	1	1	3	1	—	2
Durham t.-v.....	6	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	2
Hanover t.-v.....	9	—	2	1	2	—	—	—	—	—	1	1	2
Meaford t.-v.....	3	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Haldimand.....	45	7	5	10	3	3	1	2	3	1	3	3	4
Rural—Ruraux.....	38	6	5	8	3	3	1	1	3	1	2	2	3
Urban—Urbains.....	7	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	1
Dunnville t.-v.....	7	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	1
Haliburton.....	17	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	3
Rural—Ruraux.....	17	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	3
Halton.....	26	5	2	5	3	2	1	1	1	1	1	—	4
Rural—Ruraux.....	16	4	1	3	1	1	1	—	—	—	1	—	3
Urban—Urbains.....	10	1	1	2	2	1	—	—	1	1	—	—	1
Burlington t.-v.....	4	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Georgetown t.-v.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Milton t.-v.....	5	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—
Oakville t.-v.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hastings.....	122	11	16	12	15	12	6	10	11	7	9	7	6
Rural—Ruraux.....	66	5	8	4	8	7	5	8	4	3	6	4	4
Urban—Urbains.....	56	6	8	8	7	5	1	2	7	4	3	3	2
Belleville c.....	33	2	3	2	6	5	1	2	5	3	1	2	1
Deseronto t.-v.....	8	1	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	1
Trenton t.-v.....	15	3	4	5	—	—	—	—	1	1	1	—	—
Huron.....	55	4	4	7	—	7	6	4	5	6	4	6	2
Rural—Ruraux.....	39	2	4	1	—	6	5	4	3	6	3	3	2
Urban—Urbains.....	16	2	—	6	—	1	1	—	2	—	1	3	—
Clinton t.-v.....	5	1	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Goderich t.-v.....	6	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	1	—
Seaforth t.-v.....	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Wingham t.-v.....	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Kenora.....	24	—	5	4	—	1	2	2	2	2	2	2	2
Rural—Ruraux.....	6	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	1
Urban—Urbains.....	18	—	5	3	—	1	1	2	2	1	1	1	1
Dryden t.-v.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Keewatin t.-v.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kenora t.-v.....	12	—	3	2	—	1	1	2	1	1	—	—	1
Sioux Lookout t.-v.....	5	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Kent.....	98	18	11	5	11	7	7	10	4	4	9	7	5
Rural—Ruraux.....	44	8	5	3	5	5	3	3	4	—	3	3	2
Urban—Urbains.....	54	10	6	2	6	2	4	7	—	4	6	4	3
Chatham c.....	36	8	3	2	4	—	1	7	—	2	5	1	5
Blenheim t.-v.....	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Dresden t.-v.....	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ridgetown t.-v.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tilbury t.-v.....	5	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—
Wallaceburg t.-v.....	9	—	2	—	1	1	—	—	—	2	1	2	—

TABLE 13—Deaths of children under 1 year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1923—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Ontario—<i>con.</i>—suite													
Lambton.....	63	10	9	4	6	9	2	5	3	8	4	2	6
Rural—Ruraux.....	38	9	6	2	4	4	1	1	—	2	2	2	5
Urban—Urbains.....	30	1	3	2	2	5	1	4	3	6	2	—	1
Sarnia <i>c.</i>	27	1	2	—	—	5	1	4	2	6	2	—	1
Forest <i>t.-v.</i>	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Petrolia <i>t.-v.</i>	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanark.....	45	2	2	8	7	3	3	11	2	2	2	3	—
Rural—Ruraux.....	16	1	1	3	4	1	2	1	1	1	1	—	—
Urban—Urbains.....	29	1	1	5	3	2	1	10	1	2	1	2	—
Almonte <i>t.-v.</i>	8	—	1	2	—	1	—	3	—	1	—	—	—
Carleton Place <i>t.-v.</i>	5	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—
Perth <i>t.-v.</i>	6	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	—
Smith's Falls <i>t.-v.</i>	10	—	—	—	2	1	—	4	1	1	—	—	—
Leeds.....	62	7	7	5	4	5	6	2	6	6	3	5	6
Rural—Ruraux.....	29	4	3	3	1	2	3	—	1	5	2	4	1
Urban—Urbains.....	33	3	4	2	3	3	3	2	5	1	1	1	5
Brockville <i>t.-v.</i>	28	2	4	2	2	2	3	2	4	1	1	1	4
Gananoque <i>t.-v.</i>	6	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1
Tennox.....	13	5	1	—	1	3	—	—	1	—	—	1	1
Rural—Ruraux.....	11	4	1	—	1	3	—	—	1	—	—	—	—
Urban—Urbains.....	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Napanee <i>t.-v.</i>	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lincoln.....	97	12	10	15	12	11	8	3	6	5	3	7	5
Rural—Ruraux.....	41	4	6	4	6	5	3	2	4	3	1	2	1
Urban—Urbains.....	56	8	4	11	6	6	5	1	2	2	2	5	4
St. Catharines <i>c.</i>	51	8	4	9	6	6	5	1	1	2	2	4	3
Merriton <i>t.-v.</i>	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Niagara <i>t.-v.</i>	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1
Manitoulin.....	29	—	2	2	3	3	3	1	3	3	2	4	3
Rural—Ruraux.....	29	—	2	2	3	3	3	1	3	3	2	4	3
Middlesex.....	150	15	20	17	12	13	12	7	10	8	14	14	8
Rural—Ruraux.....	43	3	3	9	4	2	5	1	3	2	6	5	—
Urban—Urbains.....	107	12	17	8	8	11	7	6	7	6	8	9	8
London <i>c.</i>	103	12	16	8	8	11	7	6	7	6	8	7	7
Parkhill <i>t.-v.</i>	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Strathroy <i>t.-v.</i>	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Muskoka.....	32	3	3	4	1	4	2	2	1	2	6	2	2
Rural—Ruraux.....	19	2	—	3	—	4	—	1	1	2	2	2	—
Urban—Urbains.....	13	1	3	1	1	—	2	1	—	—	4	—	2
Bracebridge <i>t.-v.</i>	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Gravenhurst <i>t.-v.</i>	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huntsville <i>t.-v.</i>	7	1	1	—	1	—	1	1	—	—	2	—	—
Nipissing.....	132	10	15	19	12	14	9	8	9	9	11	7	9
Rural—Ruraux.....	75	5	9	13	8	6	3	6	5	6	5	3	6
Urban—Urbains.....	57	5	6	6	4	8	6	2	4	3	6	4	3
Mattawa <i>t.-v.</i>	8	—	2	2	—	1	1	—	1	—	—	1	—
North Bay <i>t.-v.</i>	25	5	3	1	4	2	3	—	2	—	4	2	1
Sturgeon Falls <i>t.-v.</i>	24	2	1	3	—	5	2	2	2	—	4	2	1
Norfolk.....	47	5	4	5	2	5	2	3	3	4	3	5	6
Rural—Ruraux.....	36	2	4	5	2	5	2	1	3	2	2	4	4
Urban—Urbains.....	11	3	—	—	—	—	—	2	—	2	1	1	2
Simcoe <i>t.-v.</i>	11	3	—	—	—	—	—	2	—	2	1	1	2
Northumberland.....	49	5	3	5	9	4	4	4	5	4	1	3	2
Rural—Ruraux.....	34	4	1	3	7	3	3	4	4	2	—	2	1
Urban—Urbains.....	15	1	2	2	2	1	1	—	1	2	1	1	1
Campbellford <i>t.-v.</i>	6	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1
Cobourg <i>t.-v.</i>	9	—	1	2	1	1	—	—	1	1	1	1	—
Ontario.....	105	11	15	13	13	9	8	3	5	6	7	9	6
Rural—Ruraux.....	46	4	9	4	9	4	3	2	3	2	3	2	1
Urban—Urbains.....	59	7	6	9	4	5	5	1	2	4	4	7	5
Oshawa <i>t.-v.</i>	54	6	6	8	4	6	5	1	2	4	4	6	3
Whitby <i>t.-v.</i>	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Oxford.....	63	5	5	5	6	7	7	1	2	1	7	5	12
Rural—Ruraux.....	39	4	2	3	6	4	4	1	2	1	5	4	3
Urban—Urbains.....	24	1	3	2	—	3	3	—	—	—	2	1	9
Woodstock <i>c.</i>	12	—	1	2	—	2	1	—	—	—	2	1	3
Ingersoll <i>t.-v.</i>	11	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1
Tillsonburg <i>t.-v.</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Perry Sound.....	82	14	6	14	8	14	4	4	4	4	2	6	2
Rural—Ruraux.....	66	11	5	11	5	12	4	3	4	4	2	4	1
Urban—Urbains.....	16	3	1	3	3	2	—	—	—	—	—	2	1
Perry Sound <i>t.-v.</i>	16	3	1	3	3	2	—	—	—	—	—	2	1
Peel.....	25	3	2	1	—	3	3	2	3	1	3	1	3
Rural—Ruraux.....	23	3	2	1	—	3	3	2	2	1	3	1	2
Urban—Urbains.....	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Brampton <i>t.-v.</i>	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923—*suite*

Provinces and counties or divisions	Total in year	Months—Mois											
	Total de l'année	January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Ontario —con.—suite													
Pertth.....	73	8	9	11	8	7	5	1	3	3	5	8	5
Rural—Ruraux.....	36	3	6	5	4	4	1	2	2	2	1	5	3
Urban—Urbains.....	37	5	3	6	4	3	4	1	1	1	4	3	2
Stratford c.....	24	2	3	4	2	2	2	1	1	1	2	2	—
Listowel t.-v.....	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mitchell t.-v.....	4	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
St. Marys t.-v.....	7	1	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	1
Peterborough.....	82	9	12	14	9	6	3	2	5	6	8	6	2
Rural—Ruraux.....	32	4	1	9	4	3	1	—	—	3	1	4	2
Urban—Urbains.....	50	5	11	5	5	3	2	2	5	3	7	2	—
Peterborough c.....	50	5	11	5	5	3	2	2	5	3	7	2	—
Prescott.....	102	9	15	19	7	6	8	8	8	8	12	6	4
Rural—Ruraux.....	72	7	10	16	4	—	4	6	6	4	10	4	3
Urban—Urbains.....	30	2	5	3	3	2	—	4	2	4	2	2	1
Hawkesbury t.-v.....	28	2	4	3	3	2	—	3	2	4	2	2	1
Vankleek Hill t.-v.....	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Prince Edward.....	17	3	4	4	—	2	—	—	—	—	—	3	1
Rural—Ruraux.....	11	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	3	1
Urban—Urbains.....	6	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Pictou t.-v.....	6	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Rainy River.....	31	3	1	2	2	3	1	4	5	3	4	—	3
Rural—Ruraux.....	16	2	—	2	1	1	1	—	5	1	1	—	—
Urban—Urbains.....	15	1	1	—	1	2	—	2	—	2	3	—	3
Fort Frances t.-v.....	14	1	1	—	—	2	—	2	—	2	3	—	3
Rainy River t.-v.....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Renfrew.....	118	8	12	20	12	8	6	6	8	16	9	5	6
Rural—Ruraux.....	59	6	5	10	8	3	6	4	1	6	4	3	3
Urban—Urbains.....	59	2	7	10	4	5	2	2	7	10	5	2	3
Arnprior t.-v.....	13	1	1	1	1	2	1	1	3	1	—	1	1
Pembroke t.-v.....	23	1	2	4	2	3	—	1	3	4	1	—	2
Renfrew t.-v.....	23	1	4	6	1	—	1	—	1	6	4	1	—
Russell.....	89	13	12	13	12	8	3	5	8	8	2	2	3
Rural—Ruraux.....	63	11	7	10	7	7	3	3	5	6	1	—	3
Urban—Urbains.....	26	2	5	3	5	1	—	2	3	2	1	2	—
Rockland t.-v.....	26	2	6	3	5	1	—	2	3	2	1	2	—
Simcoe.....	134	19	15	16	16	12	9	8	5	9	10	7	8
Rural—Ruraux.....	53	7	6	6	7	5	4	4	3	2	3	4	2
Urban—Urbains.....	81	12	9	10	9	7	5	4	2	7	7	3	6
Alliston t.-v.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barrie t.-v.....	20	2	2	5	1	1	1	1	1	—	2	2	3
Collingwood t.-v.....	13	2	2	2	3	1	1	1	—	—	—	—	—
Midland t.-v.....	16	3	2	1	1	1	2	—	—	2	3	1	1
Orillia t.-v.....	16	2	1	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—
Penetanguishene t.-v.....	16	2	1	3	1	1	1	1	1	3	—	—	—
Stormont.....	61	3	4	6	7	4	3	5	6	8	7	3	5
Rural—Ruraux.....	32	1	1	4	3	1	2	3	3	6	4	2	2
Urban—Urbains.....	29	2	3	2	4	3	1	2	3	2	3	1	3
Cornwall t.-v.....	29	2	3	2	4	3	1	2	3	2	3	1	3
Sudbury.....	177	19	16	25	13	15	8	9	13	9	21	12	12
Rural—Ruraux.....	112	9	9	20	11	10	6	7	5	4	9	7	12
Urban—Urbains.....	65	10	7	5	7	5	2	2	8	5	12	5	—
Capreol t.-v.....	13	2	1	1	2	1	1	—	2	—	3	—	—
Chelmsford t.-v.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Copper Cliff t.-v.....	6	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—
Sudbury t.-v.....	46	8	5	4	5	4	—	1	2	4	9	4	—
Thunder Bay.....	112	16	6	13	7	11	5	10	8	7	8	14	7
Rural—Ruraux.....	15	1	1	1	3	—	2	—	—	1	1	4	1
Urban—Urbains.....	97	15	5	12	4	11	3	10	8	6	7	10	6
Fort William c.....	53	11	—	6	5	4	2	7	4	3	4	5	4
Port Arthur c.....	44	4	5	6	1	7	1	3	4	3	3	6	2
Timiskaming.....	76	3	17	10	4	12	5	2	11	1	5	5	1
Rural—Ruraux.....	50	1	12	9	3	8	2	2	6	—	2	4	1
Urban—Urbains.....	26	2	5	1	1	4	3	—	5	1	3	1	—
Cobalt t.-v.....	11	1	2	—	—	3	2	—	1	1	1	—	—
Haileybury t.-v.....	10	—	2	1	—	1	1	—	2	—	2	1	—
New Liskeard t.-v.....	5	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Victoria.....	37	3	5	7	2	1	5	3	3	4	—	4	—
Rural—Ruraux.....	21	1	5	3	1	—	4	1	—	3	—	3	—
Urban—Urbains.....	16	2	—	4	1	1	1	2	3	1	—	1	—
Lindsay t.-v.....	16	2	—	4	1	1	1	2	3	1	—	1	—
Waterloo.....	128	15	13	11	20	9	9	6	6	7	13	9	10
Rural—Ruraux.....	36	8	3	4	8	2	3	1	1	1	2	1	2
Urban—Urbains.....	92	7	10	7	12	7	6	5	5	6	11	8	8
Galt c.....	25	4	8	2	3	2	2	—	2	2	3	1	1
Kitchener c.....	58	2	2	4	6	4	1	1	2	3	4	6	4
Hespeler t.-v.....	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—

TABLE 13—Deaths of children under 1 year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1923—*con.*

Provinces and counties or divisions	Total in year	Months—Mois											
		January	Janvier	February	Février	March	Mars	April	Avril	May	Mai	June	July
Provinces et comtés ou divisions	Total de l'année	Janvier	Janvier	Février	Février	Mars	Mars	Avril	Avril	May	Mai	June	July
Ontario—con.—fin													
Waterloo—con.—fin													
Preston t.-v.	14	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
Waterloo t.-v.	11	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Welland	146	13	17	17	13	12	11	8	11	8	11	8	19
Rural—Ruraux	57	7	9	8	6	3	2	2	3	4	7	2	8
Urban—Urbains	89	6	8	9	7	9	9	6	8	4	12	6	5
Niagara Falls c.	30	1	3	3	4	2	3	1	6	1	3	2	1
Welland c.	25	2	2	3	3	3	1	1	3	1	4	1	1
Bridgeburg t.-v.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Port Colborne t.-v.	15	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
Thorold t.-v.	16	1	3	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2
Wellington	82	5	16	11	5	9	4	2	10	1	10	3	6
Rural—Ruraux	44	3	4	7	3	4	2	1	7	1	7	2	3
Urban—Urbains	38	2	12	4	2	5	2	1	3	1	3	1	3
Guelph c.	37	2	12	4	1	5	2	1	3	1	3	1	3
Harriston t.-v.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mount Forest t.-v.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Palmerston t.-v.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wentworth	277	30	34	18	43	24	16	19	20	21	14	17	21
Rural—Ruraux	34	3	2	1	4	1	1	6	1	2	5	3	6
Urban—Urbains	243	27	32	17	39	23	15	13	20	19	9	14	15
Hamilton c.	238	27	31	17	38	21	14	13	20	19	9	14	16
Dundas t.-v.	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
York	1,215	149	149	111	129	83	69	73	94	99	97	82	78
Rural—Ruraux	209	23	29	13	22	14	14	17	16	15	13	10	10
Urban—Urbains	1,006	87	120	96	98	107	55	56	78	84	84	72	72
Toronto c.	972	85	112	96	94	102	65	53	76	82	82	72	72
Aurora t.-v.	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mimico t.-v.	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
New Market t.-v.	11	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
New Toronto t.-v.	7	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Weston t.-v.	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manitoba	1,411	153	134	188	132	112	61	99	103	118	113	110	88
Rural—Ruraux	774	74	77	100	83	58	29	50	56	67	62	65	53
Urban—Urbains	637	79	57	88	49	54	32	49	47	51	51	45	35
Division No. 1.	50	10	3	7	2	6	3	3	4	4	3	3	2
Rural—Ruraux	50	10	3	7	2	6	3	3	4	4	3	3	2
Division No. 2.	118	9	8	20	9	8	5	10	4	16	12	8	9
Rural—Ruraux	116	9	8	20	8	8	5	10	4	16	12	8	8
Urban—Urbains	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Morden t.-v.	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Division No. 3.	44	3	6	5	2	2	1	2	6	3	3	6	5
Rural—Ruraux	44	3	6	5	2	2	1	2	6	3	3	6	5
Division No. 4.	12	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
Rural—Ruraux	12	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
Division No. 5.	77	11	9	10	9	4	3	4	5	9	7	4	2
Rural—Ruraux	70	10	7	10	8	3	3	4	5	9	6	4	1
Urban—Urbains	7	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Transcona t.-v.	7	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Division No. 6.	629	76	59	89	56	51	28	43	45	57	47	46	32
Rural—Ruraux	96	10	10	11	16	6	6	8	10	6	8	5	5
Urban—Urbains	533	66	49	78	40	45	28	37	37	47	41	38	27
Portage la Prairie c.	14	3	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
St. Boniface c.	92	13	7	15	4	6	3	8	6	10	8	6	6
Winnipeg c.	421	49	38	62	36	37	24	28	30	34	31	32	20
Carman t.-v.	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tuxedo t.-v.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Division No. 7.	78	7	11	7	5	9	5	7	5	3	5	7	7
Rural—Ruraux	34	2	6	3	1	5	2	3	2	1	1	5	4
Urban—Urbains	44	5	5	4	5	4	3	4	3	2	4	2	3
Brandon c.	44	5	5	4	5	4	3	4	3	2	4	2	3
Division No. 8.	43	2	3	6	5	5	4	3	3	1	5	5	1
Rural—Ruraux	31	1	3	5	5	3	4	1	2	1	4	3	1
Urban—Urbains	12	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1
Souris t.-v.	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Virden t.-v.	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Division No. 9.	48	5	4	3	4	7	1	4	4	3	4	6	3
Rural—Ruraux	34	2	4	3	4	5	1	2	2	3	3	4	1
Urban—Urbains	14	3	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2
Selkirk t.-v.	9	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stonewall t.-v.	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Division No. 10.	43	2	4	5	4	3	1	7	3	6	5	3	3
Rural—Ruraux	36	2	4	3	4	3	1	5	2	4	5	3	3
Urban—Urbains	7	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1
Neepawa t.-v.	7	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1

NOTE.—See Appendix for explanatory schedule of Census Divisions in Prairie provinces—Voir appendice pour cédule des explications des divisions de recensement dans les provinces des prairies.

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923—suite

Provinces and counties or divisions Provinces et comtés ou divisions	Total in year	Months—Mois											
	Total de l'année	January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Manitoba—con.—fin													
Division No. 11.....	45	5	3	6	8	3	1	2	4	3	4	3	3
Rural—Ruraux.....	41	5	3	6	7	2	—	2	3	2	4	3	3
Urban—Urbains.....	4	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—
Minnedosa t.-v.....	4	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—
Division No. 12.....	55	2	7	3	7	5	—	4	6	8	3	4	6
Rural—Ruraux.....	55	2	7	3	7	5	—	4	6	8	3	4	6
Division No. 13.....	63	6	8	8	11	3	3	2	4	4	6	3	4
Rural—Ruraux.....	56	6	7	7	10	3	3	1	3	4	5	3	4
Urban—Urbains.....	7	—	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—
Dauphin t.-v.....	7	—	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	1
Division No. 14.....	47	5	4	7	5	3	3	3	1	3	5	4	4
Rural—Ruraux.....	47	5	4	7	5	3	3	3	1	3	5	4	4
Division No. 15.....	25	3	2	2	2	2	1	2	5	2	1	1	2
Rural—Ruraux.....	25	3	2	2	2	2	1	2	5	2	1	1	2
Division No. 16.....	34	6	2	9	3	1	—	3	2	1	1	4	2
Rural—Ruraux.....	26	4	2	6	3	1	—	2	1	1	1	3	2
Urban—Urbains.....	8	2	—	3	—	—	—	1	1	—	—	1	—
The Pas t.-v.....	8	2	—	3	—	—	—	1	1	—	—	1	—
Saskatchewan	1,925	166	198	256	190	168	116	124	125	186	163	112	121
Rural—Ruraux.....	1,518	129	152	206	156	133	97	98	91	142	131	84	99
Urban—Urbains.....	407	37	46	50	34	35	19	26	34	44	32	28	22
Division No. 1.....	72	8	6	8	7	7	5	2	7	7	6	6	3
Rural—Ruraux.....	61	7	6	8	7	7	5	—	7	4	5	4	1
Urban—Urbains.....	11	1	—	—	—	—	—	2	—	3	1	2	2
Estevan t.-v.....	11	1	—	—	—	—	—	2	—	3	1	2	2
Division No. 2.....	85	5	12	9	10	7	5	7	4	6	10	3	7
Rural—Ruraux.....	67	4	10	6	7	6	5	6	4	4	8	2	5
Urban—Urbains.....	18	1	2	3	3	1	—	1	—	2	2	1	2
Weyburn c.....	18	1	2	3	3	1	—	1	—	2	2	1	2
Division No. 3.....	123	7	10	18	13	12	4	8	3	21	10	9	8
Rural—Ruraux.....	114	7	10	16	13	11	4	8	3	19	8	8	7
Urban—Urbains.....	9	—	—	2	—	1	—	—	—	2	2	1	1
Assiniboia t.-v.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Gravelbourg t.-v.....	7	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Division No. 4.....	42	3	4	4	4	5	5	3	4	4	4	—	2
Rural—Ruraux.....	25	1	2	2	2	1	3	1	4	4	4	—	1
Urban—Urbains.....	17	2	2	2	2	4	2	2	—	—	—	—	1
Maple Creek t.-v.....	8	—	2	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—
Shannon t.-v.....	9	2	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	1
Division No. 5.....	108	11	12	17	12	10	6	7	5	10	9	3	6
Rural—Ruraux.....	94	9	12	14	11	10	4	7	3	9	7	3	5
Urban—Urbains.....	14	2	—	3	1	—	2	—	2	1	2	—	1
Melville t.-v.....	9	2	—	1	1	—	2	—	1	—	1	—	1
Moosomin t.-v.....	5	—	—	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—
Division No. 6.....	234	21	13	31	21	22	17	15	21	26	21	14	12
Rural—Ruraux.....	121	11	3	17	14	12	12	8	9	9	6	8	9
Urban—Urbains.....	113	10	10	14	7	10	5	3	13	17	15	6	3
Regina c.....	109	10	10	14	5	8	5	3	18	17	16	6	3
Indian Head t.-v.....	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Division No. 7.....	124	7	16	23	12	5	9	6	11	8	6	13	8
Rural—Ruraux.....	76	1	11	13	6	4	3	5	5	5	6	10	4
Urban—Urbains.....	48	6	5	10	6	1	3	1	6	3	—	3	4
Moose Jaw c.....	48	6	5	10	6	1	3	1	6	3	—	3	4
Division No. 8.....	116	12	10	11	13	4	6	11	6	12	15	7	9
Rural—Ruraux.....	105	12	8	11	10	4	6	10	4	11	14	6	9
Urban—Urbains.....	11	—	2	—	3	—	—	1	2	1	1	1	—
Swift Current c.....	11	—	2	—	3	—	—	1	2	1	1	1	—
Division No. 9.....	150	10	10	21	17	15	8	11	12	13	13	9	11
Rural—Ruraux.....	129	9	8	18	15	13	7	10	11	9	12	7	10
Urban—Urbains.....	21	1	2	3	2	2	1	1	1	4	1	2	1
Canora t.-v.....	5	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—
Kamsack t.-v.....	4	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
Yorkton t.-v.....	12	—	—	3	1	2	1	1	1	1	1	1	—
Division No. 10.....	92	6	6	12	12	10	5	8	5	7	14	1	6
Rural—Ruraux.....	92	6	6	12	12	10	5	8	5	7	14	1	6
Division No. 11.....	160	22	16	15	11	17	8	11	13	13	11	8	15
Rural—Ruraux.....	84	14	10	8	6	6	5	2	6	6	8	4	9
Urban—Urbains.....	76	8	6	7	5	11	3	9	7	7	3	4	6
Saskatoon c.....	73	8	5	6	5	11	2	9	7	7	3	4	6
Watrous t.-v.....	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Division No. 12.....	75	6	10	12	7	7	6	4	8	5	4	3	3
Rural—Ruraux.....	66	4	7	12	7	6	5	4	8	4	3	3	3
Urban—Urbains.....	9	2	3	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
Battleford t.-v.....	6	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Biggar t.-v.....	4	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—

TABLE 13—Deaths of children under 1 year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1923—*con.*

Provinces and counties or divisions Provinces et comtés ou divisions	Total in year Total de l'année	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Saskatchewan—con.—fin													
Division No. 13.....	78	11	9	9	10	4	9	2	3	10	4	5	2
Rural—Ruraux.....	75	11	9	9	8	4	8	2	2	10	4	5	2
Urban—Urbains.....	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
Kindersley t.-v.....	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
Division No. 14.....	77	7	7	11	4	4	3	8	1	11	6	6	9
Rural—Ruraux.....	72	7	6	10	4	4	3	7	1	11	6	4	9
Urban—Urbains.....	5	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
Melfort t.-v.....	5	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
Division No. 15.....	234	17	41	32	15	23	13	14	13	20	20	12	14
Rural—Ruraux.....	195	15	31	28	13	20	12	11	11	17	17	7	13
Urban—Urbains.....	39	2	10	4	2	3	1	3	2	3	3	5	1
Prince Albert c.....	30	2	7	3	1	3	1	2	2	3	2	6	1
Humboldt t.-v.....	4	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—
Rosethorn t.-v.....	5	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Division No. 16.....	94	8	9	10	11	10	5	6	6	10	5	11	3
Rural—Ruraux.....	81	6	6	9	10	9	5	4	5	10	4	10	3
Urban—Urbains.....	13	2	3	1	1	1	—	2	1	—	1	1	—
North Battleford c.....	13	2	3	1	1	1	—	2	1	—	1	1	—
Division No. 17.....	45	4	4	9	6	6	2	—	3	3	5	2	1
Rural—Ruraux.....	45	4	4	9	6	6	2	—	3	3	5	2	1
Division No. 18.....	16	1	3	4	5	—	—	1	—	—	—	—	2
Rural—Ruraux.....	16	1	3	4	5	—	—	1	—	—	—	—	2
Alberta	1,418	128	118	163	145	125	109	99	117	121	107	102	84
Rural—Ruraux.....	870	81	60	98	100	84	68	66	69	69	64	67	44
Urban—Urbains.....	548	47	58	65	45	41	41	33	48	52	43	35	40
Division No. 1.....	62	5	4	13	6	7	3	5	5	4	3	1	6
Rural—Ruraux.....	28	3	1	6	2	3	2	—	2	2	2	1	4
Urban—Urbains.....	34	2	3	7	4	4	1	5	3	2	1	—	2
Medicine Hat c.....	30	2	3	6	3	4	1	4	3	2	1	—	—
Taber t.-v.....	4	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Division No. 2.....	122	26	13	15	10	7	9	3	7	9	10	11	2
Rural—Ruraux.....	51	10	4	6	4	2	4	2	2	3	6	7	1
Urban—Urbains.....	71	16	9	9	6	5	5	1	5	6	4	4	1
Lethbridge c.....	41	11	3	4	4	3	4	—	4	5	1	2	—
Blairmore t.-v.....	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
Cardston t.-v.....	5	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Coleman t.-v.....	8	1	1	4	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Macleod t.-v.....	3	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Magrath t.-v.....	6	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Raymond t.-v.....	4	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Division No. 3.....	30	2	2	3	5	4	1	3	2	3	1	3	1
Rural—Ruraux.....	28	2	2	3	5	4	1	3	1	2	1	3	1
Urban—Urbains.....	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Redcliff t.-v.....	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Division No. 4.....	30	—	1	4	4	3	2	5	3	2	4	1	1
Rural—Ruraux.....	24	—	1	4	3	2	2	4	1	2	3	1	1
Urban—Urbains.....	6	—	—	—	1	1	—	1	2	—	1	—	—
High River t.-v.....	6	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—
Division No. 5.....	86	6	10	10	3	7	9	7	7	6	7	7	7
Rural—Ruraux.....	52	5	5	7	3	7	5	3	3	5	4	5	3
Urban—Urbains.....	34	1	5	3	—	—	4	4	4	1	3	2	4
Drumheller t.-v.....	26	1	5	2	—	—	3	4	3	—	1	3	4
Hanna t.-v.....	8	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—
Division No. 6.....	231	18	10	30	18	21	20	13	22	31	23	13	12
Rural—Ruraux.....	78	7	1	11	6	8	8	6	6	7	8	5	5
Urban—Urbains.....	153	11	9	19	12	13	12	7	16	24	15	8	7
Calgary c.....	153	11	9	19	12	13	12	7	16	24	15	8	7
Division No. 7.....	77	14	2	7	14	5	6	5	6	1	7	7	3
Rural—Ruraux.....	77	14	2	7	14	5	6	5	6	1	7	7	3
Division No. 8.....	107	4	9	13	6	15	11	7	10	8	7	7	10
Rural—Ruraux.....	62	1	3	7	4	10	6	5	10	5	4	4	3
Urban—Urbains.....	45	3	6	6	2	5	5	2	—	3	3	3	7
Red Deer c.....	8	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	1	1
Wetaskiwin c.....	9	2	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	2
Big Valley t.-v.....	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Camrose t.-v.....	6	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—
Lacombe t.-v.....	10	—	—	2	—	2	2	1	—	—	—	—	2
Ponoka t.-v.....	4	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1
Stettler t.-v.....	5	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1
Division No. 9.....	28	2	3	4	2	2	2	—	3	3	4	2	1
Rural—Ruraux.....	28	2	3	4	2	2	2	—	3	3	4	2	1
Division No. 10.....	160	18	12	11	23	13	13	10	16	13	12	10	9
Rural—Ruraux.....	144	15	10	10	23	11	13	8	16	13	9	7	9
Urban—Urbains.....	16	3	2	1	—	2	—	—	—	—	3	3	—
Vegreville t.-v.....	9	3	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—
Vermilion t.-v.....	7	—	1	—	—	1	—	1	—	—	2	2	—

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1923—*fin*

Provinces and counties or divisions	Total in year	Months—Mois																							
		January	Janvier	February	Février	March	Mars	April	Avril	May	Mai	June	Jun	July	Juillet	August	Août	September	Septembre	October	Octobre	November	Novembre	December	Décembre
Provinces et divisions ou divisions	Total de l'année																								
Alberta—con.—fin																									
Division No. 11.....	244	15	31	26	29	15	18	15	21	19	16	3	19	16	3	16	3	16	3	16	3	20	18	19	18
Rural—Ruraux.....	66	5	8	8	10	6	4	4	5	4	3	1	4	3	1	3	1	4	3	4	8	4	8	4	
Urban—Urbains.....	178	10	23	18	19	9	14	11	16	15	13	2	15	13	2	13	2	12	11	13	12	14	14	14	
Edmonton c.....	173	9	22	18	19	8	13	11	16	14	13	1	15	13	1	13	1	12	11	13	12	14	14	14	
Beverly t. v.....	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Division No. 12.....	12	1	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Rural—Ruraux.....	8	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Urban—Urbains.....	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Edson t. v.....	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Division No. 13.....	78	6	7	7	8	8	5	8	4	5	5	5	9	6	6	5	5	5	5	5	9	6	6	6	
Rural—Ruraux.....	78	6	7	7	8	8	5	8	4	5	5	5	9	6	6	5	5	5	5	5	9	6	6	6	
Division No. 14.....	87	5	4	13	10	14	1	9	7	11	4	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Rural—Ruraux.....	87	5	4	13	10	14	1	9	7	11	4	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Division No. 15.....	17	1	6	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Rural—Ruraux.....	17	1	6	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Division No. 16.....	33	5	2	2	2	3	5	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	
Rural—Ruraux.....	28	4	2	2	2	1	5	3	1	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	
Urban—Urbains.....	5	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Grand Prairie t. v.....	5	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Division No. 17.....	14	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Rural—Ruraux.....	14	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
British Columbia	668	64	76	84	59	58	48	37	56	54	41	42	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
Rural—Ruraux.....	249	22	26	30	22	19	18	13	23	21	14	18	23	21	14	18	23	21	14	18	23	21	14	18	
Urban—Urbains.....	419	42	44	54	37	39	30	24	33	33	27	24	32	32	27	24	33	33	27	24	32	32	27	24	
Victoria Division.....	70	6	7	11	7	3	2	5	3	11	3	5	7	3	5	7	3	11	3	5	7	3	5	7	
Rural—Ruraux.....	23	2	4	2	2	1	2	1	2	4	2	3	2	4	2	3	2	4	2	3	2	4	2	3	
Urban—Urbains.....	47	4	3	9	5	3	2	4	3	7	1	2	5	1	2	5	1	7	1	2	5	1	2	5	
Duncan c.....	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Victoria c.....	46	4	2	9	5	3	2	4	3	7	1	2	5	1	2	5	1	7	1	2	5	1	2	5	
New Westminster Division.....	77	8	8	10	15	2	4	5	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	
Rural—Ruraux.....	44	7	3	5	8	2	4	4	1	4	1	3	2	4	1	3	2	4	1	3	2	4	1	3	
Urban—Urbains.....	33	1	5	5	7	1	2	1	2	4	2	5	1	2	4	2	5	1	2	4	2	5	1	2	
Chilliwack c.....	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
New Westminster c.....	24	1	3	4	5	1	2	1	2	3	2	3	1	2	3	2	3	1	2	3	2	3	1	2	
Port Coquitlam c.....	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Port Moody c.....	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nanaimo Division.....	45	3	2	5	2	3	2	5	4	4	3	5	7	4	4	3	5	7	4	4	3	5	7	4	
Rural—Ruraux.....	25	1	3	3	2	2	3	1	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	
Urban—Urbains.....	20	3	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Cumberland c.....	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ladysmith c.....	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nanaimo c.....	14	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Beaton Division.....	69	5	10	9	7	10	7	5	4	6	1	3	2	4	6	1	3	2	4	6	1	3	2	4	
Rural—Ruraux.....	27	2	7	3	2	5	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	
Urban—Urbains.....	42	3	3	6	5	5	5	4	2	4	1	2	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	
Cranbrook c.....	12	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Fernie c.....	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nelson c.....	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									

TABLE 14—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by age, 1923

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an	Age at death											
			Total under 1 day — Moins d'un jour	1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine	1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2	2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3	M.		F.		M.		F.	
							M.		F.		M.		F.	
							M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
CANADA (Registration Area)														
	All causes.....	13,822	7,914	5,908	1,391	1,038	1,396	1,033	486	368	401	289		
7	Measles.....	122	65	57	—	—	—	—	3	—	4	4		
8	Scarlet fever.....	26	13	13	—	—	—	—	1	1	1	1		
9	Whooping cough.....	473	233	240	—	—	—	—	1	1	4	3		
10	Diphtheria.....	46	31	15	—	—	2	—	—	—	1	1		
11	Influenza.....	576	335	241	2	2	10	6	13	16	18	13		
16	Dysentery.....	92	52	40	—	—	—	—	1	1	1	2		
21	Erysipelas.....	70	39	31	1	—	—	—	1	3	4	—		
22	Acute anterior poliomyelitis.....	8	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	Meningococcus meningitis.....	26	17	9	—	—	—	—	—	—	—	—		
29	Tetanus.....	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—		
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	58	34	24	—	—	3	1	—	—	—	1		
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	50	30	20	—	—	—	—	—	—	—	—		
33-37	Tuberculosis, other forms.....	26	16	10	—	—	—	—	—	—	—	—		
38	Syphilis.....	64	44	20	—	3	4	—	1	1	4	—		
41	Purulent infection, septicaemia.....	38	23	15	1	—	2	—	3	2	5	—		
56	Rickets.....	41	22	19	—	—	1	—	—	—	—	—		
62	Diseases of the thymus.....	12	5	7	—	—	2	—	—	1	—	1		
70	Encephalitis.....	20	7	13	—	—	—	3	4	3	1	—		
71a	Simple meningitis.....	103	70	33	—	—	7	2	4	3	1	—		
80	Convulsions.....	397	227	170	9	—	62	42	17	12	12	7		
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus.....	20	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—		
87-90	Diseases of the heart.....	32	19	13	1	2	1	1	—	—	3	—		
99	Bronchitis.....	215	118	97	1	—	4	2	9	3	1	8		
100	Bronchopneumonia.....	1,023	573	450	1	1	13	15	19	14	33	11		
101	Pneumonia.....	711	405	306	2	—	18	10	16	16	14	13		
110-112	Diseases of the stomach.....	199	108	91	—	—	8	2	3	4	5	6		
113	Diarrhoea and enteritis.....	1,441	864	577	3	2	12	10	20	12	28	19		
118	Hernia and intestinal obstruction.....	99	59	40	1	—	6	6	2	1	1	—		
128	Nephritis.....	26	8	18	—	—	1	1	—	—	1	2		
153	Acute abscess.....	24	15	9	—	—	—	—	1	—	1	—		
159	Malformations.....	922	488	434	95	94	146	124	58	37	31	21		
	(a) Congenital hydrocephalus.....	117	47	70	16	23	6	11	3	4	1	1		
	(b) Congenital malformations of the heart.....	379	221	158	46	35	87	62	21	10	10	6		
	(c) Other congenital malformations.....	426	220	206	33	36	53	51	34	23	20	14		
160	Congenital debility.....	1,600	938	662	148	109	189	152	82	54	66	43		
161a	Premature birth.....	3,002	1,728	1,274	866	614	487	345	119	112	92	85		
161b	Injury at birth.....	510	299	211	117	88	144	105	25	15	5	1		
176-202	External causes.....	121	75	46	8	6	5	1	1	—	2	1		
204, 205	Ill-defined diseases.....	539	326	213	50	42	60	36	22	11	25	8		
	All other causes.....	1,088	613	475	85	75	209	169	67	46	41	33		
PRINCE EDWARD ISLAND														
	All causes.....	176	94	82	14	5	19	17	12	1	3	2		
9	Whooping cough.....	14	6	8	—	—	—	—	1	—	—	—		
10	Diphtheria.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11	Influenza.....	7	5	2	—	—	—	—	1	—	—	—		
24	Meningococcus meningitis.....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
41	Purulent infection, septicaemia.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1		
71a	Simple meningitis.....	3	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—		
80	Convulsions.....	8	4	4	—	—	1	1	1	—	—	—		
87-90	Diseases of the heart.....	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
99	Bronchitis.....	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
100	Bronchopneumonia.....	9	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—		
101	Pneumonia.....	27	8	19	—	—	1	3	—	—	—	—		
110-112	Diseases of the stomach.....	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—		
113	Diarrhoea and enteritis.....	7	3	4	—	—	1	—	—	—	—	—		
118	Hernia and intestinal obstruction.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
128	Nephritis.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
153	Acute abscess.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
159	Malformations.....	8	5	3	—	—	1	3	1	—	—	—		
	(a) Congenital hydrocephalus.....	3	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—		
	(b) Congenital malformations of the heart.....	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—		
	(c) Other congenital malformations.....	3	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—		

NOTE.—For fuller list of causes of infant deaths and for French translation, see Table 23. Voir au tableau 23 pour la traduction française et une liste plus détaillée des causes de mortalité infantile.

TABLEAU 14—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus)
par âge et par certaines causes spécifiques, 1923

Age au moment du décès																								No. liste int.
3 weeks and under 1 month	1 month and under 2 months	2 months and under 3 months	3 months and under 4 months	4 months and under 5 months	5 months and under 6 months	6 months and under 7 months	7 months and under 8 months	8 months and under 9 months	9 months and under 10 mos.	10 mos. and under 11 mos.	11 mos. and under 12 mos.													
3 semaines et moins d'un mois	1 mois et moins de 2	2 mois et moins de 3	3 mois et moins de 4	4 mois et moins de 5	5 mois et moins de 6	6 mois et moins de 7	7 mois et moins de 8	8 mois et moins de 9	9 mois et moins de 10	10 mois et moins de 11	11 mois et moins de 12													
M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.												
CANADA (Territoire d'enregistrement)																								
335	238	737	526	571	412	483	329	377	310	365	246	290	246	274	203	233	208	214	144	180	148	181	170	
-	1	5	4	7	2	3	-	1	1	1	5	8	7	4	7	8	4	5	8	10	8	6	6	7
-	-	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	5	8	2	2	1	1	8
11	13	30	40	31	23	27	25	19	25	20	20	11	18	15	20	18	19	15	6	18	8	13	19	9
2	-	3	-	2	2	4	1	2	-	4	1	5	1	5	1	2	1	2	1	3	-	3	2	10
14	13	60	31	42	31	16	17	23	21	35	11	14	19	20	10	20	17	14	7	19	10	15	17	11
-	-	3	7	6	4	6	2	6	5	5	5	5	1	4	2	7	6	2	2	5	2	1	1	16
7	3	11	6	3	7	2	1	3	7	1	2	1	3	1	2	2	1	1	1	1	2	-	-	21
-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
3	1	2	2	4	2	4	4	1	2	4	-	-	3	1	2	3	1	3	3	1	3	1	2	29
-	-	2	-	-	-	1	4	3	2	2	1	6	1	2	3	5	1	5	3	1	3	3	2	32
-	2	1	-	-	1	1	2	4	1	1	1	-	2	1	1	-	1	2	1	2	-	2	1	33-37
3	4	7	2	7	5	5	1	5	2	1	1	1	1	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	38
4	2	1	1	-	1	2	-	4	1	-	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	1	41
-	-	-	-	1	2	2	1	5	2	3	1	1	4	3	1	2	2	2	-	-	1	2	4	56
-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	62
-	-	1	2	1	-	1	1	-	3	3	1	2	2	2	1	-	-	1	-	-	1	-	1	70
-	1	11	5	7	5	9	3	4	3	3	1	4	4	5	1	5	2	3	2	3	1	4	-	71a
14	10	17	13	13	22	18	10	17	15	8	8	9	10	11	4	4	5	5	4	4	6	7	2	80
-	-	-	2	3	-	3	-	-	1	2	1	-	3	1	-	1	-	2	1	-	-	1	-	86
2	2	3	2	3	1	1	1	-	1	1	1	-	2	2	-	-	-	2	1	-	-	1	-	87-90
8	4	13	19	14	9	12	3	14	6	12	6	4	9	11	6	7	7	8	7	-	4	-	4	99
28	16	58	57	62	42	55	35	51	39	53	35	46	34	39	28	28	34	38	31	25	29	24	29	100
20	10	36	25	35	33	38	36	38	19	31	19	31	21	31	19	20	30	27	14	20	18	28	23	101
8	5	16	19	19	14	15	19	6	7	4	5	7	3	2	2	5	2	4	-	6	2	-	-	110-112
43	17	111	56	98	56	95	53	88	73	101	61	71	45	47	56	46	40	40	28	25	21	36	28	113
2	3	2	2	4	3	6	2	4	3	5	5	5	7	10	2	2	3	4	2	4	1	1	-	118
1	1	1	1	1	-	-	-	4	4	1	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	128
2	1	3	3	1	2	-	-	1	2	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	153
26	24	42	39	28	21	17	15	5	15	7	5	4	12	12	11	7	4	4	2	4	4	2	6	159
-	5	4	3	5	5	4	5	-	1	1	-	-	1	3	1	4	2	1	1	1	2	3	1	159a
-	6	16	13	4	4	9	5	-	5	2	2	1	1	6	5	3	1	3	1	1	-	-	-	159b
15	13	22	23	19	12	4	5	5	9	4	3	3	8	5	2	2	2	-	-	-	1	1	-	159c
34	34	131	75	89	73	71	47	38	29	23	17	22	13	8	7	12	2	5	1	2	4	8	2	160
55	46	71	47	24	18	5	4	2	2	2	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	161a
-	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161b
2	1	13	5	7	3	7	5	5	2	6	6	3	3	3	3	-	5	3	-	3	5	4	3	176-202
16	7	39	33	27	12	25	16	10	11	11	12	10	8	9	4	5	4	8	4	5	4	4	1	204, 205
20	15	39	28	27	14	25	18	16	14	15	7	13	6	15	8	12	13	9	11	8	7	12	11	

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD

1	2	10	10	6	9	8	9	4	7	5	2	3	3	1	-	1	6	1	2	3	4	3	3	
-	-	3	2	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	9
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	10
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87-90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
-	-	1	1	-	1	-	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	100
-	1	1	-	2	-	-	4	1	1	1	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110-112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159c

PRINCE EDWARD ISLAND—con.NEW BRUNSWICK[illegible]

TABLEAU 14—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus)
par âge et par certaines causes spécifiques, 1923—*suite*

Age au moment du décès													No. liste int.	
3 weeks and under 1 month	1 month and under 2 months	2 months and under 3 months	3 months and under 4 months	4 months and under 5 months	5 months and under 6 months	6 months and under 7 months	7 months and under 8 months	8 months and under 9 months	9 months and under 10 mos.	10 mos. and under 11 mos.	11 mos. and under 12 mos.			
3 semaines et moins de 1 mois	1 mois et moins de 2	2 mois et moins de 3	3 mois et moins de 4	4 mois et moins de 5	5 mois et moins de 6	6 mois et moins de 7	7 mois et moins de 8	8 mois et moins de 9	9 mois et moins de 10	10 mois et moins de 11	11 mois et moins de 12			
M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.			
ILE DU PRINCE-EDOUARD—fin														
1	—	1	—	2	1	—	3	—	—	—	—	1	—	160
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	161a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161b
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	176-202
—	—	4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	204, 205
—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	

NOUVELLE-ECOSSE

27	22	68	41	49	38	42	29	38	28	35	19	29	24	27	19	16	19	18	12	17	17	21	13	
-	-	1	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	2	2	2	1	-	7
1	3	-	7	3	4	6	2	2	5	1	1	2	2	-	1	3	-	2	-	1	1	2	-	8
1	-	4	2	2	1	2	-	4	-	1	-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	1	2	2	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	-	2	-	1	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	32
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-37
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	41
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	56
-	-	2	1	3	7	2	3	2	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	70
2	5	4	3	3	7	3	5	4	6	2	5	2	3	3	-	1	1	1	-	-	2	2	1	71
-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	86
1	3	4	4	3	2	1	2	5	1	8	2	5	5	4	5	1	1	4	2	5	2	2	2	100
4	-	5	4	3	1	2	4	5	2	4	2	3	2	3	1	4	2	2	1	2	3	5	3	101
-	-	1	1	1	1	1	4	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	110-112
4	-	5	-	11	3	3	5	5	3	6	2	2	2	1	4	1	1	6	3	3	1	1	1	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
-	3	1	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	1	-	133
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
3	1	4	2	2	3	1	-	1	2	-	1	1	-	-	2	-	2	-	-	1	-	1	-	159a

NOUVEAU-BRUNSWICK

[illegible]

TABLE 14—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by age, 1923—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Age at death											
		Total under 1 year — Total moins de 1 an			Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week		1 week and under 2 weeks		2 weeks and under 3 weeks		
							Un jour et moins d'une semaine		1 semaine et moins de 2		2 semaines et moins de 3		
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
NEW BRUNSWICK—con.													
41	Purulent infection, septicaemia.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Rickets.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71a	Simple meningitis.....	13	9	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—
80	Convulsions.....	21	10	11	—	—	2	3	1	—	—	—	—
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus.....	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
87-90	Diseases of the heart.....	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Bronchitis.....	52	27	25	—	—	—	—	—	—	—	2	—
100	Bronchopneumonia.....	70	42	28	—	—	1	—	1	—	3	—	—
101	Pneumonia.....	14	9	5	—	—	1	—	—	1	—	—	—
110-112	Diseases of the stomach.....	107	64	43	—	—	1	—	—	1	2	—	—
113	Diarrhoea and enteritis.....	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Hernia and intestinal obstruction.....	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Nephritis.....	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Malformations.....	24	12	12	5	3	2	3	3	2	1	—	—
	(a) Congenital hydrocephalus.....	4	2	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—
	(b) Congenital malformations of the heart.....	9	5	4	2	2	1	1	2	1	—	—	—
	(c) Other congenital malformations.....	11	5	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Congenital debility.....	158	94	64	20	10	21	16	6	3	1	6	5
161a	Premature birth.....	140	80	60	35	26	26	21	7	6	2	—	—
161b	Injury at birth.....	22	14	8	7	4	5	4	1	—	—	—	—
176-202	External causes.....	6	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—
204, 205	Ill-defined diseases.....	266	169	97	26	15	32	19	13	3	8	—	—
	All other causes.....	61	37	24	9	5	11	5	6	2	—	—	—

ONTARIO

	All causes.....	5,950	3,415	2,535	677	501	647	471	208	150	169	108
7	Measles.....	39	16	23	—	—	—	—	—	—	1	—
8	Scarlet fever.....	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Whooping cough.....	191	89	102	—	—	—	—	—	—	1	1
10	Diphtheria.....	13	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Influenza.....	236	132	104	2	1	3	1	7	7	6	5
16	Dysentery.....	25	16	9	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Erysipelas.....	36	23	13	1	—	—	—	1	1	3	—
22	Acute anterior poliomyelitis.....	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Meningococcus meningitis.....	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tetanus.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	17	9	8	—	—	—	—	—	1	—	—
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	20	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—
33-37	Tuberculosis, other forms.....	10	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Syphilis.....	36	24	12	—	1	2	—	—	—	3	—
41	Purulent infection, septicaemia.....	15	9	6	—	—	1	—	—	1	1	1
56	Rickets.....	20	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Diseases of the thymus.....	9	5	4	—	—	2	—	—	1	—	—
70	Encephalitis.....	9	4	5	—	—	—	2	—	—	—	—
71a	Simple meningitis.....	45	26	19	—	—	1	2	1	2	1	—
80	Convulsions.....	113	69	44	2	—	22	14	5	4	4	1
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus.....	13	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—
87-90	Diseases of the heart.....	18	10	8	—	1	1	—	—	—	1	—
99	Bronchitis.....	91	45	46	1	—	—	2	4	—	—	3
100	Bronchopneumonia.....	394	228	166	1	—	4	3	8	4	9	3
101	Pneumonia.....	322	182	140	2	—	10	2	5	12	4	3
110-112	Diseases of the stomach.....	67	40	27	—	—	3	1	—	—	—	—
113	Diarrhoea and enteritis.....	581	341	240	2	1	4	2	7	4	7	2
118	Hernia and intestinal obstruction.....	47	30	17	—	—	5	4	—	1	—	1
128	Nephritis.....	9	3	6	—	—	1	—	—	—	—	—
153	Acute abscess.....	10	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Malformations.....	492	258	234	53	58	76	74	33	14	17	11
	(a) Congenital Hydrocephalus.....	71	31	40	12	14	2	8	1	1	1	1
	(b) Congenital malformations of the heart.....	187	109	78	22	18	40	34	11	3	6	3
	(c) Other congenital malformations.....	234	118	116	19	26	34	32	21	10	10	7
160	Congenital debility.....	693	417	276	67	41	83	64	29	20	32	15
161a	Premature birth.....	1,484	867	617	436	304	242	164	62	51	46	39
161b	Injury at birth.....	240	142	98	48	37	78	54	11	7	3	—
176-202	External causes.....	50	32	18	5	2	1	—	1	—	2	1
204, 205	Ill-defined diseases.....	79	46	33	13	14	3	6	3	2	6	4
	All other causes.....	510	290	220	44	41	104	76	29	18	21	17

TABLE 14—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by age, 1923—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Age at death											
		Total under 1 year — Total moins de 1 an			Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week		1 week and under 2 weeks		2 weeks and under 3 weeks		
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
		MANITOBA											
	All causes.....	1,411	791	620	127	89	114	110	51	44	43	40	
7	Measles.....	13	6	7	—	—	—	—	1	—	—	1	
8	Scarlet fever.....	4	3	1	—	—	—	—	1	—	—	1	
9	Whooping cough.....	37	21	16	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Diphtheria.....	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Influenza.....	39	23	16	—	—	—	1	1	1	—	2	
16	Dysentery.....	7	5	2	—	—	—	—	1	—	—	—	
21	Erysipelas.....	9	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	Acute anterior poliomyelitis.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Meningococcus meningitis.....	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	11	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
33-37	Tuberculosis, other forms.....	6	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	Syphilis.....	5	2	3	—	1	—	—	—	1	—	—	
41	Purulent infection, septicaemia.....	7	6	1	1	—	1	—	—	—	—	—	
56	Rickets.....	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	Diseases of the thymus.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
70	Encephalitis.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
71a	Simple meningitis.....	7	5	2	—	—	2	—	—	—	—	—	
80	Convulsions.....	36	18	18	1	—	4	—	4	2	3	—	
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
87-90	Diseases of the heart.....	3	1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	
99	Bronchitis.....	26	11	15	—	—	1	—	—	—	1	1	
100	Bronchopneumonia.....	153	78	75	—	1	2	2	2	4	6	3	
101	Pneumonia.....	48	23	25	—	—	1	1	2	1	—	2	
110-112	Diseases of the stomach.....	34	22	12	—	—	—	1	2	—	3	—	
113	Diarrhoea and enteritis.....	198	135	63	1	—	5	2	5	2	4	4	
118	Hernia and intestinal obstruction.....	15	11	4	—	—	—	—	1	—	—	—	
128	Nephritis.....	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
153	Acute abscess.....	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
159	Malformations.....	90	47	43	8	2	13	12	5	2	3	1	
	(a) Congenital hydrocephalus.....	12	3	9	—	1	2	1	1	1	—	—	
	(b) Congenital malformations of the heart.....	37	22	15	7	1	6	5	1	1	1	—	
	(c) Other congenital malformations.....	41	22	19	1	1	5	6	3	—	2	1	
160	Congenital debility.....	140	82	58	14	10	12	9	6	6	6	8	
161a	Premature birth.....	270	143	127	79	57	32	34	11	11	10	11	
161b	Injury at birth.....	60	36	24	13	6	15	13	5	4	1	—	
176-202	External causes.....	14	7	7	—	2	—	—	—	—	—	—	
204, 205	Ill-defined diseases.....	8	4	4	1	—	1	1	1	—	—	—	
	All other causes.....	142	75	67	9	9	25	28	5	8	8	4	

SASKATCHEWAN

	All causes.....	1,925	1,072	853	174	129	178	141	67	64	56	53	
7	Measles.....	26	16	10	—	—	—	—	1	—	1	1	
8	Scarlet fever.....	6	4	2	—	—	—	—	—	1	1	—	
9	Whooping cough.....	55	25	30	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Diphtheria.....	9	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Influenza.....	91	47	44	—	1	1	—	3	4	4	3	
16	Dysentery.....	33	16	17	—	—	—	—	—	1	1	1	
21	Erysipelas.....	10	4	6	—	—	—	—	—	2	—	—	
24	Meningococcus meningitis.....	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
33-37	Tuberculosis, other forms.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	Syphilis.....	5	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
41	Purulent infection, septicaemia.....	5	2	3	—	—	—	—	—	1	—	2	
56	Rickets.....	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
70	Encephalitis.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
71a	Simple meningitis.....	10	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
80	Convulsions.....	85	57	28	3	—	13	7	6	2	2	3	
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
87-90	Diseases of the heart.....	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
99	Bronchitis.....	44	27	17	—	—	2	—	1	—	—	2	
100	Bronchopneumonia.....	190	101	89	—	—	5	3	5	3	12	4	
101	Pneumonia.....	85	51	34	—	—	2	3	1	2	4	4	
110-112	Diseases of the stomach.....	32	13	19	—	—	1	—	—	2	1	2	
113	Diarrhoea and enteritis.....	257	148	109	—	—	1	5	4	3	7	8	

TABLEAU 14—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus)
par âge et par certaines causes spécifiques, 1923—*suite*

Age au moment du décès														No. liste int.										
3 weeks and under 1 month	1 month and under 2 months	2 months and under 3 months	3 months and under 4 months	4 months and under 5 months	5 months and under 6 months	6 months and under 7 months	7 months and under 8 months	8 months and under 9 months	9 months and under 10 mos.	10 mos. and under 11 mos.	11 mos. and under 12 mos.													
3 semaines et moins de 1 mois	1 mois et moins de 2	2 mois et moins de 3	3 mois et moins de 4	4 mois et moins de 5	5 mois et moins de 6	6 mois et moins de 7	7 mois et moins de 8	8 mois et moins de 9	9 mois et moins de 10	10 mois et moins de 11	11 mois et moins de 12													
M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.													
MANITOBA																								
33	22	81	76	70	44	58	24	41	37	37	26	27	23	33	23	25	16	21	17	16	16	14	13	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	1	1	7
3	-	3	1	3	5	3	2	-	4	5	3	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	8
1	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9
-	-	6	2	4	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	4	3	1	1	-	-	1	3	10
-	2	-	2	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	33-37
1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71a
1	-	1	3	2	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87-90
2	1	1	3	-	2	-	1	2	2	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	99
2	3	12	12	11	6	13	4	2	5	6	7	4	7	6	3	2	5	5	5	2	5	3	2	100
-	-	3	6	2	4	2	1	1	2	1	1	2	1	3	2	1	1	1	1	2	1	-	2	101
3	1	2	3	2	1	2	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110-112
7	1	19	6	20	8	19	2	13	10	9	6	7	2	10	10	9	2	2	3	3	1	2	1	113
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
2	3	5	10	4	3	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	159
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159a
-	-	2	3	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159b
-	1	3	6	3	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159c
2	4	10	7	13	4	6	2	3	1	3	2	3	2	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	160
4	3	5	9	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161b
-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176-202
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	204, 205
1	2	6	3	3	1	1	1	5	2	2	2	4	-	3	2	-	1	-	2	2	-	1	1	

SASKATCHEWAN

58	47	108	75	86	53	64	46	62	43	44	39	38	30	36	30	36	28	21	27	21	20	23	25	
-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	2	1	3	2	2	2	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
3	5	2	6	3	-	2	4	4	3	2	5	-	1	2	1	3	1	1	1	2	2	-	2	9
-	-	1	8	7	7	4	2	3	3	5	4	3	2	2	2	1	4	3	-	1	3	4	3	10
-	-	-	2	3	4	1	1	-	2	3	-	2	2	-	1	-	2	2	-	2	1	1	-	11
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87-90
1	-	4	5	5	2	1	-	5	1	4	-	1	2	1	-	2	3	-	1	-	1	-	-	99
7	4	10	10	13	9	10	5	9	5	9	8	3	5	6	5	5	7	5	8	1	3	1	10	100
2	3	6	2	5	3	7	3	6	3	4	1	6	1	6	1	5	1	-	3	1	1	2	2	101
2	2	1	4	3	2	1	2	-	1	1	1	-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	110-112
11	5	22	11	17	8	21	11	14	10	12	8	10	8	5	12	7	6	7	7	3	3	7	4	113

TABLE 14—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by age, 1923—*con.*

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Age at death											
		Total under 1 year			Under 1 day		1 day and under 1 week		1 week and under 2 weeks		2 weeks and under 3 weeks		
		Total moins de 1 an			Moins d'un jour		Un jour et moins d'une semaine		1 semaine et moins de 2		2 semaines et moins de 3		
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
SASKATCHEWAN—con.													
118	Hernia and intestinal obstruction.....	11	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Nephritis.....	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
153	Acute abscess.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Malformations.....	93	46	47	11	10	14	12	3	6	3	—	—
	(a) Congenital hydrocephalus.....	7	1	6	1	4	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Congenital malformations of the heart.....	41	21	20	4	3	9	10	1	2	1	—	—
	(c) Other congenital malformations.....	45	24	21	6	3	5	2	2	4	2	1	—
160	Congenital debility.....	227	124	103	21	19	25	27	17	13	6	2	—
161a	Premature birth.....	378	214	164	103	77	68	46	14	14	10	11	—
161b	Injury at birth.....	71	39	32	18	13	18	15	2	3	1	—	—
176-202	External causes.....	20	9	11	3	2	—	1	—	—	—	—	—
204, 205	Ill-defined diseases.....	31	19	12	3	2	6	2	1	1	1	1	—
	All other causes.....	129	74	55	12	5	22	21	7	7	2	7	—

ALBERTA

All causes.....		1,418	824	594	125	119	142	81	50	42	43	24
7	Measles.....	13	8	5	—	—	—	—	—	—	—	1
8	Scarlet fever.....	9	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Whooping cough.....	59	30	29	—	—	—	—	—	1	—	—
10	Diphtheria.....	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Influenza.....	61	33	28	—	—	3	1	—	2	4	2
16	Dysentery.....	18	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Erysipelas.....	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Meningococcus meningitis.....	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tetanus.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	25	17	8	—	—	3	1	—	—	—	1
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33-37	Tuberculosis, other forms.....	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Syphilis.....	9	8	1	—	1	1	—	—	—	—	—
41	Purulent infection, septicaemia.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Rickets.....	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Encephalitis.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71a	Simple meningitis.....	6	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—
80	Convulsions.....	24	15	9	—	—	3	3	1	—	1	—
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus.....	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87-90	Diseases of the heart.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Bronchitis.....	21	14	7	—	—	1	—	2	2	—	1
100	Bronchopneumonia.....	94	54	40	—	—	—	4	2	2	1	—
101	Pneumonia.....	57	34	23	—	—	1	—	—	1	3	1
110-112	Diseases of the stomach.....	25	12	13	—	—	2	—	—	1	—	1
113	Diarrhoea and enteritis.....	181	106	75	—	1	—	—	2	1	7	2
118	Hernia and intestinal obstruction.....	10	4	6	—	—	1	2	—	—	—	—
128	Nephritis.....	4	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—
153	Acute abscess.....	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Malformations.....	102	58	44	9	9	23	10	4	9	4	4
	(a) Congenital hydrocephalus.....	8	4	4	—	—	1	1	—	—	—	—
	(b) Congenital malformations of the heart.....	55	36	19	7	5	19	4	2	3	2	2
	(c) Other congenital malformations.....	39	18	21	—	4	3	5	2	6	2	2
160	Congenital debility.....	120	71	49	8	10	19	16	10	2	5	3
161a	Premature birth.....	300	177	123	94	68	42	26	14	12	7	5
161b	Injury at birth.....	49	24	25	8	18	9	5	5	1	—	—
176-202	External causes.....	10	6	4	—	—	3	—	—	—	—	—
204, 205	Ill-defined diseases.....	89	50	39	2	6	11	5	2	2	4	1
	All other causes.....	98	57	41	4	6	19	8	7	6	6	2

BRITISH COLUMBIA

All causes.....		668	374	294	82	57	76	70	25	25	19	13
7	Measles.....	5	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Whooping cough.....	23	15	8	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Diphtheria.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Influenza.....	13	9	4	—	—	—	—	—	—	1	—
16	Dysentery.....	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Erysipelas.....	6	3	3	—	—	—	—	—	—	1	—
22	Acute anterior poliomyelitis.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Meningococcus meningitis.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 14—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus)
par âge et par certaines causes spécifiques, 1923—*suite*

Age au moment du décès													No. liste int.
3 weeks and under 1 month	1 month and under 2 months	2 months and under 3 months	3 months and under 4 months	4 months and under 5 months	5 months and under 6 months	6 months and under 7 months	7 months and under 8 months	8 months and under 9 months	9 months and under 10 mos.	10 mos. and under 11 mos.	11 mos. and under 12 mos.		
3 semaines et moins de 1 mois	1 mois et moins de 2	2 mois et moins de 3	3 mois et moins de 4	4 mois et moins de 5	5 mois et moins de 6	6 mois et moins de 7	7 mois et moins de 8	8 mois et moins de 9	9 mois et moins de 10	10 mois et moins de 11	11 mois et moins de 12		
M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.		
SASKATCHEWAN—fin													
-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
5	5	3	4	2	2	2	3	-	1	-	-	-	159
1	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	159a
4	3	2	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	159b
6	7	22	13	8	9	3	5	8	6	1	-	-	159c
10	7	7	4	2	3	2	-	-	-	-	-	-	160
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	1	-	-	161b
1	-	2	2	2	-	1	1	-	1	1	-	2	176-202
5	2	7	2	4	1	3	4	1	1	-	1	1	204-205

ALBERTA

[illegible]

COLOMBIE BRITANNIQUE

13	10	34	15	21	12	19	21	12	11	10	12	12	8	12	10	16	11	7	3	11	7	5	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	7
1	-	1	1	5	1	-	1	-	-	2	-	1	-	1	2	2	2	1	-	-	-	1	1	9
1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	10
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	11
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	24

TABLE 14—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by age, 1923—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Age at death							
					Under 1 day — Moins d'un jour		1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine		1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2		2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
		BRITISH COLUMBIA—con.										
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Syphilis.....	4	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-
41	Purulent infection, septicaemia.....	5	3	2	-	-	-	-	-	1	1	1
56	Rickets.....	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Diseases of the thymus.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
70	Encephalitis.....	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
71a	Simple meningitis.....	3	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-
80	Convulsions.....	10	5	5	1	-	2	-	-	-	-	-
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
87-90	Diseases of the heart.....	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Bronchitis.....	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Bronchopneumonia.....	53	34	19	-	-	2	1	-	-	2	-
101	Pneumonia.....	26	17	9	-	-	2	-	-	-	1	-
110-112	Diseases of the stomach.....	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Diarrhoea and enteritis.....	36	19	17	-	-	-	1	1	1	-	1
118	Hernia and intestinal obstruction.....	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
128	Nephritis.....	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Acute abscess.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Malformations.....	62	37	25	7	6	11	8	7	2	2	2
	(a) Congenital hydrocephalus.....	5	1	4	-	2	-	-	2	-	-	-
	(b) Congenital malformations of the heart	30	17	13	4	3	8	6	2	-	-	1
	(c) Other congenital malformations.....	27	19	8	3	1	3	2	5	-	2	1
160	Congenital debility.....	52	27	25	5	3	6	6	2	4	1	3
161a	Premature birth.....	190	105	85	54	40	28	25	5	11	8	3
161b	Injury at birth.....	38	23	15	9	4	12	11	1	-	-	-
176-202	External causes.....	15	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-
204, 205	Ill-defined diseases.....	17	7	10	3	1	1	-	2	1	-	-
	All other causes.....	62	30	32	2	3	9	17	8	4	-	1

TABLEAU 14—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus)
par âge, et par certaines causes spécifiques 1923—fin

Age au moment du décès												No. liste int.
3 weeks and under 1 month	1 month and under 2 months	2 months and under 3 months	3 months and under 4 months	4 months and under 5 months	5 months and under 6 months	6 months and under 7 months	7 months and under 8 months	8 months and under 9 months	9 months and under 10 mos.	10 mos. and under 11 mos.	11 mos. and under 12 mos.	
3 semaines et moins de 1 mois	1 mois et moins de 2	2 mois et moins de 3	3 mois et moins de 4	4 mois et moins de 5	5 mois et moins de 6	6 mois et moins de 7	7 mois et moins de 8	8 mois et moins de 9	9 mois et moins de 10	10 mois et moins de 11	11 mois et moins de 12	
M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	
COLOMBIE BRITANNIQUE—fin												
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	31
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	38
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	41
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	71a
-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	80
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	87-90
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	99
5	1	4	2	2	5	3	2	3	2	4	1	100
1	-	3	-	1	1	-	3	1	1	-	-	101
1	1	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	110-112
1	1	2	2	1	3	1	2	-	3	2	1	113
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	118
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	128
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	153
-	2	5	1	2	-	1	1	2	1	1	-	159
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	159a
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	159b
-	2	3	1	1	-	1	-	1	1	-	-	159c
-	1	3	2	2	1	4	2	-	-	-	-	160
2	4	5	1	2	-	1	-	-	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	161b
-	-	1	1	3	2	1	2	1	1	-	-	176-202
-	-	1	2	-	1	3	1	-	1	-	-	204-205
-	-	3	1	1	1	-	-	1	-	2	1	2

TABLE 15—Deaths (exclusive of stillbirths) in public institutions in Canada (Registration Area) by provinces and cities and towns of 7,000 population and over, 1923

TABEAU 15—Décès (mort-nés exclus) dans les institutions publiques du Canada (territoire d'enregistrement) par provinces et par cités et villes de 7,000 âmes et plus, 1923

Provinces, cities and towns Provinces, cités et villes	Total deaths Total des décès			Deaths in public institutions Décès dans les institutions publiques			Proportions of all deaths in institutions Proportions des décès dans les institutions publiques		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Canada (Registration Area — Territoire d'enregistrement)	37,517	32,665	70,182	9,866	7,143	17,009	26.3	21.9	24.2
Prince Edward Island.....	552	598	1,150	69	57	126	12.5	9.5	11.0
Nova Scotia.....	3,587	3,281	6,868	586	453	1,039	16.3	13.8	15.1
New Brunswick.....	2,618	2,395	5,013	451	308	759	17.2	12.9	15.1
Ontario.....	18,452	17,184	35,636	4,635	3,702	8,337	25.1	21.5	23.4
Manitoba.....	2,935	2,395	5,330	1,005	735	1,740	34.2	30.7	32.6
Saskatchewan.....	3,442	2,740	6,182	812	552	1,364	23.6	20.1	22.1
Alberta.....	2,861	2,145	5,006	921	628	1,549	32.2	29.3	30.9
British Columbia.....	3,070	1,927	4,997	1,387	708	2,095	45.2	36.7	41.9
Cities and towns 7,000 and over—Cités et villes de 7,000 et plus.....	14,537	12,811	27,348	7,033	5,302	12,335	48.4	41.4	45.1
Toronto..... Ont.	3,130	2,990	6,120	1,388	1,091	2,479	44.3	36.5	40.5
Winnipeg..... Man.	927	778	1,705	511	366	877	55.1	47.0	51.4
Vancouver..... B.C.	835	599	1,434	542	326	868	64.9	54.4	60.5
Hamilton..... Ont.	697	670	1,367	327	262	589	46.9	39.1	43.1
Ottawa..... Ont.	901	817	1,718	391	342	733	43.4	41.9	42.7
Calgary..... Alta.	356	297	653	208	158	366	58.4	53.2	56.0
London..... Ont.	514	500	1,014	285	229	514	55.4	45.8	50.7
Edmonton..... Alta.	416	316	732	260	170	430	62.5	53.8	58.7
Halifax..... N.S.	511	430	941	215	171	386	42.1	39.8	41.0
St. John..... N.B.	372	355	727	157	112	269	42.2	31.5	37.0
Victoria..... B.C.	294	194	488	162	87	249	55.1	44.8	51.0
Windsor..... Ont.	310	277	587	121	79	200	39.0	28.5	34.1
Regina..... Sask.	211	181	392	137	115	252	64.9	63.5	64.3
Brantford..... Ont.	150	184	334	63	66	129	42.0	35.9	38.6
Saskatoon..... Sask.	192	146	338	118	81	199	61.5	55.5	58.9
Sydney..... N.S.	159	125	284	54	41	95	34.0	32.8	33.5
Kitchener..... Ont.	131	111	242	42	30	72	32.1	27.0	29.8
Kingston..... Ont.	179	207	386	101	92	193	56.4	44.4	50.0
Sault Ste. Marie..... Ont.	130	102	232	50	32	82	38.5	31.4	35.3
Peterborough..... Ont.	156	175	331	64	68	132	41.0	38.9	39.9
Fort William..... Ont.	131	73	204	74	34	108	56.5	46.6	52.9
St. Catharines..... Ont.	155	134	289	74	47	121	47.7	35.1	41.9
Moose Jaw..... Sask.	116	76	192	70	42	112	60.3	55.3	58.3
Guelph..... Ont.	134	125	259	66	64	130	49.3	51.2	50.2
Moncton..... N.B.	139	112	251	50	32	82	36.0	28.6	32.7
Gloucester..... Ont.	125	99	224	51	35	86	40.8	35.4	38.4
Stratford..... Ont.	106	83	189	30	21	51	28.3	25.3	27.0
St. Thomas..... Ont.	125	81	206	31	24	55	24.8	29.6	26.7
Brandon..... Man.	150	112	262	107	80	187	71.3	71.4	71.4
Port Arthur..... Ont.	91	66	157	51	28	79	56.0	42.4	50.3
Sarnia..... Ont.	86	83	169	27	27	54	31.4	32.5	32.0
Niagara Falls..... Ont.	87	77	164	35	27	62	40.2	35.1	37.8
New Westminster..... B.C.	150	124	274	114	93	207	76.0	75.0	75.5
Chatham..... Ont.	137	119	256	71	57	128	51.8	47.9	50.0
Galt..... Ont.	82	78	160	37	24	61	45.1	30.8	38.1
St. Boniface..... Man.	182	144	326	138	100	238	75.8	69.4	73.0
Charlottetown..... P.E.I.	135	120	255	66	51	117	48.9	42.5	45.9
Belleville..... Ont.	100	106	206	41	31	72	41.0	29.2	35.0
Owen Sound..... Ont.	64	93	157	16	21	37	25.0	22.6	23.6
Cochran..... Ont.	88	89	177	24	35	59	27.3	39.3	33.3
Lethbridge..... Alta.	90	70	160	53	43	96	58.9	61.4	60.0
North Bay..... Ont.	60	57	117	13	17	30	21.7	29.8	25.6
Brockville..... Ont.	121	106	227	72	59	131	59.5	55.7	57.7
Amherst..... N.S.	63	49	112	12	11	23	19.0	22.4	20.5
Woodstock..... Ont.	80	67	147	32	25	57	40.0	37.3	38.8
Medicine Hat..... Alta.	68	63	131	44	31	75	64.7	49.2	57.3
Nanaimo..... B.C.	53	32	85	20	10	30	37.7	31.3	35.3
New Glasgow..... N.S.	73	69	142	27	16	43	37.0	23.2	30.3
Orillia..... Ont.	71	57	128	35	26	61	49.3	45.6	47.7
Welland..... Ont.	62	57	119	26	17	43	41.9	29.8	36.1
Sudbury..... Ont.	116	86	202	63	35	98	54.3	40.7	48.5
Sydney Mines..... N.S.	60	47	107	4	4	8	6.7	8.5	7.5
Fredericton..... N.B.	77	66	143	33	24	57	42.9	36.4	39.9
Dartmouth..... N.S.	36	50	86	1	3	4	2.8	6.0	4.7
Pembroke..... Ont.	80	80	160	44	39	83	55.0	48.8	51.9
North Vancouver..... B.C.	36	25	61	14	8	22	38.9	32.0	36.1
Lindsay..... Ont.	68	63	131	22	22	44	32.4	34.9	33.6
Truro..... N.S.	51	53	104	7	12	19	13.7	22.6	18.3
Prince Albert..... Sask.	80	49	129	63	32	95	78.8	65.3	73.6
Cornwall..... Ont.	101	85	186	56	51	107	55.4	60.0	57.5
Yarmouth..... N.S.	63	70	133	16	17	33	25.4	24.3	24.8
Walkerville..... Ont.	29	29	58	—	—	—	—	—	—
Midland..... Ont.	45	33	78	7	9	16	15.6	27.3	20.5

TABLE 16—Total deaths (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, 1923, 1922, 1921 and 1920

TABLEAU 16—Total des décès (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) par mois, 1923, 1922, 1921 et 1920

Month of death — Mois de décès	Regis- tration Area — Territoire d'enregis- trement	P. E. Island	Nova Scotia	New Brun- swick	On- tario	Mani- toba	Sask- kat- chewan	Al- berta	British Col- umbia
Jan.—Janv.....	1923 6,522	105	597	455	3,477	473	526	427	462
	1922 6,267	100	638	505	3,169	509	488	416	442
	1921 6,377	102	672	482	3,178	499	528	493	423
	1920 6,509	103	653	440	3,452	533	479	436	413
Feb.—Fév.....	1923 7,703	120	684	492	4,427	523	566	410	481
	1922 5,952	105	658	507	2,825	495	443	467	452
	1921 5,985	129	523	435	3,089	498	518	408	385
	1920 10,307	145	759	507	6,127	710	722	780	557
Mar.—Mars.....	1923 7,842	176	798	645	3,853	603	733	538	496
	1922 7,189	122	729	522	3,522	578	577	556	583
	1921 6,441	148	616	511	3,298	496	528	456	388
	1920 8,641	189	907	564	4,438	703	522	675	643
April—Avril.....	1923 6,642	98	679	518	3,330	503	606	490	418
	1922 6,638	105	608	441	3,244	550	708	584	398
	1921 5,981	109	589	526	3,005	452	461	462	377
	1920 6,457	110	615	480	3,334	589	494	465	370
May—Mai.....	1923 5,980	82	614	432	3,053	438	524	454	383
	1922 5,919	106	581	402	2,992	445	518	459	416
	1921 5,674	103	520	439	2,861	456	489	447	359
	1920 6,515	98	639	432	3,466	580	499	429	372
June—Juin.....	1923 5,097	82	526	381	2,582	358	416	369	383
	1922 5,010	92	456	351	2,501	441	437	365	367
	1921 4,800	72	480	365	2,378	403	412	387	303
	1920 5,434	92	538	374	2,776	464	430	423	337
July—Juillet.....	1923 4,825	75	460	325	2,416	365	424	387	373
	1922 4,856	63	456	339	2,454	413	434	357	340
	1921 5,067	85	437	415	2,704	369	434	330	293
	1920 5,302	85	474	396	2,732	465	410	396	344
Aug.—Août.....	1923 4,928	79	477	324	2,461	391	436	380	387
	1922 5,081	77	458	384	2,428	475	460	412	386
	1921 5,486	76	504	460	2,838	459	427	409	310
	1920 5,616	78	613	541	2,769	467	438	389	321
Sept.....	1923 4,915	60	452	367	2,388	393	516	387	352
	1922 5,248	71	451	449	2,457	489	554	403	374
	1921 5,531	95	509	518	2,905	415	411	384	294
	1920 5,894	88	623	522	2,861	481	566	446	307
Oct.....	1923 5,340	99	502	375	2,596	444	519	388	417
	1922 5,711	88	519	432	2,814	507	555	434	362
	1921 5,564	90	522	439	2,811	466	481	401	354
	1920 5,890	92	614	470	2,926	571	503	392	322
Nov.....	1923 5,169	95	495	339	2,533	442	443	420	402
	1922 5,317	91	549	412	2,591	414	484	405	371
	1921 5,279	99	532	400	2,651	441	442	385	329
	1920 5,438	78	562	458	2,693	482	406	383	376
Dec.—Déc.....	1923 5,219	79	584	360	2,520	397	473	356	450
	1922 5,840	93	576	414	3,037	438	461	406	415
	1921 5,537	101	516	420	2,833	434	465	378	390
	1920 5,716	121	563	444	2,836	466	449	460	377
Totals.....	1923 70,182	1,150	6,868	5,013	35,636	5,330	6,182	5,006	4,997
	1922 69,028	1,113	6,679	5,158	34,034	5,754	6,119	5,264	4,907
	1921 67,722	1,209	6,420	5,410	34,551	5,388	5,596	4,940	4,208
	1920 77,719	1,279	7,560	5,628	40,410	6,511	5,918	5,674	4,739

TABLE 17—Deaths (exclusive of stillbirths) by single ages and by age groups, 1923

No.	Ages	Registration Area — Territoire d'enregistrement			P. E. Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
1	All ages—Tous âges.....	37,517	32,665	70,182	552	598	1,150	3,587	3,281	6,868	2,618	2,395	5,013
2	Under 1 day—Moins d'un jour.....	1,391	1,038	2,429	14	5	19	90	75	165	102	63	165
3	1 day and under 1 week—1 jour et moins de 1 semaine.....	1,396	1,033	2,429	19	17	36	112	69	181	108	74	182
4	1 week and under 2 weeks—1 semaine et moins de 2 semaines.....	486	368	854	12	1	13	34	23	57	39	19	58
5	2 weeks and under 3 weeks—2 semaines et moins de 3 semaines.....	401	289	690	3	2	5	39	29	68	29	20	49
6	3 weeks and under 1 month—3 semaines et moins de 1 mois.....	335	238	573	1	2	3	27	22	49	23	21	44
7	1 month and under 2 months—1 mois et moins de 2 mois.....	737	526	1,263	10	10	20	68	41	109	66	39	105
8	2 months and under 3 months—2 mois et moins de 3 mois.....	571	412	983	6	9	15	49	38	87	55	38	93
9	3 months and under 4 months—3 mois et moins de 4 mois.....	483	329	812	8	9	17	42	29	71	56	42	98
10	4 months and under 5 months—4 mois et moins de 5 mois.....	377	310	687	4	7	11	38	28	66	30	26	56
11	5 months and under 6 months—5 mois et moins de 6 mois.....	365	246	611	5	2	7	35	19	54	41	19	60
12	6 months and under 7 months—6 mois et moins de 7 mois.....	290	246	536	3	3	6	29	24	53	27	23	50
13	7 months and under 8 months—7 mois et moins de 8 mois.....	274	203	477	1	—	1	27	19	46	31	16	47
14	8 months and under 9 months—8 mois et moins de 9 mois.....	233	208	441	1	6	7	16	19	35	20	14	34
15	9 months and under 10 months—9 mois et moins de 10 mois.....	214	144	358	1	2	3	18	12	30	21	10	31
16	10 months and under 11 months—10 mois et moins de 11 mois.....	180	148	328	3	4	7	17	17	34	14	12	26
17	11 months and under 12 months—11 mois et moins de 12 mois.....	181	170	351	3	3	6	21	13	34	20	17	37
18	Total under 1 year—moins de 1 an.....	7,914	5,908	13,822	94	82	176	662	477	1,139	682	453	1,135
19	1 year—1 an.....	1,037	954	1,991	17	12	29	103	93	196	89	82	171
20	2 years—2 ans.....	475	407	882	6	10	16	49	35	84	29	28	57
21	3 " 3 ".....	341	281	622	4	5	9	23	18	41	22	15	37
22	4 " 4 ".....	233	223	456	5	3	8	17	16	33	16	13	29
23	Total under 5 years—moins de 5 ans.....	10,000	7,773	17,773	126	112	238	854	639	1,493	838	591	1,429
24	5 years—5 ans.....	220	204	424	4	4	8	18	13	31	8	13	21
25	6 " 6 ".....	222	186	408	3	3	6	14	10	24	8	12	20
26	7 " 7 ".....	178	178	356	2	3	5	11	12	23	12	5	17
27	8 " 8 ".....	173	158	331	—	4	4	11	8	19	7	9	16
28	9 " 9 ".....	141	158	299	2	—	2	14	10	24	8	5	13
29	Total 5 to 9 years—ans.....	934	884	1,818	11	14	25	68	53	121	43	44	87
30	10 years—10 ans.....	123	128	251	—	—	—	6	10	16	11	8	19
31	11 " 11 ".....	139	91	230	—	—	—	11	7	18	10	10	20
32	12 " 12 ".....	137	109	246	—	—	—	11	7	18	8	10	18
33	13 " 13 ".....	120	107	227	—	1	1	15	6	21	7	9	16
34	14 " 14 ".....	154	120	274	2	1	3	12	4	16	15	7	22
35	Total 10 to 14 years—ans.....	673	555	1,228	2	2	4	55	34	89	51	44	95
36	15 years—15 ans.....	155	119	274	—	3	3	17	6	23	10	11	21
37	16 " 16 ".....	174	167	341	3	4	7	21	11	32	7	9	16
38	17 " 17 ".....	164	160	324	6	2	8	24	12	36	10	19	29
39	18 " 18 ".....	202	151	353	1	5	6	18	19	37	11	16	27
40	19 " 19 ".....	186	163	349	6	2	8	11	18	29	13	19	32
41	Total 15 to 19 years—ans.....	881	760	1,641	16	16	32	91	66	157	51	74	125
42	20 years—20 ans.....	165	182	347	4	2	6	21	25	46	7	22	29
43	21 " 21 ".....	201	178	387	3	8	10	16	18	34	22	14	36
44	22 " 22 ".....	174	198	372	1	3	4	22	18	40	9	21	30
45	23 " 23 ".....	187	184	371	3	1	4	20	21	41	12	25	37
46	24 " 24 ".....	158	178	336	1	2	3	19	14	33	7	22	29
47	Total 20 to 24 years—ans.....	893	920	1,813	11	16	27	98	96	194	57	104	161
48	25 years—25 ans.....	171	201	372	3	1	4	21	25	46	6	16	22
49	26 " 26 ".....	185	193	378	4	1	5	26	21	47	9	12	21
50	27 " 27 ".....	182	190	372	1	5	6	15	23	38	16	10	26
51	28 " 28 ".....	240	212	452	1	4	5	25	20	45	17	23	40
52	29 " 29 ".....	214	184	398	2	5	7	17	19	36	14	11	25
53	Total 25 to 29 years—ans.....	992	980	1,972	11	16	27	104	108	212	62	72	134
54	30 years—30 ans.....	218	221	439	1	2	3	22	18	40	9	15	24
55	31 " 31 ".....	171	163	334	1	2	3	15	19	34	9	13	22
56	32 " 32 ".....	229	229	458	2	1	3	19	24	43	13	10	23
57	33 " 33 ".....	180	230	410	2	3	5	9	26	35	15	19	34
58	34 " 34 ".....	202	179	381	1	—	1	13	14	27	12	9	21
59	Total 30 to 34 years—ans.....	1,000	1,022	2,022	7	8	15	78	101	179	58	66	124
60	35 years—35 ans.....	273	255	528	1	1	2	16	27	43	12	17	29
61	36 " 36 ".....	208	231	439	2	5	7	12	29	41	3	11	14
62	37 " 37 ".....	225	229	454	—	3	3	23	15	38	17	13	30
63	38 " 38 ".....	280	252	532	3	3	6	21	27	48	18	21	39
64	39 " 39 ".....	257	267	524	4	4	8	19	19	38	11	20	31

TABLEAU 17—Décès (mort-nés exclus) par âges individuels et par groupes d'âge, 1923

Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No.
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
18,452	17,184	35,636	2,935	2,395	5,330	3,442	2,740	6,182	2,861	2,145	5,006	3,070	1,927	4,997	1
677	501	1,178	127	89	216	174	129	303	125	119	244	82	57	139	2
647	471	1,118	114	110	224	178	141	319	142	81	223	76	70	146	3
208	150	358	51	44	95	67	64	131	50	42	92	25	25	50	4
169	108	277	43	40	83	56	53	109	43	24	67	19	13	32	5
136	88	224	33	22	55	58	47	105	44	26	70	13	10	23	6
291	215	506	81	76	157	108	75	183	79	55	134	34	15	49	7
204	164	368	70	44	114	86	53	139	80	54	134	21	12	33	8
174	129	303	58	24	82	64	46	110	62	29	91	19	21	40	9
154	130	284	41	37	78	62	43	105	36	28	64	12	11	23	10
150	99	249	37	26	63	44	39	83	43	30	73	10	12	22	11
127	106	233	27	23	50	38	30	68	27	29	56	12	8	20	12
113	92	205	33	23	56	36	30	66	21	13	34	12	10	22	13
94	85	179	25	16	41	36	28	64	25	29	54	16	11	27	14
101	64	165	21	17	38	21	27	48	24	9	33	7	3	10	15
83	58	141	16	16	32	21	20	41	15	14	29	11	7	18	16
87	75	162	14	13	27	23	28	51	8	12	20	5	9	14	17
3,415	2,535	5,950	791	620	1,411	1,072	853	1,925	824	594	1,418	374	294	668	18
445	404	849	100	101	201	134	130	264	91	80	171	58	52	110	19
194	171	365	37	35	72	75	63	138	46	36	82	39	29	68	20
155	125	280	25	29	54	59	47	106	36	23	59	17	19	36	21
93	106	199	20	16	36	38	34	72	27	24	51	17	11	28	22
4,302	3,341	7,643	973	801	1,774	1,378	1,127	2,505	1,024	757	1,781	505	405	910	23
82	82	164	29	27	56	34	28	62	25	25	50	20	12	32	24
100	72	172	26	17	43	33	34	67	21	24	45	17	14	31	25
65	75	140	19	16	35	40	37	77	16	19	35	13	11	24	26
77	53	130	13	14	27	29	26	55	24	26	50	12	18	30	27
46	63	109	15	23	38	26	27	53	21	20	41	9	10	19	28
370	345	715	102	97	199	162	152	314	107	114	221	71	65	136	29
51	41	92	13	16	29	16	22	38	18	19	37	8	12	20	30
59	36	95	12	6	18	22	13	35	12	11	23	13	8	21	31
51	50	101	11	9	20	23	21	44	17	7	24	16	5	21	32
42	41	83	18	10	28	14	18	32	19	11	30	5	11	16	33
64	53	117	16	14	30	15	13	28	15	14	29	15	14	29	34
267	221	488	70	55	125	90	87	177	81	62	143	57	50	107	35
68	49	117	12	15	27	17	10	27	15	14	29	16	11	27	36
63	82	145	18	16	34	27	14	41	20	18	38	15	13	28	37
61	60	121	18	19	37	20	27	47	12	13	25	13	8	21	38
74	57	131	17	12	29	32	22	44	24	19	43	25	11	36	39
65	85	153	13	19	32	24	16	40	17	12	29	17	9	26	40
351	316	667	78	81	159	120	79	199	88	76	164	86	52	138	41
66	76	144	12	17	29	21	12	33	15	12	27	19	14	33	42
92	80	172	15	20	35	22	20	42	25	6	31	15	12	27	43
76	86	162	14	21	35	23	15	38	15	20	35	14	14	28	44
77	76	153	21	8	29	18	23	41	19	19	38	17	11	28	45
68	78	146	16	10	26	13	21	34	10	14	24	24	17	41	46
379	398	777	78	76	154	97	91	188	84	71	155	89	68	157	47
84	90	174	13	22	35	15	24	39	11	11	22	18	12	30	48
86	88	174	15	22	37	15	22	37	14	15	29	16	12	28	49
79	87	166	16	18	34	15	23	38	21	12	33	19	12	31	50
117	108	225	12	16	28	19	11	30	20	16	36	29	14	43	51
101	83	184	17	22	39	20	24	44	21	15	36	22	5	27	52
467	456	923	73	100	173	84	104	188	87	69	156	104	55	159	53
116	100	216	16	24	40	12	19	31	16	26	42	26	17	43	54
75	76	151	21	12	33	19	16	35	11	9	20	20	16	36	55
109	109	218	21	14	35	22	35	57	20	20	40	23	16	39	56
77	106	183	15	25	40	18	22	40	17	16	33	27	13	40	57
82	83	165	22	13	35	18	16	34	21	28	49	33	16	49	58
459	474	933	95	88	183	89	108	197	85	99	184	129	78	207	59
126	120	246	21	21	42	23	24	47	28	28	56	46	17	63	60
102	98	200	12	22	34	16	29	45	19	19	38	42	18	60	61
97	118	215	12	18	30	22	23	45	29	18	47	25	21	46	62
123	107	230	24	29	53	34	25	59	26	23	49	31	17	48	63
125	135	260	13	16	29	27	20	47	29	24	53	29	29	58	64

TABLE 17—Deaths (exclusive of stillbirths) by single ages and by age groups, 1923—*con.*

No.	Ages	Registration Area — Territoire d'enregistrement			P. E. Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
1	Total 35 to 39 years—ans.	1,243	1,234	2,477	10	16	26	91	117	208	61	82	143
2	40 years—40 ans.	297	241	538	—	—	—	23	21	44	13	21	34
3	41 " 41 "	219	185	404	—	—	—	16	16	32	10	13	23
4	42 " 42 "	290	255	545	2	5	7	35	16	51	13	16	29
5	43 " 43 "	285	228	513	5	6	11	22	28	50	15	16	31
6	44 " 44 "	249	194	434	2	4	6	19	14	33	15	17	32
7	Total 40 to 44 years—ans.	1,331	1,101	2,432	9	17	26	115	95	210	66	82	148
8	45 years—45 ans.	292	244	536	5	2	7	22	23	45	12	15	27
9	46 " 46 "	240	235	475	2	2	4	19	19	38	13	18	31
10	47 " 47 "	241	214	455	2	1	3	19	28	47	13	13	26
11	48 " 48 "	288	245	533	1	2	3	26	27	53	8	13	21
12	49 " 49 "	283	239	522	3	2	5	24	26	50	9	12	21
13	Total 45 to 49 years—ans.	1,349	1,177	2,526	13	9	22	110	123	233	55	71	126
14	50 years—50 ans.	295	275	570	—	5	5	15	19	34	21	17	38
15	51 " 51 "	273	225	498	4	2	6	22	12	34	23	10	33
16	52 " 52 "	320	269	589	5	5	10	24	26	50	15	15	30
17	53 " 53 "	336	278	614	4	4	8	29	23	52	15	16	31
18	54 " 54 "	326	234	560	5	6	11	26	18	44	24	12	36
19	Total 50 to 54 years—ans.	1,550	1,281	2,831	18	22	40	116	98	214	98	70	168
20	55 years—55 ans.	393	295	688	5	5	10	29	20	49	22	15	37
21	56 " 56 "	378	282	660	3	5	8	28	24	52	24	19	43
22	57 " 57 "	363	319	682	4	4	8	21	28	49	20	26	46
23	58 " 58 "	433	334	767	3	2	5	34	35	69	20	19	39
24	59 " 59 "	405	308	713	7	6	13	25	20	45	23	14	37
25	Total 55 to 59 years—ans.	1,972	1,538	3,510	22	22	44	137	127	264	109	93	202
26	60 years—60 ans.	497	354	851	5	9	14	31	35	66	28	25	53
27	61 " 61 "	394	308	702	3	5	8	30	23	53	19	12	31
28	62 " 62 "	499	403	902	5	11	16	33	30	63	34	25	59
29	63 " 63 "	522	423	945	5	4	9	54	30	84	36	30	66
30	64 " 64 "	474	380	854	4	8	12	50	39	89	37	27	64
31	Total 60 to 64 years—ans.	2,386	1,868	4,254	22	37	59	198	157	355	154	119	273
32	65 years—65 ans.	545	433	1,001	5	8	13	49	40	89	32	29	61
33	66 " 66 "	529	401	930	11	8	19	58	31	89	36	28	64
34	67 " 67 "	538	397	935	7	6	13	47	39	86	34	22	56
35	68 " 68 "	553	494	1,047	3	11	14	55	41	96	43	42	85
36	69 " 69 "	564	454	1,018	8	10	18	43	43	86	41	33	74
37	Total 65 to 69 years—ans.	2,732	2,199	4,931	34	43	77	252	194	446	186	154	340
38	70 years—70 ans.	567	495	1,062	10	20	30	52	57	109	49	33	82
39	71 " 71 "	459	387	846	3	12	15	44	37	81	36	27	63
40	72 " 72 "	615	517	1,132	18	7	25	57	58	115	45	37	82
41	73 " 73 "	655	541	1,196	7	16	23	76	61	137	52	40	92
42	74 " 74 "	538	489	1,027	12	5	17	63	44	107	34	31	65
43	Total 70 to 74 years—ans.	2,834	2,429	5,263	50	60	110	292	257	549	216	168	384
44	75 years—75 ans.	586	569	1,155	11	13	24	86	56	142	43	40	83
45	76 " 76 "	526	510	1,036	15	14	29	48	57	105	37	42	79
46	77 " 77 "	504	475	979	13	9	22	57	63	120	36	32	68
47	78 " 78 "	534	576	1,110	10	16	26	72	79	151	41	49	90
48	79 " 79 "	470	440	910	11	13	24	60	48	108	24	29	53
49	Total 75 to 79 years—ans.	2,620	2,570	5,190	60	65	125	323	303	626	181	192	373
50	80 years—80 ans.	537	518	1,055	13	14	27	92	66	158	52	39	91
51	81 " 81 "	362	420	782	11	14	25	49	61	110	26	40	66
52	82 " 82 "	443	455	898	15	11	26	63	63	126	31	41	72
53	83 " 83 "	446	404	850	17	12	32	64	55	119	26	32	58
54	84 " 84 "	365	361	726	12	2	14	48	55	103	34	28	62
55	Total 80 to 84 years—ans.	2,153	2,158	4,311	68	56	124	316	300	616	169	180	349
56	85 years—85 ans.	331	358	689	11	10	21	41	57	98	28	26	54
57	86 " 86 "	337	314	651	10	6	16	54	45	99	23	25	48
58	87 " 87 "	258	288	546	10	9	19	35	49	84	21	20	41
59	88 " 88 "	198	242	440	4	14	18	28	34	62	14	23	37
60	89 " 89 "	169	205	374	9	4	13	24	37	61	16	18	34
61	Total 85 to 89 years—ans.	1,293	1,407	2,700	44	43	87	182	222	404	102	112	214
62	90 years—90 ans.	154	184	338	3	2	5	21	42	63	9	17	26
63	91 " 91 "	86	105	191	3	1	4	18	20	38	11	8	19
64	92 " 92 "	102	108	210	3	3	6	20	28	48	13	7	20
65	93 " 93 "	55	102	157	—	—	—	6	23	29	6	8	14
66	94 " 94 "	58	76	134	3	5	8	12	14	26	7	13	20
67	Total 90 to 94 years—ans.	455	575	1,030	12	11	23	77	127	204	46	53	99
68	95 years—95 ans.	39	53	92	—	1	1	13	13	26	3	5	8
69	96 " 96 "	23	47	70	2	3	5	6	16	22	4	5	9
70	97 " 97 "	21	17	38	—	—	—	3	6	9	—	1	1
71	98 " 98 "	21	29	50	2	3	5	2	11	13	—	3	3
72	99 " 99 "	12	15	27	1	1	2	—	6	6	—	1	1
73	Total 95 to 99 years—ans.	116	161	277	5	8	13	24	52	76	7	15	22
74	100 and over—100 et plus.	28	37	65	—	1	1	4	10	14	4	6	10
75	Not stated—Inconnu.	82	36	118	1	4	5	2	2	4	4	2	6

TABLEAU 17—Décès (mort-nés exclus) par âges individuels et par groupes d'âge, 1923—fin

Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No.
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
573	578	1,151	82	106	188	122	121	243	131	112	243	173	102	275	1
126	104	230	25	22	47	29	29	58	31	21	52	50	22	72	2
91	90	181	24	8	32	27	19	46	17	19	36	34	19	53	3
117	136	253	22	15	37	36	21	57	32	27	59	33	17	50	4
118	114	232	17	15	32	31	15	46	25	14	39	52	20	72	5
94	96	190	14	13	27	23	14	37	20	17	37	53	19	72	6
546	540	1,086	102	73	175	146	98	244	125	98	223	222	97	319	7
118	133	251	28	18	46	24	19	43	35	14	49	48	20	68	8
107	127	234	23	11	34	20	19	39	25	13	38	31	26	57	9
102	111	213	18	13	31	29	12	41	29	13	42	29	23	52	10
145	149	294	25	11	36	28	14	42	24	10	34	31	19	50	11
150	131	281	21	13	34	20	18	38	26	19	45	35	18	53	12
622	651	1,273	115	66	181	121	82	203	139	69	208	174	106	280	13
142	157	299	27	13	40	20	13	33	20	22	42	50	29	79	14
123	137	260	23	19	42	19	13	32	25	10	35	34	22	56	15
166	156	322	28	21	49	29	11	40	21	13	34	32	22	54	16
153	150	303	38	19	57	27	20	47	22	24	46	48	22	70	17
162	127	289	25	19	44	22	17	39	17	18	35	45	17	62	18
746	727	1,473	141	91	232	117	74	191	105	87	192	209	112	321	19
196	172	368	32	23	55	28	29	57	25	14	39	56	17	73	20
191	168	359	28	14	42	22	16	38	33	18	51	49	18	67	21
201	185	386	19	15	34	27	19	46	22	23	45	49	19	68	22
236	204	440	33	21	54	35	17	52	31	18	49	41	18	59	23
1,018	182	3,996	44	25	69	28	12	40	22	23	45	42	26	68	24
911	1,949	156	98	254	140	93	233	133	96	229	237	98	335	25	25
264	211	475	29	19	48	29	25	54	37	13	50	74	17	91	26
229	184	413	30	25	55	22	19	41	29	18	47	32	22	54	27
290	255	545	35	21	56	38	14	52	26	14	44	35	29	67	28
273	259	532	42	27	69	37	26	63	27	19	46	48	28	76	29
242	233	475	21	19	40	34	17	51	31	14	45	55	23	78	30
1,298	1,142	2,440	157	111	268	160	101	261	150	82	232	247	119	366	31
286	271	557	39	35	74	35	26	61	29	20	49	73	24	97	32
281	247	528	39	16	55	39	23	62	30	27	57	35	21	56	33
274	236	510	45	32	77	41	26	67	37	16	53	53	20	73	34
312	300	612	29	23	52	37	20	57	36	24	60	38	33	71	35
335	274	609	44	24	68	28	23	51	29	14	43	36	33	69	36
1,488	1,328	2,816	196	130	326	180	118	298	161	101	262	235	131	366	37
315	298	613	30	29	59	35	19	54	28	12	40	48	27	75	38
265	248	513	36	26	62	24	15	39	23	4	27	28	18	46	39
350	316	666	33	15	48	36	25	61	27	23	50	49	36	85	40
373	319	692	36	35	71	32	30	62	37	19	56	42	21	63	41
321	323	644	38	31	69	22	12	34	13	19	32	35	24	59	42
1,624	1,504	3,128	173	136	309	149	101	250	128	77	205	202	126	328	43
304	355	659	35	31	66	30	17	47	35	22	57	42	35	77	44
317	316	633	21	17	38	28	19	47	23	17	40	37	28	65	45
300	307	607	30	15	45	36	13	49	11	13	24	21	23	44	46
318	355	673	34	23	57	20	21	41	16	16	32	23	17	40	47
298	285	583	20	23	43	18	13	31	17	13	30	22	16	38	48
1,537	1,618	3,155	140	109	249	132	83	215	102	81	183	145	119	264	49
292	331	623	19	26	45	21	13	34	18	14	32	30	15	45	50
211	240	451	20	23	43	16	21	37	15	4	19	14	17	31	51
265	285	550	21	10	31	18	15	33	17	12	29	13	18	31	52
254	246	500	27	17	44	16	19	35	13	5	18	29	15	44	53
211	234	445	26	12	38	15	10	25	9	14	23	10	6	16	54
1,233	1,336	2,569	113	88	201	86	78	164	72	49	121	96	71	167	55
197	225	422	16	12	28	11	5	16	10	10	20	17	13	30	56
200	205	405	15	5	20	18	8	26	6	6	12	11	14	25	57
157	172	329	12	16	28	8	6	14	7	5	12	8	11	19	58
118	149	267	8	7	15	4	3	7	13	6	19	9	6	15	59
98	116	214	9	13	22	1	5	6	8	7	15	4	5	9	60
770	867	1,637	60	53	113	42	27	69	44	34	78	49	49	98	61
49	103	194	10	4	14	4	5	9	7	5	12	9	6	15	62
42	60	102	5	11	16	1	2	3	1	1	2	5	2	7	63
59	57	116	2	5	7	1	4	5	1	2	2	4	2	6	64
36	63	99	4	4	8	1	—	—	—	—	—	2	4	6	65
26	41	67	3	3	6	1	—	1	4	—	—	2	—	2	66
254	324	578	24	27	51	8	11	19	12	8	20	22	14	36	67
19	28	47	2	3	5	2	1	3	—	—	—	—	2	2	68
10	21	31	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	69
14	7	21	2	2	4	—	—	—	—	—	—	2	1	3	70
13	12	25	1	1	2	—	—	2	—	—	—	1	—	1	71
10	6	16	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	72
66	74	140	6	6	12	4	2	6	—	1	1	4	3	7	73
16	13	29	1	2	3	3	2	5	—	1	1	—	2	2	74
46	20	66	—	1	1	12	1	13	3	1	4	14	5	19	75

TABLE 18—Deaths (exclusive of stillbirths) classified by racial origin of decedents, by provinces, 1923

No.	Racial origins Origines raciales	Registration Area Territoire d'enregistrement			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
1	All origins—Toutes origines.....	37,517	32,665	70,182	552	598	1,150	3,587	3,281	6,868	2,618	2,395	5,013
2	English—Anglaise.....	12,634	11,238	23,872	164	160	324	1,601	1,477	3,078	808	778	1,586
3	Irish—Irlandaise.....	6,265	5,927	12,192	121	116	237	359	310	669	499	458	957
4	Scotch—Ecossaïse.....	6,360	5,817	12,177	185	229	414	945	897	1,842	340	331	671
5	Welsh—Galloise.....	159	111	270	1	—	1	7	10	17	5	5	10
6	French—Française.....	3,807	3,263	7,070	71	84	155	346	357	703	878	772	1,650
7	German—Allemande.....	1,740	1,493	3,233	1	—	1	120	108	228	4	3	7
8	Armenian—Arménienne.....	16	8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Austrian—Autrichienne.....	527	409	936	—	—	—	6	1	7	—	—	—
10	Belgian—Belge.....	90	62	152	1	—	1	5	—	5	1	3	4
11	Bulgarian—Bulgare.....	12	5	17	—	—	—	—	—	—	1	—	1
12	Chinese—Chinoise.....	283	26	309	—	—	—	2	—	2	1	1	2
13	Czecho-Slovak—Tchéko-Slovaque..	31	24	55	—	—	—	—	—	—	1	—	1
14	Danish—Danoise.....	84	50	134	—	1	1	1	1	2	5	—	5
15	Dutch—Hollandaise.....	368	299	667	1	—	1	26	13	39	13	9	22
16	Finnish—Finlandaise.....	120	71	191	—	—	—	3	—	3	1	—	1
17	Galician—Galicienne.....	81	72	153	—	—	—	—	2	2	—	—	—
18	Greek—Grecque.....	33	22	55	—	—	—	2	—	2	—	—	—
19	Hindu—Hindoue.....	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Hungarian—Hongroise.....	80	80	160	—	—	—	1	—	1	—	—	—
21	Icelandic—Islandaise.....	87	89	176	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Indian—Indienne.....	657	624	1,281	2	2	4	28	12	40	8	14	22
23	Italian—Italienne.....	316	189	505	—	—	—	11	9	20	7	4	11
24	Japanese—Japonaise.....	93	70	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Jewish—Juive.....	199	204	403	—	—	—	3	5	8	7	1	8
26	Negro—Nègre.....	188	156	344	2	—	2	73	59	132	12	6	18
27	Norwegian—Norvégienne.....	339	204	543	—	—	—	4	—	4	6	1	7
28	Polish—Polonaise.....	327	239	566	—	—	—	16	5	21	—	—	—
29	Roumanian—Roumaine.....	113	49	162	—	—	—	—	1	1	—	—	—
30	Russian—Russe.....	401	313	714	—	—	—	6	3	9	6	3	9
31	Serbo-Croatian—Serbo-Croate.....	42	20	62	—	—	—	1	—	1	—	—	—
32	Swedish—Suédoise.....	330	197	527	—	1	1	2	—	2	5	—	5
33	Swiss—Suisse.....	45	42	87	—	—	—	4	4	8	—	1	1
34	Syrian—Syrienne.....	34	23	57	—	—	—	7	4	11	4	—	4
35	Turkish—Turque.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Ukranian—Ukraniennne.....	558	408	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Other—Autres.....	45	28	73	—	—	—	3	2	5	2	1	3
38	Not specified—Non spécifiés.....	1,043	833	1,876	3	5	8	5	1	6	4	4	8

TABLEAU 18—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon l'origine raciale des décédés, par provinces, 1923

Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No.
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
18,452	17,184	35,636	2,935	2,395	5,330	3,442	2,740	6,182	2,861	2,145	5,006	3,070	1,927	4,997	1
6,691	6,205	12,896	818	678	1,496	791	646	1,437	662	492	1,154	1,099	802	1,901	2
4,000	4,097	8,097	318	258	576	395	300	695	267	180	447	306	208	514	3
3,051	2,894	5,945	446	377	823	422	354	776	377	338	715	594	397	991	4
59	42	101	9	6	15	21	13	34	25	18	43	32	17	49	5
1,767	1,530	3,297	248	166	414	274	188	462	157	128	285	66	38	104	6
749	707	1,456	166	133	299	458	395	853	190	125	315	52	22	74	7
14	8	22	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	8
80	62	142	151	116	267	188	150	338	83	64	147	19	16	35	9
15	12	27	32	26	58	14	12	26	14	3	17	8	6	14	10
10	5	15	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	11
40	4	44	10	4	14	7	2	9	11	—	11	212	15	227	12
4	1	5	2	2	4	8	10	18	13	9	22	3	2	5	13
16	5	21	13	7	20	9	20	29	28	12	40	12	4	16	14
191	191	382	35	21	56	55	33	88	37	26	63	10	6	16	15
74	44	118	1	2	3	10	11	21	10	8	18	21	6	27	16
16	8	24	24	20	44	22	24	46	16	16	32	3	2	5	17
14	13	27	2	1	3	5	1	6	2	6	8	8	1	9	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9	19
15	14	29	5	4	9	49	58	107	8	3	11	2	1	3	20
3	2	5	63	71	134	16	9	25	3	4	7	2	3	5	21
206	203	409	57	62	119	12	9	21	128	108	236	216	214	430	22
211	130	341	13	6	19	4	2	6	23	18	41	47	20	67	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	92	69	161	24
114	124	238	45	58	103	13	8	21	9	4	13	8	4	12	25
80	70	150	4	4	8	4	3	7	8	9	17	5	5	10	26
19	12	31	16	11	27	136	91	227	92	69	161	66	20	86	27
117	98	215	98	65	163	37	31	68	49	39	88	10	1	11	28
47	14	61	6	1	7	34	18	52	22	13	35	4	2	6	29
90	62	152	64	80	144	119	94	213	99	65	164	17	6	23	30
11	6	17	2	—	2	6	4	10	8	5	13	14	5	19	31
40	16	56	51	35	86	89	74	163	65	48	113	78	23	101	32
15	18	33	6	3	9	10	4	14	9	7	16	1	5	6	33
13	13	26	4	2	6	3	3	6	—	—	—	3	1	4	34
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
34	12	46	195	153	348	176	139	315	149	102	251	4	2	6	36
14	5	19	5	5	10	3	1	4	4	11	15	14	3	17	37
631	557	1,188	26	18	44	51	33	84	291	214	505	32	1	33	38

TABLE 19—Deaths (exclusive of stillbirths) classified by birthplace of decedents, by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1923

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total deaths by sex — Totalité des décès par sexe		Birthplace of decedents													British Isles — Îles britanniques				
				Canada																	
				P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified	Prov. non spécifiée	England	Angleterre	Ireland	Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
1	Canada (Registration	M.	37,517	609	3,425	2,434	1,084	13,367	1,423	1,695	1,274	809	834	3,384	1,027	1,351	75	19			
2	Area—(Territoire	F.	32,665	632	3,169	2,234	932	12,412	1,256	1,454	1,009	699	792	2,747	1,064	1,132	51	8			
3	d'enregistrement).	Total	70,182	1,241	6,594	4,668	2,016	25,779	2,679	3,149	2,283	1,508	1,626	6,131	2,091	2,483	126	27			
4	Prince Edward Island..	M.	552	505	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	2	—			
5		F.	598	546	9	5	3	—	—	—	—	—	—	—	4	11	8	—			
6		Total	1,150	1,051	18	9	7	—	—	—	—	—	—	—	12	19	10	—			
7	Nova Scotia.....	M.	3,587	26	3,173	63	10	11	—	—	—	—	—	—	74	25	34	2	—		
8		F.	3,281	23	2,956	74	10	7	1	—	—	—	—	1	41	23	41	3	—		
9		Total	6,868	49	6,129	137	20	18	1	—	—	—	—	1	115	48	75	5	—		
10	New Brunswick.....	M.	2,618	26	52	2,257	55	10	1	—	2	—	2	43	34	19	—	3			
11		F.	2,395	27	64	2,057	50	6	1	—	—	—	1	30	54	20	—	—			
12		Total	5,013	53	116	4,314	105	16	2	—	2	—	3	73	88	39	—	3			
13	Ontario.....	M.	18,452	12	55	36	717	11,848	18	8	6	3	765	1,949	701	730	23	10			
14		F.	17,184	8	46	46	669	11,298	24	15	7	5	749	1,696	801	641	23	7			
15		Total	35,636	20	101	82	1,386	23,146	42	23	13	8	1,514	3,645	1,502	1,371	46	17			
16	Manitoba.....	M.	2,935	4	18	8	84	436	1,283	29	6	2	6	281	72	134	6	1			
17		F.	2,395	3	12	6	60	348	1,111	34	5	3	3	214	57	106	4	—			
18		Total	5,330	7	30	14	144	784	2,394	63	11	5	9	495	129	240	10	1			
19	Saskatchewan.....	M.	3,442	9	12	5	80	438	86	1,626	14	2	14	237	44	96	11	1			
20		F.	2,740	11	18	8	55	312	78	1,370	16	3	8	200	27	80	3	—			
21		Total	6,182	20	30	13	135	750	164	2,996	30	5	22	437	71	176	14	1			
22	Alberta.....	M.	2,861	10	31	15	68	294	17	21	1,233	11	44	259	52	83	9	1			
23		F.	2,145	6	25	8	51	201	13	25	970	6	29	184	31	87	7	—			
24		Total	5,006	16	56	23	119	495	30	46	2,203	17	73	443	83	170	16	1			
25	British Columbia.....	M.	3,070	17	75	46	66	330	18	11	13	791	3	533	91	253	24	3			
26		F.	1,927	8	39	30	34	240	28	10	21	682	1	378	60	149	11	1			
27		Total	4,997	25	114	76	100	570	46	21	24	1,473	4	911	151	402	35	4			
28	Cities and towns of	M.	13,225	152	731	484	422	4,905	536	219	304	257	517	1,788	477	597	33	10			
29	10,000 and over—Ci-	F.	11,681	145	639	425	371	4,626	456	202	257	234	493	1,519	556	557	27	6			
30	tés et villes de 10,000 et plus.	Total	24,906	297	1,370	909	793	9,531	992	421	561	491	1,010	3,307	1,033	1,154	60	16			
31	Toronto.....Ont.	M.	3,130	1	7	6	37	1,430	2	1	2	1	350	577	182	178	7	4			
32		F.	2,990	1	6	4	47	1,376	4	1	1	—	367	534	216	158	7	2			
33		Total	6,120	2	13	10	84	2,806	6	2	3	1	717	1,111	398	336	14	6			
34	Winnipeg.....Man.	M.	927	3	9	6	13	126	369	13	3	1	3	121	30	50	2	—			
35		F.	778	2	6	2	9	117	301	6	1	1	3	95	32	55	2	—			
36		Total	1,705	5	15	8	22	243	670	19	4	2	6	216	62	105	4	—			
37	Vancouver.....B.C.	M.	835	4	24	13	18	108	7	3	3	174	—	126	37	80	5	1			
38		F.	599	3	14	14	15	97	12	1	3	159	—	120	25	49	3	—			
39		Total	1,434	7	38	27	33	205	19	4	6	333	—	246	62	129	8	1			
40	Hamilton.....Ont.	M.	697	—	—	—	8	394	—	—	1	—	35	131	19	41	3	1			
41		F.	670	—	3	2	8	370	3	—	—	—	35	115	42	46	—	—			
42		Total	1,367	—	3	2	16	764	3	—	1	—	70	246	61	87	3	1			
43	Ottawa.....Ont.	M.	901	—	4	6	179	544	1	1	—	—	14	50	29	24	1	1			
44		F.	817	—	2	11	170	500	—	1	—	—	13	44	28	13	—	—			
45		Total	1,718	—	6	17	349	1,044	1	2	—	—	27	94	57	37	1	1			
46	Calgary.....Alta.	M.	356	2	10	1	5	53	1	1	108	3	8	66	11	15	—	—			
47		F.	297	1	7	2	5	37	1	3	105	—	7	44	8	26	3	—			
48		Total	653	3	17	3	10	90	2	4	213	3	15	110	19	41	3	—			
49	London.....Ont.	M.	514	1	2	—	10	279	—	—	—	—	37	90	24	25	4	—			
50		F.	500	1	2	—	5	291	1	—	—	—	29	80	32	24	1	2			
51		Total	1,014	2	4	1	15	570	1	—	—	—	66	170	56	49	5	2			

TABLEAU 19—Décès (mort-nés exclus) classifiés par lieu de naissance des décédés, par provinces, cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1923

Lieu de naissance des décédés																								No.
British possessions — Possessions britanniques		Europe																	Asia — Asie					
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland Finlande	France	Galicia—Galicie	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States Etats-Unis	Various—Divers	Not specified —	Non spécifié	
133	97	311	46	46	88	80	155	312	41	50	125	178	168	380	198	206	257	52	29	1,212	18	525	1	
132	69	227	30	15	45	47	104	245	35	55	51	86	114	296	89	107	7	35	15	1,062	5	203	2	
265	166	538	76	61	133	127	259	557	76	105	176	264	282	676	287	313	264	87	44	2,274	23	728	3	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	9	3	3	—	1	8	—	1	1	—	3	1	12	5	1	2	2	—	2	23	1	23	7	
65	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
133	9	6	3	—	1	11	3	2	1	—	3	1	14	7	1	2	2	—	3	20	1	3	8	
10	3	—	—	5	1	1	—	2	—	—	7	6	—	4	5	2	1	—	1	45	—	21	10	
9	3	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	47	1	17	11	
19	6	—	2	5	1	1	—	4	—	—	7	6	—	8	5	2	1	—	1	92	1	38	12	
35	37	44	9	11	51	23	12	182	8	2	73	13	81	106	23	72	38	—	21	413	6	311	13	
36	38	28	3	1	26	19	6	176	4	1	38	7	52	69	8	30	1	—	10	432	4	164	14	
71	75	72	12	12	77	42	18	358	12	3	111	20	133	175	31	102	39	—	31	845	6	475	15	
2	4	104	10	6	1	17	76	17	4	36	4	7	32	85	30	26	9	—	2	65	2	26	16	
1	3	78	13	4	—	9	46	12	2	47	—	4	37	86	12	11	1	—	1	55	1	6	17	
3	7	182	23	10	1	26	122	29	6	83	4	11	69	171	42	37	10	—	3	120	3	32	18	
3	6	98	7	4	6	17	39	45	21	8	2	55	18	105	38	34	7	—	—	223	1	30	19	
—	1	75	6	5	8	7	31	29	27	4	1	37	13	84	33	28	1	—	1	159	1	—	20	
3	7	173	13	9	14	24	70	74	48	12	3	92	31	189	71	62	8	—	1	382	2	30	21	
3	2	50	10	12	10	9	28	34	6	2	9	45	18	59	38	40	8	1	1	286	1	41	22	
8	3	33	3	6	3	21	14	1	1	1	4	32	9	47	23	32	—	1	—	252	1	5	23	
11	5	83	13	15	16	12	49	48	7	3	13	77	27	106	61	72	8	2	1	538	2	46	24	
6	36	12	7	8	18	5	—	30	1	2	27	51	7	16	63	30	192	51	2	157	7	68	25	
11	20	10	3	2	5	6	—	11	1	2	8	6	1	4	13	6	4	34	2	95	—	1	26	
17	56	22	10	10	23	11	—	41	2	4	35	57	8	20	76	36	196	85	4	252	7	69	27	
81	59	106	18	17	26	28	34	95	16	15	66	41	89	139	55	84	165	21	12	444	6	176	28	
85	40	81	8	6	15	21	20	62	6	17	34	12	60	143	18	29	3	28	9	399	4	68	29	
166	99	187	26	23	41	49	54	157	22	32	100	53	149	282	73	113	168	49	21	843	10	244	30	
21	16	10	1	2	5	3	5	12	1	—	15	2	41	46	1	16	25	—	1	82	1	39	31	
20	15	13	1	—	5	2	1	10	1	—	13	—	27	40	—	8	—	—	2	84	—	24	32	
41	31	23	2	2	10	5	6	22	2	—	28	2	68	86	1	24	25	—	3	166	1	63	33	
1	3	35	1	3	—	3	19	5	1	14	1	2	10	28	8	7	5	—	2	23	1	6	34	
1	—	26	—	2	—	1	10	4	—	13	—	—	12	46	2	4	—	—	—	23	1	1	35	
2	3	61	1	5	—	4	29	9	1	27	1	2	22	74	10	11	5	—	2	46	2	7	36	
1	8	—	1	3	4	1	—	12	—	1	7	11	2	5	21	6	68	17	1	40	3	20	37	
3	6	2	—	1	—	3	—	3	—	2	1	—	2	2	2	2	22	1	1	31	—	—	38	
4	14	2	1	4	4	4	—	15	—	3	8	12	2	7	23	8	70	39	2	71	3	20	39	
—	4	1	—	—	—	1	1	5	1	—	10	—	7	3	—	6	1	—	1	21	—	2	40	
2	1	1	—	1	—	—	—	11	—	—	1	1	3	3	—	1	—	—	1	17	—	3	41	
2	5	2	—	1	—	1	1	16	1	—	11	1	10	6	—	7	1	—	2	38	—	5	42	
1	—	2	—	2	—	2	1	4	—	—	5	—	1	6	—	—	1	—	—	9	—	13	43	
1	1	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1	—	—	5	—	3	—	—	1	6	—	13	44	
2	1	2	—	2	—	3	1	7	—	—	6	—	1	11	—	3	1	—	1	15	—	26	45	
—	—	1	—	1	2	—	—	2	2	—	1	3	2	11	2	5	2	1	—	33	—	4	46	
3	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	10	2	3	—	2	—	—	24	—	1	47	
3	2	2	—	1	2	—	2	2	2	—	1	3	2	21	4	8	2	1	—	57	—	5	48	
—	2	—	1	—	—	1	—	5	—	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	16	—	9	49	
3	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	14	—	5	50	
3	4	—	1	—	—	3	—	5	—	—	—	—	1	5	—	—	2	3	—	30	—	14	51	

TABLE 19—Deaths (exclusive of stillbirths) classified by birthplace of decedents, by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1923—*con.*

No.	Provinces, cities and towns Provinces, cités et villes	Total deaths by sex Totalité des décès par sexe		Birthplace of decedents													British Isles Iles britanniques			
				Canada													Ireland—Irlande			
				P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified	Prov. non spécifiée	England	Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
1	Edmonton.....Alta.	M.	41	3	1	5	18	52	5	3	151	2	11	55	12	10	1	1		
2		F.	316	1	5	3	7	44	3	6	112	2	40	10	15	1				
3		Total	732	4	6	8	25	96	8	9	263	4	13	95	22	25	2	1		
4	Halifax.....N.S.	M.	511	4	406	7	4	3	-	-	-	-	-	23	13	2	-	-		
5		F.	430	7	351	12	4	4	-	-	-	-	-	13	9	3	1	-		
6		Total	941	11	757	19	8	7	-	-	-	-	-	36	22	5	1	-		
7	St. John.....N.B.	M.	372	4	9	318	2	-	-	-	1	-	-	9	7	5	-	-		
8		F.	355	9	15	274	1	3	1	-	-	-	-	8	23	6	-	-		
9		Total	727	13	24	592	3	3	1	-	1	-	-	17	30	11	-	-		
10	Victoria.....B.C.	M.	294	3	8	2	6	25	2	-	1	49	-	91	11	22	3	-		
11		F.	194	-	2	3	3	28	3	1	1	42	-	62	10	19	1	1		
12		Total	488	3	10	5	9	53	5	1	2	91	-	153	21	41	4	1		
13	Windsor.....Ont.	M.	310	-	1	-	10	208	2	-	1	-	2	29	3	8	-	-		
14		F.	277	-	5	2	11	190	1	-	-	-	-	30	5	6	-	1		
15		Total	587	-	6	2	21	398	3	-	1	-	2	59	8	14	-	1		
16	Regina.....Sask.	M.	211	1	2	1	3	36	4	85	-	1	1	19	6	5	-	1		
17		F.	181	-	1	-	3	26	5	81	3	-	-	15	2	2	-	-		
18		Total	392	3	3	1	6	62	9	166	3	1	1	34	8	7	-	1		
19	Brantford.....Ont.	M.	150	-	-	-	2	94	-	1	-	-	6	30	-	5	-	-		
20		F.	184	-	-	-	1	134	1	1	-	-	3	20	5	8	-	-		
21		Total	334	-	-	-	3	228	1	2	-	-	9	50	5	13	-	-		
22	Saskatoon.....Sask.	M.	192	1	-	-	6	38	4	64	-	-	1	18	2	13	1	-		
23		F.	146	-	3	-	8	29	5	56	2	-	-	8	2	10	-	-		
24		Total	338	1	3	-	14	67	9	120	2	-	1	26	4	23	1	-		
25	Sydney.....N.S.	M.	159	2	112	5	-	3	-	-	-	-	-	6	1	2	-	-		
26		F.	125	-	101	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-		
27		Total	284	2	213	8	-	4	-	-	-	-	-	7	1	4	-	-		
28	Kitchener.....Ont.	M.	131	-	-	-	-	90	-	-	-	-	5	4	2	4	-	-		
29		F.	111	-	-	-	2	69	-	-	-	-	-	7	3	1	-	-		
30		Total	242	-	-	-	2	159	-	-	-	-	5	11	5	5	-	-		
31	Kingston.....Ont.	M.	179	-	-	3	5	128	-	-	-	-	5	18	9	5	-	-		
32		F.	207	-	2	-	5	135	-	-	-	-	9	14	18	9	-	-		
33		Total	386	-	2	3	10	263	-	-	-	-	14	32	27	14	-	-		
34	Sault Ste. Marie...Ont.	M.	130	-	2	-	5	79	-	-	-	-	9	9	3	3	-	-		
35		F.	102	-	-	1	5	68	-	-	-	-	6	8	-	4	-	-		
36		Total	232	-	2	1	10	147	-	-	-	-	15	17	3	7	-	-		
37	Peterborough.....Ont.	M.	156	-	-	-	8	117	-	-	-	-	5	13	3	3	-	-		
38		F.	175	-	-	1	5	114	-	-	1	-	2	29	15	1	-	-		
39		Total	331	-	-	1	13	231	-	-	1	-	7	42	18	4	-	-		
40	Fort William.....Ont.	M.	131	-	1	1	7	69	2	-	-	1	-	18	-	4	-	-		
41		F.	73	1	-	3	40	2	-	-	-	-	-	9	3	2	1	-		
42		Total	204	1	2	1	10	109	4	-	-	1	-	27	3	6	1	-		
43	St. Catherines.....Ont.	M.	155	-	1	-	5	93	-	1	-	-	-	21	10	7	-	-		
44		F.	134	-	-	1	4	92	1	1	-	-	2	10	3	9	1	-		
45		Total	289	-	1	1	9	185	1	2	-	-	2	31	13	16	1	-		
46	Moose Jaw.....Sask.	M.	116	1	1	-	4	19	2	36	2	-	-	25	2	1	-	-		
47		F.	76	1	1	2	2	12	1	34	-	-	-	13	-	3	-	-		
48		Total	192	2	2	2	6	31	3	70	2	-	-	38	2	4	-	-		
49	Guelph.....Ont.	M.	134	-	-	-	1	97	1	-	-	-	2	18	3	7	1	-		
50		F.	125	-	1	-	2	78	1	-	-	-	3	18	9	7	-	-		
51		Total	259	-	1	-	3	175	2	-	-	-	5	36	12	14	1	-		
52	Moncton.....N.B.	M.	139	7	7	107	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53		F.	112	4	11	82	4	1	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-		
4		Total	251	11	18	189	8	3	-	-	-	-	-	3	2	6	-	-		

TABLE 19—Deaths (exclusive of stillbirths) classified by birthplace of decedents, by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1923—*con.*

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total deaths by sex — Totalité des décès par sexe		Birthplace of decedents												British Isles — Îles britanniques				
				Canada																
				P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified	Prov. non spécifiée	England	Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
1	Glace Bay.....N.S.	M.	125	—	104	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	1	1	—	—	—
2		F.	99	—	87	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—
3		Total	224	—	191	2	—	1	—	—	—	—	—	—	6	1	4	—	—	—
4	Stratford.....Ont.	M.	106	—	—	—	2	62	—	—	—	—	5	17	11	4	—	—	—	—
5		F.	83	—	1	—	—	54	—	—	—	1	—	12	6	5	—	—	—	—
6		Total	189	—	1	—	4	116	—	—	—	1	5	29	17	9	—	—	—	—
7	St. Thomas.....Ont.	M.	125	—	1	—	1	71	—	—	—	—	3	27	4	4	—	—	—	—
8		F.	81	—	—	—	—	122	—	—	—	—	1	17	2	5	—	—	—	—
9		Total	206	—	1	—	1	193	—	—	—	—	4	44	6	9	—	—	—	—
10	Brandon.....Man.	M.	150	—	2	—	2	26	54	6	1	1	—	26	2	7	1	—	—	—
11		F.	112	—	—	—	3	25	38	8	—	—	—	18	4	5	—	—	—	—
12		Total	262	—	2	—	5	51	92	14	1	1	—	44	6	12	1	—	—	—
13	Port Arthur.....Ont.	M.	91	—	—	—	2	44	1	—	—	—	1	7	—	2	—	—	—	—
14		F.	66	1	—	—	4	39	1	—	1	—	—	7	—	5	—	—	—	—
15		Total	157	1	—	—	6	83	2	—	1	—	1	14	—	7	—	—	—	—
16	Sarnia.....Ont.	M.	86	—	—	—	1	59	—	—	—	—	2	13	2	6	—	—	—	—
17		F.	83	—	—	—	1	61	—	—	—	—	—	7	2	8	—	—	—	—
18		Total	169	—	—	—	2	120	—	—	—	—	2	20	4	14	—	—	—	—
19	Niagara Falls.....Ont.	M.	87	—	—	—	2	57	—	—	—	—	1	8	3	1	—	—	—	—
20		F.	77	—	—	—	1	44	—	—	—	—	1	13	1	4	1	—	—	—
21		Total	164	—	—	—	3	101	—	—	—	—	2	21	4	5	1	—	—	—
22	New Westminster B.C.	M.	150	—	7	1	4	23	1	1	—	24	—	19	8	12	2	1	—	—
23		F.	124	—	5	2	5	17	2	—	—	29	—	27	7	9	—	—	—	—
24		Total	274	—	12	3	9	40	3	1	—	53	—	46	15	21	2	1	—	—
25	Chatham.....Ont.	M.	137	—	2	—	1	87	—	1	—	—	2	14	7	4	—	—	—	—
26		F.	119	—	1	—	3	87	—	—	—	—	2	7	5	2	—	—	—	—
27		Total	256	—	3	—	4	174	—	1	—	—	4	21	12	6	—	—	—	—
28	Galt.....Ont.	M.	82	—	—	—	—	52	—	—	—	—	2	14	2	6	1	—	—	—
29		F.	78	—	—	1	—	56	—	—	—	—	—	10	7	1	—	—	—	—
30		Total	160	—	1	—	—	108	—	—	—	—	2	24	2	13	2	—	—	—
31	St. Boniface.....Man.	M.	182	—	1	—	28	11	76	2	—	—	—	18	3	9	—	—	—	—
32		F.	144	1	1	—	10	7	68	2	—	—	—	11	1	4	—	—	—	—
33		Total	326	1	2	—	38	18	144	4	—	—	—	29	4	13	—	—	—	—
34	Charlottetown...P.E.I.	M.	135	113	5	1	1	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—
35		F.	120	110	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
36		Total	255	223	8	2	2	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—
37	Belleville.....Ont.	M.	100	2	—	—	—	79	—	—	—	—	—	10	2	3	—	—	—	—
38		F.	106	—	1	—	1	81	—	—	—	—	—	7	9	3	—	—	—	—
39		Total	206	2	1	—	1	160	—	—	—	—	—	17	11	6	—	—	—	—
40	Owen Sound.....Ont.	M.	64	—	—	—	—	51	—	—	—	—	2	4	1	4	1	—	—	—
41		F.	93	—	—	—	—	71	—	—	—	—	—	9	3	7	1	—	—	—
42		Total	157	—	—	—	—	122	—	—	—	—	2	13	4	11	2	—	—	—
43	Oshawa.....Ont.	M.	88	—	—	—	1	60	1	—	—	—	4	11	3	3	—	—	—	—
44		F.	89	—	—	—	—	61	—	—	—	—	3	17	—	1	1	—	—	—
45		Total	177	—	—	—	1	121	1	—	—	—	7	28	3	4	1	—	—	—
46	Lethbridge.....Alta.	M.	90	—	1	—	1	12	1	—	30	—	—	9	2	3	—	—	—	—
47		F.	70	—	—	—	—	4	—	—	27	—	4	10	1	2	1	—	—	—
48		Total	160	—	1	—	1	16	1	—	57	—	4	19	3	5	1	—	—	—
49	North Bay.....Ont.	M.	60	—	1	—	8	36	—	—	—	—	—	4	2	3	—	—	—	—
50		F.	57	—	—	—	6	37	1	—	—	—	—	2	2	3	—	—	—	—
51		Total	117	—	2	—	14	73	1	—	—	—	—	6	4	6	—	—	—	—
52	Brockville.....Ont.	M.	121	—	—	—	8	87	—	—	—	—	1	9	3	2	—	—	—	—
53		F.	106	—	—	—	4	75	—	—	—	—	1	5	10	4	1	—	—	—
54		Total	227	—	—	—	12	162	—	—	—	—	2	14	13	6	1	—	—	—

TABLEAU 19—Décès (mort-nés exclus) classifiés par lieu de naissance des décédés, par provinces, cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1923—fin

[illegible]

TABLE 20—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents of decedents for Canada (Registration Area), 1923

No.	Birthplace of fathers — Lieu de naissance des pères	Total fathers—Total des pères	Birthplace of mothers														
			Canada									British Isles — Iles britanniques					
			P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. n. spécifiée	England Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
1	Canada.....	27,627	870	4,759	3,183	2,094	9,767	809	220	149	524	1,614	918	466	421	15	—
2	Prince Edward Island.....	950	778	31	48	9	7	2	—	—	—	—	13	13	14	—	—
3	Nova Scotia.....	5,214	46	4,594	113	8	43	4	3	—	5	1	48	28	62	2	—
4	New Brunswick.....	3,431	28	87	2,946	49	38	1	2	—	4	2	44	37	24	—	—
5	Quebec.....	2,401	3	6	52	1,683	446	49	12	4	7	13	28	49	24	—	—
6	Ontario.....	11,647	11	25	19	322	9,042	147	30	13	22	77	612	276	236	10	—
7	Manitoba.....	850	—	7	3	17	54	568	44	5	6	4	37	5	11	2	—
8	Saskatchewan.....	212	2	1	—	2	12	23	125	6	—	3	9	1	2	—	—
9	Alberta.....	153	—	1	—	—	6	4	3	117	—	3	4	1	1	1	—
10	British Columbia.....	535	1	2	—	—	13	6	—	1	475	—	18	3	1	—	—
11	Province not specified.....	2,034	1	5	2	4	106	5	1	3	2	1,514	105	53	46	—	—
12	British Isles.....	24,951	121	403	260	154	1,926	87	28	9	49	496	8,619	5,621	5,184	191	33
13	England.....	11,109	35	132	75	41	840	53	17	4	32	228	8,027	359	337	43	11
14	Ireland.....	7,096	30	92	120	59	629	2	3	2	2	150	233	5,050	194	5	1
15	Scotland.....	6,475	55	172	64	53	437	32	8	2	13	114	310	203	4,652	6	1
16	Wales.....	234	—	6	—	1	17	—	—	1	2	4	43	7	1	137	1
17	Other.....	37	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	6	2	—	—	19
18	British Possessions.....	462	4	38	7	2	17	1	—	—	—	1	24	9	7	—	1
19	Newfoundland.....	341	3	33	6	2	6	—	—	—	—	—	6	2	4	—	—
20	Other.....	121	1	5	1	—	11	1	—	—	—	1	18	7	3	—	—
21	Europe.....	8,223	6	38	18	37	165	146	113	23	14	81	86	21	22	—	—
22	Austria.....	1,323	2	—	—	—	6	25	44	6	—	18	3	—	—	—	—
23	Belgium.....	150	—	2	1	6	2	4	—	—	1	1	5	—	1	—	—
24	Denmark.....	107	—	1	—	1	4	1	—	—	—	1	4	—	1	—	—
25	Finland.....	181	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
26	France.....	285	2	12	5	13	15	5	2	—	—	4	10	2	6	—	—
27	Galicia.....	648	—	—	—	—	—	23	19	1	3	6	—	—	—	—	—
28	Germany.....	1,208	—	4	1	1	74	7	1	—	1	17	18	8	2	—	—
29	Hungary.....	166	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—
30	Iceland.....	150	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Italy.....	479	2	4	3	3	24	—	1	—	2	2	6	3	3	—	—
32	Norway.....	423	—	2	2	—	5	—	1	—	3	1	8	—	—	—	—
33	Poland.....	522	—	2	—	3	3	7	2	2	—	6	—	—	1	—	—
34	Russia.....	1,354	—	1	3	3	11	49	23	—	1	10	9	1	—	—	—
35	Sweden.....	451	—	3	—	1	3	7	3	3	—	5	8	—	2	—	—
36	Other.....	776	—	5	2	6	14	13	11	11	2	9	14	4	6	—	—
37	Asia.....	538	—	2	—	1	5	—	2	—	4	—	—	—	2	—	—
38	China.....	301	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
39	Japan.....	163	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
40	Other.....	74	—	2	—	1	3	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—
41	United States.....	2,929	10	41	60	64	463	51	37	14	13	108	129	49	53	2	—
42	Various.....	30	—	2	2	—	4	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
43	Not specified.....	5,422	11	103	73	45	315	55	25	5	8	45	87	33	34	1	—
44	Total mothers—Total des mères.....	70,182	1,022	5,386	3,603	2,397	12,662	1,149	425	200	613	2,346	9,864	6,199	5,723	209	34

TABLE 21—Causes of death for each sex, by provinces, 1923

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	DEATHS — ALL CAUSES — DÉCÈS — TOUTES CAUSES.	Total M. F.	70,182 37,517 32,665	1,150 552 598	6,868 3,587 3,281	5,013 2,618 2,395	35,636 18,452 17,184	5,330 2,935 2,395	6,182 3,442 2,740	5,006 2,861 2,145	4,997 3,070 1,927
	CLASS I — GENERAL DISEASES — CLASSE I — MALADIES GÉNÉRALES.	Total M. F.	12,428 6,291 6,137	221 93 128	1,184 597 587	934 446 488	5,783 2,856 2,927	1,003 497 506	1,334 675 659	1,050 565 485	919 562 357
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoi- de et paratyphoïde.....	F. M.	289 191	2 5	12 12	35 26	147 91	19 11	37 27	29 15	8 4
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.....	F. M.	187 282	5 2	11 11	26 34	90 145	11 19	27 35	14 28	3 8
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.....	F. M.	7 4	— —	1 1	2 —	— 1	— —	2 1	1 —	— 1
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes.....	F. M.	1 1	— —	— —	— —	— 1	— —	1 —	— —	— —
6	Smallpox—Variole.....	F. M.	1 6	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— 4
7	Measles—Rougeole.....	F. M.	9 174	— 3	— 24	— 5	— 49	— 19	— 47	— 15	— 12
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	F. M.	176 168	4 —	29 14	2 5	62 82	17 9	39 22	11 21	12 15
9	Whooping cough—Coqueluche.....	F. M.	154 350	— 9	4 38	4 26	74 147	17 29	23 36	24 43	8 22
10	Diphtheria—Diphtérie.....	F. M.	397 402	18 6	53 17	37 19	171 148	24 55	44 92	40 52	10 13
11	Influenza—Grippe.....	F. M.	449 1,695	5 33	12 117	14 135	168 950	67 91	119 163	51 135	13 71
	(a) With pulmonary complications specified— Avec complications pulmonaires spécifiées.....	F. M.	1,883 824	28 14	127 44	131 42	1,148 508	91 43	158 67	135 66	65 40
	(b) Without pulmonary complications specified— —Sans complications pulmonaires spécifiées.....	F. M.	898 871	11 19	42 73	37 93	579 442	42 48	76 96	73 69	38 31
13	Mumps—Oreillons.....	F. M.	10 3	— —	— —	— 1	— 7	— —	— 2	— 1	— —
16	Dysentery—Dysenterie.....	F. M.	115 102	— —	5 7	3 1	38 36	8 10	33 25	19 14	9 9
	(a) Amoebic—Amibienne.....	F. M.	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
	(b) Bacillary—Bacillaire.....	F. M.	1 6	— —	— —	— —	— 5	— —	— —	— —	— 1
	(c) Unspecified or due to other causes—Non spécifiée ou due à d'autres causes.....	F. M.	114 95	— —	5 7	3 1	38 30	8 10	32 25	19 14	9 8
21	Erysipelas—Erysipèle.....	F. M.	96 83	— 1	6 8	3 2	53 43	6 10	10 11	7 5	11 3
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.....	F. M.	22 25	1 —	2 4	3 2	7 10	— 3	7 3	1 3	1 —
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique.....	F. M.	85 61	— —	2 1	— 1	28 16	27 30	7 3	12 3	9 7
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro- spinale épidémique.....	F. M.	59 26	— 3	4 2	5 —	22 9	7 2	10 4	4 5	5 5
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.....	F. M.	6 9	— —	— —	— —	4 —	1 —	1 —	— —	1 —
	(a) Chicken-pox—Varicelle.....	F. M.	5 7	— —	— —	— —	— 5	1 1	1 —	— —	— 1
	(b) German measles—Rubéole.....	F. M.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.....	F. M.	1 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon.....	F. M.	1 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
29	Tetanus—Tétanos.....	F. M.	— 33	— 1	— —	— 3	— 21	— 3	— 4	— —	— 1
30	Mycoses.....	F. M.	11 4	— —	3 —	1 —	6 3	— —	— —	1 —	— 1
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.....	F. M.	2,447 2,371	35 58	338 314	186 253	998 991	197 205	170 182	195 171	328 297
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber- culose del'appareil respiratoire.....	F. M.	2,021 1,938	28 51	290 269	153 204	840 836	153 159	127 135	158 130	172 154
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du sys- tème nerveux central.....	F. M.	150 144	1 3	21 15	10 11	59 56	16 16	14 12	7 18	22 13
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum— Tuberculose des intestins et du péritoine.....	F. M.	73 129	1 4	5 14	6 16	20 42	6 11	7 19	18 5	10 18
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuber- culose de la colonne vertébrale.....	F. M.	41 40	— —	5 4	4 7	23 18	2 2	2 3	2 4	4 2
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articu- laire.....	F. M.	20 8	1 —	2 —	1 —	9 1	3 2	3 2	1 2	— 1

TABLEAU 21—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1923—suite

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
CLASS I—con.—CLASSE I—fin										
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	M. 68 F. 40	2	8 3	8 15	21 15	6 2	5 4	6 7	12 4
	(a) Skin and subcutaneous cellular tissue—Peau et tissu cellulaire sous-cutané.	M. 3 F. 5	—	— —	1 1	2 1	— 1	— 1	— 1	— —
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Os (la colonne vertébrale exceptée).	M. 9 F. 6	1	2 —	3 2	1 1	— —	— —	1 1	1 2
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retro-peritoneal glands excepted)—Système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétro-péritonéaux).	M. 10 F. 8	—	1 —	— —	2 5	— 1	2 —	1 1	4 1
	(d) Genito-urinary system—Système génito-urinaire.	M. 34 F. 13	1	2 2	3 2	12 3	5 —	1 —	4 4	6 1
	(e) Organs other than above—Autres organes non déjà mentionnés.	M. 12 F. 8	—	3 1	4 —	1 5	1 —	2 —	— —	1 —
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	M. 74 F. 72	2	7 9	4 10	26 23	12 13	12 7	3 5	8 5
	(a) Acute—Aiguë.	M. 56 F. 49	2	6 7	3 19	21 8	8 3	10 2	2 3	4 3
	(b) Chronic—Chronique.	M. 18 F. 23	—	1 2	1 3	5 4	4 5	2 4	1 3	4 2
38	Syphilis.	M. 165 F. 60	—	6 6	11 4	67 27	11 8	12 5	24 1	34 9
40	Gonococcal infection (ophthalmia excepted)—Infection gonococcique (ophtalmie exceptée).	M. 4 F. 2	—	— —	— —	3 1	— 1	1 —	— —	— —
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M. 159 F. 124	3	12 5	6 8	82 66	16 9	19 17	6 5	15 8
CLASS II—GENERAL DISEASES NOT Total INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—M. MALADIES GÉNÉRALES NE FIGU- F. RANT PAS DANS LA CLASSE I.		7,978 3,743 4,235	112 52 60	732 353 379	438 218 220	4,343 1,910 2,433	627 316 311	563 296 267	495 243 242	678 355 323
43-49	Cancer.	M. 2,408 F. 2,749	39 44	263 266	139 160	1,190 1,534	204 190	190 169	146 147	237 216
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M. 194 F. 41	7 2	27 4	9 2	106 8	8 2	10 —	16 —	11 3
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M. 1,090 F. 884	15 17	121 102	70 47	479 459	114 84	107 62	70 47	114 66
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.	M. 369 F. 402	7 8	35 38	13 27	200 228	25 27	24 21	21 27	44 26
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	M. 514 F. 2	5 —	48 —	34 —	283 1	37 —	37 1	22 —	48 —
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.	M. 432 F. 90	3 3	28 12	14 6	278 55	28 —	21 5	27 4	33 5
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau.	M. 39 F. 39	2 2	2 —	1 —	26 —	1 —	— —	— —	— 6
49	Cancer of the unspecified organs—Cancer d'organes non spécifiés.	M. 663 F. 437	7 7	68 44	41 35	349 232	57 34	43 27	35 24	63 34
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et autres tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M. 22 F. 35	— —	1 5	1 4	14 18	— —	1 5	2 2	3 1
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M. 100 F. 103	1 —	6 4	2 3	58 46	6 5	11 13	11 20	5 12
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique et goutte.	M. 89 F. 128	2 3	18 17	11 13	40 76	3 5	3 1	4 9	8 4
53	Scurvy—Scorbut.	M. 4 F. 1	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —
54	Pellagra—Pellagre.	M. 1 F. 7	— —	— —	— —	— 7	— —	— —	— —	— —
55	Beriberi—Béribéri.	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
56	Rickets—Rachitisme.	M. 40 F. 25	— —	3 1	1 10	18 5	7 —	2 1	8 —	3 —
57	Diabetes mellitus—Diabète.	M. 332 F. 390	3 6	21 42	23 16	173 225	32 25	23 24	20 18	37 34
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.	M. 353 F. 403	5 4	14 21	20 15	231 292	26 23	14 12	15 11	23 16
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M. 312 F. 343	4 4	12 13	17 12	204 250	23 22	21 18	14 9	26 15
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M. 41 F. 60	1 —	2 8	3 —	27 42	3 1	2 3	1 2	2 1
59	Diseases of the pituitary gland—Affections de la glande pituitaire.	M. 1 F. 2	— —	— —	— —	1 1	— —	— 1	— —	— —

TABLE 21—Causes of death for each sex, by provinces, 1923—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
CLASS II—con.—CLASSE II—fin										
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la M. glande thyroïde. F.	42	-	1	-	22	2	7	6	4
	(a) Exophthalmic goitre—Goutte exophtalmi- que. F.	210	-	12	1	136	11	11	19	20
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	116	-	7	-	69	8	9	12	11
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus. M.	27	-	1	-	16	-	2	4	9
	F.	94	-	5	1	67	3	2	7	1
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—M. Affections des glandes surrénales (maladie F. d'Addison). F.	11	-	1	-	8	1	-	-	2
	F.	9	-	-	-	6	1	-	-	2
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate..... M.	20	-	2	2	6	3	3	1	3
	F.	18	-	4	2	6	1	2	-	3
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymph- dénie. M.	6	-	-	1	1	2	1	1	-
	F.	3	-	-	-	2	-	1	1	-
66	(a) Leukaemia—Leucémie..... M.	70	-	4	3	33	4	11	7	8
	F.	60	1	2	3	35	5	5	4	5
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—M. Lymphadénie (maladie d'Hodgkin). F.	49	-	2	3	24	4	5	7	4
67	Chronic poisoning by mineral substances—Em- poisonnements chroniques par substances miné- rales. M.	47	1	2	3	27	3	4	3	4
	F.	21	-	2	-	9	-	6	-	4
68	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu ou chronique). F.	13	-	-	-	8	2	1	1	1
	F.	110	1	4	9	55	8	11	11	11
69	Chronic poisoning by organic substances—Em- poisonnements chroniques par substances organi- ques. M.	13	1	-	-	6	1	-	2	3
	F.	6	-	-	-	4	1	-	1	-
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements chroniques par le plomb. F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre M.	4	-	-	-	3	-	-	1	-
	F.	1	-	-	-	1	1	-	-	-
70	Chronic poisoning by organic substances—Em- poisonnements chroniques par substances organi- ques. M.	2	-	-	-	1	1	-	-	-
	F.	7	-	-	-	3	-	1	-	2
71	Other general diseases—Autres maladies générales M.	5	-	-	-	4	1	-	-	-
	F.	120	1	14	5	51	16	18	9	6
	F.	72	1	5	-	28	14	14	7	3
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS M.		5,542	117	661	431	2,970	355	399	277	332
—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS. F.		2,861	45	338	204	1,457	203	244	165	205
DES SENS.		2,681	72	323	227	1,513	152	155	112	127
72	Encephalitis—Encéphalite..... M.	69	1	10	1	29	9	6	5	8
	F.	75	1	7	3	29	12	5	6	12
73	Meningitis—Méningite..... M.	166	4	32	22	56	15	17	9	11
	F.	121	4	18	11	60	7	8	8	5
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M.	162	4	31	22	54	14	17	9	11
	F.	120	4	18	11	59	7	8	8	5
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis— Méningite cérébro-spinale, non épidémique. F.	4	-	-	-	2	1	-	-	-
74	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie loco- motrice. M.	43	-	4	6	21	4	1	1	6
	F.	14	1	-	12	-	-	-	1	-
75	Other diseases of the spinal cord—Autres affec- tions de la moëlle épinière. M.	176	1	12	7	102	15	9	13	17
	F.	142	2	8	11	100	6	6	4	5
76	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie. M.	1,193	14	110	77	723	71	70	44	84
	F.	1,274	28	124	75	829	60	54	43	74
	(a) Cerebral haemorrhage—Hémorragie céré- brale. M.	1,134	14	107	75	682	69	70	43	61
	F.	1,219	27	122	73	793	56	53	40	74
	(b) Cerebral thrombosis and embolism—M. Thrombose et embolie cérébrale. F.	59	-	3	2	41	2	-	1	10
77	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine non spécifiée. M.	55	1	2	2	36	4	1	3	6
	F.	239	10	49	41	105	7	7	13	7
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie..... M.	299	24	54	60	138	12	4	4	3
	F.	91	-	5	6	67	3	3	4	3
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre M.	111	1	9	10	79	8	1	1	2
	F.	148	10	44	35	38	4	4	9	4
78	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés. M.	188	23	45	50	59	4	3	3	1
	F.	136	-	10	2	72	14	5	8	25
79	Other forms of mental alienation—Autres formes d'aliénation mentale. M.	24	1	4	-	13	-	1	1	4
	F.	122	1	10	10	48	6	18	6	23
80	Epilepsy—Épilepsie..... M.	131	1	10	18	77	6	10	4	5
	F.	147	5	13	10	67	12	21	13	6
81	Convulsions (non-puerperal 5 years and over)— Eclampsie (non puerpérale 5 ans et plus). M.	113	2	15	9	49	9	12	6	11
	F.	4	-	1	1	2	-	1	-	-
82	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Con- vulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). M.	7	-	2	-	1	-	1	-	-
	F.	273	6	57	13	92	20	62	18	5
83	Chorea—Chorée..... M.	204	6	57	16	53	22	33	11	6
	F.	12	-	1	1	7	1	1	1	2
	F.	24	-	1	1	10	1	5	4	-

TABLEAU 21—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1923—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
CLASS III—con.—CLASSE III—fin										
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.... M.	20	-	3	1	10	-	1	4	1
	F.	32	-	5	3	16	-	2	5	1
83	Softening of the brain—Ramollissement cérébral. M.	24	-	7	-	11	3	1	1	1
	F.	23	-	3	2	16	-	-	-	2
84	Other diseases of the nervous system—Autres M.	137	2	12	6	65	17	14	15	6
	affections du système nerveux. F.	123	2	10	12	70	6	6	9	8
85	Diseases of the eyes and annexa—Affections des M.	5	-	1	1	3	-	-	-	-
	yeux et de leurs annexes. F.	2	-	-	-	1	-	-	-	-
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—M.	95	1	6	5	45	9	10	14	5
	Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. F.	73	-	5	6	38	10	7	5	2
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AF-M. F.		10,853	155	933	624	6,607	702	513	495	824
LATORY SYSTEM—CLASSE IV—AF-M. F.		5,883	86	503	328	3,475	410	298	290	493
FECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.		4,970	69	430	296	3,132	292	215	205	331
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	51	-	4	2	24	11	2	4	4
	F.	23	-	-	1	16	2	1	1	2
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocar- M.	238	2	7	14	133	21	17	20	24
	dite et myocardite aiguë. F.	245	1	13	14	144	14	22	15	22
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	388	2	25	17	268	18	13	19	26
	F.	144	2	15	7	98	9	6	6	1
90	Other diseases of the heart—Autres affections du M.	3,296	64	320	215	1,819	239	170	173	296
	cœur. F.	3,106	54	306	204	1,871	179	146	132	214
91	Diseases of the arteries—Affections des artères. M.	1,802	18	139	75	1,171	113	84	70	132
	F.	1,362	12	90	63	957	77	36	40	87
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M.	68	-	1	1	32	6	4	5	19
	F.	25	-	3	2	10	4	-	4	2
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose..... M.	1,683	18	136	74	1,108	96	77	63	111
	F.	1,304	12	86	61	922	70	35	35	83
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affec- M.	51	-	2	-	31	11	3	2	2
	tions des artères. F.	33	-	-	-	25	3	1	1	2
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Em- M.	43	-	-	3	23	6	5	3	3
	bolie et thrombose (non cérébrale). F.	28	-	1	1	13	7	2	2	2
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, M.	17	-	2	-	8	1	3	-	3
	phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, F.	28	-	3	2	14	3	-	5	1
	hémorroïdes, etc.).									
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M.	19	-	2	1	12	1	-	1	2
	etc.)—Affections du système lymphatique F.	23	-	1	3	13	1	1	2	2
95	Haemorrhage without specified cause—Hémor- M.	25	-	4	1	14	-	4	-	2
	ragie sans cause spécifiée. F.	11	-	1	1	6	-	1	2	-
96	Other diseases of circulatory system—Autres M.	4	-	-	-	3	-	-	-	1
	affections de l'appareil circulatoire. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AF-M. F.		7,746	157	823	541	3,860	651	796	548	370
RATORY SYSTEM—CLASSE V—AF-M. F.		4,115	69	424	264	2,037	348	448	305	220
FECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.		3,631	88	399	277	1,823	303	348	243	150
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—M.	8	-	1	1	3	-	2	-	1
	Affections des fosses nasales et de leurs annexes F.	6	-	-	-	5	-	-	1	-
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.... M.	32	-	1	2	15	3	8	2	1
	F.	37	-	4	4	15	4	-	7	3
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	355	4	33	17	173	35	54	26	13
	F.	396	6	39	22	219	38	37	15	20
	(a) Acute—Aiguë..... M.	134	-	11	6	65	12	18	16	6
	F.	136	1	9	4	82	12	13	6	9
	(b) Chronic—Chronique..... M.	100	3	11	6	53	10	12	2	3
	F.	109	2	11	9	62	6	10	3	6
	(c) Not otherwise defined (under 5 years)—Non M.	53	1	5	1	21	3	17	5	-
	autrement définie (au-dessous de 5 ans). F.	42	-	5	1	16	9	9	1	1
	(d) Not otherwise defined (5 years and over)—M.	68	-	6	4	34	10	7	3	4
	Non autrement définie (5 ans et au-dessus). F.	109	3	14	8	59	11	5	5	4
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchi- M.	1,242	15	104	50	584	155	172	99	63
	tis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite F.	1,135	13	98	57	544	138	146	86	53
	capillaire).									
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie... M.	1,223	15	100	49	577	153	169	98	62
	F.	1,107	13	91	57	529	137	144	86	50
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire... M.	19	-	4	1	7	2	3	1	1
	F.	28	-	7	-	15	1	2	-	3
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	2,105	43	247	173	1,081	127	185	139	112
	F.	1,755	65	224	173	875	107	134	116	61
	(a) Lobar—Lobaire..... M.	6	58	44	413	86	123	99	49	61
	F.	624	13	42	43	270	83	72	73	28
	(b) Not otherwise defined—Non autrement M.	1,217	37	188	129	668	311	60	40	63
	définie. F.	1,131	52	182	130	605	24	62	43	33

TABLE 21—Causes of death for each sex, by provinces, 1923—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Registration Area Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
CLASS V—con.—CLASSE V—fin										
102	Pleurisy—Pleurésie.....	M. 82	5	9	8	31	4	7	9	9
	F. 62	1	4	4	36	3	5	5	4	4
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung— Congestion et apoplexie pulmonaires.....	M. 91	—	8	5	52	5	7	6	8
	F. 107	1	14	6	67	3	9	5	2	2
104	Gangrene of the lung—Gangrène des poumons....	M. 1	—	—	—	—	—	—	1	—
	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Asthma—Asthme.....	M. 124	2	13	6	65	11	11	11	5
	F. 91	2	12	3	44	7	14	5	4	1
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmo- naire.....	M. 9	—	—	—	4	3	1	—	1
	F. 5	—	—	1	2	1	—	—	—	1
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- culosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).....	M. 66	—	8	2	29	5	3	12	7
	F. 36	—	4	6	16	2	3	3	3	2
	(a) Chronic interstitial pneumonia including M. occupational diseases of the lung—Pneu- monie interstitielle chronique (y compris affections des poumons dérivant des occupa- tions).....	M. 5	—	1	—	1	1	—	1	1
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.....	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	M. 61	—	7	2	28	4	3	11	6
	F. 36	—	4	6	16	2	3	3	3	2
CLASS VI—DISEASES OF THE DIGEST- Total		5,619	59	416	356	2,612	568	731	570	307
IVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFEC- F.		3,121	30	239	200	1,401	355	397	327	172
TIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF. F.		2,498	29	177	156	1,211	213	334	243	135
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de M. la bouche et de ses annexes.....	M. 39	—	3	2	19	7	2	3	3
	F. 26	2	1	1	14	2	2	3	1	—
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including M. adenoid vegetations)—Affections du pharynx et F. des amygdales (y comp. tumeurs adénoïdiennes).....	M. 116	—	5	7	58	6	12	17	11
	F. 96	—	3	4	55	5	15	9	5	5
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'oeso- phage.....	M. 4	—	1	—	3	—	—	—	—
	F. 6	—	1	—	4	—	—	—	1	—
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de M. l'estomac et du duodénum.....	M. 229	1	20	13	113	23	16	21	22
	F. 90	—	11	7	47	6	8	8	4	7
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac M.	M. 141	1	17	11	64	11	9	11	17
	F. 71	—	11	5	36	5	7	3	4	—
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodé- num.....	M. 88	—	3	2	49	12	7	10	5
	F. 19	—	—	2	11	1	1	1	1	3
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted) F. —Autres affections de l'estomac (cancer F. excepté).....	M. 265	7	28	18	119	28	29	22	14
	F. 247	5	31	12	111	26	33	23	6	6
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diar- M. rhée et entérite (au-dessous de 2 ans).....	M. 1,007	4	60	81	399	149	166	125	23
	F. 689	4	33	46	293	77	135	83	18	18
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—M. Diarrhée et entérite (2 ans et au-dessus).....	M. 176	5	9	7	78	16	23	20	18
	F. 189	1	14	10	95	11	24	16	18	18
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affec- tions dues à d'autres parasites intestinaux.....	M. 3	2	—	—	1	—	—	—	—
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—M. Cestodes (hydatides du foie exceptées).....	M. 2	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Trematodes—Trématodes.....	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—M. Nématodes (autres que ankylostomiase).....	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Coccidia—Coccidies.....	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—
	(e) Other parasites specified—Autres parasites M. spécifiés.....	M. 1	1	—	—	—	—	—	—	—
	(f) Parasites not specified—Parasites non spéci- fifiés.....	M. 2	1	—	—	1	—	—	—	—
	F. 2	—	1	1	—	—	—	—	—	—
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typh- M. lite.....	M. 515	5	44	23	207	52	74	74	36
	F. 328	4	16	22	148	22	49	48	19	19
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction M. intestinale.....	M. 341	5	32	24	174	34	31	26	15
	(a) Hernia—Hernie.....	M. 274	3	22	17	160	20	19	18	15
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intesti- nale.....	M. 129	3	11	9	65	14	13	9	5
	F. 69	—	7	5	40	5	3	5	4	4
119	Other diseases of the intestines—Autres affections M. des intestins.....	M. 212	2	21	15	109	20	18	17	10
	F. 205	3	15	12	120	15	16	13	11	9
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune M. aiguë du foie.....	M. 71	—	7	5	32	4	11	3	9
	F. 49	1	4	3	31	—	4	1	5	5
121	Hydatid tumour of the liver—Tumeur hydatique M. du foie.....	M. 8	—	—	—	8	—	—	—	—
	F. 14	1	2	1	5	—	—	—	—	1
	F. 2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	F. 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—

TABLEAU 21—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1923—suite

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin										
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M.	105	—	8	5	60	7	9	4	12
	F.	73	1	5	5	39	5	6	5	7
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme M.	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	alcooolique. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée M.	104	—	8	5	59	7	9	4	12
	comme alcooolique. F.	73	1	5	5	39	5	6	5	7
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M.	40	—	4	3	22	6	3	1	1
	F.	126	1	9	6	65	13	8	13	11
124	Other diseases of the liver—Autres affections du M.	121	1	10	8	64	15	10	9	4
	foie. F.	181	3	8	11	98	16	12	15	18
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas. M.	17	—	2	—	12	1	2	1	—
	F.	12	—	—	—	8	1	—	—	—
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite M.	58	—	7	4	28	6	8	1	4
	sans cause spécifiée. F.	91	3	12	10	38	8	14	3	3
127	Other diseases of the digestive system (cancer M.	4	—	—	—	2	—	1	—	—
	de l'appareil digestif (cancer et tuberculose F.	4	—	2	—	—	—	1	1	—
	exceptés). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES Total										
OF THE GENITO-URINARY SYSTEM M.		3,451	44	384	193	1,892	215	216	227	280
AND ITS ANNEXA—CLASSE VII—AF. F.		2,059	33	235	119	1,101	122	137	128	184
FECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE		1,392	11	149	74	791	93	79	99	96
L'APPAREIL GENITO-URINAIRE ET										
DE SES ANNEXES.										
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M.	143	—	14	10	67	9	14	14	15
	years of age)—Néphrite aiguë (inclus non F.	115	2	15	4	63	11	5	11	4
	spécifiée au-dessous de 10 ans). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M.	1,253	23	152	78	645	77	79	75	124
	of age or over)—Néphrite chronique (inclus non F.	961	7	104	63	547	58	51	59	72
	spécifiée, 10 ans ou au-dessus). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M.	126	3	14	2	65	11	7	6	18
	(diseases of kidneys in pregnancy excluded)—F.	78	—	13	—	40	4	3	5	4
	Autres affections des reins et de leurs annexes									
	(affections des reins durant la grossesse excep-									
	tées). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies M.	35	1	—	2	22	5	2	3	—
	urinaires. F.	10	—	1	1	5	2	—	1	—
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie. M.	97	2	19	5	54	3	7	4	3
	F.	17	—	1	1	10	1	1	1	2
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—M.	23	—	3	—	8	—	4	7	—
	Affections de l'urètre, abcès urinaire, etc. F.	2	—	—	—	2	—	—	—	—
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de M.	17	—	2	1	6	—	3	5	—
	l'urètre. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affec-	6	—	1	—	2	—	1	2	—
	tions de l'urètre. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M.	375	4	31	21	237	17	23	18	24
136	Non-venereal diseases of the male genital organs M.	7	—	2	—	3	—	1	1	—
	—Affections non vénériennes des organes géni-									
	taux de l'homme. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—F.	43	—	2	2	25	3	2	8	1
	Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.									
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès F.	54	—	5	—	28	4	7	7	3
	du bassin. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes F.	55	2	2	1	30	2	4	6	8
	de l'utérus. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie F.	5	—	—	—	5	—	—	—	—
	utérine non puerpérale. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Other diseases of the female genital organs—F.	51	—	5	2	27	8	6	1	2
	Autres affections des organes génitaux de la									
	femme. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer F.	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	excepted)—Affections non puerpérales de la									
	mamelle (cancer excepté). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE Total										
—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.		849	5	84	49	369	76	118	85	63
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse F.	114	—	13	4	53	4	18	14	8
	(a) Abortion—Avortement..... F.	47	—	5	1	20	1	9	7	4
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique..... F.	30	—	5	1	11	2	2	6	3
	(c) Other accidents of pregnancy—Autres acci- F.	37	—	3	2	22	1	7	1	1
	dents de la grossesse. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale F.	92	2	20	1	28	16	9	7	9

TABLE 21—Causes of death for each sex, by provinces, 1923—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
CLASS VIII—con—CLASSE VIII—fin										
145	Other accidents of childbirth—Autres accidents F. de l'accouchement.	68	—	5	4	29	4	10	10	6
	(a) Caesarean section—Opération césarienne... F.	7	—	—	—	3	—	—	—	3
	(b) Other surgical operations and instrumental F. delivery—Autres opérations chirurgicales et accouchement instrumental.	5	—	—	—	2	1	—	1	1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre F.	56	—	5	4	24	3	10	8	2
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale..... F.	276	—	23	13	116	31	47	32	14
147	Phlegmasia alba dolens; puerperal embolism or F. sudden death in puerperium—Phlegmatia alba dolens; embolie puerpérale ou mort subite durant l'accouchement.	77	—	7	6	38	5	10	4	7
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albumi- F. nurie et éclampsie puerpérales.	200	3	15	17	97	15	23	17	13
149	Following childbirth (not otherwise defined)— F. Suite de l'accouchement (non autrement défini- nie).	21	—	1	4	7	1	1	1	6
150	Puerperal diseases of the breast—Affections puer- F. pérales de la mamelle.	1	—	—	—	1	—	—	—	—
CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total		363	4	37	17	204	33	26	18	24
AND CELLULAR TISSUE—CLASSE M.		209	3	24	10	112	16	17	11	16
IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET F.		154	1	13	7	92	17	9	7	8
DU TISSU CELLULAIRE.										
151	Gangrene—Gangrène..... M.	98	2	11	9	60	2	2	3	9
	F.	69	—	8	4	47	3	2	3	2
152	Furuncle—Furoncle..... M.	18	—	2	1	10	1	2	1	1
	F.	11	—	—	1	7	3	—	—	—
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud..... M.	48	—	9	—	21	4	5	4	5
	F.	28	1	3	1	12	3	2	3	3
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres M. affections de la peau et de ses annexes.	45	1	2	—	21	9	8	3	1
	F.	46	—	2	1	26	8	5	1	3
CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total		122	—	7	5	59	14	11	17	9
AND ORGANS OF LOCOMOTION—M.		82	—	5	1	38	11	8	13	6
CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET F.		40	—	2	4	21	3	3	4	3
DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.										
155	Diseases of the bones (tuberculosis excepted)—M.	74	—	5	—	36	9	7	12	5
	Affections des os (tuberculose exceptée). F.	29	—	—	4	17	1	1	3	3
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheuma- M. tism excepted)—Affections des articulations F. (tuberculose et rhumatisme exceptés).	6	—	—	—	2	2	1	1	—
	F.	9	—	2	—	3	2	2	—	—
158	Other diseases of the organs of locomotion—M.	2	—	—	1	—	—	—	—	1
	Autres affections des organes de la locomotion. F.	2	—	—	—	1	—	—	1	—
CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE Total		990	9	58	26	526	96	101	105	69
XI—VICES DE CONFORMATION. M.		523	6	30	13	274	50	51	59	40
F.		467	3	28	13	252	46	50	46	29
159	Congenital malformations (stillbirths not in- M. cluded)—Vices de conformation congénitaux F. (mort-nés non compris).	523	6	30	13	274	50	51	59	40
	F.	467	3	28	13	252	46	50	46	29
	(a) Hydrocephalus—Hydrocéphalie..... M.	57	2	3	2	35	5	3	5	2
	F.	76	1	4	2	43	11	6	4	5
	(b) Congenital malformations of the heart—M.	239	3	13	6	117	22	24	36	18
	Vices de conformation ultra-utérins du cœur. F.	176	—	11	5	89	16	20	20	15
	(c) Other under this title—Autres sous ce titre M.	227	1	14	5	122	23	24	18	20
	F.	215	2	13	6	120	19	24	22	9
CLASS XII—DISEASES OF EARLY IN- Total		5,729	52	477	362	2,723	536	747	512	320
FANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE. M.		3,306	35	278	215	1,599	291	415	300	173
F.		2,423	17	199	147	1,124	245	332	212	147
160	Congenital debility, icterus and sclerema—M.	938	17	106	94	417	82	124	71	27
	Débilité congénitale, ictère et sclérème. F.	662	12	75	64	276	58	103	49	25
161	Premature birth, injury at birth—Naissance pré- M. maturée, blessures durant l'accouchement.	2,027	17	146	94	1,009	179	253	201	128
	F.	1,485	3	104	68	715	151	196	148	100
	(a) Premature birth—Naissance prématurée... M.	1,728	14	128	80	867	143	214	177	105
	F.	1,274	3	95	60	617	127	164	123	85
	(b) Injury at birth—Blessures durant l'accou- M. chement.	299	3	18	14	142	36	39	24	23
	F.	211	—	9	8	98	24	32	25	15
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres M. affections spéciales au premier âge.	329	1	25	26	169	29	35	27	17
	F.	269	2	20	15	128	36	32	14	22
163	Lack of care—Défaut de soins..... M.	12	—	1	1	4	1	3	1	1
	F.	7	—	—	—	5	—	1	1	—

TABLEAU 21—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1923—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII	Total	2,918	135	650	349	1,388	82	129	82	103
	—VIEILLESSE.	M.	1,318	58	284	165	598	42	72	44	55
		F.	1,600	77	366	184	790	40	57	38	48
164	Senility—Sénilité.....	M.	1,318	58	284	165	598	42	72	44	55
		F.	1,600	77	366	184	790	40	57	38	48
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—	Total	4,371	26	306	206	2,025	348	422	402	636
	CLASSE XIV—AFFECTIIONS PRODUL-	M.	3,297	15	209	159	1,436	259	331	338	550
	TES PAR DES CAUSES EXTÉRIEURES.	F.	1,074	11	97	47	589	89	91	64	86
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive M. substances excepted)—Suicide par poisons soli- F. des ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	33	-	2	-	14	2	7	6	2
		F.	22	-	2	-	6	2	6	3	3
166	Suicide by corrosive substances—Suicide par sub- M. stances corrosives.	M.	25	-	-	1	10	2	3	-	9
		F.	19	1	1	-	8	3	-	1	5
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de M. gaz vénéneux.	M.	16	-	-	-	11	-	-	-	5
		F.	10	-	-	-	10	-	-	-	-
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par M. pendaison ou par strangulation.	M.	85	-	5	1	35	6	6	11	21
		F.	21	1	4	1	8	2	-	1	4
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion... M. F.	M.	45	1	1	-	22	6	2	5	8
		F.	36	1	5	2	21	2	1	2	2
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu M. F.	M.	112	1	4	1	32	6	20	23	25
		F.	10	-	-	1	5	-	-	4	-
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Sui- M. cide par instruments tranchants ou piquants.	M.	58	1	6	2	26	2	5	8	8
		F.	9	-	-	1	4	-	2	2	-
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par M. précipitation d'un lieu élevé.	M.	12	-	-	-	10	2	-	-	-
		F.	4	-	-	-	3	1	-	-	-
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement..... M. F.	M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-
		F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-
174	Other suicides—Autres suicides.....	M.	16	-	-	1	8	1	2	3	1
		F.	2	-	-	-	2	-	-	-	-
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments M. F.	M.	15	-	1	1	4	2	-	1	3
		F.	11	-	3	-	2	-	2	-	3
176	Poisoning by venomous animals—Empoisonne- M. ment par animaux venimeux.	M.	3	-	-	-	-	-	-	-	1
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	3
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted) M. —Autres empoisonnements accidentels aigus F. (par gaz exceptés).	M.	44	-	1	4	20	5	8	4	2
		F.	28	-	4	-	7	6	5	3	3
178	Conflagration—Incendie.....	M.	71	-	2	7	25	2	9	16	10
		F.	64	-	2	3	33	7	7	5	7
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brû- M. lures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	135	-	6	10	62	18	14	10	15
		F.	142	4	15	10	71	13	15	8	6
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M. mécanique accidentelle.	M.	54	2	5	3	19	7	4	3	11
		F.	35	-	-	2	18	5	5	3	2
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous M. gas—Absorption accidentelle de gaz irrespira- F. bles ou toxiques.	M.	40	-	1	1	27	-	6	1	4
		F.	20	-	1	-	17	-	2	-	-
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle... M. F.	M.	565	1	43	27	231	52	66	44	101
		F.	89	-	12	1	35	12	8	4	17
183	Accidental injury by firearms (wounds of war M. excepted)—Traumatismes accidentels par armes F. à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	121	-	8	4	43	11	26	19	10
		F.	22	-	3	2	5	4	2	4	2
184	Accidental injury by cutting or piercing instru- M. ments—Traumatismes accidentels par instru- F. ments tranchants ou piquants.	M.	13	-	1	1	6	1	2	2	-
		F.	2	-	-	-	1	-	1	-	-
185	Accidental injury by fall—Traumatismes acciden- M. tels par chute.	M.	284	1	20	12	147	19	19	32	34
		F.	161	-	23	8	95	8	6	10	11
186	Accidental injury in mines and quarries—Trauma- M. tismes accidentels par mines et carrières.	M.	121	1	30	-	14	-	-	21	55
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Accidental injury by machines—Traumatismes M. accidentels par machines.	M.	142	-	10	7	61	10	18	12	24
		F.	3	-	-	-	-	-	1	-	2
188	Accidental injury by other crushing (vehicles, M. railways, landslides, etc.)—Traumatismes acci- F. dentels par autres écrasements (voitures, voies ferrées, éboulements, etc.).	M.	873	4	48	50	430	56	65	69	151
		F.	148	1	9	7	94	9	11	6	11
	(a) Railroad accidents—Accidents de chemin M. de fer.	M.	264	1	15	20	143	19	18	20	28
		F.	22	-	1	-	17	1	2	-	1
	(b) Street car accidents—Accidents de tramway M. F.	M.	27	-	1	2	17	3	1	1	2
		F.	6	-	-	-	5	-	-	-	1
	(c) Automobile accidents—Accidents d'auto- M. mobile.	M.	264	1	16	16	148	13	16	20	34
		F.	91	1	8	4	60	5	3	2	8
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents M. d'aéroplane et de ballon.	M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(e) Other vehicles—Autres voitures.....	M.	108	-	8	3	45	13	17	18	4
		F.	20	-	-	1	9	1	4	4	1
	(f) Other crushing—Autres écrasements.....	M.	208	2	8	9	75	8	13	10	83
		F.	9	-	-	2	3	2	2	-	-

TABLE 21—Causes of death for each sex, by provinces, 1923—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin									
189	Injury by animals (poisoning excepted)—Violences M. exercées par des animaux (empoisonnement F. excepté).	78 12	-	1	4 2	28 4	12 1	14 4	13 1	6 -
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim M. ou soif. F.	1 1	-	-	-	- 1	-	-	-	1 -
193	Excessive cold—Froid excessif. M. F.	28 7	-	5 1	4 2	5 2	4 3	2 3	3 -	5 1
194	Excessive heat—Chaleur excessive. M. F.	16 4	-	1 -	2 -	12 4	1 -	-	-	-
195	Lightning—Foudre. M. F.	17 8	-	-	1 -	3 2	3 2	8 2	2 2	-
196	Electricity (lightning excepted)—Commotion M. électrique (foudre exceptée). F.	41 3	-	1 -	1 -	26 2	6 -	-	1 -	6 -
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu M. F.	29 11	-	- 1	-	9 8	3 1	4 1	8 1	5 -
198	Homicide by cutting or piercing instruments—M. Homicide par instruments tranchants ou F. piquants.	7 6	-	-	-	1 -	-	3 3	2 1	1 1
199	Homicide by other means—Homicide par autres M. moyens. F.	13 10	-	-	-	3 4	2 1	1 2	3 1	4 1
200	Infanticide (murder of infants less than one year of M. age)—Infanticide (meurtre d'enfants au-dessous F. d'un an.	7 4	-	-	-	5 1	- 2	2 1	-	-
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. non spécifiée). F.	62 131	2 3	1 7	6 6	41 104	6 6	2 1	1 -	3 4
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. violences extérieures (cause spécifiée). F.	106 16	1 -	6 2	8 -	42 10	11 2	11 1	11 -	16 -
203	Other external violence (cause not specified)—M. Autres violences extérieures (cause non spéci- F. fiée).	7 1	-	-	-	4 1	-	2 -	-	1 -
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total	1,223	54	116	482	275	24	76	133	63
	CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	709	27	68	276	158	15	53	73	39
	F.	514	27	48	206	117	9	23	60	24
204	Sudden death—Mort subite. M. F.	62 24	3 -	5 5	15 6	27 12	-	7 -	3 1	2 -
205	Cause of death not specified or ill-defined—M. Maladies non spécifiées ou mal définies. F.	647 490	24 27	63 43	261 200	131 105	15 9	46 23	70 59	37 24
	(a) Ill-defined—Mal définies. M. F.	310 261	10 16	40 32	96 81	84 76	8 4	27 11	32 32	13 9
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiées M. ou inconnues. F.	337 229	14 11	23 11	165 119	47 29	7 5	19 12	38 27	24 15

TABLE 22—Causes of death by sex in each month, for Canada (Registration Area), 1923

TABLEAU 22—Causes de décès classifiées selon le sexe en chaque mois, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1923

Int. List No.	Causes of death Causes de décès	Total	Months—Mois												
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	DEATHS — ALL CAUSES —	Total	70,182	6,522	7,703	7,842	6,642	5,980	5,097	4,825	4,928	4,915	5,340	5,169	5,219
	DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	M.	37,517	3,423	3,945	4,094	3,514	3,166	2,760	2,622	2,707	2,762	2,914	2,812	2,709
		F.	32,665	3,100	3,758	3,748	3,128	2,814	2,337	2,203	2,221	2,153	2,426	2,357	2,420
	CLASS I—GENERAL DIS-	Total	12,428	1,039	1,929	1,946	1,342	993	789	779	702	704	750	714	741
	EASES—CLASSE I—MALA-	M.	6,291	526	921	977	720	509	381	391	358	372	404	357	375
	DIES GÉNÉRALES.	F.	6,137	513	1,008	969	622	484	408	388	344	332	346	357	366
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	289	13	15	11	48	24	20	17	25	36	29	30	21
		F.	191	9	8	19	25	18	8	12	12	25	19	26	10
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.	M.	282	12	15	11	47	24	20	16	23	34	29	30	21
		F.	187	9	8	19	25	18	8	12	12	24	19	23	10
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	7	1	-	-	1	-	-	1	2	2	-	3	-
		F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes.	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Smallpox—Variole.	M.	6	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		F.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	-
7	Measles—Rougeole.	M.	174	16	13	21	25	24	17	11	5	4	7	11	20
		F.	176	9	18	25	19	25	19	23	3	9	5	8	13
8	Scarlet fever—Scarlatine.	M.	168	22	19	21	14	11	9	7	7	10	11	15	22
		F.	154	15	17	24	8	14	16	7	7	6	7	20	13
9	Whooping cough—Coqueluche.	M.	350	25	32	44	29	20	21	22	32	31	32	35	27
		F.	397	23	38	38	31	44	30	40	30	24	38	37	50
10	Diphtheria—Diphtérie.	M.	402	47	26	36	31	26	21	27	30	37	34	37	24
		F.	449	49	47	37	28	25	35	36	35	34	38	38	47
11	Influenza—Grippe.	M.	1,695	148	522	501	252	89	31	28	15	14	36	27	32
		F.	1,833	150	622	548	265	114	41	47	30	20	15	18	23
	(a) With pulmonary complications specified—Avec complications pulmonaires spécifiées.	M.	824	78	295	241	112	32	12	6	4	5	12	10	17
		F.	898	69	341	274	107	51	12	7	4	2	6	14	11
	(b) Without pulmonary complications specified—Sans complications pulmonaires spécifiées.	M.	871	70	227	260	140	57	19	22	11	9	24	17	15
		F.	985	81	281	274	158	63	35	23	16	13	12	9	20
13	Mumps—Oreillons.	M.	10	1	1	-	1	-	-	1	-	3	-	2	1
		F.	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
16	Dysentery—Dysenterie.	M.	115	1	2	7	-	6	5	7	16	36	26	7	2
		F.	102	5	2	3	4	7	3	6	13	29	17	8	5
	(a) Amoebic—Amibienne.	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	(b) Bacillary—Bacillaire.	M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Unspecified or due to other causes—Non spécifiée ou due à d'autres causes.	M.	114	1	2	7	-	6	5	7	16	36	25	7	2
		F.	95	4	1	3	3	6	3	6	13	29	16	7	4
21	Erysipelas—Erysipèle.	M.	96	6	11	9	11	10	9	7	5	5	6	10	7
		F.	83	11	8	11	15	9	4	5	7	4	2	2	5
22	Acute anterior poliomyelitis—Polio-myélite aiguë.	M.	22	3	2	2	2	1	-	1	1	2	3	3	2
		F.	25	3	3	3	1	1	1	1	3	5	2	-	2
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique.	M.	85	5	21	14	6	7	6	6	2	7	4	2	5
		F.	61	7	9	15	9	7	1	2	1	2	4	3	1
24	Meningococcus meningitis—Meningite cérébro-spinale épidémique.	M.	39	5	7	8	6	5	5	7	5	6	1	3	1
		F.	26	1	2	4	1	1	3	5	5	-	1	1	4
25	Other epidemic and endemic diseases M.—Autres affections épidémiques et F.	M.	6	1	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
		F.	9	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	4
	(a) Chicken-pox—Varicelle.	M.	5	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
		F.	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4
	(b) German measles—Rubéole.	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon.	M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Tetanus—Tétanos.	M.	33	1	1	1	-	1	1	6	6	7	6	1	2
		F.	11	-	-	1	-	2	-	1	1	1	2	-	1
30	Mycoses.	M.	4	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.	M.	2,447	203	221	261	251	218	216	179	154	171	184	149	157
		F.	2,371	214	219	229	199	195	229	200	190	152	171	175	198
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	2,021	173	183	212	217	201	184	180	135	125	151	126	134
		F.	1,938	176	179	191	161	151	191	156	161	125	133	149	165

TABLE 22—Causes of death by sex in each month, for Canada (Registration Area), 1923—con.

Int. List No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
CLASS I—con.—CLASSE I—fin														
32	Tuberculosis of the meninges and M. central nervous system—Tuber- culose des méninges et du sys- tème nerveux central. F.	150 144	11 11	17 17	22 16	13 9	16 19	12 11	8 12	16 10	10 10	10 9	9 7	6 13
33	Tuberculosis of the intestines and M. peritoneum—Tuberculose des in- testins et du péritoine. F.	73 129	6 12	7 8	7 6	9 14	10 12	7 12	6 15	5 11	2 8	6 13	3 9	5 9
34	Tuberculosis of the vertebral co- lumn—Tuberculose de la colon- ne vertébrale. F.	41 40	3 4	3 4	3 4	3 5	4 4	3 4	4 6	4 3	6 6	4 5	3 2	1 4
35	Tuberculosis of the joints—Tuber- culose articulaire. F.	20 8	— 1	— —	5 2	— 1	2 —	2 2	1 2	2 —	— —	2 —	4 —	2 1
36	Tuberculosis of other organs—Tu- berculose d'autres organes. F.	68 40	4 1	5 5	4 3	4 3	8 3	9 7	8 5	9 2	4 3	7 5	2 2	4 3
	(a) Skin and subcutaneous cellu- lar tissue—Peau et tissu cel- lulaire sous-cutané. F.	3 5	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— 2	— 1	— —	— 1	— —	— —
	(b) Bones (vertebral column ex- cepted)—Os (la colonne ver- tébrale exceptée). F.	9 6	1 —	— 2	— —	— 1	2 —	— 1	2 1	2 —	— 1	1 —	— —	1 —
	(c) Lymphatic system (mesen- teric, and retroperitoneal F. glands excepted)—Système lymphatique (exceptés les gan- glions mésentériques et les ganglions rétro-péritonéaux). F.	10 8	— —	— —	1 —	— 1	1 —	2 3	1 2	2 —	1 —	1 2	1 —	— —
	(d) Genito-urinary system—Sys- tème génito-urinaire. F.	34 13	1 1	5 1	2 2	3 —	2 —	5 2	4 —	4 1	3 1	2 1	— 1	3 2
	(e) Organs other than above—M. Autres organes non déjà men- tionnés. F.	12 8	1 —	— 2	— 1	1 —	2 —	1 —	1 —	1 —	3 1	1 1	1 1	— 2
37	Disseminated tuberculosis—Tuber- culose disséminée. F.	74 72	6 9	6 7	8 7	5 6	13 8	1 6	9 5	8 6	7 6	4 6	2 6	5 3
	(a) Acute—Aiguë. M.	56 49	4 7	5 5	6 3	4 5	10 6	— 2	6 4	7 5	5 2	4 5	1 5	4 1
	(b) Chronic—Chronique. M.	18 23	2 2	2 2	2 4	1 1	3 2	1 4	3 1	1 1	2 1	— 1	1 1	1 2
38	Syphilis. F.	165 60	16 4	10 5	22 6	20 3	14 5	10 8	12 8	9 6	8 5	15 7	15 4	14 —
40	Gonococcal infection (ophthalmia ex- cepted)—Infection gonococcique F. (ophtalmie exceptée). F.	4 2	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	2 —	— 1	— 1	— —	— —
41	Purulent infection, septicaemia—In- fection purulente, septicémie. F.	159 124	12 12	15 9	16 5	22 11	15 17	7 7	17 10	15 11	11 18	9 8	8 8	12 8
CLASS II—GENERAL DIS- Total EASES NOT INCLUDED IN M. CLASS I—CLASSE II—MALA- F. DIES GÉNÉRALES NE FIGU- RANT PAS DANS LA CLASSE I			7,978 3,743 4,235	702 344 358	623 295 328	735 340 395	706 338 357	690 322 328	659 283 376	665 312 353	620 303 317	636 294 342	617 268 349	675 311 364
43-49	Cancer. M.	2,408 2,749	195 219	183 209	194 232	212 221	206 230	208 209	189 242	221 249	201 222	205 243	182 237	212 236
43	Cancer of the buccal cavity—Can- cer de la cavité buccale. F.	194 41	16 3	14 5	16 2	13 6	18 3	16 1	20 3	18 3	8 6	5 2	17 3	23 3
44	Cancer of the stomach and liver— Cancer de l'estomac et du foie. F.	1,090 884	87 71	80 66	84 76	98 79	99 71	92 64	86 80	101 76	95 71	93 83	76 72	95 75
45	Cancer of the peritoneum, intestines M. and rectum—Cancer du périto- ine, des intestins et du rectum. F.	369 402	26 34	20 29	33 33	35 27	29 33	35 29	24 32	34 37	35 30	34 39	31 36	39 41
46	Cancer of the female genital organs F. —Cancer des organes génitaux de la femme. F.	514 2	36 —	31 —	34 —	34 —	50 —	35 —	44 —	58 —	48 —	46 —	42 —	56 —
47	Cancer of the breast—Cancer du M. sein. F.	432 90	40 10	32 9	30 7	34 6	33 3	31 3	43 10	38 10	38 7	34 11	40 3	39 4
48	Cancer of the skin—Cancer de la M. peau. F.	39 663	— 56	6 60	4 54	4 59	1 56	3 57	3 49	3 57	4 57	3 56	3 55	4 47
49	Cancer of the unspecified organs—M. Cancer d'organes non spécifiés. F.	437 22	35 1	40 3	53 4	39 3	40 2	40 —	39 —	33 —	25 —	33 —	42 —	18 3
50	Benign tumours and tumours not re- turned as malignant (tumours of F. female genital organs excepted)— Tumeurs bénignes et autres tumeurs non données comme malignes (tu- meurs des organes génitaux de la femme exceptées). F.	35 5	— 6	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 5	— 2	— —	— 3	— 3	— 3

TABLEAU 22—Causes de décès classifiées selon le sexe en chaque mois, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1923—*suite*

Int. List No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
CLASS II—con.—CLASSE II—fin														
51	Acute rheumatic fever—Rhumatis- me articulaire aigu fébrile. F.	100	9	7	12	3	13	12	11	9	4	8	4	8
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique et F. goutte. F.	103	10	5	3	7	7	12	18	9	5	9	9	9
		89	11	9	13	12	3	1	9	3	7	8	7	6
		128	13	15	11	15	7	13	9	4	11	5	10	15
53	Scurvy—Scorbut. M.	4	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Pellagra—Pellagre. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	7	1	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	2
55	Beriberi—Béribéri. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Rickets—Rachitisme. M.	40	2	2	7	4	6	6	3	2	2	2	4	—
	F.	25	2	3	5	1	2	3	2	3	—	3	—	1
57	Diabetes mellitus—Diabète. M.	332	37	37	38	27	29	27	17	24	29	22	24	21
	F.	390	43	32	53	39	32	23	27	30	18	29	37	27
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlo- rose. F.	353	54	24	27	35	39	34	26	25	25	20	21	23
	F.	403	38	32	48	45	39	32	33	29	28	18	28	33
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse. M.	312	43	23	24	32	34	34	23	21	21	18	21	18
	F.	343	27	26	41	38	35	28	31	24	26	16	21	30
	(b) Other anaemias and chlorosis— Autres anémies et chloroses. F.	41	11	1	3	3	5	—	3	4	4	2	—	5
	F.	60	11	6	7	7	4	4	2	5	2	2	7	3
59	Diseases of the pituitary gland—Af- fections de la glande pituitaire. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	F.	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
60	Diseases of the thyroid gland—Affec- tions de la glande thyroïde. F.	42	2	6	3	6	5	2	3	4	5	—	1	5
	F.	210	13	17	22	20	15	13	21	15	21	15	16	22
	(a) Exophthalmic goitre—Goutte ex- ophthalmique. F.	15	—	3	2	3	3	—	1	—	2	—	—	1
	F.	116	10	13	10	10	13	7	8	11	7	8	7	12
	(b) Other diseases of the thyroid M. gland—Autres affections de la F. glande thyroïde. F.	27	2	3	1	3	2	2	2	4	3	—	1	4
	F.	94	3	4	12	10	2	6	13	4	14	7	9	10
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus. F.	11	1	3	1	1	—	—	—	1	1	2	—	1
	F.	9	—	1	—	—	2	—	1	1	—	2	—	2
63	Diseases of the adrenals (Addison's M. disease)—Affections des glandes F. surrénales (maladie d'Addison). F.	20	1	1	1	—	3	2	2	—	4	3	—	3
	F.	18	1	1	1	1	2	6	1	1	3	1	—	—
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate. F.	6	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1
	F.	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucé- mie, lymphadénie. F.	70	8	5	9	4	7	3	7	6	5	5	7	4
	F.	60	5	3	7	7	4	4	9	6	3	2	3	7
	(a) Leukaemia—Leucémie. M.	49	4	4	7	2	2	3	5	4	3	5	7	3
	F.	47	2	1	6	4	4	4	7	6	3	2	3	5
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's M. disease)—Lymphadénie (ma- ladie d'Hodgkin). F.	21	4	1	2	2	5	—	2	2	2	—	—	1
	F.	13	3	2	1	3	—	—	2	—	—	—	—	2
66	Alcoholism (acute or chronic)—Al- coolisme (aigu ou chronique). F.	110	8	7	10	8	7	12	11	8	10	8	10	11
	F.	13	—	1	—	—	1	1	2	1	1	4	—	—
67	Chronic poisoning by mineral sub- stances—Empoisonnements chro- niques par substances minérales. F.	6	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	1
	F.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Chronic lead poisoning—Em- poisonnement chronique par le F. plomb. F.	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
	F.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Others under this title—Au- tres sous ce titre. F.	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Chronic poisoning by organic sub- stances—Empoisonnements chro- niques par substances organiques. F.	7	—	2	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—
	F.	5	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—
69	Other general diseases—Autres ma- ladies générales. M.	120	13	5	20	18	13	13	4	6	8	8	3	9
	F.	72	7	2	8	9	11	9	5	2	3	5	6	5
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		5,542	499	573	546	514	464	422	420	410	387	440	432	435
		2,861	247	305	299	250	227	215	211	197	204	236	224	246
		2,681	252	268	247	264	237	207	209	213	183	204	208	189
70	Encephalitis—Encéphalite. M.	69	7	9	9	7	5	4	5	7	5	5	2	4
	F.	75	7	9	7	6	3	4	4	7	6	10	5	7
71	Meningitis—Méningite. M.	166	16	11	16	14	17	19	13	7	10	17	14	12
	F.	121	15	10	12	8	12	5	14	7	9	12	11	6
	(a) Simple meningitis—Méningite simple. F.	162	16	11	16	14	17	18	13	7	8	17	14	11
	F.	120	15	10	12	8	12	5	13	7	9	12	11	6
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal M. meningitis—Méningite cérébro- spinale, non épidémique. F.	4	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1
	F.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

TABLE 22—Causes of death by sex in each month, for Canada (Registration Area), 1923—*con.*

Int. List No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
CLASS III—con.—CLASSE III—fin														
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—M. Ataxie locomotrice. F.	43 14	5 1	4 2	8 3	— 7	1 1	5 —	3 —	1 —	4 2	4 1	1 —	7 4
73	Other diseases of the spinal cord—M. Autres affections de la moëlle épi- nière. F.	176 142	9 12	23 12	7 10	11 11	13 19	9 13	24 11	18 12	15 5	13 16	18 10	16 11
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—M. Hémorragie cérébrale, apoplexie. F.	1,193 1,274	103 111	118 118	121 122	123 125	88 113	91 100	79 101	84 112	87 84	103 96	94 109	102 83
	(a) Cerebral haemorrhage—Hé- morrhagie cérébrale. F.	1,134 1,219	99 108	117 115	115 117	119 122	83 107	79 96	77 98	76 107	83 79	97 91	89 100	100 79
	(b) Cerebral thrombosis and em- bolism—Thrombose et embo- lie cérébrale. F.	59 55	4 3	1 3	6 5	4 3	5 6	12 4	2 3	8 5	4 5	6 5	5 9	2 4
75	Paralysis of unstated origin—Paraly- sie d'origine non spécifiée. F.	239 299	25 42	18 36	26 21	17 28	21 33	20 22	19 22	12 20	22 17	20 14	18 17	21 27
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie..... M. F.	91 111	9 13	3 10	7 8	7 12	8 14	7 13	5 12	3 6	10 14	11 8	10 13	7 17
	(b) Others under this title—Au- tres sous ce titre. F.	148 188	16 29	15 26	15 13	16 19	12 10	13 12	14 10	9 14	12 11	9 8	4 13	14 17
76	General paralysis of the insane—Pa- ralysie générale des aliénés. F.	136 24	7 3	14 3	17 1	11 3	12 2	8 4	11 1	5 2	7 1	14 1	13 2	17 1
77	Other forms of mental alienation—M. Autres formes d'aliénation men- tale. F.	122 131	11 10	14 13	5 12	7 10	7 8	3 11	9 7	10 10	10 11	12 17	15 15	19 10
78	Epilepsy—Épilepsie..... M. F.	147 113	14 18	16 10	19 6	6 17	9 8	16 7	8 7	11 4	10 13	17 8	12 6	9 11
79	Convulsions (non-puerperal 5 years M. and over)—Eclampsie (non puer- pérale 5 ans et plus.) F.	4 7	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
80	Infantile convulsions (under 5 years M. of age)—Convulsions des enfants F. (au-dessous de 5 ans.) F.	273 204	28 22	37 25	35 21	29 24	23 16	24 18	14 18	18 19	14 13	15 5	12 11	24 12
81	Chorea—Chorée..... M. F.	12 24	3 1	— 5	4 4	1 4	— 2	— 1	— —	1 1	— 3	— 1	1 1	1 2
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite. F.	20 32	1 3	3 3	3 2	1 2	4 4	3 7	3 3	— 1	2 3	2 3	— 3	— 1
83	Softening of the brain—Ramollisse- ment cérébral. F.	24 23	2 1	3 3	5 4	— —	1 3	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	5 2	2 2
84	Other diseases of the nervous system M. —Autres affections du système F. nerveux. F.	137 123	7 4	17 10	13 16	14 11	7 7	11 11	12 8	15 10	12 11	9 15	8 12	12 8
85	Diseases of the eyes and annexa—M. Affections des yeux et de leurs an- nexes. F.	5 2	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	— —	1 1	— —	— —
86	Diseases of the ears and of the mas- toid sinus—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. F.	95 73	8 4	16 7	9 4	8 14	16 7	4 7	8 4	6 6	5 6	4 3	7 7	4 4
CLASS IV—DISEASES OF THE Total CIRCULATORY SYSTEM—M. CLASSE IV—AFFECTIONS F. DE L'APPAREIL CIRCULA- TOIRE.		10,853 5,883 4,970	1,014 545 469	976 489 487	1,077 564 513	978 511 467	1,024 543 481	823 441 382	716 421 295	761 434 327	764 456 308	856 466 390	926 502 424	938 511 427
87	Pericarditis—Péricardite..... M. F.	51 23	7 1	8 1	3 3	4 2	5 1	1 1	2 1	2 1	2 3	3 1	9 3	5 5
88	Endocarditis and myocarditis (acute) M. —Endocardite et myocardite ai- guë. F.	238 245	30 37	14 23	7 23	22 17	28 26	18 24	10 14	15 14	20 11	18 23	21 11	25 22
89	Angina pectoris—Angine de poitrine. M. F.	388 144	28 15	26 9	28 14	31 16	34 18	20 9	28 7	30 12	31 12	43 10	38 14	51 13
90	Other diseases of the heart—Autres M. affections du cœur. F.	3,296 3,106	301 274	265 323	328 308	314 315	317 286	251 252	259 199	253 205	231 179	248 242	270 262	259 261
91	Diseases of the arteries—Affections M. des artères. F.	1,802 1,362	169 137	166 128	182 154	130 110	150 139	146 113	111 68	133 89	161 100	142 102	152 124	168 121
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M. F.	68 25	3 2	11 5	6 3	4 1	4 3	8 2	5 2	— 2	6 2	5 2	9 2	2 2
	(b) Arteriosclerosis—Artério- sclé- rose. F.	1,683 1,304	162 129	148 120	168 144	120 107	141 134	132 88	105 64	117 86	153 96	136 99	144 118	157 119
	(c) Other diseases of the arteries—M. Autres affections des artères. F.	51 33	4 6	7 3	8 7	5 2	5 2	6 —	3 2	1 3	2 2	4 4	3 —	2 —
92	Embolism and thrombosis (not cere- bral)—Embolie et thrombose (non F. cérébrale.) F.	43 28	5 3	4 2	1 1	2 —	2 3	1 1	7 2	5 4	3 1	5 1	6 5	2 5

TABLEAU 22—Causes de décès classifiées selon le sexe en chaque mois, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1923—*suite*

Int. List No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois												
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin														
93	Diseases of the veins (varices, hæmorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	17 28	1 —	— 1	1 6	2 4	2 1	1 1	1 2	3 1	2 2	3 4	1 3	— 3	
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	19 23	1 1	6 —	— 3	5 1	2 4	— 4	— 1	1 3	2 1	2 4	— 1	— —	
95	Hæmorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause spécifiée.	25 11	3 1	— —	4 1	1 1	3 2	3 —	1 1	2 1	3 1	2 1	3 1	— 1	
96	Other disease of circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	2 —	1 —	
	CLASS V—DISEASES OF THE TOTAL RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	7,746 4,115 3,631	1,034 550 484	1,379 720 659	1,221 645 576	969 491 478	667 354 313	349 197 152	247 132 115	221 135 86	286 161 125	418 223 195	448 235 213	507 272 235	
97	Diseases of the nasal fossæ and their annexa—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	8 6	1 —	— 2	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— 1	— 1	— —	2 1	2 —	
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	32 37	6 6	4 5	2 3	3 6	2 2	4 15	2 8	1 16	1 14	6 18	— 16	1 26	
99	Bronchitis—Bronchite.	355 396	53 46	65 69	65 58	40 64	34 36	15 26	8 11	16 9	16 14	11 18	15 16	29 17	
	(a) Acute—Aiguë.	134 136	18 21	22 22	17 16	11 12	13 8	9 8	3 3	4 4	8 7	5 6	7 6	14 14	
	(b) Chronic—Chronique.	100 109	12 8	22 10	17 12	7 12	7 9	2 3	5 3	8 3	7 6	6 11	8 8	10 1	
	(c) Not otherwise defined (under 5 M. years)—Non autrement définie (5 ans et au-dessous de 5 ans).	53 42	13 6	9 6	16 5	4 8	9 11	1 2	— 1	— 1	— —	1 —	— —	— —	
	(d) Not otherwise defined (5 years M. and over)—Non autrement définie (5 ans et au-dessus).	68 109	10 11	15 19	15 23	5 13	3 7	— 4	4 1	— 1	— —	— —	— 1	— 5	
100	Bronchopneumonia (incl. capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire).	1,242 1,135	171 158	236 194	211 193	145 141	100 98	52 52	44 38	39 29	49 34	55 62	66 62	74 74	
	(a) Bronchopneumonia—Bronchopneumonie.	1,223 1,107	168 151	234 187	207 193	141 135	99 96	52 40	44 38	38 28	49 33	53 61	65 62	73 73	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	19 28	3 7	2 7	4 —	1 6	— 2	— 2	— 1	— 1	2 1	1 1	1 1	1 1	
101	Pneumonia—Pneumonie.	2,105 1,755	273 239	375 345	321 288	266 222	171 157	107 58	61 52	64 35	68 47	119 90	134 110	146 112	
	(a) Lobar—Lobaire.	888 624	127 76	150 118	115 90	69 82	43 58	21 20	28 14	28 9	54 15	68 40	75 48	74 48	
	(b) Not otherwise defined—Non autrement définie.	1,217 1,131	146 163	225 227	211 198	151 140	102 99	64 38	40 38	36 26	60 32	65 50	71 56	71 64	
102	Pleurisy—Pleurésie.	82 62	9 7	15 8	10 9	9 11	13 3	3 5	3 5	2 1	4 5	5 4	2 3	7 4	
103	Congestion and hæmorrhagic infarct of the lung—Congestion et apoplexie pulmonaires.	91 107	13 12	8 17	13 14	10 13	6 6	3 3	8 8	6 6	6 6	8 8	8 8	8 8	
104	Gangrene of the lung—Gangrène des poumons.	1 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
105	Asthma—Asthme.	124 91	19 10	18 15	13 6	12 16	13 7	3 3	1 1	7 4	11 9	13 11	7 5	7 4	
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	9 5	1 —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	1 —	2 1	1 —	3 —	— —	
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	66 36	4 4	8 4	9 5	4 5	8 3	7 2	4 —	3 1	6 5	5 2	3 4	5 1	
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lung—Pneumonie interstitielle chronique (y compris affections des poumons dérivant des occupations).	5 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	61 36	4 4	7 4	9 5	4 5	7 3	6 2	4 —	2 1	6 5	5 2	2 4	5 1	

TABLE 22—Causes of death by sex in each month, for Canada (Registration Area), 1923—con.

Int. List No.	Causes of death Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
	CLASS VI — DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—M. CLASSE VI—AFFECTIONS F. DE L'APPAREIL DIGESTIF.	5,619	413	355	412	410	407	416	405	610	714	621	441	385
		3,121	214	209	229	236	231	237	228	342	390	340	253	212
		2,498	199	176	183	174	176	179	177	268	324	281	188	173
108	Diseases of the mouth and annexa—M. Affections de la bouche et de ses F. annexes.	39 26	2 2	3 2	1 4	7 1	4 1	1 1	1 3	5 4	2 1	3 2	5 1	6 3
109	Diseases of the pharynx and tonsils M. (including adenoid vegetations)—F. Affections du pharynx et des amygdales (y compris tumeurs adénoïdiennes).	116 96	11 6	9 11	10 4	9 10	12 5	6 7	5 4	7 6	6 14	9 7	14 10	18 12
110	Diseases of the oesophagus—Affec- tions de l'œsophage.	4 6	— —	1 —	1 —	— 1	1 1	— —	— 3	— —	— —	— 1	— —	1 —
111	Ulcer of the stomach and duodenum—M. Ulcère de l'estomac et du duodé- num.	229 90	18 6	18 6	20 10	29 7	20 8	19 11	16 11	22 6	9 7	17 6	26 13	15 6
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère M. de l'estomac.	141 71	13 4	8 6	15 9	19 6	15 7	11 7	11 4	12 6	5 5	10 3	16 11	6 3
	(b) Ulcer of the duodenum—Ul- cère du duodénum.	88 19	5 2	10 —	5 1	6 1	7 4	8 1	5 —	10 —	4 —	7 —	10 —	9 —
112	Other diseases of the stomach (can- cer excepted)—Autres affections F. de l'estomac (cancer excepté).	265 247	24 17	25 23	29 18	24 27	22 26	33 25	12 16	17 23	22 23	23 19	17 13	7 17
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 M. years)—Diarrhée et entérite (au- dessous de 2 ans).	1,007 689	53 36	53 33	53 32	46 35	60 30	52 41	85 41	165 116	228 149	142 111	59 43	35 22
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and M. over)—Diarrhée et entérite (2 ans F. et au-dessus).	176 189	7 9	7 6	18 16	6 11	9 14	10 8	11 17	21 26	36 25	29 36	11 15	13 14
116	Diseases due to other intestinal para- sites—Affections dues à d'autres F. parasites intestinaux.	3 2	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
	(a) Cestodes (hydatids of the liver M. excepted)—Cestodes (hydati- des du foie exceptées).	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Trematodes—Trématodes.... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Nematodes (other than anky- lostoma)—Nématodes (autres F. que ankylostomiase).	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(d) Coccidia—Coccidies..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(e) Other parasites specified—Au- tres parasites spécifiés.	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(f) Parasites not specified—Para- sites non spécifiés.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
117	Appendicitis and typhlitis—Appen- dicitis et typhlite.	515 328	40 31	48 22	39 33	41 31	38 34	47 28	41 31	41 24	40 22	55 29	42 26	43 27
118	Hernia, intestinal obstruction—Her- nie, obstruction intestinale.	341 274	25 34	33 30	29 26	31 18	35 21	31 9	25 21	29 21	25 29	23 22	31 17	24 26
	(a) Hernia—Hernie..... M. F.	129 69	10 7	17 7	15 9	12 6	12 4	8 4	9 4	11 7	8 7	9 6	10 3	8 5
	(b) Intestinal obstruction—Obs- truction intestinale.	212 205	15 27	16 23	14 17	19 12	23 17	23 5	16 17	18 14	17 22	14 16	21 14	16 21
119	Other diseases of the intestines—Au- tres affections des intestins.	71 49	8 3	7 4	5 3	4 3	4 3	4 1	3 9	9 3	5 5	4 9	5 9	4 4
120	Acute yellow atrophy of the liver—M. Atrophie jaune aiguë du foie.	8 14	— 1	1 —	— —	2 2	3 3	1 —	— —	— 1	1 2	— —	2 4	— —
121	Hydatid tumour of the liver—Tu- meur hydatique du foie.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du M. foie.	105 73	7 10	9 2	9 7	11 7	5 2	9 5	9 6	11 4	4 12	11 7	11 4	9 7
	(a) Specified as alcoholic—Spéci- fiée comme alcoolique.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Not specified as alcoholic—M. non spécifiée comme alcoolique.	104 73	7 10	9 2	9 7	11 7	4 2	9 5	9 6	11 4	4 12	11 7	11 4	9 7
123	Biliary calculi—Calculs biliaires...	40 126	4 12	4 9	3 13	7 10	3 9	3 5	3 13	2 9	2 13	3 15	3 11	7 9
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	121 181	7 18	11 15	6 19	10 9	12 18	13 13	8 13	12 14	3 14	3 15	14 18	15 15

TABLEAU 22—Causes de décès classifiées selon le sexe en chaque mois, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1923—suite

Int. List No.	Causes of death Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
	CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin													
125	Diseases of the pancreas—Affections M. du pancréas. F.	17	3	—	1	3	2	—	1	—	3	1	1	2
126	Peritonitis without specified cause—M. Péritonite sans cause spécifiée. F.	58	5	4	6	5	3	8	7	1	4	5	6	4
127	Other diseases of the digestive sys- tem (cancer and tuberculosis ex- cepted)—Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tubercu- lose exceptées). F.	91	12	11	5	8	4	11	8	6	4	5	5	10
		4	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2
		4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-M. URINARY SYSTEM AND F. ITS ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	3,451	323	285	325	306	296	231	256	266	239	301	300	273
		2,059	195	167	184	174	179	163	155	155	154	196	170	167
		1,392	128	118	141	132	117	118	101	111	85	105	130	106
128	Acute nephritis (including unspeci- fied, under 10 years of age)—Né- F. phrite aiguë (inclus non spécifiée au-dessous de 10 ans). M.	143	14	10	14	14	11	5	5	8	9	13	22	18
		115	12	15	9	16	9	3	5	7	9	10	7	13
129	Chronic nephritis (including unspeci- fied, 10 years of age or over)—Né- F. phrite chronique (inclus non spéci- fiée 10 ans ou au-dessus). M.	1,253	113	100	115	105	115	105	104	85	96	119	90	106
		961	87	73	104	88	86	82	62	78	58	76	96	71
131	Other diseases of the kidneys and M. their annexa (diseases of kidneys F. in pregnancy excluded)—Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse exceptées). M.	126	14	11	12	13	10	8	10	9	6	14	11	8
		78	8	5	5	7	3	9	9	7	9	6	7	3
132	Calculi of the urinary passages—Cal- culs des voies urinaires. M.	35	3	2	3	1	6	2	3	2	5	1	4	3
		10	—	2	1	1	1	3	—	—	—	—	1	1
133	Diseases of the bladder—Affections M. de la vessie. F.	97	8	8	9	7	4	16	7	11	1	12	6	8
		17	1	2	1	2	2	1	3	2	1	1	1	—
134	Diseases of the urethra, urinary M. abscess, etc.—Affections de l'urè- tre, abcès urinaires, etc. F.	23	4	1	3	3	1	1	1	—	4	2	1	2
		2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
	(a) Stricture of the urethra—Ré- trécissement de l'urètre. M.	17	3	1	3	2	—	1	1	—	3	—	1	2
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Other diseases of the urethra—M. Autres affections de l'urètre. F.	6	1	—	—	1	1	—	—	1	—	2	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
135	Diseases of the prostate—Affections M. de la prostate. F.	375	39	35	28	30	30	25	25	38	33	35	35	22
136	Non-venereal diseases of the male M. genital organs—Affections non vé- nériennes des organes génitaux de l'homme. F.	7	—	—	—	1	2	1	—	2	—	—	1	—
137	Cysts and other benign tumours of F. the ovary—Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire. M.	43	1	4	5	4	4	5	3	3	2	4	3	5
138	Salpingitis and pelvic abscess—Sal- pingite et abcès du bassin. F.	54	8	1	8	2	3	4	8	3	2	5	4	6
139	Benign tumours of the uterus—Tu- meurs bénignes de l'utérus. M.	55	4	8	4	9	4	6	6	5	—	1	4	4
140	Non-puerperal uterine haemorrhage F. Hémorragie utérine non puerpérale. M.	5	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Other diseases of the female genital F. organs—Autres affections des organes génitaux de la femme. M.	51	7	6	2	2	5	4	5	5	3	2	7	3
142	Non-puerperal diseases of the breast F. (cancer excepted)—Affections non puerpérales de la mamelle (cancer excepté). M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

TABLE 22—Causes of death by sex in each month, for Canada (Registration Area), 1923—con.

Int. List No.	Causes of death Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
	CLASS VIII — THE PUERP—Total ERAL STATE—CLASSE VIII— ÉTAT PUERPÉRAL.	849	83	97	81	80	73	71	67	53	41	75	55	73
143	Accidents of pregnancy—Accidents F. de la grossesse.	114	14	13	7	9	9	10	3	9	8	17	9	6
	(a) Abortion—Avortement..... F.	47	9	6	—	4	4	4	1	2	2	8	5	2
	(b) Ectopic gestation—Gestation F. ectopique.	30	2	1	4	1	4	2	1	2	2	5	4	2
	(c) Other accidents of pregnancy—F. Autres accidents de la grossesse.	37	3	6	3	4	1	4	1	5	4	4	—	2
144	Puerperal hæmorrhage—Hémorra F. gie puerpérale.	92	6	15	10	2	5	10	11	3	4	5	9	12
145	Other accidents of childbirth—Au F. tres accidents de l'accouchement.	68	7	5	6	9	4	4	5	3	2	5	6	12
	(a) Caesarean section—Opération F. césarienne.	7	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1
	(b) Other surgical operations F. and instrumental delivery— Autres opérations chirurgicales et accouchement instrumental.	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	(c) Others under this title—Autres F. sous ce titre.	56	5	3	4	9	4	4	5	3	2	4	5	8
146	Puerperal sepsis—Septicémie puer F. pérale.	276	28	31	30	34	26	20	18	20	13	21	15	20
147	Phlegmasia alba dolens; puerperal F. embolism or sudden death in puerperal —Phlegmatia alba dolens; embolie puerpérale ou mort subite durant l'accouchement.	77	8	5	9	6	11	10	4	5	1	7	3	8
148	Puerperal albuminuria and convul F. sions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	200	19	24	16	19	15	17	24	13	11	17	13	12
149	Following childbirth (not otherwise F. defined)—Suite de l'accouchement (non autrement définie).	21	1	4	3	1	2	—	2	—	2	3	—	3
150	Puerperal diseases of the breast—Af F. fections puerpérales de la mamelle.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS IX — DISEASES OF THE SKIN AND CELLULAR M. TISSUE—CLASSE IX—AF F. FECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	363	40	37	25	31	35	30	25	21	24	29	35	31
		209	20	16	17	19	19	20	15	12	11	18	19	23
		154	20	21	8	12	16	10	10	9	13	11	16	8
151	Gangrene—Gangrène..... M.	98	10	8	12	9	9	8	6	7	3	10	7	9
	F.	69	7	6	3	6	8	6	1	5	7	7	10	3
152	Furuncle—Furuncle..... M.	18	—	1	—	3	6	2	—	1	1	—	2	2
	F.	11	4	2	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès M.	48	6	5	1	3	2	—	2	2	4	3	6	6
	chaud. F.	28	3	7	2	3	3	—	4	3	2	2	—	1
154	Other diseases of the skin and annexa M.	45	4	2	4	4	2	4	5	2	3	5	4	6
	—Autres affections de la peau et de F. ses annexes.	46	6	6	2	2	4	4	7	1	3	1	6	4
	CLASS X — DISEASES OF THE BONES AND ORGANS OF M. LOCOMOTION — CLASSE X F. —AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LO- COMOTION.	122	11	7	11	9	6	6	15	9	18	7	11	12
		82	4	5	6	7	4	6	11	6	10	5	8	10
		40	7	2	5	2	2	—	4	3	8	2	3	2
155	Diseases of the bones (tuberculosis M. excepted)—Affections des os (tu F. berculose exceptée).	74	3	5	6	7	4	6	11	6	9	3	6	8
		29	6	2	3	1	1	—	4	2	6	1	1	2
156	Diseases of the joints (tuberculosis M. and rheumatism excepted)—Affec F. tions des articulations (tubercule et rhumatisme exceptés).	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1
		9	1	—	2	1	1	—	—	1	1	—	2	—
158	Other diseases of the organs of loco M. motion—Autres affections des or F. ganes de la locomotion.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

TABLEAU 22—Causes de décès classifiées selon le sexe en chaque mois, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1923—*suite*

Int. List No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois												
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	CLASS XI — MALFORMA- TIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total F.	990	101	75	86	95	81	75	58	80	67	86	98	88
			523	52	44	43	49	36	45	34	41	32	44	59	44
			467	49	31	43	46	45	30	24	39	35	42	39	44
159	Congenital malformations (stillbirths M. not included)—Vices de conforma- F. tion congénitaux (mort-nés non compris).		523	52	44	43	49	36	45	34	41	32	44	59	44
			467	49	31	43	46	45	30	24	39	35	42	39	44
	(a) Hydrocephalus—Hydrocépha- M. lie.		57	6	6	5	7	4	4	3	4	2	4	8	4
			76	9	7	6	13	9	1	2	5	5	5	3	11
	(b) Congenital malformations of M. the heart—Vices de conforma- F. tion extra-utérins du cœur.		239	24	22	26	19	18	21	15	12	13	24	26	19
			176	16	10	18	15	16	12	12	14	16	19	14	14
	(c) Others under this title—Autres M. sous ce titre.		227	22	16	12	23	14	20	16	25	17	16	25	21
			215	24	14	19	18	20	17	10	20	14	18	22	19
	CLASS XII — DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE M. XII—PREMIER ÂGE.	Total F.	5,729	560	562	609	514	527	445	432	423	384	440	417	416
			3,306	318	302	347	300	310	256	237	252	242	256	266	220
			2,423	242	260	262	214	217	189	195	171	142	184	151	196
160	Congenital debility, icterus and M. sclerema—Débilité congénitale, F. ictère et sclérème.		938	98	74	96	83	87	68	58	74	70	81	91	58
			662	71	63	81	52	51	40	46	53	42	56	47	60
161	Premature birth, injury at birth—M. Naissance prématurée, blessures F. durant l'accouchement.		2,027	189	185	207	193	192	158	164	161	145	153	140	140
			1,485	136	154	154	134	140	134	129	102	84	112	90	116
	(a) Premature birth—Naissance M. prématurée.		1,728	158	159	172	167	162	132	144	143	124	128	124	115
			1,274	109	142	136	116	124	116	114	84	70	90	75	98
	(b) Injury at birth—Blessures du M. durant l'accouchement.		299	31	26	35	26	30	26	20	18	21	25	16	25
			211	27	12	18	18	16	18	15	18	14	22	15	18
162	Other diseases peculiar to early in- fancy—Autres affections spéciales F. au premier âge.		329	29	40	44	23	30	28	14	16	27	22	34	22
			269	34	43	27	27	24	15	20	14	16	15	14	20
163	Lack of care—Défaut de soins..... M. F.		12	2	3	—	—	1	2	1	—	—	—	1	—
			7	1	—	—	1	2	—	—	2	—	1	—	—
	CLASS XIII—OLD AGE— CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total F.	2,918	304	351	330	271	257	210	186	173	183	202	224	227
			1,318	138	168	148	124	112	89	82	80	80	85	105	107
			1,600	166	183	182	147	145	121	104	93	103	117	119	120
164	Senility—Sénilité..... M. F.		1,318	138	168	148	124	112	89	82	80	80	85	105	107
			1,600	166	183	182	147	145	121	104	93	103	117	119	120
	CLASS XIV — EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV— AFFECTIONS PRODUITES F. PAR DES CAUSES EXTÉ- RIEURES.	Total F.	4,371	266	297	306	289	365	451	482	448	391	376	365	335
			3,297	194	225	216	222	260	341	381	337	289	286	290	256
			1,074	72	72	90	67	105	110	101	111	102	90	75	79
165	Suicide by solid or liquid poisons M. (corrosive substances excepted)—F. Suicide par poisons solides ou liqui- des (substances corrosives excep- tées).		33	—	4	3	2	3	2	2	3	4	2	6	2
			22	1	—	2	1	5	2	3	2	1	1	2	2
166	Suicide by corrosive substances—M. Suicide par substances corrosives.		25	2	3	4	1	—	2	1	3	1	2	4	2
			19	5	1	3	1	4	—	1	1	1	2	—	—
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéreux.		16	1	1	1	1	2	1	—	4	3	—	1	1
			10	1	2	—	—	1	—	—	2	2	1	1	—
168	Suicide by hanging or strangulation M. —Suicide par pendaison ou par F. strangulation.		85	1	7	9	11	8	4	2	7	7	9	10	10
			21	3	—	3	2	2	2	2	2	2	2	1	—
169	Suicide by drowning—Suicide par M. submersion.		45	1	3	1	1	5	10	6	—	6	3	2	7
			36	—	—	2	5	4	4	3	7	5	2	—	4
170	Suicide by firearms—Suicide par M. armes à feu.		112	9	6	12	14	11	10	8	5	7	9	6	15
			10	—	—	2	—	1	1	1	2	1	—	—	2
171	Suicide by cutting or piercing instru- ments—Suicide par instruments F. tranchants ou piquants.		58	8	6	7	3	5	—	11	4	4	4	4	2
			9	2	—	—	—	3	1	—	—	1	—	2	—
172	Suicide by jumping from high pla- ces—Suicide par précipitation d'un F. lieu élevé.		12	—	1	—	—	—	1	2	5	2	1	—	—
			4	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—
173	Suicide by crushing—Suicide par éca- sement.		2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
174	Other suicides—Autres suicides..... M. F.		16	2	2	—	2	2	1	1	3	1	—	2	—
			2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
175	Poisoning by food—Empoisonnement M. par aliments.		15	—	—	1	1	1	1	4	1	2	1	2	1
			11	—	—	—	—	—	1	2	5	1	—	1	1
176	Poisoning by venomous animals—M. —Empoisonnement par animaux F. véneux.		3	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
			1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE 22—Causes of death by sex in each month, for Canada (Registration Area), 1923—*con.*

Int. List No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—suite													
177	Other acute accidental poisonings M. (gas excepted)—Autres empoison- F. nements accidentels aigus (par gaz exceptés).	44 28	3 4	2 2	5 —	5 —	5 5	1 —	2 4	4 4	4 2	4 2	7 3	2 2
178	Conflagration—Incendie..... M. F.	71 64	16 10	3 7	11 10	4 4	4 1	4 2	1 2	3 13	8 11	6 10	3 17	8 16
179	Accidental burns (conflagration ex- M. cepted)—Brûlures accidentelles F. (autres que par l'incendie).	135 142	9 11	10 15	9 13	8 10	7 11	13 16	12 8	13 9	11 12	10 16	17 9	16 12
180	Accidental mechanical suffocation—M. Suffocation mécanique acciden- F. telle.	54 35	6 2	3 4	8 3	5 1	6 4	4 1	2 1	4 2	5 3	3 5	3 5	5 3
181	Accidental absorption of irrespirable M. or poisonous gas—Absorption acci- F. dentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	40 20	1 6	17 4	3 3	2 3	4 3	4 —	1 —	— 1	3 —	2 —	1 —	2 —
182	Accidental drowning—Submersion M. accidentelle.	565 89	18 —	5 1	16 3	17 2	52 6	96 13	132 24	84 19	48 9	28 6	34 2	35 4
183	Accidental injury by firearms(wounds M. of war excepted)—Traumatismes F. accidentels par armes à feu (bles- sures de guerre exceptées).	121 22	7 —	8 —	5 1	11 4	4 3	9 2	5 2	8 2	11 3	22 —	20 5	11 1
184	Accidental injury by cutting or pier- M. cing instruments—Traumatismes F. accidentels par instruments tran- chants ou piquants.	13 2	4 —	— —	1 —	1 1	— —	— —	2 —	— —	2 —	2 —	1 1	— —
185	Accidental injury by fall—Trauma- M. tismes accidentels par chute.	284 161	19 9	17 14	23 13	25 8	15 21	30 14	20 12	36 16	17 14	31 12	24 13	27 15
186	Accidental injury in mines and quar- M. ries—Traumatismes accidentels F. par mines et carrières.	121 —	10 —	35 —	4 —	3 —	15 —	7 —	13 —	3 —	6 —	10 —	8 —	7 —
187	Accidental injury by machines—M. Traumatismes accidentels par ma- F. chines.	142 3	— —	13 —	11 1	7 —	6 —	15 —	— 9	10 10	— 1	23 —	19 1	11 —
188	Accidental injury by other crushing M. (vehicles, railways, landslides, etc.) F. —Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, voies ferrées, éboulements, etc.).	873 148	44 3	41 —	55 4	69 8	71 12	66 21	102 20	101 15	93 17	84 19	83 14	64 15
	(a) Railroad accidents—Accidents M. de chemin de fer.	264 22	20 1	22 —	24 2	23 3	25 3	16 1	23 3	32 2	29 2	14 3	18 1	18 1
	(b) Street car accidents—Accidents M. de tramway.	27 6	— 1	2 —	4 —	2 —	5 —	1 —	2 —	3 —	2 —	3 —	1 —	3 —
	(c) Automobile accidents—Acci- M. dents d'automobile.	264 91	3 2	2 —	14 2	20 3	22 6	42 14	33 12	38 10	35 11	27 12	26 8	26 13
	(d) Aeroplane and balloon acci- M. dents—Accidents d'aéroplane F. et de ballon.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —
	(e) Other vehicles—Autres voitu- M. res.	108 20	2 1	1 —	6 —	7 1	10 1	11 5	13 3	16 1	11 4	17 3	11 3	3 1
	(f) Other crushing—Autres étra- M. sements.	208 9	19 —	14 —	21 —	21 —	14 —	12 —	21 —	18 —	12 —	16 —	26 —	14 —
189	Injury by animals (poisoning except- M. ed)—Violences exercées par des F. animaux (empoisonnement excepté).	78 12	2 1	2 —	5 1	8 1	9 2	12 1	4 2	13 7	7 2	4 —	8 —	4 —
192	Starvation (deprivation of food or M. water)—Faim ou soif.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
193	Excessive cold—Froid excessif..... M. F.	28 7	4 1	10 2	2 2	2 —	2 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	3 —	3 1
194	Excessive heat—Chaleur excessive.. M. F.	16 4	— —	— —	— —	— —	— —	7 4	7 —	1 —	1 —	— —	— —	— —
195	Lightning—Foudre..... M. F.	17 8	— —	— —	— —	— —	2 2	8 3	5 1	1 1	1 —	— —	— —	— —
196	Electricity (lightning excepted)—M. Commotion électrique (foudre ex- F. ceptée).	41 3	4 —	— 1	1 —	1 —	3 —	6 —	6 —	4 —	9 —	3 1	2 —	2 —
197	Homicide by firearms—Homicide M. par armes à feu.	29 11	3 —	4 2	1 2	1 —	5 —	2 1	1 —	3 1	2 3	5 1	1 1	1 1
198	Homicide by cutting or piercing in- M. struments—Homicide par instru- F. ments tranchants ou piquants.	7 6	1 —	1 —	— —	— —	— —	— 1	— 1	1 —	2 —	1 3	— 1	1 —
199	Homicide by other means—Homi- M. cides par autres moyens.	13 10	— —	2 3	1 1	1 2	2 —	1 —	— 2	1 —	1 —	1 —	1 —	2 —
200	Infanticide (murder of infants less M. than one year of age)—Infanticide F. (meurtre d'enfants au-dessous d'un an).	7 4	— —	2 —	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— —

TABLEAU 22—Causes de décès classifiées selon le sexe en chaque mois, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1923—fin

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin													
201	Fracture (cause not specified)—Frac- ture (cause non spécifiée). F.	62 131	7 11	9 13	6 17	4 12	2 11	6 13	4 9	2 8	3 9	5 13	6 7	8 8
202	Other external violence (cause spe- cified)—Autres violences extérieu- res (cause spécifiée). F.	106 16	3 2	8 1	10 1	12 1	9 1	18 3	13 2	7 2	6 2	8 1	8 —	4 —
203	Other external violence (cause not M. specified)—Autres violences exté- rieures (cause non spécifiée). F.	7 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —	4 —	1 —
	CLASS XV—ILL-DEFINED Total	1,223	133	127	132	128	95	79	78	86	93	103	86	83
	DISEASES—CLASSE XV—	709	75	79	79	73	49	47	41	46	58	61	56	45
	MALADIES MAL DÉFINIES. F.	514	58	48	53	55	46	32	37	40	35	42	30	83
204	Sudden death—Mort subite..... M.	62	4	10	7	11	5	—	3	4	1	5	7	5
	F.	24	1	2	5	4	1	1	—	3	1	2	2	2
205	Cause of death not specified or ill- defined—Maladies non spécifiées F. ou mal définies.	647 490	71 57	69 46	72 48	62 51	44 45	47 31	38 37	42 37	57 34	56 40	49 28	40 36
	(a) Ill-defined—Mal définies..... M.	310	27	40	60	44	36	36	16	22	9	8	7	5
	F.	261	23	25	40	46	40	22	22	11	10	11	5	6
	(b) Not specified or unknown—M.	337	44	29	12	18	8	11	22	20	48	48	42	35
	Non spécifiées ou inconnues. F.	229	34	21	8	5	5	9	15	26	24	29	23	30

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923

REGISTRATION AREA

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Ages									
			Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
				Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS— TOUTES CAUSES.	Total	70,182	13,822	1,991	882	622	456	1,818	1,228	1,641	
		M.	37,517	7,914	1,037	475	341	233	934	673	881	
		F.	32,665	5,908	954	407	281	223	884	555	760	
	CLASS I—GENERAL DISEASES — CLASSE I—MALADIES GÉNÉRALES.	Total	12,428	1,697	676	355	258	206	825	462	666	
		M.	6,291	948	333	169	136	99	388	223	296	
		F.	6,137	749	343	186	122	107	437	239	370	
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre ty- phoïde et paratyphoïde.....	M.	289	4	—	8	1	2	12	16	26	
		F.	191	2	1	3	—	4	15	22	39	
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.....	M.	282	4	—	8	1	2	12	16	26	
		F.	187	2	1	3	—	2	15	22	39	
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.....	M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	4	—	—	—	—	2	—	—	—	
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes.....	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
6	Smallpox—Variole.....	M.	6	1	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	9	1	1	—	—	—	—	—	—	
7	Measles—Rougeole.....	M.	174	65	53	9	9	6	16	11	2	
		F.	176	57	44	18	11	2	24	9	4	
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M.	168	13	21	24	18	18	42	15	4	
		F.	154	13	16	12	13	15	41	14	8	
9	Whooping cough—Coqueluche.....	M.	350	233	63	25	10	4	10	2	2	
		F.	397	240	92	26	10	7	18	1	—	
10	Diphtheria—Diphthérie.....	M.	402	31	27	31	45	30	153	42	17	
		F.	449	15	21	44	37	48	189	54	17	
11	Influenza—Grippe.....	M.	1,695	335	84	40	17	10	38	23	51	
		F.	1,883	241	88	34	20	11	32	29	44	
	(a) With pulmonary complications specified— Avec complications pulmonaires spécifiées.	M.	824	137	43	23	7	3	12	11	27	
		F.	898	99	41	20	6	5	10	18	29	
	(b) Without pulmonary complications specified— Sans complications pulmonaires spécifiées.	M.	871	198	41	17	10	7	26	12	24	
		F.	985	142	47	14	14	6	22	11	15	
13	Mumps—Oreillons.....	M.	10	2	2	—	2	—	2	1	—	
		F.	3	—	—	—	1	—	2	—	—	
16	Dysentery—Dysenterie.....	M.	115	52	14	2	4	1	5	1	—	
		F.	102	40	9	8	2	1	6	—	—	
	(a) Amoebic—Amibienne.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Bacillary—Bacillaire.....	M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Unspecified or due to other causes—Non spécifiée ou due à d'autres causes.	M.	114	51	14	2	4	1	5	1	—	
		F.	95	39	9	8	2	1	6	—	—	
21	Erysipelas—Erysipèle.....	M.	96	39	1	1	—	—	1	2	1	
		F.	83	31	3	—	—	—	1	—	—	
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	22	3	2	1	4	1	4	1	1	
		F.	25	5	4	1	2	2	8	1	1	
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique.	M.	85	—	—	—	2	1	4	8	9	
		F.	61	—	2	—	—	—	7	5	4	
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro- spinale épidémique.....	M.	59	17	7	3	4	1	2	6	4	
		F.	26	9	4	2	—	—	2	6	—	
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	6	5	—	1	—	—	—	—	—	
		F.	9	3	2	1	—	—	2	1	—	
	(a) Chicken-pox—Varicelle.....	M.	5	4	—	1	—	—	—	—	—	
		F.	7	2	1	1	—	—	2	1	—	
	(b) German measles—Rubéole.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon.....	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Tetanus—Tétanos.....	M.	33	—	—	1	—	1	7	5	3	
		F.	11	2	—	—	2	—	1	1	—	
30	Mycoses.....	M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.....	M.	2,447	80	52	18	19	23	77	89	165	
		F.	2,371	54	50	32	22	13	80	92	241	
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber- culose de l'appareil respiratoire.	M.	2,021	34	23	5	8	9	44	52	135	
		F.	1,938	24	19	17	11	4	33	60	210	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	150	30	17	8	7	9	21	17	8	
		F.	144	20	26	11	8	5	28	11	10	
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum— Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	73	2	5	1	3	2	5	3	12	
		F.	129	5	3	1	1	2	3	5	9	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.		
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Can- ada	Brit- ish — Brit- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né			
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né							
1,813 893 920	1,972 992 980	2,022 1,000 1,022	2,477 1,243 1,234	2,432 1,331 1,101	2,526 1,349 1,177	6,341 3,522 2,819	9,185 5,118 4,067	10,453 5,454 4,999	7,011 3,446 3,565	1,307 571 736	65 28 37	118 82 36	51,543 26,954 24,589	11,289 6,086 5,203	6,622 3,952 2,670	728 525 203			
848 362 486	795 381 414	698 340 358	736 366 370	637 367 270	478 256 222	800 483 317	908 529 388	809 383 426	479 198 281	73 29 44	3 2 1	19 12 7	9,611 4,723 4,888	1,480 789 691	1,210 703 507	127 76 51			
48 27 48 27	32 11 31 11	21 16 21 16	25 15 24 15	19 11 19 11	16 8 16 8	31 9 28 3	22 5 20 2	4 3 4 3	- - - -	- - - -	- - - -	2 142 201 138	204 142 201 138	33 14 30 4	44 32 43 32	8 3 8 3	1		
- - - -	1 - - -	- - - -	1 - - -	- - - -	- - - -	1 - - -	1 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	3 3 3 1	- - - -	- - - -	1b		
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 - - -	- - - -	- - - -	5		
1 1 2 1	- - 1 -	- - 3 -	- - 2 -	2 1 2 1	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	6 8 167 169	- - - -	- - - -	- - - -	6	
12 1 - 5	4 - 1 3	3 - 1 2	2 - 3 2	1 - - 2	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	153 133 340 387	10 12 4 2	5 8 5 1	- 1 1 6	7	
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	381 416 1,289 1,374	7 14 245 337	13 18 135 150	1 1 26 22	10	
42 37 19 27	27 59 18 33	36 87 27 45	69 87 44 59	68 85 64 46	60 84 40 32	135 134 83 70	203 229 112 131	265 328 116 146	162 233 58 79	25 39 4 11	2 1 - 1	3 1 - 3	1,289 1,374 617 651	245 337 129 170	135 150 66 69	26 22 12 8	11a		
23 20 - -	9 26 - -	9 42 - -	29 28 - -	24 39 - -	52 32 - -	91 64 - -	149 98 - -	104 182 - -	21 154 - -	2 28 - -	- - - -	- - - -	3 1 - -	672 723 9 3	116 167 6 10	69 81 10 4	14 1 - -	11b	
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	9 3 - -	- - - -	- - - -	- - - -	13	
1 1 - -	2 1 - -	- 3 - -	1 1 - -	1 1 - -	1 1 - -	5 2 - -	8 5 - -	6 9 - -	11 9 - -	1 2 - -	- - - -	- - - -	99 90 - -	6 8 - -	10 4 - -	- - - -	- - - -	16	
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 3 - -	- - - -	- - - -	- - - -	16a	
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	98 86 72	6 5 17	- 4 6	- - 1	16b	
1 1 - -	2 1 - -	- 2 - -	1 3 - -	1 1 - -	1 1 - -	5 5 - -	8 5 - -	6 5 - -	11 8 - -	1 2 - -	- - - -	- - - -	- - - -	98 86 72	6 5 17	10 4 6	- - 1	16c	
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	67 21 24	9 1 17	7 6 23	- - 1	21	
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	67 21 24	9 1 17	7 6 23	- - 1	22	
3 7 8	6 7 1	6 6 2	8 2 4	14 7 1	5 2 1	10 7 -	7 4 -	2 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45 50 30	16 2 2	17 7 1	23 14 7	- - -	23
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	23 6 8	2 1 -	1 - -	- - -	24	
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	5 6 1	- - -	- - -	- - -	25a	
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	6 1 1	- - -	- - -	- - -	25b	
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	25c	
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- - -	- - -	27	
1 2	1 -	1 1	3 1	3 1	3 1	4 -	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	27 10	4 1	2 -	- -	- -	29
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2 2	- -	- -	- -	30	
245 386 216 342	290 313 263 277	244 220 200 185	228 243 200 213	219 150 198 126	141 125 109 109	236 141 214 121	217 119 191 110	82 67 74 58	14 18 11 14	1 1 1 -	- - -	- - -	7 5 5	1,636 1,859 1,311 1,517	373 243 332 194	404 253 348 216	34 16 30 11	31-37	
6 7	6 4	8 6	1 5	4 -	1 1	2 2	4 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	128 128	9 7	13 7	21 2	32	
4 19	3 16	6 18	8 14	2 8	3 5	7 7	3 7	4 5	- 1	- -	- -	- -	53 92	7 24	12 12	1 1	33		

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*REGISTRATION AREA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS I—con.—CLASSE I—fin											
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.....	M. 41	1	1	—	—	—	1	7	1	
		F. 40	—	—	—	—	—	2	6	2	
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.....	M. 20	—	—	—	—	—	1	2	3	
		F. 8	—	1	—	—	—	2	1	—	
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.....	M. 68	3	2	1	—	1	2	4	3	
		F. 40	2	—	1	1	—	2	4	—	
	(a) Skin and subcutaneous cellular tissue—Peau et tissu cellulaire sous-cutané.....	M. 5	2	—	1	—	—	—	—	—	
		F. 9	—	—	—	—	—	—	1	—	
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Os (la colonne vertébrale exceptée).....	M. 6	—	—	1	—	—	—	1	2	
		F. 10	—	2	—	—	1	2	2	—	
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retro-peritoneal glands excepted)—Système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétro-péritonéaux).....	M. 8	—	—	—	—	—	1	1	—	
		F. 34	—	—	—	—	—	—	1	1	
	(d) Genito-urinary system—Système génito-urinaire.....	M. 13	—	—	—	—	—	—	1	—	
		F. 12	2	—	—	—	—	—	1	—	
	(e) Organs other than above—Autres organes non déjà mentionnés.....	M. 8	—	—	—	1	—	1	—	—	
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.....	M. 74	10	4	3	1	2	3	4	3	
		F. 72	3	1	1	2	10	5	10	—	
	(a) Acute—Aiguë.....	M. 56	10	4	3	1	2	3	4	1	
		F. 49	3	—	1	1	2	9	2	7	
	(b) Chronic—Chronique.....	M. 18	—	—	—	—	—	—	—	2	
		F. 23	—	1	—	—	—	1	3	3	
38	Syphilis.....	M. 165	44	2	2	—	1	1	—	—	
		F. 60	20	2	2	—	1	1	—	3	
40	Gonococcal infection (ophthalmia excepted)—Infection gonococcique (ophtalmie exceptée).....	M. 4	1	—	1	—	—	—	—	—	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.....	M. 159	23	5	2	1	1	9	1	7	
		F. 124	15	4	3	1	3	8	4	9	
CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NE FIGURANT PAS DANS LA CLASSE I.		M. 7,978	189	41	24	27	16	88	91	77	
		F. 3,743	116	31	16	15	10	41	45	35	
		M. 4,235	73	10	8	12	6	47	43	42	
43-49	Cancer.....	M. 2,408	2	—	3	1	1	8	2	5	
		F. 2,749	—	1	1	2	—	8	2	8	
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.....	M. 194	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 41	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.....	M. 1,090	—	—	—	1	1	1	—	—	
		F. 884	—	—	—	—	—	1	—	—	
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.....	M. 369	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 402	—	—	—	—	—	1	1	1	
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.....	F. 514	—	—	—	1	—	—	—	—	
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.....	M. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 432	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau.....	M. 90	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 39	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	Cancer of the unspecified organs—Cancer d'organes non spécifiés.....	M. 663	2	—	3	—	—	7	2	5	
		F. 437	—	1	1	1	—	6	1	6	
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et autres tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).....	M. 22	1	—	—	—	—	—	1	—	
		F. 35	1	—	—	—	—	—	—	—	
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.....	M. 100	—	—	—	5	1	17	24	9	
		F. 103	1	—	—	4	—	14	16	13	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique et goutte.....	M. 89	—	—	—	—	—	1	1	1	
		F. 128	—	—	—	—	—	3	2	—	
53	Scurvy—Scorbut.....	M. 4	3	—	—	—	—	—	1	—	
		F. 1	1	—	—	—	—	—	—	—	
54	Pellagra—Pellagre.....	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	Beriberi—Béribéri.....	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	Rickets—Rachitisme.....	M. 40	22	10	6	1	—	1	—	1	
		F. 25	19	3	1	1	—	—	—	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—suite

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Ages													Nativity				No. liste int.	
													Lieu de naissance					
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish Bri- tanni- ques	For- eign Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né		
3 4 1	5 3 5 1 1 1 1	3 4 — — — — —	3 4 8 3 — — —	5 7 2 — — — —	2 3 1 — — — —	3 3 1 — — — —	5 3 4 7 — — — —	1 2 — — — — —	— — — — — — —	— — 2 1 — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	28 29 14 7 46 31 3 4 6 6 7 8	7 6 1 1 11 4 — — — — — 1	6 5 5 — 10 14 — — — — — —	— — — — 1 1 — — — — 1 —	34 35 36 36a 36b 36c
1 1 — 																		

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*REGISTRATION AREA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M.	332	—	1	2	2	—	5	13	7	
	F.	390	1	1	—	—	2	11	14	5	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose..... M.	353	3	6	1	—	3	1	2	3	
	F.	403	1	—	—	—	—	3	3	4	
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.... M.	312	1	—	—	—	2	1	—	3	
	F.	343	—	—	—	—	—	1	—	3	
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres ané- M.	41	2	6	1	—	1	—	2	—	
	mies et chloroses. F.	60	1	—	—	—	—	2	3	1	
59	Diseases of the pituitary gland—Affections de la M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	glande pituitaire. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la M.	42	4	2	—	—	1	—	—	2	
	glande thyroïde. F.	210	—	1	—	2	1	—	4	5	
	(a) Exophthalmic goitre—Gottre exophthalmi- M.	15	1	—	—	—	—	—	—	—	
	que. F.	116	—	—	—	—	—	—	2	2	
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres M.	27	3	2	—	—	1	—	—	2	
	affections de la glande thyroïde. F.	94	—	1	—	2	1	—	2	3	
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.. M.	11	5	5	1	—	—	—	—	—	
	F.	9	7	—	2	—	—	—	—	—	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—M.	20	—	—	—	—	—	—	1	—	
	Affections des glandes surrénales (maladie F.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	
	d'Addison). M.	6	1	1	—	—	—	—	—	—	
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadé- M.	70	—	—	2	1	1	4	3	4	
	nie. F.	60	1	2	4	1	—	4	—	4	
	(a) Leukaemia—Leucémie..... M.	49	—	—	2	1	—	2	1	3	
	F.	47	1	2	4	1	—	3	—	3	
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—M.	21	—	—	—	—	1	2	2	1	
	Lymphadénie (maladie d'Hodgkin). F.	13	—	—	—	—	—	1	—	1	
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu M.	110	—	—	—	—	—	—	—	1	
	ou chronique). F.	13	—	—	—	—	—	—	—	1	
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoi- M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	sonnements chroniques par substances minérales. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnement M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	chronique par le plomb. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	Chronic poisoning by organic substances—Empoi- M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
	sonnements chroniques par substances organi- F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ques. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Other general diseases—Autres maladies géné- M.	120	75	6	1	5	3	4	—	3	
	rales. F.	72	41	2	—	2	3	4	2	1	
CLASS III—DISEASES OF THE NERV- Total		5,542	596	123	45	31	17	107	72	93	
OUS SYSTEM AND SENSE ORGANS—M.		2,861	347	59	29	17	5	48	37	47	
CLASSE III—AFFECTIONS DU SYS- F.		2,681	249	64	16	14	12	59	35	46	
TÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.											
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	69	7	4	1	2	1	2	3	3	
	F.	75	13	1	3	3	1	5	7	3	
71	Meningitis—Méningite..... M.	166	70	16	8	3	—	8	8	10	
	F.	121	33	22	6	3	6	24	6	5	
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M.	162	70	14	8	3	—	8	8	10	
	F.	120	33	22	6	3	6	24	6	5	
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—M.	4	—	2	—	—	—	—	—	—	
	Méningite cérébro-spinale, non épidémique. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie loco- M.	43	—	—	—	—	—	—	—	—	
	motrice. F.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affec- M.	176	1	1	—	1	—	1	1	5	
	tions de la moëlle épinière. F.	142	2	—	—	—	—	—	1	1	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie M.	1,193	5	—	2	1	—	1	1	1	
	cérébrale, apoplexie. F.	1,274	7	2	—	—	1	—	2	3	
	(a) Cerebral haemorrhage—Hémorragie céré- M.	1,134	5	—	2	1	—	1	1	1	
	brale. F.	1,219	6	2	—	1	—	—	1	3	
	(b) Cerebral thrombosis and embolism—M.	59	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Thrombose et embolie cérébrale. F.	55	1	—	—	—	1	—	1	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Brit- ann- iques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
6	16	11	7	13	23	55	103	52	15	1	—	—	215	66	48	3	
8	12	6	12	10	16	71	126	72	22	—	—	1	258	89	43	—	
3	2	5	10	20	22	65	116	81	10	—	—	—	246	75	28	4	
7	5	6	15	23	34	95	116	71	18	2	—	—	303	77	21	2	
3	1	5	8	19	21	63	110	69	6	—	—	—	213	70	25	4	
4	4	6	13	19	30	87	104	60	11	1	—	—	257	69	15	2	
—	1	—	2	1	1	2	6	12	4	—	—	—	33	5	3	—	
3	1	—	—	4	4	8	12	11	7	1	—	—	46	8	6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	2	3	4	3	5	7	4	4	1	—	—	—	27	8	7	—	
7	9	9	20	13	24	61	38	14	2	—	—	—	168	27	15	—	
—	2	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	7	4	4	—	
6	7	8	14	7	12	35	16	7	—	—	—	—	88	18	10	—	
—	—	1	2	1	3	5	2	4	1	—	—	—	20	4	3	—	
1	2	1	6	6	12	26	22	7	2	—	—	—	80	9	5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	
—	—	3	1	1	5	—	6	3	—	—	—	—	9	—	—	—	
—	—	2	1	3	2	7	—	1	2	—	—	—	11	4	5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	
—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	
7	5	2	5	4	4	11	14	3	—	—	—	—	47	13	10	—	
4	4	4	4	3	3	8	9	5	—	—	—	—	45	8	6	1	
5	3	2	3	4	2	11	8	2	—	—	—	—	34	10	5	—	
2	2	3	3	2	2	8	7	4	—	—	—	—	36	6	4	1	
2	2	—	2	—	2	—	6	1	—	—	—	—	13	3	5	—	
2	2	1	1	1	1	—	2	1	—	—	—	—	9	2	2	—	
2	6	13	20	16	18	19	12	2	—	—	—	—	55	19	29	7	
—	1	3	1	2	1	3	—	1	—	—	—	—	7	3	3	—	
—	—	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—																	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*REGISTRATION AREA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS III—con.—CLASSE III—fin										
75	Paralysis of unstated origin—Paralyse d'origine M. non spécifiée. F. (a) Hemiplegia—Hémiplégie..... M. F. (b) Others under this title—Autres sous ce titre M. F.	239 299 91 111 148 188	1 — 1 — — 1	2 — — — 2 —	2 — 1 — 1 —	1 — — — 1 —	— — — — — —	2 — — — 2 —	1 — — — 1 —	— — — — — —
76	General paralysis of the insane—Paralyse géné- rale des aliénés. F.	136 24	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
77	Other forms of mental alienation—Autres formes d'aliénation mentale. F.	122 131	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 4
78	Epilepsy—Épilepsie..... M. F.	147 113	8 4	2 3	2 —	2 1	— —	7 9	5 3	10 10
79	Convulsions (non-puerperal 5 years and over)—M. Eclampsie (non puerpérale 5 ans et plus). F.	4 7	— —	— —	— —	— —	— —	— 5	— —	— 1
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Con- vulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). F.	273 204	227 170	29 26	10 5	4 2	3 1	— —	— —	— —
81	Chorea—Chorée..... M. F.	12 24	— 1	— —	1 —	— 1	— —	2 1	3 6	1 6
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.... M. F.	20 32	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
83	Softening of the brain—Ramollissement cérébral. M. F.	24 23	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
84	Other diseases of the nervous system—Autres M. affections du système nerveux. F.	137 123	15 9	1 5	2 —	2 2	— 3	9 4	6 3	4 7
85	Diseases of the eyes and annexa—Affections des yeux et de leurs annexes. F.	5 2	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus— Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. F.	95 73	12 8	4 5	— 2	2 1	1 —	16 11	8 6	8 10
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.		10,853 5,883 4,970	56 32 24	11 4 7	10 6 4	7 2 5	5 3 2	78 33 45	87 39 48	96 57 39
87	Pericarditis—Péricardite..... M. F.	51 23	2 1	— —	— —	1 2	1 —	1 1	5 1	5 1
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocar- dite et myocardite aiguë. F.	238 245	10 5	— 1	2 2	— 2	1 1	14 18	10 17	13 14
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M. F.	388 144	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur. F.	3,296 3,106	7 7	2 —	1 2	1 1	— 1	14 24	23 30	36 21
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.. M. F.	1,802 1,362	— —	— 1	— —	— —	— —	2 —	— —	— 1
	(a) Aneurism—Anévrisme..... M. F.	68 25	— —	— 1	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose..... M. F.	1,683 1,304	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affec- tions des artères. F.	51 33	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Em- bolie et thrombose (non cérébrale). F.	43 28	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	— 1
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, M. phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, F. hémorroïdes, phlébite, etc.).	17 28	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M. etc.)—Affections du système lymphatique F. (lymphangite, etc.).	19 23	10 9	2 4	2 —	— —	1 —	1 1	— —	2 1
95	Haemorrhage without specified cause—Hémor- ragie sans cause spécifiée. F.	25 11	2 1	— 1	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —
96	Other diseases ^s of circulatory system—Autres M. affections de l'appareil circulatoire. F.	4 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.		7,746 4,115 3,631	2,005 1,126 879	553 291 262	186 102 84	101 57 44	59 32 27	159 83 76	92 46 46	131 82 49
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—M. Affections des fosses nasales et de leurs annexes. F.	8 6	1 3	— —	— 1	— —	— 1	3 —	— 1	1 —
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx..... M. F.	32 37	6 6	6 7	2 2	3 5	5 1	5 5	1 1	— —

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—*suite*

Ages													Nativity				No. liste int.
													Lieu de naissance				
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Can-ada	Brit-ish Bri-tanni-ques	For-eign Pays étran-gers	Not stat-ed Non don-né	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don-né					
-	3	2	-	2	6	34	44	81	49	8	-	1	176	44	17	2	
1	-	2	2	2	6	26	69	102	78	10	2	-	234	43	19	3	
1	2	1	-	1	-	13	22	31	15	4	-	-	60	25	5	1	
-	-	-	-	-	3	15	22	39	26	3	1	-	74	27	10	-	
-	1	1	-	1	6	21	22	50	34	4	-	1	116	19	12	1	
-	-	2	-	1	3	11	47	63	52	7	1	-	160	16	9	3	
-	1	9	19	33	18	32	14	7	2	1	-	-	71	37	27	1	
-	2	2	3	5	-	7	1	2	2	-	-	-	13	8	2	1	
3	6	8	7	11	10	24	36	11	-	1	-	1	71	28	22	1	
3	6	9	7	18	13	27	29	14	4	-	-	-	83	27	16	5	
16	15	9	12	10	5	17	11	10	7	-	-	-	104	20	21	2	
4	7	8	15	5	13	12	9	6	3	-	-	1	91	15	6	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271	2	-	-	
1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	202	1	1	-	
3	2	-	-	-	2	4	7	3	3	-	-	-	8	2	1	1	
-	1	-	-	-	-	6	8	8	3	-	-	-	15	4	1	-	
2	-	1	2	-	1	2	4	3	11	4	1	-	24	6	2	-	
-	-	-	-	-	-	4	4	9	8	-	-	-	19	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	2	4	8	7	-	-	-	19	2	2	-	
3	7	5	7	10	9	29	11	10	7	-	-	-	96	29	12	-	
2	4	8	8	5	8	23	11	13	8	-	-	-	99	10	13	1	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
5	2	5	5	2	4	8	7	5	1	-	-	-	75	7	13	-	
-	4	4	4	2	2	8	4	2	-	-	-	-	59	10	4	-	
84	121	130	206	270	396	1,353	2,422	3,280	1,928	283	12	18	6,855	2,723	1,148	127	
38	54	69	109	136	208	786	1,399	1,751	997	147	4	9	3,627	1,488	678	90	
46	67	61	97	134	188	567	1,023	1,529	931	136	8	9	3,228	1,235	470	37	
1	2	1	3	2	2	6	7	9	3	-	-	-	34	11	6	-	
-	2	1	3	1	3	1	2	3	1	-	-	-	18	3	2	-	
11	15	11	20	18	18	58	19	13	3	-	-	2	158	44	33	3	
14	17	10	15	19	23	59	10	11	6	-	1	-	179	41	23	2	
-	2	3	5	11	18	95	115	102	33	2	-	1	253	100	35	-	
-	1	1	2	2	6	24	43	44	16	4	-	-	91	33	19	1	
24	32	51	68	83	129	426	811	972	532	76	3	5	1,983	857	405	51	
30	43	48	67	102	123	348	665	948	570	67	5	4	2,027	752	308	19	
2	2	2	11	20	31	175	430	639	418	68	1	1	1,126	456	186	34	
-	-	-	4	7	27	121	293	510	328	64	2	4	865	374	108	15	
1	1	-	5	9	7	24	13	7	-	-	-	-	36	20	11	1	
-	-	-	1	-	4	5	7	6	-	-	-	-	18	4	3	-	
1	1	2	5	11	23	142	408	617	404	67	-	1	1,059	423	168	33	
-	-	-	3	7	23	111	280	492	318	64	2	4	823	361	105	15	
-	-	-	1	-	1	9	9	15	14	1	1	-	31	13	7	-	
-	-	-	-	-	-	5	6	12	10	-	-	-	24	9	-	-	
-	1	-	1	1	5	10	11	8	4	1	-	-	26	9	8	-	
-	-	-	-	1	2	7	6	6	2	-	-	-	13	9	6	-	
-	-	-	-	-	2	8	3	2	2	-	-	-	8	6	2	1	
1	-	1	5	2	4	3	3	4	5	-	-	-	12	13	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	19	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	2	-	2	1	1	-	-	18	5	-	-	
-	-	1	1	1	2	8	1	5	2	-	-	-	17	4	3	1	
1	2	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	5	5	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	117	151	190	181	217	488	901	1,162	817	124	6	9	5,996	1,084	597	69	
47	55	80	108	106	131	294	493	555	363	57	3	4	3,115	591	364	45	
50	62	71	82	75	86	194	408	607	454	67	3	5	2,881	493	233	24	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	32	-	-	-	
1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	35	-	2	-	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS V—con.—CLASSE V—fin											
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	355	118	17	6	1	1	4	—	2	
	F.	396	97	19	4	5	—	4	2	1	
	(a) Acute—Aiguë..... M.	134	71	10	3	1	1	1	—	—	
	F.	136	65	9	2	3	—	2	—	—	
	(b) Chronic—Chronique..... M.	100	3	1	—	—	—	—	—	1	
	F.	109	2	2	—	—	—	—	1	—	
	(c) Not otherwise defined (under 5 years)—Non M.	53	44	6	3	—	—	—	—	—	
	autrement définie (au-dessous de 5 ans).... F.	42	30	8	2	2	—	—	—	—	
	(d) Not otherwise defined (5 years and over)—M.	68	—	—	—	—	—	3	—	1	
	Non autrement définie (5 ans et au-dessus). F.	109	—	—	—	—	—	2	1	1	
100	Bronchopneumonia (incl. capillary bronchitis)—M.	1,242	573	152	45	23	12	22	11	8	
	F.	1,135	450	134	32	18	11	27	9	8	
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie... M.	1,223	562	148	45	23	12	21	11	8	
	F.	1,107	439	130	32	18	10	26	9	8	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.. M.	19	11	4	—	—	—	1	—	—	
	F.	28	11	4	—	—	1	1	—	—	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	2,105	405	111	45	28	12	45	31	63	
	F.	1,755	306	99	38	15	13	37	30	36	
	(a) Lobar—Lobaire..... M.	888	111	38	18	7	6	18	16	29	
	F.	624	83	26	11	6	5	17	13	16	
	(b) Not otherwise defined—Non autrement M.	1,217	294	73	27	21	6	27	15	34	
	définie. F.	1,131	223	73	27	9	8	20	17	20	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	82	8	2	1	1	1	—	2	5	
	F.	62	4	1	—	—	1	1	2	2	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—M.	91	7	2	1	—	—	—	—	1	
	Congestion et apoplexie pulmonaires. F.	107	10	1	—	—	—	1	—	—	
104	Gangrene of the lung—Gangrène des poumons.... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
105	Asthma—Asthme..... M.	124	1	—	2	1	—	—	—	—	
	F.	91	—	—	1	1	—	—	—	—	
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmo-M.	9	—	—	—	—	—	1	—	—	
	naire. F.	5	—	—	1	—	—	—	—	—	
107	Other diseases of the respiratory system (tuber-M.	66	7	1	—	—	1	3	1	2	
	culosis excepted)—Autres affections de l'appar-F.	36	3	1	1	—	—	1	1	2	
	reil respiratoire (tuberculose exceptée).										
	(a) Chronic interstitial pneumonia including M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	occupational diseases of the lung—Pneumo-F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	nie interstitielle chronique (y compris										
	affections des poumons dérivant des occupa-										
	tions). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	médiastin. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre M.	61	7	1	—	—	1	3	1	2	
	F.	36	3	1	1	—	—	1	1	2	
CLASS VI—DISEASES OF THE DIGEST- Total		5,619	1,836	337	102	75	58	234	158	178	
IVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECT- M.		3,121	1,084	188	58	45	31	120	90	105	
IONS DE L'APPAREIL DIGESTIF. F.		2,498	752	149	44	30	27	114	68	73	
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de M.	39	5	1	—	1	—	5	—	1	
	la bouche et de ses annexes. F.	26	7	1	1	—	—	—	—	—	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including M.	116	22	5	10	7	5	14	18	5	
	adenoid vegetations)—Affections du pharynx et F.	96	13	5	3	3	5	22	7	8	
	des amygdales (y compris tumeurs adénoïdiennes).										
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œso-M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	phage. F.	6	1	1	—	—	—	1	—	1	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de M.	229	—	—	—	—	—	1	1	4	
	l'estomac et du duodénum. F.	90	—	—	—	—	—	—	1	3	
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac. M.	141	—	—	—	—	—	1	1	4	
	F.	71	—	—	—	—	—	—	1	1	
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodé-M.	88	—	—	—	—	—	—	—	—	
	num. F.	19	—	—	—	—	—	—	—	2	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—M.	265	108	14	4	5	3	1	—	1	
	Autres affections de l'estomac (cancer excepté). F.	247	90	12	3	1	4	2	1	—	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diarrhée M.	1,007	864	143	—	—	—	—	—	—	
	et enterite (au-dessous de 2 ans). F.	689	577	111	—	—	—	—	—	—	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—M.	176	—	—	34	21	9	10	4	2	
	Diarrhée et enterite (2 ans et au-dessus). F.	189	—	—	27	14	4	16	7	5	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—suite

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Ages													Nativity				No. liste int.		
Lieu de naissance													Canada	British Britanniques	Foreign Pays étrangers	Not stated Non donné			
20 to 24 years 20 à 24 ans	25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 59 years 50 à 59 ans	60 to 69 years 60 à 69 ans	70 to 79 years 70 à 79 ans	80 to 89 years 80 à 89 ans	90 to 99 years 90 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated Non donné	Canada	British Britanniques	Foreign Pays étrangers	Not stated Non donné	No. liste int.		
-	-	1	6	2	5	15	40	65	57	15	-	-	254	72	24	5	99		
2	2	2	-	1	2	11	41	98	82	20	2	1	299	69	23	5	-		
-	-	-	1	-	-	3	12	12	15	4	-	-	114	14	6	-	99a		
-	1	-	-	1	-	2	5	18	24	4	-	-	111	19	5	1	-		
1	1	-	4	-	3	9	22	32	19	6	-	-	55	31	11	3	99b		
-	-	-	-	-	2	6	23	44	22	4	1	-	72	25	10	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	99c		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-		
1	-	1	1	2	2	3	6	21	23	5	-	-	32	27	7	2	99d		
5	4	5	17	13	17	41	83	114	86	10	1	-	74	25	8	2	-		
13	13	15	12	11	12	40	84	134	97	15	-	-	1,044	120	71	7	100		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955	126	49	5	-		
5	4	5	17	13	17	41	82	113	85	10	1	-	1,026	119	71	7	100a		
13	12	15	12	11	12	39	82	131	94	14	-	-	930	124	48	5	100b		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	18	1	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	1	2	3	3	1	-	-	25	2	1	-	-		
35	41	61	76	74	88	200	290	292	180	24	-	-	4	1,568	311	196	30	101	
30	37	50	59	53	58	116	232	300	216	26	1	3	1,379	244	119	13	-		
21	25	42	45	46	57	110	132	103	56	7	-	-	3	577	166	131	14	101a	
15	16	26	26	24	39	48	94	100	55	4	-	-	-	446	106	68	4	-	
14	16	19	31	28	31	90	158	189	124	17	-	-	3	991	145	65	16	101b	
15	21	24	33	29	19	68	138	200	161	22	1	3	933	138	51	9	-		
7	7	2	2	5	3	9	17	7	3	-	-	-	-	51	15	16	-	102	
2	3	1	3	2	5	5	13	12	5	-	-	-	-	46	12	4	-	-	
-	-	3	2	-	3	1	16	20	27	7	1	-	-	52	25	13	1	103	
-	2	1	3	1	1	3	10	31	37	6	-	-	-	76	21	9	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	104
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	4	5	7	11	33	46	9	1	1	-	-	68	29	26	1	105	
-	2	1	3	4	3	14	24	22	15	-	-	-	1	51	17	23	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	-	-	-	-	2	2	5	-	106	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	
-	2	5	1	5	7	14	10	7	-	-	-	-	-	39	13	13	1	107	
2	2	1	2	2	3	4	2	7	2	-	-	-	-	31	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	107a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	5	1	5	6	11	9	7	-	-	-	-	-	36	13	11	1	107b	
2	2	1	2	2	3	4	2	7	2	-	-	-	-	31	3	2	-	107c	
117	137	134	203	200	178	489	485	445	232	19	-	-	2	4,420	673	487	39	-	
57	68	69	110	121	105	268	255	211	123	12	-	-	1	2,454	349	289	29	-	
60	65	65	93	79	73	221	230	234	109	7	-	-	1	1,966	324	198	10	-	
1	-	-	3	3	2	5	8	3	1	-	-	-	-	26	9	4	-	108	
2	3	3	1	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	19	5	2	-	-	
2	3	4	7	1	4	4	1	2	2	1	-	-	-	100	4	12	-	109	
7	4	2	4	3	1	3	3	2	1	-	-	-	-	84	6	6	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	17	21	23	24	51	49	19	12	-	-	-	-	132	55	37	5	111	
3	2	4	9	4	4	20	20	18	2	-	-	-	-	56	25	9	-	-	
-	3	11	11	11	17	27	33	13	9	-	-	-	-	82	30	25	4	111a	
1	2	2	8	4	2	13	17	18	2	-	-	-	-	43	23	5	-	-	
2	2	6	10	12	7	24	16	6	3	-	-	-	-	50	25	12	1	111b	
2	-	2	1	-	2	7	3	-	-	-	-	-	-	13	2	4	-	-	
2	1	3	7	6	7	24	29	25	22	2	-	-	1	212	24	27	2	112	
2	3	3	9	4	6	16	32	35	21	3	-	-	-	204	29	13	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995	2	7	3	113	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	678	1	7	3	-	
5	-	1	4	5	8	9	20	26	16	2	-	-	-	120	28	27	1	114	
2	-	5	5	8	4	13	28	30	19	-	-	-	-	135	38	16	-	-	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*REGISTRATION AREA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin										
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affec- M. tions dues à d'autres parasites intestinaux. F.	3 2	— —	1 —	— —	— —	— 1	2 1	— —	— —
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)— M. Cestodes (hydatides du foie exceptées). F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Trematodes—Trématodes..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)— M. Nématodes (autres que ankylostomiase). F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(d) Coccidia—Coccidies..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(e) Other parasites specified—Autres parasites M. spécifiés. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(f) Parasites not specified—Parasites non spéci- M. fiés. F.	2 2	— —	— —	— —	— —	1 1	2 1	— —	— —
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typh- M. lite. F.	515 328	4 5	7 2	6 5	7 10	11 11	69 50	57 43	71 43
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruc- M. tion intestinale. F.	341 274	59 40	9 9	— 3	— —	3 2	8 6	3 1	11 4
	(a) Hernia—Hernie..... M. F.	129 69	18 4	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 2
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intes- M. tinale. F.	212 205	41 36	5 9	— 3	3 —	2 —	8 6	3 1	9 4
119	Other diseases of the intestines—Autres affections M. des intestins. F.	71 49	8 2	2 1	1 —	— —	1 2	3 2	— —	2 —
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune M. aiguë du foie. F.	8 14	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
121	Hydatid tumour of the liver—Tumeur hydatique M. du foie. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M. F.	105 73	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme M. alcoolique. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée M. comme alcoolique. F.	104 73	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M. F.	40 126	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
124	Other diseases of the liver—Autres affections du M. foie. F.	121 181	5 9	4 1	— 1	1 —	— 1	1 1	1 —	4 2
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas. M. F.	17 12	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite M. — sans cause spécifiée. F.	58 91	9 8	2 5	3 —	— —	— 1	5 12	6 6	7 2
127	Other diseases of the digestive system (cancer and M. tuberculosis excepted)—Autres affections de F. l'appareil digestif (cancer et tuberculose excep- tées).	4 4	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1
CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES Total		3,451	45	17	11	9	7	30	29	45
OF THE GENITO-URINARY SYSTEM M.		2,059	18	8	6	6	4	18	15	15
AND ITS ANNEXA—CLASSE VII—AF- F.		1,392	27	9	5	3	3	12	14	30
FECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.										
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M. years of age)—Néphrite aiguë (inclus non spéci- F. fiée, au-dessous de 10 ans).	143 115	8 18	4 4	5 4	5 1	2 3	16 7	9 5	5 5
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M. of age or over)—Néphrite chronique (inclus non F. spécifiée 10 ans ou au-dessus).	1,253 961	— —	1 1	1 —	1 —	1 —	1 4	5 8	9 15
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M. (diseases of kidneys in pregnancy excluded)— F. Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse excep- tées).	126 78	6 9	2 3	— 1	— 2	1 —	— 1	— —	1 1
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies M. urinaires. F.	35 10	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie. M. F.	97 17	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 1	— —

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—*suite*

Ages														Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né		Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	116a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	116e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	116f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
33	32	30	29	39	29	50	28	9	4	-	-	-	-	354	81	73	7	117
25	28	19	18	11	11	22	19	6	-	-	-	-	-	243	49	34	2	-
5	11	7	11	15	14	39	52	56	31	5	-	-	-	248	61	30	2	118
7	7	8	8	12	11	45	34	50	28	1	-	-	-	184	53	34	3	-
-	3	2	5	6	4	20	23	24	17	1	-	-	-	87	28	13	1	118a
-	1	-	1	3	2	23	12	11	12	-	-	-	-	38	20	10	1	-
5	8	5	6	9	10	19	29	32	14	4	-	-	-	161	33	17	1	118b
7	6	8	7	9	9	22	22	39	16	1	-	-	-	146	33	24	2	-
2	5	2	7	4	1	10	8	7	7	1	-	-	-	43	14	12	2	119
1	2	1	3	3	1	10	6	8	6	1	-	-	-	37	7	5	-	-
-	1	3	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	4	1	-	120
3	2	2	-	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	11	2	1	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	121
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	2	-	7	5	5	25	26	28	6	-	-	-	-	64	20	19	2	122
3	1	-	3	5	3	16	12	24	5	-	-	-	-	35	22	16	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	122a
-	2	-	7	5	5	25	26	27	6	-	-	-	-	64	19	19	2	122b
3	1	-	3	5	3	16	12	24	5	-	-	-	-	35	22	16	-	-
-	-	-	-	1	2	3	8	10	4	-	-	-	-	24	8	8	-	123
-	3	2	11	14	8	29	31	18	10	-	-	-	-	81	28	16	-	-
2	4	1	5	11	7	25	20	15	16	1	-	-	-	80	21	19	1	124
1	8	7	13	2	3	35	32	37	16	-	-	-	-	107	46	28	-	-
1	1	1	3	1	1	3	1	3	-	-	-	-	-	6	3	1	-	125
-	-	-	1	1	3	4	-	2	-	-	-	-	-	8	3	1	-	-
2	2	-	4	3	2	9	3	5	1	-	-	-	-	41	9	5	3	126
4	5	9	8	4	4	7	6	2	1	-	-	-	-	74	10	7	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	127
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
47	92	98	147	138	197	474	745	799	472	41	-	-	8	2,250	742	421	38	-
24	39	29	57	53	88	263	473	575	334	27	-	-	7	1,318	467	243	31	-
23	53	69	90	85	169	211	272	224	138	14	-	-	1	932	275	178	7	-
7	6	5	4	8	7	24	15	8	5	-	-	-	-	104	23	15	1	128
3	3	5	5	8	5	14	8	12	5	-	-	-	-	90	16	9	-	-
12	27	19	40	35	67	185	323	337	167	16	-	-	6	813	271	151	18	129
10	23	25	50	46	67	161	231	185	121	13	-	-	1	638	189	128	6	-
4	3	3	8	4	10	21	24	25	13	-	-	-	1	77	32	13	4	131
-	4	5	5	4	8	9	8	12	6	-	-	-	-	59	13	6	-	-
-	-	2	4	2	-	10	8	7	2	-	-	-	-	21	6	8	-	132
-	-	1	-	2	-	2	2	2	1	-	-	-	-	5	3	2	-	-
-	2	-	-	-	-	3	16	34	37	3	-	-	-	56	34	5	2	133
1	-	-	-	1	-	1	4	5	3	1	-	-	-	10	6	1	-	-

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages								
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS VII—con.—CLASSE VII—fin										
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—M.	23	—	—	—	—	—	—	—	—
	Affections de l'urètre, abcès urinaires, etc. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre. F.	17	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affec- tions de l'urètre. F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M.	375	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—M.	7	4	1	—	—	—	—	—	—
	Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme. F.									
137	Cysts and other benign tumors of the ovary—F.	43	—	—	—	—	—	—	—	2
	Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire. F.									
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès F.	54	—	—	—	—	—	—	—	4
	du bassin. F.									
139	Benign tumors of the uterus—Tumeurs bénignes F.	55	—	—	—	—	—	—	—	—
	de l'utérus. F.									
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	utérine non puerpérale. F.									
141	Other diseases of the female genital organs—F.	51	—	1	—	—	—	—	—	—3
	Autres affections des organes génitaux de la femme. F.									
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	excepted)—Affections non puerpérales de la mamelle (cancer excepté). F.									
CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—Total CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.		849	—	—	—	—	—	—	1	45
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse F.	114	—	—	—	—	—	—	—	5
	(a) Abortion—Avortement..... F.	47	—	—	—	—	—	—	—	3
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.... F.	30	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Other accidents of pregnancy—Autres acci- dents de la grossesse. F.	37	—	—	—	—	—	—	—	2
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.. F.	92	—	—	—	—	—	—	—	3
145	Other accidents of childbirth—Autres accidents F.	68	—	—	—	—	—	—	—	1
	de l'accouchement. F.									
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.... F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Other surgical operations and instrumental F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	delivery—Autres opérations chirurgicales et accouchement instrumental. F.									
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre F.	56	—	—	—	—	—	—	—	1
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale..... F.	276	—	—	—	—	—	—	—	17
147	Phlegmasia alba dolens; puerperal embolism or F.	77	—	—	—	—	—	—	—	1
	sudden death in puerperium—Phlegmatia alba dolens; embolie puerpérale ou mort subite durant l'accouchement. F.									
48	Puerperal albuminuria and convulsions—Albumi- F.	200	—	—	—	—	—	—	1	14
	nurie et éclampsie puerpérales. F.									
149	Following childbirth (not otherwise defined)—F.	21	—	—	—	—	—	—	—	4
	Suite de l'accouchement (non autrement définie). F.									
150	Puerperal diseases of the breast—Affections puer- F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	pérales de la mamelle. F.									
CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total AND CELLULAR TISSUE—CLASSE IX M. —AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU F. TISSU CELLULAIRE.		363	83	3	3	—	1	—	4	6
		209	44	2	1	—	1	—	1	2
		154	39	1	2	—	—	—	3	4
151	Gangrene—Gangrène..... M.	98	1	1	—	—	—	—	—	—
	F.	69	1	—	—	—	—	—	1	—
152	Furuncle—Furoncle..... M.	18	2	1	—	—	—	—	1	—
	F.	11	5	—	—	—	—	—	—	—
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud..... M.	48	15	—	1	—	—	—	—	2
	F.	28	9	1	—	—	—	—	2	3
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres M.	45	26	—	—	—	1	—	—	—
	affections de la peau et de ses annexes. F.	46	24	—	1	—	—	—	—	1
CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total AND ORGANS OF LOCOMOTION—M. CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET F. DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.		122	4	5	3	8	1	9	18	9
		82	4	1	2	4	—	7	12	7
		40	—	4	1	4	1	2	6	2
155	Diseases of the bones (tuberculosis excepted)—M.	74	4	1	2	3	—	7	12	4
	Affections des os (tuberculose exceptée). F.	29	—	4	1	4	1	2	5	1

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—*suite*

Ages													Nativity Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Brit- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
1	-	-	1	3	1	3	8	2	4	-	-	-	8	8	7	-	134
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	134a
1	-	-	-	2	-	3	5	2	4	-	-	-	5	7	5	-	134b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135
1	-	-	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	3	1	2	-	135
-	1	-	-	-	-	17	78	162	105	8	-	-	1	93	1	6	136
-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	7	-	44	-	136
2	5	5	3	4	4	7	6	5	-	-	-	-	28	11	4	-	137
2	13	14	7	5	2	5	2	-	-	-	-	-	31	13	10	-	138
1	1	5	8	9	14	7	6	2	2	-	-	-	36	11	8	-	139
-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	140
3	3	9	12	5	5	6	4	-	-	-	-	-	31	11	8	1	141
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	142
140	159	209	194	85	14	1	-	-	-	-	-	1	514	150	182	3	
19	18	25	35	10	2	-	-	-	-	-	-	-	71	20	23	-	143
6	7	10	17	3	1	-	-	-	-	-	-	-	29	7	11	-	143a
5	5	8	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	21	4	5	-	143b
8	6	7	8	5	1	-	-	-	-	-	-	-	21	9	7	-	143c
8	11	29	23	14	4	-	-	-	-	-	-	-	56	11	24	1	144
7	15	15	19	11	-	-	-	-	-	-	-	-	30	15	23	-	145
1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	145a
-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	145b
6	12	12	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	25	10	21	-	145c
54	57	73	54	15	4	1	-	-	-	-	-	-	1	53	68	2	146
10	14	20	18	14	-	-	-	-	-	-	-	-	47	18	12	-	147
37	40	43	42	19	4	-	-	-	-	-	-	-	139	31	30	-	148
4	4	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	2	-	149
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	150
3	4	5	3	11	5	24	35	74	87	12	-	-	257	65	34	7	151
3	3	4	2	9	3	13	18	49	46	8	-	-	147	36	21	5	152
-	1	1	1	2	2	11	17	25	41	4	-	-	110	29	13	2	153
-	-	1	-	-	-	6	7	36	40	6	-	-	64	20	9	5	154
-	-	1	-	1	1	4	8	18	32	3	-	-	43	17	8	1	155
2	-	1	-	2	1	1	3	2	2	-	-	-	13	2	3	-	156
-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	8	2	-	1	157
-	3	2	1	5	2	6	4	6	1	-	-	-	34	7	7	-	158
-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	20	6	2	-	159
1	-	-	1	2	-	4	5	3	3	2	-	-	36	7	2	-	160
-	1	-	1	1	1	3	5	4	4	1	-	-	39	4	3	-	161
7	2	7	7	6	4	9	12	6	5	-	-	-	91	20	10	1	162
6	2	5	4	6	3	6	7	2	4	-	-	-	60	16	5	1	163
1	-	2	3	-	1	3	5	4	1	-	-	-	31	4	5	-	164
5	2	4	3	6	3	5	7	2	4	-	-	-	54	15	4	1	165
1	-	2	1	-	1	2	2	1	1	-	-	-	25	2	2	-	166

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS X—con.—CLASSE X—fin										
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheuma- tism excepted)—Affections des articulations F. (tuberculose et rhumatisme exceptés).	6 9	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1	2 1
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion. F.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE Total XI—VICES DE CONFORMATION. M.		990	922	29	9	2	4	15	2	3
F.		523	488	14	4	2	2	7	1	2
		467	434	15	5	—	2	8	1	1
159	Congenital malformations (stillbirths not in- cluded)—Vices de conformation congénitaux F. (mort-nés non-compris).	523 467	488 434	14 15	4 5	2 —	2 2	7 8	1 1	2 1
	(a) Hydrocephalus—Hydrocéphalie..... M.	57	47	3	1	1	1	4	—	—
	F.	76	70	4	—	—	1	1	—	—
	(b) Congenital malformations of the heart— Vices de conformation intra-utérins du cœur. F.	239	221	7	1	1	1	3	—	2
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre M.	176	158	6	3	—	—	6	1	1
	F.	227	220	4	2	—	—	—	1	—
	F.	215	206	5	2	—	1	1	—	—
CLASS XII—DISEASES OF EARLY IN- Total FANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE. M.		5,729	5,729	—	—	—	—	—	—	—
F.		3,306	3,306	—	—	—	—	—	—	—
		2,423	2,423	—	—	—	—	—	—	—
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débi- lité congénitale, ictère et sclérème. F.	938	938	—	—	—	—	—	—	—
161	Premature birth, injury at birth—Naissance pré- maturée, blessures durant l'accouchement. F.	2,027	2,027	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Premature birth—Naissance prématurée... M.	1,485	1,485	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1,728	1,728	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Injury at birth—Blessures durant l'accou- chement. F.	1,274	1,274	—	—	—	—	—	—	—
	F.	299	299	—	—	—	—	—	—	—
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge. F.	211	211	—	—	—	—	—	—	—
163	Lack of care—Défaut de soins..... M.	329	329	—	—	—	—	—	—	—
	F.	269	269	—	—	—	—	—	—	—
	F.	12	12	—	—	—	—	—	—	—
	F.	7	7	—	—	—	—	—	—	—
CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII— Total VIEILLESSE. M.		2,918	—	—	—	—	—	—	—	—
F.		1,318	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,600	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Senility—Sénilité..... M.	1,318	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1,600	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES— Total CLASSE XIV—AFFECTIONS PRO- DUITES PAR DES CAUSES EXTÉ- RIEURES. F.		4,371	121	122	118	88	71	246	191	277
M.		3,297	75	65	73	52	41	174	148	225
F.		1,074	46	57	45	36	30	72	43	52
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive sub- stances excepted)—Suicide par poisons solides F. ou liquides (substances corrosives exceptées).	33 22	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	4 —
166	Suicide by corrosive substances—Suicide par sub- stances corrosives. M.	25	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	19	—	—	—	—	—	—	—	4
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux. M.	16	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou par strangulation. M.	85	—	—	—	—	—	—	—	1
	F.	21	—	—	—	—	—	—	1	—
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.... M.	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	36	—	—	—	—	—	—	—	1
170	Suicide by firearms—Suicides par armes à feu... M.	112	—	—	—	—	—	—	1	5
	F.	10	—	—	—	—	—	—	—	2
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Sui- cide par instruments tranchants ou piquants. M.	58	—	—	—	—	—	—	—	1
	F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé. M.	12	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement.... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Other suicides—Autres suicides..... M.	16	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Poisoning by foods—Empoisonnement par ali- ments. M.	15	—	2	1	1	—	2	1	—
	F.	11	—	1	—	1	—	1	1	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—*suite*

Ages														Nativity — Lieu de naissance					No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated		Canada	British — Brit- tanni- ques	For- eign — étran- gers	Not stat- ed — Non don- né		
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né							
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	156	
-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	6	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	158	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	988	1	1	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	521	1	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	521	1	1	-	159	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	159a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	237	1	1	-	159b	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227	-	-	-	159c	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,714	1	8	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,298	-	4	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,416	1	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933	-	3	2	160	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,025	-	1	1	161	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,483	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,726	-	1	1	161a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,272	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299	-	-	-	161b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329	-	-	-	162	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1	163	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	5	78	735	1,492	565	39	4	1,925	712	231	50	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	37	355	693	214	16	1	859	313	120	26	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	41	380	799	351	23	3	1,066	399	111	24	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	37	355	693	214	16	1	859	313	120	26	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	41	380	799	351	23	3	1,066	399	111	24	-	-	
305	304	295	328	280	245	427	347	281	236	46	1	39	2,640	812	782	137	-	-	
267	262	259	283	243	215	350	255	160	99	13	1	37	1,872	623	671	131	-	-	
41	42	36	45	37	30	77	92	121	137	33	-	2	768	189	111	6	-	-	
1	6	1	6	2	1	8	3	3	1	-	-	-	15	8	8	2	165		
2	3	3	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	14	3	5	-	-	-	
1	1	3	5	4	5	4	2	-	-	-	-	-	14	5	3	3	166		
2	3	-	3	3	-	3	1	-	-	-	-	-	12	4	3	-	-	-	
-	-	-	5	1	2	4	1	1	-	-	-	-	7	5	1	3	167		
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	
3	5	9	14	5	14	14	9	8	-	-	-	-	3	29	15	33	8	168	
-	3	2	2	3	3	5	3	1	-	-	-	-	-	13	2	6	-	-	
1	5	7	8	4	3	6	5	10	-	-	-	-	1	20	12	10	3	169	
5	2	2	2	3	6	6	6	4	2	1	-	-	-	21	10	5	-	-	
10	9	15	17	10	15	20	7	3	-	-	-	-	-	45	26	32	9	170	
2	6	2	-	7	1	11	2	-	-	-	-	-	-	6	2	2	-	-	
-	1	-	5	10	1	1	10	3	1	-	-	-	1	27	13	12	6	171	
1	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	3	2	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	8	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	6	-	174	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	-	-	-	
-	2	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	9	2	-	-	-	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—suite									
176	Poisoning by venomous animals—Empoisonnement par animaux venimeux. M. F.	3 1	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted) M. F. —Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés). F.	44 28	6 4	8 4	6 3	4 5	— 2	3 —	— 1	— 2
178	Conflagration—Incendie..... M. F.	71 64	6 2	4 4	10 2	3 5	3 2	8 9	5 4	2 4
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie). M. F.	135 142	4 6	23 21	24 21	8 12	6 9	7 13	3 3	3 3
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle. M. F.	54 35	43 26	4 1	1 —	— —	1 —	2 1	— —	— 1
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques. M. F.	40 20	— —	— 1	1 —	— —	— —	1 1	— —	— 1
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle... M. F.	565 89	1 2	16 10	16 3	11 5	11 5	63 10	67 15	74 13
183	Accidental injury by firearms (wounds of war M. F. excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées). F.	121 22	— —	— —	2 1	— —	— 2	6 3	16 2	26 5
184	Accidental injury by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants. M. F.	13 2	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	1 —	1 —
185	Accidental injury by fall—Traumatismes accidentels par chute. M. F.	284 161	3 —	2 2	5 3	2 1	— 1	12 7	10 3	15 6
186	Accidental injury in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières. M. F.	121 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 6
187	Accidental injury by machines—Traumatismes accidentels par machines. M. F.	142 3	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	5 1	13 1
188	Accidental injury by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, voies ferrées, éboulements, etc.). M. F.	873 148	4 3	2 7	6 7	17 5	13 6	58 20	24 11	50 6
	(a) Railroad accidents—Accidents de chemin de fer. M. F.	264 22	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	7 1	4 —	12 —
	(b) Street car accidents—Accidents de tramway. M. F.	27 6	— —	— —	— 1	3 —	1 —	3 —	1 —	1 —
	(c) Automobile accidents—Accidents d'automobile. M. F.	264 91	2 2	— 5	4 4	11 2	8 4	38 12	13 6	16 4
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents d'aéroplane et de ballon. M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(e) Other vehicles—Autres voitures..... M. F.	108 20	1 —	2 —	1 —	1 1	4 2	7 6	5 3	5 1
	(f) Other crushing—Autres écrasements..... M. F.	208 9	1 —	— 1	— 1	2 1	— —	3 1	1 2	16 1
189	Injury by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnement excepté). M. F.	78 12	— —	2 —	— 1	3 1	— 2	3 1	1 —	6 —
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim ou soif. M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
193	Excessive cold—Froid excessif..... M. F.	28 7	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
194	Excessive heat—Chaleur excessive..... M. F.	16 4	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —
195	Lightning—Foudre..... M. F.	17 8	— —	— 1	— —	— —	— —	1 2	2 —	3 2
196	Electricity (lightning excepted)—Commotion électrique (foudre exceptée). M. F.	41 3	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —	— —
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu. M. F.	29 11	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 2
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants. M. F.	7 6	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —	— —
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens. M. F.	13 10	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —	— 2
200	Infanticide (murder of infants less than one year of age)—Infanticide (meurtre d'enfants au-dessous d'un an). M. F.	7 4	7 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée). M. F.	62 131	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée). M. F.	106 16	— 1	1 3	— —	2 1	3 1	2 1	6 —	8 —

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—*suite*

Ages														Nativity — Lieu de naissance					No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated		Canada	British — Britanniques	Foreign — Étrangers	Not stated — Non donné		
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non donné							
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	176
-	1	1	3	2	-	3	1	4	2	-	-	-	-	40	3	1	-	-	177
2	3	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	23	3	2	-	-	
1	4	4	4	2	1	5	3	2	3	1	-	-	-	55	5	10	1	-	178
3	4	2	2	5	3	3	5	5	2	-	-	1	-	48	8	8	-	-	
15	5	4	6	6	3	4	7	5	1	-	-	-	-	102	19	11	3	-	179
4	4	6	5	3	4	5	9	8	5	-	-	-	-	115	17	10	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	51	2	1	-	-	180
2	5	7	3	8	3	5	3	2	-	-	-	-	-	34	1	-	-	-	
2	2	-	1	-	-	2	4	4	2	-	-	-	-	19	16	3	2	-	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	2	-	-	
77	43	38	32	21	24	38	14	4	2	1	-	12	-	351	92	98	24	-	182
7	4	2	3	1	1	3	3	1	1	-	-	-	-	76	8	5	-	-	
13	10	8	5	10	5	8	11	-	1	-	-	-	-	72	14	31	4	-	183
1	2	-	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	13	4	5	-	-	
-	1	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	6	4	2	1	-	184
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
12	23	8	14	17	15	35	35	33	38	4	-	1	-	158	77	39	10	-	185
-	2	-	1	2	-	5	20	51	50	13	-	-	-	99	45	15	2	-	
12	7	13	21	26	16	18	-	1	-	-	-	-	-	31	28	62	-	-	186
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	15	14	16	13	12	18	16	3	-	-	-	-	-	68	27	44	3	-	187
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
59	92	81	97	67	59	94	81	39	17	2	-	11	-	513	156	169	35	-	188
3	1	8	8	6	4	23	14	12	4	-	-	-	-	105	28	14	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	34	34	32	27	14	37	24	4	4	1	-	8	-	154	40	49	21	-	188a
1	-	2	1	1	2	3	2	3	2	-	-	-	-	18	4	-	-	-	
-	1	4	3	2	1	2	1	2	-	-	-	1	-	18	7	1	1	-	188b
-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	
16	23	20	20	16	13	24	21	12	5	1	-	1	-	174	50	38	2	-	188c
2	1	5	3	4	1	18	10	6	2	-	-	-	-	62	19	9	1	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	188d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	6	2	9	3	7	13	19	14	4	-	-	-	-	63	22	21	2	-	188e
-	-	1	-	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	16	2	2	-	-	
16	26	21	33	19	24	18	16	7	4	-	-	1	-	104	37	58	9	-	188f
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	
9	2	1	1	3	8	17	8	9	4	-	-	1	-	43	17	18	-	-	189
1	-	-	1	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	9	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	192
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	1	2	3	-	1	6	6	1	1	1	1	-	18	2	5	3	-	193
-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	4	2	1	-	-	
2	-	-	1	1	-	5	-	3	-	-	-	1	-	8	5	2	1	-	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
2	1	-	2	3	-	2	1	-	1	-	-	-	-	10	3	4	-	-	195
1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	
10	1	6	6	4	2	-	2	1	-	-	-	-	-	27	12	2	-	-	196
-	4	4	-	4	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	
2	1	-	1	1	3	1	1	-	-	-	-	2	-	10	1	12	4	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	1	1	-	
-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	1	2	2	3	-	-	-	-	-	-	1	3	9	-	-	199
2	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	5	2	2	1	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
2	1	2	1	2	1	1	7	15	25	3	-	-	-	29	26	7	-	-	201
-	-	-	-	-	-	1	11	33	68	17	-	1	-	95	27	9	-	-	
9	5	13	7	16	8	13	3	6	1	-	-	3	-	59	15	26	6	-	202
1	1	-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	15	-	1	-	-	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9	10 to 14	15 to 19
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin									
203	Other external violence (cause not specified)—M. Autres violences extérieures (cause non spéci- F. fiée).	7 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFI- M. NIES. F.	1,223 709 514	539 326 213	74 41 33	16 9 7	16 5 11	11 5 6	27 15 12	21 13 8	
204	Sudden death—Mort subite..... M. F.	62 24	3 3	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	
205	Cause of death not specified or ill-defined—Mala- M. dies non spécifiées ou mal définies. F.	647 490	323 210	41 33	9 7	5 11	5 6	15 11	8 7	
	(a) Ill-defined—Mal définies..... M. F.	310 261	128 85	21 28	4 5	4 7	1 3	7 5	3 7	
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiées M. ou inconnues. F.	337 229	195 125	20 5	5 2	1 4	4 3	8 6	8 1	

PRINCE EDWARD ISLAND

[illegible]

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—*fin*

Ages														Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né		
1 —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	2 —	— —	— —	1 —	— —	— —	5 1	1 —	1 —	— —	203	
12 5 7	12 4 8	14 7 7	24 11 13	27 17 10	26 15 11	99 61 38	167 100 67	73 41 32	39 21 18	8 2 6	— — —	3 3 —	1,079 607 472	51 32 19	70 59 20	23 20 3		
1 — 4 7 1 4 3 3	1 — 3 8 2 6 1 2	2 — 5 7 4 4 1 3	2 — 9 13 6 9 5 4	3 1 14 9 7 5 7 4	3 1 12 10 11 7 1 3	10 5 51 33 34 23 17 10	18 7 82 60 56 37 26 23	9 2 32 30 12 15 8 20 15	7 3 14 15 5 8 10 7	1 1 1 1 — — 1 1 5	— — — — — — — — —	— 3 — — 1 — 2 —	43 21 564 451 261 232 303 219	8 2 24 17 14 13 10 4	9 — 41 20 23 15 18 5	2 1 18 2 12 1 6 1	204 205 205a 205b	

ILE DU PRINCE-ÉDOUARD

27	27	15	26	26	22	84	136	235	211	36	1	5	1,085	50	3	12	
11	11	7	10	9	13	40	56	110	112	17	—	1	522	24	1	5	
16	16	8	16	17	9	44	80	125	99	19	1	4	563	26	2	7	
21	15	6	11	13	6	13	16	20	9	—	—	1	215	4	1	1	
8	5	3	2	5	2	7	7	8	5	—	—	—	92	1	—	—	
13	10	3	9	8	4	6	9	12	4	—	—	1	123	3	1	1	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1
2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1a
—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	11
1	—	—	—	3	—	4	2	5	5	—	—	—	32	1	—	—	11
—	2	—	3	2	1	1	4	6	4	—	—	1	25	2	—	1	11a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—
1	1	—	1	—	1	—	3	3	—	—	—	—	10	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1	—	—	11b
—	1	—	2	2	—	1	1	3	4	—	—	1	15	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	4	3	2	2	2	2	3	3	—	—	—	—	35	—	—	—	31-37
13	7	2	4	3	3	5	5	6	—	—	—	—	56	1	1	—	31
4	3	2	2	2	1	1	3	2	—	—	—	—	28	—	—	—	—
12	7	2	4	2	3	4	4	6	—	—	—	—	50	—	1	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	33
1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	35

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*PRINCE EDWARD ISLAND—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS I—<i>con.</i>—CLASSE I—<i>fin</i>									
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'au- M. tres organes. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Skin and subcutaneous cellular tissue—M. Peau et tissu cellulaire sous-cutané F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Os M. (la colonne vertébrale exceptée). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retro- M. peritoneal glands excepted)—Système F. lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétro-péritonéaux).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Genito-urinary system—Système génito- M. urinaire. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(e) Organs other than above—Autres organes M. non déjà mentionnés. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose dissé- M. minée. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Acute—Aiguë..... M. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Chronic—Chronique..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Purulent infection, septicaemia—Infection puru- M. lente, septicémie. F.	3 6	— 1	—	—	—	1	—	—	—
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT Total	112	1	—	—	—	—	—	1	—
	INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II— M.	52	1	—	—	—	—	—	—	—
	MALADIES GÉNÉRALES NE FIGURANT F.	60	—	—	—	—	—	—	1	—
	PAS DANS LA CLASSE I.									
43-49	Cancer..... M.	39	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	44	—	—	—	—	—	—	1	—
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité M. buccale. F.	7 2	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de M. l'estomac et du foie. F.	15 7	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum M. —Cancer du péritoine, des intestins et du rec- F. tum.	8 8	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des F. organes génitaux de la femme.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Cancer of the breast—Cancer du sein..... M. F.	— 3	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau..... M. F.	3 2	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Cancer of the unspecified organs—Cancer d'or- M. ganes non spécifiés. F.	7 7	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire M. aigu fébrile. F.	1 —	—	—	—	—	—	—	1	—
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhu- M. matisme chronique et goutte. F.	2 3	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M. F.	3 6	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose..... M. F.	5 4	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse. M. F.	4 4	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres ané- M. mies et chloroses. F.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadé- M. nie. F.	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Leukaemia—Leucémie..... M. F.	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—M. Lymphadénie (maladie d'Hodgkin). F.	— —	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (ai- M. gu ou chronique). F.	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies géné- M. rales F.	1 1	1	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*ILE DU PRINCE-ÉDOUARD—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.	
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né		
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né						
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36a
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	36b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	36d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36e
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	37
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	37a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	41
-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
2	1	1	1	3	4	19	22	39	16	2	-	-	-	109	2	-	1	-
1	1	1	1	1	1	9	7	23	7	2	-	-	-	49	2	-	1	-
1	-	-	-	2	3	10	15	16	9	-	-	-	-	60	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	6	7	17	6	2	-	-	-	36	2	-	1	43-49
-	-	1	1	1	3	7	10	11	9	-	-	-	-	44	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	6	1	-	-	44
-	-	-	-	-	-	2	6	6	1	-	-	-	-	2	-	-	-	45
-	-	1	-	1	-	3	5	4	3	-	-	-	-	15	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	17	1	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	-	4	1	-	-	-	-	6	1	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	5	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	47
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	48
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	48
-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	-	-	-	7	-	-	-	49
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	3	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	6	-	-	-	58
-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	5	-	-	-	58
-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	4	-	-	-	58a
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	58a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	58b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	58b
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	65a
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	65b
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	69
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS—M. CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	117	11	4	2	2	—	2	—	2
	VOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS—M. CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	45	6	2	1	1	—	1	—	1
	CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	72	5	2	1	1	—	1	—	1
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	1	—	—	—	—	—
71	Meningitis—Méningite..... M.	4	2	—	1	1	—	—	—	—
	F.	4	1	1	—	—	—	1	—	1
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M.	4	2	—	1	1	—	—	—	—
	F.	4	1	1	—	—	—	1	—	1
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Méningite cérébro-spinale non épidémique. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie. M.	14	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	28	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale. M.	14	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	27	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Cerebral thrombosis and embolism—M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Thrombose et embolie cérébrale. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Paralysis of unstatod origin—Paralysie d'origine non spécifiée. M.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	24	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre. M.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	23	—	—	—	—	—	—	—	—
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Other forms of mental alienation—Autres formes d'aliénation mentale. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.	5	—	—	—	—	—	1	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). M.	6	4	2	—	—	—	—	—	—
	F.	6	4	1	—	1	—	—	—	—
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	155	1	—	—	—	—	—	1	—
	VOUS SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	86	1	—	—	—	—	—	1	—
	CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	69	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite aiguë. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur. M.	64	1	—	—	—	—	—	1	—
	F.	54	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Diseases of the arteries—Affections des artères. M.	18	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	12	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose..... M.	18	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	12	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	157	40	4	3	1	1	3	—	4
	VOUS SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	69	17	2	1	1	1	2	—	2
	CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	88	23	2	2	—	—	1	—	2
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	4	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Acute—Aiguë..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Chronic—Chronique..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Not otherwise defined (under 5 years)—Non autrement définie (au-dessous de 5 ans). M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Not otherwise defined (5 years and over)—Non autrement définie (5 ans et au-dessus). M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

ILE DU PRINCE-ÉDOUARD—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Can- ada	British Bri- tanni- ques	For- eign Pays étran- gers	Not stated	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né				Non don- né	
-	1	-	2	1	2	13	23	26	23	2	-	1	114	2	-	1	
-	1	-	1	-	1	6	3	9	10	-	-	1	44	-	-	1	
-	-	-	1	-	1	7	20	17	13	2	-	-	70	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	70	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	71	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	71a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	71b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	71b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	73	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	73	
-	-	-	-	-	-	3	2	5	1	-	-	-	2	-	-	74	
-	-	-	-	1	-	3	10	8	5	-	-	-	14	-	-	74	
-	-	-	-	-	1	3	2	3	5	1	-	-	28	-	-	74a	
-	-	-	-	-	-	3	9	8	5	-	-	-	14	-	-	74a	
-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	27	-	-	74b	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	74b	
-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	-	-	-	9	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	1	7	8	7	1	-	-	22	2	-	75a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75a	
-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	-	-	-	1	-	-	75b	
-	-	-	-	-	-	1	-	8	3	-	-	-	9	-	-	75b	
-	-	-	-	-	-	1	7	-	6	1	-	-	21	2	-	76	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	78	
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	-	-	78	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	80	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	80	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	84	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	84	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	86	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	86	
1	1	1	2	2	3	17	31	45	44	4	1	1	137	15	-	3	
1	1	1	2	2	3	8	15	21	31	3	-	-	76	9	-	1	
-	-	-	-	-	-	9	16	24	13	1	-	1	61	6	-	2	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	88	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	88	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	89	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	89	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	90	
1	-	1	-	-	3	14	17	18	11	-	-	-	56	7	-	1	
-	-	-	-	2	-	7	14	17	11	-	-	-	48	5	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	1	-	-	16	2	-	91	
-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	1	-	-	10	1	-	91	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	91a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91a	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	12	1	-	-	16	2	-	91b	
-	-	-	-	-	-	-	2	7	1	1	-	-	10	1	-	91b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91c	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91c	
1	3	2	4	3	4	6	15	34	22	5	-	2	146	7	1	3	
1	1	1	2	1	3	3	4	15	11	-	-	-	67	2	-	-	
-	2	-	2	2	1	-	11	10	11	4	-	2	79	5	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	4	-	-	99	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	6	-	-	99a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	99a	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	99b	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	-	99b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	99c	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99c	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	99d	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—*con.*

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS V—con.—CLASSE V—fin											
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Pneumonia (y compris bronchite capillaire).	15 13	6 3	1 1	— —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie... M. F.	15 13	6 3	1 1	— —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire. M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M. F.	43 65	8 19	1 1	1 2	— —	1 —	1 1	— —	1 2	
	(a) Lobar—Lobaire..... M. F.	6 13	1 7	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Not otherwise defined—Non autrement définie. M. F.	37 52	7 12	1 1	— 1	— —	1 —	1 —	— —	1 2	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M. F.	5 1	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et apoplexie pulmonaires. M. F.	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
105	Asthma—Asthme..... M. F.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF		59 30 29	13 5 8	2 2 —	2 1 1	— — —	1 1 —	3 2 1	1 2 1	3 3 —	
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et des annexes. M. F.	2 —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum. M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac. M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum. M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté). M. F.	7 5	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans). M. F.	4 4	3 4	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—Diarrhée et entérite (2 ans et au-dessus). M. F.	5 1	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux. M. F.	2 —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (hydatides du foie exceptées). M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Trematodes—Trématodes..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase). M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(d) Coccidia—Coccidies..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés. M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés. M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite. M. F.	5 4	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	3 —	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale. M. F.	4 3	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
	(a) Hernia—Hernie..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale. M. F.	2 3	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins. M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie. M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique. M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique. M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*ILE DU PRINCE-ÉDOUARD—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	15	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	-	-	11	1	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	15	-	-	-	100a
-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	-	-	11	1	-	1	100b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	2	-	3	3	3	10	8	-	-	-	42	1	-	-	101
-	-	1	2	2	1	3	8	12	5	3	-	1	58	4	1	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	6	-	-	-	100a
-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	12	1	-	-	
-	-	1	2	-	2	2	3	9	6	-	-	-	36	1	-	-	101b
-	2	1	2	1	1	3	7	10	4	3	-	1	46	3	1	2	
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	2	2	2	-	-	3	5	13	6	-	-	-	57	2	-	-	
-	2	1	1	-	-	2	2	5	3	-	-	-	28	2	-	-	
1	-	1	1	-	-	1	3	8	3	-	-	-	29	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	111
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	111a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	111b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	5	2	-	-	112
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	5	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	114
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	116a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	116e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	116f
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	117
-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	4	-	-	-	118
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	5	-	-	-	118a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	118b
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	118c
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	118d
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	120
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	122
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	122a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122b
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin									
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Other diseases of the liver—Autres affections du M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	foie. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	sans cause spécifiée. F.	3	2	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ITS ANNEXA—CLASSE VII—F. AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	44	1	1	—	—	—	—	—	—
		33	—	—	—	—	—	—	—	—
		11	1	1	—	—	—	—	—	—
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M. years of age)—Néphrite aiguë (inclus non spé. F. ciñée, au-dessous de 10 ans).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	1	1	—	—	—	—	—	—
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M. of age or over)—Néphrite chronique (inclus non F. spécifiée, 10 ans ou au-dessus).	23	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M. (diseases of kidneys in pregnancy excluded)—F. Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse exceptées).	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Calculi of the urinary passage—Calculs des voies M. urinaires.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie. M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes F. de l'utérus.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE Total —CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL	5	—	—	—	—	—	—	—	1
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	3	—	—	—	—	—	—	—	1
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—M. AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU F. TISSU CELLULAIRE.	4	2	—	—	—	—	—	—	—
		3	1	—	—	—	—	—	—	—
		1	1	—	—	—	—	—	—	—
151	Gangrene—Gangrène..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres M. affections de la peau et de ses annexes.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICIES DE CONFORMATION Total	9	8	—	1	—	—	—	—	—
		6	5	—	1	—	—	—	—	—
		3	3	—	—	—	—	—	—	—
159	Congenital malformations (stillbirths not included) M. —Vices de conformation congénitaires (mort-nés F. non compris).	6	5	—	1	—	—	—	—	—
	(a) Hydrocephalus—Hydrocéphalie..... M.	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Congenital malformations of the heart—M. Vices de conformation intra-utérins du cœur.	3	2	—	1	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE Total	52	52	—	—	—	—	—	—	—
		35	35	—	—	—	—	—	—	—
		17	17	—	—	—	—	—	—	—
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et scléremie.	17	17	—	—	—	—	—	—	—
	F.	12	12	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*ILE DU PRINCE-ÉDOUARD—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non donné	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	-	-	-	126
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	2	3	1	5	11	13	7	-	-	-	42	1	-	1	-
-	-	-	2	1	1	1	10	11	7	-	-	-	32	-	-	1	-
-	-	-	-	2	-	4	1	2	-	-	-	-	10	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	128
-	-	-	2	1	1	1	6	9	4	-	-	-	23	-	-	-	129
-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	6	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	4	-	-	-	135
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	139
-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	144
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	148
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	159a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	159b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	159c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS XII—con.—CLASSE XII—fin										
161	Premature birth, injury at birth—Naissance pré-M. maturée, blessures durant l'accouchement. F.	17	17	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.. M. F.	14	14	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Injury at birth—Blessures durant l'accou-M. chement. F.	3	3	—	—	—	—	—	—	—	
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres M. affections spéciales au premier âge. F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—Total	135	—	—	—	—	—	—	—	—	
	VIEILLESSE. M.	58	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	77	—	—	—	—	—	—	—	—	
164	Senility—Sénilité..... M. F.	58	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—Total	26	2	1	1	—	—	1	—	1	
	CLASSE XIV—AFFECTIONS PRODUI-M.	15	2	—	—	—	—	1	—	—	
	TES PAR DES CAUSES EXTERIEURES. F.	11	—	1	1	—	—	—	—	1	
166	Suicide by corrosive substances—Suicide par M. substances corrosives. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par M. pendaison ou par strangulation. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu... M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Sui-M. cide par instruments tranchants ou piquants. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brû-M. lures accidentelles (autres que par l'incendie). F.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M. mécanique accidentelle. F.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
185	Accidental injury by fall—Traumatismes accident-M. tels par chute. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
186	Accidental injury in mines and quarries—Trauma-M. tismes accidentels par mines et carrières. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
188	Accidental injury by other crushing (vehicles, M. railways, landslides, etc.)—Traumatismes F. accidentels par autres écrasements (voitures, voies ferrées, éboulements, etc.).	4	—	—	1	—	—	1	—	—	
	(a) Railroad accidents—Accidents de chemin M. de fer. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Street car accidents—Accidents de tram-M. way. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Automobile accidents—Accidents d'auto-M. mobile. F.	1	—	—	1	—	—	1	—	—	
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents M. d'aéroplane et de ballon. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(e) Other vehicles—Autres voitures..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(f) Other crushing—Autres écrasements..... M. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. non spécifiée). F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. violences extérieures (cause spécifiée). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total	54	18	2	—	4	—	1	1	3	
	CLASSE XV—MALADIES MAL DEFINI-M.	27	9	2	—	1	—	—	1	1	
	NIES. F.	27	9	—	—	3	—	1	—	2	
204	Sudden death—Mort subite..... M. F.	3	—	—	—	—	—	—	1	—	
205	Cause of death not specified or ill-defined—Mala-M. dies non spécifiées ou mal définies. F.	24	9	2	—	1	—	—	—	1	
	(a) Ill-defined—Mal définies..... M. F.	10	1	1	—	1	—	—	—	2	
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiées M. ou inconnues. F.	16	4	—	—	2	—	—	—	1	
		14	8	1	—	—	—	—	—	1	
		11	5	—	—	1	—	1	—	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

ILE DU PRINCE-ÉDOUARD—*fin*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.	
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non- donné	Canada	British — Britanniques	Foreign — Étrangers	Not stated — Non- donné		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	2	34	78	21	-	-	-	120	13	-	-	163
-	-	-	-	-	-	-	2	11	35	10	-	-	-	51	5	1	1	163
-	-	-	-	-	-	-	2	23	43	11	-	-	-	69	8	-	-	163
-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	35	10	-	-	51	5	1	1	164
-	-	-	-	-	-	-	-	23	43	11	-	-	-	69	8	-	-	164
1	1	2	-	-	2	2	2	6	2	2	-	-	-	24	2	-	-	165
1	1	2	-	-	2	2	1	4	1	1	-	-	-	13	2	-	-	165
-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-	11	-	-	-	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	166
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	168
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	169
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	169
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	170
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	-	179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	180
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	185
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	186
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	188
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	188c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	188c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188e
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	188f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188f
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	201
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202
-	-	2	-	-	1	6	9	4	3	-	-	-	-	52	1	-	1	203
-	1	1	-	-	-	4	5	2	1	-	-	-	-	26	1	-	-	203
-	1	1	-	-	1	2	4	2	2	-	-	-	-	26	-	-	1	203
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205
-	-	1	-	-	-	3	5	2	1	-	-	-	-	23	1	-	-	205
-	-	-	-	-	-	2	4	2	2	-	-	-	-	26	-	-	1	205
-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	9	1	-	-	205a
-	-	1	-	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-	16	-	-	-	205a
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	14	-	-	-	205b
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	10	-	-	1	205b

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

NOVA SCOTIA

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOU- TES CAUSES.	Total	6,868	1,139	196	84	41	33	121	89	157
		M.	3,587	662	103	49	23	17	68	55	91
		F.	3,281	477	93	35	18	16	53	34	66
	CLASS I—GENERAL DISEASES—CLAS- SE I—MALADIES GÉNÉRALES	Total	1,184	141	54	28	13	13	52	39	67
		M.	597	80	23	16	8	6	32	22	30
		F.	587	61	31	12	5	7	20	17	37
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	12	—	—	—	—	—	—	2	2
		F.	12	—	—	—	—	1	—	—	2
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.	M.	11	—	—	—	—	—	—	2	2
		F.	11	—	—	—	—	—	—	—	2
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	1	—	—	—
7	Measles—Rougeole.	M.	24	11	6	1	—	1	1	3	—
		F.	29	11	5	2	—	—	4	3	—
8	Scarlet fever—Scarlatine.	M.	14	1	3	1	—	2	6	1	—
		F.	4	1	—	—	1	—	2	—	—
9	Whooping cough—Coqueluche.	M.	38	27	3	4	—	1	3	—	—
		F.	53	30	14	3	1	1	4	—	—
10	Diphtheria—Diphtérie.	M.	17	4	—	3	3	—	5	—	1
		F.	12	2	—	2	—	1	2	3	—
11	Influenza—Grippe.	M.	117	23	3	4	1	—	1	1	5
		F.	127	7	5	4	1	—	1	1	—
	(a) With pulmonary complications specified— Avec complications pulmonaires spécifiées.	M.	44	10	1	2	—	—	—	1	2
		F.	42	—	—	2	—	—	—	1	—
	(b) Without pulmonary complications specified— Sans complications pulmonaires spéci- fiées.	M.	73	13	2	2	1	—	1	—	3
		F.	85	7	5	2	1	—	1	—	—
16	Dysentery—Dysenterie.	M.	5	1	1	—	—	—	—	—	—
		F.	7	1	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Amoebic—Amibienne.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Bacillary—Bacillaire.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Unspecified or due to other causes—Non spécifiée ou due à d'autres causes.	M.	5	1	1	—	—	—	—	—	—
		F.	7	1	—	—	—	—	—	—	—
21	Erysipelas—Erysipèle.	M.	6	1	—	—	—	—	—	—	—
		F.	8	1	—	—	—	—	—	—	—
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	M.	2	—	—	—	1	—	—	—	1
		F.	4	1	—	—	—	1	2	—	—
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique	M.	2	—	—	—	—	—	1	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro- spinale épidémique.	M.	4	—	—	—	1	—	1	—	1
		F.	2	1	—	—	—	—	—	1	—
29	Tetanus—Tétanos.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	3	—	—	—	—	—	1	—	—
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.	M.	338	8	7	2	2	2	14	15	19
		F.	314	3	7	1	2	3	4	9	35
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber- culose de l'appareil respiratoire.	M.	290	2	5	2	—	—	7	11	16
		F.	269	1	3	1	—	1	1	3	31
32	Tuberculosis of the meninges and central ner- vous system—Tuberculose des méninges et F. du système nerveux central.	M.	21	3	2	—	2	1	5	4	2
		F.	15	1	3	—	1	2	2	3	—
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum— Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	5	—	—	—	—	1	—	—	—
		F.	14	1	—	—	1	—	—	—	4
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuber- culose de la colonne vertébrale.	M.	5	—	—	—	—	—	—	—	1
		F.	4	—	—	—	—	—	—	1	—
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose arti- culaire.	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'au- tres organes.	M.	8	1	—	—	—	—	1	—	—
		F.	3	—	—	—	—	—	1	1	—
	(a) Skin and subcutaneous cellular tissue— Peau et tissu cellulaire sous-cutané.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Os (la colonne vertébrale exceptée).	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retro- peritoneal glands excepted)—Système lym- phatic (excepté les ganglions mésentéri- ques et les ganglions rétro-péritonéaux).	M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Genito-urinary system—Système génito- urinaire.	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	2	—	—	—	—	—	—	1	—
	(e) Organs other than above—Autres organes non déjà mentionnés.	M.	3	1	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE

[illegible]

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*NOUVELLE-ÉCOSSE—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Can- ada	Brit- ish Bri- tanni- ques	For- eign Pays étran- gers	Not stat- ed Non don- né	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né					
1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	37
2	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	37a
1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	—	37b
2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	37b
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	37b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	37b
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	38
2	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	11	1	—	—	41
—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	5	—	—	—	41
11	6	15	20	35	54	109	171	177	87	11	—	—	662	55	10	5	
5	2	4	8	12	22	46	89	95	41	5	—	—	317	25	6	5	
6	4	11	12	23	32	63	82	82	46	6	—	—	345	30	4	—	
—	1	1	5	9	18	37	71	84	29	5	—	—	232	23	4	4	43-49
3	—	8	8	14	26	46	65	61	33	2	—	—	248	15	3	—	43
—	—	—	—	—	—	7	9	9	2	—	—	—	25	2	—	—	43
—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	4	—	—	—	43
—	1	1	3	6	10	17	30	36	12	2	—	—	107	11	1	2	44
—	—	2	1	3	7	14	28	31	16	—	—	—	96	6	—	—	44
—	—	—	—	—	—	3	13	12	4	—	—	—	30	4	1	—	45
1	—	1	—	2	3	4	12	12	3	—	—	—	36	1	1	—	45
2	—	1	4	8	6	12	5	5	4	1	—	—	44	3	1	—	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
—	—	3	2	—	5	—	5	5	3	—	—	—	26	2	—	—	47
—	—	—	—	—	2	1	4	4	1	—	—	—	8	2	—	2	48
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	48
—	—	2	3	5	8	18	23	7	2	—	—	—	62	4	2	—	49
—	—	1	1	5	9	13	7	6	1	—	—	—	40	3	1	—	49
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	50
—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	4	1	—	—	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	6	—	—	—	51
—	—	—	—	—	1	1	3	4	8	—	—	—	4	—	—	—	51
—	—	—	—	—	—	1	1	5	6	3	—	—	18	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	56
2	2	1	1	3	2	4	8	12	3	—	—	—	18	2	—	1	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	10	—	—	57
—	—	1	1	1	4	1	6	3	—	—	—	—	14	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1	—	—	58a
—	—	1	1	3	—	3	5	1	—	—	—	—	12	—	—	—	58a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	—	—	58b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	58b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	58b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	60
1	1	1	2	1	1	3	—	1	1	—	—	—	11	1	—	—	60a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60a
—	—	1	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	60b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	60b
1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	63
—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65
1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	65a
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	65b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65b

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*NOVA SCOTIA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS II—con.—CLASSE II—fin										
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	(aigu ou chronique). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies gén.- rates. M.	14	7	1	—	1	—	—	—	—
	F.	5	3	—	—	—	—	—	—	—
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS—M.		661	123	19	6	2	1	14	2	12
CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS. F.		338	63	10	4	1	—	4	2	8
		323	60	9	2	1	1	10	—	4
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	10	2	1	1	—	—	—	—	—
	F.	7	3	—	—	—	—	1	—	—
71	Meningitis—Méningite..... M.	32	11	2	2	—	—	2	2	3
	F.	18	5	5	—	1	—	5	—	1
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M.	31	11	1	2	—	—	2	2	3
	F.	18	5	5	—	1	—	5	—	1
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	Méningite cérébro-spinale, non épidémique. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice. M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moëlle épinière. M.	12	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	8	1	—	—	—	—	—	—	—
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie M.	110	—	—	—	—	—	—	—	1
	cérébrale, apoplexie. F.	124	—	—	—	—	—	—	—	2
	(a) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale. M.	107	—	—	—	—	—	—	—	1
	F.	122	—	—	—	—	—	—	—	2
	(b) Cerebral thrombosis and embolism—M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	Thrombose et embolie cérébrale. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine M.	49	—	1	—	—	—	1	—	—
	non spécifiée. F.	54	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie..... M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre. M.	44	—	1	—	—	—	1	—	—
	F.	45	—	—	—	—	—	—	—	—
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés. M.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Other forms of mental alienation—Autres formes d'aliénation mentale. M.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.	13	—	—	—	—	—	—	—	2
	F.	15	—	1	—	—	—	2	—	1
79	Convulsions (non-puerperal 5 years and over)—M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Eclampsie (non puerpérale 5 ans et plus). F.	2	—	—	—	—	—	1	—	—
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). M.	57	49	6	1	1	—	—	—	—
	F.	57	51	3	2	—	1	—	—	—
81	Chorea—Chorée..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Softening of the brain—Ramollissement cérébral. M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux. M.	12	—	—	—	—	—	—	—	1
	F.	10	—	—	—	—	—	1	—	—
85	Diseases of the eyes and annexa—Affections des yeux et de leurs annexes. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—M.	6	1	—	—	—	—	1	—	—
	Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.		933	3	—	1	—	—	2	1	6
		503	2	—	1	—	—	2	—	4
		430	1	—	—	—	—	—	1	2
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite aiguë. M.	7	—	—	—	—	—	—	—	1
	F.	13	—	—	—	—	—	—	—	1
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	25	—	—	—	—	—	—	—	1
	F.	15	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur. M.	320	—	—	1	—	—	1	—	2
	F.	306	1	—	—	—	—	—	1	1

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Canada	British — Brit- tanniques	Foreign — Pays étrangers	Not stated — Non donné	
1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	66
1	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	13	—	1	—	69
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
9	14	8	13	13	17	61	103	128	104	12	—	—	613	40	8	—	—
7	10	3	3	9	8	36	54	64	43	6	—	—	314	21	3	—	—
2	4	5	6	4	9	25	49	64	61	6	—	—	299	19	5	—	—
—	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	10	—	—	—	70
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
1	5	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	30	2	—	—	71
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—
1	5	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	29	2	—	—	71a
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	71b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	3	1	—	—	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—
—	—	—	1	2	—	2	3	3	1	—	—	—	8	—	—	—	73
1	1	—	—	—	—	15	23	39	24	—	—	—	97	11	2	—	74
—	2	—	3	1	5	12	26	43	27	3	—	—	105	15	4	—	—
1	1	—	—	—	2	13	22	39	24	4	—	—	94	11	2	—	74a
—	2	—	2	1	5	12	25	43	27	3	—	—	104	15	3	—	—
—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	74b
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
—	—	1	—	—	4	9	13	12	1	—	—	—	44	5	—	—	75
—	—	—	—	—	1	5	13	23	9	3	—	—	52	1	1	—	75a
—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	—	—	—	9	—	—	—	75b
—	—	1	—	—	4	7	11	11	1	1	—	—	39	5	—	—	—
—	—	—	—	—	1	10	7	20	3	—	—	—	43	1	1	—	—
—	—	—	1	2	2	2	1	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	3	5	1	1	—	—	—	3	1	—	—	76
—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—
—	—	2	1	1	2	2	1	1	—	—	—	—	10	—	—	—	—
3	2	—	1	1	1	1	1	—	2	—	—	—	11	1	1	—	78
—	—	1	1	1	1	2	2	2	1	—	—	—	13	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	79
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	—	—	—	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	82
—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	—	—	—	7	—	—	—	83
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—	3	3	3	—	—	—	—	12	—	—	—	84
—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	—	—	—	10	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	—	—	86
—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—
11	10	4	19	19	37	79	193	304	206	38	—	—	842	72	15	4	—
6	4	3	9	7	17	41	118	163	104	22	—	—	441	45	13	4	—
5	6	1	10	12	20	38	75	141	102	16	—	—	401	27	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	88
2	—	—	—	1	—	4	3	1	—	—	—	—	11	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	12	3	1	—	—	23	1	1	—	89
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	14	1	—	—	—
4	4	3	4	4	12	30	81	108	56	10	—	—	281	28	8	3	90
3	5	1	8	11	15	23	53	98	75	11	—	—	291	13	2	—	—

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin											
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.. M.	139	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose..... M.	136	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	86	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affec- tions des artères. M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Em- bolie et thrombose (non cérébrale). M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, M. phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, F. hémorroïdes, phlébite, etc.)	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M. etc.)—Affections du système lymphatique F. (lymphangite, etc.).	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
95	Haemorrhage without specified cause—Hémor- ragie sans cause spécifiée. M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRA- Total		823	176	72	28	10	5	16	9	14	
TORY SYSTEM—CLASSE V—AFFEC- M.		424	107	38	16	5	2	8	6	11	
TIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE F.		399	69	34	12	5	3	8	3	3	
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—M. Affections des fosses nasales et de leurs annexes. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.... M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	1	—	1	—	—	—	—	—	
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	33	12	1	—	—	—	—	—	—	
	F.	39	5	4	1	—	—	—	—	—	
	(a) Acute—Aiguë..... M.	11	8	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	9	3	2	—	—	—	—	—	—	
	(b) Chronic—Chronique..... M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Not otherwise defined (under 5 years)—M.	5	4	1	—	—	—	—	—	—	
	F.	5	2	2	1	—	—	—	—	—	
	(d) Not otherwise defined (5 years and over)—M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	14	—	—	—	—	—	1	—	—	
100	Non autrement définie (5 ans et au-dessus). M.	104	45	11	8	3	1	2	2	—	
	F.	98	33	10	1	3	2	2	—	1	
	Bronchopneumonia (including capillary bronchi- tis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite F. capillaire). M.	100	44	8	8	3	1	2	2	—	
	F.	91	30	8	1	3	2	2	—	1	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.. M.	4	1	3	—	—	—	—	—	—	
	F.	7	3	2	—	—	—	—	—	—	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	247	48	24	8	2	1	6	3	7	
	F.	224	28	20	7	2	1	5	3	—	
	(a) Lobar—Lobaire..... M.	58	4	4	1	—	—	—	—	—	
	F.	42	1	3	—	1	—	—	—	—	
	(b) Not otherwise defined—Non autrement M.	189	44	20	7	2	1	6	1	7	
	F.	182	27	17	7	1	1	4	3	—	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	9	1	1	—	—	—	—	1	2	
	F.	4	1	—	—	—	—	—	—	1	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—M. Congestion et apoplexie pulmonaires. F.	14	1	—	—	—	—	—	—	—	
105	Asthma—Asthme..... M.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	12	—	—	1	—	—	—	—	—	
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- culosis excepted)—Autres affections de l'appa- reil respiratoire (tuberculose exceptée). M.	8	1	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	4	—	—	1	—	—	—	—	1	
	(a) Chronic interstitial pneumonia including M. occupational diseases of the lung—Pneumo- nie interstitielle chronique (y compris, F. affections des poumons dérivant des occupa- tions. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections M. du médiastin. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre M.	7	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	—	—	1	—	—	—	—	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*NOUVELLE-ÉCOSSE—*suite*

Ages													Nativity				No. liste int.	
													Lieu de naissance					
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Canada	British — Britanniques	Foreign — Étrangers	Not stated — Non donné		
1	—	—	2	1	3	6	29	42	43	11	—	—	120	15	3	1	91	
—	—	—	—	—	1	9	13	39	25	3	—	—	80	10	—	—	91a	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
1	—	—	2	1	3	5	29	40	43	11	—	—	117	15	3	1	91b	
—	—	—	—	—	1	7	12	38	25	3	—	—	76	10	—	—	91c	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	92	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	93	
—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	94	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	95	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
11	10	17	19	24	23	42	76	144	98	29	—	—	766	41	10	6	—	
8	3	11	10	17	10	20	38	62	40	12	—	—	389	23	7	5	—	
3	7	6	9	7	13	22	38	82	58	17	—	—	377	18	3	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	97	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	98	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	1	1	5	6	5	1	—	30	2	—	1	99	
—	—	—	—	—	1	1	5	9	7	5	—	—	38	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	11	—	—	—	99a	
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	8	1	—	—	—	
—	—	—	1	—	1	—	3	3	2	1	—	—	10	—	—	1	99b	
—	—	—	—	—	1	—	2	5	2	1	—	—	11	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	99c	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	—	—	—	4	2	—	—	99d	
—	—	—	—	—	—	—	2	3	4	—	—	—	14	—	—	—	—	
1	—	—	—	1	—	1	8	13	7	1	—	—	101	2	—	1	100	
1	1	1	—	—	2	1	7	21	8	3	—	—	90	6	2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	8	13	7	1	—	—	97	2	—	1	100a	
—	—	—	—	1	—	1	6	20	8	3	—	—	83	6	2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	100b	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	7	—	—	—	—	
7	3	10	9	12	9	12	15	37	25	9	—	—	227	12	5	3	101	
2	5	4	7	7	8	15	21	43	37	9	—	—	213	9	1	1	—	
2	2	7	5	5	4	—	7	8	5	2	—	—	48	7	2	1	101a	
—	3	1	3	3	5	—	6	8	7	—	—	—	39	2	—	1	—	
5	1	3	4	7	5	12	8	29	20	7	—	—	179	5	3	2	101b	
2	2	3	4	4	3	15	15	35	30	9	—	—	174	7	1	—	—	
—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	9	—	—	—	102	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	—	—	5	3	—	—	103	
—	—	—	1	—	1	1	1	6	3	—	—	—	14	—	—	—	—	
—	—	—	—	2	—	2	6	2	1	—	—	—	10	2	1	—	105	
—	—	1	—	—	—	2	4	2	2	—	—	—	11	1	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	—	—	—	6	1	1	—	107	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	107a	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107b	
—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	5	1	1	—	107c	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total M. F.								
		416 239 177	108 65 43	27 18 9	9 6 3	5 4 1	5 4 1	15 10 5	14 8 6	16 10 6
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de M. la bouche et des ses annexes. F.	3 1	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including M. adenoid vegetations)—Affections du pharynx F. et des amygdales (y compris tumeurs adénoïdiennes. F.)	5 3	1 1	—	—	—	—	1 —	—	—
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œso- M. phage. F.	1 1	— 1	—	—	—	—	—	—	—
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de M. l'estomac et du duodénum. F.	20 11	—	—	—	—	—	1 —	—	1
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac. M.	17 11	—	—	—	—	—	1 —	—	1
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodé- M. num. F.	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted) M. —Autres affections de l'estomac (cancer ex- F. cepté).	28 31	7 12	2 1	—	3 —	1 —	—	—	—
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diar- M. rhée et entérite (au-dessous de 2 ans). F.	60 33	48 26	12 7	—	—	—	—	—	—
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—Diar- M. rhée et entérite (2 ans et au-dessus). F.	19 14	—	—	3 3	1 —	—	—	—	—
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affec- M. tions dues à d'autres parasites intestinaux. F.	1 —	—	—	—	—	1 —	—	—	—
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)— M. Cestodes (hydatides du foie exceptées). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Trematodes—Trématodes..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)— M. Nématodes (autres que ankylostomiasé). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Coccidia—Coccidies..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(e) Other parasites specified—Autres parasites M. spécifiés. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(f) Parasites not specified—Parasites non spé- M. cifiés..... F.	1 —	—	—	—	—	1 —	—	—	—
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et ty- M. phlite. F.	44 16	1 —	—	2 —	—	2 —	7 2	4 3	7 1
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruc- M. tion intestinale. F.	32 22	6 3	2 1	—	—	1 —	—	1 —	—
	(a) Hernia—Hernie..... M. F.	11 7	—	1 —	—	—	—	—	—	—
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intes- M. tinal. F.	21 15	5 3	1 —	—	—	1 —	—	1 —	1
119	Other diseases of the intestines—Autres affections M. des intestins. F.	4 —	—	—	1 —	—	—	1 —	—	—
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune M. aiguë du foie. F.	2 —	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M. F.	8 5	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme M. alcoolique. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée M. comme alcoolique. F.	8 5	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M. F.	4 9	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Other diseases of the liver—Autres affections du M. foie. F.	10 8	—	2 —	—	—	—	—	—	1
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas. M. F.	1 2	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite M. sans cause spécifiée. F.	12 7	— 2	—	—	—	—	—	3 2	1 3
127	Other diseases of the digestive system (cancer M. and tuberculosis excepted)—Autres affections F. de l'appareil digestif (cancer et tuberculose ceptés).	2 —	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*NOUVELLE-ÉCOSSE—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
14 7 7	14 6 8	12 9 3	8 7 1	11 6 5	15 9 6	26 13 13	36 17 19	53 23 30	28 17 11	— — —	— — —	— — —	384 217 167	21 15 6	8 5 3	3 2 1	
—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	108
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	109
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	1	1	2	1	2	1	6	2	2	—	—	—	17	2	—	1	111
1	—	—	—	1	—	—	2	2	1	—	—	—	10	1	—	—	
1	1	1	1	—	2	1	5	6	2	—	—	—	15	1	—	1	111a
—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	10	1	—	—	
—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	111b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	1	—	2	3	1	5	2	—	—	—	27	—	1	—	112
—	—	—	—	1	2	1	6	4	4	—	—	—	29	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	—	—	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	—	—	—	
1	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	8	—	1	—	114
—	—	—	—	—	—	2	2	4	2	—	—	—	13	—	1	—	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116d
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116e
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116f
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
3	3	5	1	4	1	2	1	—	1	—	—	—	39	4	—	1	117
3	2	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	
3	1	—	—	—	—	4	4	7	5	—	—	—	30	2	—	—	118
—	—	—	1	1	—	1	1	6	2	—	—	—	19	2	—	—	
—	1	—	—	—	—	4	2	4	—	—	—	—	9	2	1	—	118a
—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	—	—	—	6	1	—	—	
3	—	—	1	1	—	1	1	3	2	—	—	—	21	—	—	—	118b
—	1	—	—	—	—	1	1	5	1	—	—	—	13	1	1	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	7	—	—	—	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	6	1	1	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	1	—	1	2	1	2	—	—	—	6	1	1	—	122b
1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	123
—	1	—	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	8	1	—	—	
—	—	—	—	—	3	—	—	3	2	—	—	—	7	2	1	—	124
—	2	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	7	1	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	
2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	127

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS VII—NON-VEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ITS ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	384 235 149	3 — 3	3 1 2	2 1 1	2 1 1	1 1 —	1 — 1	2 2 —	7 3 4
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M. years of age)—Néphrite aiguë (inclus non spécifiée au-dessous de 10 ans).	14 15	— 2	1 —	1 1	1 —	1 —	— 1	1 —	1 —
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M. of age or over)—Néphrite chronique (inclus F. non spécifiée 10 ans ou au-dessus).	152 104	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 3
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M. (diseases of kidneys in pregnancy excluded) F. Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse exceptées).	14 13	— 1	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	1 —
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies M. urinaires.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie. M. F.	19 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—M. Affections de l'urètre, abcès urinaires, etc. F. (a) Stricture of the urethra—Rétrécissement M. de l'urètre. F. (b) Other diseases of the urethra—Autres affections de l'urètre. F.	3 2 1 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	31	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—M. Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Cysts and other benign tumors of the ovary—F. Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès F. du bassin.	5	—	—	—	—	—	—	—	1
139	Benign tumors of the uterus—Tumeurs bénignes de F. l'utérus.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer excepted)—Affections non puerpérales de la mamelle (cancer excepté).	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—Total CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	84	—	—	—	—	—	—	1	5
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse F. (a) Abortion—Avortement..... F. (b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.... F. (c) Other accidents of pregnancy—Autres accidents de la grossesse.	13 5 5 3	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 1 — —
144	Puerperal hemorrhage—Hémorragie puerpérale. F.	20	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Other accidents of childbirth—Autres accidents F. de l'accouchement. (a) Caesarean section—Opération césarienne... F. (b) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et accouchement instrumental. (c) Others under this title—Autres sous ce titre. F.	5 23 7	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale..... F.	23	—	—	—	—	—	—	—	2
147	Phlegmasia alba dolens; puerperal embolism or F. sudden death in puerperium—Phlegmatia alba dolens; embolie puerpérale ou mort subite durant l'accouchement.	7	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclamptie puerpérales.	15	—	—	—	—	—	—	1	2
149	Following childbirth (not otherwise defined)—F. Suite de l'accouchement (non autrement définie).	1	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—suite

[illegible]

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*NOVA SCOTIA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total	37	8	—	—	—	—	—	—	—
	AND CELLULAR TISSUE—CLASSE IX M.	24	7	—	—	—	—	—	—	—
	—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU F.	13	1	—	—	—	—	—	—	—
	TISSU CELLULAIRE.									
151	Gangrene—Gangrène..... M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—
152	Furuncle—Furoncle..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud..... M.	9	5	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
154	Other diseases of the skin and annæa—Autres M.	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	affections de la peau et de ses annexes. F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total	7	1	—	—	—	—	—	—	—
	AND ORGANS OF LOCOMOTION—M.	5	1	—	—	—	—	—	—	—
	CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.									
155	Diseases of the bones (tuberculosis excepted)—M.	5	1	—	—	—	—	—	—	—
	Affections des os (tuberculose exceptée). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheuma- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	tism excepted)—Affections des articulations F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	(tuberculose et rhumatisme exceptés).									
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLAS- Total	58	51	3	1	—	1	1	1	—
	SE XI—VICES DE CONFORMATION. M.	30	25	2	—	—	1	1	1	—
	F.	28	26	1	1	—	—	—	—	—
159	Congenital malformations (stillbirths not inclu- M.	30	25	2	—	—	1	1	1	—
	ded)—Vices de conformation congénitaux (mort- F.	28	26	1	1	—	—	—	—	—
	nés non compris).									
	(a) Hydrocephalus—Hydrocéphalie..... M.	3	3	—	—	—	—	—	—	—
	F.	4	4	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Congenital malformations of the heart—M.	13	9	2	—	—	1	1	—	—
	Vices de conformation ultra-utérins du F.	11	9	1	1	—	—	—	—	—
	cœur.									
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. M.	14	13	—	—	—	—	—	1	—
	F.	13	13	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY IN- Total	477	477	—	—	—	—	—	—	—
	FANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE. M.	278	278	—	—	—	—	—	—	—
	F.	199	199	—	—	—	—	—	—	—
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débi- M.	106	106	—	—	—	—	—	—	—
	lité congénitale, ictère et sclérème. F.	75	75	—	—	—	—	—	—	—
161	Premature birth, injury at birth—Naissance pré- M.	146	146	—	—	—	—	—	—	—
	maturée, blessures durant l'accouchement. F.	104	104	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Premature birth—Naissance prématurée. M.	128	128	—	—	—	—	—	—	—
	F.	95	95	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Injury at birth—Blessures durant l'accou- M.	18	18	—	—	—	—	—	—	—
	chement. F.	9	9	—	—	—	—	—	—	—
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres M.	25	25	—	—	—	—	—	—	—
	affections spéciales au premier âge. F.	20	20	—	—	—	—	—	—	—
163	Lack of care—Défaut de soins..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII— Total	650	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIEILLESSE. M.	284	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	366	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Senility—Sénilité..... M.	284	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	366	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—Total	366	4	9	6	5	4	13	15	25
	CLASSE XIV—AFFECTIONS PRODUI- M.	209	3	5	4	1	1	8	10	23
	TES PAR DES CAUSES EXTÉRIEURES. F.	97	1	4	2	4	3	5	5	2
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive sub- M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	stances excepted)—Suicide par poisons solides F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	ou liquides (substances corrosives exceptées).									
166	Suicide by corrosive substances—Suicide par M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	substances corrosives. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*NOUVELLE-ÉCOSSE—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
-	-	-	-	1	1	1	3	9	13	1	-	-	32	4	-	1	151
-	-	-	-	1	1	-	2	7	6	-	-	-	19	4	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	1	-	-	13	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	-	-	-	8	2	-	1	152
-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	8	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	8	1	-	-	153
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-	7	-	-	-	154
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	5	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	5	-	-	-	155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	159a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	159c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	1	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	-	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	8	141	322	165	14	-	605	41	3	1	164
-	-	-	-	-	-	-	5	68	160	47	4	-	264	18	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	3	73	162	118	10	-	341	23	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	5	68	160	47	4	-	264	18	1	1	165
-	-	-	-	-	-	-	3	73	162	118	10	-	341	23	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	22	17	20	18	14	32	25	22	31	5	-	2	265	21	16	4	166
14	19	12	18	13	11	26	17	9	13	-	-	2	178	13	14	4	
3	3	5	2	5	3	6	8	13	18	5	-	-	87	8	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin										
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par M. pendaison ou par strangulation. F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion. M. F.	4 1	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu. . . . M. F.	5 4	—	—	—	—	—	—	—	1
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Sui- M. cide par instruments tranchants ou piquants. F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement. . . . M. F.	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments M. F.	1 3	—	1	—	—	—	—	—	—
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—M. Autres empoisonnements accidentels aigus (par F. gaz excepté). F.	1 4	—	—	—	—	—	—	1	—
178	Conflagration—Incendie. M. F.	2 2	—	—	—	—	—	1	—	—
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brû- M. lures accidentelles (autres que par l'incendie). F.	6 15	—	1	2	—	—	—	1	—
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M. mécanique accidentelle. F.	5 —	3	1	—	—	1	1	—	—
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous M. gas—Absorption accidentelle de gaz irrespira- F. bles ou toxiques. F.	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle. . M. F.	43 12	—	1	1	1	1	2	4	6
183	Accidental injury by firearms (wounds of war M. excepted)—Traumatismes accidentels par armes F. à feu (blessures de guerre exceptées). F.	8 3	—	—	—	—	—	1	2	2
184	Accidental injury by cutting or piercing instru- M. ments—Traumatismes accidentels par instru- F. ments tranchants ou piquants. F.	1 —	—	—	—	—	—	1	—	—
185	Accidental injury by fall—Traumatismes acci- M. dentels par chute. F.	20 23	—	1	1	—	—	—	—	2
186	Accidental injury in mines and quarries—Trauma- M. tismes accidentels par mines et carrières. F.	30 —	—	—	—	—	—	—	—	1
187	Accidental injury by machines—Traumatismes M. accidentels par machines. F.	10 —	—	—	—	—	—	—	—	1
188	Accidental injury by other crushing (vehicles, M. railways, landslides, etc.)—Traumatismes acci- F. dentels par autres écrasements (voitures, voies ferrées, éboulements, etc.). F.	48 9	—	—	—	—	—	3 2	2	7
	(a) Railroad accidents—Accidents de chemin M. de fer. F.	15 1	—	—	—	—	—	—	1	—
	(b) Street car accidents—Accidents de tram- M. way. F.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Automobile accidents—Accidents d'auto- M. mobile. F.	16 8	—	—	—	—	—	3 2	—	3
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents M. d'aéroplane et de ballon. F.	— —	—	—	—	—	—	—	—	—
	(e) Other vehicles—Autres voitures. M. F.	8 —	—	—	—	—	—	—	1	2
	(f) Other crushing—Autres écrasements. M. F.	8 —	—	—	—	—	—	—	—	2
189	Injury by animals (poisoning excepted)—Violences M. exercées par des animaux (empoisonnement ex- F. cepté). F.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	1
193	Excessive cold—Froid excessif. M. F.	5 1	—	—	—	—	—	—	—	—
194	Excessive heat—Chaleur excessive. M. F.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	1
196	Electricity (lightning excepted)—Commotion M. électrique (foudre exceptée). F.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	1
197	Homicide by firearms—Homicide par armes. . . . M. à feu. F.	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. non spécifiée). F.	1 7	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. violences extérieures (cause spécifiée). F.	6 2	—	1	—	—	—	—	1	1

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*NOUVELLE-ÉCOSSE—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	168
-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	169
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	170
1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	171
-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	175
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	176
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	177
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	178
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	179
1	-	-	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	6	-	-	-	180
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	5	-	-	-	181
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	182
2	5	4	4	1	3	5	2	-	-	-	-	1	37	4	1	1	183
1	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	12	-	1	-	184
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	1	-	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	186
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	188a
2	1	4	2	1	-	3	1	-	1	-	-	1	12	1	1	1	188b
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	188c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	188d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	188e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193
1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	5	-	-	-	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	202

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*NOVA SCOTIA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES— Total	116	31	4	3	1	—	3	1	1	
	CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	68	22	2	1	—	—	1	1	1	
	F.	48	9	2	2	1	—	2	—	—	
204	Sudden death—Mort subite..... M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	5	—	—	—	—	—	1	—	—	
205	Cause of death not specified or ill-defined—Mala-	63	22	2	1	—	—	1	1	1	
	dies non spécifiées ou mal définies. M.	43	9	2	2	1	—	1	—	—	
	(a) Ill-defined—Mal définies..... M.	40	9	2	1	—	—	—	—	1	
	F.	32	4	2	2	1	—	1	—	—	
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiées M.	23	13	—	—	—	—	1	1	—	
	ou inconnues. F.	11	5	—	—	—	—	—	—	—	

NEW BRUNSWICK

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOU- Total	5,013	1,135	171	57	37	29	87	95	125
	TES CAUSES.	M.	2,618	682	89	29	22	16	43	51
	F.	2,395	453	82	28	15	13	44	44	74
	CLASS I—GENERAL DISEASES—CLAS-	934	165	61	25	11	5	32	42	64
	SE I—MALADIES GÉNÉRALES.	M.	446	103	25	11	8	3	13	22
	F.	488	62	36	14	3	2	19	25	42
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde. M.	35	—	—	—	—	1	3	1	2
	F.	26	—	—	—	—	—	—	6	9
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde..... M.	34	—	—	—	—	1	3	1	2
	F.	26	—	—	—	—	—	—	6	9
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Measles—Rougeole..... M.	5	4	—	1	—	—	—	—	—
	F.	2	—	1	—	—	—	—	—	—
8	Scarlet fever—Scarlatine..... M.	5	—	1	1	1	1	—	1	—
	F.	4	—	1	—	—	—	3	—	—
9	Whooping cough—Coqueluche..... M.	26	20	4	1	—	—	1	—	—
	F.	37	17	13	4	—	1	1	1	—
10	Diphtheria—Diphtérie..... M.	19	5	1	3	3	—	4	1	—
	F.	14	2	—	—	—	—	8	2	1
11	Influenza—Grippe..... M.	135	63	12	5	3	—	2	2	1
	F.	131	36	15	6	1	1	2	2	2
	(a) With pulmonary complications specified— Avec complications pulmonaires spécifiées. M.	42	14	4	2	1	—	—	2	—
	F.	37	5	5	2	—	1	—	2	—
	(b) Without pulmonary complications specified M. —Sans complications pulmonaires spécifiées F.	93	49	8	3	2	—	2	—	1
	F.	94	31	10	4	—	—	1	—	2
13	Mumps—Oreillons..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Dysentery—Dysenterie..... M.	3	2	1	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	(a) Amoebic—Amibienne..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Bacillary—Bacillaire..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Unspecified or due to other causes—Non spécifiée ou due à d'autres causes. M.	3	2	1	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	1	—	—	—	—
21	Erysipelas—Erysipèle..... M.	3	2	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	1	—	—	—	—	—	—
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë. M.	3	—	—	—	1	—	1	—	—
	F.	2	1	—	1	—	—	—	—	—
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro- spinale épidémique. M.	5	1	1	—	—	—	—	1	—
	F.	1	—	1	—	—	—	—	—	—
29	Tetanus—Tétanos..... M.	3	—	—	—	—	—	—	3	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
31-37	Tuberculosis—Tuberculose..... M.	186	5	4	—	—	1	1	8	19
	F.	233	5	3	3	—	—	4	12	29
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber- culose de l'appareil respiratoire. M.	153	—	3	—	—	—	—	3	15
	F.	204	2	2	1	—	—	1	7	25
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du sys- tème nerveux central. M.	10	3	1	—	—	1	1	2	—
	F.	11	2	1	1	—	—	1	1	—
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum— Tuberculose des intestins et du péritoine. M.	6	—	—	—	—	—	—	—	2
	F.	16	—	—	—	—	—	1	1	1

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*NOUVELLE-ÉCOSSE—*fin*

Ages														Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus							
1	1	4	2	6	5	17	34	1	1	—	—	—	—	104	10	2	—	204
1	1	3	1	5	3	7	18	1	1	—	—	—	—	61	5	2	—	
—	—	1	1	1	2	10	16	—	—	—	—	—	—	43	5	—	—	205
—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	
1	—	—	1	5	3	6	15	1	1	—	—	—	—	57	4	2	—	205a
—	1	1	1	1	2	9	13	—	—	—	—	—	—	39	4	—	—	
1	—	1	1	4	3	4	11	1	1	—	—	—	—	35	3	2	—	205b
—	—	—	—	1	2	8	11	—	—	—	—	—	—	28	4	—	—	
—	—	1	—	1	—	2	4	—	—	—	—	—	—	22	1	—	—	
—	1	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	

NOUVEAU-BRUNSWICK

161	134	124	143	149	126	370	613	757	563	121	10	6	4,611	228	136	38	1
57	62	58	61	66	55	207	340	397	271	53	4	4	2,405	112	80	21	
104	72	66	82	83	71	163	273	360	292	68	6	2	2,206	116	56	17	1a
92	70	53	50	54	23	58	52	54	17	5	—	1	879	19	23	13	
32	28	23	20	24	13	38	30	27	6	2	—	1	422	7	13	4	1b
60	42	30	30	30	10	20	22	27	11	3	—	—	457	12	10	9	
6	8	3	1	2	4	1	2	2	—	—	—	—	30	—	4	1	7
4	1	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	24	1	1	—	
6	7	3	1	1	4	1	2	2	—	—	—	—	30	—	3	—	8
4	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	24	1	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
1	1	1	3	—	—	7	10	16	6	2	—	—	129	1	2	3	
3	2	5	3	6	2	5	9	18	10	3	—	—	124	1	1	5	11a
—	—	—	2	—	—	4	6	4	3	—	—	—	41	—	1	—	
—	1	1	—	2	1	2	4	6	4	—	—	—	35	—	1	1	11b
1	1	1	1	—	—	3	4	12	3	2	—	—	88	1	1	3	
3	1	4	3	4	1	3	5	12	6	3	—	—	89	1	—	4	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	16a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	16	15	14	18	7	29	16	7	—	—	—	—	1	174	5	7	31-37
53	38	20	24	22	8	12	12	9	—	—	—	—	236	9	8	—	
23	14	14	12	16	8	24	14	6	—	—	—	—	143	4	6	—	31
44	32	13	21	20	7	9	12	8	—	—	—	—	191	6	7	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	—	—	32
1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*NEW BRUNSWICK—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS I—con.—CLASSE I—fin										
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuber- culose de la colonne vertébrale. M.	4	1	—	—	—	—	—	1	—
	F.	7	—	—	—	—	—	—	3	—
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articu- laire. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'au- tres organes. M.	8	1	—	—	—	—	—	1	2
	F.	5	—	—	1	—	—	—	—	—
	(a) Skin and subcutaneous cellular tissue— Peau et tissu cellulaire sous-cutané. M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Os (la colonne vertébrale exceptée). M.	3	—	—	—	—	—	—	—	2
	F.	2	—	—	1	—	—	—	—	—
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and re- troperitoneal glands excepted)—Système lymphatique (excepté les ganglions mésenté- riques et les ganglions rétro-péritonéaux.) F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Genito-urinary system—Système génito- urinaire. M.	3	—	—	—	—	—	—	1	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	(e) Organs other than above—Autres organes non déjà mentionnés. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose dissé- minée. M.	4	—	—	—	—	—	—	1	—
	F.	10	—	—	—	—	—	1	—	3
	(a) Acute—Aiguë. M.	3	—	—	—	—	—	—	1	—
	F.	7	—	—	—	—	—	1	—	2
	(b) Chronic—Chronique. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	1
38	Syphilis. M.	11	1	1	—	—	—	—	—	—
	F.	4	—	—	—	—	—	1	—	—
41	Purulent infection, septicaemia—Infection puru- lente, septicémie. M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	8	1	1	—	—	—	—	1	—
CLASS II—GENERAL DISEASES NOT Total		438	4	4	2	1	—	5	7	2
INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II— M.		218	2	2	2	1	—	2	4	2
MALADIES GÉNÉRALES NE FIGU- F.		220	2	2	—	—	—	3	3	—
RANT PAS DANS LA CLASSE I.										
43-49	Cancer. M.	139	—	—	—	—	—	1	—	—
	F.	160	—	1	—	—	—	—	—	—
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavi- té buccale. M.	9	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie. M.	70	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	47	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum —Cancer du péritoine, des intestins et du rec- tum. M.	13	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	27	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme. M.	34	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Cancer of the breast—Cancer du sein. M.	14	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau. M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Cancer of the unspecified organs—Cancer d'or- ganes non spécifiés. M.	41	—	—	—	—	—	1	—	—
	F.	35	—	1	—	—	—	—	—	—
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et autres tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptés). M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile. M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	1	—	—
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout— Rhumatisme chronique et goutte. M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	13	—	—	—	—	—	—	1	—
53	Scurvy—Scorbut. M.	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Rickets—Rachitisme. M.	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	F.	3	2	1	—	—	—	—	—	—
57	Diabetes mellitus—Diabète. M.	23	—	1	1	—	—	1	3	1
	F.	16	—	—	—	—	—	1	2	—
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose. M.	20	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	15	—	—	—	—	—	1	—	—
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse. M.	17	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	12	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres ané- mies et chloroses. M.	3	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	1	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Canada	British Bri- tanni- ques	Foreign Pays étran- gers	Not stated — Non donné	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
1	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	35
1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36a
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	36b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	36c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	36d
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	36e
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	—	37a
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	37b
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	37b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	38
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	41
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	41
3	8	12	15	20	26	69	129	95	34	2	—	—	396	27	14	1	43-49
1	4	7	8	8	8	31	67	49	20	1	—	—	194	16	7	1	43-49
2	4	5	8	12	18	38	62	46	14	1	—	—	202	11	7	—	43-49
—	—	3	2	7	4	21	50	35	15	1	—	—	125	11	2	1	43-49
2	3	5	6	9	13	30	46	35	9	1	—	—	145	9	6	—	43-49
—	—	—	—	—	—	3	2	1	2	—	—	—	7	1	1	—	43
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	6	—	—	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	3	2	—	45
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	—	—	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	2	1	—	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
—	2	2	3	3	4	10	2	7	1	—	—	—	30	3	1	—	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	3	—	—	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—	1	—	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	51
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	58
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	58
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	58a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	58a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	58b
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	58b

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

NEW BRUNSWICK—con.

Int list No.	Causes of death Causes de décès	Ages									
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la M. glande thyroïde. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Exophthalmic goitre—Goi tre exophtalmi- que. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Au- tres affections de la glande thyroïde. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)— Affections des glandes surrénales (maladie d'Ad- dison). F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate. . . . M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymph- dénie. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Leukaemia—Leucémie. M. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)— Lymphadénie (maladie d'Hodgkin). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme. M. (aigu ou chronique). F.	9	—	—	—	—	—	—	—	1	
69	Other general diseases—Autres maladies gén- rales. F.	5	2	—	—	1	—	—	—	—	
CLASS III—DISEASES OF THE NERV-Total		431	38	16	5	1	2	5	11	5	
OUS SYSTEM AND SENSE ORGANS—M.		204	20	9	4	1	1	2	7	2	
CLASSE III—AFFECTIONS DU SYS- F.		227	18	7	1	—	1	3	4	3	
TEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.											
70	Encephalitis—Encéphalite. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	Meningitis—Méningite. M. F.	22	9	5	2	—	—	—	3	—	
	(a) Simple meningitis—Méningite simple. . . . M. F.	11	4	3	—	—	1	1	1	—	
	(b) Non epidemic, cerebrospinal meningitis— Méningite cérébro-spinale, non épidémique. F.	22	9	5	2	—	—	—	3	—	
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie loco- motrice. F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affec- tions de la moelle épinière. F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie. F.	77	—	—	—	—	—	—	1	—	
	(a) Cerebral haemorrhage—Hémorragie céré- brale. F.	75	—	—	—	—	—	—	1	—	
	(b) Cerebral thrombosis and embolism— Thrombose et embolie cérébrale. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine non spécifiée. F.	41	—	1	—	1	—	1	—	—	
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie. M. F.	60	1	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre M. F.	35	—	1	—	1	—	1	—	—	
76	General paralysis of the insane—Paralysie gén- rale des aliénés. F.	50	1	—	—	—	—	—	—	—	
77	Other forms of mental alienation—Autres formes d'aliénation mentale. F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	Epilepsy—Épilepsie. M. F.	18	—	1	—	—	—	—	—	—	
79	Convulsions (non-puerperal 5 years and over)— Éclampsie (non puerpérale 5 ans et plus). F.	10	—	—	—	—	—	—	1	—	
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)— Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). F.	9	1	—	—	—	—	—	—	—	
81	Chorea—Chorée. M. F.	13	10	2	1	—	—	—	—	—	
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite. . . . M. F.	16	11	4	1	—	—	—	—	—	
83	Softening of the brain—Ramollissement cérébral. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
85	Diseases of the eyes and annexa—Affections des yeux et de leurs annexes. F.	12	—	—	—	—	—	—	—	—	
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus— Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*NOUVEAU-BRUNSWICK—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. list int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60b
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	63
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	64
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	65
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	65a
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	65a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	65b
-	-	2	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	7	-	2	66
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	69
4	5	6	13	10	11	43	73	96	80	6	1	-	392	22	14	3	
1	4	2	4	4	2	24	33	51	31	2	-	-	185	11	8	-	
3	1	4	9	6	9	19	40	45	49	4	1	-	207	11	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	70
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	70
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	21	-	1	71
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	71a
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	71a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71b
-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	6	-	-	72
-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	6	-	-	73
-	-	-	3	1	-	2	2	3	-	-	-	-	-	10	1	-	73
-	-	-	2	1	-	6	19	31	17	-	-	-	-	65	-	-	74
-	-	1	1	-	1	9	18	19	25	1	-	-	-	66	9	3	74
-	-	-	2	1	-	6	17	31	17	-	-	-	-	63	5	3	74a
-	-	1	1	-	1	8	17	16	25	1	-	-	-	64	5	3	74a
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	74b
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	74b
-	-	-	-	1	1	6	4	12	12	2	-	-	-	38	1	2	75
1	-	2	-	2	1	4	8	18	16	3	1	-	-	55	2	1	75
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	6	-	-	75a
-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	-	-	-	-	8	-	-	75a
-	-	-	-	-	1	5	3	11	9	2	-	-	-	32	1	2	75b
-	-	-	-	-	1	2	8	15	16	3	1	-	-	47	-	1	75b
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	2	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	10	-	-	77
1	1	1	1	2	3	2	6	2	2	-	-	-	-	15	3	-	77
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	9	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	1	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	81
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	86

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	624	5	—	2	—	—	4	—	3	
		328	3	—	—	—	—	2	—	2	
		296	2	—	2	—	—	2	—	1	
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite aiguë..... M.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	14	—	—	1	—	—	—	—	1	
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	17	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur..... M.	215	2	—	—	—	—	2	—	2	
	F.	204	—	—	1	—	—	2	—	—	
91	Diseases of the arteries—Affections des artères..... M.	75	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	63	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose..... M.	74	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	61	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrale). M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorrhoides, phlébite, etc.). M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.). M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	2	—	—	—	—	—	—	—	
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause spécifiée..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	541	124	33	9	6	7	4	6	7	
		264	76	15	4	3	3	2	4	2	
		277	58	18	5	3	4	2	2	5	
97	Diseases of the nasal fossae and their annexes—Affections des fosses nasales et de leurs annexes. M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx..... M.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	1	—	—	1	1	1	—	—	
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	17	4	1	—	—	—	—	—	—	
	F.	22	3	—	1	—	—	—	—	1	
	(a) Acute—Aiguë..... M.	6	3	1	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	2	—	1	—	—	—	—	—	
	(b) Chronic—Chronique..... M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Not otherwise defined (under 5 years)—Non autrement définie (au-dessous de 5 ans). M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	(d) Not otherwise defined (5 years and over)—Non autrement définie (5 ans et au-dessus). M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	8	—	—	—	—	—	—	—	1	
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire). M.	50	27	7	1	3	—	—	—	—	
	F.	57	25	11	—	1	1	1	—	—	
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie..... M.	49	26	7	1	3	—	—	—	—	
	F.	57	25	11	—	1	1	1	—	—	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	173	42	6	3	—	3	1	3	2	
	F.	173	28	7	4	1	2	—	2	3	
	(a) Lobar—Lobaire..... M.	44	6	2	—	—	—	1	—	—	
	F.	43	4	1	—	1	—	—	1	—	
	(b) Not otherwise defined—Non autrement définie. M.	129	36	4	3	—	3	—	3	1	
	F.	130	24	6	4	—	2	—	1	3	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	8	2	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et apoplexie pulmonaire. M.	5	—	1	—	—	—	—	—	—	
	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
104	Gangrene of the lung—Gangrène des poumons..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
105	Asthma—Asthme..... M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—*suite*[illegible]

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*

NEW BRUNSWICK—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS V—con.—CLASSE V-fin										
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- culosis excepted)—Autres affections de l'appar- eil respiratoire (tuberculose exceptée).	2 6	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	
	(a) Chronic interstitial pneumonia (including M. occupational diseases of the lung)—Pneumo- nie interstitielle chronique (y compris F. affections des poumons dérivant des occu- pations).	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections M. du médiastin.	- F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. M. F.	2 6	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGEST- Total IVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFEC- M. TIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF. F.	356 200 156	129 77 52	23 19 4	4 1 3	7 3 4	2 1 1	12 7 5	14 9 5	19 10 10	
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de M. la bouche et des annexes.	2 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including M. adenoid vegetations)—Affections du pharynx et F. des amygdales (y compris tumeurs adénoïdiennes).	7 4	1 -	- -	- -	2 1	- -	2 2	2 -	- -	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de M. l'estomac et du duodénum.	13 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac. M. F.	11 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodé- num.	2 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted) M. Autres affections de l'estomac (cancer excepté). F.	18 12	9 5	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diarrhée M. et entérite (au-dessous de 2 ans).	81 F.	64 43	17 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—Diar- rhée et entérite (2 ans et au-dessus).	7 F.	- 10	- -	1 -	- 2	- -	1 -	- -	1 -	
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affect- ions dues à d'autres parasites intestinaux. F.	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—M. Cestodes (hydatides du foie exceptées). F.	- F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(b) Trematodes—Trématodes..... M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—M. Nématodes (autres que ankylostomiase). F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(d) Coccidia—Coccidies..... M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(e) Other parasites specified—Autres parasites M. spécifiés. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(f) Parasites not specified—Parasites non M. spécifiés. F.	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typh- lite.	23 F.	- 22	- -	- 1	1 -	1 1	2 1	6 3	5 8	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruc- tion intestinale.	24 F.	1 17	1 1	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	
	(a) Hernia—Hernie..... M. F.	9 5	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intes- tinale.	15 F.	- 12	- -	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	
119	Other diseases of the intestines—Autres affections M. des intestins.	5 F.	1 3	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie M. jaune aiguë du foie.	- F.	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M. F.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme M. alcoolique. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée M. comme alcoolique. F.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M. F.	3 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
124	Other diseases of the liver—Autres affections du M. foie.	8 F.	- 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite M. sans cause spécifiée. F.	4 10	- 2	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*NOUVEAU-BRUNSWICK—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus						
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	107
1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	6	-	-	-	107a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107c
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	107c
2	8	3	10	11	10	28	28	35	10	1	-	-	331	10	13	2	
1	3	2	3	6	5	15	18	17	3	1	-	-	185	4	10	1	
1	5	1	7	5	5	13	10	18	7	-	-	-	146	6	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	109
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
-	1	2	1	2	2	3	1	1	-	-	-	-	12	1	-	-	111
-	1	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	5	1	1	-	111
-	-	2	1	2	1	3	1	1	-	-	-	-	10	1	-	-	111a
-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	3	1	1	-	111b
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	111b
1	-	-	-	2	1	1	3	-	-	-	-	-	17	-	1	-	112
-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	12	-	-	-	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	3	1	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	1	113
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	7	-	-	-	114
-	-	-	2	2	-	-	-	3	1	-	-	-	10	-	-	-	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	116a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	116f
-	1	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	21	1	1	-	117
-	1	-	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	22	-	-	-	117
-	1	-	2	1	-	2	5	8	1	1	-	-	20	2	2	-	118
-	1	-	1	-	1	3	2	2	4	-	-	-	15	1	1	-	118a
-	1	-	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	7	1	1	-	118a
-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	3	1	1	-	118b
-	1	-	1	1	1	1	3	6	1	1	-	-	13	1	1	-	118b
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	12	-	-	-	119
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	5	-	-	-	119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	120
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	122
-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	4	1	-	-	122a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122a
-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	5	-	-	-	122b
-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	4	1	-	-	122b
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	123
-	1	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	4	1	1	-	123
-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	7	-	-	-	124
-	-	-	1	1	1	1	2	5	-	-	-	-	9	2	-	-	124
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	126
-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	10	-	-	-	126

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*

NEW BRUNSWICK—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES Total OF THE GENITO-URINARY SYSTEM M. AND ITS ANNEXA—CLASSE VII—F. AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	193 119 74	2 1 1	1 — 1	— — —	1 1 —	1 1 —	3 — 3	— — —	1 1 —	
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M. years of age)—Néphrite aiguë (inclus non spéci- F. fiée au-dessous de 10 ans).	10 4	1 1	— 1	— —	1 —	1 —	— 1	— —	— —	
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M. of age or over)—Néphrite chronique (inclus non F. spécifiée 10 ans ou au-dessus).	78 63	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	— 1	
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M. (diseases of kidneys in pregnancy excluded)—F. Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse excep- tés).	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies M. urinaires.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie. M. F.	5 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—M. Affections de l'urètre, abcès urinaire, etc. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Other diseases of the urethra—Autres af- fections de l'urètre. M.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M.	21	—	—	—	—	—	—	—	—	
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—F. Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes F. de l'utérus.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
141	Other diseases of the female genital organs—F. —Autres affections des organes génitaux de la femme.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—Total CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	49	—	—	—	—	—	—	—	8	
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse. F. (a) Abortion—Avortement..... F.	4 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique..... F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Other accidents of pregnancy—Autres acci- F. dents de la grossesse.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
145	Other accidents of childbirth—Autres accidents F. de l'accouchement.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Other surgical operations and instrumental F. delivery—Autres opérations chirurgicales et accouchement instrumental.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale..... F.	13	—	—	—	—	—	—	—	2	
147	Phlegmasia alba dolens; puerperal embolism or F. sudden death in puerperium—Phlegmatia alba dolens; embolie puerpérale ou mort subite durant l'accouchement.	6	—	—	—	—	—	—	—	1	
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albumi- F. nuria et éclampsie puerpérales.	17	—	—	—	—	—	—	—	3	
149	Following childbirth (not otherwise defined)— F. Suite de l'accouchement (non autrement défi- nie).	4	—	—	—	—	—	—	—	1	
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total AND CELLULAR TISSUE—CLASSE M. IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU F. TISSU CELLULAIRE.	17 10 7	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
151	Gangrene—Gangrène..... M.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
152	Furuncle—Furoncle..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*NOUVEAU-BRUNSWICK—*suite*

Ages													Nativity Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Brit- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
4 1 3	3 1 2	5 4 1	6 3 3	10 4 6	8 1 7	27 14 13	38 27 11	55 41 14	27 18 9	- - -	- - -	1 1 -	171 105 66	13 8 5	6 3 3	3 3 -	
- 1	1 -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	10 4	- -	- -	- -	128
- 1	- 2	3 -	3 2	3 6	- 6	12 11	18 10	26 14	11 9	- -	- -	1 -	70 57	3 3	2 3	3 -	129
1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	131
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 3	- 2	- -	- -	- -	2 1 4	- 1	- -	- -	132
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	3 -	2 -	- -	- -	4 1	1 -	- -	- -	133
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	134
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	134a
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	134b
- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	5 -	11 -	5 -	- -	- -	- -	17 1	3 1	1 -	- -	135 137
- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	139
- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	141
17	4	9	6	3	1	1	-	-	-	-	-	-	42	3	4	-	
3 1 1 1	- 1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1 1	- -	1 -	- 1	143 143a 143b 143c
- 2	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	- 1	- -	- -	144 145 145a
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	145b
2 3 1	1 1 -	- 2 4	1 3 -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 10 6	1 1 -	- 2	- -	145c 146 147
6 2	2 -	2 -	1 1	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	15 4	1 -	1 -	- -	148 149
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	5 2 3	8 6 2	1 1	- -	- -	17 10 7	- -	- -	- -	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 2	6 1	1 -	- -	- -	9 4 1	- -	- -	- -	151
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	152

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS IX—con.—CLASSE IX—fin									
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud..... M. F.	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes. M. F.	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND ORGANS OF LOCOMOTION—M. CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total 5 1 4	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	
155	Diseases of the bones (tuberculosis excepted)—Affections des os (tuberculose exceptée). M. F.	- 4	- -	- 1	- -	- 2	- -	- 1	- -	
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion. M. F.	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICIES DE CONFORMATION.	Total 26 13 13	24 12 12	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris). M. F.	13 13	12 12	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	
	(a) Hydrocephalus—Hydrocéphalie..... M. F.	2 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(b) Congenital malformations of the heart.—Vices de conformation intra-utérins du cœur. M. F.	6 5	5 4	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. M. F.	5 6	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE.	Total 362 215 147	362 215 147	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème. M. F.	94 64	94 64	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, blessures durant l'accouchement. M. F.	94 68	94 68	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.. M. F.	80 60	80 60	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(b) Injury at birth—Blessures durant l'accouchement. M. F.	14 8	14 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge. M. F.	26 15	26 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
163	Lack of care—Défaut de soins..... M. F.	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIELLÉSSE.	Total 349 165 184	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
164	Senility—Sénilité..... M. F.	165 184	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—AFFECTIONS PRODUITES PAR DES CAUSES EXTERIEURES.	Total 206 159 47	6 4 2	7 4 3	4 2 2	5 4 1	4 3 1	10 8 2	6 5 -	
166	Suicide by corrosive substances—Suicide par substances corrosives. M. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou par strangulation. M. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.. M. F.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.... M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants. M. F.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
174	Other suicides—Autres suicides..... M. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments M. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—*suite*

Ages														Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish Brit- anni- ques	For- eign Pays étran- gers	Not stated — Non don- né		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	153	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	154	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	155	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	158	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	159	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	159a	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	159b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	159c	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	160	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	161	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	161a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	161b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	162	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	163	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	9	77	179	76	7	1	306	30	8	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	40	86	32	4	-	146	13	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	6	37	93	44	3	1	160	17	3	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	86	32	4	-	146	13	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	6	37	93	3	1	160	17	3	4	164	
17 15 2	14 13 1	9 8 1	10 7 3	11 8 3	11 11 -	21 18 3	24 18 6	15 12 3	19 9 10	4 1 3	-	1	176 134 42	17 13 4	11 10 1	2 2 -	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	166	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	168	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	170	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	171	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	175	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin											
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted) M. —Autres empoisonnements accidentels aigus F. (par gaz exceptés).	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—
178	Conflagration—Incendie..... M. F.	7 3	1	—	—	1	—	—	—	—	—
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brû- lures accidentelles (autres que par l'incendie). F.	10 10	—	1 2	—	1 1	1 1	—	—	—	1
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M. mécanique accidentelle. F.	3 2	2 2	—	—	—	1	—	—	—	—
181	Accidental absorption of irrespirable or poison- ous gas—Absorption accidentelle de gaz irrés- pirables ou toxiques. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle. M. F.	27 1	—	2	—	—	—	1	4	—	2
183	Accidental injury by firearms (wounds of war M. excepted)—Traumatismes accidentels par ar- mes à feu (blessures de guerre exceptées). F.	4 2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
184	Accidental injury by cutting or piercing instru- ments—Traumatismes accidentels par instru- ments tranchants ou piquants. M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
185	Accidental injury by fall—Traumatismes acciden- tels par chute. F.	12 8	—	—	1	—	—	—	—	—	—
187	Accidental injury by machines—Traumatismes M. accidentels par machines. F.	7	—	—	—	—	—	—	1	—	—
188	Accidental injury by other crushing (vehicles, M. railways, landslides, etc.)—Traumatismes ac- cidentels par autres écrasements (voitures, voies ferrées, éboulements, etc.). F.	50 7	—	1	2	1	1	5 2	—	—	—
	(a) Railroad accidents—Accidents de chemin M. de fer. F.	20	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	(b) Street car accidents—Accidents de tram- way. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Automobile accidents—Accidents d'autom- obile. F.	16 4	—	—	2	1	—	3	—	—	—
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents M. d'aéroplane et de ballon. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(e) Other vehicles—Autres voitures..... M. F.	3 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	(f) Other crushing—Autres écrasements..... M. F.	9 2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
189	Injury by animals (poisoning excepted)—Violences M. exercées par des animaux (empoisonnement ex- cepté). F.	4 2	—	—	—	1	—	—	—	—	1
193	Excessive cold—Froid excessif..... M. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194	Excessive heat—Chaleur excessive..... M. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
195	Lightning—Foudre..... M. F.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
196	Electricity (lightning excepted)—Commotion M. électrique (foudre exceptée). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
199	Homicide by other means—Homicide par armes M. à feu. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. non spécifiée). F.	6 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. violences extérieures (cause spécifiée). F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1
CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total		482	266	24	6	3	8	10	9	8	
CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.		276	169	15	5	1	4	7	4	4	
F.		206	97	9	1	2	4	3	5	4	
204	Sudden death—Mort subite..... M. F.	15 6	— 1	—	—	—	—	—	1	—	—
205	Cause of death not specified or ill-defined—Mala- dies non spécifiées ou mal définies. F.	261	169	15	5	1	4	7	3	4	
	(a) Ill-defined—Mal définies..... M.	200	96	9	1	2	4	3	5	4	
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiées M. ou inconnues. F.	96	60	5	1	1	—	2	—	2	
		81	33	5	1	1	2	1	4	1	
		165	109	10	4	—	4	5	3	2	
		119	63	4	—	1	2	2	1	3	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*NOUVEAU-BRUNSWICK—*fin*

Ages													Nativity Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	177
1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	7	-	-	-	178
3	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	8	1	1	-	179
1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	10	-	-	-	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	181
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	181
5	4	3	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	24	1	2	-	182
-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	183
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	184
1	-	-	-	-	-	2	3	1	4	1	-	-	12	-	-	-	185
-	2	1	1	-	1	1	1	1	3	2	-	-	5	2	1	-	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	187
2	4	1	5	5	5	8	5	5	-	-	-	1	39	6	4	1	188
-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	6	1	-	-	188
-	3	1	3	2	2	3	3	-	-	-	-	1	18	1	-	1	188a
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	188b
-	1	-	-	1	1	4	1	2	-	-	-	-	12	1	3	-	188c
-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	3	1	-	-	188d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188e
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	188e
2	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	188f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	1	-	188f
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	189
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	189
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	189
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	193
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	201
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	6	-	-	-	201
1	1	1	-	2	-	-	-	1	4	1	-	-	6	-	-	-	202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	1	1	-	202
6	5	3	10	7	7	19	34	32	19	6	-	-	469	7	3	3	204
1	1	2	6	4	3	8	18	14	11	2	-	-	267	4	2	3	205
5	4	1	4	4	5	11	16	18	8	4	-	-	202	3	1	-	205
-	-	-	1	2	-	2	3	3	2	1	-	-	13	1	1	-	204
1	1	1	5	1	2	6	12	1	-	1	-	-	6	-	-	-	205
5	4	2	4	4	5	10	14	17	9	1	-	-	254	3	1	3	205
-	1	1	2	-	1	3	13	3	1	-	-	-	196	3	1	-	205a
3	3	2	3	1	2	5	4	7	3	-	-	-	92	1	-	3	205a
1	-	-	3	1	1	3	2	8	8	1	-	-	79	1	1	-	205b
2	1	-	1	3	3	5	10	10	5	3	-	-	162	2	1	-	205b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	2	-	-	205b

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*

ONTARIO

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages								
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS— TOUTES CAUSES	Total	35,636	5,956	849	365	286	199	715	488	667
		M.	18,452	3,415	445	194	155	93	370	267	351
		F.	17,184	2,535	404	171	125	106	345	221	316
	CLASS I—GENERAL DISEASES—CLASSE I—MALADIES GÉNÉRALES.	Total	2,856	359	144	76	64	39	141	80	110
		M.	2,856	359	144	76	64	39	141	80	110
		F.	2,927	304	144	80	55	53	164	83	138
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	147	—	—	5	1	—	4	8	15
		F.	91	1	1	2	—	1	8	11	15
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.	M.	145	—	—	5	1	—	4	8	15
		F.	90	1	1	2	—	1	8	11	15
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Small pox—Variole.	M.	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Measles—Rougeole.	M.	49	16	16	5	4	2	3	1	1
		F.	62	23	11	6	6	—	10	2	1
8	Scarlet fever—Scarlatine.	M.	82	2	11	16	10	10	20	4	2
		F.	74	3	10	5	6	12	18	6	3
9	Whooping cough—Coqueluche.	M.	147	89	33	9	7	2	4	2	1
		F.	171	102	38	13	6	3	6	—	—
10	Diphtheria—Diphthérie.	M.	148	9	12	9	18	11	60	16	3
		F.	168	4	8	23	12	22	70	18	5
11	Influenza—Grippe.	M.	950	132	41	20	11	5	13	13	27
		F.	1,148	104	42	11	9	7	11	12	19
	(a) With pulmonary complications specified— Avec complications pulmonaires spécifiées.	M.	508	64	27	12	6	1	6	6	14
		F.	579	49	23	6	2	3	4	7	12
	(b) Without pulmonary complications specified— Sans complications pulmonaires spécifiées.	M.	442	68	14	8	5	4	7	7	13
		F.	569	55	19	5	7	4	7	5	7
13	Mumps—Oreillons.	M.	7	1	1	—	2	—	1	1	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Dysentery—Dysenterie.	M.	38	16	6	—	1	—	1	—	—
		F.	36	9	2	3	1	1	2	—	—
	(a) Amoebic—Amibienne.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Bacillary—Bacillaire.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Unspecified or due to other causes—Non spécifiées ou dues à d'autres causes.	M.	38	16	6	—	1	—	1	—	—
		F.	30	8	2	3	1	1	2	—	—
21	Erysipelas—Erysipèle.	M.	53	23	—	1	—	—	—	2	—
		F.	43	13	2	—	—	—	—	—	—
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	7	2	—	—	1	—	—	1	—
		F.	10	2	2	—	1	1	3	—	2
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique.	M.	28	—	—	—	1	—	—	2	—
		F.	16	—	1	—	—	—	1	3	1
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro- spinale épidémique.	M.	22	5	2	3	2	1	—	3	1
		F.	9	1	3	1	—	—	—	2	—
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	4	1	—	—	—	—	—	—	—
		F.	6	1	2	1	—	—	2	—	—
	(a) Chicken-pox—Varicelle.	M.	3	3	—	—	—	—	—	—	—
		F.	5	1	1	1	—	—	2	—	—
	(b) German measles—Rubéole.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre	M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	1	—	—	—	—	—	—
29	Tetanus—Tétanos.	M.	21	—	—	1	—	1	7	1	1
		F.	6	1	—	—	2	—	—	—	—
30	Mycoses.	M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.	M.	998	26	18	5	6	7	23	26	54
		F.	991	21	17	13	10	4	29	29	87
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber- culose de l'appareil respiratoire.	M.	840	9	5	1	2	1	12	11	46
		F.	836	8	6	7	5	—	14	21	78
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M.	59	11	9	2	2	5	8	4	3
		F.	56	9	10	4	4	1	9	3	4
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum— Tuberculose des intestins et du péritoine.	M.	20	1	1	—	1	—	—	2	2
		F.	42	—	1	—	—	1	1	2	2
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tubercu- lose de la colonne vertébrale.	M.	23	—	1	—	—	—	1	4	—
		F.	18	—	—	—	—	—	1	1	2

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

ONTARIO

[illegible]

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS I-con.—CLASSE I-fin											
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	9	—	—	—	—	—	1	2	1	
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.	21	—	—	1	—	—	—	2	1	
	(a) Skin and subcutaneous cellular tissue—Peau et tissu cellulaire sous-cutané.	15	1	—	—	1	—	—	—	—	
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Os (la colonne vertébrale exceptée).	2	—	—	1	—	—	—	—	—	
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted)—Système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétro-péritonéaux).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(d) Genito-urinary system—Système génito-urinaire.	2	—	—	—	—	—	—	2	—	
	(e) Organs other than above—Autres organes non déjà mentionnés.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose disséminée.	12	—	—	—	—	—	—	—	1	
	(a) Acute—Aiguë.....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Chronic—Chronique.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	Syphilis.....	5	—	—	—	1	—	—	—	—	
40	Gonococcal infection (ophthalmia excepted)—Infection gonococcique (ophtalmie exceptée).	26	5	2	1	1	1	1	1	1	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	23	3	—	1	—	2	4	2	1	
	(a) Acute—Aiguë.....	21	5	2	1	1	1	1	1	—	
	(b) Chronic—Chronique.....	19	3	—	1	—	2	4	1	—	
38	Syphilis.....	5	—	—	—	—	—	—	—	1	
40	Gonococcal infection (ophthalmia excepted)—Infection gonococcique (ophtalmie exceptée).	67	24	—	1	—	—	—	1	1	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	27	12	2	1	—	1	—	—	—	
	(a) Acute—Aiguë.....	3	1	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Chronic—Chronique.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Acute—Aiguë.....	82	9	4	1	—	—	5	—	3	
	(d) Chronic—Chronique.....	66	6	3	1	1	1	4	—	7	
CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NE FIGURANT PAS DANS LA CLASSE I.		4,343	84	21	9	12	7	42	41	31	
		1,910	56	16	5	7	4	23	24	12	
		2,433	28	5	4	5	3	19	17	19	
43-49	Cancer.....	M. 1,190	—	—	1	—	—	3	—	2	
		F. 1,544	—	—	1	—	—	4	1	5	
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	106	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	28	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum.	479	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	459	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.....	200	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau.....	228	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	Cancer of the unspecified organs—Cancer d'organes non spécifiés.	283	—	—	—	1	—	—	—	—	
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et autres tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 278	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M. 55	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique et goutte.	F. 26	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	Scurvy—Scorbut.....	M. 349	—	—	1	—	—	—	—	—	
54	Pellagra—Pellagre.....	F. 232	—	—	1	—	—	—	—	—	
55	Rickets—Rachitisme.....	M. 14	1	—	—	—	—	—	1	—	
56	Diabetes mellitus—Diabète.....	F. 18	12	5	1	—	—	—	—	—	
57	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M. 10	8	1	—	—	—	—	—	—	
58	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.....	M. 173	—	—	1	—	—	2	6	1	
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	F.									

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*ONTARIO—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.	
20 to 24 years à 24 ans	25 to 29 years à 29 ans	30 to 34 years à 34 ans	35 to 39 years à 39 ans	40 to 44 years à 44 ans	45 to 49 years à 49 ans	50 to 59 years à 59 ans	60 to 69 years à 69 ans	70 to 79 years à 79 ans	80 to 89 years à 89 ans	90 to 99 years à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Canada	British Brit- tanni- ques	Foreign Pays étran- gers	Not stated — Non don- né		
-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	7	1	1	-	35	
1	1	4	3	1	3	1	2	-	1	-	-	-	17	3	1	-	36	
1	3	1	1	-	2	3	-	1	-	-	-	-	11	3	-	1	36a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	36a	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	36b	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	36b	
-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	36c	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	36c	
-	1	4	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	9	3	-	-	36d	
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	36d	
1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	36e	
5	-	1	1	2	-	2	3	-	-	-	-	-	2	2	3	1	37	
2	1	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	20	2	1	1	37	
3	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	20	1	1	1	37a	
2	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	17	2	1	1	37a	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	16	1	1	1	37b	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	37b	
-	6	3	6	8	6	8	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	38	
1	1	2	3	-	1	2	1	-	-	-	-	-	45	12	8	2	38	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	3	1	1	38	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	40	
3	1	5	6	8	2	9	17	7	2	-	-	-	1	-	-	-	40	
2	5	1	3	4	3	8	8	5	4	-	-	-	61	18	3	-	41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	11	2	1	41	
37	69	77	139	190	288	847	1,201	931	291	21	1	-	4	3,061	964	285	33	
18	37	40	55	67	97	327	559	410	140	11	1	-	1	1,282	467	138	23	
19	32	37	84	123	191	520	642	521	151	10	-	-	3	1,779	497	147	10	
6	8	17	24	32	60	218	391	304	112	10	1	-	1	731	354	95	10	43-49
1	11	20	49	91	130	322	416	370	103	8	-	-	1	1,066	360	103	5	43
-	-	-	-	2	4	19	41	22	17	1	-	-	-	73	26	5	2	43
-	2	1	-	1	4	4	8	7	1	-	-	-	-	19	8	1	-	43
1	-	4	7	9	28	108	152	126	43	1	-	-	-	278	145	53	3	44
3	1	3	10	11	32	83	147	136	31	3	-	-	1	304	119	34	2	44
1	1	5	4	1	9	33	74	51	17	1	-	-	1	128	61	9	2	45
-	4	6	15	15	40	67	58	19	1	-	-	-	-	172	42	14	-	45
-	3	6	14	24	31	72	74	48	10	-	-	-	-	203	63	17	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	47
-	2	3	11	29	37	71	53	52	19	1	-	-	-	193	66	18	1	48
-	-	-	1	-	-	9	10	20	9	5	-	-	-	32	20	3	-	48
-	-	-	3	2	-	1	3	10	5	2	-	-	-	11	12	3	-	49
2	7	8	12	19	19	49	114	84	26	2	1	-	-	219	102	25	3	49
-	4	3	5	9	11	51	64	59	18	1	-	-	-	164	50	16	2	50
-	1	-	-	-	1	1	4	3	1	-	-	-	-	11	2	1	-	50
-	-	-	-	2	-	5	4	4	1	1	-	-	-	15	1	1	1	50
6	4	3	1	1	2	4	5	-	1	-	-	-	-	51	4	2	1	51
2	1	2	-	2	2	1	8	3	4	2	-	-	-	34	12	-	-	52
-	2	1	2	2	1	5	12	17	9	6	-	-	-	30	8	1	1	52
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	13	3	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	54
-	-	-	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	54
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1	-	56
2	11	5	5	6	7	30	59	29	8	-	-	-	-	10	-	8	-	56
3	8	3	5	4	9	40	78	46	14	-	-	-	-	127	36	8	2	57
1	-	2	7	13	15	40	73	59	9	-	-	-	1	162	44	19	-	57
6	3	3	10	12	24	71	83	59	15	1	-	-	-	173	46	9	3	58
1	-	2	6	13	14	39	69	49	6	-	-	-	-	225	52	13	2	58a
4	3	3	8	10	22	66	73	48	9	1	-	-	-	152	42	7	3	58a
-	-	-	-	-	1	1	4	10	3	-	-	-	-	194	45	9	2	58b
-	-	-	-	1	2	5	10	11	6	-	-	-	-	21	4	2	-	58b
2	-	-	2	2	2	5	10	11	6	-	-	-	-	31	7	4	-	58b

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS II—con.—CLASSE II—fin										
59	Diseases of the pituitary gland—Affections de la M. glande pituitaire. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la M. glande thyroïde. F.	22	3	1	—	—	—	—	—	—
	(a) Exophthalmic goitre—Goître exophtalmique M. F.	136	—	—	—	—	—	—	1	—
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus. M. F.	16	3	1	—	—	—	—	—	—
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—M. Affections des glandes surrénales (maladies F. d'Addison). F.	67	8	5	2	1	—	—	1	—
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate. M. F.	6	4	—	—	—	—	—	—	—
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie. M. F.	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	(a) Leukaemia—Leucémie. M. F.	33	—	—	1	1	—	3	1	—
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—M. Lymphadénie (maladie d'Hodgkin). F.	35	1	2	1	1	—	3	—	—
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu M. ou chronique). F.	24	—	—	1	1	—	2	—	—
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoi- sonnements chroniques par substances minérales F. (a) Chronic lead poisoning—Empoisonnement F. chronique par le plomb. F.	27	1	2	1	1	—	2	—	—
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre M. F.	9	—	—	—	—	—	1	1	—
68	Chronic poisoning by organic substances—Empoi- sonnement chroniques par substances organiques M. F.	8	—	—	—	—	—	1	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies générales M. F.	55	6	—	—	—	—	—	—	—
		6	4	—	—	—	—	—	—	—
		3	—	—	—	—	—	—	—	—
		4	—	—	—	—	—	—	—	—
		51	32	3	—	2	—	3	—	—
		28	13	1	—	2	2	2	—	—
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS— VOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS— SYSTEM AND SENSE ORGANS—M. CLASSE III—AFFECTIONS DU SYS- F. TÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		2,970	208	49	16	14	10	46	25	30
		1,457	122	23	10	6	3	21	11	14
		1,513	86	26	6	8	7	25	14	16
70	Encephalitis—Encéphalite. M. F.	29	4	1	—	1	—	2	1	—
71	Meningitis—Méningite. M. F.	29	5	1	—	2	—	3	2	—
	(a) Simple meningitis—Méningite simple. M. F.	56	26	5	1	1	—	3	1	—
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—M. Méningite cérébro-spinale non épidémique. F.	60	19	9	4	1	4	10	2	—
		54	26	4	1	1	—	3	1	—
		59	19	9	4	1	4	10	2	—
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie loco- motrice. F.	2	—	1	—	—	—	—	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affec- tions de la moelle épinière. M.	21	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie M. cérébrale, apoplexie. F.	12	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Cerebral haemorrhage—Hémorragie céré- brale. M.	102	1	—	—	—	—	1	1	—
	(b) Cerebral thrombosis and embolism—M. Thrombose et embolie cérébrales. F.	100	1	—	—	—	—	—	—	—
75	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine M. non spécifiée. F.	723	3	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie. M. F.	829	5	2	—	1	1	—	—	—
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre M. F.	682	3	—	—	—	—	—	—	—
76	General paralysis of the insane—Paralysie géné- rale des aliénés. M.	793	4	2	—	1	—	—	—	—
77	Other forms of mental alienation—Autres formes M. d'aliénation mentale. F.	41	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Epilepsy—Épilepsie. M. F.	36	1	—	—	—	—	—	—	—
79	Convulsions (non-puerperal 5 years and over)—M. Eclampsie (non puerpérale 5 ans et plus). F.	105	1	—	1	—	—	—	—	—
		138	—	—	—	—	—	—	—	—
		67	1	—	1	—	—	—	—	—
		79	—	—	—	—	—	—	—	—
		38	—	—	—	—	—	—	—	—
		59	—	—	—	—	—	—	—	—
		72	—	—	—	—	—	—	—	—
		13	—	—	—	—	—	—	—	—
		48	—	—	—	—	—	—	—	—
		77	1	—	—	—	—	—	—	—
		67	2	—	1	—	—	—	—	—
		49	—	2	—	—	—	2	2	—
		1	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	—	—	—	—	—	1	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*ONTARIO—*suite*

Ages														Nativity				No. liste int.
														Lieu de naissance				
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né		Can- ada	Brit- ish — Brit- anniques	For- eign — Étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	59
-	-	-	-	2	2	5	3	2	1	-	-	-	-	19	-	-	-	60
3	5	4	10	5	17	45	34	9	1	-	-	-	-	125	7	4	-	60a
3	3	4	6	3	6	24	15	4	-	-	-	-	-	63	3	3	-	60b
-	-	-	2	2	1	21	19	5	1	-	-	-	-	14	-	2	-	61
-	2	-	4	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	62	4	1	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	63
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	64
-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	4	1	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	66
2	4	2	1	2	1	8	6	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	67
2	3	2	4	3	1	5	4	-	1	-	-	-	-	24	6	3	-	68
2	2	2	2	2	-	8	4	3	3	-	-	-	-	28	4	2	1	69
1	2	2	2	2	-	5	3	2	-	-	-	-	-	18	5	1	-	70a
-	1	1	3	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	22	2	2	1	70b
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	71
1	5	7	12	6	7	13	3	1	-	-	-	-	-	32	7	10	6	72
1	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	73
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	78
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
28	45	50	64	92	102	367	565	769	421	63	2	4	2,147	602	188	33		
19	21	29	36	51	45	179	272	330	185	28	1	1	1,047	292	104	14		
9	24	21	28	41	57	188	293	389	236	35	1	3	1,100	310	84	19		
2	2	1	3	-	-	6	3	1	-	-	-	-	-	24	3	2	-	70
1	1	1	3	-	6	4	1	-	-	-	-	-	-	25	2	-	2	71
-	2	-	-	-	2	5	-	2	-	-	-	-	-	51	3	-	-	72
-	1	1	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	55	3	2	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	2	2	-	74
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	3	2	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	2	1	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	-	-	78
1	1	-	1	4	4	17	28	37	4	-	-	-	-	71	22	9	-	79
2	3	1	6	4	3	12	26	35	6	-	-	-	-	79	18	3	-	80
2	1	8	2	13	15	66	166	267	155	23	1	1	492	168	53	10		81
-	3	3	3	11	25	101	190	257	192	32	-	2	564	205	52	8		82
2	1	7	2	12	13	65	153	253	146	23	1	1	464	159	50	9		83
-	-	1	3	-	25	95	187	245	183	31	-	2	545	189	51	8		84
-	-	1	-	1	2	1	13	14	9	-	-	-	-	19	9	3	1	85
-	-	2	-	-	6	3	3	12	9	1	-	-	-	28	16	1	-	86
-	-	-	-	1	15	22	43	15	4	-	-	-	-	69	29	6	1	87
-	-	-	-	-	2	15	33	60	24	3	1	-	-	97	30	10	1	88
-	1	-	-	1	11	15	24	9	4	-	-	-	-	42	21	3	1	89
-	-	-	-	-	1	11	16	31	16	3	1	-	-	53	19	7	-	90
-	-	-	-	-	4	7	19	6	-	-	-	-	-	27	8	3	-	91
-	-	-	-	-	1	4	17	29	8	-	-	-	-	44	11	3	1	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	18	11	-	93
-	1	1	2	3	3	3	1	1	1	-	-	-	-	8	4	-	1	94
3	2	5	3	3	3	10	15	4	-	1	-	-	-	32	11	5	-	95
2	5	3	11	5	21	18	9	2	-	-	-	-	-	49	17	6	5	96
5	8	7	12	6	7	13	3	1	-	-	-	-	-	49	10	7	1	97
3	4	2	6	2	7	7	2	3	2	-	-	-	-	40	7	1	1	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	100

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*ONTARIO—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS III—con.—CLASSE III—fin											
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Con- vulsions des enfants (au-dessous de 5 ans).	92	69	13	5	2	3	—	—	—	
	F.	53	44	9	—	—	—	—	—	—	
81	Chorea—Chorée.....	7	—	—	—	—	—	1	2	—	
	F.	10	—	—	—	1	—	—	5	1	
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.....	10	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	16	—	—	—	—	—	—	—	1	
83	Softening of the brain—Ramollissement cérébral..	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	16	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.	65	7	1	1	1	—	6	2	2	
	F.	70	6	1	—	2	—	2	2	2	
85	Diseases of the eyes and annexa—Affections des yeux et de leurs annexes.	3	1	—	1	—	—	—	1	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus— Affections des oreilles et du sinus mastoïdien.	45	8	3	—	1	—	6	2	2	
	F.	38	5	2	2	1	—	5	2	4	
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCUL- Total		6,607	32	7	3	4	3	44	47	43	
ATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFEC- M.		3,475	18	3	2	1	3	16	22	24	
TIONS DE L'APPAREIL CIRCULA- F.		3,132	14	4	1	3	—	28	25	19	
TOIRE.											
87	Pericarditis—Péricardite.....	24	—	—	—	—	1	1	2	—	
	F.	16	1	—	—	2	—	1	1	—	
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocar- dite et myocardite aiguë.	133	6	—	—	—	1	8	5	5	
	F.	144	3	—	1	1	—	11	10	9	
89	Angina pectoris—Angine de poitrine.....	268	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	98	—	—	—	—	—	—	—	—	
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur.	1,819	4	1	—	1	—	6	14	19	
	F.	1,871	4	—	—	—	—	14	14	10	
91	Diseases of the arteries—Affections des artères...	1,171	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	957	—	1	—	—	—	—	—	—	
	(a) Aneurysm—Anévrisme.....	32	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	10	—	1	—	—	—	—	—	—	
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose.....	1,108	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	922	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affec- tions des artères.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	25	—	—	—	—	—	—	—	—	
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Em- bolie et thrombose (non cérébrales).	23	—	—	—	—	—	—	1	—	
	F.	13	—	—	—	—	—	1	—	—	
93	Diseases of the veins (varices, hæmorrhoids, M. phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, F. hémorroïdes, phlébite, etc.).	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M. etc.)—Affections du système lymphatique F. (lymphangite etc.).	12	6	2	2	—	1	—	—	—	
	F.	13	6	2	—	—	—	1	—	—	
95	Hæmorrhage without specified cause—Hémorra- gie sans cause spécifiée.	14	1	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	6	—	1	—	—	—	—	—	—	
96	Other diseases of circulatory system—Autres affec- tions de l'appareil circulatoire.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIR- Total		3,860	826	233	75	47	24	60	38	70	
ATORY SYSTEM—CLASSE V—AFEC- M.		2,037	465	132	43	26	11	32	17	42	
TIONS DE L'APPAREIL RESPIRA- F.		1,823	361	101	32	21	13	28	21	28	
TOIRE.											
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—M. Affections des fosses nasales et de leurs annexes F.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	5	2	—	1	—	1	—	1	—	
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.....	15	2	1	1	2	2	3	1	—	
	F.	15	2	2	4	4	—	—	—	—	
99	Bronchitis—Bronchite.....	173	45	9	4	—	—	—	—	1	
	F.	219	46	10	—	3	—	2	2	—	
	(a) Acute—Aiguë.....	65	28	6	2	—	—	1	—	—	
	F.	82	35	4	—	2	—	2	—	—	
	(b) Chronic—Chronique.....	53	1	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	62	—	2	—	—	—	—	1	—	
	(c) Not otherwise defined (under 5 years)—Non M. autrement définie (au-dessous de 5 ans).	21	16	3	2	—	—	—	—	—	
	F.	16	11	4	—	1	—	—	—	—	
	(d) Not otherwise defined (5 years and over)—M. Non autrement définie (5 ans et au-dessus).. F.	34	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	59	—	—	—	—	—	—	1	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*ONTARIO—*suite*

Ages													Nativity				No. liste int.
													Lieu de naissance				
20 to 24 years 20 à 24 ans	25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 59 years 50 à 59 ans	60 to 69 years 60 à 69 ans	70 to 79 years 70 à 79 ans	80 to 89 years 80 à 89 ans	90 to 99 years 90 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Brit- anni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	2	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	1	-	-	81
-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	8	2	-	1	82
1	1	-	-	-	-	2	4	1	1	-	-	-	9	1	-	-	83
-	-	1	-	-	-	3	4	5	1	-	-	-	14	2	-	-	84
-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	-	-	-	8	2	1	-	85
2	3	-	-	-	-	1	4	8	3	-	-	-	13	1	2	-	86
1	2	7	7	3	6	14	3	7	3	-	-	-	50	12	3	-	87
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	53	8	8	1	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	89
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	90
-	2	2	4	2	1	3	4	4	-	-	-	-	38	5	2	-	91
-	-	3	1	2	1	5	2	1	-	-	-	-	32	6	-	-	92
35	66	73	94	128	220	757	1,451	2,110	1,281	188	8	13	4,315	1,770	431	91	93
18	27	38	47	59	114	417	820	1,096	651	90	3	6	2,241	942	233	59	94
17	39	35	47	69	106	340	631	1,014	630	98	5	7	2,074	828	198	32	95
-	2	-	1	-	1	3	4	9	-	-	-	-	16	7	1	-	96
8	6	1	2	11	2	2	2	3	-	-	-	-	13	3	-	-	97
8	12	6	8	13	15	31	3	8	2	-	-	-	95	30	6	2	98
-	1	3	4	7	12	67	84	64	4	-	1	-	106	27	9	2	99
-	1	-	1	2	2	18	28	35	9	1	-	-	184	70	14	-	100
9	17	27	27	34	68	205	434	576	325	47	2	3	61	29	7	1	101
9	25	27	32	50	68	210	396	601	362	43	3	3	1,143	506	137	33	102
1	1	1	4	7	17	102	273	426	295	42	1	1	1,246	490	118	17	103
-	-	-	1	2	7	76	197	360	246	53	1	3	755	322	72	22	104
1	-	-	3	1	4	11	7	5	-	-	-	-	621	263	61	12	105
-	-	-	-	-	2	-	3	4	-	-	-	-	27	2	3	-	106
-	1	1	1	6	13	88	263	410	283	41	-	1	7	3	-	-	107
-	-	-	1	15	72	191	345	239	53	1	3	595	254	61	12	-	108
-	-	-	-	-	-	2	3	11	12	1	1	-	21	9	1	-	109
-	-	-	-	-	-	4	3	11	7	-	-	-	19	6	-	-	110
-	-	-	1	-	4	3	4	5	4	1	-	-	19	3	1	-	111
-	1	-	-	-	2	1	3	3	2	-	-	-	6	5	2	-	112
-	-	-	-	-	1	3	3	1	-	-	-	-	5	2	-	1	113
-	-	1	2	1	-	2	1	3	4	-	-	-	7	6	1	-	114
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	12	-	-	-	115
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	11	2	-	-	116
-	-	-	-	-	-	7	1	4	-	-	-	-	9	2	2	1	117
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	3	3	-	-	118
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	119
45	54	76	97	83	107	264	507	675	498	71	4	3	2,935	689	189	47	120
21	27	35	60	45	67	159	278	325	214	35	2	1	1,531	360	119	27	121
27	27	41	37	38	40	105	229	350	284	36	2	2	1,404	329	70	20	122
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	124
1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	15	-	-	-	125
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-	126
1	2	1	3	1	1	6	18	43	32	8	-	-	120	45	6	2	127
-	-	-	-	-	-	7	20	55	55	12	1	1	159	48	7	5	128
-	-	-	1	-	-	1	4	11	9	-	-	-	64	10	1	-	129
-	1	-	-	-	-	1	3	11	20	2	-	-	64	14	3	1	130
-	-	-	1	-	1	4	10	19	13	3	-	-	27	21	4	1	131
-	-	-	-	-	-	3	13	25	15	2	-	-	41	17	2	2	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	134
-	-	1	1	-	-	1	4	13	10	3	-	-	18	14	1	1	135
1	-	1	-	-	-	3	4	19	20	8	1	1	38	17	2	2	136

ONTARIO—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS V—con.—CLASSE V—fin											
100	Bronchopneumonia (incl. capillary bronchitis) M. Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire). F.	584 544	228 166	73 54	20 14	8 8	4 2	9 7	3 5	4 5	
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.... M. F.	577 529	225 161	72 53	20 14	8 8	4 2	8 7	3 5	4 5	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire. M. F.	7 15	3 5	1 1	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M. F.	1,081 875	182 140	48 33	15 12	15 6	3 9	17 17	13 10	34 23	
	(a) Lobar—Lobaire..... M. F.	413 270	44 35	14 6	7 3	2 2	3 5	7 9	7 3	17 11	
	(b) Not otherwise defined—Non autrement définie. M. F.	668 605	138 105	34 27	8 9	13 4	— 4	10 8	6 7	17 12	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M. F.	31 36	2 1	1 —	— —	— —	1 1	— 1	2 —	— —	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—M. Congestion et apoplexie pulmonaires. F.	52 67	3 4	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	
105	Asthma—Asthme..... M. F.	65 44	1 —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmo- M. naire. F.	4 2	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- M. culosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculeuse exceptée). F.	29 16	1 —	— —	— —	— —	1 —	1 1	— —	— —	
	(a) Chronic interstitial pneumonia including oc- M. cupational diseases of the lung—Pneumonie interstitielle chronique (y compris affections des poumons dérivant des occupations.) F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du M. médiastin. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre M. F.	28 16	1 —	— —	— —	— —	1 —	1 1	— —	— —	
CLASS VI—DISEASES OF THE DIGES- Total		2,612	741	145	44	31	22	83	64	76	
TIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFEC- M.		1,401	438	74	25	19	10	44	33	44	
TIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF. F.		1,211	303	71	19	12	12	39	31	32	
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de M. la bouche et de ses annexes. F.	19 14	3 3	1 1	— —	1 —	— —	2 —	— —	— —	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including M. adenoid vegetations)—Affections du pharynx et F. des amygdales (y compris tumeurs adénoïdiennes). F.	58 55	13 6	1 4	5 1	1 2	1 2	5 10	12 3	3 6	
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œso- M. phage. F.	3 4	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de M. l'estomac et du duodénum. F.	113 47	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac. M. F.	64 36	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodé- M. num. F.	49 11	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)— M. Autres affections de l'estomac (cancer excepté) F.	111 399	40 341	6 58	3 1	1 —	1 3	— 1	— —	— —	
113	Diarrhoea and enteritis, (under 2 years)—Diarrhée M. et enterite (au-dessous de 2 ans). F.	293 78	240 —	52 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
114	Diarrhoea and enteritis, (2 years and over)—Diar- M. rhée et enterite (2 ans et au-dessus). F.	95 1	— —	— —	13 —	7 —	— —	— —	— —	— —	
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affec- M. tions dues à d'autres parasites intestinaux. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)— M. Cestodes (hydatides du foie exceptées). F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Trematodes—Trématodes..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)— M. Nématodes (autres que ankylostomiase). F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(d) Coccidia—Coccidies..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(e) Other parasites specified—Autres parasites M. spécifiés. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(f) Parasites not specified—Parasites non spé- M. cifiés. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typh- M. lite. F.	207 148	— 1	2 1	— 2	3 3	2 6	27 12	16 22	28 13	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*ONTARIO—*suite*

Ages													Nativity				No. liste int.
													Lieu de naissance				
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Can- ada	British — Brit- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né					
3 8	3 10	4 9	9 7	8 8	7 9	25 29	47 52	61 80	58 64	9 7	1 —	— —	466 443	86 88	28 9	4 4	100
3 8	3 9	4 9	9 7	8 8	7 9	25 28	47 51	60 78	57 61	9 6	1 —	— —	460 431	85 86	28 8	4 4	100a
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	3 3	— —	— —	— —	6 12	1 2	1 —	— —	100b
16 17	18 12	25 28	44 25	33 20	45 25	114 58	171 129	174 171	100 125	13 13	— 1	— 1	812 671	187 153	63 41	19 10	101
10 8	9 4	16 16	26 9	19 18	24 14	60 20	62 45	58 47	24 23	4 3	— —	— —	298 203	78 48	29 16	8 3	101a
6 9	8 9	9 12	17 17	12 —	21 11	54 38	109 84	116 124	76 102	9 10	— 1	— 1	514 468	109 105	34 25	11 7	101b
2 —	4 —	— —	1 —	2 —	2 —	1 4	8 7	4 12	3 16	— 4	— —	— —	21 35	5 12	5 4	— 1	102
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	28 7	7 12	1 3	— —	103
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	44 16	19 7	4 6	1 —	105
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	26 1	12 1	6 1	— —	106
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 17	1 7	2 4	— 1	107
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	13 —	1 —	2 —	— —	107
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	107a
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	107b
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	16 13	7 1	4 2	1 —	107c
47 24	68 37	66 30	98 52	97 56	86 46	279 143	268 123	238 110	143 74	15 9	— —	1 —	2,093 1,128	352 177	141 77	26 19	
23	31	36	46	41	40	136	135	128	69	6	—	1	965	175	64	7	
— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— —	— 3	— 3	— 1	— 1	— —	— —	— —	16 12	3 2	— —	— —	108
1 5	2 2	3 2	3 2	1 2	2 —	1 3	— 3	— 1	1 1	— —	— —	— —	51 48	4 5	3 2	— —	109
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	110
2 —	1 —	5 3	8 2	13 2	11 3	27 12	22 16	12 7	9 6	— —	— —	— —	74 32	25 14	11 1	3 —	111
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	40 24	16 12	6 9	2 5	111a
— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	34 8	9 2	5 1	— —	111b
1 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	92 89	15 15	10 7	2 —	112
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	393 287	1 1	3 3	2 2	113
— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	58 71	12 20	7 4	1 —	114
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	116
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	116a
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	116b
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	116c
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	116d
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	116e
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	116f
13 8	16 18	11 10	14 9	15 5	16 6	24 14	14 10	5 5	— —	1 —	— —	— —	159 118	29 24	14 5	5 1	117

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*

ONTARIO—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS VI—con.—CLASSE VI-fin										
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruc- tion intestinale.	M. 174 F. 160	30 17	3 7	— 2	2 —	1 —	4 2	1 —	7 3
	(a) Hernia—Hernie.....	M. 65 F. 40	8 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intes- tinal.	M. 109 F. 120	22 16	2 7	— 2	2 —	1 —	4 2	1 —	6 3
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M. 32 F. 31	3 2	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M. 8 F. 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
121	Hydatid tumour of the liver—Tumeur hydatique du foie.	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie.....	M. 60 F. 39	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M. 59 F. 39	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M. 22 F. 65	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M. 64 F. 98	3 6	2 1	— —	1 —	— —	— —	1 —	1 —
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M. 12 F. 8	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite M. sans cause spécifiée.	M. 28 F. 38	5 1	1 1	2 —	— —	— —	2 6	2 —	— 2
127	Other diseases of the digestive system (cancer and M. tuberculosis excepted)—Autres affections de F. l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés)	F. 2 M. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
CLASS VII—NON-VENERAL DISEASES Total		1,892	18	8	7	3	3	15	16	22
OF THE GENITO-URINARY SYSTEM M.		1,101	6	4	4	1	1	9	7	6
AND ITS ANNEXA—CLASSE VII—AF- F.		791	12	4	3	2	2	6	9	16
FECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.										
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M. years of age)—Néphrite aiguë (inclus non spé- F. cifiée au-dessous de 10 ans.)	M. 67 F. 63	3 6	3 1	3 2	1 1	— 2	8 4	4 3	1 3
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M. of age or over)—Néphrite chronique (inclus non F. spécifiée 10 ans ou au-dessus).	M. 645 F. 547	— —	— —	1 —	— —	— —	1 1	3 5	5 7
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M. (diseases of kidneys in pregnancy excluded)—F. Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse exceptées)	M. 65 F. 49	1 6	— 2	— 1	— 1	1 —	— 1	— —	— 1
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies M. urinaires.	M. 22 F. 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.— M. F.	M. 54 F. 10	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.— M. Affections de l'urètre, abcès urinaux, etc.	M. 8 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de M. l'urètre.	M. 6 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affec- M. tions de l'urètre.	M. 2 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M.	M. 237	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Non-veneral diseases of the male genital organs— M. Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	M. 3 F. —	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—F. Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	M. 25	—	—	—	—	—	—	—	2
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et F. abcès du bassin.	M. 28	—	—	—	—	—	—	—	1
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes F. de l'utérus.	M. 30	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie F. utérine non puerpérale.	M. 5	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Other diseases of the female genital organs—Autres F. affections des organes génitaux de la femme.	M. 27	—	1	—	—	—	—	—	2

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*ONTARIO—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Brit- tanni- ques	For- eign — Pays- étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
1	5	4	5	6	4	22	29	28	19	3	—	—	130	35	8	1	118
2	3	6	2	6	9	30	20	29	21	1	—	—	107	36	14	3	—
—	—	—	3	2	1	9	14	13	10	1	—	—	44	17	3	1	118a
—	1	—	—	1	1	12	7	7	10	—	—	—	23	13	3	1	—
1	5	2	2	4	3	13	15	15	9	2	—	—	86	18	5	—	118b
2	2	6	2	5	8	18	13	22	11	1	—	—	84	23	11	2	—
1	3	2	3	2	—	4	4	4	4	1	—	—	20	10	1	1	119
1	1	1	1	3	3	6	5	6	2	1	—	—	22	6	3	—	—
—	1	3	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3	4	1	—	120
1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	—	5	1	—	15	17	17	3	—	—	—	42	11	5	2	122
1	1	—	2	1	1	8	7	14	3	—	—	—	18	15	6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	122a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	—	5	1	—	15	17	16	3	—	—	—	42	10	5	2	122b
1	1	—	2	1	1	8	7	14	3	—	—	—	18	15	6	—	—
—	—	—	—	—	3	5	3	7	3	—	—	—	15	6	1	—	123
—	1	—	5	7	5	18	14	9	6	—	—	—	49	11	4	1	—
2	3	—	2	4	1	16	10	6	12	—	—	—	46	12	6	—	124
—	2	4	7	3	3	20	20	20	12	—	—	—	68	20	10	—	—
1	1	—	1	2	—	3	1	3	—	—	—	—	5	5	2	—	125
—	—	—	1	—	2	3	—	1	—	—	—	—	4	3	1	—	—
1	2	—	3	2	2	4	2	1	1	—	—	—	22	3	2	1	126
1	2	5	3	2	3	2	6	2	—	—	—	—	32	3	3	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	40	38	75	66	103	252	430	452	293	30	—	5	1,291	442	134	25	—
7	15	7	30	19	42	144	254	314	207	19	—	5	725	286	71	19	—
9	25	31	45	47	61	108	176	138	86	11	—	—	566	156	63	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	2	3	3	2	11	8	4	5	—	—	—	54	11	2	—	128
1	1	5	—	6	2	9	5	9	3	—	—	—	51	9	3	—	—
2	10	4	22	12	30	103	170	168	100	10	—	—	437	156	42	10	129
4	11	10	24	22	38	81	148	109	77	10	—	—	384	112	46	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2	—	2	2	8	9	12	16	9	—	—	—	38	21	3	3	131
—	3	2	3	3	4	5	6	9	2	—	—	—	38	8	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2	1	—	8	5	3	2	—	—	—	14	5	3	—	132
—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	2	2	1	—	—
—	—	—	—	—	—	2	10	18	21	3	—	—	25	26	2	1	133
1	—	—	—	—	—	—	3	2	2	—	—	—	7	2	1	—	—
—	—	—	1	—	—	1	4	1	1	—	—	—	3	3	2	—	134
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	—	—	—	2	3	1	—	134a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	134b
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
—	—	—	—	1	2	10	45	104	69	6	—	—	151	64	17	5	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	3	2	1	3	3	6	4	—	—	—	—	18	7	—	—	137
2	6	5	4	3	2	4	1	—	—	—	—	—	21	5	2	—	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	2	5	5	6	3	4	2	2	—	—	—	23	5	2	—	139
—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	2	2	1	—	140
—	1	4	7	4	4	2	2	—	—	—	—	—	19	4	3	1	141

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*ONTARIO—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE— Total	369	—	—	—	—	—	—	—	16
	CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.									
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse F.	53	—	—	—	—	—	—	—	2
	(a) Abortion—Avortement..... F.	20	—	—	—	—	—	—	—	1
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique.... F.	11	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Other accidents of pregnancy—Autres acci- F. dents de la grossesse.	22	—	—	—	—	—	—	—	1
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale. F.	28	—	—	—	—	—	—	—	2
145	Other accidents of childbirth—Autres accidents F. de l'accouchement.	29	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.... F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Other surgical operations and instrumental F. delivery—Autres opérations chirurgicales et accouchement instrumental.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. F.	24	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale..... F.	116	—	—	—	—	—	—	—	7
147	Phlegmasia alba dolens; puerperal embolism or F. sudden death in puerperium—Phlegmatia alba dolens; embolie puerpérale ou mort subite durant l'accouchement.	38	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albumi- F. nurie et éclampsie puerpérales.	97	—	—	—	—	—	—	—	4
149	Following childbirth (not otherwise defined)— F. Suite de l'accouchement (non autrement définie)	7	—	—	—	—	—	—	—	1
150	Puerperal disease of the breast—Affections puer- F. pérales de la mamelle.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND Total	204	33	1	1	—	1	—	3	3
	CELLULAR TISSUE—CLASSE IX— M.	112	15	1	1	—	1	—	1	1
	AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU F.	92	18	—	—	—	—	—	2	2
	TISSU CELLULAIRE.									
151	Gangrene—Gangrène..... M.	60	1	1	—	—	—	—	—	—
	F.	47	1	—	—	—	—	—	—	—
152	Furuncle—Furoncle..... M.	10	1	—	—	—	—	—	1	—
	F.	7	4	—	—	—	—	—	—	—
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud..... M.	21	7	—	1	—	—	—	—	1
	F.	12	3	—	—	—	—	—	2	1
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres M. affections de la peau et de ses annexes.	21	6	—	—	—	1	—	—	1
	F.	26	10	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total	59	1	2	2	3	1	2	8	4
	AND ORGANS OF LOCOMOTION—M.	38	1	—	1	1	—	1	6	2
	CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET F.	21	—	2	1	2	1	1	2	2
	DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.									
155	Diseases of the bones (tuberculosis excepted)— M. Affections des os (tuberculose exceptée). F.	36	1	—	1	1	—	1	6	2
	F.	17	—	2	1	2	1	1	2	1
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism M excepted)—Affections des articulations (tubercu- F. lose et rhumatisme exceptés).	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	1
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres M. affections des organes de la locomotion. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE Total	526	492	17	5	1	2	3	—	3
	XI—VICES DE CONFORMATION. M.	274	258	6	3	1	1	1	—	2
	F.	252	234	11	2	—	1	2	—	1
159	Congenital malformations (stillbirths not included) M. —Vices de conformation congénitaux (mort- F. nés non compris).	274	258	6	3	1	1	1	—	2
	F.	252	234	11	2	—	1	2	—	1
	(a) Hydrocephalus—Hydrocéphalie..... M.	35	31	1	1	1	1	—	—	—
	F.	43	40	2	—	—	1	—	—	—
	(b) Congenital malformations of the heart—M.	117	109	3	—	—	—	1	—	—
	Vices de conformation utra-utérins du coeur. F.	89	78	5	2	—	—	2	—	—
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. M.	122	118	2	2	—	—	—	—	—
	F.	120	116	4	—	—	—	—	—	—
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY IN- Total	2,723	2,723	—	—	—	—	—	—	—
	FANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE. M.	1,599	1,599	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1,124	1,124	—	—	—	—	—	—	—
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débi- M. lité congénitale, icterè et sclérème. F.	417	417	—	—	—	—	—	—	—
	F.	276	276	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*ONTARIO—*suite*

Ages													Nativity				No. liste int.
													Lieu de naissance				
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish Bri- tanni- ques	For- eign Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
56	82	88	86	36	5	-	-	-	-	-	-	-	252	80	35	2	
10	10	9	17	4	1	-	-	-	-	-	-	-	40	9	4	-	143
2	4	4	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4	1	-	143a
2	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1	-	143b
6	3	3	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	15	5	2	-	143c
3	5	7	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4	3	1	144
2	8	8	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	7	-	145
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	145a
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	145b
2	6	7	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	6	-	145c
19	26	35	23	4	2	-	-	-	-	-	-	-	73	31	11	1	146
3	8	8	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	26	9	3	-	147
17	24	19	21	10	2	-	-	-	-	-	-	-	75	16	6	-	148
1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	149
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	150
3	2	1	2	6	2	16	20	50	52	8	-	-	133	45	16	5	
3	1	1	1	4	1	9	8	34	24	6	-	-	76	23	9	4	
-	1	-	1	2	1	7	12	16	28	2	-	-	62	22	7	1	
-	-	-	-	-	-	5	2	25	21	5	-	-	39	13	4	4	151
-	-	-	-	1	1	1	6	14	22	2	-	-	27	15	4	1	
2	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	8	1	1	-	152
-	-	-	-	1	-	3	-	4	-	-	-	-	6	1	-	-	
-	1	-	-	2	-	2	2	4	-	-	-	-	15	4	2	-	153
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	8	4	-	-	
1	-	-	1	1	-	-	3	5	2	1	-	-	14	5	2	-	154
-	1	-	1	-	1	3	5	1	3	-	-	-	21	2	3	-	
2	2	4	4	3	1	6	7	3	4	-	-	-	44	14	1	-	
1	2	3	3	3	-	5	5	1	3	-	-	-	26	11	1	-	
1	-	1	1	-	1	1	2	2	1	-	-	-	18	3	-	-	
1	2	2	2	3	-	5	5	1	3	-	-	-	24	11	1	-	155
1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	16	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	156
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	158
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524	1	1	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272	1	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272	1	1	-	159
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	159a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	1	1	-	159b
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	-	-	-	159c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,714	-	3	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,594	-	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414	-	1	2	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	-	-	1	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS XII—con.—CLASSE XII—fin											
161	Premature birth, injury at birth—Naissance pré-M. maturée, blessures durant l'accouchement. F.	1,009	1,009	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Premature birth—Naissance prématurée... M.	715	715	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	867	867	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Injury at birth—Blessures durant l'accou-M. chement. F.	617	617	—	—	—	—	—	—	—	
	M.	142	142	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	98	98	—	—	—	—	—	—	—	
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres M. affections spéciales au premier âge. F.	169	169	—	—	—	—	—	—	—	
	M.	128	128	—	—	—	—	—	—	—	
163	Lack of care—Défaut de soins..... M.	4	4	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	5	5	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII— Total											
	VIEILLESSE. M.	1,388	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	598	—	—	—	—	—	—	—	—	
164	Senility—Sénilité..... M.	598	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	790	—	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES— Total											
	CLASSE XIV—AFFECTIIONS PRODUI- M.	2,025	50	55	47	42	34	112	78	120	
	TES PAR DES CAUSES EXTERIEURES. F.	1,436	32	30	24	28	20	80	62	93	
	F.	589	18	25	23	14	14	32	16	27	
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive sub-M. stances excepted)—Suicide par poisons solides F. ou liquides (substances corrosives exceptées).	14	—	—	—	—	—	—	—	1	
	M.	6	—	—	—	—	—	—	—	1	
166	Suicide by corrosive substances—Suicide par M. substances corrosives. F.	10	—	—	—	—	—	—	—	1	
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion M. de gaz vénéneux. F.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par M. pendaison ou par strangulation. F.	10	—	—	—	—	—	—	—	1	
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.... M.	35	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.... M.	22	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	21	—	—	—	—	—	—	—	—	
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Sui-M. cide par instruments tranchants ou piquants. F.	32	—	—	—	—	—	—	—	3	
	M.	5	—	—	—	—	—	—	—	2	
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par M. précipitation d'un lieu élevé. F.	26	—	—	—	—	—	—	—	1	
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement.... M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	
174	Other suicides—Autres suicides..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
175	Poisoning by food—Empoisonnement par ali-M. ments. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
176	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—M. Autres empoisonnements accidentels aigus (par F. gaz exceptés).	4	—	1	—	—	—	—	—	1	
177	Conflagration—Incendie..... M.	20	4	4	3	2	—	—	—	—	
	F.	7	—	3	1	2	—	—	—	—	
178	Accidental burns (conflagration excepted)—Brû-M. lures accidentelles (autres que par l'incendie). F.	25	—	3	3	1	2	3	1	1	
179	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M. mécanique accidentelle. F.	33	—	1	2	1	1	4	1	2	
180	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespira- bles ou toxiques. F.	62	2	10	8	4	4	2	1	—	
181	Accidental drowning—Submersion accidentelle... M.	71	3	11	11	7	5	5	2	—	
	F.	19	16	1	—	—	—	1	—	—	
182	Accidental injury by firearms (wounds of war M. excepted)—Traumatismes accidentels par F. armes à feu (blessures de guerre exceptées).	18	10	1	2	—	—	—	—	—	
183	Accidental injury by cutting or piercing instru-M. ments—Traumatismes accidentels par instru- ments tranchants ou piquants. F.	27	—	—	1	—	—	—	—	1	
	M.	17	—	1	—	—	—	—	—	—	
184	Accidental injury by fall—Traumatismes acci-M. dents par chute. F.	231	—	6	2	7	4	37	27	29	
185	Accidental injury in mines and quarries—Trau-M. matismes accidentels par mines et carrières. F.	35	1	1	1	1	3	3	4	10	
186	Accidental injury by machines—Traumatismes M. accidentels par machines. F.	43	—	—	1	—	—	2	7	9	
	M.	5	—	—	—	—	1	—	—	1	
187	Accidental injury by cutting or piercing instru-M. ments—Traumatismes accidentels par instru- ments tranchants ou piquants. F.	6	—	—	—	—	—	—	1	—	
	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
188	Accidental injury by fall—Traumatismes acci-M. dents par chute. F.	147	1	1	2	1	—	4	4	4	
189	Accidental injury in mines and quarries—Trau-M. matismes accidentels par mines et carrières. F.	95	—	1	1	1	—	4	2	—	
190	Accidental injury by machines—Traumatismes M. accidentels par machines. F.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	
191	Accidental injury by machines—Traumatismes M. accidentels par machines. F.	61	—	1	—	—	—	1	3	9	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

ONTARIO—suite

[illegible]

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*

ONTARIO—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin											
188	Accidental injury by other crushing (vehicles, M. railways, landslides, etc.)—Traumatismes acci- F. dentels par autres écrasements (voitures, voies ferrées, éboulements, etc.)	430 94	4 1	2 4	4 3	11 2	8 4	26 11	13 7	23 5	
	(a) Railroad accidents—Accidents de chemin M. de fer. F.	143 17	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	3 1	2 —	7 —	
	(b) Street car accidents—Accidents de tram- M. way. F.	17 5	— —	— —	1 —	3 —	— —	1 —	— —	1 —	
	(c) Automobile accidents—Accidents d'auto- M. mobile. F.	148 60	2 —	— 3	2 1	7 1	7 3	21 9	8 4	7 4	
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents M. d'aéroplane et de ballon. F.	2 45	— 1	— 2	— 1	— —	— 1	— —	— 3	— 2	
	(e) Other vehicles—Autres voitures..... M. F.	9 75	— 1	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	6 1	
	(f) Other crushing—Autres écrasements..... M. F.	3 28	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	1 —	1 —	
189	Injury by animals (poisoning excepted)—Violences M. exercées par des animaux (empoisonnement ex- F. cepté.)	4 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim M. ou soif. F.	1 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
193	Excessive cold—Froid excessif..... M. F.	2 12	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	
194	Excessive heat—Chaleur excessive..... M. F.	4 3	1 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	
195	Lightning—Foudre..... M. F.	2 3	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
196	Electricity (lightning excepted)—Commotion élec- M. trique (foudre exceptée). F.	26 2	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu M. F.	9 8	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	
198	Homicide by cutting or piercing instruments—M. Homicide par instruments tranchants ou pi- F. quants.	1 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
199	Homicide by other means—Homicide par autres M. moyens. F.	4 5	— 5	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	
200	Infanticide (murder of infants less than one year M. of age)—Infanticide (meurtre d'enfants au- F. dessous d'un an).	1 41	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. non spécifiée). F.	104 42	— —	— —	— —	— 1	— 2	— 1	— 2	— 3	
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. violences extérieures (cause spécifiée). F.	10 4	1 —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	
203	Other external violence (cause not specified)—M. Autres violences extérieures (cause non spécifiée). F.	1 275	— 79	— 23	— —	— 4	— —	— 3	— 5	— 1	
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total	158	46	12	—	1	—	2	4	1	
	CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFI- M.	117	33	11	—	3	—	1	1	—	
	NIES. F.										
204	Sudden death—Mort subite..... M. F.	27 12	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
205	Cause of death not specified or ill-defined—Mala- M. dies non spécifiées ou mal définies. F.	131 105	44 31	12 11	— —	1 3	— —	2 1	4 1	1 —	
	(a) Ill-defined—Mal définies..... M. F.	84 76	26 20	9 10	— —	1 3	— —	1 1	1 —	— —	
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiées M. ou inconnues. F.	47 29	18 11	3 1	— —	— —	— —	1 —	3 —	— —	
MANITOBA											
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOU- Total	5,330	1,411	201	72	54	36	199	125	159	
	TES CAUSES. M.	2,935	791	100	37	25	20	102	70	78	
	F.	2,395	620	101	35	29	16	97	55	81	
	CLASS I—GENERAL DISEASES—CLAS- Total	1,003	157	57	31	26	18	100	42	66	
	SE I—MALADIES GÉNÉRALES. M.	497	91	31	17	10	9	40	21	24	
	F.	506	66	26	14	16	9	60	21	42	
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde M. et paratyphoïde F.	19 11	3 —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	1 2	
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde..... M. F.	19 11	3 1	— —	— 1	— —	— —	— —	1 —	1 2	
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.. M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

ONTARIO—*fin*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.	
20 to 24 years 20 à 24 ans	25 to 29 years à 29 ans	30 to 34 years à 34 ans	35 to 39 years à 39 ans	40 to 44 years à 44 ans	45 to 49 years à 49 ans	50 to 59 years à 59 ans	60 to 69 years à 69 ans	70 to 79 years à 79 ans	80 to 89 years à 89 ans	90 to 99 years à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated Non donné	Can- ada	British — Brit- tanni- ques	For- eign — Étran- gers	Not stated — Non donné		
31 2	45 1	36 6	41 5	30 3	20 3	50 14	44 12	21 8	11 3	1 —	— —	— —	9 —	288 71	75 16	49 6	18 1	188
13 —	20 —	18 2	14 1	13 1	6 1	19 3	15 2	4 1	3 1	— —	— —	— —	6 —	89 15	23 2	18 —	13 —	188a
— —	1 —	3 —	2 3	1 —	— —	2 1	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	1 —	11 5	— —	— —	1 —	188b
10 2	11 2	11 3	10 1	7 2	5 1	15 10	14 8	5 5	4 2	1 —	— —	— —	1 —	108 43	27 11	12 5	1 1	188c
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	188d
4 —	3 —	— —	3 —	3 —	3 —	4 —	7 —	6 —	2 —	— —	— —	— —	— —	34 8	8 1	— —	— —	188e
4 —	8 —	4 —	12 —	6 —	6 —	10 —	8 —	5 —	2 —	— —	— —	— —	1 —	46 3	12 —	14 —	3 —	188f
6 1	1 —	— —	— —	— —	3 —	7 1	2 1	5 —	1 —	— —	— —	— —	— —	22 3	5 1	1 —	— —	189
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	192
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	4 2	1 —	— —	— —	193
1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	3 —	— —	3 —	— —	— —	— —	— —	1 —	7 2	2 —	2 —	1 —	194
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	2 2	1 —	— —	— —	195
8 —	2 —	2 —	4 —	3 —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	17 1	8 1	1 —	— —	196
1 —	1 —	1 —	2 —	1 —	2 —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	5 5	1 2	2 —	1 1	197
— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	198
— —	— —	— —	1 —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	— —	199
1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 5	— —	— —	1 —	200
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	—
1 —	1 —	1 —	1 —	2 —	— —	— —	4 —	9 —	18 —	2 —	— —	— —	— —	20 75	17 24	4 5	— —	201
4 —	— —	6 —	3 —	4 —	3 —	8 —	1 —	1 —	27 —	55 —	12 —	— —	— —	25 10	8 —	7 —	2 —	202
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	4 1	— —	— —	— —	203
4 3	3 1	4 2	7 5	7 3	8 4	34 12	55 19	23 13	14 6	1 —	— —	— —	— —	224 126	26 15	14 8	11 9	—
1 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	4 —	9 —	4 —	5 —	— —	— —	— —	— —	98 —	11 —	6 —	2 —	—
2 —	— —	— —	2 —	4 —	3 —	18 —	27 —	9 —	1 —	— —	— —	— —	— —	108 —	10 —	5 —	8 —	204
1 —	2 —	3 —	5 —	2 —	3 —	9 —	18 —	9 —	5 —	1 —	— —	— —	— —	88 —	10 —	6 —	1 —	205
— —	— —	— —	2 —	1 —	3 —	15 —	20 —	3 —	1 —	— —	— —	— —	— —	71 —	6 —	2 —	5 —	205a
1 —	2 —	2 —	4 —	2 —	3 —	6 —	13 —	5 —	3 —	— —	— —	— —	— —	63 —	8 —	4 —	1 —	—
2 —	1 —	— —	— —	3 —	— —	3 —	7 —	6 —	2 —	1 —	— —	— —	— —	37 —	4 —	3 —	3 —	205b

MANITOBA

[illegible]

Ages

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Ages									
			Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
				Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
		CLASS I—con.—CLASSE I—suite										
7	Measles—Rougeole.....	M. 19 F. 17	6 7	9 6	1 2	1 —	1 —	— —	1 1	— —		
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M. 9 F. 17	3 1	1 1	— 1	2 4	1 1	1 3	— 3	— —		
9	Whooping cough—Coqueluche.....	M. 29 F. 24	21 16	3 5	4 —	— 1	— —	1 2	— —	— —		
10	Diphtheria—Diphtérie.....	M. 55 F. 67	3 2	6 4	4 5	7 6	6 8	25 32	2 6	2 1		
11	Influenza—Grippe.....	M. 91 F. 91	23 16	3 6	1 2	— 3	1 —	4 —	1 1	3 6		
	(a) With pulmonary complications specified— Avec complications pulmonaires spécifiées.....	M. 43 F. 42	9 5	— 3	2 —	1 —	— —	— 3	1 3	1 6		
	(b) Without pulmonary complications specified— Sans complications pulmonaires spécifiées.....	M. 48 F. 49	14 11	3 3	— —	— 2	— —	2 1	— —	1 1		
16	Dysentery—Dysenterie.....	M. 8 F. 10	5 2	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —		
	(a) Amoebic—Amibienne.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	(b) Bacillary—Bacillaire.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	(c) Unspecified or due to other causes—Non spécifiée ou due à d'autres causes.....	M. 8 F. 10	5 2	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —		
21	Erysipelas—Erysipèle.....	M. 6 F. 10	3 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	— —		
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique.....	M. 27 F. 30	— —	— 1	— —	— —	— —	— 3	4 1	— —		
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro- spinale épidémique.....	M. 7 F. 2	4 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —		
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	(a) Chicken-pox—Varicelle.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	(b) German measles—Rubéole.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
29	Tetanus—Tétanos.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.....	M. 197 F. 205	12 8	6 2	6 2	— 2	— 2	7 10	9 6	1 2		
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber- culose de l'appareil respiratoire.....	M. 153 F. 159	3 1	4 —	1 —	— —	— —	4 2	5 1	2 —		
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du F. système nerveux central.....	M. 16 F. 16	7 4	1 —	3 2	— 1	— —	1 5	1 1	— —		
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum— Tuberculose des intestins et du péritoine.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuber- culose de la colonne vertébrale.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articu- laire.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'au- tres organes.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	(a) Skin and subcutaneous cellular tissue—Peau et tissu cellulaire sous-cutané.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Os (la colonne vertébrale exceptée).....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retro- peritoneal glands excepted)—Système lym- phatique (excepté les ganglions mésentéri- ques et les ganglions rétro-péritoneaux).....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	(d) Genito-urinary system—Système génito- urinaire.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	(e) Organs other than above—Autres organes déjà mentionnés.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose dissé- minée.....	M. 12 F. 13	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	(a) Acute—Aiguë.....	M. 8 F. 8	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	(b) Chronic—Chronique.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*MANITOBA—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.	
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Can- ada	Brit- ish — Brit- tanni- ques	For- eign — Étran- gers	Not stat- ed — Non don- né		
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	1	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	8
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3	1	1	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	1	-	11
-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	60	4	3	-	11
1	3	3	1	1	2	3	6	15	11	10	2	-	-	56	19	15	1	11a
1	6	4	3	2	2	4	7	4	10	13	-	-	-	57	16	18	-	11b
1	-	2	2	1	1	4	3	10	6	1	-	-	-	27	7	8	1	11a
-	2	2	2	1	-	3	2	6	2	-	-	-	-	29	6	7	-	11b
-	1	1	1	-	2	2	5	5	9	1	-	-	-	29	12	7	-	11b
1	4	2	2	1	2	4	1	8	7	-	-	-	-	28	10	11	-	16
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	8	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-	16a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16b
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	16c
-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	-	8	-	-	-	16c
-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	5	1	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	1	1	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	22
2	2	1	2	6	1	1	2	1	-	-	-	-	-	14	6	7	-	23
4	4	4	2	3	1	3	2	-	-	-	-	-	-	11	11	8	-	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	25a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25c
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	29
21	17	25	13	19	14	14	12	7	-	1	-	-	-	112	31	52	2	31-37
31	35	20	17	10	5	12	7	6	4	-	-	-	-	129	24	52	-	31-37
19	15	19	10	17	11	14	10	7	-	1	-	-	-	77	26	48	2	31
28	31	20	15	10	4	11	5	4	2	-	-	-	-	91	20	48	-	31
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	33
2	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	9	1	1	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	35
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	35
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	36
1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36a
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	36b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	36c
-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	36d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	36e
1	1	3	1	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	10	1	1	-	37
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	3	-	37
-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-	37a
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	37a
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	37b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	37b

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*

MANITOBA--*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS I—con.—CLASSE I—fin											
38	Syphilis.....	M. 11	2	1	—	—	—	—	—	—	
		F. 8	3	—	—	—	—	—	—	2	
40	Gonococcal infection (ophthalmia excepted)—Infection gonococcique (ophtalmie exceptée).	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M. 16	6	1	—	—	—	—	—	1	
		F. 9	1	—	—	—	2	1	—	1	
CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NE FIGURANT F. PAS DANS LA CLASSE I.		627	34	4	2	1	3	6	8	11	
		316	18	3	2	—	2	4	4	6	
		311	16	1	—	1	1	2	4	5	
43-49	Cancer.....	M. 204	1	—	—	—	—	1	—	1	
		F. 213	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M. 8	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	M. 114	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 84	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum.	M. 25	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 27	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	M. 37	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.....	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 28	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau.....	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	Cancer of the unspecified organs—Cancer d'organes non spécifiés.	M. 57	1	—	—	—	—	1	—	1	
		F. 34	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M. 6	—	—	—	—	—	1	2	1	
		F. 5	—	—	—	—	—	1	1	—	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique et goutte.	M. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 5	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	Scurvy—Scorbut.....	M. 1	1	—	—	—	—	—	—	—	
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	Rickets—Rachitisme.....	M. 7	3	2	1	—	—	1	—	—	
		F. 5	3	1	—	1	—	—	—	—	
57	Diabetes melitus—Diabète.....	M. 32	—	—	—	—	—	—	—	3	
		F. 25	1	—	—	—	—	—	2	1	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M. 26	—	—	1	—	1	—	1	—	
		F. 23	1	—	—	—	—	1	—	—	
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse.	M. 23	—	—	—	—	1	—	—	—	
		F. 22	—	—	—	—	1	—	—	—	
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	M. 3	—	—	1	—	—	—	1	—	
		F. 1	1	—	—	—	—	—	—	—	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 11	—	—	—	—	—	—	—	1	
	(a) Exophthalmic goitre—Goitre exophtalmique.	M. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 8	—	—	—	—	—	—	—	1	
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M. 1	—	1	—	—	—	—	—	—	
		F. 1	1	—	—	—	—	—	—	—	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.....	M. 2	1	—	—	—	—	—	—	—	
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M. 4	—	—	—	—	—	—	1	1	
		F. 5	—	—	—	—	—	—	—	3	
	(a) Leukaemia—Leucémie.....	M. 4	—	—	—	—	—	—	1	1	
		F. 3	—	—	—	—	—	—	—	2	
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 2	—	—	—	—	—	—	—	1	
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu ou chronique).	M. 8	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales.	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnement chronique par le plomb.	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*MANITOBA—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.	
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Can- ada	British — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non donné		
—	—	—	1	1	3	2	—	—	1	—	—	—	—	6	3	2	—	38
—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	1	1	—	40
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	1	2	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	10	3	3	—	41
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—
9	13	21	28	37	39	131	165	91	22	2	—	—	—	278	173	176	—	—
4	7	6	15	18	19	62	85	49	10	2	—	—	—	127	89	100	—	—
5	6	15	13	19	20	69	80	42	12	—	—	—	—	151	84	76	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	2	10	12	14	47	65	37	9	2	—	—	—	59	65	80	—	43-49
1	3	8	10	17	19	52	60	32	11	—	—	—	—	83	67	63	—	43
—	—	—	1	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—
—	—	1	—	—	9	31	40	18	3	—	—	—	—	1	—	1	—	44
—	—	—	2	9	9	31	40	18	3	2	—	—	—	31	26	57	—	44
—	—	1	2	7	3	17	31	15	8	—	—	—	—	26	20	38	—	45
—	—	—	1	1	3	6	5	9	—	—	—	—	—	8	10	7	—	45
1	1	2	1	1	1	5	13	3	1	—	—	—	—	12	10	5	—	46
—	—	1	3	2	11	7	9	3	—	—	—	—	—	17	14	6	—	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
—	—	2	3	3	2	10	3	5	—	—	—	—	—	13	13	2	—	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
1	1	2	6	2	2	9	19	6	6	—	—	—	—	16	25	16	—	49
—	1	1	2	4	3	12	3	6	2	—	—	—	—	14	10	10	—	49
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	51
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	51
—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	52
—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	3	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	56
—	2	1	3	3	6	8	8	8	1	—	—	—	—	19	4	9	—	57
1	1	—	1	1	1	4	7	4	1	—	—	—	—	12	8	5	—	57
—	—	—	—	2	2	7	8	2	—	—	—	—	—	12	10	4	—	58
1	1	3	1	—	—	10	6	1	—	—	—	—	—	15	6	2	—	58
—	—	—	—	2	2	7	8	1	—	—	—	—	—	9	10	4	—	58a
—	—	3	1	—	—	10	6	—	—	—	—	—	—	14	6	2	—	58a
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	58b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	58b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
—	1	1	1	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	9	1	—	—	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60a
1	1	1	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	6	1	1	—	60a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60b
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	60b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	63
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	65
1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	65a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	65a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	65b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65b
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	66
—	—	1	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	—	66
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	67a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	67b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67b

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*MANITOBA—*con.*

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
68	Chronic poisoning by organic substances—Em-M. poisons chroniques par substances organiques. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Other general diseases—Autres maladies générales. F.	16 14	12 10	—	—	—	1 1	1	—	—	
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS AND SENSE ORGANS—CLASSE M. III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		355 203 152	57 31 26	13 5 8	4 2 2	3 1 2	1 1 —	8 4 4	15 10 5	12 5 7	
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	9	—	1	—	—	1	—	1	—	
	F.	12	2	—	1	—	—	1	—	2	
71	Meningitis—Méningite..... M.	15	5	1	1	—	—	1	2	1	
	F.	7	2	1	1	1	—	1	1	—	
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M.	14	5	1	1	—	—	1	2	1	
	F.	7	2	1	1	1	—	1	1	—	
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—M. Méningite cérébro-spinale, non épidémique. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière. M.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie. M.	71	2	—	1	—	—	—	—	—	
	F.	60	1	—	—	—	—	—	1	—	
	(a) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale. M.	69	2	—	1	—	—	—	—	—	
	F.	56	1	—	—	—	—	—	1	—	
	(b) Cerebral thrombosis and embolism—M. Thrombose et embolie cérébrale. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine non spécifiée. M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	12	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre. M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés. M.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	Other forms of mental alienation—Autres formes d'aliénation mentale. M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.	12	3	1	—	—	—	—	2	3	
	F.	9	1	—	—	—	—	—	—	—	
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). M.	20	18	2	—	—	—	—	—	—	
	F.	22	18	3	—	1	—	—	—	—	
81	Chorea—Chorée..... M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
83	Softening of the brain—Ramollissement cérébral. M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux. M.	17	3	—	—	—	—	1	2	—	
	F.	6	1	1	—	—	—	—	1	1	
85	Diseases of the eyes and annexa—Affections des yeux et de leurs annexes. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. M.	9	—	—	—	1	—	1	3	1	
	F.	10	1	3	—	—	—	2	1	1	
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE F.		702 410 292	3 1 2	— — —	1 1 —	2 1 1	— 1 —	12 6 6	8 4 5	14 9 5	
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	11	1	—	—	1	—	—	3	4	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite aiguë. M.	21	—	—	1	—	—	4	1	1	
	F.	14	1	—	—	—	—	2	1	—	
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur. M.	239	—	—	—	—	—	1	—	4	
	F.	179	1	—	—	1	—	4	3	3	
91	Diseases of the arteries—Affections des artères. M.	113	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	77	—	—	—	—	—	—	—	1	
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	1	
	(b) Arteriosclerosis—Arterio-sclérose..... M.	96	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	70	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères. M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*MANITOBA—*suite*

Ages													Nativity				No. liste int.
													Lieu de naissance				
20 to 24 years 20 à 24 ans	25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 59 years 50 à 59 ans	60 to 69 years 60 à 69 ans	70 to 79 years 70 à 79 ans	80 to 89 years 80 à 89 ans	90 to 99 years 90 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated Non donné	Canada	British Britanniques	Foreign Étrangers	Not stated Non donné	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	69
-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 14	1	1	-	-
3 1 2	12 7 5	9 5 4	12 8 4	12 11 1	9 5 4	33 22 11	58 34 24	55 38 25	32 19 13	7 2 5	-	-	228 126 102	69 43 26	54 30 24	4 4 -	-
1	2 2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6 9	2	1	-	70
-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	13	-	1	1	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	71a
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1	-	71b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	72
-	-	-	-	1	2	1	4	1	3	-	-	-	9	2	4	-	73
-	1	-	-	-	-	10	21	20	14	1	-	-	3	1	2	-	74
1	1	1	2	-	-	6	15	17	10	5	-	-	32	13	15	-	74a
1	1	1	-	-	-	9	21	20	14	1	-	-	27	29	11	2	74b
-	-	-	2	1	-	6	14	16	8	5	-	-	29	12	15	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-	5	-	2	-	75
-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	-	-	-	5	5	2	-	75a
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	-	2	4	2	-	75b
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	2	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-
-	-	1	1	3	2	1	4	1	-	1	-	-	7	3	3	1	76
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	4	1	1	-	77
-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	-	78
1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	12	1	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	83
-	2	1	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	10	3	4	-	84
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	1	1	-	86
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-
9 6 3	11 5 6	12 6 6	22 9 13	15 7 8	25 14 11	124 84 40	156 93 63	179 103 76	92 53 39	16 8 8	1	-	337 196 141	183 110 73	176 100 76	6 4 2	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	9	1	1	-	87
2	2	1	1	-	1	4	2	-	-	-	-	-	15	1	5	-	88
1	2	-	-	-	1	5	7	4	-	-	-	-	9	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	-	-	3	1	5	-	89
4	3	5	6	6	9	56	53	57	35	-	-	-	98	69	68	-	90
2	4	5	9	6	7	27	37	43	22	4	1	-	84	42	53	-	-
-	-	-	2	2	2	16	30	40	16	7	-	-	63	29	21	-	91
-	-	-	-	1	2	3	23	27	15	3	-	-	40	23	12	2	-
-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	-	-	-	3	3	1	-	91a
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	11	24	38	15	7	-	-	55	23	18	-	91b
-	-	-	-	1	1	3	21	26	14	3	-	-	35	22	11	2	-
-	-	-	-	-	-	3	3	2	1	-	-	-	6	3	2	-	91c
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*MANITOBA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin										
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Em- bolie et thrombose (non cérébrale). M. F.	6 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, M. phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, F. hémorroïdes, phlébite, etc.).	1 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M. etc.)—Affections du système lymphatique, F. (lymphangite, etc.)	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIR- Total ATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFEC- TIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE F.		651 348 303	232 114 118	61 20 31	14 5 9	8 5 3	7 3 4	19 11 8	11 6 5	6 3 3
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.... M. F.	3 4	1 1	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
99	Bronchitis—Bronchite..... M. F.	35 38	11 15	1 1	1 1	— —	— —	2 —	— —	— —
	(a) Acute—Aiguë..... M. F.	12 12	7 7	1 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Chronic—Chronique..... M. F.	10 6	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Not otherwise defined (under 5 years)—M. Non autrement définie (au-dessous de 5 ans) F.	3 9	3 8	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
	(d) Not otherwise defined (5 years and over)—M. Non autrement définie (5 ans et au-dessus) F.	10 11	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchi- tis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite F. capillaire.)	155 138	78 75	22 23	3 5	3 1	2 4	4 4	4 1	— —
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie... M. F.	153 137	76 75	22 23	3 5	3 1	2 3	4 4	4 1	— —
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire. M. F.	2 1	2 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
101	Pneumonia—Pneumonie..... M. F.	127 107	23 25	6 6	— 3	2 1	— —	3 3	1 4	3 3
	(a) Lobar—Lobaire..... M. F.	96 83	15 17	5 3	— 1	— 1	— —	2 3	— 3	— 1
	(b) Not otherwise defined—Non autrement définie. M. F.	31 24	8 8	1 3	— 2	— —	— —	1 —	1 1	3 2
102	Pleurisy—Pleurésie..... M. F.	4 3	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung— Congestion et apoplexie pulmonaires. M. F.	5 3	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
105	Asthma—Asthme..... M. F.	11 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmo- naire. M. F.	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- culosis excepted)—Autres affections de l'appa- reil respiratoire (tuberculose exceptée). M. F.	5 2	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
	(a) Chronic interstitial pneumonia including M. occupational diseases of the lungs—Pneu- monie interstitielle chronique (y compris affections des poumons dérivant des occu- pations.)	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections M. du médiastin. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre M. F.	4 2	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
CLASS VI—DISEASES OF THE DIGEST- Total IVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFEC- TIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF. F.		568 355 213	258 175 83	41 19 22	6 3 3	6 2 4	4 3 1	13 10 3	11 7 4	17 10 7
108	Diseases of the mouth and anexa—Affections de M. la bouche et de ses annexes. F.	7 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including M. adenoid vegetations)—Affections du pharynx F. et des amygdales (y compris tumeurs adénoï- diennes).	6 5	2 1	1 —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— 1

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*MANITOBA—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	1	2	3	-	92
-	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-	-	-	3	1	3	-	93
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	94
8	8	14	13	6	13	39	67	70	45	10	-	-	457	91	101	2	-
4	4	11	5	3	10	27	44	35	24	4	-	-	228	56	62	2	-
4	4	3	8	3	3	12	23	35	21	6	-	-	229	35	39	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	7	5	5	1	-	-	19	9	6	1	99
-	-	-	-	-	-	1	4	10	4	2	-	-	29	4	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	9	-	3	-	99a
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	11	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	4	3	1	-	-	-	4	4	1	1	99b
-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	3	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	99c
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	1	-	-	3	5	2	-	99d
-	-	-	3	-	-	-	5	4	4	-	-	-	6	3	2	-	-
1	-	-	-	-	2	8	12	12	2	3	-	-	129	7	19	-	100
-	-	-	-	-	1	2	6	7	5	-	-	-	118	7	13	-	-
-	-	-	3	-	2	8	12	12	2	-	-	-	127	7	19	-	100a
1	-	-	-	-	1	2	6	7	5	3	-	-	117	7	13	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	100b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	4	10	2	1	6	15	19	14	14	1	-	-	69	36	21	1	101
2	4	3	7	3	2	6	12	13	9	1	-	-	71	21	15	-	-
2	4	9	1	1	6	14	16	9	10	1	-	-	49	32	14	1	101a
2	3	3	6	1	2	6	12	10	8	1	-	-	52	18	13	-	-
1	-	1	1	-	-	1	3	5	4	-	-	-	20	4	7	-	101b
-	1	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	19	3	2	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	1	1	-	103
-	-	1	-	-	1	1	4	3	1	-	-	-	2	2	7	-	105
-	-	-	1	-	-	3	-	2	1	-	-	-	3	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	106
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	3	-	107
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	107a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107b
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	107c
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
15	14	10	16	18	15	37	35	34	17	1	-	-	422	70	74	2	-
9	6	8	6	10	10	24	23	19	10	1	-	-	274	37	42	2	-
-	8	2	10	8	5	13	12	15	7	-	-	-	148	33	32	-	-
1	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	3	2	2	-	108
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	1	-	109
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin										
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de M. l'estomac et du duodénum. (a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac	23 6 11 5	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 1 — —
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	12 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	28 26	22 12	1 4	— 2	— —	— —	— —	— —	— —
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).	149 77	135 63	14 14	— —	— —	— —	— —	— —	— —
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—Diarrhée et entérite (2 ans et au-dessus).	16 11	— —	— —	1 1	— 2	2 —	2 —	1 —	— —
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	52 22	1 —	— —	1 —	— 1	— 1	6 1	6 3	— —
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale. (a) Hernia—Hernie..... (a) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	34 20 14 5 20 15	11 4 3 2 8 2	3 2 1 — 2 —	— — — — — —	— — — — 1 —	— — — — — 2	— — — — 1 —	— — — — — —	— — — — — —
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	4	1	—	—	—	—	—	—	—
121	Hydatid tumour of the liver—Tumeur hydatique du foie.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... (a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique. (b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	7 5 — 7 5	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	6 13	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	15 16	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause spécifiée.	6 8	2 1	— 2	— —	— 1	— —	1 —	— —	— —
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ITS ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VENERIENNES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.		215 122 93	4 2 2	2 1 1	— — —	1 1 —	— — —	2 1 1	3 1 2	— — —
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (inclus non spécifiée au-dessous de 10 ans).	9 11	1 2	— 1	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (inclus non spécifiée 10 ans ou au-dessus).	77 58	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 2	— —
131	Other diseases of the kidneys and their annexa (diseases of kidneys in pregnancy excluded)—Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse exceptées).	11 4	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	5 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.	17	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	8	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*MANITOBA—*suite*

Ages													Nativity				No. liste int.	
													Lieu de naissance					
20 to 24 years 20 à 24 ans	25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 59 years 50 à 59 ans	60 to 69 years 60 à 69 ans	70 to 79 years 70 à 79 ans	80 to 89 years 80 à 89 ans	90 to 99 years 90 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated Non donné	Canada	British Bri- tanni- ques	Foreign Pays étran- gers	Not stated Non donné		
-	2	2	1	1	2	5	8	-	1	-	-	-	14	5	4	-	111	
-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	111a	
-	1	1	1	-	2	2	2	-	1	-	-	-	6	2	3	-	111b	
-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	3	-	-	112	
-	1	1	-	1	-	3	6	-	-	-	-	-	8	3	1	-	113	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	114	
-	1	-	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-	24	1	3	-	115	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	18	5	3	-	116	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-	-	117	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	77	-	-	-	118	
1	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	8	5	4	-	119	
7	2	5	2	2	3	5	1	1	1	-	-	-	28	10	14	-	120	
2	2	1	2	2	1	3	3	3	-	-	-	-	10	7	5	-	121	
1	1	-	1	1	1	3	3	2	4	-	-	-	26	4	3	1	122	
-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-	12	4	4	-	123	
-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	-	-	-	9	2	3	-	124	
-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	125	
-	1	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	17	2	2	1	126	
-	1	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	9	4	2	-	127	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	128	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	
-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	2	3	2	-	130	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	5	-	131	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	-	-	3	-	5	-	133	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	3	-	3	-	134	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	4	-	135	
-	-	-	-	-	-	2	3	3	-	1	-	-	9	2	3	-	136	
-	2	-	1	1	1	2	2	3	2	-	-	-	6	5	5	-	137	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	
7	9	8	11	6	15	22	49	48	24	2	-	-	103	60	51	1	142	
4	2	4	3	1	7	14	30	33	16	2	-	-	61	33	27	1	143	
3	7	4	8	5	8	8	19	15	8	-	-	-	42	27	24	-	144	
1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	6	2	1	-	145	
3	2	2	-	1	6	9	18	23	9	2	-	-	6	3	2	-	146	
1	3	-	3	3	4	6	17	14	4	-	-	-	37	22	18	-	147	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	15	17	-	148	
-	-	-	2	-	1	2	4	1	-	-	-	-	6	3	2	-	149	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	2	-	150	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	3	-	156	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	157	
-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	158	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	159	
1	-	2	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	3	2	-	160	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*MANITOBA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—Total	76	—	—	—	—	—	—	—	3
	CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.									
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse.	4	—	—	—	—	—	—	—	1
	(a) Abortion—Avortement..... F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique... F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Others accidents of pregnancy—Autres accidents de la grossesse. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale. F.	16	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Other accidents of childbirth—Autres accidents de l'accouchement. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Caesarean section—Opération césarienne... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et accouchement instrumental. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale..... F.	31	—	—	—	—	—	—	—	1
147	Phlegmasia alba dolens; puerperal embolism or sudden death in puerperium—Phlegmatia alba dolens; embolie puerpérale ou mort subite durant l'accouchement. F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclamptie puerpérales. F.	15	—	—	—	—	—	—	—	1
149	Following childbirth (not otherwise defined)—Suite de l'accouchement (non autrement définie). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—M. AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	33	18	1	1	—	—	—	—	1
		16	10	1	—	—	—	—	—	—
		17	8	—	1	—	—	—	—	1
151	Gangrene—Gangrène..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
152	Furuncle—Furoncle..... M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	3	1	—	—	—	—	—	—	—
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud..... M.	4	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	1	—	—	—	—	—	—	1
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes. F.	9	9	—	—	—	—	—	—	—
		8	6	—	1	—	—	—	—	—
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	14	—	—	1	—	—	—	—	—
		11	—	—	1	—	—	2	2	2
		3	—	—	—	—	—	—	1	—
155	Diseases of the bones (tuberculosis excepted)—Affections des os (tuberculose exceptée). F.	9	—	—	1	—	—	2	2	1
	M.	1	—	—	—	—	—	—	1	—
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections des articulations (tuberculose et rhumatisme exceptés). F.	2	—	—	—	—	—	—	—	1
	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	96	90	3	—	—	—	3	—	—
		50	47	1	—	—	—	2	—	—
		46	43	2	—	—	—	1	—	—
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non-compris). M.	50	47	1	—	—	—	2	—	—
	F.	46	43	2	—	—	—	1	—	—
	(a) Hydrocephalus—Hydrocéphalie..... M.	5	3	—	—	—	—	2	—	—
	F.	11	9	2	—	—	—	—	—	—
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur. F.	22	22	—	—	—	—	—	—	—
	M.	16	15	—	—	—	—	1	—	—
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre F.	23	22	1	—	—	—	—	—	—
		19	19	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE.	536	536	—	—	—	—	—	—	—
		291	291	—	—	—	—	—	—	—
		245	245	—	—	—	—	—	—	—
16	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème. M.	82	82	—	—	—	—	—	—	—
	F.	58	58	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*MANITOBA—*suite*

Ages														Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Not stated	Can- ada	Brit- ish — Brit- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né	Non don- né	Can- ada	Brit- tanni- ques	Pays étran- gers	Non don- né	
11	12	20	20	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	39	10	26	1	
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	143
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	143a
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	143b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143c
2	2	8	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	7	-	144
-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145a
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	145b
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	145c
5	6	8	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6	8	1	146
1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	147
3	1	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	4	-	148
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	149
-	-	-	-	1	1	3	1	2	3	1	-	-	-	26	3	3	1	
-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	1	-	-	-	15	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-	11	2	3	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	151
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	152
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	153
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	1	-	-	
2	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	8	3	3	-	
2	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	2	-	155
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	156
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	159a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	159b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	159c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS XII—con—CLASSE XII—fin										
161	Premature birth, injury at birth—Naissance pré-M. maturée, blessures durant l'accouchement. F.	179 151	179 151	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.. M. F.	143 127	143 127	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Injury at birth—Blessures durant l'accou- chement. F.	36 24	36 24	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres M. affections spéciales au premier âge. F.	29 36	29 36	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
163	Lack of care—Défaut de soins..... M. F.	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—Total		82	—	—	—	—	—	—	—	—
VIEILLESSE. M.		42	—	—	—	—	—	—	—	—
F.		40	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Senility—Sénilité..... M. F.	42 40	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES— Total		348	14	15	12	7	3	32	23	25
CLASSE XIV—AFFECTIONS PRODUI- M.		259	7	7	6	5	2	22	14	19
TES PAR DES CAUSES EXTERIEURES. F.		89	7	8	6	2	1	10	9	6
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive subs- M. tances excepted)—Suicide par poisons solides F. ou liquides (substances corrosives exceptées).	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
166	Suicide by corrosive substances—Suicide par M. substances corrosives. F.	2 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par M. pendaison ou par strangulation. F.	6 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion... M. F.	6 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.... M. F.	6 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
171	Suicide by cutting or piercing instruments—M. Suicide par instruments tranchants ou piquants. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
172	Suicide by jumping from high places—Suicide M. par précipitation d'un lieu élevé. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
174	Other suicides—Autres suicides..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted) M. Autres empoisonnements accidentels aigus (par F. gaz exceptés).	5 6	— —	1 1	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —
178	Conflagration—Incendie..... M. F.	2 7	— —	— 1	1 —	— —	— —	— 3	— —	— —
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brû- M. lures accidentelles (autres que par l'incendie). F.	18 13	— 1	3 1	2 3	1 1	— —	3 —	— —	— —
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M. mécanique accidentelle. F.	7 5	7 4	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.. M. F.	52 12	— —	2 3	1 —	— —	1 —	6 1	9 6	7 1
183	Accidental injury by firearms (wounds of war M. excepted)—Traumatismes accidentels par armes F. à feu (blessures de guerre exceptées).	11 4	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	3 2
184	Accidental injury by cutting or piercing instru- M. ments—Traumatismes accidentels par instru- F. ments tranchants ou piquants.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
185	Accidental injury by fall—Traumatismes acci- M. dents par chute. F.	19 8	— —	— —	2 —	— —	— —	4 1	1 —	— —
187	Accidental injury by machines—Traumatismes M. accidentels par machines. F.	10 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
188	Accidental injury by other crushing (vehicles, M. railways, landslides, etc.)—Traumatismes acci- F. dents par autres écrasements (voitures, voies ferées, éboulements, etc.).	56 9	— —	1 —	1 —	— —	— —	4 1	2 1	5 —
	(a) Railroad accidents—Accidents de chemin M. de fer. F.	19 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
	(b) Street car accidents—Accidents de tram- M. way. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
	(c) Automobile accidents—Accidents d'auto- M. mobile. F.	13 5	— —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

MANITOBA—suite

[illegible]

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin										
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents M. d'aéroplane et de ballon. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(e) Other vehicles—Autres voitures..... M. F.	13 1	—	—	—	1	—	1	1	1
	(f) Other crushing—Autres écrasements..... M. F.	8 2	—	—	—	—	—	—	1	1
189	Injury by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnement F. excepté).	12 1	—	—	—	—	1	—	1	—
193	Excessive cold—Froid excessif..... M. F.	4 1	—	—	—	—	—	—	—	—
194	Excessive heat—Chaleur excessive..... M. F.	1 3	—	—	—	—	—	—	—	—
195	Lightning—Foudre..... M. F.	2 6	—	—	—	—	—	—	—	1
196	Electricity (lightning excepted)—Commotion électrique (foudre exceptée). F.	— 3	—	—	—	—	—	1	—	—
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu. F.	1 1	—	—	—	—	—	—	—	1
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants. F.	1 2	—	—	—	—	—	—	—	—
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens. F.	2 1	—	—	—	—	—	—	—	—
200	Infanticide (murder of infants less than one year of age)—Infanticide (meurtre d'enfants au-dessous d'un an). F.	2 2	2	—	—	—	—	—	—	—
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée). F.	6 6	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée). F.	11 2	—	1	—	1	1	—	—	—
CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total										
CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES. F.										
205	Cause of death not specified or ill-defined—Maladies non spécifiées ou mal définies. F.	15 9	4 4	2 2	— 2	— 2	— 2	2 2	1 1	— 1
	(a) Ill-defined—Mal définies..... M. F.	8 4	1 1	2 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiées ou inconnues. F.	7 5	3 3	— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1

SASKATCHEWAN

DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS TOUTES CAUSES.		Total	6,182	1,925	264	138	106	72	314	177	199
		M.	3,442	1,072	134	75	59	38	162	90	120
		F.	2,740	853	130	63	47	34	152	87	79
CLASS I—GENERAL DISEASES—CLASSE I—MALADIES GÉNÉRALES.		Total	1,334	253	99	50	53	39	152	76	83
		M.	675	133	49	20	27	18	76	32	42
		F.	659	120	50	30	26	21	76	44	41
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.....	M.	37	1	—	2	—	—	3	2	6
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.....	M.	35	1	—	2	—	—	4	4	7
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.....	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes.....	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Smallpox—Variole.....	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Measles—Rougeole.....	M.	47	16	16	—	4	2	5	3	1
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M.	39	10	11	6	4	2	2	3	1
9	Whooping cough—Coqueluche.....	M.	22	4	2	5	4	2	3	1	—
		F.	23	2	1	1	1	2	5	2	2
		M.	36	25	6	2	1	1	—	—	—
		F.	44	30	12	—	—	—	2	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*MANITOBA—*fin*

Ages													Nativity Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated		British	Foreign	Not stated	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né	Can- ada	Brit- tanni- ques	Pays étran- gers	Non don- né	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188d
-	1	1	2	-	-	3	1	1	-	-	-	-	3	3	6	1	188e
1	3	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	4	-	2	2	188f
1	1	-	1	-	2	2	-	3	-	-	-	-	5	3	4	-	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	193
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	194
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	195
1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	196
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	197
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	198
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	199
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	200
-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1	5	-	-	201
-	-	2	2	1	1	1	1	2	1	1	-	1	3	1	2	-	202
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	2	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	5	2	1	-	-	-	-	20	-	4	-	-
-	-	-	1	-	-	5	2	1	-	-	-	-	11	-	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5	2	1	-	-	-	-	11	-	4	-	205
-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	6	-	2	-	205a
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	205b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-

SASKATCHEWAN

188	188	197	243	244	293	424	559	465	233	25	5	13	4,165	709	1,278	30
97	84	89	122	146	121	257	340	281	128	12	3	12	2,286	395	728	30
91	104	108	121	98	82	167	219	184	105	13	2	1	1,879	311	550	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	63	56	69	58	35	59	56	29	20	2	-	1	968	123	238	5
41	22	23	38	34	23	34	33	18	9	2	-	-	484	64	122	5
40	41	33	31	24	12	25	23	11	11	-	-	-	484	59	116	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	2	3	2	1	5	1	-	-	-	-	-	21	7	8	1
4	4	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	15	1	11	-
8	1	2	3	2	1	4	-	-	-	-	-	-	21	5	8	1
4	4	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	15	1	11	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	1	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2	1	-
4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	5	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages								
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS I-con.—CLASSE I-suite											
10	Diphtheria—Diphthérie..... M.	92	5	4	5	9	9	39	13	4	
	F.	119	4	7	7	13	11	45	16	8	
11	Influenza—Grippe..... M.	163	47	9	2	—	1	8	4	8	
	F.	158	44	10	6	4	1	7	5	4	
	(a) With pulmonary complications specified— M.	67	17	3	1	—	—	2	—	6	
	Avec complications pulmonaires spécifiées. F.	76	21	4	4	1	—	1	2	3	
	(b) Without pulmonary complications specified M.	96	30	6	1	—	1	6	4	2	
	—Sans complications pulmonaires spécifiées. F.	82	23	6	2	3	1	6	3	1	
13	Mumps—Oreillons..... M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	Dysentery—Dysenterie..... M.	33	16	5	—	2	1	2	1	—	
	F.	25	17	2	3	—	—	—	—	—	
	(a) Amœbic—Amibienne..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Bacillary—Bacillaire..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Unspecified or due to other causes—Non M.	32	15	5	—	2	1	2	1	—	
	spécifiée ou due à d'autres causes. F.	25	17	2	3	—	—	1	—	1	
21	Erysipelas—Erysipèle..... M.	10	4	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	11	6	—	—	—	—	—	—	—	
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë. M.	7	—	2	1	—	1	3	—	1	
	F.	3	—	1	—	—	—	1	—	1	
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique. M.	7	—	—	—	1	—	—	1	1	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	1	
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-M.	10	4	1	—	1	—	—	1	—	
	spinale épidémique. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres M.	1	1	—	—	—	—	—	1	—	
	affections épidémiques et endémiques. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Chicken-pox—Varicelle..... M.	1	1	—	—	—	—	—	1	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) German measles—Rubéole..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre M.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	Anthrax—Postule maligne et charbon..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Tetanus—Tétanos..... M.	4	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31-37	Tuberculosis—Tuberculose..... M.	170	4	3	2	4	1	9	6	17	
	F.	182	3	5	5	4	2	9	11	16	
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber- M.	127	2	—	—	1	—	6	2	12	
	culose de l'appareil respiratoire. F.	135	1	2	3	4	1	3	7	15	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous M.	14	1	1	1	2	—	1	3	1	
	system—Tuberculose des méninges et du sys- F.	12	2	3	1	—	—	2	1	1	
	tème nerveux central.										
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—M.	7	—	—	1	1	—	—	—	3	
	Tuberculose des intestins et du péritoine. F.	19	—	—	1	—	1	1	—	—	
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuber- M.	2	—	—	—	—	—	—	1	—	
	culose de la colonne vertébrale. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	1	
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articu- M.	3	—	—	—	—	—	2	—	—	
	laire. F.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'au- M.	5	1	—	—	—	1	1	—	—	
	tres organes. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Skin and subcutaneous cellular tissue—Peau et M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	tissu cellulaire sous-cutané. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Os M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(la colonne vertébrale exceptée). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Lymphatic system (mesenteric and retro-M.	2	—	—	—	—	1	1	—	—	
	peritoneal glands excepted)—Système F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétro-péritonéaux).										
	(d) Genito-urinary system—Système génito- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	urinaire. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(e) Organs other than above—Autres organes M.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
	non déjà mentionnés. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose dissé- M.	12	—	2	—	—	—	1	1	—	
	minée. F.	7	—	—	—	—	—	1	1	—	
	(a) Acute—Aiguë..... M.	10	—	2	—	—	—	1	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Chronic—Chronique..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Ages														Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Canada	British Britan- niques	Foreign Pays étran- gers	Not stated Non don- né		
3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	87	1	4	-	10	
2	1	1	4	1	1	8	2	-	-	-	-	-	110	2	7	-	11	
8	5	10	8	15	11	11	12	11	4	1	-	-	113	21	28	1	11a	
5	5	3	4	6	7	2	11	9	3	-	-	-	107	24	27	-	11a	
5	1	3	4	7	7	9	5	3	1	-	-	-	43	14	9	1	11a	
2	1	5	6	3	3	9	9	3	2	-	-	-	54	11	11	-	11b	
3	1	1	4	8	4	6	7	8	3	1	-	-	70	7	19	-	11b	
3	4	5	3	3	2	2	3	6	6	-	-	-	53	13	16	-	11b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	31	-	2	-	16	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	23	1	1	-	16a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	16b	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	30	-	2	-	16c	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	23	1	1	-	21	
-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	9	-	1	-	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	4	-	22	
-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	22	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	23	
2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	2	-	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	25a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	25a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25c	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	27	
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	29	
18	18	15	24	8	9	10	15	4	2	-	-	1	79	24	64	3	31-37	
24	26	16	20	14	7	11	8	1	-	-	-	-	109	23	50	-	31-37	
13	13	12	23	5	9	10	14	3	1	-	-	-	47	22	55	3	31	
18	20	12	18	11	4	8	7	1	-	-	-	-	77	17	41	-	31	
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	2	-	32	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	32	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	2	-	33	
3	4	4	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	11	4	4	-	34	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	34	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	35	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	36	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	4	-	1	-	36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	36a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	36b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	36c	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36c	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	36d	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	36e	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	36e	
2	-	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	7	2	3	-	37	
1	1	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	4	2	1	-	37	
2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	6	1	3	-	37a	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	37a	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	37b	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	37b	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS I—con.—CLASSE I—fin											
38	Syphilis..... M.	12	4	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	5	1	—	—	—	—	—	—	1	
40	Gonococcal infection (ophthalmia excepted)—M.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection puru- M.	19	2	—	—	1	—	3	1	1	
	F.	17	3	—	2	—	2	1	1	—	
	lente, septiciémie.										
CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—M.		563	20	3	2	3	2	15	13	10	
MALADIES GÉNÉRALES NE FIGU- F.		296	13	2	1	1	1	3	6	6	
RANT PAS DANS LA CLASSE I.		267	7	1	1	2	1	12	7	4	
43-49	Cancer..... M.	190	1	—	1	—	—	—	2	1	
	F.	169	—	—	—	—	—	3	—	1	
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la M.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de M.	107	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	62	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum M.	24	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	21	—	—	—	—	—	1	—	—	
46	Cancer of the female genital organs—Cancer F.	37	—	—	—	—	—	—	—	—	
	des organes génitaux de la femme.										
47	Cancer of the breast—Cancer du sein..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	21	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau..... M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	Cancer of the unspecified organs—Cancer d'or- M.	43	1	—	1	—	—	—	2	1	
	ganes non spécifiés.	27	—	—	—	—	—	2	—	—	
50	Benign tumours and tumours not returned as M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	malignant (tumours of female genital organs F.										
	excepted)—Tumeurs bénignes et autres tumeurs										
	non données comme malignes (tumeurs des or-										
	ganes génitaux de la femme exceptées).										
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire M.	11	—	—	—	—	—	2	3	2	
	F.	13	—	—	—	1	—	3	3	—	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhu- M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	Rickets—Rachitisme..... M.	2	1	1	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M.	23	—	—	—	—	—	1	—	1	
	F.	24	—	—	—	—	—	2	1	—	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose..... M.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	21	—	—	—	—	—	1	—	—	
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse... M.	12	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres ané- M.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	Diseases of the pituitary gland—Affections de la M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	11	—	—	—	1	1	—	2	—	
	glande thyroïde.										
	(a) Exophthalmic goitre—Goitre exophthalmi- M.	5	—	—	—	—	—	—	2	—	
	F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	
	que.										
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	1	1	—	—	—	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadé- M.	11	—	—	—	—	1	—	1	1	
	F.	5	—	—	—	1	—	1	—	—	
	(a) Leukaemia—Leucémie..... M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	—	—	1	—	—	1	—	—	
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)—M.	6	—	—	—	—	1	—	1	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	Chronic poisoning by organic substances—Empoi- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Other general diseases—Autres maladies générales M.	18	11	1	—	1	—	—	—	1	
	F.	14	6	1	—	—	—	2	1	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*SASKATCHEWAN—*suite*

Ages														Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Not don- né	Can- ada	Brit- ish — Brit- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né	Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Brit- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Non don- né	
-	-	-	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	7	3	2	-	38
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	-	2	-	5	2	-	1	-	-	-	15	2	2	-	41
1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	6	-	-
10	13	18	25	50	49	101	124	89	12	-	-	1	1	232	127	202	2	-
4	7	11	11	25	30	48	71	50	5	-	-	-	-	118	60	116	2	-
6	6	7	17	25	19	53	53	39	7	-	-	-	-	114	67	86	-	-
1	2	4	5	17	15	43	51	41	5	-	-	1	1	64	46	78	2	43-49
2	3	6	9	17	12	39	38	33	6	-	-	-	-	49	51	69	-	-
-	1	-	-	-	-	3	1	3	2	-	-	-	-	2	4	4	-	43
-	-	-	3	12	8	25	35	19	2	-	-	-	-	27	25	53	2	44
-	-	2	1	6	3	18	13	17	3	-	-	1	1	13	15	34	-	-
-	-	-	1	2	2	6	8	5	-	-	-	-	-	12	9	3	-	45
1	-	-	2	1	1	1	8	5	1	-	-	-	-	8	8	5	-	-
1	2	2	3	5	6	10	6	1	1	-	-	-	-	10	11	16	-	46
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	47
-	-	1	2	3	2	5	3	5	-	-	-	-	-	9	9	3	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	3	-	2	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	1	2	1	2	5	7	6	12	1	-	-	-	-	19	8	16	-	49
-	1	2	1	2	2	5	8	4	1	-	-	-	-	8	8	11	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	3	1	1	-	-
2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	4	-	51
-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	10	2	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	2	2	1	-	5	2	7	2	-	-	-	-	-	10	3	10	-	57
1	1	1	3	1	1	6	7	7	-	-	-	-	-	15	4	5	-	-
1	-	1	-	2	1	2	6	4	5	-	-	-	-	7	2	5	-	58
-	-	-	2	5	1	2	4	5	3	-	-	-	-	14	5	2	-	-
-	-	1	-	2	1	2	5	3	-	-	-	-	-	5	2	5	-	58a
-	-	-	2	4	1	2	4	5	-	-	-	-	-	12	5	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	58b
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	59
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	60
1	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	6	3	2	-	60a
1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-
-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	-	60b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	63
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	64
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	6	1	4	-	65
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	65a
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	3	-	3	-	65b
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	17	-	1	-	69
-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12	-	2	-	-

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*SASKATCHEWAN—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS M.—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		399	103	8	7	3	1	15	8	19	
		244	70	3	5	2	—	6	3	14	
		155	33	5	2	1	1	9	5	5	
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	6	—	—	—	—	—	—	1	1	
	F.	5	1	—	—	—	1	—	1	—	
71	Meningitis—Méningite..... M.	17	9	—	—	1	—	1	—	1	
	F.	8	1	2	—	—	—	3	1	1	
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M.	17	9	—	—	1	—	1	—	1	
	F.	8	1	2	—	—	—	3	1	1	
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale, non épidémique. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moëlle épinière). M.	9	—	—	—	—	—	—	—	3	
	F.	6	—	—	—	—	—	—	1	—	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie. M.	70	—	—	1	—	—	—	—	—	
	F.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale. M.	70	—	—	1	—	—	—	—	—	
	F.	53	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Cerebral thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrale. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine non spécifiée. M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre. M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés. M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	Other forms of mental alienation—Autres formes d'aliénation mentale. M.	18	—	—	—	—	—	—	—	2	
	F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	Epilepsy—Epilepsie..... M.	21	2	—	1	1	—	2	—	3	
	F.	12	2	—	—	1	—	1	1	1	
79	Convulsions (non-puerperal 5 years and over)—Eclampsie (non puerpérale 5 ans et plus). M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	2	—	—	
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). M.	62	57	3	2	—	—	—	—	—	
	F.	33	28	3	2	—	—	—	—	—	
81	Chorea—Chorée..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	5	1	—	—	—	—	—	—	1	
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
83	Softening of the brain—Ramollissement cérébral. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux. M.	14	1	—	1	—	—	1	1	1	
	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	2	
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. M.	10	1	—	—	—	—	2	1	2	
	F.	7	—	—	—	—	—	3	1	—	
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.		513	6	1	2	1	—	5	11	13	
		298	3	—	1	—	—	2	5	7	
		215	3	1	1	1	—	3	6	6	
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocarde aiguë. M.	17	2	—	1	—	—	—	2	3	
	F.	22	1	1	—	—	—	3	5	2	
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur. M.	170	—	—	—	—	—	1	3	4	
	F.	146	1	—	1	—	—	—	1	3	
91	Diseases of the arteries—Affections des artères. M.	84	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	36	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M.	4	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose..... M.	77	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	35	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères. M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrale). M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

SASKATCHEWAN—*suite*

Ages													Nativity				No. liste int.
													Lieu de naissance				
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Canada	British	Foreign	Not stated	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non donné		Britanniques	Pays étrangers	Non donné	
10 9 1	7 4 3	11 7 4	22 14 8	16 11 5	23 11 12	33 16 17	49 39 19	39 25 14	22 12 10	1 - 1	- - -	2 2 -	250 149 101	64 43 21	82 49 33	3 3 -	
1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	70
1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	71
1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	16	-	1	-	71a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	71b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	1	-	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	1	-	2	-	2	1	1	-	1	-	-	4	2	3	-	74
-	1	1	2	3	3	6	20	23	9	-	-	-	4	2	2	-	74a
-	1	1	2	3	3	13	13	11	8	-	-	1	29	19	20	2	74b
-	-	-	2	2	5	12	13	11	8	-	-	-	22	17	15	-	75a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	19	20	2	75b
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	21	17	15	-	76
-	-	1	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	1	2	4	-	77
-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	1	3	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	-	79
-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	3	2	-	80
-	1	-	2	4	1	4	2	1	-	-	-	-	6	4	8	-	81
-	5	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	3	3	5	1	82
-	-	1	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	12	3	-	-	83
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	86
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	1	1	1	3	1	2	1	-	1	-	-	-	6	7	1	-	
1	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	5	-	1	-	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	7	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	
6	5	12	14	25	27	88	123	119	48	6	1	-	227	116	167	3	
6	2	9	9	16	15	59	75	63	28	3	1	-	134	63	98	3	
-	3	3	5	9	12	29	48	56	20	3	-	-	93	53	69	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	87
-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	88
2	-	-	-	3	1	5	3	-	-	-	-	-	12	1	4	-	89
-	-	-	-	2	2	2	1	2	1	-	-	-	15	2	5	-	90
-	-	-	-	2	2	3	3	1	1	-	-	-	2	1	3	-	91
-	1	6	6	11	8	37	45	32	14	1	1	-	80	33	56	1	91a
4	1	3	5	4	9	20	38	41	13	2	-	-	56	38	52	-	91b
-	-	-	-	3	2	9	27	27	13	7	-	-	35	17	30	2	91c
-	-	-	-	2	-	6	7	-	-	1	-	-	17	10	9	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	9	24	27	12	2	-	-	31	15	29	2	
-	-	-	-	2	-	6	6	13	7	1	-	-	16	10	9	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	2	2	1	-	92
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin											
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, M. phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, F. hémorroïdes, phlébite, etc.).	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M. etc.)—Affections du système lymphatique F. (lymphangite, etc.).	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
95	Haemorrhage without specified cause—Hémor. F. ragic sans cause spécifiée.	4 1	1	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS V—DISEASES OF THE RESPI- Total RATORY SYSTEM—CLASSE V—AF-M. FECTIONS DE L'APPAREIL RESPI- F. RATOIRE.		796 448 348	323 180 143	79 42 37	36 21 15	16 10 6	8 7 1	29 17 12	16 8 8	18 15 3	
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—M. Affections des fosses nasales et de leurs annexes. F.	2	—	—	—	—	—	2	—	—	
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx. M. F.	8	—	2	1	1	2	2	—	—	
99	Bronchitis—Bronchite..... M. F.	54 37	27 17	5 2	1 1	1 1	—	—	—	1	
	(a) Acute—Aiguë..... M. F.	18 13	12 9	2	—	1	—	—	—	—	
	(b) Chronic—Chronique..... M. F.	12 10	1 2	1	—	—	—	—	—	—	
	(c) Not otherwise defined (under 5 years)—Non M. autrement définie (au-dessous de 5 ans). F.	17 9	14 6	2	1	—	—	—	—	1	
	(d) Not otherwise defined (5 years and over)—M. Non autrement définie (5 ans et au-dessus). F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
100	Bronchopneumonia (incl. capillary bronchitis)—M. Broncho-pneumonie (y compris bronchite capil- laire). F.	172 146	101 89	21 19	8 5	3 3	4 1	3 7	2 3	2 1	
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.... M. F.	169 144	98 88	21 19	8 5	3 3	4 1	3 6	2 3	2 1	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.... M. F.	3 2	1 1	—	—	—	—	—	—	—	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M. F.	183 134	51 34	13 16	11 9	4 1	1	10 4	6 5	10 2	
	(a) Lobar—Lobaire..... M. F.	123 72	21 5	8 6	8 5	3 1	1	4 3	4 3	8 1	
	(b) Not otherwise defined—Non autrement M. définie. F.	60 62	30 29	5 10	3 4	1	—	6 1	2 2	2 1	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M. F.	7 5	— 1	—	—	—	—	—	—	—	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung M. —Congestion et apoplexie pulmonaires. F.	9 1	1	—	—	—	—	1	—	—	
105	Asthma—Asthme..... M. F.	11 14	— —	—	—	1 1	—	—	—	—	
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire M. F.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- culosis excepted)—Autres affections de l'appareil F. respiratoire (tuberculose exceptée). M. F.	3 3	— 1	—	—	—	—	—	—	1	
	(a) Chronic interstitial pneumonia including M. occupational diseases of the lung—Pneumo- nie interstitielle chronique (y compris affections des poudrons dérivant des occupa- tions.) F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du M. médiastin. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre M. F.	3 3	— 1	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS VI—DISEASES OF THE DIGEST- Total IVE SYSTEM—CLASSE VI—AFEC- M. TIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF. F.		731 397 334	312 173 139	53 24 29	17 12 5	12 8 4	13 6 7	51 24 27	24 13 11	21 13 8	
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections M. de la bouche et de ses annexes. F.	2 2	—	—	—	—	—	1	—	—	
109	Diseases of the pharynx and tonsils, (including M. adenoid vegetations)—Affections du pharynx et F. des amygdales (y compris tumeurs adénoïdiennes).	12 15	3 3	—	1	—	2	1 4	2 1	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*SASKATCHEWAN—*suite*

Ages													Nativity				No. liste int.
													Lieu de naissance				
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Can- ada	British Brit- tanni- ques	For- eign Pays étran- gers	Not stat- ed Non don- né	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né					
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	95
-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	95
7	12	9	20	15	19	33	55	58	39	2	1	1	598	64	134	-	
3	5	4	9	10	10	19	32	34	18	2	1	1	336	37	75	-	
4	7	5	11	5	9	14	23	24	21	-	-	-	262	27	59	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
1	-	-	1	1	1	3	2	3	7	1	-	-	39	8	7	-	99
-	-	-	-	-	-	-	4	8	2	-	-	-	27	2	8	-	99a
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	16	2	-	-	99a
-	-	-	1	-	-	3	1	3	3	-	-	-	11	-	2	-	99b
1	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-	5	3	4	-	99b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	99c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	99c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	99d
-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	-	-	-	1	3	3	-	99d
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	2	-	-	-	100
1	-	3	2	1	3	1	6	10	5	-	-	-	154	6	12	-	100
-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	-	-	-	130	4	12	-	100
-	-	-	2	1	3	1	6	10	5	-	-	-	151	6	12	-	100a
1	-	3	1	-	-	2	3	3	5	-	-	-	128	4	12	-	100b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	100b
3	5	2	4	7	6	11	20	12	5	1	-	-	2	-	-	-	101
2	5	2	8	5	4	10	10	8	9	-	-	1	121	19	43	-	101
3	5	2	4	6	6	11	17	8	4	-	-	-	92	16	26	-	101a
1	3	2	3	4	4	8	8	7	8	-	-	-	71	14	38	-	101a
-	-	-	-	1	1	-	3	4	1	1	-	-	41	12	19	-	101b
1	2	-	5	-	-	2	2	1	1	-	-	-	50	5	5	-	101b
-	-	2	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	51	4	7	-	101b
-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2	2	3	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	102
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	4	-	3	-	103
-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	5	1	3	-	105
-	-	-	-	-	-	1	4	4	-	-	-	-	5	1	5	-	105
-	1	-	1	-	1	2	5	2	1	-	-	-	4	1	9	-	106
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	106
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	107
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107b
-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	107c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	107c
18	17	19	26	16	17	32	40	29	13	1	-	-	572	47	110	2	108
10	6	8	15	12	10	20	19	18	6	-	-	-	312	19	64	2	109
8	11	11	11	4	7	12	21	11	7	1	-	-	260	28	46	-	109
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	108
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108
-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	10	-	2	-	109
-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-	109

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin											
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de M. l'estomac et du duodénum. F.	16	—	—	—	—	—	—	1	—	
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac M. F.	9	—	—	—	—	—	—	1	—	
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodé- num. M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—M. Autres affections de l'estomac (cancer excepté). F.	29	13	2	—	1	1	1	1	—	
	F.	33	19	1	—	—	1	—	—	—	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diar- rhée et entérite (au-dessous de 2 ans). M.	166	148	18	—	—	—	—	—	—	
	F.	135	109	26	—	—	—	—	—	—	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—Diar- rhée et entérite (2 ans et au-dessus). M.	23	—	—	7	7	1	1	1	—	
	F.	24	—	—	4	2	2	3	2	1	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typh- lite. M.	74	2	3	3	—	4	15	7	10	
	F.	49	1	1	—	2	1	14	4	7	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruc- tion intestinale. M.	31	5	—	—	—	—	2	—	—	
	F.	19	6	—	—	—	—	1	—	—	
	(a) Hernia—Hernie..... M.	13	2	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intesti- nale. M.	18	3	—	—	—	—	2	—	—	
	F.	16	6	—	—	—	—	1	—	—	
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins. M.	11	2	1	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	—	—	—	—	—	1	1	—	
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie. M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme M. alcoolique. F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée M. comme alcoolique. F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie. M.	10	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	12	—	—	—	—	—	—	—	—	
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.. M.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause spécifiée. M.	8	—	—	1	—	—	1	3	—	
	F.	14	1	1	—	—	1	3	1	—	
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)—Autres affections de F. l'appareil digestif (cancer et tuberculose excep- tés). M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES Total		216	4	—	—	1	—	6	1	3	
OF THE GENITO-URINARY SYSTEM M.		137	3	—	—	1	—	5	1	1	
AND ITS ANNEXA—CLASSE VII—AF- F.		79	1	—	—	—	—	1	—	2	
FECTIONS NON VENERIENNES DE											
L'APPAREIL GENITO-URINAIRE ET											
DE SES ANNEXES.											
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M. years of age)—Néphrite aiguë (inclus non spéci- fiée au-dessous de 10 ans). F.	14	1	—	—	—	—	5	1	1	
	F.	5	1	—	—	—	—	—	—	—	
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M. of age or over)—Néphrite chronique (inclus F. non spécifiée, 10 ans ou au-dessus). M.	79	—	—	—	1	—	—	—	—	
	F.	51	—	—	—	—	—	1	—	1	
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M. (diseases of kidneys in pregnancy excluded)—F. Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse excep- tées). M.	7	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies M. urinaires. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.. M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—M. Affections de l'urètre, abcès urinaires, etc. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de M. l'urètre. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affec- tions de l'urètre. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M.	23	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS VII—con.—CLASSE VII—fin									
136	Non-venereal diseases of the male genital organs— M. Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
137	Cysts and other benign tumours of the ovary— F. Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès F. du bassin.	7	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes F. de l'utérus.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Other diseases of the female genital organs— F. Autres affections des organes génitaux de la femme.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE Total —CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	118	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse F. (a) Abortion—Avortement..... F. (b) Ectopic gestation—Gestation ectopique..... F. (c) Other accidents of pregnancy—Autres acci- dents de la grossesse.	18 9 2 7	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
144	Puerperal hemorrhage—Hémorragie puerpérale. F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Other accidents of childbirth—Autres accidents F. de l'accouchement. (a) Cesarean section—Opération césarienne... F. (b) Other surgical operations and instrumental F. delivery—Autres opérations chirurgicales et accouchement instrumental. (c) Others under this title—Autres sous ce titre F.	10 47 10	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale..... F.	47	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Phlegmasia alba dolens; puerperal embolism or F. sudden death in puerperium—Phlegmatia alba dolens; embolie puerpérale ou mort subite durant l'accouchement.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albumi- F. nurie et éclampsie puerpérales.	23	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Following childbirth (not otherwise defined)— F. Suite de l'accouchement (non autrement définie).	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total AND CELLULAR TISSUE—CLASSE IX M. —AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU F. TISSU CELLULAIRE.	26 17 9	13 8 5	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
151	Gangrene—Gangrène..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
152	Furuncle—Furoncle..... M.	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud..... M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	1	—	1	—	—	—	—	—
154	Other diseases of the skin and annæxa—Autres M. affections de la peau et de ses annexes.	8 5	7 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total AND ORGANS OF LOCOMOTION—M. CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET F. DÉS ORGANES DE LA LOCOMOTION.	11 8 3	— — —	2 1 1	— — —	1 1 —	— — —	2 2 —	1 — 1	— — —
155	Diseases of the bones (tuberculosis excepted)— M. Affection des os (tuberculose exceptée).	7	—	1	—	1	—	2	—	—
	F.	1	—	1	—	—	—	—	—	—
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheuma- M. tism excepted)—Affections des articulations F. (tuberculose et rhumatisme exceptés).	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE Total XI—VICES DE CONFORMATION. M. F.	101 51 50	93 46 47	3 3 —	2 — 2	1 1 —	1 — 1	1 1 —	— — —	— — —
159	Congenital malformations (stillbirths not in-M. cluded)—Vices de conformation congénitaux F. (mort-nés non compris).	51 50	46 47	3 —	— 2	1 —	— 1	1 —	— —	— —

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*SASKATCHEWAN—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Canada	British Britanniques	Foreign Étrangers	Not stated Non donné	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non donné					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	136
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	137
-	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	138
1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	139
1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	-	141
19	23	32	22	16	2	-	-	-	-	-	-	1	52	16	50	-	
2	2	5	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	9	4	5	-	143
1	-	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	-	143a
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	143b
1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	143c
1	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	-	144
-	1	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	6	-	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145b
-	1	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	6	-	145c
13	11	9	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	18	5	24	-	146
2	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	147
1	6	9	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	12	4	7	-	148
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	149
-	2	1	-	2	-	-	3	2	1	-	-	-	17	4	5	-	
-	2	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	11	2	4	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	151
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	152
-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	-	153
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	154
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	9	-	2	-	
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	156
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS XI—con.—CLASSE XI—fin										
	(a) Hydrocephalus—Hydrocéphalie..... M.	3	1	1	—	—	—	1	—	—	
	F.	6	6	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Congenital malformations of the heart—M.	24	21	2	—	1	—	—	—	—	
	Vices de conformation utra-utérine du cœur. F.	20	20	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre M.	24	24	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	24	21	—	2	—	1	—	—	—	
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY IN-TOTAL	747	747	—	—	—	—	—	—	—	
	FANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE. M.	415	415	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	332	332	—	—	—	—	—	—	—	
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débi- M.	124	124	—	—	—	—	—	—	—	
	lité congénitale, ictère et sclérème. F.	103	103	—	—	—	—	—	—	—	
161	Premature birth, injury at birth—Naissance pré- M.	253	253	—	—	—	—	—	—	—	
	maturée, blessures durant l'accouchement. F.	196	196	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Premature birth—Naissance prématurée... M.	214	214	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	164	164	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Injury at birth—Blessures durant l'accou- M.	39	39	—	—	—	—	—	—	—	
	chement. F.	32	32	—	—	—	—	—	—	—	
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres M.	35	35	—	—	—	—	—	—	—	
	affections spéciales au premier âge. F.	32	32	—	—	—	—	—	—	—	
163	Lack of care—Défaut de soins..... M.	3	3	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—Total	129	—	—	—	—	—	—	—	—	
	VIEILLESSE. M.	72	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	57	—	—	—	—	—	—	—	—	
164	Senility—Sénilité..... M.	72	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	57	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—Total	422	20	13	19	13	8	32	26	27	
	CLASSE XIV—AFFECTIONS PRO- M.	331	9	8	14	7	6	22	21	20	
	DUITES PAR DES CAUSES EXTE- F.	91	11	5	5	6	2	10	5	7	
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive sub- M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
	stances excepted)—Suicide par poisons solides F.	6	—	—	—	—	—	—	1	—	
166	or liquids (substances corrosives exceptées). M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Suicide by corrosive substances—Suicide par M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	substances corrosives. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	pendaison ou par strangulation. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.... M.	20	—	—	—	—	—	—	1	1	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Sui- M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	cide par instruments tranchants ou piquants. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
174	Other suicides—Autres suicides..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	1	—	—	—	—	
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted) M.	8	—	1	2	2	—	—	—	—	
	—Autres empoisonnements accidentels aigus F.	5	—	—	1	1	—	—	—	1	
	(par gaz exceptés).										
178	Conflagration—Incendie..... M.	9	1	—	2	—	—	1	2	—	
	F.	7	1	1	—	1	—	—	—	1	
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brû- M.	14	1	3	4	—	1	2	1	—	
	lures accidentelles (autres que par l'incendie). F.	15	—	3	3	—	—	1	—	2	
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M.	4	3	1	—	—	—	—	—	—	
	mécanique accidentelle. F.	5	5	—	—	—	—	—	—	—	
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous M.	6	—	—	—	—	—	1	—	—	
	gas—Absorption accidentelle de gaz irrespira- F.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	
	bles ou toxiques.										
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle... M.	66	1	3	5	2	2	6	8	6	
	F.	8	1	1	—	—	2	2	2	1	
183	Accidental injury by firearms (wounds of war M.	26	—	—	1	—	—	—	3	4	
	excepted)—Traumatismes accidentels par armes F.	2	—	—	—	—	—	1	—	1	
	à feu (blessures de guerre exceptées).										
184	Accidental injury by cutting or piercing instru- M.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	
	ments—Traumatismes accidentels par instru- F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ments tranchants ou piquants.										

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

[illegible]

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity, in Registration Area and in each province, 1923—con.

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin										
185	Accidental injury by fall—Traumatismes acciden- tels par chute. F.	19 6	1	—	—	1	—	1	1	3
187	Accidental injury by machines—Traumatismes M. accidentels par machines. F.	18 1	—	—	—	—	—	—	1	1
188	Accidental injury by other crushing (vehicles, M. railways, landslides, etc.)—Traumatismes acci- dentels par autres écrasements (voitures, voies ferrées, éboulements, etc.). F.	65 11	2	—	—	1 2	2	7 1	1 2	2
	(a) Railroad accidents—Accidents de chemin de fer. F.	18 2	—	—	—	—	—	1	—	—
	(b) Street car accidents—Accidents de tramway M. F.	1 —	—	—	—	—	1	—	—	—
	(c) Automobile accidents—Accidents d'auto- mobile. F.	16 3	2	—	—	—	—	2	1	1
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents M. d'aéroplane et de ballon. F.	— —	—	—	—	—	—	—	1	—
	(e) Other vehicles—Autres voitures..... M. F.	17 4	—	—	—	—	1	3	1	—
	(f) Other crushing—Autres écrasements..... M. F.	13 2	—	—	—	1	—	1	—	1
189	Injury by animals (poisoning excepted)—Violences M. exercées par des animaux (empoisonnement F. excepté). F.	14 4	—	—	—	1	—	1	—	2
193	Excessive cold—Froid excessif..... M. F.	2 3	—	—	—	—	—	—	1	—
195	Lightning—Foudre..... M. F.	8 2	—	—	—	—	—	—	1	1
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu. M. F.	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Homicide by cutting or piercing instruments—M. Homicide par instruments tranchants ou pi- quants. F.	3 3	—	—	—	—	1	—	1	—
199	Homicide by other means—Homicide par autres M. moyens. F.	1 2	—	—	—	—	—	—	—	1
200	Infanticide (murder of infants less than one year M. of age)—Infanticide (meurtre d'enfants au- dessous d'un an). F.	2 1	2 1	—	—	—	—	—	—	—
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. non spécifiée). F.	2 1	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. violences extérieures (cause spécifiée). F.	11 1	—	—	—	1	—	1	1	—
203	Other external violence (cause not specified)—M. Autres violences extérieures (cause non spéci- fiée). F.	2 —	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total		76	31	3	2	2	—	6	1	—
CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFI- NIES. F.		53	19	2	1	1	—	4	1	—
204	Sudden death—Mort subite..... M. F.	23 7	12 1	1	1	1	—	2	—	—
205	Cause of death not specified or ill-defined—Mala- dies non spécifiées ou mal définies. F.	46 23	18 12	2 1	1 1	1 1	—	4 2	1	—
	(a) Ill-defined—Mal définies..... M. F.	27 11	8 5	1 1	—	—	—	3	—	—
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiées ou M. inconnues. F.	19 12	10 7	1	—	1 1	—	1 2	1	—

ALBERTA

DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS		Total	5,006	1,418	171	82	59	51	221	143	164
TOUTES CAUSES.		M.	2,861	824	91	46	36	27	107	81	88
		F.	2,145	594	80	36	23	24	114	62	76
CLASS I—GENERAL DISEASES—CLASS		Total	1,050	218	61	28	19	24	101	55	65
I—MALADIES GÉNÉRALES.		M.	565	127	28	14	10	15	47	26	27
		F.	485	91	33	14	9	9	54	29	38
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde M.		29	—	—	—	—	1	2	—	—
	et paratyphoïde. F.		15	—	—	—	—	—	2	1	2
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde..... M.		28	—	—	—	—	1	2	—	—
	F.		14	—	—	—	—	—	2	1	2
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde... M.		1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.		1	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

SASKATCHEWAN—*fin*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years 20 à 24 ans	25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 59 years 50 à 59 ans	60 to 69 years 60 à 69 ans	70 to 79 years 70 à 79 ans	80 to 89 years 80 à 89 ans	90 to 99 years 90 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Canada	British — Britanniques	Foreign — Étrangers	Not stated — Non donné	
2	1	1	—	1	2	2	1	1	1	—	—	—	9	5	5	—	185
2	2	1	1	3	1	—	2	1	1	—	—	—	3	1	2	—	187
3	9	9	5	8	5	4	6	—	3	—	—	—	6	6	1	—	188
—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	32	14	18	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	4	—	—
1	2	5	3	4	1	1	—	—	—	—	—	—	9	3	6	—	188a
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	188b
—	3	2	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	6	—	188c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	188d
1	1	1	1	—	3	2	—	3	1	—	—	—	—	7	6	3	—
1	3	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	2	1	188e
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	3	—	188f
—	—	—	—	2	—	5	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	4	6	—	189
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	193
1	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	—	195
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	197
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	198
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	199
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	201
1	—	2	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	6	—	4	1
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	202
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	203
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	3	2	3	4	11	5	—	—	—	1	50	—	21	5	204
1	—	1	1	2	—	4	8	5	—	—	—	1	32	—	16	—	205
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	18	—	5	—	—
—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	3	—	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	2	3	7	4	—	—	—	1	29	—	13	4	205
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	5	—	—
—	—	1	—	1	2	2	5	2	—	—	—	—	14	—	10	3	205a
—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	7	—	4	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	15	—	3	1	205b
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	1	—	—

ALBERTA

155	156	184	243	223	208	421	494	388	199	21	1	4	3,078	729	1,153	46	
84	87	85	131	125	139	238	311	230	116	12	-	3	1,744	409	667	41	
71	69	99	112	98	69	183	183	158	83	9	1	1	1,334	320	456	5	
59	52	54	80	50	31	53	44	38	17	1	-	-	703	112	227	8	
32	30	22	49	23	18	38	30	21	7	1	-	-	371	61	127	6	
27	22	32	31	27	13	15	14	17	10	-	-	-	332	51	100	2	
6	1	1	7	2	1	7	1	-	-	-	-	-	9	4	15	1	1
2	1	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	8	-	
6	1	1	7	2	1	6	1	-	-	-	-	-	6	3	15	1	1a
2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1b
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS I—con.—CLASSE I—suite									
6	Smallpox—Variole..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Measles—Rougeole..... M.	15	8	2	—	—	—	3	2	—
	F.	11	5	3	—	—	—	3	—	—
8	Scarlet fever—Scarlatine..... M.	21	3	2	—	—	1	5	6	2
	F.	24	6	3	2	1	—	6	3	1
9	Whooping cough—Coqueluche..... M.	43	30	7	3	2	—	—	—	—
	F.	40	29	6	3	1	—	1	—	—
10	Diphtheria—Diphtérie..... M.	52	4	3	5	2	3	20	7	6
	F.	51	—	1	5	4	5	24	7	3
11	Influenza—Grippe..... M.	135	33	8	3	—	2	7	—	5
	F.	135	28	9	1	—	1	4	6	9
	(a) With pulmonary complications specified— Avec complications pulmonaires spécifiées. F.	66	17	4	1	—	1	3	—	3
	(b) Without pulmonary complications specified— Sans complications pulmonaires spécifiées. F.	73	18	6	1	—	—	3	—	4
	(c) Without pulmonary complications specified— Sans complications pulmonaires spécifiées. F.	69	16	4	2	—	1	4	—	2
13	Mumps—Oreillons..... M.	62	10	3	—	—	1	4	3	5
	F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
16	Dysentery—Dysenterie..... M.	2	—	—	—	—	—	2	—	—
	F.	19	10	1	2	1	—	1	—	—
	(a) Amoebic—Amibienne..... M.	14	8	3	—	—	—	—	—	—
	(b) Bacillary—Bacillaire..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Unspecified or due to other causes—Non spécifiée ou due à d'autres causes. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Erysipelas—Erysipèle..... M.	19	10	1	2	1	—	1	—	—
	F.	14	8	3	—	—	—	—	—	—
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë M.	7	3	—	—	—	—	—	—	—
	F.	5	2	—	—	—	—	—	—	—
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	1	—	1	—	1	—	—
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro- spinale épidémique. F.	12	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques. M.	3	3	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Chicken pox—Varicelle..... M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) German measles—Rubéole..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tetanus—Tétanos..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31-37	Tuberculosis—Tuberculose..... M.	195	22	5	—	4	8	8	9	10
	F.	171	8	7	3	2	3	11	11	21
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber- culose de l'appareil respiratoire. M.	158	17	3	—	3	6	6	8	6
	F.	130	8	2	1	2	2	5	5	19
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du sys- tème nerveux central. F.	7	3	—	—	1	—	1	—	—
	M.	18	—	4	2	—	1	4	2	2
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum— Tuberculose des intestins et du péritoine. M.	18	1	1	—	—	1	1	—	4
	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tubercu- lose de la colonne vertébrale. M.	2	—	—	—	—	—	—	1	—
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articu- laire. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	1	—	—	—	—	—	—
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes. M.	6	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	7	—	—	—	—	—	—	2	—
	(a) Skin and subcutaneous cellular tissue— Peau et tissu cellulaire sous-cutané. M.	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Os (la colonne vertébrale exceptée). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retro- peritoneal glands excepted)—Système lymph- atique (excepté les ganglions mésenté- riques et les ganglions rétro-péritonéaux). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Genito-urinary system—Système génito- urinaire. M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	(e) Organs other than above—Autres organes non déjà mentionnés. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*ALBERTA—*suite*

Ages													Nativity Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — à 24 ans	25 to 29 years — à 29 ans	30 to 34 years — à 34 ans	35 to 39 years — à 39 ans	40 to 44 years — à 44 ans	45 to 49 years — à 49 ans	50 to 59 years — à 59 ans	60 to 69 years — à 69 ans	70 to 79 years — à 79 ans	80 to 89 years — à 89 ans	90 to 99 years — à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non donné	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	8
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17	1	3	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	2	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	2	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	1	1	-	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	1	1	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	1	4	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	18	34	2	11
5	1	6	13	8	6	15	10	14	5	1	-	-	77	19	38	1	11a
5	2	11	12	4	3	7	10	11	5	-	-	-	38	10	18	-	11a
3	-	4	5	3	2	9	5	5	3	-	-	-	38	11	18	1	11b
3	2	5	8	2	2	5	5	5	1	-	-	-	43	8	16	2	11b
2	1	2	8	2	2	6	6	9	2	1	-	-	34	8	20	-	13
2	-	6	4	5	-	2	5	6	4	-	-	-	1	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	16
1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	17	-	2	-	16
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	13	-	1	-	16a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16c
1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	17	-	2	-	21
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	13	-	1	-	21
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	2	2	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	23
-	1	1	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	3	1	7	-	23
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	1	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	24
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	25a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	25b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31-37
18	25	12	24	13	11	11	11	4	-	-	-	-	112	30	50	3	31-37
20	16	17	14	17	7	6	2	4	-	-	-	-	105	22	43	1	31
16	24	9	17	12	10	8	9	4	-	-	-	-	92	25	38	3	31
17	15	13	11	11	6	5	2	4	2	-	-	-	79	17	35	1	32
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	-	32
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	3	-	33
-	1	-	4	-	-	2	1	-	-	-	-	-	12	1	5	-	33
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	34
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	34
-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	2	1	3	-	36
1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	36a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	36c
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	36c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36d
-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	36d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	36e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36e

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS I—con.—CLASSE I—fin										
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose dis- séminée. (a) Acute—Aiguë..... (b) Chronic—Chronique.....	M. F. M. F. M. F.	3 5 2 2 1 3	1 — 1 — — —	— — — — — —	— — — — — —	1 — 1 — — 1	— 2 — — — 1	— 1 — — — —	— — — — — —	
38	Syphilis.....	M. F.	24 1	8 1	— —	1 —	— —	— —	— —	2 —	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection puru- lente, septicémie.	M. F.	6 5	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT Total		485	22	2	6	4	—	12	9	
	INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—M.		243	14	2	3	2	—	5	7	
	MALADIES GÉNÉRALES NE FIGU- F.		242	8	—	3	2	—	7	5	
	RANT PAS DANS LA CLASSE I.										
43-49	Cancer.....	M. F.	146 147	— —	— —	— —	1 —	— —	2 1	— 1	
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale.	M. F.	16 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de M. l'estomac et du foie.	M. F.	70 47	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum —Cancer du péritoine, des intestins et du rec- tum.	M. F.	21 27	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	F.	22	—	—	—	—	—	—	—	
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.....	M. F.	— 27	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau.....	M. F.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
49	Cancer of the unspecified organs—Cancer d'or- ganes non spécifiés.	M. F.	35 24	— —	— —	— —	1 —	— 2	1 —	— 1	
50	Benign tumours and tumours not returned as malig- nant (tumours of female genital organs excepted) —Tumeurs bénignes et autres tumeurs non don- nées comme malignes (tumeurs des organes géni- taux de la femme exceptées).	M. F.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M. F.	11 20	— 1	— —	— —	1 1	— —	2 3	— 2	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhu- matisme chronique et goutte.	M. F.	4 9	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	
56	Rickets—Rachitisme.....	M. F.	8 2	5 1	— —	2 1	1 —	— —	— —	— —	
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M. F.	20 18	— —	— —	— —	— —	1 2	— —	1 —	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M. F.	11 14	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse...	M. F.	9 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres ané- mies et chloroses.	M. F.	2 6	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M. F.	19 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Exophthalmic goitre—Goutte exophtalmi- que.	M. F.	12 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.	M. F.	7 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affec- tions des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.....	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadé- nie.	M. F.	7 4	— —	— —	1 2	— —	— —	— —	— —	
	(a) Leukaemia—Leucémie.....	M. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease)— Lymphadénie (maladie d'Hodgkin).	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu ou chronique).	M. F.	11 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*ALBERTA—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.	
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Can- ada	British — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed		
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né						
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	37
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	37a
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	37b
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	37b
-	-	1	-	2	-	3	-	4	-	-	-	-	-	12	4	8	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	38
1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	-	3	-	41
-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	41
7	10	21	24	35	42	106	108	55	14	-	-	1	196	124	160	5	-	
3	5	8	4	12	24	47	71	28	8	-	-	-	105	53	81	4	-	
4	5	13	20	23	18	59	37	27	6	-	-	-	91	71	79	1	-	
-	3	5	2	5	13	35	48	28	7	-	-	-	48	36	59	3	43-49	
1	2	4	13	15	13	44	27	21	4	-	-	-	48	50	48	1	-	
-	-	-	-	-	1	5	9	1	-	-	-	-	6	4	6	-	43	
-	-	1	1	4	9	17	22	14	2	-	-	-	21	15	33	1	44	
-	-	2	4	3	13	8	14	3	3	-	-	-	12	16	18	1	44	
-	1	1	1	-	2	8	4	3	1	-	-	-	6	9	6	-	45	
-	-	2	2	1	3	9	7	3	-	-	-	-	6	13	8	-	45	
-	2	1	3	2	2	7	3	2	-	-	-	-	9	6	7	-	46	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	1	3	4	4	9	3	2	1	-	-	-	11	9	7	-	47	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	2	1	48	
-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	1	1	1	4	13	6	2	-	-	-	15	7	12	1	49	
1	-	-	3	4	1	6	6	-	-	-	-	-	10	6	8	-	49	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	50	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
2	1	4	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	8	1	2	-	-	51
-	-	-	-	2	-	-	3	-	1	-	-	-	9	4	7	-	-	52
-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	-	-	-	1	5	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	56
2	-	1	2	-	3	2	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	57
-	-	1	1	-	-	5	5	1	1	-	-	-	9	4	7	-	-	57
-	-	-	-	1	2	4	6	1	-	-	-	-	4	6	8	-	-	58
-	-	-	-	2	3	3	2	1	-	-	-	-	10	3	3	-	-	58
-	-	-	-	1	2	4	6	1	-	-	-	-	5	3	3	-	-	58a
-	-	-	-	2	3	2	2	-	-	-	-	-	9	3	2	-	-	58a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	-	-	58b
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	58b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	58b
-	1	2	4	3	1	4	-	1	-	-	-	-	4	2	5	-	-	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	60
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	60a
1	2	1	3	1	1	3	1	-	-	-	-	-	2	3	4	-	-	60a
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	2	3	-	-	-	60b
-	-	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	3	3	1	-	-	60b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
1	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	2	2	3	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
1	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65b
-	-	1	2	1	1	2	2	-	-	-	-	1	6	-	4	1	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS II—con.—CLASSE II—fin										
67	Chronic poisoning by mineral substances—Em- poisonnements chroniques par substances miné- rales. F. (a) Chronic lead poisoning—Empoisonnement M. chronique par le plomb. F. (b) Others under this title—Autres sous ce titre. M. F.	1 1 — — 1	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —
68	Chronic poisoning by organic substances—Empoi- sonnements chroniques par substances organi- ques. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies générales M. F.	9 7	8 6	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
CLASS III—DISEASES OF THE NER-Total VOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS—M. CLASSE III—AFFECTIONS DU SYS- TÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		277 165 112	37 25 12	7 5 2	4 2 2	6 5 1	— — —	13 7 6	6 3 3	9 2 7
70	Encephalitis—Encéphalite. M. F.	5 6	1 —	— —	— 1	1 1	— —	— —	— 1	— —
71	Meningitis—Méningite. M. F. (a) Simple meningitis—Méningite simple. M. F. (b) Non-epidemic cerebrospinal meningitis— Méningite cérébro-spinale non épidémique. F.	9 8 9 8 —	5 1 5 1 —	2 — 2 — —	— 1 1 — —	— — — — —	— — — — —	1 3 1 3 —	— — — — —	— — — — —
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie loco- motrice. M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affec- tions de la moelle épinière. M. F.	13 4	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie. M. F. (a) Cerebral haemorrhage—Hémorragie céré- brale. F. (b) Cerebral thrombosis and embolism— Thrombose et embolie cérébrale. M. F.	44 43 43 40 1 3	— 1 — 1 — —	— — — — — —	— — — — — —	1 1 — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —
75	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine non spécifiée. F. (a) Hemiplegia—Hémiplégie. M. F. (b) Others under this title—Autres sous ce titre. M. F.	13 4 4 1 9 3	— — — — — —	— — — — — —	1 — — — 1 —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	1 — — — 1 —	— — — — — —
76	General paralysis of the insane—Paralysie géné- rale des aliénés. M. F.	8 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
77	Other forms of mental alienation—Autres formes d'aliénation mentale. M. F.	6 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
78	Epilepsy—Epilepsie. M. F.	13 6	1 —	— —	— —	— —	— —	2 1	— 1	— —
79	Convulsions (non-puerperal 5 years and over— Eclampsie (non puerpérale 5 ans et plus). M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Con- vulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). M. F.	18 11	15 9	1 2	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —
81	Chorea—Chorée. M. F.	1 4	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite. M. F.	4 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
83	Softening of the brain—Ramollissement cérébral. M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux. M. F.	15 9	1 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus— Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. F. F.	14 5	2 —	1 —	— —	— —	— —	4 —	1 1	— —
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AF- FECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.		495 290 205	4 2 2	1 — 1	— — —	— — —	1 — 1	5 4 1	10 5 5	— — —
87	Pericarditis—Péricardite. M. F.	4 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocar- dite et myocardite aigue. M. F.	20 15	1 —	— —	— —	— —	— 1	2 —	— —	— —

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*ALBERTA—*suite*

Ages														Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né		Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	67
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	67a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67b
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	69
6	10	6	9	17	23	33	36	34	19	2	-	-	-	145	56	75	1	
3	7	1	4	10	16	21	23	16	14	1	-	-	-	96	27	41	1	
3	3	5	5	7	7	12	13	18	5	1	-	-	-	49	29	34	-	
-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	70
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	71
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	71a
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	71b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	2	-	71b
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	72
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	72
2	1	-	1	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	7	1	5	-	73
-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	3	-	74
-	-	-	-	2	6	5	12	9	9	-	-	-	-	25	7	12	-	74
-	-	-	1	3	8	7	12	4	4	1	-	-	-	16	11	16	-	74a
-	-	-	-	2	6	4	12	9	9	-	-	-	-	24	7	12	-	74a
-	-	-	1	2	6	7	11	4	4	1	-	-	-	14	11	15	-	74b
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	74b
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	75
-	1	-	-	-	-	2	3	2	2	1	-	-	-	7	4	2	-	75
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	1	2	1	-	75a
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	75a
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-	-	-	1	1	-	-	75b
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	5	3	1	-	75b
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	76
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-	76
-	1	-	1	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	77
-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	77
-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	3	3	1	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	5	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	81
1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	2	1	-	82
1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	82
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	83
-	1	-	1	-	2	3	2	3	1	-	-	-	-	8	5	2	2	84
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	5	2	2	-	84
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	8	2	6	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	86
6	9	10	23	26	26	74	123	109	58	4	-	-	-	132	131	175	7	
2	6	3	11	14	16	44	74	69	31	4	-	-	-	101	78	105	6	
4	3	7	12	12	10	36	49	40	27	-	-	-	-	81	53	70	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	87
1	-	-	1	-	2	5	1	-	-	-	-	-	-	8	5	7	-	88
-	1	-	3	-	-	5	2	1	2	-	-	-	-	10	1	4	-	88

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin										
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M. F.	19 6	—	—	—	—	—	—	—	—	
90	Other diseases of the heart—Autres affections M. du cœur..... F.	173 132	—	—	—	—	—	2 1	3 5	1 1	
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.— M. F.	70 40	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M. F.	5 4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose..... M. F.	63 35	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affec- M. tions des artères..... F.	2 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
92	Embolism and thrombosis (not cerebral) Em- M. bolie et thrombose, non cérébrale..... F.	3 2	—	—	—	—	—	—	—	—	
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, M. phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, F. hémorroïdes, phlébite, etc.).	— 5	—	—	—	—	—	—	—	—	
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M. etc.)—Affections du système lymphatique F. (lymphangite, etc.).	1 2	1 1	— 1	—	—	—	—	—	—	
95	Haemorrhage without specified cause—Hémor- M. ragie sans cause spécifiée..... F.	— 2	— 1	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS V.—DISEASES OF THE RESPIR.—Total	548	186	49	12	11	6	18	6	10	
	ATORY SYSTEM—CLASSE V.—AFFECTI-	305	111	23	8	6	5	6	2	6	
	TIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE F.	243	75	26	4	5	1	12	4	4	
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa— M. Affections des fosses nasales et de leurs annexes. F.	— 1	— 1	—	—	—	—	—	—	—	
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx..... M. F.	2 7	2 1	— 2	—	—	—	—	—	—	
99	Bronchitis—Bronchite..... M. F.	26 15	14 7	—	—	—	1 —	— 1	—	—	
	(a) Acute—Aiguë..... M. F.	16 6	9 6	—	—	—	1 —	—	—	—	
	(b) Chronic—Chronique..... M. F.	2 3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Not otherwise defined (under 5 years)— M. Non autrement définie (au-dessous de 5 ans). F.	5 1	5 1	—	—	—	—	—	—	—	
	(d) Not otherwise defined (5 years and over)— M. Non autrement définie (5 ans et au-dessus). F.	3 5	—	—	—	—	—	—	—	—	
100	Bronchopneumonia (incl. capillary bronchitis)— M. Broncho-pneumonie (y compris bronchite capil- F. laire).	99 86	54 40	12 3	4 3	2 1	1 1	3 3	—	1 1	
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie... M. F.	98 86	53 40	12 3	4 3	2 1	1 1	3 3	—	1 1	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire. M. F.	1 —	1 —	—	—	—	—	—	—	—	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M. F.	139 116	34 23	10 11	4 1	4 4	3 2	3 5	2 3	5 3	
	(a) Lobar—Lobaire..... M. F.	99 73	16 10	5 5	1 1	1 3	2 1	2 1	3 3	3 2	
	(b) Not otherwise defined—Non autrement M. définie..... F.	40 43	18 13	5 6	3 —	3 4	1 —	1 4	1 —	—	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M. F.	9 5	—	—	—	—	—	—	—	—	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung— M. Congestion et apoplexie pulmonaires..... F.	6 5	2 3	—	—	—	—	—	—	—	
104	Gangrene of the lung—Gangrène des poumons.... M. F.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	
105	Asthma—Asthme..... M. F.	11 5	—	—	—	—	—	—	—	—	
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- M. culosis excepted)—Autres affections de l'ap- F. pareil respiratoire (tuberculose exceptée).	12 3	5 —	1 1	—	—	—	—	—	—	
	(a) Chronic interstitial pneumonia including M. occupational diseases of the lung—Pneumonie F. interstitielle chronique (y compris ma- ladies des poumons dérivant des occupations).	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections M. du médiastin..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. M. F.	11 3	5 —	1 1	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

ALBERTA—suite

Ages													Nativity				No. liste int.
													Lieu de naissance				
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Canada	British Britanniques	Foreign Étrangers	Not stated Non-donné	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non-donné					
-	1	-	1	1	-	5	4	6	1	-	-	-	6	6	7	-	
1	-	1	-	-	1	9	2	2	-	-	-	-	3	1	-	-	
4	4	3	8	7	4	25	51	35	20	4	-	-	58	50	63	2	
-	2	6	1	11	4	17	33	26	15	-	-	-	46	37	48	1	
-	-	-	1	4	5	7	16	28	9	-	-	-	25	14	27	4	
-	-	-	-	2	3	7	11	11	8	-	-	-	18	10	12	-	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	3	-	1	-	
-	-	-	-	2	4	6	15	27	9	-	-	-	25	12	22	4	
-	-	-	-	-	3	4	10	10	8	-	-	-	15	9	11	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
12	14	7	10	21	19	38	52	47	29	1	-	-	384	69	92	3	
7	6	5	4	12	11	23	25	28	17	-	-	-	211	41	50	3	
5	8	2	6	9	8	15	27	19	12	1	-	-	173	28	42	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	3	3	2	-	-	-	19	3	4	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	-	10	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	12	2	2	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	
-	1	1	1	2	3	4	6	4	6	1	-	-	85	9	5	-	
1	1	-	2	3	-	1	6	4	6	-	-	-	72	7	7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	2	1	4	2	7	3	-	-	-	84	9	5	-	
1	1	-	2	3	-	1	6	4	6	1	-	-	72	7	7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	3	4	2	7	6	13	14	11	9	-	-	-	-	-	-	-	
2	6	2	4	5	8	10	16	12	1	-	-	-	89	18	30	2	
3	3	4	2	7	6	12	13	10	8	-	-	-	72	16	28	-	
2	3	2	3	4	7	8	10	10	1	-	-	-	51	18	28	2	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	39	15	19	-	
-	-	-	-	-	-	2	6	2	-	-	-	-	38	1	9	-	
-	3	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	33	-	3	-	
2	2	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4	2	3	-	
1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*ALBERTA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGES- Total TIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFEC- M. TIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF. F.	570 327 243	225 124 101	36 25 11	12 6 4	11 7 4	7 3 4	45 18 27	19 13 6	19 13 6	
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de M. la bouche et de ses annexes. F.	3	—	—	—	—	—	1	—	1	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including M. adenoid vegetations)—Affections du pharynx et F. des amygdales (y comp. tumeurs adénoïdiennes)	17 9	2 1	2	2	2	2 1	2 5	—	2 1	
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œso- M. phage. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de M. l'estomac et du duodénum. F.	21 4	—	1	—	—	—	—	—	—	
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac. M. F.	11 3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodé- M. num. F.	10 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)— M. Autres affections de l'estomac (cancer excepté). F.	22 23	12 13	2	2	—	—	—	—	—	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diarr- M. rhée et entérite (au-dessous de 2 ans). F.	125 83	106 75	19 8	—	—	—	—	—	—	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—Diarr- M. rhée et entérite (2 ans et au-dessus). F.	20 16	—	—	4 5	3 1	—	3 3	—	—	
117	Appendicitis and typhilitis—Appendicite et typhlite M. F.	74 48	—	—	—	1 3	1 1	11 17	13 4	9 5	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruc- M. tion intestinale. F.	26 18	4 6	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Hernia—Hernie..... M. F.	9 5	2 1	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intesti- M. nale. F.	17 13	2 5	—	—	—	—	—	—	—	
119	Other diseases of the intestines—Autres affections M. des intestins. F.	3 1	—	1	—	—	—	1	—	—	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M. F.	4 5	—	—	—	—	—	—	—	1	
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme M. alcoolique. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée M. comme alcoolique. F.	4 5	—	—	—	—	—	—	—	1	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M. F.	1 13	—	—	—	—	—	—	—	—	
124	Other diseases of the liver—Autres affections du M. foie. F.	9 15	—	2	—	—	1	1	—	—	
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas. M. F.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite M. sans cause spécifiée. F.	1 3	—	1	—	—	—	—	—	—	
127	Other diseases of the digestive system (cancer and M. tuberculosis excepted)—Autres affections de F. l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés)	— 1	— —	—	—	—	—	1	—	—	
	CLASS VII—NON-VENERAL DISEASES Total OF THE GENITO-URINARY SYSTEM M. AND ITS ANNEXA—CLASSE VII—AF- F. FECTIONS NON VENERIENNES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	227 128 99	7 3 4	— — 1	1 — —	— — —	1 — 1	1 1 —	6 4 2	7 1 6	
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M. years of age)—Néphrite aiguë (inclus non spé- F. cifiée au-dessous de 10 ans).	14 11	1 3	—	—	—	—	—	3 1	— 1	
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M. of age or over)—Néphrite chronique non F. spécifiée 10 ans ou au-dessus).	75 59	—	—	—	—	—	—	1 1	1 3	
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M. (diseases of kidneys in pregnancy excluded)— F. Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse excep- tées).	6 5	1 1	—	—	—	—	—	—	—	
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies M. urinaires. F.	3 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie. M. F.	4 1	—	—	—	—	—	1	—	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*ALBERTA—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né					
11 3 8	8 5 3	18 10 8	23 14 9	26 21 5	16 15 1	39 22 17	35 18 17	15 6 9	5 4 1	-	-	-	405 227 178	71 41 30	92 58 34	2 1 1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	108
1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13	-	4	-	109
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	4	2	2	3	5	3	2	-	-	-	-	4	10	7	-	111
1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	3	-	
-	-	2	2	1	2	1	2	1	-	-	-	-	3	4	4	-	111a
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	2	-	1	1	4	1	1	-	-	-	-	1	6	3	-	111b
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	4	3	-	-	-	-	16	1	5	-	112
-	1	-	-	-	-	2	4	1	-	-	-	-	19	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-	-	-	113
2	-	-	-	-	2	3	1	2	-	-	-	-	81	-	2	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	11	4	5	-	114
-	4	4	7	8	2	8	4	1	-	-	-	-	11	3	2	-	
-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	37	17	19	1	117
1	-	2	2	7	4	2	4	2	-	-	-	-	31	7	9	-	
-	-	1	1	1	-	2	1	-	2	-	-	-	12	7	7	-	118
-	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	4	3	2	-	118a
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	2	3	-	-	
-	-	2	2	3	4	1	3	2	-	-	-	-	8	4	5	-	118b
1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	10	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	
1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	122
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122a
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	122b
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	3	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	123
-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	-	-	-	5	3	5	-	
-	-	-	-	3	-	3	2	-	1	-	-	-	4	1	4	-	124
-	-	-	-	1	-	4	1	2	-	-	-	-	6	3	6	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 4 2	6 1 5	13 5 8	13 6 7	13 7 6	15 9 6	39 13 26	43 30 13	39 32 7	16 12 4	1	-	-	85 48 37	58 33 25	82 45 37	2 2 -	
2 1	-	1	-	2	2	2	-	1	-	-	-	-	5 8	4 1	5 2	-	128
2 1	1 2	3 2	4 4	2 2	6 2	7 21	21 11	23 6	4 3	-	-	-	27 22	20 13	26 24	2	129
-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	4	2	-	-	131
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	133

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS VII—con.—CLASS VII—fin										
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—M. Affections de l'urètre, abcès urinaires, etc. F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre. F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Other diseases of the urethra—Autres affec- tions de l'urètre. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M.	18	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Non venereal diseases of the male genital organs—M. Affections non vénériennes des organes géni- taux de l'homme. F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—F. Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire. F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et ab- cès du bassin F.	7	—	—	—	—	—	—	—	2
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes F. de l'utérus. F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Other diseases of the female genital organs—F. Autres affections des organes génitaux de la femme. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE— Total CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.		85	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse. F. (a) Abortion—Avortement..... F. (b) Ectopic gestation—Gestation ectopique..... F. (c) Other accidents of pregnancy—Autres acci- dents de la grossesse. F.	14 7 6 1	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale. F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Other accidents of childbirth—Autres accidents F. de l'accouchement. F. (a) Caesarean section—Opération césarienne.... F. (b) Other surgical operations and instrumental F. delivery—Autres opérations chirurgicales et accouchement instrumental. F. (c) Others under this title—Autres sous ce titre. F.	10 1 1 8	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale..... F.	32	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Phlegmasia alba dolens; puerperal embolism or sudden death in puerperium—Phlegmatia alba dolens; embolie puerpérale ou mort subite durant l'accouchement. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albu- F. minurie et éclampsie puerpérales. F.	17	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Following childbirth (not otherwise defined)—F. Suite de l'accouchement (non autrement définie). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total AND CELLULAR TISSUE—CLASSE IX M. AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU F. TISSU CELLULAIRE.		18 11 7	5 3 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1
151	Gangrene—Gangrène..... M. F.	3 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
152	Furuncle—Furoncle..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud..... M. F.	4 3	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres M. affections de la peau et de ses annexes. F.	3 1	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total AND ORGANS OF LOCOMOTION—M. CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET F. DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.		17 13 4	1 1 —	— — —	— — —	2 2 —	— — —	2 2 —	— — —	— 3 1
155	Diseases of the bones (tuberculosis excepted)—M. Affections des os (tuberculose exceptée). F.	12 3	1 —	— —	— —	1 —	— —	2 —	— —	3 1
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheuma- tism excepted)—Affections des articulations F. (tuberculose et rhumatisme exceptés). F.	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
158	Other diseases of the organs of locomotion—M. Autres affections des organes de la locomotion. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

ALBERTA—suite

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Can- ada	British — Bri- tanni- ques	For- eign — Étran- gers	Not stated — Non don- né	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né					
-	-	-	-	3	-	-	1	-	3	-	-	-	1	2	4	-	134
-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	3	-	134a
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	134b
-	-	-	-	-	1	1	5	7	4	-	-	-	6	4	8	-	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	136
-	1	2	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	137
-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	138
-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	139
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	141
13	16	21	18	8	3	-	-	-	-	-	-	-	29	14	42	-	
2	3	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	6	-	143
1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	143a
1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	143b
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	143c
-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	144
2	2	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	-	145
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	145a
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	145b
1	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	145c
6	5	10	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	13	3	16	-	146
-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	147
3	3	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	8	-	148
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	149
-	-	2	-	-	1	1	5	1	1	1	-	-	9	3	6	-	
-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	-	-	6	1	4	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	3	2	2	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	151
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	152
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	153
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	-	-	154
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	10	3	3	1	
-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	9	2	1	1	
-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	2	-	
-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1	1	155
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	156
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	105	102	2	—	—	—	—	1	—
		M.	59	58	1	—	—	—	—	—	—
		F.	46	44	1	—	—	—	—	1	—
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (morts-nés non compris).		59	58	1	—	—	—	—	—	—
	(a) Hydrocephalus—Hydrocéphalie.....	M.	46	44	1	—	—	—	—	1	—
		F.	5	4	1	—	—	—	—	—	—
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation ultra-utérins du cœur.	M.	4	4	—	—	—	—	—	—	—
		F.	36	36	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	20	19	—	—	—	—	—	1	—
		F.	18	18	—	—	—	—	—	—	—
		F.	22	21	1	—	—	—	—	—	—
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE.	Total	512	512	—	—	—	—	—	—	—
		M.	300	300	—	—	—	—	—	—	—
		F.	212	212	—	—	—	—	—	—	—
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M.	71	71	—	—	—	—	—	—	—
		F.	49	49	—	—	—	—	—	—	—
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, blessures durant l'accouchement.	M.	201	201	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Premature birth—Naissance prématurée....	M.	148	148	—	—	—	—	—	—	—
		F.	177	177	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Injury at birth—Blessures durant l'accouchement.	M.	123	123	—	—	—	—	—	—	—
		F.	24	24	—	—	—	—	—	—	—
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	25	25	—	—	—	—	—	—	—
		F.	27	27	—	—	—	—	—	—	—
163	Lack of care—Défaut de soins.....	M.	14	14	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	82	—	—	—	—	—	—	—	—
		M.	44	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	38	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Senility—Sénilité.....	M.	44	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	38	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—AFFECTIONS PRODUITES PAR DES CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	402	10	9	14	6	10	23	23	34
		M.	338	6	5	11	4	3	17	20	32
		F.	64	4	4	3	2	7	6	3	2
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	3	—	—	—	—	—	—	—	1
166	Suicide by corrosive substances—Suicide par substances corrosives.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou par strangulation.	M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion....	M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu....	M.	23	—	—	—	—	—	—	—	1
		F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	8	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement....	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Other suicides—Autres suicides.....	M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	M.	4	—	—	1	—	—	—	1	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	4	1	—	—	—	—	2	—	—
		F.	3	—	—	1	1	1	—	—	—
178	Conflagration—Incendie.....	M.	16	2	1	2	1	1	1	2	—
		F.	5	1	—	—	1	—	1	1	1
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	10	1	1	3	2	1	—	—	—
		F.	8	—	2	1	—	2	1	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—suite

ALBERTA—suite

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Canada	British Britanniques	Foreign Étrangers	Not stated Non donné	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non donné					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	159a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	159b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	159c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	1	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-	-	1	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	17	33	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	32	36	9	1	1	20	9	15	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	16	21	5	-	-	12	8	18	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	16	15	4	1	1	12	8	18	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9	15	-	164
-	-	-	-	-	-	-	2	16	21	5	-	-	12	8	18	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	16	15	4	1	1	12	8	18	-	-
35	31	31	41	24	28	33	31	13	4	1	-	1	170	70	147	15	-
30	27	28	38	23	25	28	28	10	2	-	-	1	132	62	129	15	-
5	4	3	3	1	3	5	3	3	2	1	-	-	38	8	18	-	-
-	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	165
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	3	2	1	1	-	-	-	-	2	-	6	3	168
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	169
3	3	1	4	-	3	2	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	6	11	-	170
-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	4	2	1	1	171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	174
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	175
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	177
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	11	2	3	-	178
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	1	179
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-	-

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin											
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M. mécanique accidentelle. F.	3 3	2 3	—	1	—	—	—	—	—	
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous M. gas—Absorption accidentelle de gaz irrespira- F. bles ou toxiques.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle... M. F.	44 4	— 1	2	3	—	—	1	7	12	
183	Accidental injury by firearms (wounds of war ex- M. cepted)—Traumatismes accidentels par armes à F. feu (blessures de guerre exceptées).	19 4	— —	— —	— —	— —	1	1	3	5	
184	Accidental injury by cutting or piercing instru- M. ments—Traumatismes accidentels par instru- F. ments tranchants ou piquants.	2	—	—	—	—	—	—	—	1	
185	Accidental injury by fall—Traumatismes acci- M. dents par chute. F.	32 10	— —	— —	— —	— —	1	—	3	6	
186	Accidental injury in mines and quarries—Trauma- M. tismes accidentels par mines et carrières. F.	21	—	—	—	—	—	—	—	—	
187	Accidental injury by machines—Traumatismes M. accidentels par machines. F.	12	—	—	—	—	—	—	—	1	
188	Accidental injury by other crushing (vehicles, M. railways, landslides, etc.)—Traumatismes acci- F. dents par autres écrasements (voitures, voies ferrées, éboulements, etc.).	69 6	— —	— —	1	—	1	8 3	2	3	
	(a) Railroad accidents—Accidents de chemin M. de fer. F.	20	—	—	—	—	—	—	1	1	
	(b) Street car accidents—Accidents de tram- M. way. F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
	(c) Automobile accidents—Accidents d'auto- M. mobile. F.	20 2	— —	— —	1	—	—	4 1	1	1	
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents M. d'aéroplane et de ballon. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(e) Other vehicles—Autres voitures..... M. F.	18 4	— —	— —	— —	— —	1 1	3 2	—	—	
	(f) Other crushing—Autres écrasements..... M. F.	10	—	—	—	—	—	—	—	1	
189	Injury by animals (poisoning excepted)—Violen- M. ces exercées par des animaux (empoisonnement F. excepté).	13 1	— —	1	—	1	1	—	—	1	
193	Excessive cold—Froid excessif..... M. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
195	Lightning—Foudre..... M. F.	2 2	— —	— 1	—	—	—	—	—	—	
196	Electricity (lightning excepted)—Commotion M. électrique (foudre exceptée). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à M. feu. F.	8 1	— —	— —	1	—	—	—	—	—	
198	Homicide by cutting or piercing instruments—M. Homicide par instruments tranchants ou pi- F. quants.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
199	Homicide by other means—Homicide par autres M. moyens. F.	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. non spécifiée). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. violences extérieures (cause spécifiée). F.	11 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2	2	
CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES— Total		133	89	4	5	—	2	1	3	1	
CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.		73	50	2	2	—	1	—	1	—	
		60	39	2	3	—	1	1	2	—	
204	Sudden death—Mort subite..... M. F.	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
205	Cause of death not specified or ill-defined—Mala- M. dies non spécifiées ou mal définies. F.	70 59	50 39	2 2	2 3	—	1 1	— 1	1 2	— —	
	(a) Ill-defined—Mal définies..... M. F.	32 32	23 17	1 2	1 2	—	1 1	— 1	1 2	— —	
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiées M. ou inconnues. F.	38 27	27 22	1 —	1 1	—	— —	— —	— —	— —	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*ALBERTA—*fin*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	British — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	181
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	181
8	2	1	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	23	6	15	-	182
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	182
2	1	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	8	3	8	-	183
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	183
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
2	2	1	1	1	2	1	4	5	-	-	-	1	7	9	13	3	185
1	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1	-	-	2	2	6	-	185
-	2	1	7	5	3	1	-	1	-	-	-	-	-	8	11	-	186
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
2	2	1	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	7	1	187
5	5	7	10	5	4	7	9	2	1	-	-	-	26	12	28	3	188
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	-	-	188
3	2	3	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	8	-	10	2	188a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	188b
1	2	2	3	1	2	2	-	-	1	-	-	-	5	8	7	-	188c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	188d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188d
-	-	-	2	-	-	4	6	2	-	-	-	-	8	3	7	-	188e
1	1	2	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	3	1	-	-	188e
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	1	188f
-	-	-	-	-	3	2	2	-	1	-	-	-	5	3	5	-	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	189
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	196
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
1	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	197
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	198
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	199
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	199
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	201
1	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	5	-	5	1	202
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	202
-	-	-	-	1	3	4	13	5	-	1	-	-	112	1	18	2	204
-	-	-	-	1	3	2	7	3	-	1	-	-	60	1	10	2	204
-	-	-	-	-	-	2	6	2	-	-	-	-	52	-	8	-	204
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-	205
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	205
-	-	-	-	-	2	2	5	3	-	-	-	-	60	-	8	-	205
-	-	-	-	-	2	2	5	2	-	1	-	-	51	-	8	-	205
-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	28	-	3	1	205a
-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	26	-	6	-	205b
-	-	-	-	-	-	2	5	1	-	-	-	-	32	-	5	1	205b
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	25	-	2	-	205b

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*

BRITISH COLUMBIA

Int. list No.	Causes of death Causes de décès		Ages									
			Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
				Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS— TOUTES CAUSES.	Total M. F.	4,997 3,070 1,927	668 374 294	110 58 52	68 39 29	36 17 19	28 17 11	136 71 65	107 57 50	138 86 52	
	CLASS I—GENERAL DISEASES— CLASSE I—MALADIES GÉNÉRALES.	Total M. F.	919 562 357	73 43 30	41 24 17	30 13 17	15 8 7	9 6 3	68 34 34	45 25 20	55 32 23	
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde. (a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde. (b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M. F. M. F. M. F.	8 4 8 3 — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	1 — — — 1 —	— — 1 — — —	2 — — — — —	— — — — — —	
6	Smallpox—Variole.	M. F.	7 4	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
7	Measles—Rougeole.	M. F.	12 12	4 1	2 5	— 1	— 1	— 1	4 4	1 2	— —	
8	Scarlet fever—Scarlatine.	M. F.	15 8	— —	1 —	— 3	— 1	— —	7 4	— —	— —	
9	Whooping cough—Coqueluche.	M. F.	22 10	15 8	4 1	2 —	— —	— —	1 1	— —	— —	
10	Diphtheria—Diphtérie.	M. F.	13 13	— 1	— 2	2 2	2 2	— 1	4 4	3 2	— —	
11	Influenza—Grippe. (a) With pulmonary complications specified—Avec complications pulmonaires spécifiées. (b) Without pulmonary complications specified—Sans complications pulmonaires spécifiées.	M. F. M. F. M. F.	71 65 40 38 31 27	9 4 6 — 3 4	5 1 2 — 3 1	4 3 3 — 1 —	2 3 3 — 2 —	1 1 — — 1 —	— 1 1 2 2 —	— — 1 — — —	2 3 1 3 1 —	
16	Dysentery—Dysenterie. (a) Amoebic—Amibienne. (b) Bacillary—Bacillaire. (c) Unspecified or due to other causes—Non spécifiée ou due à d'autres causes.	M. F. M. F. M. F.	9 9 — — — 1	2 3 — — — 9	— 1 — — — 2	— 1 — — — 1	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — 1	— — — — — 3	— — — — — —	
21	Erysipelas—Erysipèle.	M. F.	11 3	3 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M. F.	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique.	M. F.	9 7	— —	— —	— —	— —	— 1	— 2	1 —	— 2	
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M. F.	7 5	— 1	— —	— 1	— —	— —	— 1	— 2	— 1	
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques. (a) Chicken-pox—Varicelle. (b) German measles—Rubéole. (c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M. F. M. F. M. F.	1 — 1 — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	
29	Tetanus—Tétanos.	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
30	Mycoses.	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.	M. F.	328 197	3 5	9 9	3 5	3 2	3 —	14 11	16 14	25 19	
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M. F.	272 154	1 3	3 3	1 4	2 —	2 —	8 7	12 13	14 24	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M. F.	22 13	2 2	3 4	2 1	— 2	1 —	4 3	3 —	— 1	
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—Tuberculose des intestins et du péritoine.	M. F.	10 18	— —	2 2	— —	1 —	— —	2 —	— —	1 —	
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuberculose de la colonne vertébrale.	M. F.	4 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE

Ages													Nativity				No. liste int.
													Lieu de naissance				
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Canada	British - Britanniques	Foreign - Pays étrangers	Not stated - Non donné	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non donné					
157	159	207	275	319	280	656	732	592	265	43	2	19	2,453	1,576	899	69	
89	104	129	173	222	174	446	482	347	145	26	-	14	1,370	946	686	68	
68	55	78	102	97	106	210	250	245	120	17	2	5	1,083	630	213	1	
69	57	59	67	80	44	86	69	34	11	3	1	3	539	205	166	9	
32	33	35	43	63	26	66	51	19	6	2	-	1	280	143	130	9	
37	24	24	24	17	18	20	18	15	5	1	1	2	259	62	36	-	
1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1a	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	4	-	-	6	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	7	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	9	1	2	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	12	2	1	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	-	9	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	1	10	
2	-	2	4	7	2	7	9	8	2	-	-	-	12	1	-	-	
6	1	5	2	5	3	7	7	9	2	2	1	-	38	19	14	11	
1	-	2	3	7	1	4	4	3	2	-	-	-	40	20	5	-	
3	-	2	3	3	2	3	4	7	1	-	-	-	19	13	8	11a	
1	-	-	1	-	1	3	5	5	2	2	1	-	25	10	3	-	
3	1	3	-	2	1	4	3	2	1	-	-	-	19	6	6	11b	
-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	15	10	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	2	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16b	
-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	1	2	16c	
-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	-	-	4	3	-	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	1	3	1	-	1	2	-	-	-	-	-	2	5	2	23	
1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	25a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25c	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	29	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	30	
28	28	28	29	47	15	38	30	8	-	-	-	1	146	83	92	7 31-37	
25	22	17	21	9	12	10	8	5	1	-	-	2	138	30	29	31	
23	24	24	24	42	15	35	27	8	-	-	-	1	118	75	74	5	
23	17	13	17	6	11	8	8	5	-	-	-	2	106	23	25	-	
-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14	1	7	32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	
-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	33	
1	3	-	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	8	6	4	-	
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	34	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS I—con.—CLASSE I—fin											
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'au- tres organes. M. 12	4	—	1	—	—	—	—	—	—	
	(a) Skin and subcutaneous cellular tissue— Peau et tissu cellulaire sous-cutané. M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Os M. (la colonne vertébrale exceptée). F. 1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and re- troperitoneal glands excepted)—Système F. lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétro-péritonéaux) M. 4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
	(d) Genito-urinary system—Système génito- urinaire. F. 6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(e) Organs other than above—Autres organes M. non déjà mentionnés. F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose dissé- minée. M. 8	5	—	—	—	—	—	1	—	2	
	(a) Acute—Aiguë..... M. 4	3	—	—	—	—	—	—	—	1	
	(b) Chronic—Chronique..... M. 4	2	—	—	—	—	—	—	—	1	
38	Syphilis..... M. 34	3	—	—	—	—	—	1	—	1	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection puru- lente, septicémie. F. 9	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
	M. 15	3	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F. 8	2	—	—	—	—	—	1	—	1	
CLASS II—GENERAL DISEASES NOT TOTAL		678	11	2	3	3	1	4	8	12	
INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—M. 355		3	2	3	3	1	1	2	3	6	
MALADIES GÉNÉRALES NE FIGU- F. 323		8	—	—	—	2	—	2	5	6	
RANT PAS DANS LA CLASSE I.											
43-49	Cancer..... M. 237	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	F. 216	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale. M. 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie. M. 114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum —Cancer du péritoine, des intestins et du rectum. M. 44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme. F. 48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	Cancer of the breast—Cancer du sein..... M. F. 33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau..... M. F. 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	Cancer of the unspecified organs—Cancer d'or- ganes non spécifiés. M. 63	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	F. 34	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et autres tumeurs non données comme malignes (tumeurs des or- ganes génitaux de la femme exceptées). M. 3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile. M. 5	—	—	—	—	1	—	1	—	2	
	F. 12	—	—	—	—	1	—	2	—	2	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhu- matisme chronique et goutte. M. 8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F. 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	Beriberi—Béribéri..... M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
56	Rickets—Rachitisme..... M. 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	F. 3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M. 37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 34	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose..... M. F. 28	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse... M. F. 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres ané- mies et chloroses. M. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la M. glande thyroïde. F. 4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
	(a) Exophthalmic goitre—Goître exophtalmi- que. F. 20	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F. 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	M. 9	—	—	—	—	1	—	—	1	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*COLOMBIE BRITANNIQUE—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	British — Brit- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
2 1	—	2	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	3 4	4	4	1	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36a
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	36b
—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1 1	1	1	1	36c
1 1	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2 1	2	2	—	36d
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	36e
3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	3	1	37
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	37a
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	37b
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	37b
—	1	1	1	1	3	12	3	—	—	—	—	—	13	13	7	1	38
2	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	6	2	1	—	38
1	—	2	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	3	3	5	1	41
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—
7 5	6 4	14 8	32 12	41 20	60 28	150 82	192 113	104 59	25 12	2 1	—	1	256 128	306 148	111 75	5 4	—
2	2	—	20	29	32	68	79	45	13	1	—	—	128	158	36	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	3	7	5	18	62	84	44	10	—	—	—	86	101	47	3	43-49
—	2	5	16	24	23	52	51	35	6	—	—	1	77	113	25	1	—
—	—	1	—	—	—	4	2	4	—	—	—	—	5	5	—	—	43
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—
—	—	1	2	4	9	29	43	20	6	—	—	—	39	48	26	1	44
—	—	1	3	4	5	16	18	15	3	—	—	—	22	33	10	1	45
—	—	—	3	—	2	16	14	7	2	—	—	—	17	23	4	—	—
—	—	2	3	1	2	6	7	3	2	—	—	—	10	15	1	—	—
—	—	1	5	6	7	12	13	4	—	—	—	—	20	22	6	—	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
—	1	1	3	6	3	11	3	5	—	—	—	—	10	22	1	—	47
—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	2	2	—	48
—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	2	2	2	—	—
1	2	1	2	1	6	13	21	13	2	—	—	—	24	23	15	1	49
—	1	—	2	6	5	5	9	5	—	—	—	—	12	17	5	—	—
1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	2	—	—	51
1	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	8	4	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	3	1	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
—	1	—	1	1	6	7	11	6	1	—	—	—	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13	13	—	57
1	—	1	1	2	2	6	14	3	2	—	—	—	12	16	6	—	—
—	1	1	1	1	1	6	12	4	—	—	—	—	7	14	6	1	58
—	—	—	—	—	3	1	7	3	—	—	—	—	5	10	1	—	—
—	—	1	1	1	1	6	11	4	2	—	—	—	7	13	5	1	58a
—	—	—	—	—	3	1	7	3	1	—	—	—	5	9	1	—	—
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	58b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	60
—	—	—	—	—	3	4	3	2	—	—	—	—	9	9	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60a
—	—	1	1	2	2	2	1	2	—	—	—	—	4	7	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	60b
—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	5	2	2	—	—

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*BRITISH COLUMBIA—*con.*

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.. M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—M.	3	—	—	—	—	—	—	1	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie. M.	8	—	—	—	—	—	1	—	2	
	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	1	
	(a) Leukaemia—Leucémie..... M.	4	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	1	
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's disease) — M.	4	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
66	Lymphadenitis (maladie d'Hodgkin). M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu ou chronique). M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	Chronic poisoning by organic substances—Empoisonnements chroniques par substances organiques. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Other general diseases—Autres maladies générales. M.	6	2	—	1	—	—	—	—	1	
	F.	3	3	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		332	19	7	1	—	2	4	5	4	
		205	10	2	1	—	—	3	1	1	
		127	9	5	—	—	2	1	4	3	
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	8	—	1	—	—	—	—	—	—	
	F.	12	2	—	—	—	—	—	2	1	
71	Meningitis—Méningite..... M.	11	3	1	1	—	—	—	—	—	
	F.	5	—	1	—	—	1	—	1	—	
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M.	11	3	1	1	—	—	—	—	—	
	F.	5	—	1	—	—	1	—	1	—	
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
72	Meningitis cérébro-spinale non épidémique. M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice. M.	17	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
74	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moëlle épinière. M.	84	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	61	—	—	—	—	—	1	—	—	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie. M.	74	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	55	—	—	—	—	—	1	—	—	
	(a) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale. M.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	6	—	—	—	—	—	—	1	—	
75	Thrombosis and embolism—Thrombose et embolie cérébrales. M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Paralysis of unstated origin—Paralyse d'origine non spécifiée. M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	General paralysis of the insane—Paralyse générale des aliénés. M.	25	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	Other forms of mental alienation—Autres formes d'aliénation mentale. M.	23	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). M.	5	5	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	6	5	1	—	—	—	—	—	—	
81	Chorea—Chorée..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	1	
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
83	Softening of the brain—Ramollissement cérébral. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux. M.	6	2	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	8	1	3	—	—	—	1	—	—	
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance dans, le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.	
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	63
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	63
1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	3	-	-	65
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	65a
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	65a
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	65b
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	65b
-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	3	-	66
-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	66
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*

BRITISH COLUMBIA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	824 493 331	2 2 —	2 1 1	1 1 —	— — —	1 — 1	6 1 5	9 2 7	11 — —	
87	Pericarditis—Péricardite..... M. F.	4 2	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite aiguë..... M. F.	24 22	1 —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —	— —	
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M. F.	26 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur..... M. F.	296 214	— —	1 —	— —	— —	— 1	1 3	2 6	— —	
91	Diseases of the arteries—Affections des artères..... M. F.	132 87	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M. F.	19 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose..... M. F.	111 83	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères..... M. F.	2 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrale)..... M. F.	2 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, M. phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.)..... F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M. etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.)..... M. F.	2 2	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause spécifiée..... M. F.	2 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	
96	Other diseases of circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	370 220 150	88 56 32	22 9 13	9 4 5	2 1 1	1 — 1	10 5 5	6 3 3	— — —	
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—M. Affections des fosses nasales et de leurs annexes..... F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx..... M. F.	3 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
99	Bronchitis—Bronchite..... M. F.	13 20	4 4	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Acute—Aiguë..... M. F.	6 9	4 3	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Chronic—Chronique..... M. F.	3 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(c) Not otherwise defined (under 5 years)—M. Non autrement définie (5 ans et au-dessous)..... F.	1 4	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(d) Not otherwise defined (5 years and over)—M. Non autrement définie (5 ans et au-dessus)..... F.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
100	Bronchopneumonia (incl. capillary bronchitis)—M. Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire)..... M. F.	63 53	34 19	5 4	1 4	— 1	— —	— 3	— —	— —	
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie..... M. F.	62 50	34 17	5 3	1 4	— 1	— —	— 3	— —	— —	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire..... M. F.	1 3	— 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M. F.	112 61	17 9	3 5	3 —	1 —	— 1	4 —	3 3	— —	
	(a) Lobar—Lobaire..... M. F.	49 28	4 4	— 2	1 —	— —	— —	2 —	2 —	— —	
	(b) Not otherwise defined—Non autrement définie..... M. F.	63 9	13 5	3 3	2 —	1 —	— 1	2 2	1 3	— —	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M. F.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—M. Congestion et apoplexie pulmonaires..... F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
105	Asthma—Asthme..... M. F.	5 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—*suite*[illegible]

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS V—con.—CLASSE V—fin											
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- culosis excepted)—Autres affections de l'appareil F. respiratoire (tuberculose exceptée).	7 2	—	—	—	—	—	1	—	—	
	(a) Chronic interstitial pneumonia including M. occupational diseases of the lung—Pneumo- F. nie interstitielle chronique (y compris affections des poumons dérivant des occu- pations.).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du M. médiastin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre M. F.	6 2	—	—	—	—	—	1	—	—	
CLASS VI—DISEASES OF THE DIGEST- Total IVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFEC- M. TIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF. F.		307 172 135	50 27 23	10 7 3	8 4 4	3 2 1	4 3 1	12 5 7	11 7 4	7 3 4	
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de M. la bouche et de ses annexes.	3 1	1 1	—	—	—	—	—	—	—	
109	Diseases of the pharynx and tonsils, (including M. adenoid vegetations)—Affections du pharynx F. et des amygdales (y compris tumeurs adénoï- diennes).	11 5	— 1	1 1	1 1	2 —	1 —	3 1	2 1	—	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de M. l'estomac et du duodénum.	22 7	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac M. F.	17 4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodé- num.	5 3	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)— M. Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	14 6	4 1	—	1	—	—	—	—	—	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diarrhée M. et entérite (au-dessous de 2 ans).	23 18	19 17	4 1	—	—	—	—	—	—	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—Diar- rhée et entérite (2 ans et au-dessus).	18 18	—	—	2 1	—	—	1 2	—	—	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typh- lite.	36 19	—	2	—	1	1	1	5 3	2	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruc- tion intestinale.	15 15	1 3	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Hernia—Hernie.....	5 4	1 —	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intesti- nale.	10 11	— 3	—	—	—	—	1	—	—	
119	Other diseases of the intestines—Autres affections M. des intestins.	9 5	1 —	—	1	—	1	—	—	1	
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune M. aiguë du foie.	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie.....	12 7	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme M. alcoolique.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée M. comme alcoolique.	12 7	—	—	—	—	—	—	—	—	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	1 11	—	—	—	—	—	—	—	—	
124	Other diseases of the liver—Autres affections du M. foie.	4 18	1	—	—	1	—	—	—	—	
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite M. sans cause spécifiée.	4 3	—	—	—	—	—	1	—	—	
CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES Total OF THE GENITO-URINARY SYSTEM M. AND ITS ANNEXA—CLASSE VII— F. AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.		280 184 96	6 3 3	2 2 —	1 1 —	1 1 —	1 1 —	2 2 —	1 — 1	3 3 —	
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M. years of age)—Néphrite aiguë (inclus non F. spécifiée au-dessous de 10 ans).	15 4	1 2	—	—	1	1	—	2	—	
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M. of age or over)—Néphrite chronique (inclus F. non spécifiée 10 ans ou au-dessus).	124 72	—	—	—	—	—	1	—	—	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*COLOMBIE BRITANNIQUE—*suite*

Ages														Nativity Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non donné		
-	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	4	1	2	-	107	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	107a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107b	
-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	107c	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
9	6	4	20	21	19	45	38	28	10	1	-	1	156	100	49	2	-	
3	3	1	12	10	10	29	25	13	6	1	-	1	83	54	33	2	-	
6	3	3	8	11	9	16	13	15	4	-	-	-	73	46	16	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	108	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	109	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	
-	-	-	4	2	2	7	6	1	-	-	-	-	-	3	10	9	-	
1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	4	1	2	-	
-	-	-	3	1	2	5	5	1	-	-	-	-	-	3	6	8	-	
-	-	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
1	-	-	1	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	3	3	-	2	-	-	1	10	2	2	-	112	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	113	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	
-	-	-	3	1	2	2	3	2	2	-	-	-	6	7	-	-	114	
-	-	-	2	2	1	3	2	4	-	-	-	-	5	10	3	-	-	
3	2	1	2	4	3	5	4	-	2	-	-	-	14	15	7	-	117	
3	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	10	6	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	1	-	-	4	8	3	-	118	
1	-	-	2	1	1	1	3	3	1	-	-	-	6	5	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	2	2	1	-	118a	
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	6	2	-	118b	
1	-	-	1	1	-	1	2	4	1	1	-	-	2	3	2	-	-	
-	-	-	2	1	1	1	1	2	-	-	-	-	4	2	2	1	119	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	3	2	4	-	-	-	-	5	2	5	-	122	
-	-	-	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122a	
-	-	-	1	1	1	3	2	4	-	-	-	-	5	2	5	-	122b	
-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	123	
-	-	-	1	2	1	1	-	4	3	-	-	-	5	6	-	-	-	
1	1	2	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	2	2	-	-	124	
-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	6	10	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	125	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	126	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
3	12	15	17	15	18	51	60	48	20	3	-	1	117	106	54	3	-	
2	8	5	6	9	11	32	43	37	15	2	-	1	75	70	36	3	-	
1	4	10	11	6	7	19	17	11	5	1	-	-	42	36	18	-	-	
-	-	-	-	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	7	3	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
2	5	3	5	8	9	23	34	24	7	1	-	1	53	48	21	2	128	
1	3	7	8	3	5	15	16	8	5	1	-	-	29	29	14	-	129	

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—*con.*
BRITISH COLUMBIA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS VII—con.—CLASSE VII—fin										
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M. (diseases of kidneys in pregnancy excluded)— F. Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse excep- tées).	18 4	2 1	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie. M. F.	3 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M.	24	—	—	—	—	—	—	—	—	
137	Cysts and other benign tumours of the ovary— F. Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
138	Salpingitis and pelvic abscess— Salpingite et abcès F. du bassin.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes F. de l'utérus.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
141	Other diseases of the female genital organs— F. Autres affections des organes génitaux de la femme.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE Total	63	—	—	—	—	—	—	—	3	
	—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPERAL.										
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse F. (a) Abortion—Avortement..... F. (b) Ectopic gestation—Gestation ectopique..... F. (c) Other accidents of pregnancy—Autres acci- dents de la grossesse.	8 4 3 1	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale. F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	
145	Other accidents of childbirth—Autres accidents F. de l'accouchement. (a) Caesarean section—Opération césarienne... F. (b) Other surgical operations and instrumental F. delivery—Autres opérations chirurgicales et accouchement instrumental. (c) Others under this title—Autres sous ce titre F.	6 3 1 2 14 7	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — 1	
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale..... F.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	
147	Phlegmasia alba dolens; puerperal embolism or F. sudden death in puerperium—Phlegmatia alba dolens; embolie puerpérale ou mort subite durant l'accouchement.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albumi- F. nuria et éclamptie puerpérales.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	
149	Following childbirth (not otherwise defined)— F. Suite de l'accouchement non autrement définie.	6	—	—	—	—	—	—	—	2	
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total	24	4	—	—	—	—	—	—	1	
	AND CELLULAR TISSUE—CLASSE IX M.	16	—	—	—	—	—	—	—	1	
	—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU F.	8	4	—	—	—	—	—	—	1	
	TISSU CELLULAIRE.										
151	Gangrene—Gangrène..... M. F.	9 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
152	Furuncle—Furuncle..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud..... M. F.	5 3	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres M. affections de la peau et de ses annexes. F.	1 3	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total	9	1	—	—	—	—	—	2	2	
	AND ORGANS OF LOCOMOTION— M.	6	1	—	—	—	—	—	1	2	
	CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET F.	3	—	—	—	—	—	—	1	—	
	DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.										
155	Diseases of the bones (tuberculosis excepted)— M. Affections des os (tuberculose exceptée). F.	5 3	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 —	
158	Other diseases of the organs of locomotion— M. Autres affections des organes de la locomotion. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*COLOMBIE BRITANNIQUE—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né					
-	1	2	1	-	-	3	2	4	1	-	-	-	9	4	5	-	131
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	135
-	1	-	-	1	-	3	5	8	6	1	-	-	6	12	5	1	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	138
-	-	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	5	2	1	-	139
2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	6	16	18	6	1	-	-	-	-	-	-	-	21	20	22	-	-
2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-	143
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	143a
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	143b
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	143c
2	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-	144
-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	145
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	145a
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	145b
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	145c
2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	-	146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	4	-	148
1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	149
-	-	1	1	1	-	2	2	4	8	-	-	-	14	6	4	-	-
-	-	1	1	-	-	2	2	3	6	-	-	-	7	5	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	7	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	-	-	-	3	4	2	-	151
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	153
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	154
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	156
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	158

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total								
		69	62	1	—	—	—	6	—	—
		40	37	1	—	—	—	2	—	—
		29	25	—	—	—	—	4	—	—
159	Congenital malformations (stillbirths not in-M. cluded)—Vices de conformation congénitaux F. (mort-nés non compris).	40	37	1	—	—	—	2	—	—
	(a) Hydrocephalus—Hydrocéphalie..... M.	2	1	—	—	—	—	1	—	—
	F.	5	4	—	—	—	—	1	—	—
	(b) Congenital malformations of the heart—M. Vices de conformation ultra-utérins du cœur. F.	18	17	—	—	—	—	1	—	—
	F.	15	13	—	—	—	—	2	—	—
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre M.	20	19	1	—	—	—	—	—	—
	F.	9	8	—	—	—	—	1	—	—
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY IN-FANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE.	Total								
		320	320	—	—	—	—	—	—	—
		173	173	—	—	—	—	—	—	—
		147	147	—	—	—	—	—	—	—
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débi-lité congénitale, ictère et sclérème. F.	27	27	—	—	—	—	—	—	—
161	Premature birth, injury at birth—Naissance pré-maturée, blessures durant l'accouchement. F.	128	128	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.. M.	100	100	—	—	—	—	—	—	—
	F.	105	105	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Injury at birth—Blessures durant l'accou-chement. F.	85	85	—	—	—	—	—	—	—
	F.	23	23	—	—	—	—	—	—	—
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge. M.	17	17	—	—	—	—	—	—	—
	F.	22	22	—	—	—	—	—	—	—
163	Lack of care—Défaut de soins..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total								
		103	—	—	—	—	—	—	—	—
		55	—	—	—	—	—	—	—	—
		48	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Senility—Sénilité..... M.	55	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	48	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—AFFECTIIONS PRO-DUITES PAR DES CAUSES EXTÉ-RIEURES.	Total								
		636	15	13	15	10	8	23	20	37
		550	12	6	12	3	6	16	15	31
		86	3	7	3	7	2	7	5	6
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive sub-M. stances excepted)—Suicide par poisons solides F. ou liquides (substances corrosives exceptées).	2	—	—	—	—	—	—	—	1
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Suicide by corrosive substances—Suicide par M. substances corrosives. F.	9	—	—	—	—	—	—	—	2
	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de M. gaz vénéneux. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	21	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par M. pendaison ou par strangulation. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.... M.	2	—	—	—	—	—	—	1	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.... M.	25	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Sui-M. cide par instruments tranchants ou piquants. F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Other suicides—Autres suicides..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments M.	3	—	—	—	1	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Poisoning by venomous animals—Empoisonne-M. ment par animaux venimeux. F.	3	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	1	—	—	—	—	—	—
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted) M. —Autres empoisonnements accidentels aigus (par F. gaz exceptés).	3	—	—	1	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	1	—	—	—
178	Conflagration—Incendie..... M.	10	2	—	2	—	—	2	—	1
	F.	7	—	1	—	—	2	—	—	—
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brû-M. lures accidentelles (autres que par l'incendie). F.	15	—	4	5	—	1	—	—	—
	F.	6	1	—	1	—	1	—	2	—
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M. mécanique accidentelle. F.	11	8	1	—	—	—	—	—	1
	F.	2	2	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—*suite*COLOMBIE-BRITANNIQUE—*suite*

Ages													Nativity Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Can- ada	Brit- ish — Britan- niques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non donné	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	159a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	159b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	159c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	1	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	-	-	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	163
-	-	-	-	-	-	3	4	38	39	16	1	2	57	32	14	-	-
-	-	-	-	-	-	2	3	19	21	9	-	1	31	14	10	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	19	18	7	1	1	26	18	4	-	-
-	-	-	-	-	-	2	3	19	21	9	-	1	31	14	10	-	164
-	-	-	-	-	-	1	1	19	18	7	1	1	26	18	4	-	-
43	45	62	66	66	60	73	43	18	13	2	-	4	239	174	193	30	-
40	42	58	61	62	55	66	38	13	9	1	-	4	189	145	186	30	-
3	3	4	5	4	5	7	5	5	4	1	-	-	50	29	7	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	165
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
-	-	3	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	166
1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	167
2	-	-	7	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	1	3	15	2	168
-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	169
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	-
1	2	3	4	2	2	6	4	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	9	5	170
-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	1	171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	174
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	175
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	176
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	177
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	8	1	1	178
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-
2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	9	5	1	179
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

TABLE 23—Causes of death by sex, age and nativity in Registration Area and in each province, 1923—con.

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin										
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous M. gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle... M. F.	101 17	—	—	4	1	3	10	8	12
183	Accidental injury by firearms (wounds of war M. excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées). F.	10 2	—	—	—	3	1	2	—	2
185	Accidental injury by fall—Traumatismes acciden- tels par chute. M.	34	1	—	—	—	—	1	1	—
186	Accidental injury in mines and quarries—Trauma- tismes accidentels par mines et carrières. M.	55	—	—	—	—	—	—	1	5
187	Accidental injury by machines—Traumatismes M. accidentels par machines. F.	24	—	—	—	—	—	—	1	1
188	Accidental injury by other crushing (vehicles, rail- ways, landslides, etc.)—Traumatismes acciden- tels par autres écrasements (voitures, voies ferrées, éboulements, etc.). F.	151 11	—	1	1	1	1	4	4	10
	(a) Railroad accidents—Accidents de chemin M. de fer. F.	28 1	—	—	—	—	—	—	—	3
	(b) Street car accidents—Accidents de tramway M. F.	2 1	—	—	—	—	—	—	1	—
	(c) Automobile accidents—Accidents d'auto- mobile. M.	34	—	—	1	1	1	3	2	2
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents M. d'aéroplane et de ballon. F.	8	—	—	—	—	—	—	1	—
	(e) Other vehicles—Autres voitures..... M. F.	4 1	—	—	—	—	—	—	—	1
	(f) Other crushing—Autres écrasements..... M. F.	83 —	—	—	—	—	—	1	1	5
189	Injury by animals (poisoning excepted)—Violences M. exercées par des animaux (empoisonnement F. excepté). F.	6 —	—	—	—	—	—	—	—	—
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim M. ou soif. F.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—
193	Excessive cold—Froid excessif..... M. F.	5 1	—	—	—	—	—	—	—	—
196	Electricity (lightning excepted)—Commotion M. électrique (foudre exceptée). F.	6 —	—	—	—	—	—	—	—	—
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à M. feu. F.	5 —	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Homicide by cutting or piercing instruments—M. Homicide par instruments tranchants ou F. piquants. F.	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—
199	Homicide by other means—Homicide par autres M. moyens. F.	4 1	—	—	—	—	1	—	—	—
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. non spécifiée). F.	3 4	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. violences extérieures (cause spécifiée). F.	16 —	—	—	—	—	—	—	—	—
203	Other external violence (cause not specified)—M. Autres violences extérieures (cause non spéci- fiée). F.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total		63	17	10	—	2	1	1	—	1
CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.		39	7	4	—	1	—	1	—	1
F.		24	10	6	—	1	1	—	—	—
204	Sudden death—Mort subite..... M. F.	2 —	—	—	—	—	—	—	—	—
205	Cause of death not specified or ill-defined—Mala- dies non spécifiées ou mal définies. M.	37	7	4	—	1	—	1	—	1
	(a) Ill-defined—Mal définies..... M. F.	24 13	10 —	6 —	—	1 —	—	1	—	—
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiées M. ou inconnues. F.	9 24	1 7	6 4	—	—	—	—	—	1

TABLEAU 23—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1923—fin

COLOMBIE BRITANNIQUE—fin

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non donné	
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	181
9	7	8	7	8	4	8	6	1	1	1	-	3	45	28	21	7	182
1	2	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	12	4	1	-	183
1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	5	2	2	1	183
1	5	1	2	4	3	6	4	3	3	-	-	-	13	13	6	2	185
4	1	6	6	14	8	10	2	5	1	-	-	-	4	6	1	-	186
1	4	3	4	1	3	5	3	-	-	-	-	-	6	14	35	-	186
1	4	3	4	1	3	5	3	-	-	-	-	-	4	6	13	1	187
15	14	19	22	15	19	13	9	4	1	-	-	-	1	1	1	-	187
-	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	56	37	54	4	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	1	-	188
4	1	3	4	2	2	6	3	-	-	-	-	-	10	7	11	-	188a
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	188a
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	188b
5	2	2	4	2	4	1	3	2	-	-	-	-	15	10	8	1	188c
-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	4	1	-	188c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188d
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	188e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	188e
6	10	14	14	11	11	6	2	1	1	-	-	-	28	18	34	3	188f
1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2	2	2	-	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	192
1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	193
1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	-	-	196
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	196
1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	197
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	198
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	199
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	201
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	201
-	3	2	-	7	1	2	1	-	3	1	-	-	6	4	5	1	202
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203
-	1	2	1	3	-	10	9	2	2	-	-	1	48	6	8	1	204
1	1	1	1	1	2	9	6	2	2	-	-	1	24	6	8	1	204
-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	24	-	-	-	204
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	205a
-	1	1	1	2	-	8	6	1	2	-	-	1	22	6	8	1	205a
-	1	1	1	1	-	1	4	-	-	-	-	-	24	3	-	-	205a
-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	6	-	-	-	205a
-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	205b
-	-	1	-	2	-	4	2	1	2	-	-	1	16	3	4	1	205b
-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	15	-	-	-	205b

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Ages										
			Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years		
				Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans		
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—	Total	6,120	972	144	72	45	39	118	60	99		
	TOUTES CAUSES.	M.	3,130	583	74	43	29	20	68	31	50		
		F.	2,990	389	70	29	16	19	50	29	49		
	CLASS I—GENERAL DISEASES—	Total	863	97	62	37	19	19	46	12	22		
	CLASSE I—MALADIES GÉNÉRALES.	M.	421	59	30	21	13	7	23	5	13		
		F.	442	38	32	16	6	12	23	7	9		
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde.....	M.	11	—	—	—	—	—	—	—	1		
		F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—		
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	Measles—Rougeole.....	M.	19	10	5	2	1	1	—	—	—		
		F.	14	8	4	1	1	—	—	—	—		
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M.	18	1	2	6	4	—	4	—	—		
		F.	12	—	3	2	1	3	1	2	—		
9	Whooping cough—Coqueluche.....	M.	22	7	10	3	1	1	—	—	—		
		F.	21	9	9	1	—	—	2	—	—		
10	Diphtheria—Diphthérie.....	M.	25	2	2	1	4	2	9	—	—		
		F.	32	1	1	4	1	6	12	4	—		
11	Influenza—Grippe.....	M.	118	12	5	8	1	1	3	—	—		
		F.	204	10	8	2	1	1	1	1	—		
21	Erysipelas—Erysipèle.....	M.	14	9	—	—	—	—	—	—	—		
		F.	15	3	2	—	—	—	—	—	—		
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique	M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—		
		F.	3	—	—	—	—	—	1	—	—		
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-	M.	5	2	1	—	1	—	—	—	—		
	spinale épidémique.	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres	M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—		
	affections épidémiques et endémiques.	F.	1	—	—	1	—	—	—	—	—		
29	Tetanus—Tétanos.....	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	Mycoses—Mycoses.....	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—		
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.....	M.	141	8	5	—	1	2	6	3	1		
		F.	122	4	5	4	1	1	5	—	—		
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber-	M.	97	1	—	—	—	—	—	—	—		
	culose de l'appareil respiratoire.	F.	93	2	4	1	—	—	2	—	—		
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres	M.	44	7	5	—	1						

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923

TORONTO

Ages														Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated		Can- ada	British — Brit- tann- iques	For- eign — étran- gers	Not stated	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né					Non don- né	
133 63 70	204 96 108	192 96 96	246 122 124	256 132 124	297 158 139	754 356 368	969 492 477	932 453 479	514 207 307	70 25 45	4 2 2	— — —	— — —	3,644 1,837 1,807	1,937 985 952	476 269 207	63 39 24	
47 21 26	46 21 25	55 27 28	48 22 26	48 29 19	43 26 17	68 30 38	85 45 40	72 20 52	33 9 24	4 — 4	— — —	— — —	— — —	560 269 291	229 107 122	63 39 24	11 6 5	
2	1	—	1	—	3	—	2	1	—	—	—	—	—	5	4	2	—	1a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	7
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1	1	1	9
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1	—	—	10
6	1	3	5	6	8	12	18	18	9	—	—	—	—	24	—	1	—	11
8	9	7	13	9	5	27	31	43	22	4	—	—	—	74	38	4	2	11
—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	108	80	14	2	—
1	—	1	—	—	1	—	3	2	2	—	—	—	—	10	2	1	1	21
—	1	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	12	3	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	—	23
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	30
12	15	14	12	14	13	11	14	1	—	—	—	—	—	70	45	24	2	31-37
16	15	20	11	6	11	9	4	6	—	—	—	—	—	88	25	6	3	—
9	15	12	8	12	11	11	10	1	—	—	—	—	—	40	35	21	1	31
12	13	16	10	5	10	8	3	4	—	—	—	—	—	67	18	5	3	—
3	—	2	4	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	30	10	3	1	32-37
4	2	4	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	21	7	1	—	—
1	—	1	1	2	4	2	1	—	—	—	—	—	—	10	6	2	—	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	1	—	1	2	—	1	6	—	—	—	—	—	—	10	7	2	—	41
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	7	4	—	—	—
12	24	22	44	52	82	204	231	137	37	3	—	—	—	485	327	91	3	—
5	14	18	20	35	35	84	106	64	14	2	—	—	—	184	169	50	1	—
7	10	8	26	32	47	120	125	73	23	1	—	—	—	301	158	41	2	—
4	1	7	8	13	24	62	80	49	10	2	—	—	—	103	128	31	1	43-49
—	4	5	16	25	35	85	93	48	18	1	—	—	—	184	120	28	1	—
—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	50
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	1	—	51
—	1	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—
1	—	—	1	—	1	4	—	6	—	—	—	—	—	8	5	1	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	56
—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	—	3	2	1	7	15	6	2	—	—	—	—	22	15	3	—	57
—	—	—	3	2	2	9	10	5	3	—	—	—	—	24	12	7	—	—
—	—	1	3	5	8	9	11	9	1	—	—	—	—	18	19	2	—	58
1	—	—	5	1	3	8	12	12	1	—	—	—	—	31	12	—	—	—

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

TORONTO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
59	Diseases of the pituitary gland—Affections de la M. glande pituitaire. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la M. glande thyroïde. F.	24	1	—	—	—	—	—	—	1	
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus. M. F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—M. Affections des glandes surrénales (maladie F. d'Addison). F.	2	—	—	1	—	—	—	—	—	
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphoma. démie. M.	8	—	—	—	1	—	—	—	—	
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu M. ou chronique). F.	17	1	—	—	—	—	—	—	—	
67-68	Chronic poisoning by mineral or organic sub- stances—Empoisonnements chroniques par sub- stances minérales ou organiques. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Other general diseases—Autres maladies générales M. F.	6	2	2	—	1	—	1	—	—	
		5	3	—	—	1	—	—	—	—	
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS M.—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		475	26	5	3	1	3	12	3	6	
		241	17	4	2	1	—	9	1	4	
		234	9	1	1	—	3	3	2	2	
70	Encephalitis—Encéphalite. M.	4	1	—	—	—	—	2	—	—	
71	Meningitis—Méningite. M.	11	3	—	1	1	—	2	—	1	
	(a) Simple meningitis—Méningite simple. M.	7	3	—	—	—	—	1	—	—	
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—M. Méningite cérébro-spinale non épidémique. F.	10	3	—	1	1	—	2	—	1	
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie loco- motrice. F.	6	3	—	—	—	1	1	—	—	
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affec- tions de la moelle épinière. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie M. cérébrale, apoplexie. F.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine M. non spécifiée. F.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	General paralysis of the insane—Paralysie géné- rale des aliénés. F.	89	—	—	—	—	1	—	—	—	
77	Other forms of mental alienation—Autres formes M. d'aliénation mentale. F.	123	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	Epilepsy—Épilepsie. M.	22	—	—	—	—	—	—	—	—	
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Con- vulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). F.	27	—	—	—	—	—	—	—	—	
81	Chorea—Chorée. M.	30	—	—	—	—	—	—	—	—	
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite. M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
83	Softening of the brain—Ramollissement cérébral. M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Other diseases of the nervous system—Autres M. affections du système nerveux. F.	12	—	—	—	—	—	—	—	—	
85	Diseases of the eyes and annexa—Affections des M. yeux et de leurs annexes. F.	7	—	—	1	—	—	—	—	—	
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—M. Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. F.	10	—	—	—	—	—	1	—	—	
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.		12	10	2	—	—	—	—	—	—	
87	Pericarditis—Péricardite. M.	5	4	1	—	—	—	—	—	—	
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocar- dite et myocardite aiguë. F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
89	Angina pectoris—Angine de poitrine. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—</					

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*TORONTO—*suite*

Ages														Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné		Can- ada	British — Brit- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non donné	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	60
2	1	1	-	1	4	7	7	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	63
-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	65
-	3	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-	66
2	1	1	1	1	3	2	3	1	-	-	-	-	-	7	4	5	1	67-68
-	3	2	4	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	7	5	5	-	69
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	71a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	71b
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	73
-	-	-	-	1	2	5	4	7	-	-	-	-	-	10	7	2	-	74
2	1	1	4	1	3	2	1	4	-	2	1	-	-	9	4	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	55	8	-	76
-	1	-	-	3	8	6	7	3	1	-	-	-	-	11	10	1	-	77
-	-	2	3	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	14	10	3	-	78
1	-	2	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	13	13	4	-	80
1	2	1	-	3	-	2	2	2	1	-	-	-	-	2	2	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	3	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	1	-	83
-	2	3	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	4	1	2	-	84
-	2	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	6	4	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	89
11	27	22	24	40	64	174	280	345	171	20	2	-	574	523	105	13	-	90
4	13	13	11	17	32	101	155	177	77	9	1	-	286	270	57	10	-	91
7	14	9	13	23	32	73	125	168	94	11	1	-	288	253	48	3	-	92
-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	93
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	94
2	2	2	2	3	2	4	5	1	-	-	-	-	-	13	9	2	-	95
5	4	1	1	2	2	7	1	4	-	-	-	-	-	22	10	4	-	96
-	1	1	2	-	4	30	31	14	5	-	-	-	-	50	30	8	-	97
-	-	-	1	2	2	4	9	7	2	-	-	-	-	9	15	3	-	98

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over,
1923—*con.*

TORONTO—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin									
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur. M.	290	—	—	—	—	—	2	4	—
	F.	338	—	—	—	—	—	2	—	—
91	Diseases of the arteries—Affections des artères. M.	209	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	175	—	1	—	—	—	—	—	—
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	4	1	1	—	—	—	1	—	—
95	Haemorrhage without specified cause—Hémor- M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	ragie sans cause spécifiée. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	711	130	36	17	5	4	13	9	1
	M.	379	81	22	11	3	2	10	4	—
	F.	332	49	14	6	2	2	3	5	—
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	1	—	—	—	1	—	1	—
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx. M.	2	1	—	1	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Bronchitis—Bronchite. M.	32	4	1	1	—	—	1	1	—
	F.	39	4	—	—	—	—	—	—	—
100	Bronchopneumonia (incl. capillary bronchitis)—M.	159	5	19	7	—	1	4	—	—
	F.	145	33	10	4	—	—	2	—	—
101	Pneumonia—Pneumonie. M.	153	21	2	2	3	—	5	4	—
	F.	128	11	3	2	2	1	—	2	—
102	Pleurisy—Pleurésie. M.	9	2	—	—	—	1	—	—	—
	F.	6	—	1	—	—	—	—	—	—
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Asthma—Asthme. M.	8	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- M.	6	—	—	—	—	—	1	—	—
	culosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculeuse exceptée). F.	3	—	—	—	—	—	—	1	—
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	456	104	23	4	8	5	9	4	—
	M.	242	69	12	3	6	4	5	3	—
	F.	214	35	11	1	2	1	4	1	—
108	Diseases of the mouth and annexe—Affections de M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including M.	14	11	—	—	—	—	1	—	—
	F.	12	3	3	1	1	1	—	—	—
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œso- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	phage. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de M.	25	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	11	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—M.	19	5	—	—	—	1	—	—	—
	F.	15	1	1	—	—	—	—	—	—
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diarrhée M.	56	45	11	—	—	—	—	—	—
	F.	32	26	6	—	—	—	—	—	—
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—Diar- M.	11	—	—	2	—	2	—	—	—
	F.	15	—	—	—	1	—	1	—	—
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et ty- M.	45	—	1	—	2	—	3	—	—
	F.	24	—	—	—	—	—	—	1	—
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruc- M.	26	5	—	—	1	1	—	—	—
	F.	37	4	—	—	—	—	—	—	—
119	Other diseases of the intestines—Autres affections M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—suite

TORONTO—suite

Ages														Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Not don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né	Non don- né					
1	7	10	5	10	17	47	58	77	41	6	1	—	—	115	141	29	5	90
2	9	6	10	16	22	42	75	95	49	4	1	—	—	161	149	27	1	
1	1	—	2	4	9	19	57	82	31	3	—	—	—	102	85	17	5	91
—	—	—	—	—	—	20	40	60	41	7	—	—	—	87	73	13	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	92
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	93
—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	3	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	94
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
11	16	15	26	19	34	62	104	111	76	8	1	—	—	425	224	53	9	
4	9	8	12	14	22	35	48	56	30	1	—	—	—	229	111	34	5	
7	7	7	14	5	12	27	56	55	46	7	1	—	—	196	113	19	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	98
—	—	1	1	—	—	1	5	11	6	1	—	—	—	14	16	2	—	99
—	1	—	—	—	—	4	5	7	13	3	—	—	—	19	17	2	2	
3	5	3	6	6	4	9	14	18	13	—	—	—	—	105	40	12	1	100
—	—	3	5	2	4	10	24	21	14	2	—	—	—	92	47	5	1	
3	6	2	5	6	16	22	21	21	9	—	—	—	—	92	46	12	3	101
4	11	3	8	2	5	12	24	24	17	2	—	—	—	73	43	10	2	
1	2	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	5	1	3	—	102
—	—	—	—	1	—	1	6	—	1	—	—	—	—	4	2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	1	—	105
—	—	—	1	—	—	1	2	5	1	—	—	—	—	3	2	1	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
—	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	107
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
14	19	16	18	27	21	55	57	37	18	2	—	—	—	298	125	31	2	
9	9	9	12	15	10	24	22	21	16	4	—	—	—	161	60	19	2	
5	10	7	6	12	11	31	35	21	14	—	—	—	—	137	65	12	—	
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	—	—	109
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	1	1	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	110
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	3	3	3	4	4	4	1	2	—	—	—	—	15	7	3	—	111
—	—	—	—	1	1	1	5	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	
1	—	1	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	12	5	2	—	112
—	—	—	—	—	—	1	5	3	1	—	—	—	—	9	5	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	—	—	1	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	9	2	—	—	114
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	8	7	—	—	
5	3	2	1	7	6	3	2	2	3	—	—	—	—	25	13	6	—	117
1	6	2	1	2	1	6	2	—	—	—	—	—	—	12	11	1	—	
—	1	1	1	1	—	3	4	5	1	—	—	—	—	14	11	—	—	118
1	1	2	—	2	2	8	6	5	5	—	—	—	—	22	14	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	—	1	2	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	4	1	—	119
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	1	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	120

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—*con.*

TORONTO—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin										
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M.	15	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Other diseases of the liver—Autres affections du M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	foie. F.	22	1	—	—	—	—	—	—	—
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas. M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite M.	7	3	—	1	—	—	—	—	—
	sans cause spécifiée. F.	12	—	1	—	—	3	—	—	1
CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES Total		330	5	—	1	—	—	2	3	4
OF THE GENITO-URINARY SYSTEM M.		191	—	—	1	—	—	—	1	1
AND ITS ANNEXA—CLASSE VII—AF- F.		139	5	—	—	—	—	2	2	3
FECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.										
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M.	13	—	—	1	—	—	—	—	—
	years of age)—Néphrite aiguë (inclus non F.	12	1	—	—	—	1	—	—	2
	spécifiée au-dessous de 10 ans).									
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M.	97	—	—	—	—	—	—	1	1
	of age or over)—Néphrite chronique (inclus non F.	93	—	—	—	—	1	1	1	1
	spécifiée 10 ans ou au-dessus).									
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M.	20	—	—	—	—	—	—	—	—
	(diseases of kidneys in pregnancy excluded)— F.	11	4	—	—	—	—	—	—	—
	Autres affections des reins et de leurs annexes									
	(affections des reins durant la grossesse exceptées)									
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies M.	8	—	—	—	—	—	—	—	—
	urinaires. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.. M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	1	—	—
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.— M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Affections de l'urètre, abcès urinaires, etc. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M.	40	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Cysts and other benign tumours of the ovary— F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.									
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—
	du bassin.									
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	de l'utérus.									
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	utérine non puerpérale.									
141	Other diseases of the female genital organs— F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Autres affections des organes génitaux de la									
	femme.									
CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE Total		76	—	—	—	—	—	—	—	1
—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.										
146	Puerperal sepsis—septicémie puerpérale..... F.	29	—	—	—	—	—	—	—	—
143-145/ 147-150)	Other puerperal causes—Autres causes puerpé- F.	47	—	—	—	—	—	—	—	1
	rales.									
151-154	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total	43	12	—	—	—	—	—	1	2
	AND CELLULAR TISSUE—CLASSE IX M.	21	9	—	—	—	—	—	—	1
	—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU F.	22	3	—	—	—	—	—	1	1
	TISSU CELLULAIRE.									
155-158	CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total	17	—	1	—	1	—	—	2	3
	AND ORGANS OF LOCOMOTION—M.	13	—	—	—	—	—	—	2	2
	CLASS X—AFFECTIONS DES OS ET F.	4	—	1	—	1	—	—	—	1
	DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.									
159	CLASS XI—CONGENITAL MALFORMA- Total	106	99	5	—	—	1	—	—	—
	TIONS (STILLBIRTHS NOT INCLUD- M.	52	50	1	—	—	—	—	—	—
	ED)—CLASSE XI—VICES DE CON- F.	54	49	4	—	—	1	—	—	—
	FORMATION CONGÉNITAUX (MORT- NÉS NON COMPRIS).									

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—suite

TORONTO—suite

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
-	2	-	3	1	-	3	3	3	-	-	-	-	8	4	3	-	122
-	1	-	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	7	3	-	-
-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	6	3	-	-	123
-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	5	1	-	-	124
-	-	1	2	1	1	3	7	3	3	-	-	-	14	5	3	-	125
1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	3	1	-	-
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	2	-	126
-	1	1	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	10	2	-	-	-
6	12	11	24	12	21	64	76	57	28	4	-	-	168	124	35	3	-
3	6	2	15	6	10	34	51	43	15	3	-	-	86	82	21	2	-
3	6	9	9	6	11	30	25	14	13	1	-	-	82	42	14	1	-
2	1	1	1	1	-	3	2	1	-	-	-	-	7	5	1	-	128
1	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	9	2	1	-	-
-	4	1	10	2	7	19	26	16	8	2	-	-	46	40	10	1	129
1	3	3	6	2	8	22	20	11	13	1	-	-	55	28	9	1	-
1	1	-	2	2	3	4	2	4	1	-	-	-	8	11	1	-	131
-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	7	4	-	-	-
-	-	-	1	-	-	4	2	-	1	-	-	-	4	2	2	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	4	5	2	-	-	-	2	8	1	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	-	-	4	14	17	3	1	-	-	17	16	6	1	135
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4	2	-	-	137
-	1	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	4	2	1	-	138
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	139
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	140
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	141
10	23	19	13	9	1	-	-	-	-	-	-	-	29	38	8	1	-
3	9	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18	3	-	146
7	14	7	8	9	1	-	-	-	-	-	-	-	21	20	5	1	143-145 147-150
1	1	-	2	2	2	3	6	6	4	1	-	-	26	12	4	1	151-154
1	-	-	1	1	1	2	3	2	-	-	-	-	13	5	2	1	-
-	1	-	1	1	1	1	3	4	4	1	-	-	13	7	2	-	-
-	2	2	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	8	8	1	-	155-158
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-	-	-	159
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

TORONTO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY IN-FANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE. M.	471	471	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	286	286	—	—	—	—	—	—	—	
	185	185	—	—	—	—	—	—	—	—	
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débil- M. lité congénitale, ictère et sclérème. F.	62 30	62 30	—	—	—	—	—	—	—	
161a	Premature birth—Naissance prématurée..... M. F.	151 101	151 101	—	—	—	—	—	—	—	
161b	Injury at birth—Blessures durant l'accouchement M. F.	32 17	32 17	—	—	—	—	—	—	—	
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres M. affections spéciales au premier âge. F.	40 36	40 36	—	—	—	—	—	—	—	
163	Lack of care—Défaut de soins..... M. F.	1 1	1 1	—	—	—	—	—	—	—	
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—Total	129	—	—	—	—	—	—	—	—	
	M.	57	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	72	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—AFFECTIONS PRO-	305	6	6	6	5	6	17	8	9	
	DUITES PAR DES CAUSES EXTÉ-	195	2	2	3	3	6	13	7	6	
	RIEURES. F.	110	4	4	3	2	—	4	1	3	
165-174	Suicides..... M. F.	41 14	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)— M. Autres empoisonnements accidentels aigus (par F. gaz exceptés). F.	2 1	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
178	Conflagration—Incendie..... M. F.	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brû- M. lures accidentelles (autres que par incendie). F.	9 14	1 1	— 3	2 2	— 2	1 —	1 —	— 1	— —	
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M. mécanique accidentelle. F.	2 5	— 3	1 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous M. gas—Absorption accidentelle de gaz irrespira- F. bles ou toxiques. F.	19 11	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle... M. F.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —	— —	
183	Accidental injury by firearms (wounds of war M. excepted)—Traumatismes accidentels par armes F. à feu (blessures de guerre exceptées). F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	
184	Accidental injury by cutting or piercing instru- M. ments—Traumatismes accidentels par instru- F. ments tranchants ou piquants. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
185	Accidental injury by fall—Traumatismes acciden- M. tels par chute. F.	32 34	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— 1	
186	Accidental injury in mines and quarries—Trauma- M. tismes accidentels par mines et carrières. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
187	Accidental injury by machines—Traumatismes M. accidentels par machines. F.	8 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	
188a	Railroad accidents—Accidents de chemin de fer. M. F.	6 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
188b	Street car accidents—Accidents de tramway..... M. F.	6 4	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	
188c	Automobile accidents—Accidents d'automobile.. M. F.	36 14	— —	— —	— —	2 —	5 —	10 2	2 —	1 —	
188d, e & f	Other vehicular and crushing accidents—Autres M. accidents de véhicules et écrasements. F.	4 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	
189	Injury by animals (poisoning excepted)—Violences M. exercées par des animaux (empoisonnement F. excepté). F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
192	Starvation (deprivation of foods or water)—Faim M. ou soif. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
196	Electricity (lightning excepted)—Commotion M. électrique (foudre exceptée). F.	5 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu M. F.	3 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
198	Homicide by cutting or piercing instruments—M. Homicide par instruments tranchants ou F. piquants. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

TORONTO—suite

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Canada	British Britanniques	Foreign Étrangers	Not stated Non donné	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non donné	Canada	Britanniques	Pays étrangers	Non donné	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	39	75	14	-	-	54	62	9	4	164
-	-	-	-	-	-	-	-	18	34	5	-	-	21	30	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	21	41	9	-	-	33	32	4	3	
15	18	16	29	22	8	43	31	36	21	3	-	-	169	93	31	12	
11	14	14	23	15	8	30	18	13	7	-	-	-	107	62	17	9	
4	4	2	6	7	-	13	13	23	14	3	-	-	62	31	14	3	
-	4	5	9	5	5	7	3	2	-	-	-	-	22	8	7	4	165-174
2	2	1	2	1	-	3	2	-	-	-	-	-	7	6	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	175
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	177
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	
1	1	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	5	3	1	-	179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	180
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
1	1	2	2	4	1	3	3	2	-	-	-	-	6	11	-	2	181
2	-	-	-	-	-	1	3	3	1	-	-	-	7	3	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5	1	3	1	-	6	3	4	5	-	-	-	14	11	4	3	185
-	-	-	-	1	-	1	5	13	11	3	-	-	17	14	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	186
1	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	6	1	1	-	187
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	3	2	1	-	188a
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	3	-	-	188b
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
1	-	-	2	1	-	7	3	3	2	2	-	-	25	10	1	-	188c
-	-	-	1	1	-	3	2	-	3	-	-	-	9	2	3	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	188d, e & f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-															

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

TORONTO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin									
199	Homicide by other means—Homicide par autres M. F. moyens.	—	—	—	—	—	—	—	—	
200	Infanticide (murder of infants less than one year M. of age)—Infanticide (meurtre d'enfants au- F. dessous d'un an).	2 1	— 1	—	—	—	—	—	— 1	
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. F. non spécifiée).	1 1	—	—	—	—	—	—	—	
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. F. violences extérieures (cause spécifiée).	5 1	—	—	—	—	—	— 1	—	
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFI- M. NIES. F.	17 5 12	3 1 2	2 1 1	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	

WINNIPEG

DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOU- Total		1,705	421	67	23	17	12	55	37	43
TES CAUSES.		M.	927	254	33	10	7	26	21	17
		F.	778	167	34	13	10	4	16	26
CLASS I—GENERAL DISEASES—CLAS- Total		313	39	20	15	10	7	31	9	13
SE I—MALADIES GÉNÉRALES.		M.	156	23	10	8	5	13	5	3
		F.	157	16	10	7	5	18	4	10
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	1
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Measles—Rougeole..... M.	6	2	3	—	—	—	1	—	—
	F.	4	1	2	1	—	—	—	—	—
8	Scarlet fever—Scarlatine..... M.	4	1	—	—	—	—	1	—	—
	F.	8	—	—	1	1	1	3	—	—
9	Whooping cough—Coqueluche..... M.	6	3	1	—	—	—	1	—	—
	F.	10	5	3	—	1	—	1	—	—
10	Diphtheria—Diphthérie..... M.	19	—	2	2	3	3	8	1	—
	F.	17	—	1	2	—	2	6	2	—
11	Influenza—Grippe..... M.	16	5	—	—	—	—	—	—	—
	F.	23	3	2	1	—	—	2	—	1
16	Dysentery—Dysenterie..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Erysipelas—Erysipèle..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	4	3	—	—	—	—	—	—	—
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique M.	14	—	—	—	—	—	1	3	—
	F.	19	—	1	—	—	—	2	1	2
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-M.	4	2	—	—	—	—	1	—	—
	spinale épidémique. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tetanus—Tétanos..... M.	2	—	—	—	—	—	—	1	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31-37	Tuberculosis—Tuberculose..... M.	68	4	3	5	—	—	1	—	3
	F.	61	2	1	2	1	—	4	1	4
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber- M.	52	1	2	—	—	—	—	—	3
	culose de l'appareil respiratoire. F.	43	—	—	—	—	—	—	1	3
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres M.	16	3	1	5	—	—	1	—	—
	formes. F.	18	2	1	2	1	—	4	—	1
38	Syphilis..... M.	5	1	1	—	—	—	—	—	2
	F.	5	2	—	—	—	—	—	—	—
40	Gonococcal infection (ophthalmia excepted)—In- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	fection gonococcique (ophtalmie exceptée). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Purulent infection, septicaemia—Infection puru- M.	7	4	—	—	—	—	—	—	—
	lente, septicémie. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS II—GENERAL DISEASES NOT Total		258	16	1	—	—	—	1	4	5
INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—M.		124	9	—	—	—	—	—	1	2
MALADIES GÉNÉRALES NE FIGU- F.		134	7	1	—	—	—	1	3	3
RANT PAS DANS LA CLASSE I.										
43-49	Cancer..... M.	81	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	89	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire M.	2	—	—	—	—	—	—	—	1
	aigu fébrile. F.	2	—	—	—	—	—	—	1	—

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

TORONTO—*fin*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated —	Can- ada	Brit- ish— Bri- tanni- ques	For- eign Pays étran- gers	Not stated —	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	201
—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	202
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	1	—	1	1	1	3	4	—	—	—	—	—	—	8	6	3	204-205
—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—
—	1	—	1	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	4	5	3	—

WINNIPEG

55	62	62	77	81	65	182	198	163	72	12	1	-	-	994	392	312	7
29	25	30	39	49	37	111	106	83	38	4	-	-	-	546	207	168	6
26	37	32	38	32	28	71	92	80	34	8	1	-	-	448	185	144	1
22	25	19	19	16	12	27	14	11	4	-	-	-	-	183	63	66	1
11	8	8	9	13	9	14	6	5	2	-	-	-	-	90	34	32	-
11	17	11	10	3	3	13	8	6	2	-	-	-	-	93	29	34	1
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1a
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	8
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	3	2	2	-	-	-	-	14	2	1	-
1	2	1	-	-	-	3	2	4	1	-	-	-	-	8	7	1	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	21
1	1	-	2	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-
2	3	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4	6	4	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	24
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	29
7	6	8	4	9	6	10	1	1	-	-	-	-	-	28	16	24	31-37
6	10	6	8	2	3	7	3	-	1	-	-	-	-	30	11	20	-
7	5	7	2	7	6	10	1	1	-	-	-	-	-	17	13	22	31
6	8	6	2	2	2	7	1	-	-	-	-	-	-	18	8	17	-
-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3	2	32-37
-	2	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	12	3	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	38
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	41
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	6	13	14	23	19	50	62	33	5	-	-	-	-	102	93	63	-
2	2	5	11	9	8	23	30	19	3	-	-	-	-	43	49	32	-
4	4	8	3	14	11	27	32	14	2	-	-	-	-	59	44	31	-
1	-	2	7	6	7	17	21	16	3	-	-	-	-	19	35	27	43-49
-	2	4	3	12	10	24	23	8	2	-	-	-	-	28	35	26	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

WINNIPEG—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS II—con.—CLASSE II—fin										
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhu-M. matisme chronique et goutte. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Scurvy—Scorbut..... M. F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
56	Rickets—Rachitisme..... M. F.	2	2	—	—	—	—	—	—	—
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M. F.	4	3	1	—	—	—	—	—	—
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose..... M. F.	15	1	—	—	—	—	—	—	—
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde. F.	15	—	—	—	—	—	—	1	—
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison). M. F.	7	—	—	—	—	—	1	—	—
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.... M. F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu ou chronique). M. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
67-68	Chronic poisoning by mineral or organic substances—Empoisonnement chroniques par substances minérales ou organiques. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies générales. M. F.	6	5	—	—	—	—	—	—	—
		5	3	—	—	—	—	—	1	—
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		96	16	5	1	1	—	5	9	—
		49	10	—	—	—	—	1	6	—
		47	6	5	1	1	—	4	3	—
70	Encephalitis—Encéphalite..... M. F.	3	—	—	—	—	—	—	1	—
71	Meningitis—Méningite..... M. F.	7	2	—	—	—	—	1	—	—
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M. F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique. M. F.	4	—	1	1	1	—	1	—	—
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice. M. F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moëlle épinière. M. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Cerebral haemorrhage apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine non spécifiée. M. F.	13	1	—	—	—	—	—	—	—
77	Other forms of mental alienation—Autres formes d'aliénation mentale. M. F.	19	1	—	—	—	—	—	—	—
78	Epilepsy—Épilepsie..... M. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Chorea—Chorée..... M. F.	7	7	—	—	—	—	—	—	—
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux. M. F.	3	2	1	—	—	—	—	—	—
85	Diseases of the eyes and annexa—Affections des yeux et de leurs annexes. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. M. F.	3	—	2	—	—	—	2	1	—
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.		262	1	—	—	—	—	6	6	—
		154	1	—	—	—	—	2	4	—
		108	—	—	—	—	—	4	2	—
87	Pericarditis—Péricardite..... M. F.	7	1	—	—	—	—	—	—	—
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite aiguë. M. F.	10	—	—	—	—	—	1	1	—
		6	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

WINNIPEG—suite

Ages													Nativity Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Can- ada	Brit- ish — Brit- tanni- ques	For- eign — Pay s étran- gers	Not stat- ed — Non donné	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	52
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	56
-	1	-	-	3	-	3	5	2	-	-	-	-	4	2	3	-	57
1	1	-	-	1	1	1	2	3	-	-	-	-	10	8	2	-	58
-	-	2	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	2	4	1	-	60
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	64
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	65
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	66
-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	67-68
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	69
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1	-	-	70
-	7	2	3	5	-	9	13	11	4	3	-	-	61	20	14	1	71
-	4	1	3	5	-	8	4	6	1	-	-	-	28	12	8	1	71a
-	3	1	-	-	-	1	9	5	3	3	-	-	33	8	6	-	71b
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	72
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	2	-	-	73
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	81
-	1	-	1	2	-	2	1	4	1	3	-	-	4	3	2	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	86
4	6	3	10	8	10	52	55	62	29	4	1	-	105	82	73	2	87
4	4	1	3	5	6	37	35	29	17	2	-	-	62	48	42	2	88
-	2	2	7	3	4	15	20	33	12	2	1	-	43	34	31	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	
1	2	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	6	-	4	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—*con.*WINNIPEG—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin										
89	Angina pectoris—Angine de la poitrine..... M.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Other diseases of the heart—Autres affections du M.	80	—	—	—	—	—	1	—	1
	cœur. F.	55	—	—	—	—	—	3	2	—
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.. M.	40	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	34	—	—	—	—	—	—	—	1
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Em- M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	bolie et thrombose (non cérébrale). F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Diseases of the veins (varices, hæmorrhoids, M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	hémorroïdes, phlébite, etc.).									
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIR- Total		166	53	20	—	4	1	1	2	1
ATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECT- M.		92	28	13	—	1	—	1	1	—
TIONS DE L'APPAREIL RESPIRA- F.		74	25	7	—	3	1	—	1	1
TOIRE.										1
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.... M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	6	1	—	—	1	—	—	—	—
100	Bronchopneumonia (including capillary bron- M.	43	21	10	—	1	—	—	1	—
	chitis)—Broncho-pneumonie (y compris bron- F.	33	17	6	—	1	1	—	—	—
	chite capillaire).									
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	37	7	2	—	—	—	1	—	—
	F.	30	5	1	—	1	—	—	1	1
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
103	Congestion and hæmorrhagic infarct of the lungs— M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Congestion et apoplexie pulmonaire. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Asthma—Asthme..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmo- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	naire. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	culosis excepted)—Autres affections de l'app- F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	reil respiratoire (tuberculose exceptée).									
CLASS VI—DISEASES OF THE DIGEST- Total		156	63	12	2	1	2	2	2	7
IVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECT- M.		95	47	4	1	—	2	2	2	3
TIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF. F.		61	16	8	1	1	—	—	—	4
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	de la bouche et de ses annexes. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including M.	4	2	—	1	—	1	—	—	—
	adenoid vegetations)—Affections du pharynx F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	et des amygdales (y compris tumeurs adénoï- F.									
	diennes).									1
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulçère de- M.	9	—	—	—	—	—	—	—	—
	l'estomac et du duodénum. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted) M.	9	9	—	—	—	—	—	—	—
	Autres affections de l'estomac —(cancer ex- F.	9	4	3	1	—	—	—	—	—
	cepté).									
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diarrhée M.	34	31	3	—	—	—	—	—	—
	et entérite (au-dessous de 2 ans). F.	14	11	3	—	—	—	—	—	—
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—Diar- M.	6	—	—	—	—	1	1	—	—
	rhée et entérite (2 ans et au-dessus). F.	3	—	—	—	1	—	—	—	—
117	Appendicitis and typhilitis—Appendicite et ty- M.	15	1	—	—	—	—	1	2	1
	phlite. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	2
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruc- M.	9	3	1	—	—	—	—	—	—
	tion intestinale. F.	10	1	1	—	—	—	—	—	—
119	Other diseases of the intestines—Autres affections M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	des intestins. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Hydatid tumour of the liver—Tumeur hydatique M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	du foie. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Other diseases of the liver—Autres affections du M.	3	—	—	—	—	—	—	—	1
	foie. F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*WINNIPEG—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Brit- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
—	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	—	6	3	1	—	
3	2	1	2	4	4	24	14	11	13	—	—	—	24	31	23	2	90
—	1	—	—	—	—	8	6	18	6	—	—	—	22	18	15	—	91
—	—	—	—	—	—	7	12	13	4	—	—	—	20	10	10	—	92
—	—	—	—	—	—	1	12	12	—	—	—	—	15	10	9	—	93
—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	1	2	3	—	94
—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	1	1	3	—	95
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	96
3	3	4	4	1	4	12	22	20	9	2	—	—	99	39	28	—	97
2	3	3	2	1	2	10	11	8	5	1	—	—	53	22	17	—	98
1	—	1	2	—	2	2	11	12	4	1	—	—	46	17	11	—	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	100
—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	4	—	—	101
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	3	1	2	—	102
—	—	—	—	—	—	2	3	3	1	—	—	—	36	2	5	—	103
—	—	—	—	—	1	4	2	2	1	—	—	—	27	4	2	—	104
1	3	3	1	—	2	6	6	3	2	—	—	—	15	16	6	—	105
1	—	1	2	—	1	1	7	5	3	—	—	—	12	11	7	—	106
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

WINNIPEG—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin									
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause spécifiée. M. F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés). M. F.	4	—	1	—	—	—	—	—	1
		1	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES Total OF THE GENITO-URINARY SYSTEM M. AND ITS ANNEXA—CLASSE VII—AF-FECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES. F.	70	2	—	—	—	—	—	2	1
		36	2	—	—	—	—	—	—	—
		34	—	—	—	—	—	—	2	1
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M. years of age)—Néphrite aiguë (inclus non spécifiée au-dessous de 10 ans). M. F.	3	1	—	—	—	—	—	—	—
		3	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M. of age or over)—Néphrite chronique (inclus non spécifiée 10 ans ou au-dessus). M. F.	19	—	—	—	—	—	—	—	—
		23	—	—	—	—	—	—	2	1
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M. (diseases of kidneys in pregnancy excluded)—F. Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse exceptées). M. F.	7	1	—	—	—	—	—	—	—
		1	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires. M. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M. F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire. M. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme. M. F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—Total CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL. M. F.	23	—	—	—	—	—	—	—	1
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale. M. F.	12	—	—	—	—	—	—	—	—
143-145	Other puerperal causes — Autres causes puerpérales. M. F.	11	—	—	—	—	—	—	—	—
147-150										
151-154	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total AND CELLULAR TISSUE—CLASSE M. IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU F. TISSU CELLULAIRE. F.	11	6	1	—	—	—	—	—	—
		4	3	—	—	—	—	—	—	—
155-158	CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total AND ORGANS OF LOCOMOTION—M. CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET F. DES ORGANES DE LA LOCOMOTION. F.	7	—	—	—	—	—	2	1	1
		6	—	—	—	—	—	2	1	1
		1	—	—	—	—	—	—	—	—
159	CLASS XI—CONGENITAL MALFORMATIONS (STILLBIRTHS NOT INCLUDED)—CLASSE XI—VICES DE CON-FORMATION CONGÉNITAUX (MORT-NÉS NON COMPRIS). M. F.	42	39	3	—	—	—	—	—	—
		23	22	1	—	—	—	—	—	—
		19	17	2	—	—	—	—	—	—
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE. M. F.	176	176	—	—	—	—	—	—	—
		103	103	—	—	—	—	—	—	—
		73	73	—	—	—	—	—	—	—
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérome. M. F.	25	25	—	—	—	—	—	—	—
161a	Premature birth—Naissance prématurée. M. F.	46	46	—	—	—	—	—	—	—
		36	36	—	—	—	—	—	—	—
161b	Injury at birth—Blessures durant l'accouchement. M. F.	22	22	—	—	—	—	—	—	—
		12	12	—	—	—	—	—	—	—
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge. M. F.	10	10	—	—	—	—	—	—	—
		12	12	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—suite

WINNIPEG—suite

Ages														Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated		Can- ada	Brit- ish Bri- tanni- ques	For- eign Pays étran- gers	Not stated Non- donné	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non donné		Can- ada	Brit- ish Bri- tanni- ques	For- eign Pays étran- gers	Not stated Non- donné	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	125
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	126
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	127
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
5	4	2	7	2	7	6	17	11	4	-	-	-	-	32	22	16	-	
3	1	1	2	-	1	4	11	8	3	-	-	-	-	20	8	8	-	
2	3	1	5	2	6	2	6	3	1	-	-	-	-	12	14	8	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	128
-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
2	1	1	-	-	1	1	6	4	3	-	-	-	-	10	4	5	-	129
1	1	-	2	2	3	1	6	3	1	-	-	-	-	9	9	5	-	
-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	3	3	1	-	131
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	3	1	1	-	135
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	137
1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	141
3	4	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	5	-	
1	3	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	2	-	146
2	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	3	-	143-145 147-150
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	10	-	1	-	151-154
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	
-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	-	155-158
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	162

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—*con*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—Total VIEILLESSE. M. F.	16 5 11	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES— Total CLASSE XIV—AFFECTIONS PRODUI- M. TES PAR DES CAUSES EXTERIEURES. F.	105 73 32	8 4 4	4 3 1	5 1 4	1 1 —	2 2 —	7 5 2	1 — 1	6 4 2
165-174	Suicides..... M. F.	12 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted) M. Autres empoisonnements accidentels aigus (par F. gaz exceptés).	3 4	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
178	Conflagration—Incendie..... M. F.	1 3	— —	1 1	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brû- M. lures accidentelles (autres que par l'incendie). F.	2 5	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M. mécanique accidentelle. F.	4 2	4 1	— —	2 1	— —	— —	— —	— —	— 2
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle. M. F.	9 —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
183	Accidental injury by firearms (wounds of war M. excepted)—Traumatismes accidentels par armes F. à feu (blessures de guerre exceptées).	1 7	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
185	Accidental injury by fall—Traumatismes acci- M. dents par chute. F.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
187	Accidental injury by machines—Traumatismes M. accidentels par machines. F.	2 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
188a	Railroad accidents—Accidents de chemin de fer. M. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
188b	Street car accidents—Accidents de tramway.... M. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
189c	Automobile accidents—Accidents d'automobile. M. F.	5 3	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —
189d.	Other vehicular and crushing accidents—Autres M. accidents de véhicules et écrasements. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
e & f	Electricity (lightning excepted)—Commotion M. électrique (foudre exceptée). F.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
196	Homicide by firearms —Homicide par armes à M. feu. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
197	Homicide by cutting or piercing instruments—M. Homicide par instruments tranchants ou pi- F. quants.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
199	Homicide by other means—Homicide par autres M. moyens. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
200	Infanticide (murder of infants less than one year M. of age)—Infanticide (meurtre d'enfants au-des- F. sous d'un an).	2 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. non spécifiée). F.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. violences extérieures (cause spécifiée). F.	5 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFI- M. NIES. F.	4 4	2 2	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 1

VANCOUVER

[illegible]

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*WINNIPEG—*fin*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	3	-	-	5	8	3	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	3	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	2	-	-	2	8	1	-	-
5	6	10	7	14	5	13	5	4	2	-	-	-	52	28	24	1	-
3	3	9	7	11	5	9	3	3	-	-	-	-	35	19	18	1	-
2	3	1	-	3	-	4	2	1	2	-	-	-	17	9	6	-	-
-	1	2	2	2	4	-	1	-	-	-	-	-	2	5	5	-	165-174
1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	177
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	178
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	179
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	182
1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	-	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	185
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	5	1	-	1	188a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	188b
-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	188c
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	188d
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	e & f
-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	196
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	197
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	199
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	201
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	204-205
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-

VANCOUVER

40	44	61	83	98	96	210	230	171	41	4	-	-	672	464	275	20	-
16	25	32	46	67	54	140	147	90	20	3	-	-	354	258	203	20	-
24	19	29	37	31	42	70	83	81	21	1	-	-	318	206	75	-	-
19	20	18	24	29	14	27	18	12	4	-	-	-	124	71	72	6	-
6	11	8	15	25	7	20	14	9	4	-	-	-	62	46	55	6	-
13	9	10	9	4	7	7	4	3	-	-	-	-	62	25	17	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

VANCOUVER—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès		Ages								
			Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
				Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS I—con.—CLASSE I—fin											
7	Measles—Rougeole.....	M. 6 F. 5	2	1	—	—	—	3	—	—	
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M. 3 F. 2	—	2	1	1	—	1	—	—	
9	Whooping cough—Coqueluche.....	M. 3 F. 6	2	1	—	—	—	—	—	—	
10	Diphtheria—Diphthérie.....	M. 8 F. 6	—	—	1	2	—	3	2	—	
11	Influenza—Grippe.....	M. 24 F. 19	2	3	1	—	1	—	1	—	
16	Dysentery—Dysenterie.....	M. 2 F. —	1	—	—	—	—	—	—	—	
21	Erysipelas—Erysipèle.....	M. 7 F. —	2	—	—	—	—	—	—	—	
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique	M. 3 F. 1	—	—	—	—	1	—	—	—	
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M. 4 F. 1	—	—	1	—	—	—	—	—	
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.....	M. 93 F. 58	—	3	1	—	—	4	1	—	
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M. 71 F. 34	—	1	—	—	1	—	2	—	
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M. 22 F. 24	—	2	1	—	—	4	1	—	
38	Syphilis.....	M. 9 F. 4	1	—	—	—	—	—	—	—	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M. 3 F. 2	1	—	—	—	—	—	1	—	
CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—M. MALADIES GÉNÉRALES NE FIGURANT PAS DANS LA CLASSE I.		Total 281 143 138	4 2 2	1 1 —	1 1 —	2 — 2	— — —	3 1 2	1 — 1	—	
43-49	Cancer.....	M. 94 F. 87	—	—	1	—	—	—	—	—	
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et autres tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M. 1 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M. 1 F. 7	—	—	—	1	—	2	—	—	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique et goutte.	M. 4 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	Beriberi—Béribéri.....	M. 1 F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M. 16 F. 16	—	—	—	—	—	—	1	—	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M. 8 F. 6	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M. 1 F. 13	—	1	—	—	1	—	—	—	
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.....	M. — F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M. 2 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M. 7 F. 3	—	—	—	—	—	1	—	—	
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu ou chronique).	M. 7 F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M. 3 F. 1	2	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		Total 73 36 37	4 1 3	2 1 1	— — —	— — —	2 — 2	1 1 —	2 — 2	—	
70	Encephalitis—Encéphalite.....	M. 5 F. 6	—	—	—	—	—	—	—	1	

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

VANCOUVER—*suite*[illegible]

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

VANCOUVER—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS III—con.—CLASSE III—fin										
71	Meningitis—Méningite..... M.	6	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	1	—	1	—
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M.	6	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	1	—	1	—
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Méningite cérébro-spinale non épidémique. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affec- M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	tions de la moëlle épinière. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie M.	14	—	—	—	—	—	—	—	—
	cérébrale, apoplexie. F.	18	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	non spécifiée. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	des aliénés. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Con- M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	vulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
83	Softening of the brain—Ramollissement cérébral. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Other diseases of the nervous system—Autres M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	affections du système nerveux. F.	4	—	1	—	—	1	—	—	—
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—M.	2	—	—	—	—	—	1	—	—
	Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AF- M.		228	1	—	—	—	—	1	1	5
FECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE. F.		133	1	—	—	—	—	1	—	1
		95	—	—	—	—	—	—	1	4
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	1
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocar- M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	dite et myocardite (aigüe). F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Other diseases of the heart—Autres affections du M.	65	—	—	—	—	—	—	—	—
	cœur. F.	60	—	—	—	—	—	1	—	—
91	Diseases of the arteries—Affections des artères... M.	48	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	25	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Em- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	bolie et thrombose (non cérébrale). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, F. hémorroïdes, phlébite, etc.).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Haemorrhage without specified cause—Hémor- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	ragie sans cause spécifiée. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AF- M.		119	25	11	2	1	—	1	—	—
FECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE. F.		73	14	6	—	—	—	1	—	—
		46	11	5	2	1	—	—	—	—
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Affections des fosses nasales et de leurs annexes. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.... M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	1	—	—	—	—	—
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Bronchopneumonia (incl. capillary bronchitis)—M.	27	9	4	—	—	—	—	—	—
	Broncho-pneumonie (y compris bronchite capil- laire). F.	20	8	2	1	1	—	—	—	—
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	37	4	1	—	—	—	1	—	—
	F.	17	3	3	—	—	—	—	—	—
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	3	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Congestion et apoplexie pulmonaires. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Asthma—Asthme..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	culosis excepted)—Autres affections de l'appar- eil respiratoire (tuberculose exceptée). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*VANCOUVER—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Brit- anni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	3	-	-	71
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	71a
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	71b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	71c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	5	2	1	-	74
-	1	-	-	-	-	1	5	4	-	-	-	-	3	6	5	-	74
-	-	-	-	-	-	2	3	8	2	1	-	-	5	11	2	-	75
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	84
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	86
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	86
2	5	4	7	12	18	43	56	57	15	1	-	-	77	102	47	2	87
1	3	1	6	7	9	31	34	32	5	1	-	-	38	55	38	2	88
1	2	3	1	5	9	12	22	25	10	-	-	-	39	47	9	-	89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
1	2	1	4	3	8	10	19	12	2	1	-	-	20	31	13	1	91
1	1	2	1	3	5	5	13	18	8	-	-	-	24	31	5	-	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	17	1	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14	3	-	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
2	1	5	4	7	9	13	15	14	7	-	-	-	69	29	20	1	97
-	1	4	3	6	8	10	10	5	4	-	-	-	36	19	17	1	98
2	-	1	1	1	1	3	5	9	3	-	-	-	33	10	3	-	99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1	-	1	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	17	6	4	-	101
-	1	3	2	5	3	7	5	4	-	-	-	-	15	10	11	1	101
-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	-	-	-	11	6	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—*con.*

VANCOUVER—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGEST- Total IVE SYSTEM—CLASSE VI—AFPEC- M. TIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF. F.	91 46 45	16 9 7	3 2 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	4 1 3	1 1 —	2 — 1	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including M. adenoid vegetations) —Affections du pharynx F. et des amygdales (y compris tumeurs adénoïdiennes).	4 2	— 1	— —	— —	1 —	1 —	1 1	— —	— —	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulçère de M. l'estomac et du duodénum. F.	8 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—M. Autres affections de l'estomac (cancer excepté). F.	3 2	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
113	Diarrhoea and enteritis, (under 2 years)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans). F.	7 6	6 5	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
114	Diarrhoea and enteritis, (2 years and over)—M. Diarrhée et entérite (2 ans et au-dessus). F.	2 2	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite. F.	13 8	— 1	1 —	— —	— 1	1 —	1 —	— —	— 1	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale. F.	2 5	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins. F.	4 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie. M.	2 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires. M.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie. F.	1 11	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause spécifiée). F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES Total OF THE GENITO-URINARY SYSTEM M. AND ITS ANNEXA—CLASSE VII— F. AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	102 69 33	2 1 1	— 1 —	— — —	— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	1 1 —	
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M. years of age)—Néphrite aiguë (inclus non-F. spécifiée au-dessous de 10 ans).	4 —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M. of age or over)—Néphrite chronique (inclus non-F. spécifiée 10 ans ou au-dessus). F.	48 24	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M. (diseases of kidneys in pregnancy excluded)—F. Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse exceptées).	6 1	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie. M.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M.	11 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès F. du bassin.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes F. de l'utérus.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
141	Other diseases of the female genital organs—F. Autres affections des organes génitaux de la femme.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE Total CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	17 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale. F.	7 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
143-145 147-150	Other puerperal causes—Autres causes puerpérales. F.	10 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
151-154	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total AND CELLULAR TISSUE—CLASSE M. IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET F. DU TISSU CELLULAIRE.	8 5 3	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
155-158	CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total AND ORGANS OF LOCOMOTION—M. CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET F. DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	2 2 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 —	— — —	

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

VANCOUVER—suite

Ages													Nativity Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Can- ada	Brit- ish — Brit- anni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non- donné	
4 1 3	2 2 —	3 1 2	9 5 4	6 3 3	7 2 5	14 8 6	10 7 3	4 — 4	— — —	— — —	— — —	— — —	47 27 20	26 10 16	17 8 9	1 1 —	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4 2	—	—	—	109
—	—	—	1	1	1	4	1	—	—	—	—	—	1	3	4	—	111
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	112
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 6 2	—	—	—	114
1 2	1 —	1 1	2 —	1 —	1 —	3 —	1 1	—	—	—	—	—	6 3	5 4	2 1	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	118
—	—	—	2 1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	3	—	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
1	—	1	—	—	—	2	3	2	1	—	—	—	4	6	1	—	126
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	127
2 2	5 2 3	5 1 4	7 1 6	8 4 4	4 2 2	19 15 4	22 18 4	17 13 4	6 5 1	1 1 —	— — —	— — —	41 28 13	33 23 10	27 17 10	1 1 —	128
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	129
2	2	1	1	4	1	13	14	6	3	—	—	—	20	15	12	1	130
—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	4	1	1	—	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	1	1	—	—	134
—	1	—	—	—	—	1	—	5	2	1	—	—	1	6	4	—	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	138
—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	139
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	141
4	1	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	5	—	142
2 2	1 —	2 3	2 2	— 3	—	—	—	—	—	—	—	—	2 5	3 2	2 3	—	146 143-145 147-150
—	—	1	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	5	—	3	—	151-154
—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2 3	—	3	—	155-158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 2	—	—	—	159-162

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

VANCOUVER—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages									
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
159	CLASS XI—CONGENITAL MALFORMA- Total TIONS (STILLBIRTHS NOT INCLUD- M. ED)—CLASSE XI—VICES DE CON- F. FORMATION CONGÉNITAUX (MORT- NÉS NON COMPRIS).	26 17 9	24 15 9	1 1 —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY IN- Total FANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE. M. F.	97 52 45	97 52 45	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
160	Congenital debility, icterus and sclerema—M. Débilité congénitale, ictere et sclérème. F.	6 6	6 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
161a	Premature birth—Naissance prématurée..... M. F.	33 25	33 25	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
161b	Injury at birth—Blessures durant l'accouchement M. F.	9 5	9 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres M. affections spéciales au premier âge. F.	4 9	4 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII— Total VIEILLESSE. M. F.	5 1 4	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES— Total CLASSE XIV—AFFECTIONS PRO- M. DUITES PAR DES CAUSES EXTÉ- F. RIEURES.	111 89 22	— — —	1 1 —	2 2 —	1 — 1	2 2 —	2 2 —	7 5 2	6 4 2	
165-174	Suicides..... M. F.	28 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
176	Poisoning by venomous animals—Empoisonne- M. ment par animaux venimeux. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)— M. Autres empoisonnements accidentels aigus (par F. gaz exceptés). F.	2 1	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brû- M. lures accidentelles (autres que par l'incendie). F.	2 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M. mécanique accidentelle. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle... M. F.	16 2	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	2 —	— —	
185	Accidental injury by fall—Traumatismes acciden- M. tels par chute. F.	10 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
186	Accidental injury in mines and quarries—Trauma- M. tismes accidentels par mines et carrières. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
187	Accidental injury by machines—Traumatismes M. accidentels par machines. F.	4 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
188a	Railroad accidents—Accidents de chemin de fer.. M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
188b	Street car accidents—Accidents de tramway..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
188c	Automobile accidents—Accidents d'automobile.. M. F.	10 3	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	
188d, e	Other vehicular and crushing accidents—Autres M. accidents de véhicules et écrasements. F.	4 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
193	Excessive cold—Froid excessif..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
196	Electricity (lightning excepted)—Commotion M. électrique (foudre exceptée). F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à M. feu. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
199	Homicide by other means—Homicide par autres M. moyens. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. non spécifiée). F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. violences extérieures (cause spécifiée). F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES— Total CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFI- M. NIES. F.	1 1	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*VANCOUVER—*fin*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	4	1	-	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	3	1	-	-	
2	6	11	11	15	12	14	13	5	1	-	-	-	30	43	31	7	
-	4	10	10	13	11	12	10	1	-	-	-	-	22	31	29	7	
-	2	1	1	2	1	2	3	4	1	-	-	-	8	12	2	-	
1	1	6	5	2	6	3	4	-	-	-	-	-	3	11	10	4	165-174
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-	175
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	176
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	177
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	2	-	4	2	-	-	-	-	-	4	7	4	1	182
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	1	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-	-	5	3	2	-	185
-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	-	-	-	2	4	1	-	186
-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	187
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	188a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	188b
1	1	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	4	3	2	1	188c
-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	188d, e
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	& f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	193
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	196
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	197
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	199
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	204-205
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages										
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years		
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans		
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	1,367 M. 697 F.	238 146 92	30 17 13	23 12 11	11 4 7	12 4 8	28 8 20	25 12 13	2 15 14		
	CLASS I—GENERAL DISEASES—CLASSE I—MALADIES GÉNÉRALES.	199 M. 99 F.	25 14 11	7 5 2	10 4 6	6 1 5	6 1 5	16 4 12	6 2 4	13 8 5		
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde.....	M. F.	1 2	—	—	—	—	—	—	—		
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.....	M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	Measles—Rougeole.....	M. F.	2 1	—	—	—	1	—	—	—		
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M. F.	2 5	—	2	—	—	2	—	1		
9	Whooping cough—Coqueluche.....	M. F.	4 10	2 4	1 1	1 3	—	—	—	—		
10	Diphtheria—Diphthérie.....	M. F.	10 15	1 1	—	2 3	1 2	1 6	4 2	—		
11	Influenza—Grippe.....	M. F.	25 25	3 1	—	1	—	—	2	—		
13	Mumps—Oreillons.....	M. F.	1 —	—	1	—	—	—	—	—		
16	Dysentery—Dysenterie.....	M. F.	1 5	1 3	—	—	—	—	—	—		
21	Erysipelas—Erysipèle.....	M. F.	3 3	1 1	—	—	—	—	—	—		
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë	M. F.	1 —	—	—	—	—	1	—	—		
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique.	M. F.	2 —	—	—	—	—	—	—	1		
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M. F.	2 —	—	1	—	—	—	—	—		
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.....	M. F.	25 38	— 1	— —	1 1	— —	3 2	— 2	2 2		
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M. F.	21 28	— —	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— 2		
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M. F.	4 10	— 1	1 —	— —	— —	— 3	— —	1 1		
38	Syphilis.....	M. F.	6 2	4 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M. F.	7 4	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NE FIGURANT PAS DANS LA CLASSE I.	176 M. 68 F.	2 1 1	— — —	2 2 —	— — —	— — —	— — —	2 1 —	— — —		
43-49	Cancer.....	M. F.	47 69	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et autres tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —		
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M. F.	5 12	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —		
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M. F.	5 14	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M. F.	1 10	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M. F.	1 1	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —		
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie.	M. F.	3 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —		

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

HAMILTON

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Canada	British — Brit- tanni- ques	Foreign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
29	36	47	51	45	52	152	208	210	121	18	1	1	859	405	98	5	
14	20	22	26	29	19	84	104	91	59	11	—	1	438	199	58	2	
15	16	25	25	16	33	68	104	119	62	7	—	—	421	206	40	3	
12	12	11	9	12	8	10	18	15	3	—	—	—	136	46	17	—	
4	4	4	2	9	3	5	12	8	1	—	—	—	63	17	10	—	
8	8	7	7	3	6	5	6	7	2	—	—	—	73	29	7	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1a
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	8
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—
1	—	—	—	—	1	1	7	6	1	—	—	—	17	6	2	—	11
—	1	—	—	1	2	2	3	5	2	—	—	—	12	13	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	—	1	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
3	4	3	2	6	—	1	1	2	—	—	—	—	15	4	6	—	31-37
5	6	3	5	2	4	2	2	—	—	—	—	—	21	11	6	—	—
3	4	3	2	3	—	1	1	2	—	—	—	—	13	3	5	—	31
4	6	2	4	2	4	1	2	—	—	—	—	—	14	10	4	—	—
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	32-37
1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	8	5	4	14	45	51	36	3	1	—	—	102	63	11	—	—
—	1	3	1	3	3	15	23	12	3	—	—	—	35	28	5	—	—
1	1	5	4	1	11	30	28	24	—	1	—	—	67	35	6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	2	1	—	2	12	19	8	2	—	—	—	18	25	4	—	43-49
—	—	2	2	1	9	16	21	17	—	1	—	—	41	24	4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	60
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	65

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

HAMILTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu M. ou chronique). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Other general diseases—Autres maladies générales. F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		106	10	3	—	—	1	2	1	1	
		57	7	2	—	—	—	—	—	—	
		49	3	1	—	—	1	2	—	1	
70	Encephalitis—Encéphalite..... M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	Meningitis—Méningite..... M. F.	2	2	—	—	—	1	1	—	—	
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M. F.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale, non épidémique. M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moëlle épinière. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie. M. F.	27	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine non spécifiée. M. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	Other forms of mental alienation—Autres formes d'aliénation mentale. M. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	Epilepsy—Épilepsie..... M. F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). F.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	
83	Softening of the brain—Ramollissement cérébral. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux. M. F.	2	1	—	—	—	—	1	—	—	
85	Diseases of the eyes and annexa—Affections des yeux et de leurs annexes. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. M. F.	7	3	—	—	—	—	—	1	—	
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.		244	—	—	1	—	—	2	4	2	
		116	—	—	1	—	—	1	2	1	
		128	—	—	—	—	—	—	—	—	
87	Pericarditis—Péricardite..... M. F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite aiguë. M. F.	8	—	—	—	—	—	—	1	2	
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M. F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur. M. F.	61	—	—	—	—	—	—	1	—	
91	Diseases of the arteries—Affections des artères. M. F.	78	—	—	—	—	—	—	—	—	
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrale). M. F.	36	—	—	—	—	—	—	—	—	
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.). M. F.	37	—	—	—	1	—	—	—	—	
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause spécifiée. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.		148	29	13	4	—	1	2	2	—	
		79	19	7	3	—	1	—	1	—	
		69	10	6	1	—	—	2	1	—	
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
99	Bronchitis—Bronchite..... M. F.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	
		9	—	1	—	—	—	—	1	—	

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*HAMILTON—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Canada	British — Bri- tanni- ques	Foreign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	69
2 1 1	1 1	3 2 1	3 2 1	2 2	3 3	13 10 3	24 8 16	23 14 9	13 6 7	1 1	-	-	58 32 26	39 19 20	9 6 3	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	71a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	71b
1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	73
-	-	1	-	-	2	4	7	9	5	1	-	-	2	1	1	-	74
-	-	-	-	-	-	1	12	6	5	-	-	-	14	12	1	-	75
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	11	2	1	-	76
1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	3	1	-	-	77
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	78
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	80
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	83
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	84
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	85
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	1	-	-	86
1	2	5	4	2	10	37	55	73	37	8	1	-	124	99	21	-	-
1	2	3	4	2	6	24	24	26	17	5	-	-	57	49	10	-	-
-	-	2	-	-	4	13	31	47	20	3	1	-	67	50	11	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	87
-	1	-	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	4	4	-	-	88
-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	1	-	5	3	-	-	89
-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	4	2	-	-	90
1	1	3	1	2	4	9	12	14	11	4	-	-	20	26	1	-	91
-	-	2	-	-	3	10	21	29	9	2	-	-	41	32	6	-	92
-	-	-	-	-	-	11	9	9	6	1	-	-	18	15	3	-	94
-	-	-	-	-	1	1	8	17	9	1	-	-	20	13	4	-	95
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	2	5	2	10	18	25	29	3	-	-	99	39	9	1	98
-	1	1	-	2	1	6	9	11	12	3	-	-	57	17	5	-	99
-	-	-	-	2	-	4	-	14	17	-	-	-	42	22	4	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	-	-

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

HAMILTON—suite

[illegible]

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS VII—con.—CLASSE VII—fin									
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M.	9	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Cysts and other benign tumours of the ovary— F. Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et ab- F. cès du bassin.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes F. de l'utérus.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Other diseases of the female genital organs—Au- F. tres affections des organes génitaux de la femme.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—Total	13	—	—	—	—	—	—	—	2
	CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.									
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale..... F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
143-145/ 147-150	Other puerperal causes—Autres causes puerpé- rales..... F.	9	—	—	—	—	—	—	—	2
151-154	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total	7	2	—	—	—	—	—	—	1
	AND CELLULAR TISSUE—CLASSE M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU F.	6	2	—	—	—	—	—	—	1
	TISSU CELLULAIRE.									
155-158	CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total	3	—	—	—	—	1	—	—	1
	AND ORGANS OF LOCOMOTION—M.	2	—	—	—	—	—	—	—	1
	CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET F.	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.									
159	CLASS XI—CONGENITAL MALFORM—Total	29	29	—	—	—	—	—	—	—
	ATIONS (STILLBIRTHS NOT INCLU- M.	16	16	—	—	—	—	—	—	—
	DED)—CLASSE XI—VICES DE CONFOR- F.	13	13	—	—	—	—	—	—	—
	MATION CONGÉNITAUX (MORT- NÉS NON COMPRIS).									
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY IN- Total	112	112	—	—	—	—	—	—	—
	FANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE. M.	70	70	—	—	—	—	—	—	—
	F.	42	42	—	—	—	—	—	—	—
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débi- M. lité congénitale, ictère et sclérème. F.	16	16	—	—	—	—	—	—	—
161a	Premature birth—Naissance prématurée..... M.	43	43	—	—	—	—	—	—	—
	F.	19	19	—	—	—	—	—	—	—
161b	Injury at birth—Blessures durant l'accouchement. M.	9	9	—	—	—	—	—	—	—
	F.	5	5	—	—	—	—	—	—	—
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres M. affections spéciales au premier âge. F.	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	F.	7	7	—	—	—	—	—	—	—
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—Total	21	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIEILLESSE. M.	9	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	12	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES— Total	98	3	1	4	4	3	2	3	5
	CLASSE XIV—AFFECTIONS PRODUI- M.	73	3	1	—	3	2	1	2	4
	TES PAR DES CAUSES EXTERIEURES. F.	25 </								

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*HAMILTON—*suite*

Ages													Nativity				No. liste int.
													Lieu de naissance				
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Brit- anni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
—	—	—	—	—	—	—	3	2	4	—	—	—	3	3	3	—	135
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	137
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	138
—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	139
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	141
1	1	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	—	—	—
—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	146
1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	143-145 147-150
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	5	2	—	—	151-154
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	5	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	155-158
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	161a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	—	—	—	161b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	4	—	—	6	12	—	3	164
—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	1	—	—	2	6	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	3	—	—	4	6	—	2	—
6	9	8	11	3	8	8	8	6	5	—	—	1	55	29	13	1	—
5	9	7	10	3	6	6	8	3	3	—	—	1	38	23	11	1	—
1	—	1	1	—	2	2	3	3	3	—	—	—	12	6	2	—	—
1	2	—	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	5	3	1	—	165-174
1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	178
1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	2	2	—	179
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	181
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	182
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183
—	1	1	2	—	1	—	2	—	2	—	—	—	2	4	3	—	185
—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	—	—	187

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

HAMILTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin										
188a	Railroad accidents—Accidents de chemin de fer.. M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188b	Street car accidents—Accidents de tramway.... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188c	Automobile accidents—Accidents d'automobile.. M.	9	—	—	—	1	—	1	—	—
	F.	6	—	—	1	—	—	—	—	—
188d	Other vehicular and crushing accidents—Autres M.	6	—	—	—	—	—	—	—	1
e & f	accidents de véhicules et écrasements. F.	1	—	—	—	—	—	—	1	—
194	Excessive heat—Chaleur excessive..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
196	Electricity (lightning excepted)—Commotion M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	électrique (foudre exceptée). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	feu. F.	2	2	—	—	—	—	—	—	1
200	Infanticide (murder of infants less than one year M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	of age)—Infanticide(meurtre d'enfants au-dessous F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d'un an). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	non spécifiée). F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Other external violence (cause specified)—Autres M.	7	—	—	—	—	1	—	—	—
	violences extérieures (cause spécifiée). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total	7	3	1	—	—	—	—	—	—
	CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFI-M.	3	1	—	—	—	—	—	—	—
	NIES. F.	4	2	—	—	—	—	—	—	—

OTTAWA

DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS— TOUTES CAUSES.		Total	1,718	401	86	27	17	11	48	30	28
		M.	901	236	40	10	10	4	32	14	14
		F.	817	165	46	17	7	16	16	16	14
CLASS I—GENERAL DISEASES—		Total	364	90	35	12	9	9	24	11	14
CLASSE I—MALADIES GÉNÉRALES.		M.	181	49	15	3	6	3	16	6	7
		F.	183	41	20	9	3	6	8	5	7
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Measles—Rougeole..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	5	—	2	—	1	—	2	—	—	—
8	Scarlet fever—Scarlatine..... M.	7	—	—	—	2	—	4	—	—	—
	F.	5	—	—	—	2	—	1	—	—	—
9	Whooping cough—Coqueluche..... M.	31	21	6	1	2	—	—	—	1	—
	F.	40	25	9	4	—	1	—	—	—	—
10	Diphtheria—Diphtérie..... M.	19	2	3	1	2	—	7	—	2	—
	F.	11	2	1	2	—	2	3	—	1	—
11	Influenza—Grippe..... M.	36	9	4	1	—	—	2	—	1	—
	F.	46	6	5	1	—	—	—	—	—	1
16	Dysentery—Dysenterie..... M.	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Erysipelas—Erysipèle..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-M.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	spinale épidémique. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	affections épidémiques et endémiques. F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
31-37	Tuberculosis—Tuberculose. M.	54	1	1	—	—	2	3	1	5	—
	F.	58	1	1	1	1	—	2	2	5	—
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber- M.	44	—	—	—	—	1	2	—	3	—
	culose de l'appareil respiratoire. F.	45	—	—	—	—	—	—	—	5	—
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres M.	10	1	1	—	—	1	1	1	2	—
	formes. F.	13	1	1	1	—	2	2	1	—	—
38	Syphilis..... M.	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	6	3	1	1	—	1	—	—	—	—
41	Purulent infection, septicaemia—Infection puru- M.	9	3	—	—	—	—	—	—	—	1
	lente, septicémie. F.	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

HAMILTON—*fin*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Can- ada	Brit- ish — Brit- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non donné	
2	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	188a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188b
—	—	3	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	3	6	—	—	188c
—	2	—	—	—	2	1	2	2	—	—	—	—	2	3	1	—	188d
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	e & f
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	194
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	201
1	—	1	1	1	1	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	202
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	204-205
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—

OTTAWA

37	62	38	60	61	53	142	229	212	155	20	1	-	1,446	193	53	26
12	35	19	27	31	21	77	135	111	61	11	1	-	749	106	33	18
25	27	19	33	30	32	65	94	101	94	9	-	-	697	87	20	15
22	25	11	17	14	8	18	16	18	10	1	-	-	319	30	9	6
6	16	4	7	3	3	8	10	9	3	1	-	-	159	16	5	1
16	9	7	10	5	5	10	6	9	7	-	-	-	160	14	4	5
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1a
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	7
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	8
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	18	-	-	10
1	2	-	-	-	-	1	4	5	2	1	-	-	11	-	-	-
1	-	1	1	3	2	4	3	9	6	-	-	-	33	2	1	11
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	36	6	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
4	13	3	4	3	3	5	4	2	2	-	-	-	41	10	3	31-37
12	7	5	9	-	3	6	2	2	-	-	-	-	49	8	-	-
4	11	5	4	3	3	5	4	2	-	-	-	-	33	8	3	31
11	6	2	8	-	2	5	2	-	-	-	-	-	38	7	-	32-37
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	-
1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	10	1	1	38
-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	7	2	-	41
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—*con.*OTTAWA—*con.*

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NE FIGURANT PAS DANS LA CLASSE I.	185	7	1	—	—	—	2	2	—
		88	5	1	—	—	—	—	1	—
		97	2	—	—	—	—	2	1	—
43-49	Cancer..... M.	48	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	53	—	—	—	—	—	1	—	—
50	Benign tumours and tumours not returned as M. malignant (tumours of female genital organs F. excepted)—Tumeurs bénignes et autres tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	1	—	—	—	—	—	—	1	—
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	5	—	—	—	—	—	1	1	—
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Rickets—Rachitisme..... M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M.	9	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose..... M.	14	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	14	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.. M.	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu ou chronique). M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies générales M.	4	3	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	105	11	4	1	1	—	1	1	—
		51	6	—	—	1	—	—	—	—
		54	5	4	1	—	—	1	—	—
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	3	—	—	—	1	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Meningitis—Méningite..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	2	—	—	—	—	—	—
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	2	—	—	—	—	—	—
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Méningite cérébro-spinale, non épidémique. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moëlle épinière. M.	8	—	—	—	—	—	—	1	—
	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie. M.	27	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	21	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Paralysis of unsteady origin—Paralysie d'origine non spécifiée. M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). M.	3	3	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
81	Chorea—Chorée..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Softening of the brain—Ramollissement cérébral. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux. M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	4	2	1	—	—	—	—	—	—
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—M.	4	1	—	—	—	—	—	—	—
	Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. F.	8	2	1	1	—	—	—	1	—

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

OTTAWA—suite

Ages														Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Canada	British — Britanniques	Foreign — Étrangers	Not stated — Non donné		
1	6	—	3	9	15	35	61	27	15	1	—	—	145	27	9	4		
1	3	—	3	4	11	20	33	11	9	1	—	—	65	16	4	3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	11	5	1		
—	1	—	—	3	1	10	18	9	5	1	—	—	29	14	3	2		
—	—	—	3	2	8	13	17	9	5	—	—	—	45	8	5	43-49		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	50		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	51		
—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	4	—	—	52		
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	—	—	56		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	57		
—	2	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	8	1	—	58		
—	1	—	—	2	2	1	6	2	—	—	—	—	8	—	—	59		
—	—	—	—	1	—	4	4	3	2	—	—	—	13	—	—	60		
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	1	—	62		
—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	6	1	—	63		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	64		
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	65		
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	66		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	69		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—		
1	1	2	5	4	2	12	25	21	11	2	—	—	84	15	5	1		
1	1	1	3	2	1	3	14	12	4	2	—	—	41	7	3	—		
—	—	—	2	—	—	9	11	9	7	—	—	—	43	8	2	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	70		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	71		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	71a		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	71b		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1	—	1	3	2	—	—	—	—	4	3	1	73		
—	—	—	1	1	—	2	10	8	2	—	—	—	5	—	—	74		
—	—	—	—	1	1	4	8	4	4	2	—	—	22	3	2	75		
—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	14	5	—	76		
—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	3	1	—	77		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	78		
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	79		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	80		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	81		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	82		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	83		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	84		
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	85		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	86		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—		

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—*con.*

OTTAWA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages										
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years		
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans		
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	274 146 128	2 1 1	— — —	1 — 1	— — —	— — —	4 2 2	4 2 2	— — —	1	
87	Pericarditis—Péricardite..... M. F.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	—	
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite aiguë..... M. F.	6 16	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	— 1	— —	—	
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M. F.	7 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur..... M. F.	67 63	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 1	— —	1	
91	Diseases of the arteries—Affections des artères..... M. F.	59 45	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrale)..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, M. phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, M. hémorroïdes, phlébite, etc.)..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M. etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.)..... M. F.	1 1	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	217 115 102	59 38 21	24 14 10	9 5 4	3 1 2	1 — —	4 3 1	3 2 1	4 — —	—	
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx..... M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
99	Bronchitis—Bronchite..... M. F.	8 13	3 6	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
100	Bronchopneumonia (incl. capillary bronchitis)—M. Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire)..... M. F.	37 27	17 9	7 9	3 —	— —	— 1	1 1	1 —	— 1	—	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M. F.	62 50	16 6	5 1	1 —	1 —	— —	2 —	1 —	— —	—	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	—	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—M. Congestion et apoplexie pulmonaires..... M. F.	6 4	2 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
105	Asthma—Asthme..... M. F.	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire..... M. F.	— 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	184 100 84	64 37 27	17 9 8	3 1 2	1 — —	— — —	7 6 1	7 2 5	4 2 —	—	
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections M. de la bouche et de ses annexes..... F.	1 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including M. adenoid vegetations)—Affections du pharynx F. et des amygdales (y compris tumeurs adénoïdiennes)..... M. F.	1 3	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	—	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulçère de M. l'estomac et du duodénum..... F.	5 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—M. Autres affections de l'estomac (cancer excepté)..... F.	5 7	— 1	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diarrhée M. et enterite (au-dessous de 2 ans)..... F.	41 30	35 24	6 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—Diarrhée M. et enterite (2 ans et au-dessus)..... F.	2 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite..... M. F.	24 12	— —	— 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	—	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale..... M. F.	7 10	2 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	—	
119	Other diseases of the intestines—Autres affections M. des intestins..... F.	2 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M. F.	5 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*OTTAWA—*suite*

Ages													Nativity				No. liste int.
													Lieu de naissance				
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers	Not stated — Non donné	
2 2	4 2	2 1	3 3	10 5	12 5	30 18	61 44	69 37	60 23	9 3	—	—	199 107	59 30	14 9	2 —	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	29	5	2	
—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	87
1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	—	—	88
—	2	1	—	3	4	2	—	1	—	—	—	—	11	4	—	—	89
—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	4	2	1	—	90
1	1	1	—	3	2	8	19	16	12	1	—	—	3	—	—	—	91
—	—	—	2	2	3	7	10	14	18	5	—	—	51	10	6	—	92
—	—	—	—	—	1	6	23	17	10	2	—	—	45	15	2	1	93
—	—	—	—	—	—	2	6	17	19	1	—	—	43	14	2	—	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	10	—	—	95
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101
3 1	4 2	4 2	8 5	6 3	6 3	7 6	25 13	29 11	17 5	1 1	—	—	188 97	22 14	3 2	4 2	102
2	2	2	3	3	3	1	12	18	12	—	—	—	91	8	1	2	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—*con.*

OTTAWA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin											
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	1	
124	Other diseases of the liver—Autres affections du M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	foie. F.	2	—	—	1	—	—	—	—	—	
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	sans cause spécifiée. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES Total		93	3	2	—	1	—	1	2	1	
OF THE GENITO-URINARY SYSTEM M.		51	2	—	—	—	—	—	—	—	
AND ITS ANNEXA—CLASSE VII—AF- F.		42	1	2	—	1	—	1	2	1	
FECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE											
L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET											
DE SES ANNEXES.											
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	years of age)—Néphrite aiguë (inclus non F.	6	—	—	—	1	—	1	—	—	
	spécifiée au-dessous de 10 ans).										
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M.	29	—	—	—	—	—	—	—	—	
	of age or over)—Néphrite chronique (inclus non F.	16	—	—	—	—	—	—	1	—	
	spécifiée, 10 ans ou au-dessus).										
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(diseases of kidneys in pregnancy excluded)— F.	5	1	1	—	—	—	—	—	—	
	Autres affections des reins et de leurs annexes										
	(affections des reins durant la grossesse excep-										
	tes).										
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	urinaires. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.. M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Affections de l'urètre, abcès urinaire, etc. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	
136	Non-venercal diseases of the male genital organs M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	—Affections non vénériennes des organes géni-										
	taux de l'homme.										
137	Cysts and other benign tumours of the ovary— F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.										
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et F.	4	—	—	—	—	—	—	—	1	
	abcès du bassin.										
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	de l'utérus.										
141	Other diseases of the female genital organs— F.	3	—	1	—	—	—	—	—	—	
	Autres affections des organes génitaux de la										
	femme.										
CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE Total		16	—	—	—	—	—	—	—	—	
—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.											
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale..... F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
143-145	Other puerperal causes—Autres causes puerpé- F.	12	—	—	—	—	—	—	—	—	
147-150	rales.										
CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total		8	4	—	—	—	—	—	—	—	
AND CELLULAR TISSUE—CLASSE IX M.		3	1	—	—	—	—	—	—	—	
—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU F.		5	3	—	—	—	—	—	—	—	
TISSU CELLULAIRE.											
CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total		3	—	—	—	1	—	—	—	—	
AND ORGANS OF LOCOMOTION—M.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET F.		2	—	—	—	1	—	—	—	—	
DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.											
CLASS XI—CONGENITAL MALFORMA- Total		29	26	—	—	—	1	—	—	1	
TIONS (STILLBIRTHS NOT INCLUD- M.		16	13	—	—	—	1	—	—	1	
ED)—CLASSE XI—VICES DE CONFOR- F.		13	13	—	—	—	—	—	—	—	
MATION CONGÉNITAUX (MORT- NÉS NON COMPRIS).											

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*OTTAWA—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	123
-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	6	-	-	-	124
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	125
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	1	-	-	126
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	127
-	2	2	7	6	3	11	23	18	11	-	-	-	79	12	2	-	128
-	2	2	3	1	1	9	12	14	9	-	-	-	41	8	2	-	129
-	-	-	4	5	2	2	11	4	2	-	-	-	38	4	-	-	130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131
-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	132
-	-	-	-	2	1	5	5	9	6	-	-	-	4	2	-	-	133
-	-	-	2	2	-	-	6	3	2	-	-	-	23	4	2	-	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-	135
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	136
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	137
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	138
-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	139
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	140
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	142
3	3	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2	-	-	143
-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	144
3	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	145
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	7	-	-	1	146
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	148
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	149
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	150
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	151
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	1	-	152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	-	-	153
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	154

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

OTTAWA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY IN-FANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE. M.	132	132	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	81	81	—	—	—	—	—	—	—	
		51	51	—	—	—	—	—	—	—	
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictere et sclérème. M.	22	22	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	14	14	—	—	—	—	—	—	—	
161a	Premature birth—Naissance prématurée..... M.	47	47	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	26	26	—	—	—	—	—	—	—	
161b	Injury at birth—Blessures durant l'accouchement M.	9	9	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	6	6	—	—	—	—	—	—	—	
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge. M.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	5	5	—	—	—	—	—	—	—	
163	Lack of care—Défaut de soins..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—Total	33	—	—	—	—	—	—	—	—	
	M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	22	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—Total	63	2	1	1	1	—	5	—	—	
	CLASSE XIV—AFFECTIONS PRO-DUITES PAR DES CAUSES EXTÉ-RIEURES. M.	48	2	—	1	1	—	5	—	—	
	F.	15	—	1	—	—	—	—	—	—	
165-174	Suicides..... M.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés). M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie). M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle... M.	3	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
184	Accidental injury by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
185	Accidental injury by fall—Traumatismes accidentels par chute. M.	6	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
187	Accidental injury by machines—Traumatismes accidentels par machines. M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
188a	Railroad accidents—Accidents de chemin de fer... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
188b	Street car accidents—Accidents de tramway..... M.	5	—	—	1	1	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
188c	Automobile accidents—Accidents d'automobile... M.	10	—	—	—	—	—	3	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
188d, e & f	Other vehicular and crushing accidents—Autres accidents de véhicules et écrasements. M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
189	Injury by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnement excepté). M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
200	Infanticide (murder of infants less than one year of age)—Infanticide (meurtre d'enfants au-dessous d'un an). M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée). M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée). M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
203	Other external violence (cause not specified)—Autres violences extérieures (cause non spécifiée). M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total	12	1	2	—	—	—	—	—	—	
	CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES. M.	9	1	1	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	—	1	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

OTTAWA—fin

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	1	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
-	-	-	-	-	-	-	1	7	18	6	1	-	22	9	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	1	-	6	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	3	-	-	16	5	-	1	
1	8	6	4	2	5	5	8	6	5	-	-	-	49	9	4	1	165-174
1	6	6	4	2	3	5	4	5	1	-	-	-	37	6	4	1	
-	2	-	-	-	2	-	4	1	4	-	-	-	12	3	-	-	177
1	-	1	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	7	1	-	-	179
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	182
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	4	2	-	-	185
-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	5	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	187
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	188a
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	188b
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	2	2	1	188c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	188d, e & f
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204-205
-	-	-	-	1	-	4	2	2	-	-	-	-	9	2	-	1	
-	-	-	-	1	-	3	1	2	-	-	-	-	6	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over,
1923—*con.*

CALGARY

Int. list No.	Causes of death Causes de décès		Ages									
			Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
				Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS— TOUTES CAUSES.	Total M. F.	653 356 297	153 79 74	18 9 9	9 3 6	4 2 2	2 1 1	26 17 9	22 11 11	15 — 6	
	CLASS I—GENERAL DISEASES—CLAS- SE I—MALADIES GÉNÉRALES.	Total M. F.	101 62 39	21 15 6	3 1 2	5 2 3	1 — 1	1 1 —	13 7 6	3 1 2	— — —	
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde.....	M. F.	5 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
7	Measles—Rougeole.....	M. F.	3 2	2 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M. F.	3 3	— —	2 —	— —	1 —	— —	— —	— 1	— —	
9	Whooping cough—Coqueluche.....	M. F.	3 1	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
10	Diphtheria—Diphtérie.....	M. F.	6 7	— —	1 —	2 2	— —	1 —	2 3	— 1	— —	
11	Influenza—Grippe.....	M. F.	15 14	4 4	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
16	Dysentery—Dysenterie.....	M. F.	2 1	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
21	Erysipelas—Erysipèle.....	M. F.	2 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique.	M. F.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro- spinale épidémique.	M. F.	1 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
31-37	Tuberculosis—Tuberculose—Total.	M. F.	9 8	1 —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tu- berculose de l'appareil respiratoire.	M. F.	7 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M. F.	2 6	1 —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	
38	Syphilis.....	M. F.	6 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection puru- lente, septicémie.	M. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT Total INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II— MALADIES GÉNÉRALES NE FIGU- F. RANT PAS DANS LA CLASSE I.	Total M. F.	77 35 42	4 2 2	2 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 2	3 — —	
43-49	Cancer—Total.....	M. F.	16 22	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et autres tumeurs non données comme malignes (tumeurs des or- ganes génitaux de la femme exceptées.)	M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
52	Chronic rheumatism, osteoarthritis, gout—Rhu- matisme chronique et goutte.	M. F.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	
56	Rickets—Rachistime.....	M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M. F.	2 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M. F.	2 3	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M. F.	1 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)— Affections des glandes surrénales (Maladie d'Ad- dison).	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.....	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lym- phadénie.	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme M. (aigu ou chronique).	M. F.	5 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

CALGARY

[illegible]

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

CALGARY—con.

		Ages								
Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS II—con.—CLASSE II—fin										
67-68	Chronic poisoning by mineral or organic substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales ou organiques. M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Other general diseases—Autres maladies générales. M. F.	3	2	1	-	-	-	-	-	-
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS. Total										
		40	1	2	1	-	-	3	-	4
		25	1	1	-	-	-	3	1	1
		15	-	1	1	-	-	-	1	3
70	Encephalitis—Encéphalite. M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Meningitis—Méningite. M. F.	1	1	-	1	-	-	-	1	-
	(a) Simple meningitis—Méningite simple. M. F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique. M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moëlle épinière. M. F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie. M. F.	8	6	-	-	-	-	-	-	-
77	Other forms of mental alienation—Autres formes d'aliénation mentale. M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Epilepsy—Épilepsie. M. F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). M. F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-
81	Chorea—Chorée. M. F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux. M. F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. M. F.	7	-	-	-	-	-	3	1	2
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE. Total										
		96	1	-	-	-	-	3	2	4
		53	-	-	-	-	-	2	1	4
		43	1	-	-	-	-	1	1	-
87	Pericarditis—Péricardite. M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite aiguë. M. F.	6	-	-	-	-	-	1	-	3
89	Angina pectoris—Angine de poitrine. M. F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur. M. F.	29	-	-	-	-	-	1	1	-
91	Diseases of the arteries—Affections des artères. M. F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause spécifiée. M. F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE. Total										
		77	18	5	1	2	-	1	1	2
		35	7	2	-	1	-	1	-	-
		42	11	3	1	1	-	-	1	2
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx. M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Bronchitis—Bronchite. M. F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-
100	Bronchopneumonia (incl. capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire). M. F.	11	5	1	-	1	-	1	-	-
101	Pneumonia—Pneumonie. M. F.	16	2	1	-	-	-	-	-	-
102	Pleurisy—Pleurésie. M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et apoplexie pulmonaires. M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*CALGARY—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Brit- anni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	67-68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	69
1	1	1	3	3	7	4	4	1	2	-	-	-	19	10	11	-	
1	1	1	2	2	4	3	4	1	1	-	-	-	14	4	7	-	
-	-	-	1	1	3	1	-	-	1	-	-	-	5	6	4	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	70
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	71a
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71b
-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	-	-	-	1	-	1	-	73
-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	4	2	2	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	-	74
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	80
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	81
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	84
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	86
-	1	4	3	5	6	19	20	17	11	-	-	-	-	2	-	-	
-	1	1	1	3	4	13	12	6	4	-	-	-	37	33	24	2	
-	-	3	1	2	2	6	8	11	7	-	-	-	20	18	13	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	15	11	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	87
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3	-	88
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	4	1	1	-	89
-	1	1	2	-	3	6	7	3	4	-	-	-	10	12	6	1	90
-	-	3	-	3	1	6	3	8	2	-	-	-	8	12	6	-	90
-	-	-	-	3	2	4	3	3	-	-	-	-	7	2	4	1	91
-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	-	-	4	2	4	-	95
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	2	1	2	7	9	9	12	3	1	-	-	48	21	7	1	
-	-	2	-	2	5	3	4	6	1	-	-	-	17	10	7	-	
-	-	-	1	-	2	6	5	6	2	1	-	-	31	11	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	99
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	8	2	-	-	
1	-	2	-	1	3	2	2	1	1	-	-	-	12	7	4	1	101
-	-	-	1	-	2	4	5	4	1	-	-	-	15	9	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS V-con.—CLASSE V-fin									
104	Gangrene of the lung—Gangrène des poumons.... M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	
105	Asthma—Asthme..... M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée). M. F.	3	-	-	-	-	-	-	-	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF. F.	95 47 48	40 15 25	5 3 2	- - -	1 1 -	- - -	4 2 2	3 2 1	1 1 -
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris tumeurs adénoïdiennes). M. F.	1	-	-	-	1	-	-	-	
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œsophage. M. F.	1	-	1	-	-	-	-	-	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum. M. F.	5 2	-	-	-	-	-	-	-	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté) M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans). M. F.	18 24	15 23	3 1	-	-	-	-	-	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—Diarrhée et entérite (2 ans et au-dessus). M. F.	2	-	-	-	-	-	1	-	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite. M. F.	17 7	-	-	-	-	2 1	-	1	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale. M. F.	3 5	-	2	-	-	-	-	-	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M. F.	- 2	-	-	-	-	-	-	-	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M. F.	- 2	-	-	-	-	-	-	-	
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie. M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause spécifiée. M. F.	- 1	-	-	-	-	-	-	-	
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés). M. F.	- 1	-	-	-	-	1	-	-	
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES Total OF THE GENITO-URINARY SYSTEM M. AND ITS ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES. F.	41 22 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M. years of age)—Néphrite aiguë (inclus non spécifiée au-dessous de 10 ans). F.	1	-	-	-	-	-	-	-	
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M. of age or over)—Néphrite chronique (inclus non spécifiée, 10 ans ou au-dessus). F.	14 10	-	-	-	-	-	1	-	
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M. (diseases of kidneys in pregnancy excluded)—Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse exceptées) F.	1	-	-	-	-	-	-	-	
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires. M. F.	- 1	-	-	-	-	-	-	-	
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—M. Affections de l'urètre, abcès urinaire, etc. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M. F.	5 3	-	-	-	-	-	-	-	
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire. M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin. M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus. M. F.	3	-	-	-	-	-	-	-	
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme. M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*CALGARY—*suite*

Ages													Nativity				No. liste int.
													Lieu de naissance				
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	British- — Britan- niques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	104
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	105
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	107
1	1	3	3	7	3	16	6	1	-	-	-	-	60	22	13	-	
1	1	3	2	6	3	9	2	1	-	-	-	-	26	13	8	-	
-	-	-	-	1	-	7	4	-	-	-	-	-	34	9	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
1	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	111
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	113
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	23	-	1	-	114
-	-	-	-	4	-	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	117
-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	6	6	5	-	118
-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	3	3	1	-	122
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	124
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2	1	5	4	3	3	4	8	6	3	1	-	-	11	19	11	-	
1	1	3	2	2	1	-	6	5	3	-	-	-	7	9	6	-	
-	-	2	2	2	2	4	2	1	-	1	-	-	4	10	5	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	128
1	-	2	1	1	1	3	5	4	-	1	-	-	3	8	3	-	129
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	131
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	134
-	-	1	1	1	-	-	1	1	3	-	-	-	3	-	2	-	135
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	137
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	138
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	139
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	141

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*
CALGARY—*fin*

Ages													Nativity				No. liste int.
													Lieu de naissance				
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers	Not stated — Non donné	
-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	
-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-	
-	2	2	5	2	3	3	5	2	1	1	-	-	21	16	6	-	
-	-	-	5	1	3	2	5	1	-	-	-	-	17	14	5	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	4	2	1	-	
1	-	1	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	5	2	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

LONDON

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOU- TES CAUSES.	Total	1,014	103	13	5	4	2	15	9	14
		M.	514	57	4	4	2	1	7	4	8
		F.	500	46	9	1	2	1	8	5	6
	CLASS I—GENERAL DISEASES—CLAS- SE I—MALADIES GÉNÉRALES.	Total	132	6	1	2	2	1	3	1	5
		M.	62	4	—	1	1	1	1	—	2
		F.	70	2	1	1	1	—	2	1	3
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde.....	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M.	—	—	1	—	—	—	1	—	—
		F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Whooping cough—Coqueluche.....	M.	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		F.	2	—	—	—	—	1	—	—	—
10	Diphtheria—Diphtérie.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	1	—
11	Influenza—Grippe.....	M.	12	3	—	—	—	—	—	—	—
		F.	24	—	—	1	—	—	—	—	—
16	Dysentery—Dysenterie.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Erysipelas—Erysipèle.....	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Encephalitis lethargica—Encéphalite léthargique.	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tetanus—Tétanos.....	M.	2	—	—	—	—	—	1	—	—
		F.	1	—	—	—	1	—	—	—	—
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.....	M.	35	—	—	—	—	—	—	—	2
		F.	28	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber- culose de l'appareil respiratoire.	M.	30	—	—	—	—	—	—	—	2
		F.	25	—	—	—	—	—	—	—	—
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M.	5	—	—	—	1	—	—	—	—
		F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Syphilis.....	M.	2	1	—	1	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Gonococcal infection (ophthalmia excepted)— Infection gonococcique (ophtalmie exceptée).	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
41	Purulent infection, septicaemia—Infection puru- lente, septicémie.	M.	2	—	—	—	—	—	1	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II— MALADIES GÉNÉRALES NE FIGU- RANT PAS DANS LA CLASSE I.	Total	138	2	—	—	—	—	1	—	—
		M.	56	2	—	—	—	—	—	—	—
		F.	82	—	—	—	—	—	1	—	—
43-49	Cancer.....	M.	30	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	51	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Benign tumours and tumours not returned as M. malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et autres tumeurs non données comme malignes (tumeurs des or- ganes génitaux de la femme exceptées).	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhu- matisme chronique et goutte.	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Pellagra—Pellagre.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M.	8	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	11	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lympho- dénie.	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies géné- rales.	M.	2	2	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS III—DISEASES OF THE NERV- OUS SYSTEM AND SENSE ORGANS— CLASSE III—AFFECTIONS DU SYS- TÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	91	5	3	1	—	—	2	—	1
		M.	51	1	1	1	—	—	1	—	—
		F.	40	4	2	—	—	—	—	—	—
70	Encephalitis—Encéphalite.....	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	2	—	—	—	—	—	1	—	—

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

LONDON

[illegible]

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over,
1923—con.

LONDON—*con.*

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS III-con.—CLASSE III-fin										
71	Meningitis—Méningite..... M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	meningite cérébro-spinale, non épidémique. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie loco- M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	motrice. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affec- M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	tions de la moëlle épinière. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	cérébrale, apoplexie. F.	23	-	1	-	-	-	-	-	-
75	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	non spécifiée. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
76	General paralysis of the insane—Paralysie géné- M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-
	rale des aliénés. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Other forms of mental alienation—Autres formes M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	d'aliénation mentale. F.	6	1	-	-	-	-	-	-	-
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Con- M.	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	vulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). F.	4	3	1	-	-	-	-	-	-
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—M.	8	1	-	-	-	-	1	-	-
	Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCUL- Total		226	-	-	-	-	-	3	1	-
ATORY SYSTEM—CLASSE IV—AF- M.		119	-	-	-	-	-	2	1	-
FECTIONS DEL'APPAREIL CIRCULA- F.		107	-	-	-	-	-	1	-	-
TOIRE.										
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endo- M.	6	-	-	-	-	-	2	-	-
	cardite et myocardite aiguë. F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Other diseases of the heart—Autres affections du M.	57	-	-	-	-	-	1	-	-
	cœur. F.	48	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Diseases of the arteries—Affections des artères... M.	51	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	50	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Em- M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	bolie et thrombose (non cérébrale). F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Haemorrhage without specified cause—Hémor- M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ragie sans cause spécifiée. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIR- Total		111	15	3	1	-	1	-	-	-
ATORY SYSTEM—CLASSE V—AF- M.		56	8	2	1	-	-	-	-	-
FECTIONS DE L'APPAREIL RESPI- F.		55	7	1	-	-	1	-	-	-

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

LONDON—suite

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stat- ed — Non donné	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	71a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71b
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	72
-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	3	1	-	-	73
-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	-	-	-	7	4	1	-	74
-	-	1	-	-	1	4	5	6	4	1	-	-	14	8	1	-	75
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	76
-	-	-	3	-	-	5	1	-	-	-	-	-	8	3	2	-	77
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	-	-	78
-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	5	-	-	1	79
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	80
2	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	81
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	83
1	-	3	4	7	7	22	51	66	52	9	-	-	129	78	15	4	84
1	-	2	3	3	3	10	31	38	22	3	-	-	65	39	12	3	85
-	-	1	1	4	4	12	20	28	30	6	-	-	64	39	3	1	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	87
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	88
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	89
-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	4	2	-	-	90
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	91
-	-	-	3	-	-	2	6	16	19	6	1	-	2	-	-	-	92
-	-	2	-	-	2	8	5	16	14	-	-	-	33	16	6	2	93
-	-	-	-	-	2	3	12	16	18	2	-	-	28	18	2	-	94
-	-	-	1	-	1	2	12	14	11	6	-	-	24	21	5	1	95
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	28	20	1	1	96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	98
1	2	2	4	2	5	11	22	20	20	2	-	-	74	33	3	1	99
1	1	1	1	-	2	6	11	12	10	1	-	-	36	18	1	1	100
-	-	-	3	2	3	5	11	8	10	-	-	-	38	15	2	-	101
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	108

LONDON—*con.*

[illegible]

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*LONDON—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Canada	British — Bri-tanni-ques	Foreign — Pays étrangers	Not stat-ed — Non donné	
—	—	7	7	4	3	7	11	6	3	—	—	—	55	14	5	2	108
—	—	5	5	3	—	4	4	1	2	—	—	—	32	8	1	1	
—	—	2	2	1	3	3	7	5	1	—	—	—	23	6	4	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
—	—	2	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6	—	—	—	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	2	3	—	2	6	11	25	17	1	—	—	33	32	5	2	128
—	1	1	1	—	1	3	6	19	11	1	—	—	21	19	3	2	
—	2	1	2	—	1	3	5	6	6	—	—	—	12	13	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—*con.*LONDON—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
155-158	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND ORGANS OF LOCOMOTION—M. CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET F. DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —
159	CLASS XI—CONGENITAL MALFORMATION (STILLBIRTHS NOT INCLUDED)—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION CONGÉNITAUX (MORTS-NÉS NON COMPRIS).	5 2 3	4 2 2	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE. M. F.	53 27 26	53 27 26	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et scléreme. M. F.	7 9	7 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
161a	Premature birth—Naissance prématurée. M. F.	16 13	16 13	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
161b	Injury at birth—Blessures durant l'accouchement. M. F.	1 2	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge. M. F.	2 3 2	2 3 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	29 12 17	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—AFFECTIONS PRODUITES PAR DES CAUSES EXTÉRIEURES. M. F.	59 37 22	1 1 —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	1 1 —	3 2 1	5 2 3
165-174	Suicides. M. F.	5 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés). M. F.	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie). M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques. M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle. M. F.	4 1	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 1	1 —
183	Accidental injury by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées). M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
185	Accidental injury by fall—Traumatismes accidentels par chute. M. F.	6 6	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
187	Accidental injury by machines—Traumatismes accidentels par machines. M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
188a	Railroad accidents—Accidents de chemin de fer. M. F.	6 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
188b	Street car accidents—Accidents de tramway. M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
188c	Automobile accidents—Accidents d'automobile. M. F.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
188d	Other vehicular and crushing accidents—Autres accidents de véhicules et écrasements. M. F.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
e & f	Injury by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnement excepté). M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
193	Excessive cold—Froid excessif. M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
194	Excessive heat—Chaleur excessive. M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu. M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée). M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée). M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES. M. F.	9 2 7	3 1 2	2 — 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*LONDON—*fin*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	1 00 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish— Brit- anni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	155-158
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	5	-	-	17	12	-	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2	-	-	9	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	3	-	-	8	9	-	-	-
5	4	2	4	4	1	7	8	6	6	1	-	-	38	17	3	1	-
4	3	2	4	4	1	4	7	3	3	2	-	-	21	13	2	1	-
1	1	-	-	-	-	3	1	3	4	1	-	-	17	4	1	-	-
1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	3	2	-	-	165-174
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	177
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	179
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	182
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	3	3	-	-	185
-	-	-	-	2	-	-	-	2	4	-	-	-	5	1	-	-	-
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	188a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188b
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	188c
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	188 d, e & f.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	201
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	202
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	6	3	-	-	204-205
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-

[illegible]

EDMONTON

[illegible]

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—*con.*EDMONTON—*con.*

		Ages								
Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS III—con.—CLASSE III—fin										
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affec- M. tions de la moëlle épinière. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie M. cérébrale, apoplexie. F.	6	—	—	—	1	—	—	—	—
75	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine M. non spécifiée. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Other forms of mental alienation—Autres formes M. d'aliénation mentale. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Epilepsy—Épilepsie..... M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Con- M. vulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
81	Chorea—Chorée..... M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.... M. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Other diseases of the nervous system—Autres M. affections du système nerveux. F.	3	1	—	—	—	—	—	—	—
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—M. Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRC.—Total		66	—	1	—	—	—	—	1	1
LATORY SYSTEM—CLASSE IV—AF-M.		33	—	—	—	—	—	—	1	—
FECTIONS DE L'APPAREIL CIRC.—F.		33	—	1	—	—	—	—	—	1
LATOIRE.										
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endo- M. cardite et myocardite aiguë. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Other diseases of the heart—Autres affections du M. cœur. F.	24	—	—	—	—	—	—	—	1
91	Diseases of the arteries—Affections des artères... M. F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Em- M. bolie et thrombose (non cérébrale). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, M. phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, F. hémorroïdes, phlébite, etc.).	2	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M. etc.)—Affections du système lymphatique F. (lymphangite, etc.).	1	—	1	—	—	—	—	—	—
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorra- M. gie sans cause spécifiée. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS V—DISEASES OF THE RESPI.—Total		67	21	4	6	—	2	—	—	—
RATORY SYSTEM—CLASSE V—AF-M.		42	13	1	4	—	2	—	—	—
FECTIONS DE L'APPAREIL RESPI.—F.		25	8	3	2	—	—	—	—	—
RATOIRE.										
99	Bronchitis—Bronchite..... M. F.	2	—	—	—	—	1	—	—	—
100	Bronchopneumonia (incl. capillary bronchitis)—M. Broncho-pneumonie (y compris bronchite capil- F. laire).	16	10	1	2	—	—	—	—	—
101	Pneumonia—Pneumonie..... M. F.	19	3	—	2	—	1	—	—	—
102	Pleurisy—Pleurésie..... M. F.	12	1	3	—	—	—	—	—	—
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—M. Congestion et apoplexie pulmonaires. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- M. culosis excepted)—Autres affections de l'appareil F. respiratoire (tuberculose exceptée).	1	1	—	—	—	—	—	—	—
CLASS VI—DISEASES OF THE DIGEST.—Total		98	27	6	2	3	—	6	6	7
IVE SYSTEM—CLASSE VI—AF-M.		58	17	3	2	2	—	2	5	5
TIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.—F.		40	10	3	—	1	—	4	1	2
TOIRE.										
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de M. la bouche et de ses annexes. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*EDMONTON—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	73
-	-	-	-	1	2	2	2	1	2	-	-	-	5	1	1	-	74
-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	2	4	2	-	75
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	78
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	82
1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	84
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	1	-	5	6	4	10	13	11	11	-	-	-	32	23	11	-	-
2	1	-	5	3	3	4	8	6	8	-	-	-	17	13	3	-	-
-	-	-	-	3	1	6	5	5	3	-	-	-	15	10	8	-	-
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	88
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	89
-	-	-	-	3	3	3	6	2	6	-	-	-	11	10	3	-	90
2	1	-	2	3	1	2	3	3	2	-	-	-	8	6	6	-	91
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	4	1	-	-	92
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	93
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	95
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	3	-	4	2	5	3	5	6	4	-	-	-	45	12	9	1	-
2	2	-	2	2	4	2	3	3	2	-	-	-	28	9	4	1	-
-	1	-	2	-	1	1	2	3	-	-	-	-	17	3	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	99
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	15	1	1	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	9	2	-	-	-
1	1	-	1	2	3	1	2	1	1	-	-	-	10	5	3	1	101
1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7	1	4	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
5	2	6	4	5	3	8	5	3	-	-	-	-	69	13	16	-	-
-	1	3	3	4	3	4	3	1	-	-	-	-	44	5	9	-	-
5	1	3	1	1	-	4	2	2	-	-	-	-	25	8	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—suite

EDMONTON—suite

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.	
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Canada	British — Brit- tanni- ques	Foreign — Pays étran- gers	Not stated — Non donné		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	112
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	117
-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	3	1	-	118
3	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	8	4	5	-	119
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	2	-	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-												

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—*con.*

EDMONTON—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
159	CLASS XI—CONGENITAL MALFORMATIONS (STILLBIRTHS NOT INCLUDED)—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION CONGÉNITAUX (MORT-NÉS NON COMPRIS).	20 12 8	20 12 8	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE.	74 39 35	74 39 35	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	8 F.	8 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
161a	Premature birth—Naissance prématurée.....	18 F.	18 22	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
161b	Injury at birth—Blessures durant l'accouchement	4 M.	4 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	8 F.	8 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
163	Lack of care—Défaut de soins.....	1 F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	4 M. 3 F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—AFFECTIONS PRODUITES PAR DES CAUSES EXTÉRIEURES.	59 M. 50 F.	— — —	— — —	— — —	1 1	— —	9 8 1	3 2 1	9 8 1
165-174	Suicides.....	7 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments	1 F.	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
178	Conflagration—Incendie.....	2 F.	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	1 F.	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle..	3 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
183	Accidental injury by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	2 F.	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
185	Accidental injury by fall—Traumatismes accidentels par chute.	6 F.	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
186	Accidental injury in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	2 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
187	Accidental injury by machines—Traumatismes accidentels par machines.	1 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
188a	Railroad accidents—Accidents de chemin de fer..	7 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
188b	Street car accidents—Accidents de tramway.....	1 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
188c	Automobile accidents—Accidents d'automobile..	7 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
188d & e	Other vehicular and crushing accidents—Autres accidents de véhicules et écrasements.	4 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
189	Injury by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnement excepté).	1 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
193	Excessive cold—Froid excessif.....	1 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	1 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	1 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	1 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	2 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	1 F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*EDMONTON—*fin*

Ages														Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	Not stated — Non don- né	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2	1	1	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	
6	1	4	7	4	4	4	3	2	1	-	-	-	-	24	13	17	5	
5	1	4	6	4	3	3	3	1	1	-	-	-	-	19	10	16	5	
1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	5	3	1	-	
1	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	165-174
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	175
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	178
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	185
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	186
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	187
-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	188a
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	188b
-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	188c
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	188d, e
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	& f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	189
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	201
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	204-205
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

HALIFAX

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages								
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOU- TES CAUSES.	Total	941	216	24	11	7	3	10	14	23
		M.	511	135	13	7	2	2	7	8	16
		F.	430	75	11	4	5	1	3	6	12
	CLASS I—GENERAL DISEASES—CLAS- SE I—MALADIES GÉNÉRALES.	Total	156	22	6	5	2	2	4	4	8
		M.	87	16	3	3	1	1	3	1	4
		F.	69	6	3	2	1	1	1	3	4
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde.....	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Measles—Rougeole.....	M.	4	4	—	—	—	—	—	—	—
		F.	3	—	2	1	—	—	—	—	—
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M.	3	1	1	—	—	—	1	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Whooping cough—Coqueluche.....	M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		F.	4	3	—	1	—	—	—	—	—
10	Diphtheria—Diphtérie.....	M.	1	—	—	1	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Influenza—Grippe.....	M.	8	3	1	—	—	—	—	—	1
		F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Erysipelas—Erysipèle.....	M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro- spinale épidémique.	M.	1	—	—	—	1	—	—	1	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tetanus—Tétanos.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.....	M.	57	4	1	1	—	1	2	1	3
		F.	47	1	1	—	1	1	1	2	4
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber- culose de l'appareil respiratoire.	M.	43	—	—	1	—	—	—	—	3
		F.	37	—	—	—	—	1	—	—	—
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M.	14	4	1	—	—	1	2	1	—
		F.	10	1	1	—	1	—	1	2	1
38	Syphilis.....	M.	3	1	—	—	—	—	—	—	—
		F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—
41	Purulent infection, septicaemia—Infection puru- lente, septicémie.	M.	6	1	—	1	—	—	—	—	—
		F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II— MALADIES GÉNÉRALES NE FIGU- RANT PAS DANS LA CLASSE I.	Total	113	5	—	—	—	—	—	—	—
		M.	53	4	—	—	—	—	—	—	—
		F.	60	1	—	—	—	—	—	—	—
43-49	Cancer.....	M.	40	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	46	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Rickets—Rachitisme.....	M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)— Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lympho- dénie.	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu ou chronique).	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies géné- rales.	M.	5	3	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS III—DISEASES OF THE NERV- OUS SYSTEM AND SENSE ORGANS— CLASSE III—AFFECTIONS DU SYS- TÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	Total	84	25	2	1	1	—	1	—	3
		M.	48	16	—	—	1	—	—	—	2
		F.	36	9	2	1	—	—	1	—	1
70	Encephalitis—Encéphalite.....	M.	3	2	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

HALIFAX

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 59 years	60 to 69 years	70 to 79 years	80 to 89 years	90 to 99 years	100 years and over	Not stated	Can- ada	British- Bri- tanni- ques	For- eign Étran- gers	Not stat- ed Non don- né	
20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 à 89 ans	90 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né					
36 19 17	36 19 17	33 18 15	41 21 20	39 19 20	42 16 26	84 44 40	125 75 50	97 53 44	81 33 48	19 4 15	1 — 1	— — —	802 424 378	109 65 44	23 15 8	7 7 —	
17 9 8	16 8 8	14 11 3	11 5 6	10 7 3	6 1 5	11 6 5	9 7 2	3 1 2	5 — 5	1 — 1	— — —	— — —	139 75 64	12 9 3	5 3 2	— — —	
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	6	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	29
8	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	31-37
8	8	8	5	6	3	4	5	—	—	—	—	—	48	7	—	—	—
6	6	2	6	3	—	4	4	1	1	—	—	—	42	3	2	—	—
2	2	—	6	3	3	4	4	—	—	—	—	—	34	7	2	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	3	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	32-37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	41
4	1	3	6	10	5	23	36	14	5	1	—	—	94	15	3	1	—
2	—	—	1	5	1	8	20	11	1	—	—	—	41	9	2	1	—
—	—	—	5	5	4	15	16	3	4	1	—	—	53	6	1	—	—
—	—	—	1	3	1	7	16	11	1	—	—	—	29	9	1	1	43-49
—	—	2	5	4	3	11	14	2	3	—	—	—	41	4	1	—	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	57
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	65
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	66
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	1	4	1	4	7	12	8	10	—	—	—	71	10	3	—	—
1	3	—	2	—	2	6	9	4	2	—	—	—	41	7	—	—	—
—	—	1	2	1	—	1	3	4	8	—	—	—	30	3	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	70
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

HALIFAX—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS III—con.—CLASSE III—fin										
71	Meningitis—Méningite..... M.	3	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	4	1	2	—	—	—	1	—	—
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M.	3	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	4	1	2	—	—	—	1	—	—
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Méningite cérébro-spinale, non épidémique. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affec- tions de la moëlle épinière. M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie M. cérébrale, apoplexie. F.	13	—	—	—	—	—	—	—	—
	M.	18	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine M. non spécifiée. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
76	General paralysis of the insane—Paralysie géné- rale des aliénés. M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Other forms of mental alienation—Autres formes M. d'aliénation mentale. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Epilepsy—Epilepsie..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Con- vulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). M.	13	12	—	—	1	—	—	—	—
	F.	9	8	—	—	—	—	—	—	—
81	Chorea—Chorée..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite.... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Other diseases of the nervous system—Autres M. affections du système nerveux. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Diseases of the eyes and annexa—Affections des M. yeux et de leurs annexes. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus— Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. M.	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFEC- TIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.		150	2	—	—	—	—	—	—	—
	F.	67	2	—	—	—	—	—	—	—
	F.	83	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocar- dite et myocardite aiguë. M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Other diseases of the heart—Autres affections du M. cœur. F.	29	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	53	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Diseases of the arteries—Affections des artères. M.	30	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	22	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, M. phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, F. hémorroïdes, phlébite, etc.). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M. etc.)—Affections du système lymphatique (lym- phangite, etc.). F.	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFEC- TIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.		99	38	8	4	1	—	—	—	3
	M.	63	24	5	3	—	—	—	—	3
	F.	36	14	3	1	1	—	—	—	—
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	6	2	—	—	—	—	—	—	—
	F.	6	2	—	—	—	—	—	—	—
100	Bronchopneumonia (including capillary bron- chitis)—Broncho-pneumonie (y compris bron- chite capillaire). M.	23	14	3	2	—	—	—	—	1
	F.	16	9	1	—	1	—	—	—	—
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	28	8	2	1	—	—	—	—	2
	F.	11	3	2	—	—	—	—	—	—
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung— Congestion et apoplexie pulmonaires. M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- culosis excepted)—Autres affections de l'appar- eil respiratoire (tuberculose exceptée). M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	1	—	—	—	—	—

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

HALIFAX—*suite*

[illegible]

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

HALIFAX—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9	10 to 14	15 to 19	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGES- Total TIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFEC- M. TIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF. F.	110 67 43	42 27 15	6 4 2	— — —	— — —	— — —	3 3 3	3 1 2	6 5 1	
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de M. la bouche et de ses annexes. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including M. adenoid vegetations)—Affections du pharynx F. et des amygdales (y compris tumeurs adénoï- diennes).	2	—	—	—	—	—	1	—	—	
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œso- M. phage. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de M. l'estomac et du duodénum. F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—M. Autres affections de l'estomac (cancer excepté). F.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diarrhée M. et entérite (au-dessous de 2 ans). F.	25	22	3	—	—	—	—	—	—	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—Diar- M. rhée et entérite (2 ans et au-dessus). F.	15	13	2	—	—	—	—	—	—	
117	Appendicitis and typhilitis—Appendicite et typh- M. lite. F.	16	—	—	—	—	—	2	1	4	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruc- M. tion intestinale. F.	8	3	1	—	—	—	—	1	—	
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie M. jaune aiguë du foie. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie. M. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires. M. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
124	Other diseases of the liver—Autres affections du M. foie. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite M. sans cause spécifiée. F.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES Total OF THE GENITO-URINARY SYSTEM M. AND ITS ANNEXA—CLASSE VII— F. AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	69 46 23	— — —	1 — 1	— — —	1 — 1	1 1 —	— — —	2 2 —	— — —	
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M. years of age)—Néphrite aiguë (inclus non spéci- F. fiée, au-dessous de 10 ans).	4	—	—	—	—	1	—	1	—	
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M. of age or over)—Néphrite chronique (inclus non F. spécifiée, 10 ans ou au-dessus).	30	—	—	—	—	—	—	—	—	
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M. (diseases of kidneys in pregnancy excluded)—F. Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse excep- tées).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies M. urinaires. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.— M. Affections de l'urètre, abcès urinaire, etc. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M. F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
136	Non-venerereal diseases of the male genital organs— M. Affections non vénériennes des organes géni- taux de l'homme. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
137	Cysts and other benign tumours of the ovary— F. Kyste et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes F. de l'utérus.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
141	Other diseases of the female genital organs— F. Autres affections des organes génitaux de la femme.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

HALIFAX—*suite*

[illegible]

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

HALIFAX—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—Total	13	—	—	—	—	—	—	1	1
	CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.									
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale..... F.	7	—	—	—	—	—	—	—	1
143-145 147-150	Other puerperal causes—Autres causes puerpé- F. rales.	6	—	—	—	—	—	—	1	—
151-154	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	AND CELLULAR TISSUE—CLASSE M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	TISSU CELLULAIRE.									
155-158	CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	AND ORGANS OF LOCOMOTION—M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DES ORGANES DE LA LOCOMO- TION.									
159	CLASS XI—CONGENITAL MALFORM- Total	9	9	—	—	—	—	—	—	—
	ATIONS (STILLBIRTHS NOT INCLU- M.	5	5	—	—	—	—	—	—	—
	DED)—CLASSE XI—VICES DE CON- F.	4	4	—	—	—	—	—	—	—
	FORMATION CONGÉNITAUX (MORT- NÉS NON COMPRIS).									
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY IN- Total	62	62	—	—	—	—	—	—	—
	FANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE. M.	37	37	—	—	—	—	—	—	—
	F.	25	25	—	—	—	—	—	—	—
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débi- M.	8	8	—	—	—	—	—	—	—
	lité congénitale, ictère et sclérème. F.	9	9	—	—	—	—	—	—	—
161a	Premature birth—Naissance prématurée..... M.	24	24	—	—	—	—	—	—	—
	F.	14	14	—	—	—	—	—	—	—
161b	Injury at birth—Blessures durant l'accouchement. M.	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	2	—	—	—	—	—	—	—
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres M.	3	3	—	—	—	—	—	—	—
	affections spéciales au premier âge. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—Total	28	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIEILLESSE. M.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	18	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES— Total	34	2	1	—	2	—	2	1	3
	CLASSE XIV—AFFECTIONS PRODUI- M.	20	2	1	—	—	—	1	1	2
	TES PAR DES CAUSES EXTÉRIEURES F.	14	—	—	—	2	—	1	—	1
165-174	Suicides..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Poisoning by food—Empoisonnement par ali- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ments. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—M.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Autres empoisonnements accidentels aigus (par F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	gaz exceptés). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brû- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	lures accidentelles (autres que par l'incendie). F.	2	—	—	—	1	—	—	—	—
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M.	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	mécanique accidentelle. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle. M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	1	—	—	—	—
185	Accidental injury by fall—Traumatismes acci- M.	5	—	1	—	—	—	—	—	1
	dents par chute. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
188a	Railroad accidents—Accidents de chemin de fer. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188b	Street car accidents—Accidents de tramway..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188c	Automobile accidents—Accidents d'automobile. M.	2	—	—	—	—	—	1	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—
188d	Other vehicular and crushing accidents—Autres M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e & f	accidents de véhicules et écrasements. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
189	Injury by animals (poisoning excepted)—Violen- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	ces exercées par des animaux (empoisonnement F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	excepté). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	feu. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*

HALIFAX—*suite*

[illegible]

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—*con.*

HALIFAX—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin									
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. non spécifiée). F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. violences extérieures (cause spécifiée). F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFI-M. NIES. F.	10 5 5	2 1 1	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —

ST. JOHN

	DEATHS—ALL CAUSES — DÉCÈS —	Total M. F.	727 372 355	149 85 64	21 8 13	4 3 1	4 3 1	1 1	12 8 4	9 5 4	12 3 9
	TOUTES CAUSES.	M. F.	42 37	11 1	6 5	2 1	1 1	- -	3 3	5 4 1	5 2 3
	CLASS I—GENERAL DISEASES—	Total	79	11	6	2	1	-	3	5	5
	CLASSE I—MALADIES GÉNÉRALES.	M. F.	42 37	10 1	1 5	1 1	1 -	- -	- 3	4 1	2 3
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde..... M.	F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde..... M.	F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Measles—Rougeole..... M.	F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-
9	Whooping cough—Coqueluche..... M.	F.	2	1	1	-	-	-	-	-	-
10	Diphtheria—Diphtérie..... M.	F.	6	3	-	1	1	-	-	-	-
11	Influenza—Grippe..... M.	F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-
21	Erysipelæ—Erysipèle..... M.	F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.. M.	F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-
31-37	Tuberculosis—Tuberculose	M. F.	19 25	2 1	- 1	-	-	-	-	3 1	-
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber- culose de l'appareil respiratoire..... F.	M. F.	12 16	-	-	-	-	-	-	1 2	-
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.....	M. F.	7 9	2 4	- 1	-	-	-	-	-	-
38	Syphilis..... M.	F.	4	1	-	-	-	-	-	-	-
41	Purulent infection, septicaemia—Infection puru- lente, septicémie..... M.	F.	1 1	-	1	-	-	-	-	-	-
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT Total	87	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II— M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALADIES GÉNÉRALES NE FIGU- F.	43	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	RANT PAS DANS LA CLASSE I.										
43-49	Cancer.....	M. F.	26 31	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Benign tumours and tumours not returned as M. malignant (tumours of female genital organs ex- cepted)—Tumeurs bénignes et autres tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées)..... F.	M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile..... M.	F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhu- matisme chronique et goutte..... F.	M. F.	4 3	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Rickets—Rachitisme..... M.	F.	-	2	2	-	-	-	-	-	-
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M.	F.	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose..... M.	F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.... M.	F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—*con.*ST. JOHN—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS II—con.—CLASSE II—fin										
65	Leukaemia, lymphadenoma—Leucémie, lymphadénie. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu ou chronique). M. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies générales. M. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS—M. F.		79	7	2	1	—	—	3	2	—
CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		34	5	1	1	—	—	2	—	—
		45	2	1	—	—	—	1	2	—
70	Encephalitis—Encéphalite..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	1	—
71	Meningitis—Méningite..... M. F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M. F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale, non épidémique. M. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière. M. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie. M. F.	16	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Paralysis of unstated origin—Paralysie d'origine non spécifiée. M. F.	23	—	—	—	—	—	1	—	—
77	Other forms of mental alienation—Autres formes d'aliénation mentale. M. F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans). M. F.	5	3	1	1	—	—	—	—	—
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite..... M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Softening of the brain—Ramollissement cérébral. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux. M. F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus—Affections des oreilles et du sinus mastoïdien. M. F.	2	—	—	—	—	—	1	—	—
		4	1	—	—	—	—	1	1	—
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.		120	2	—	—	—	—	—	—	—
		50	1	—	—	—	—	—	—	—
		70	1	—	—	—	—	—	—	—
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite aiguë. M. F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Diseases of the arteries—Affections des artères. M. F.	27	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrale). M. F.	27	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.). M. F.	53	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.). M. F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
		1	—	—	—	—	—	—	—	—
		1	1	—	—	—	—	—	—	—
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.		92	32	9	—	2	—	1	—	—
		47	16	4	—	1	—	1	—	—
		45	16	5	—	1	—	—	—	—
99	Bronchitis—Bronchite..... M. F.	4	—	1	—	—	—	—	—	—
100	Bronchopneumonia (incl. capillary bronchitis)—Broncho-pneumonie (y compris bronchite capillaire). M. F.	5	2	—	—	—	—	—	—	—
		14	9	2	—	1	—	—	—	—
		21	11	4	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*ST. JOHN—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Canada	British — Britanniques	Foreign — Pays étrangers	Not stated — Non donné	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	65
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	66
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	69
-	-	-	4	-	5	10	13	19	12	-	-	-	69	7	3	-	
-	-	-	2	-	2	4	5	9	3	-	-	-	28	4	2	-	
-	-	-	2	-	3	6	8	10	9	-	-	-	41	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	71a
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	71b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	73
-	-	-	1	-	-	2	2	6	2	-	-	-	4	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	4	4	8	5	-	-	-	12	3	1	-	74
-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	20	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	5	-	1	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	86
1	4	3	4	1	5	14	29	33	22	1	-	-	4	-	-	-	
1	3	3	1	-	10	10	12	14	4	-	-	-	101	15	4	-	
-	1	-	3	1	4	4	17	19	18	1	-	-	45	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	12	2	-	
-	3	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	88
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	89
1	1	-	1	1	1	3	9	10	3	-	-	-	1	-	1	-	90
-	-	1	-	-	2	2	14	14	15	1	-	-	24	2	1	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	-	-	-	47	5	1	-	91
-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	-	-	-	9	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	6	-	-	92
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	2	2	1	4	7	9	14	8	-	-	-	79	10	3	-	
1	1	1	-	-	3	4	3	5	6	-	-	-	43	2	2	-	
-	-	-	-	-	1	3	6	9	2	-	-	-	36	8	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	4	-	-	-	99
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	14	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	18	2	1	-	

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—*con.*

ST. JOHN—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages								
		Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans
CLASS V-con.—CLASSE V-fin										
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	27	7	1	—	—	—	1	—	—
	F.	17	3	1	—	—	—	—	—	—
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	culosis excepted)—Autres affections du système F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	respiratoire (tuberculose exceptée).									
CLASS VI—DISEASES OF THE DIGEST- Total										
	IVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFEC- M.	61	17	3	—	—	—	2	2	4
	TIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF. F.	32	7	2	—	—	—	2	1	1
		29	10	1	—	—	—	—	1	3
109	Diseases of the pharynx and tonsils, (including M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	adenoid vegetations)—Affections du pharynx F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	et des amygdales (y compris tumeurs adénoïdiennes)									
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)— M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years)—Diar- M.	8	7	1	—	—	—	—	—	—
	rhee et entérite (au-dessous de 2 ans). F.	10	9	1	—	—	—	—	—	—
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over)—Diar- M.	2	—	—	—	—	—	1	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typh- M.	6	—	—	—	—	—	—	1	1
	lite. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	1
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruc- M.	6	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	6	1	—	—	—	—	—	1	—
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Other diseases of the liver—Autres affections du M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite M.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	sans cause spécifiée. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES Total										
	OF THE GENITO-URINARY SYSTEM M.	38	—	—	—	1	—	—	—	—
	AND ITS ANNEXA—CLASSE VII—AF- F.	28	—	—	—	1	—	—	—	—
	FECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M.	4	—	—	—	1	—	—	—	—
	years of age)—Néphrite aiguë (inclus non F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	spécifiée au-dessous de 10 ans).									
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M.	16	—	—	—	—	—	—	—	—
	of age or over)—Néphrite chronique (inclus F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—
	non spécifiée, 10 ans ou au-dessus).									
131	Other diseases of the kidneys and their annexa M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(diseases of kidneys in pregnancy excluded)— F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Autres affections des reins et de leurs annexes (affections des reins durant la grossesse excep- (tées).									
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Other diseases of the female genital organs— F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Autres affections des organes génitaux de la femme.									
CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE Total										
	—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	9	—	—	—	—	—	—	—	1
146	Puerperal sepsis—Septicémie puerpérale..... F.	4	—	—	—	—	—	—	—	1
143-145	Other puerperal causes—Autres causes puerpé- F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—
147-150	rales.									

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*suite*ST. JOHN—*suite*

Ages													Nativity — Lieu de naissance				No. liste int.
20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 59 years — 50 à 59 ans	60 to 69 years — 60 à 69 ans	70 to 79 years — 70 à 79 ans	80 to 89 years — 80 à 89 ans	90 to 99 years — 90 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	Can- ada	Brit- ish — Bri- tanni- ques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non donné	
1	-	-	2	1	3	3	3	3	3	-	-	-	24	2	1	-	101
-	-	1	-	-	1	1	4	5	-	-	-	-	13	4	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	103
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	107
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	2	3	3	7	7	8	2	-	-	-	52	7	1	1	-
-	1	-	1	2	2	6	5	3	-	-	-	-	28	3	1	-	-
-	-	-	1	1	1	1	2	5	2	-	-	-	24	4	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	109
-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	111
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	1	114
-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	117
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	1	-	-	122
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	5	1	-	-	123
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	1	-	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	1	3	2	1	9	9	8	3	-	-	-	30	6	2	-	-
-	1	-	2	-	1	7	7	5	3	-	-	-	22	5	1	-	-
-	-	-	1	-	-	2	2	3	-	-	-	-	8	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	128
-	-	1	2	1	-	5	4	2	1	-	-	-	15	1	-	-	129
-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	-	-	-	7	1	1	-	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	3	1	-	135
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	141
3	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	143-145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147-150

TABLE 24—Causes of death by sex, age and nativity in cities of 40,000 and over, 1923—con.

ST. JOHN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Ages									
		Total	Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	
151-154	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total AND CELLULAR TISSUE—CLASSE IX M. —AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU F. TISSU CELLULAIRE.	5 2 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
155-158	CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total AND ORGANS OF LOCOMOTION—M. CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET F. DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
159	CLASS XI—CONGENITAL MALFORMA- Total TIONS (STILLBIRTHS NOT INCLUD- M. ED)—CLASSE XI—VICES DE CONFOR- F. MATION CONGÉNITAUX (MORT- NÉS NON COMPRIS).	3 — 3	3 — 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY IN- Total FANCY—CLASSE XII—PREMIER ÂGE. M. F.	72 44 28	72 44 28	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débi- M. lité congénitale, ictère et scléreme. F.	15 13	15 13	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
161a	Premature birth—Naissance prématurée..... M. F.	22 10	22 10	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
161b	Injury at birth—Blessures durant l'accouchement M. F.	2 1	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres M. affections spéciales au premier âge. F.	5 4	5 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII Total —VIEILLESSE. M. F.	41 19 22	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—Total CLASSE XIV—AFFECTIONS PRODUI- M. TES PAR DES CAUSES EXTÉRIEURES. F.	36 28 8	3 2 1	1 1 1	— — —	— — —	— — —	3 3 —	— — —	— — —	
165-174	Suicides..... M. F.	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
179	Accidental burns (conflagration excepted)—Brû- M. lures accidentelles (autres que par l'incendie). F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M. mécanique accidentelle. F.	2 1	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle... M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
183	Accidental injury by firearms (wounds of war M. excepted)—Traumatismes accidentels par armes F. à feu (blessures de guerre exceptées).	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
185	Accidental injury by fall—Traumatismes acciden- M. tels par chute. F.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
187	Accidental injury by machines—Traumatismes M. accidentels par machines. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
188a	Railroad accidents—Accidents de chemin de fer.. M. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	
188b	Street car accidents—Accidents de tramway..... M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
188c	Automobile accidents—Accidents d'automobile.. M. F.	7 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	
188d, e & f	Other vehicular and crushing accidents—Autres M. accidents de véhicules et écrasements. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
189	Injury by animals (poisoning excepted)—Violences M. exercées par des animaux (empoisonnement F. excepté).	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. non spécifiée). F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. violences extérieures (cause spécifiée). F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFI- M. NIES. F.	4 1 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	

TABLEAU 24—Causes de décès selon le sexe, l'âge et le lieu de naissance, dans les cités de 40,000 et plus, 1923—*fin*

ST. JOHN—*fin*[illegible]

TABLE 25—Causes of death by sex and conjugal condition in Canada (Registration Area),
1923

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	All classes — Toutes classes			Single — Célibataires		Married — Mariés		Widowed — En veuvage		Not stated — Non donné	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	DEATHS—ALL CAUSES.....	70,182	37,517	32,665	17,765	13,046	14,521	11,349	4,836	8,210	395	60
	CLASS I—GENERAL DISEASES....	12,428	6,291	6,137	3,800	3,359	2,002	2,047	425	721	64	10
1	Typhoid and paratyphoid fever.....	480	289	191	162	102	112	84	11	5	4	—
	(a) Typhoid fever.....	469	282	187	160	100	108	82	11	5	3	—
	(b) Paratyphoid fever.....	11	7	4	2	2	4	2	—	—	1	—
5	Malaria.....	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
6	Smallpox.....	15	6	9	1	2	3	4	2	2	—	1
7	Measles.....	350	174	176	172	172	2	4	—	—	—	—
8	Scarlet fever.....	322	168	154	160	140	7	14	1	—	—	—
9	Whooping cough.....	747	350	397	350	394	—	2	—	—	—	—
10	Diphtheria.....	851	402	449	388	427	14	20	—	2	—	—
11	Influenza.....	3,578	1,695	1,883	809	671	637	712	227	496	22	4
	(a) With pulmonary complications specified.....	1,722	824	898	381	309	329	374	102	213	12	2
	(b) Without pulmonary complications specified.....	1,856	871	985	428	362	308	338	125	283	10	2
13	Mumps.....	13	10	3	9	3	—	—	1	—	—	—
16	Dysentery.....	217	115	102	87	75	19	11	9	16	—	—
	(a) Amoebic.....	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	(b) Bacillary.....	209	114	95	86	72	19	8	9	15	—	—
	(c) Unspecified or due to other causes.....	179	96	83	53	43	34	14	9	25	—	1
21	Erysipelas.....	179	96	83	53	43	34	14	9	25	—	—
22	Acute anterior poliomyelitis.....	47	22	25	21	25	—	—	1	—	—	—
23	Encephalitis lethargica.....	146	85	61	38	29	41	26	5	6	1	—
24	Meningococcus meningitis.....	85	39	26	53	23	5	3	1	—	—	—
25	Other epidemic and endemic diseases.....	15	6	9	6	9	—	—	—	—	—	—
	(a) Chicken-pox.....	12	5	7	5	7	—	—	—	—	—	—
	(b) German measles.....	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	(c) Others under this title.....	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
27	Anthrax.....	44	33	11	20	7	10	4	3	—	—	—
29	Tetanus.....	4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
30	Mycoses.....	4	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—
31-37	Tuberculosis.....	4,818	2,447	2,371	1,305	1,142	986	1,073	128	152	28	4
	Tuberculosis of the respiratory system.....	3,959	2,021	1,938	997	860	882	942	116	132	26	4
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	294	150	144	132	131	14	13	4	—	—	—
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum.....	202	73	129	46	61	26	60	1	8	—	—
34	Tuberculosis of the vertebral column.....	81	41	40	26	22	12	15	2	3	1	—
35	Tuberculosis of the joints.....	28	20	8	12	7	8	1	—	—	—	—
36	Tuberculosis of other organs.....	108	68	40	38	17	27	19	3	4	—	—
	(a) Skin and subcutaneous cellular tissue.....	8	3	5	3	4	—	1	—	—	—	—
	(b) Bones (vertebral column excepted).....	15	9	6	5	2	3	3	1	1	—	—
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retroperitoneal glands excepted).....	18	10	8	10	2	—	6	—	—	—	—
	(d) Genito-urinary system.....	47	34	13	15	5	17	6	2	2	—	—
	(e) Organs other than above.....	20	12	8	5	4	7	3	—	1	—	—
37	Disseminated tuberculosis.....	146	74	72	54	44	17	23	2	5	1	—
	(a) Acute.....	105	56	49	42	31	13	16	1	2	—	—
	(b) Chronic.....	41	18	23	12	13	4	7	1	3	1	—
38	Syphilis.....	225	165	60	88	32	58	22	12	6	7	—
40	Gonococcal infection (ophthalmia excepted).....	6	4	2	3	2	—	—	1	—	—	—
41	Purulent infection, septicaemia.....	283	159	124	73	60	70	54	14	10	2	—
	CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I.	7,978	3,743	4,235	897	740	2,260	2,311	547	1,170	39	14
43-49	Cancer.....	5,157	2,408	2,749	358	334	1,617	1,581	408	826	25	8
43	Cancer of the buccal cavity.....	235	194	41	25	12	128	18	41	11	—	—
44	Cancer of the stomach and liver.....	1,974	1,090	884	142	77	754	491	180	312	14	4
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum.....	771	369	402	52	53	254	222	60	126	3	1
46	Cancer of the female genital organs.....	514	—	514	—	42	—	—	—	123	—	1
47	Cancer of the breast.....	434	2	432	—	71	1	251	1	110	—	—
48	Cancer of the skin.....	129	90	39	13	8	54	18	20	13	3	—
49	Cancer of the unspecified organs.....	1,100	663	437	126	71	426	233	106	131	5	2
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted).....	57	22	35	6	4	12	17	4	14	—	—

NOTE.—For French translation of causes of death, see pages 108-116.

NOTE.—Pour la traduction française des causes de décès, voir pages 108-116.

TABLEAU 25—Causes de décès selon le sexe et l'état civil, dans le Canada (territoire d'enregistrement), 1923—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	All classes — Toutes classes			Single — Célibataires		Married — Mariés		Widowed — En veuvage		Not stated — Non donné		
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
CLASS II—con.—CLASSE II—fin													
51	Acute rheumatic fever.....	203	100	103	75	57	18	34	7	12	—	—	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout.....	217	89	128	24	30	51	53	13	43	1	2	
53	Scurvy.....	5	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—	
54	Pellagra.....	8	1	7	—	—	1	4	—	3	—	—	
55	Beriberi.....	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	
56	Rickets.....	65	40	25	40	25	—	—	—	—	—	—	
57	Diabetes mellitus.....	722	332	390	81	68	205	212	42	110	4	—	
58	Anaemia, chlorosis.....	756	353	403	75	68	227	217	46	115	5	3	
	(a) Pernicious anaemia.....	655	312	343	58	53	210	192	40	95	4	3	
	(b) Other anaemias and chlorosis.....	101	41	60	17	15	17	25	6	20	1	—	
59	Diseases of the pituitary gland.....	3	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	
60	Diseases of the thyroid gland.....	252	42	210	18	46	19	128	5	35	—	1	
	(a) Exophthalmic goitre.....	131	15	116	4	25	8	73	3	18	—	—	
	(b) Other diseases of the thyroid gland.....	121	27	94	14	21	11	55	2	17	—	1	
62	Diseases of the thymus.....	20	11	9	11	9	—	—	—	—	—	—	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease).....	38	20	18	6	4	12	11	2	3	—	—	
64	Diseases of the spleen.....	9	6	3	2	—	3	3	1	—	—	—	
65	Leukaemia, lymphadenoma.....	130	70	60	30	29	36	27	4	4	—	—	
	(a) Leukaemia.....	96	49	47	18	22	28	21	3	4	—	—	
	(b) Lymphadenoma (Hodgkin's dis- ease).....	34	21	13	12	7	8	6	1	—	—	—	
66	Alcoholism (acute or chronic).....	123	110	13	59	4	36	8	11	1	4	—	
67	Chronic poisoning by mineral substances (a) Chronic lead poisoning.....	7	6	1	1	—	5	1	—	—	—	—	
	(b) Others under this title.....	5	4	1	—	—	4	1	—	—	—	—	
68	Chronic poisoning by organic substances.....	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
69	Other general diseases.....	12	7	5	3	—	3	4	1	1	—	—	
		192	120	72	104	61	13	8	3	3	—	—	
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SEN- SE ORGANS.		5,542	2,861	2,681	1,051	825	1,301	950	473	898	36	8	
70	Encephalitis.....	144	69	75	35	42	31	32	3	1	—	—	
71	Meningitis.....	287	166	121	139	106	25	13	2	2	—	—	
	(a) Simple meningitis.....	282	162	120	135	106	25	12	2	2	—	—	
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal men- ingitis.....	5	4	1	4	—	—	1	—	—	—	—	
72	Tabs dorsalis (locomotor ataxia).....	57	43	14	11	—	23	10	7	3	2	—	
73	Other diseases of the spinal cord.....	318	176	142	43	32	102	64	28	46	3	1	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy.....	2,467	1,193	1,274	163	139	686	511	327	618	17	6	
	(a) Cerebral haemorrhage.....	2,353	1,134	1,219	153	130	654	495	312	588	15	6	
	(b) Cerebral thrombosis and em- bolism.....	114	59	55	10	9	32	16	15	30	2	—	
75	Paralysis of unstated origin.....	5	3	239	299	45	51	139	100	49	147	6	
	(a) Hemiplegia.....	202	91	111	18	14	48	43	22	53	3	1	
	(b) Others under this title.....	336	148	188	27	37	91	57	27	94	3	—	
76	General paralysis of the insane.....	160	136	24	38	4	83	17	13	3	2	—	
77	Other forms of mental alienation.....	253	122	131	53	40	57	69	9	22	3	—	
78	Epilepsy.....	260	147	113	105	72	32	31	9	10	1	—	
79	Convulsions (non-puerperal 5 years and over).....	11	4	7	4	6	—	—	—	1	—	—	
80	Infantile convulsions (under 5 years of age).....	477	273	204	273	204	—	—	—	—	—	—	
81	Chorea.....	36	12	24	9	18	3	6	—	—	—	—	
82	Neuralgia and neuritis.....	52	20	32	2	9	12	16	6	7	—	—	
83	Softening of the brain.....	47	24	23	3	3	14	10	6	10	1	—	
84	Other diseases of the nervous system.....	260	137	123	58	52	67	52	11	19	1	—	
85	Diseases of the eyes and annexa.....	7	5	2	2	1	3	1	—	—	—	—	
86	Diseases of the ears and of the mastoid sinus.....	168	95	73	68	46	24	18	3	9	—	—	
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.		10,853	5,883	4,970	978	713	3,448	2,034	1,395	2,215	62	8	
87	Pericarditis.....	74	51	23	19	6	23	13	9	4	—	—	
88	Endocarditis and myocarditis (acute).....	483	238	245	102	95	119	124	13	26	4	—	
89	Angina pectoris.....	532	388	144	37	16	273	70	75	58	3	—	
90	Other diseases of the heart.....	6,402	3,296	3,106	586	445	1,924	1,310	749	1,346	37	5	
91	Diseases of the arteries.....	3,164	1,802	1,362	199	125	1,055	472	532	762	16	3	
	(a) Aneurysm.....	93	68	25	18	6	42	15	7	4	1	—	
	(b) Arteriosclerosis.....	2,987	1,683	1,304	177	117	983	447	508	737	15	3	
	(c) Other diseases of the arteries.....	84	51	33	4	2	30	10	17	21	—	—	
92	Embolism and thrombosis (not cere- bral).....	71	43	28	7	3	27	16	9	9	—	—	
93	Diseases of the veins (varices, haemor- rhoids, phlebitis, etc.).....	45	17	28	2	5	10	17	3	6	2	—	

TABLE 25—Causes of death by sex and conjugal condition in Canada (Registration Area), 1923—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	All classes Toutes classes			Single Célibataires		Married Mariés		Widowed En veuvage		Not stated Non donné	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin												
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.).	42	19	23	18	15	—	5	1	3	—	—
95	Haemorrhage without specified cause.	36	25	11	7	3	14	7	4	1	—	—
96	Other diseases of the circulatory system	4	4	—	1	—	3	—	—	—	—	—
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.		7,746	4,115	3,631	2,284	1,742	1,334	932	460	950	37	7
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa.	14	8	6	7	6	1	—	—	—	—	—
98	Diseases of the larynx.	69	32	37	28	31	3	5	1	1	—	—
99	Bronchitis.	751	355	396	180	162	105	79	70	155	—	—
	(a) Acute.	270	134	136	94	86	25	14	15	36	—	—
	(b) Chronic.	209	100	109	22	17	51	38	27	54	—	—
	(c) Not otherwise defined (under 5 years).	95	53	42	53	42	—	—	—	—	—	—
	(d) Not otherwise defined (5 years and over.)	177	68	109	11	17	29	27	28	65	—	—
100	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	2,377	1,242	1,135	925	749	209	176	98	208	10	2
	(a) Bronchopneumonia.	2,330	1,223	1,107	909	732	208	172	96	201	10	2
	(b) Capillary bronchitis.	47	19	28	16	17	1	4	2	7	—	—
101	Pneumonia.	3,860	2,105	1,755	1,025	719	816	560	241	471	23	5
	(a) Lobar.	1,512	888	624	396	225	388	248	93	149	11	2
	(b) Not otherwise defined.	2,348	1,217	1,131	629	494	428	312	148	322	12	3
102	Pleurisy.	144	82	62	38	18	41	25	2	19	1	—
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung.	198	91	107	27	28	38	26	23	53	3	—
104	Gangrene of the lung.	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
105	Asthma.	215	124	91	25	13	79	42	20	36	—	—
106	Pulmonary emphysema.	14	9	5	2	1	6	1	1	3	—	—
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted).	102	66	36	27	15	35	17	4	4	—	—
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lung.	5	5	—	2	—	3	—	—	—	—	—
	(b) Diseases of the mediastinum.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Others under this title.	97	61	36	25	15	32	17	4	4	—	—
CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.		5,619	3,121	2,498	2,023	1,400	902	749	188	345	8	4
108	Diseases of the mouth and annexa.	65	39	26	19	13	18	10	2	2	—	1
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations).	212	116	96	91	72	21	20	4	4	—	—
110	Diseases of the oesophagus.	10	4	6	—	4	2	2	2	—	—	—
111	Ulcer of the stomach and duodenum.	319	229	90	53	18	156	43	17	29	3	—
	(a) Ulcer of the stomach.	212	141	71	30	16	97	33	12	22	2	—
	(b) Ulcer of the duodenum.	107	88	19	23	2	59	10	5	7	1	—
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted).	512	265	247	156	129	79	69	29	48	1	1
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years).	1,696	1,007	689	1,007	689	—	—	—	—	—	—
114	Diarrhoea and enteritis (2 years and over).	365	176	189	100	88	56	59	20	41	—	1
116	Diseases due to other intestinal parasites.	5	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Trematodes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Nematodes (other than ankylostoma).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Coccidia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(e) Other parasites specified.	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	(f) Parasites not specified.	4	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
117	Appendicitis and typhlitis.	843	515	328	318	196	185	117	12	15	—	—
118	Hernia, intestinal obstruction.	615	341	274	142	89	158	111	40	74	1	—
	(a) Hernia.	198	129	69	44	9	67	36	17	24	1	—
	(b) Intestinal obstruction.	417	212	205	98	80	91	75	23	50	—	—
119	Other diseases of the intestines.	120	71	49	30	12	33	25	8	12	—	—
120	Acute yellow atrophy of the liver.	22	8	14	2	2	5	12	1	—	—	—
121	Hydatid tumour of the liver.	3	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—
122	Cirrhosis of the liver.	178	105	73	20	6	59	34	24	33	2	—
	(a) Specified as alcoholic.	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	(b) Not specified as alcoholic.	177	104	73	20	6	59	34	23	33	2	—
123	Biliary calculi.	166	40	126	2	6	35	84	3	36	—	—
124	Other diseases of the liver.	302	121	181	33	28	68	112	20	42	—	—
125	Diseases of the pancreas.	29	17	12	8	3	9	7	—	2	—	—
126	Peritonitis without specified cause.	149	58	91	37	44	15	40	5	7	1	—
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted).	8	4	4	1	1	2	3	1	—	—	—

TABLEAU 25—Causes de décès selon le sexe et l'état civil, dans le Canada (territoire d'enregistrement), 1923—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	All classes — Toutes classes			Single — Célibataires		Married — Mariés		Widowed — En veuvage		Not stated — Non donné	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	CLASS VII—NON-VEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ITS ANNEXA.	3,451	2,059	1,392	423	243	1,184	766	433	383	19	-
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age).....	258	143	115	80	56	55	43	8	16	-	-
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over).....	2,214	1,253	961	248	133	736	508	256	320	13	-
131	Other diseases of the kidneys and their annexa (diseases of kidneys in pregnancy excluded).....	204	126	78	30	18	72	47	20	13	4	-
132	Calculi of the urinary passages.....	45	35	10	6	1	25	5	4	4	-	-
133	Diseases of the bladder.....	114	97	17	9	4	54	4	34	9	-	-
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc. (a) Stricture of the urethra..... (b) Other diseases of the urethra..	25 17 8	23 17 6	2 - 2	5 4 1	- - -	14 9 5	2 - 2	- 4 -	- - -	- - -	- - -
135	Diseases of the prostate.....	375	375	-	40	-	226	-	107	-	2	-
136	Non-venereal diseases of the male genital organs.....	7	7	-	5	-	2	-	-	-	-	-
137	Cysts and other benign tumours of the ovary.....	43	-	43	-	8	-	29	-	6	-	-
138	Salpingitis and pelvic abscess.....	54	-	54	-	7	-	44	-	3	-	-
139	Benign tumours of the uterus.....	55	-	55	-	7	-	41	-	7	-	-
140	Non-puerperal uterine haemorrhage.....	5	-	5	-	1	-	3	-	1	-	-
141	Other diseases of the female genital organs.....	51	-	51	-	8	-	39	-	4	-	-
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer excepted).....	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE.	849	-	849	-	32	-	808	-	8	-	1
143	Accidents of pregnancy..... (a) Abortion..... (b) Ectopic gestation..... (c) Other accidents of pregnancy.....	114 47 30 37	- - - -	114 47 30 37	- - - -	7 4 - 3	- - - -	106 43 30 33	- - - -	1 - - 1	- - -	- - -
144	Puerperal haemorrhage.....	92	-	92	-	2	-	89	-	-	-	1
145	Other accidents of childbirth..... (a) Caesarean section..... (b) Other surgical operations and instrumental delivery..... (c) Others under this title.....	68 7 5 56	- - - -	68 7 5 56	- - - -	1 - - 1	- - - -	67 7 5 55	- - - -	- - - -	- - -	- - -
146	Puerperal sepsis.....	276	-	276	-	11	-	261	-	4	-	-
147	Phlegmasia alba dolens; puerperal embolism or sudden death in puerperium.....	77	-	77	-	1	-	76	-	-	-	-
148	Puerperal albuminuria and convulsions.....	200	-	200	-	9	-	188	-	3	-	-
149	Following childbirth (not otherwise defined).....	21	-	21	-	1	-	20	-	-	-	-
150	Puerperal diseases of the breast.....	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND CELLULAR TISSUE.	363	209	154	78	66	79	34	45	54	7	-
151	Gangrene.....	167	98	69	18	16	40	17	35	36	5	-
152	Furuncle.....	29	18	11	8	5	8	3	1	3	1	-
153	Acute abscess.....	76	48	28	24	17	20	6	4	5	-	-
154	Other diseases of the skin and annexa.....	91	45	46	28	28	11	8	5	10	1	-
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND ORGANS OF LOCOMOTION.	122	82	40	52	22	26	12	4	6	-	-
155	Diseases of the bones (tuberculosis excepted).....	103	74	29	46	20	24	6	4	3	-	-
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted).....	15	6	9	4	2	2	4	-	3	-	-
158	Other diseases of the organs of locomotion.....	4	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-
	CLASS XI—MALFORMATIONS....	990	523	467	521	467	2	-	-	-	-	-
159	Congenital malformations (stillbirths not included)..... (a) Hydrocephalus..... (b) Congenital malformations of the heart..... (c) Others under this title.....	990 133 415 442	523 57 239 227	467 76 176 215	521 57 227	467 76 176 215	2 - 2 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

TABLE 25—Causes of death by sex and conjugal condition in Canada (Registration Area), 1923—*con.*TABLEAU 25—Causes de décès selon le sexe et l'état civil, dans le Canada (territoire d'enregistrement), 1923—*fin*

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	All causes Toutes classes			Single Célibataires		Married Mariés		Widowed En veuvage		Not stated Non donné	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY.	5,729	3,306	2,423	3,306	2,423	—	—	—	—	—	—
160	Congenital debility, icterus and selemna.	1,600	938	662	938	662	—	—	—	—	—	—
161	Premature birth, injury at birth.....	3,512	2,027	1,485	2,027	1,485	—	—	—	—	—	—
	(a) Premature birth.....	3,002	1,728	1,274	1,728	1,274	—	—	—	—	—	—
	(b) Injury at birth.....	510	299	211	299	211	—	—	—	—	—	—
162	Other diseases peculiar to early infancy.	598	329	269	329	269	—	—	—	—	—	—
163	Lack of care.....	19	12	7	12	7	—	—	—	—	—	—
	CLASS XIII—OLD AGE.	2,918	1,318	1,600	139	181	557	262	603	1,156	19	1
164	Senility.....	2,918	1,318	1,600	139	181	557	262	603	1,156	19	1
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES	4,371	3,297	1,074	1,730	504	1,255	325	221	240	91	5
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted).	55	33	22	13	8	15	13	4	1	1	—
166	Suicide by corrosive substances.....	44	25	19	4	9	18	7	—	3	3	—
167	Suicide by poisonous gas.....	26	16	10	5	2	6	3	2	3	—	—
168	Suicide by hanging or strangulation.....	106	85	21	27	7	43	12	9	2	6	—
169	Suicide by drowning.....	81	45	36	23	10	15	21	5	5	2	—
170	Suicide by firearms.....	122	112	10	47	3	55	7	5	—	5	—
171	Suicide by cutting or piercing instruments.	67	58	9	20	1	27	8	9	—	2	—
172	Suicide by jumping from high places...	16	12	4	5	1	7	2	—	1	—	—
173	Suicide by crushing.....	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—
174	Other suicides.....	18	16	2	8	—	8	2	—	—	—	—
175	Poisoning by food.....	26	15	11	10	5	4	6	1	—	—	—
176	Poisoning by venomous animals.....	4	3	1	1	1	2	—	—	—	—	—
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted).	72	44	28	31	20	11	7	2	1	—	—
178	Conflagration.....	135	71	64	53	38	12	20	5	6	1	—
179	Accidental burns (conflagration excepted).	277	135	142	101	92	25	37	7	13	2	—
180	Accidental mechanical suffocation.....	89	54	35	51	34	2	—	1	1	—	—
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas.	60	40	20	17	9	20	5	—	6	3	—
182	Accidental drowning.....	654	565	89	409	77	122	8	14	3	20	1
183	Accidental injury by firearms (wounds of war excepted).	143	121	22	76	14	38	7	5	1	2	—
184	Accidental injury by cutting or piercing instruments.	15	13	2	7	—	5	2	—	—	1	—
185	Accidental injury by fall.....	445	284	161	105	38	123	40	47	83	9	—
186	Accidental injury in mines and quarries.	121	121	—	39	—	78	—	4	—	—	—
187	Accidental injury by machines.....	145	142	3	60	2	77	1	3	—	2	—
188	Accidental injury by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.).	1,021	873	148	433	81	364	51	53	15	23	1
	(a) Railroad accidents.....	286	264	22	103	12	130	5	16	5	15	—
	(b) Street car accidents.....	33	27	6	15	1	9	5	3	—	—	—
	(c) Automobile accidents.....	355	264	91	159	48	91	34	13	8	1	1
	(d) Aeroplane and balloon accidents..	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	(e) Other vehicles.....	128	108	20	52	13	41	5	14	2	1	—
	(f) Other crushing.....	217	208	9	103	7	92	2	7	—	6	—
189	Injury by animals (poisoning excepted).	90	78	12	37	6	33	3	8	3	—	—
192	Starvation (deprivation of food or water).	2	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
193	Excessive cold.....	35	28	7	13	2	9	3	4	2	2	—
194	Excessive heat.....	20	16	4	6	1	8	2	1	1	—	—
195	Lightning.....	25	17	8	10	4	7	4	—	—	—	—
196	Electricity (lightning excepted).	44	41	3	18	1	23	2	—	—	—	—
197	Homicide by firearms.....	40	29	11	14	3	14	5	1	2	—	1
198	Homicide by cutting or piercing instruments.	13	7	6	2	1	4	5	1	—	—	—
199	Homicide by other means.....	23	13	10	3	4	10	4	—	1	—	1
200	Infanticide (murder of infants less than one year of age).	11	7	4	7	4	—	—	—	—	—	—
201	Fracture (cause not specified).....	193	62	131	14	14	22	31	26	85	—	1
202	Other external violence (cause specified).	122	106	16	57	9	44	4	2	3	3	—
203	Other external violence (cause not specified).	8	7	1	3	1	4	—	—	—	—	—
	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES.	1,223	709	514	483	329	171	119	42	64	13	2
204	Sudden death.....	86	62	24	13	5	40	12	8	7	1	—
205	Cause of death not specified or ill-defined.	1,137	647	490	470	324	131	107	34	57	12	2
	(a) Ill-defined.....	571	310	261	201	160	81	70	20	30	8	1
	(b) Not specified or unknown.....	566	337	229	269	164	50	37	14	27	4	1

TABLE 26—Marriages in Canada (Registration Area) by months, 1923, 1922, 1921 and 1920
TABLEAU 26—Mariages dans le Canada (territoire d'enregistrement) par mois, 1923, 1922, 1921 et 1920

Provinces	Total	Month—Mois												
		Jan. Janv.	Feb. Fév.	Mar. Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	Aug. Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dec. Déc.	
Prince Edward Island.....	1923	454	26	31	13	21	29	48	43	44	53	46	61	39
	1922	579	43	45	23	24	30	64	42	57	66	68	70	47
	1921	518	37	38	26	29	26	56	36	52	72	51	71	24
	1920	607	47	33	29	29	28	70	49	66	63	70	79	44
Nova Scotia.....	1923	3,246	211	173	157	217	194	402	264	279	413	371	303	262
	1922	3,169	226	227	178	204	224	351	243	263	370	335	329	219
	1921	3,550	288	256	190	271	215	379	277	297	432	342	350	253
	1920	4,411	327	301	226	288	265	583	310	320	564	425	468	334
New Brunswick.....	1923	2,911	151	134	87	226	164	351	267	299	417	339	250	226
	1922	2,799	180	170	130	168	167	331	267	239	351	330	279	187
	1921	3,173	211	176	193	255	207	465	260	262	399	281	284	180
	1920	3,780	235	180	172	340	238	523	341	297	482	384	331	257
Ontario.....	1923	24,842	1,561	1,212	1,333	1,901	1,513	3,606	1,881	2,108	3,181	2,500	2,048	1,998
	1922	23,360	1,410	1,390	1,243	1,728	1,425	3,385	1,678	1,964	2,877	2,212	2,106	1,942
	1921	24,871	1,668	1,473	1,861	2,077	1,689	3,738	1,715	2,063	2,863	2,145	1,869	1,710
	1920	29,361	1,941	1,740	1,836	2,635	2,036	4,196	2,080	2,231	3,448	2,674	2,245	2,299
Manitoba.....	1923	4,544	377	313	247	336	312	490	404	314	346	448	562	395
	1922	4,808	375	381	259	300	316	509	408	346	380	486	634	414
	1921	5,310	417	414	384	357	324	671	437	356	407	497	618	428
	1920	6,068	471	447	341	410	351	683	530	428	431	648	731	597
Saskatchewan.....	1923	5,045	459	399	265	376	258	422	364	356	256	425	791	674
	1922	5,061	410	443	310	309	218	464	444	333	272	438	733	627
	1921	5,101	451	368	403	346	247	556	390	318	271	367	731	653
	1920	5,320	426	352	343	360	264	528	471	385	314	508	741	628
Alberta.....	1923	4,117	359	286	259	341	262	362	371	312	267	272	472	554
	1922	4,272	315	352	256	350	247	439	376	307	326	373	480	451
	1921	4,661	410	347	406	353	270	528	370	360	309	405	459	444
	1920	5,107	344	331	309	420	343	559	468	444	404	417	542	526
British Columbia.....	1923	3,943	280	187	251	289	234	489	366	403	404	355	310	375
	1922	3,763	248	250	208	280	244	459	348	364	369	319	320	354
	1921	3,889	307	239	298	321	249	482	347	358	343	335	290	320
	1920	4,690	328	270	302	391	318	566	433	420	488	380	379	415
Canada (Registration Area—Territoire d'enre- gistrement).	1923	49,102	3,424	2,735	2,612	3,707	2,966	6,170	3,960	4,115	5,337	4,756	4,797	4,523
	1922	47,811	3,207	3,258	2,607	3,423	2,871	6,002	3,806	3,873	5,011	4,561	4,951	4,241
	1921	51,073	3,789	3,311	3,761	4,009	3,227	6,875	3,832	4,066	5,096	4,423	4,672	4,012
	1920	59,344	4,119	3,654	3,558	4,873	3,843	7,708	4,682	4,591	6,194	5,506	5,516	5,100

TABLE 27—Marriages—Conjugal condition of contracting parties, 1923, 1922 and 1921
TABLEAU 27—Mariages—État civil des conjoints, 1923, 1922 et 1921

Provinces	Marriages between—Mariages entre												Per cent of bridegrooms who were			Per cent of brides who were		
	Bachelors and Célibataires et				Widowers and Veufs et				Divorced men and Divorcés et				Pourcent. des époux qui étaient			Pourcent. des épouses qui étaient		
	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées	Spinsters — Filles — Widows — Veufs — Divorced Divorcées
Prince Edward Island....	1923	392	15	—	30	14	—	2	1	—	89.6	9.7	0.7	93.4	6.6	—		
	1922	513	8	—	44	14	—	—	—	—	90.0	10.0	—	96.2	3.8	—		
	1921	446	17	—	28	25	—	1	1	—	89.4	10.2	0.4	91.7	8.3	—		
Nova Scotia.....	1923	2,775	126	7	198	112	4	21	2	1	89.6	9.7	0.7	92.2	7.4	0.4		
	1922	2,667	124	9	211	125	7	23	3	—	88.4	10.8	0.8	91.5	8.0	0.5		
	1921	2,965	154	10	227	168	3	18	4	1	88.1	11.2	0.7	90.4	9.2	0.4		
New Brunswick.....	1923	2,406	112	17	195	142	4	25	5	5	87.1	11.7	1.2	90.2	8.9	0.9		
	1922	2,272	121	27	214	134	10	14	5	2	86.5	12.8	0.7	89.3	9.3	1.4		
	1921	2,607	141	23	221	141	7	19	8	6	87.3	11.6	1.1	89.7	9.2	1.1		
Ontario.....	1923	21,689	790	46	1,338	898	17	53	6	5	90.7	9.1	0.2	92.9	6.8	0.3		
	1922	20,139	830	48	1,311	936	14	58	16	8	90.0	9.7	0.3	92.1	7.6	0.3		
	1921	20,958	1,052	49	1,657	1,032	20	68	28	7	88.7	10.9	0.4	91.2	8.5	0.3		
Manitoba.....	1923	3,869	182	33	250	161	7	32	7	3	89.9	9.2	0.9	91.4	7.7	0.9		
	1922	4,026	211	23	298	179	9	46	7	9	88.6	10.1	1.3	90.9	8.3	0.8		
	1921	4,438	254	40	307	215	6	38	9	3	89.1	9.9	1.0	90.1	9.0	0.9		
Saskatchewan.....	1923	4,369	215	14	254	156	5	26	4	2	91.1	8.2	0.7	92.2	7.4	0.4		
	1922	4,316	229	19	285	172	7	23	7	3	90.2	9.2	0.6	91.4	8.0	0.6		
	1921	4,240	303	26	289	204	2	24	11	2	89.6	9.7	0.7	89.2	10.2	0.6		
Alberta.....	1923	3,475	192	54	202	134	8	42	7	3	90.4	8.3	1.3	90.3	8.1	1.6		
	1922	3,529	236	40	240	150	12	44	11	10	89.1	9.4	1.5	89.3	9.3	1.4		
	1921	3,787	276	40	276	220	10	37	7	8	88.0	10.9	1.1	88.0	10.8	1.2		
British Columbia.....	1923	3,090	265	85	215	167	27	53	17	24	87.2	10.4	2.4	85.2	11.4	3.4		
	1922	2,928	255	83	214	163	17	53	20	30	86.8	10.5	2.7	84.9	11.6	3.5		
	1921	2,975	247	92	243	186	27	67	19	33	85.2	11.7	3.1	84.5	11.6	3.9		
Canada (Registration Area—Territoire d'enre- gistrement)	1923	42,065	1,897	256	2,682	1,784	72	254	49	43	90.1	9.2	0.7	91.6	7.6	0.8		
	1922	40,290	2,014	249	2,817	1,873	76	261	69	62	89.2	10.0	0.8	90.9	8.3	0.8		
	1921	42,416	2,444	280	3,248	2,191	75	272	87	60	88.4	10.8	0.8	90.0	9.2	0.8		

TABLE 28—Marriages reported in rural and urban parts of counties or census divisions, 1923
TABLEAU 28—Mariages constatés dans les parties rurales et urbaines des comtés ou divisions de recensement, 1923

Counties or divisions — Comtés ou divisions	Total	Rural — Rurales	Urban — Ur- baines	Counties or divisions — Comtés ou divisions	Total	Rural — Rurales	Urban — Ur- baines
Canada (Registration Area).....	49,102	14,435	34,667	Ontario—con.			
Prince Edward Island.....	454	271	183	Prescott.....	168	115	53
Kings.....	63	63	—	Prince Edward.....	104	48	56
Prince.....	158	110	48	Rainy River.....	104	28	76
Queens.....	233	98	135	Renfrew.....	365	185	180
Nova Scotia.....	3,246	1,010	2,236	Russell.....	138	114	24
Annapolis.....	93	70	23	Simcoe.....	514	203	311
Antigonish.....	45	27	18	Stormont.....	204	85	119
Cape Breton.....	573	58	515	Sudbury.....	283	122	161
Colchester.....	221	36	185	Thunder Bay.....	456	32	418
Cumberland.....	279	66	213	Timiskaming.....	229	103	126
Digby.....	89	71	18	Victoria.....	178	84	94
Guysborough.....	76	58	18	Waterloo.....	609	110	499
Halifax.....	743	100	643	Welland.....	782	184	598
Hants.....	102	57	45	Wellington.....	415	145	270
Inverness.....	78	65	13	Wentworth.....	1,484	90	1,394
Kings.....	168	97	71	York.....	6,965	262	6,703
Lunenburg.....	208	86	122	Manitoba.....	4,544	1,459	3,085
Pictou.....	252	47	205	Division 1.....	111	111	—
Queens.....	53	34	19	Division 2.....	212	188	24
Richmond.....	47	47	—	Division 3.....	151	151	—
Shelburne.....	58	44	14	Division 4.....	90	90	—
Victoria.....	20	20	—	Division 5.....	129	106	23
Yarmouth.....	141	27	114	Division 6.....	2,708	83	2,625
New Brunswick.....	2,911	1,341	1,570	Division 7.....	251	58	193
Albert.....	27	27	—	Division 8.....	89	48	41
Carleton.....	239	87	152	Division 9.....	142	106	36
Charlotte.....	255	49	206	Division 10.....	101	66	35
Gloucester.....	234	187	47	Division 11.....	123	109	14
Kent.....	118	118	—	Division 12.....	85	85	—
Kings.....	126	79	47	Division 13.....	148	80	68
Madawaska.....	139	120	19	Division 14.....	109	109	—
Northumberland.....	207	117	90	Division 15.....	45	45	—
Queens.....	43	43	—	Division 16.....	50	24	26
Restigouche.....	197	97	100	Saskatchewan.....	5,045	2,514	2,531
St. John.....	544	69	475	Division 1.....	251	175	76
Sunbury.....	21	21	—	Division 2.....	142	80	62
Victoria.....	139	114	25	Division 3.....	184	151	33
Westmorland.....	385	134	251	Division 4.....	126	46	80
York.....	237	79	158	Division 5.....	281	218	63
Ontario.....	24,842	5,735	19,107	Division 6.....	807	193	614
Addington.....	32	32	—	Division 7.....	480	106	374
Algoma.....	339	106	239	Division 8.....	271	160	111
Brant.....	411	46	365	Division 9.....	315	189	126
Bruce.....	283	191	92	Division 10.....	172	172	—
Carleton.....	1,179	80	1,099	Division 11.....	809	147	662
Cochrane.....	238	51	187	Division 12.....	127	92	35
Dufferin.....	113	81	32	Division 13.....	177	160	17
Dundas.....	104	104	—	Division 14.....	164	122	42
Durham.....	149	73	76	Division 15.....	471	312	159
Elgin.....	341	128	213	Division 16.....	176	99	77
Essex.....	1,426	136	1,290	Division 17.....	66	66	—
Frontenac.....	334	62	272	Division 18.....	26	26	—
Glengarry.....	98	88	10	Alberta.....	4,117	1,352	2,765
Grenville.....	112	76	36	Division 1.....	184	31	153
Grey.....	359	187	172	Division 2.....	409	56	353
Haldimand.....	128	91	37	Division 3.....	62	58	4
Haliburton.....	25	25	—	Division 4.....	59	40	19
Halton.....	141	52	89	Division 5.....	133	65	68
Hastings.....	491	236	255	Division 6.....	997	140	857
Huron.....	309	220	89	Division 7.....	167	167	—
Kenora.....	94	11	83	Division 8.....	351	123	228
Kent.....	472	140	332	Division 9.....	53	53	—
Lambton.....	316	129	187	Division 10.....	223	163	60
Lanark.....	225	48	177	Division 11.....	1,118	135	983
Leeds.....	224	92	132	Division 12.....	35	17	18
Lennox.....	96	38	58	Division 13.....	90	90	—
Lincoln.....	343	98	245	Division 14.....	116	116	—
Manitoulin.....	63	63	—	Division 15.....	35	35	—
Middlesex.....	961	161	800	Division 16.....	59	37	22
Muskoka.....	132	33	99	Division 17.....	26	26	—
Nipissing.....	312	98	214	British Columbia.....	3,943	752	3,190
Norfolk.....	166	110	56	Victoria Division.....	455	90	365
Northumberland.....	190	98	92	New Westminster Division.....	417	180	237
Ontario.....	378	148	230	Nanaimo Division.....	223	66	157
Oxford.....	334	121	213	Beaton Division.....	285	72	213
Parry Sound.....	165	101	64	Alberni Division.....	180	127	53
Peel.....	111	80	31	Ashcroft Division.....	62	43	19
Perth.....	364	123	241	Grand Forks Division.....	303	132	171
Peterborough.....	292	65	227	Vancouver Division.....	2,018	43	1,975

NOTE.—For number of marriages in cities and towns of 1,000 population and over, see Table 2, pages 3-6.

NOTE.—Pour le nombre des mariages dans les cités et villes de 1,000 âmes et au-dessus, voir tableau 2, pages 3-6.

TABLE 29—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1923

No.	Ages of bridegrooms — Ages des époux	Total grooms — Total des époux	Ages of brides															
			Under 18															
			Moins de 18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
CANADA (Registration Area)																		
1	Under 18—Moins de 18.	46	14	13	8	1	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	18.	205	56	71	37	24	12	3	10	9	5	4	1	—	—	—	—	—
3	19.	747	146	205	168	89	72	32	40	21	14	5	5	3	1	1	2	2
4	20.	1,277	134	281	298	262	124	82	41	21	14	5	5	3	1	1	7	7
5	21.	3,473	327	700	669	549	576	281	167	70	50	26	12	10	6	7	7	7
6	22.	3,423	261	514	552	437	608	428	254	141	80	51	37	14	12	10	6	6
7	23.	3,891	268	457	515	504	639	472	436	249	129	76	51	37	17	15	15	15
8	24.	3,619	199	374	431	390	526	447	392	341	179	136	66	50	27	24	24	24
9	25.	3,429	170	299	310	353	448	363	349	362	301	172	104	71	33	27	27	27
10	26.	3,365	180	294	283	292	410	320	348	285	274	279	147	89	58	44	44	44
11	27.	3,170	165	253	261	238	365	260	308	264	245	222	241	127	81	45	45	45
12	28.	3,067	142	227	250	237	297	295	282	245	225	214	173	188	100	60	72	72
13	29.	2,417	66	136	153	168	231	225	232	196	183	147	157	153	132	72	72	72
14	30.	2,128	46	111	127	154	181	143	175	159	165	137	121	120	109	99	149	149
15	31.	1,561	39	53	82	100	156	106	104	109	100	114	106	87	75	86	86	86
16	32.	1,570	39	57	71	91	106	150	105	105	112	113	98	97	75	86	86	86
17	33.	1,271	41	43	54	52	70	73	108	85	88	88	79	87	61	64	64	64
18	34.	1,152	20	40	33	52	64	78	71	74	90	70	83	78	57	57	57	57
19	35.	1,079	15	29	36	42	54	56	66	65	84	63	59	69	47	39	51	51
20	36.	810	8	24	19	29	34	39	55	46	33	51	55	47	39	51	51	51
21	37.	709	8	14	12	27	23	34	34	33	40	33	49	46	43	42	42	42
22	38.	774	7	23	26	17	37	34	28	39	32	43	41	54	35	43	43	43
23	39.	565	5	7	8	7	18	14	12	30	37	25	31	37	40	28	28	28
24	40.	585	4	5	7	9	14	18	15	22	32	20	30	27	39	53	53	53
25	41.	411	2	8	7	10	6	14	15	10	11	14	16	15	12	18	18	18
26	42.	453	3	2	12	7	13	12	6	13	15	9	18	27	27	27	27	27
27	43.	355	—	1	—	6	6	7	8	5	8	21	17	13	17	13	13	13
28	44.	249	—	1	2	4	3	9	2	8	10	10	6	8	12	11	11	11
29	45.	318	2	4	2	3	9	2	8	10	10	10	6	8	12	11	11	11
30	46.	258	1	2	3	4	3	7	4	5	6	1	4	10	6	11	11	11
31	47.	221	—	1	—	1	4	—	3	2	4	3	13	5	5	13	13	13
32	48.	243	1	—	2	3	2	2	3	2	3	3	5	9	5	8	8	8
33	49.	175	1	—	3	4	1	2	2	4	2	2	2	3	4	3	13	13
34	50.	216	—	1	1	1	1	2	3	8	5	9	9	7	14	8	17	17
35	51 to 55.	692	1	6	1	4	2	3	8	5	9	9	7	14	8	2	10	10
36	56 to 60.	499	—	—	—	1	4	2	3	2	1	8	—	4	4	2	10	10
37	61 to 65.	352	—	—	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
38	66 to 70.	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	71 to 75.	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	76 to 79.	26	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
41	80 and over—et plus.	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Not stated—Non donné.	30	—	—	2	2	2	2	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—
Total Brides—Total des épouses.		49,102	2,371	4,257	4,433	4,179	5,119	4,027	3,654	3,014	2,572	2,190	1,834	1,595	1,249	1,203		

PRINCE EDWARD ISLAND

1	Under 18—Moins de 18.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	18.	5	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	19.	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	20.	23	3	1	3	4	9	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5	21.	27	3	4	2	5	6	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
6	22.	31	4	2	5	—	8	1	1	2	2	3	3	—	—	—	—	—
7	23.	32	1	1	1	4	8	5	4	2	3	3	—	—	—	—	—	—
8	24.	42	1	2	7	2	4	4	8	4	4	3	2	2	1	1	—	—
9	25.	41	2	2	2	1	9	4	7	3	3	1	4	1	1	1	—	—
10	26.	26	2	—	—	3	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	27.	32	1	—	1	2	1	4	3	6	4	2	—	—	—	—	—	—
12	28.	25	2	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	29.	13	1	1	1	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	30.	14	—	—	—	2	1	3	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
15	31.	10	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	32.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	33.	11	—	1	—	1	1	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—
18	34.	10	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	35.	7	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	36.	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	37.	11	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—
22	38.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	39.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	40.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	41.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	42.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	43.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	44.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	45.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	46.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	47.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	48.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	49.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	50.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	51 to 55.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	56 to 60.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	61 to 65.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	66 to 70.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	71 to 75.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	76 to 79.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	80 and over—et plus.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Not stated—Non donné.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total Brides—Total des épouses.		454	22	15	27	29	66	33	41	27	22	23	20	19	15	10		

TABLEAU 29—Mariages—Âges des mariés, 1923

TABLEAU 29—Mariages—Âges des mariés, 1923

TABLEAU 29—Mariages—Âges des mariés, 1923

TABLEAU 29—Mariages—Âges des mariés, 1923

NEW BRUNSWICK[illegible]

TABLEAU 29—Mariages—Âges des mariés, 1923—*suite*[illegible]

NOUVEAU-BRUNSWICK

[illegible]

[illegible]

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-79	80 and over 80 et plus	Not stated Non donné	No.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------------	-------------------------	-----

[illegible][illegible]

TABLE 29—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1923—*con.*

No.	Ages of bridegrooms — Ages des époux	Total grooms — Total des époux	Ages of brides																		
			Under 18 — Moins de 18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
SASKATCHEWAN																					
1	Under 18—Moins de 18.	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	18.	10	3	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	19.	63	19	14	15	6	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	20.	97	9	16	27	18	13	8	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	21.	297	45	63	56	45	45	16	12	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	22.	297	43	59	55	39	43	27	8	10	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	23.	411	55	65	80	55	51	28	36	16	9	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—
8	24.	373	54	52	70	57	36	32	21	16	10	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—
9	25.	346	26	43	44	44	43	29	35	27	23	12	11	5	—	—	—	—	—	—	—
10	26.	389	42	59	51	45	47	32	24	19	23	14	12	16	15	—	—	—	—	—	—
11	27.	352	44	34	44	38	38	30	27	22	21	9	10	9	6	7	—	—	—	—	—
12	28.	314	24	38	50	27	33	29	27	16	21	18	19	15	5	8	—	—	—	—	—
13	29.	280	19	19	28	28	27	25	20	20	18	15	12	16	9	7	14	—	—	—	—
14	30.	246	8	21	18	28	26	19	18	13	10	11	9	7	8	8	7	—	—	—	—
15	31.	185	10	9	18	14	23	21	15	9	12	4	6	7	4	7	14	—	—	—	—
16	32.	185	9	7	13	17	15	11	15	9	8	11	7	12	8	3	3	—	—	—	—
17	33.	166	3	7	13	8	16	13	9	5	5	8	10	7	14	7	3	—	—	—	—
18	34.	128	5	4	5	8	7	13	9	13	14	7	9	4	5	9	3	—	—	—	—
19	35.	144	2	1	6	6	5	5	8	3	2	5	5	5	5	9	3	—	—	—	—
20	36.	93	2	3	5	5	6	2	5	5	7	3	3	3	3	3	3	—	—	—	—
21	37.	86	—	1	5	5	6	2	4	2	6	6	6	2	3	5	3	—	—	—	—
22	38.	78	—	1	7	2	5	4	—	2	6	4	1	4	2	2	2	—	—	—	—
23	39.	49	—	1	2	1	2	3	1	2	5	3	3	4	1	3	3	—	—	—	—
24	40.	65	—	1	3	2	2	3	3	3	3	2	2	4	2	1	1	—	—	—	—
25	41.	47	—	1	2	—	—	5	2	1	2	1	3	3	4	2	2	—	—	—	—
26	42.	55	—	1	2	—	—	—	1	1	2	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—
27	43.	39	—	1	—	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	1	—	—	—	—
28	44.	24	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	45.	28	—	—	1	—	1	2	1	1	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
30	46.	24	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	3	1	2	—	—	—	—
31	47.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
32	48.	17	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
33	49.	17	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
34	50.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	51 to 55.	38	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	56 to 60.	36	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
37	61 to 65.	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	66 to 70.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	71 to 75.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	76 to 79.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	80 and over—et plus.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Not stated—Non donné.	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total Brides—Total des épouses.	5,045	434	531	628	510	500	379	325	240	229	169	152	134	107	113					
ALBERTA																					
1	Under 18—Moins de 18.	4	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	18.	14	4	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	19.	33	9	7	8	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	20.	55	16	11	11	7	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	21.	247	54	58	32	24	36	16	11	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	22.	269	34	45	45	27	51	28	16	8	6	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—
7	23.	290	38	42	50	33	43	31	25	15	4	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—
8	24.	276	18	53	44	21	48	27	22	14	8	8	7	1	2	4	—	—	—	—	—
9	25.	283	33	28	25	33	47	26	20	31	13	10	6	3	2	2	—	—	—	—	—
10	26.	243	29	36	24	19	36	20	16	17	16	14	6	1	3	3	—	—	—	—	—
11	27.	263	35	34	17	19	37	24	23	19	14	12	15	14	9	5	—	—	—	—	—
12	28.	326	29	48	23	30	30	35	17	24	16	18	12	14	8	5	9	6	7	8	8
13	29.	223	14	28	18	18	26	20	14	19	13	12	8	5	9	6	4	7	8	8	8
14	30.	182	8	16	22	18	18	12	16	15	6	8	12	7	2	7	2	7	8	8	8
15	31.	159	7	9	13	14	26	9	12	6	9	12	10	6	8	6	4	4	4	4	4
16	32.	174	11	15	11	11	12	26	10	13	12	10	6	8	6	4	4	4	4	4	4
17	33.	143	10	8	16	8	8	11	9	8	5	6	8	8	4	4	4	4	4	4	4
18	34.	108	3	6	5	6	6	11	6	6	6	6	8	8	4	4	4	4	4	4	4
19	35.	116	1	5	5	4	7	9	5	6	3	3	6	1	2	5	5	5	5	5	5
20	36.	76	—	7	1	3	3	5	4	2	3	1	3	5	2	5	5	5	5	5	5
21	37.	76	1	3	5	4	2	3	6	1	3	1	6	3	3	3	3	3	3	3	3
22	38.	72	—	3	5	1	2	2	4	3	2	3	3	2	3	2	5	5	5	5	5
23	39.	54	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	40.	56	—	—	1	1	3	1	1	5	2	2	1	4	4	10	4	4	4	4	4
25	41.	47	—	—	—	1	—	2	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—
26	42.	31	—	—	—	2	2	4	1	—	1	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—
27	43.	34	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	1	2	1	1	1	1	1
28	44.	30	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
29	45.	22	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	46.	21	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
31	47.	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	48.	14	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	49.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	50.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	51 to 55.	42	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—
36	56 to 60.	35	—	—	—	—	—	—	1	1	—										

Ages des épouses

[illegible]

ALBERTA

[illegible]

TABLE 29—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1923—*con.*

No.	Ages of bridegrooms — Âges des époux	Total grooms — Total des époux	Ages of brides																
			Under 18 — Moins de 18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
BRITISH COLUMBIA																			
1	Under 18—Moins de 18.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	18.	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	19.	30	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	20.	63	11	7	20	11	8	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	21.	193	24	31	25	29	49	24	5	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
6	22.	230	12	32	34	27	56	26	18	5	11	1	1	—	—	—	—	—	—
7	23.	272	14	7	33	38	29	61	37	34	12	7	1	2	2	2	1	1	1
8	24.	230	7	18	21	21	41	29	37	26	10	9	9	5	5	3	3	3	3
9	25.	228	5	9	15	24	33	35	29	25	21	11	11	4	1	1	3	3	3
10	26.	205	9	14	16	20	37	20	20	13	19	11	11	5	3	3	3	3	3
11	27.	245	4	10	28	20	29	26	18	28	22	19	15	10	8	1	1	1	1
12	28.	205	14	8	14	10	21	20	18	15	24	13	14	12	5	3	3	3	3
13	29.	220	2	9	12	17	24	28	20	15	16	15	16	14	11	11	11	11	11
14	30.	154	1	5	8	7	13	13	15	13	16	9	11	12	6	6	12	12	12
15	31.	134	4	2	8	7	12	7	10	6	11	7	11	9	8	7	7	7	7
16	32.	137	3	4	6	7	17	11	5	6	6	10	5	9	14	5	5	5	5
17	33.	135	5	2	3	5	6	9	7	9	9	11	12	13	6	7	7	7	7
18	34.	141	1	5	4	4	11	11	9	11	19	6	10	6	6	6	6	6	6
19	35.	106	2	3	2	3	7	9	7	8	10	7	4	4	2	2	4	4	4
20	36.	96	1	1	1	3	2	5	5	8	5	8	8	3	4	4	4	4	4
21	37.	86	1	1	—	—	—	9	6	1	1	4	4	5	4	4	8	8	8
22	38.	91	—	—	—	2	6	7	3	3	3	6	5	7	5	6	6	6	6
23	39.	81	—	—	—	—	4	3	2	5	6	3	1	1	5	8	6	6	6
24	40.	74	—	—	—	1	—	1	2	2	8	2	8	2	7	4	4	4	4
25	41.	47	—	1	1	—	1	2	1	—	4	2	3	3	1	1	1	1	1
26	42.	62	1	—	—	—	—	1	1	—	5	3	—	—	—	3	3	3	3
27	43.	55	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	2	4	2	2	2	2	2
28	44.	23	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1
29	45.	46	—	—	—	—	3	—	1	2	3	2	—	—	2	2	3	3	3
30	46.	30	1	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1
31	47.	29	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
32	48.	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—
33	49.	18	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	50.	27	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
35	51 to 55.	87	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	3	1	1	—	—	—	—
36	56 to 60.	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	61 to 65.	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	66 to 70.	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	71 to 75.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	76 to 79.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	80 and over—et plus....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Not stated—Non donné.	7	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total Brides—Total des épouses.....		3,943	139	206	260	258	450	339	277	218	247	166	170	143	115	113			

TABLEAU 29—Mariages—Âges des mariés, 1923—*suite*

Âges des épouses

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-79	80 and over 80 et plus	Not stated Non donné	No.
COLOMBIE BRITANNIQUE																												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
75	74	70	54	56	52	47	40	43	45	28	25	29	18	23	23	13	12	10	13	45	24	8	4	1	-	-	-	10

PRINCE EDWARD ISLAND

TABLE 30—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1923—*con.*

No.	Birthplace of bridegrooms — Lieu de naissance des époux	Birthplace of brides																
		Total grooms — Total des époux	Canada									British Isles Iles britanniques						
			P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified Prov. non spécifiée	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres	
1	Canada.....	2,705	27	2,394	38	12	6	-	-	-	-	1	1	58	8	15	3	-
2	P. E. Island.....	35	3	27	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	15	3	-
3	Nova Scotia.....	2,530	22	2,266	23	6	5	-	-	-	-	-	-	52	1	-	-	-
4	New Brunswick.....	99	2	74	14	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
5	Quebec.....	18	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	Ontario.....	20	-	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Saskatchewan.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	British Columbia.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Province not specified.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	British Isles.....	150	1	92	4	-	-	-	-	-	1	-	-	27	1	14	-	-
11	England.....	104	1	63	3	-	-	-	-	-	1	-	-	22	1	6	-	-
12	Ireland.....	10	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
13	Scotland.....	33	-	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-
14	Wales.....	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
15	British Possessions.....	183	1	85	-	1	1	-	-	-	1	-	-	9	-	2	1	-
16	Newfoundland.....	165	1	74	-	1	1	-	-	-	1	-	-	7	-	2	-	-
17	Other.....	18	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
18	Europe.....	74	-	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
19	Austria.....	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Belgium.....	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Denmark.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Finland.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	France.....	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Galicia.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Germany.....	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Hungary.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Iceland.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Italy.....	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Norway.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Poland.....	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Russia.....	14	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
32	Sweden.....	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Other.....	13	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Asia.....	11	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	China.....	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Japan.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Other.....	8	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	United States.....	114	2	92	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
39	Various.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Not specified.....	8	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total brides — Total des épouses.....	3,246	31	2,700	47	13	7	-	-	-	1	3	1	95	9	32	4	-

NEW BRUNSWICK

41	Canada	2,429	16	98	2,029	76	5	-	-	2	-	1	2	41	6	11	1
42	P. E. Island.....	36	5	2	23	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
43	Nova Scotia.....	124	1	27	82	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-
44	New Brunswick.....	2,161	8	69	1,861	42	3	-	-	2	-	1	1	35	6	10	1
45	Quebec.....	93	1	-	53	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Ontario.....	11	1	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
47	British Columbia.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Province not specified..	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
49	British Isles	103	-	3	67	3	-	-	-	-	-	-	-	17	-	6	-
50	England.....	74	-	3	46	2	-	-	-	-	-	-	-	15	-	1	-
51	Ireland.....	6	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
52	Scotland.....	21	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
53	Wales.....	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABLE 30—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1923—*con.*

No.	Birthplace of bridegrooms — Lieu de naissance des époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of brides														
			P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified Prov. non spécifiée	British Isles Iles britannique				
													England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
NEW BRUNSWICK—con.																	
1	British Possessions.....	17	1	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Newfoundland.....	11	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other.....	6	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Europe.....	28	—	2	11	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
5	Austria.....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6	Belgium.....	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Denmark.....	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Finland.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	France.....	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Galicia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Germany.....	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Hungary.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Iceland.....	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Italy.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Norway.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Poland.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Russia.....	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Sweden.....	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
19	Other.....	4	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Asia.....	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	China.....	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Japan.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Other.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	United States.....	328	2	9	146	7	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—
25	Various.....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Not specified.....	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total brides—Total des épouses.....		2,911	19	118	2,260	88	5	1	2	—	1	2	62	6	19	1	—

ONTARIO

27	Canada.....	16,839	2	44	30	492	13,414	17	8	10	15	338	1,315	121	384	16	-
28	P. E. Island.....	8	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-
29	Nova Scotia.....	93	-	16	1	3	51	-	-	1	-	-	11	1	2	-	-
30	New Brunswick.....	57	-	1	10	1	28	-	-	-	-	-	44	4	17	1	-
31	Quebec.....	845	-	4	3	216	519	1	1	1	1	1	1,163	108	339	15	-
32	Ontario.....	15,221	2	21	15	267	12,643	14	7	8	14	88	4	-	-	-	-
33	Manitoba.....	32	-	2	-	1	22	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
34	Saskatchewan.....	16	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
35	Alberta.....	12	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
36	British Columbia.....	14	-	-	-	-	11	-	-	-	-	297	74	6	23	-	-
37	Province not specified..	541	-	-	-	3	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	British Isles.....	4,960	2	9	7	55	1,890	2	3	2	-	110	1,773	216	710	31	1
39	England.....	3,406	1	7	5	39	1,324	1	2	2	-	88	1,491	82	235	17	-
40	Ireland.....	471	-	-	-	2	208	-	-	-	-	6	79	107	53	1	-
41	Scotland.....	1,018	1	2	1	13	329	1	1	-	-	14	187	24	418	6	-
42	Wales.....	64	-	-	-	1	29	-	-	-	-	2	16	3	4	7	-
43	Other.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
44	British Possessions.....	61	-	1	-	-	22	-	-	-	-	1	14	-	1	-	-
45	Newfoundland.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Other.....	61	-	1	-	-	22	-	-	-	-	1	14	-	1	-	-
47	Europe.....	1,536	-	5	-	20	304	8	4	2	-	20	81	7	11	-	-
48	Austria.....	109	-	1	-	2	19	2	-	1	-	2	2	-	-	-	-
49	Belgium.....	32	-	-	-	1	6	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
50	Denmark.....	10	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
51	Finland.....	92	-	-	-	-	16	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-
52	France.....	20	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-
53	Galicia.....	165	-	-	-	1	10	4	1	-	-	1	1	-	1	-	-
54	Germany.....	43	-	1	-	-	20	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-

TABLE 30—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1923—*con.*

No.	Birthplace of bridegrooms — Lieu de naissance des époux	Birthplace of brides													Total brides—Total des épouses	Other—Autres		
		Total grooms Total des époux	P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified Prov. non spécifiée	British Isles — Iles britanniques					
													England—Angleterre	Ireland—Irlande			Scotland—Ecosse	Wales—Galles
ONTARIO— <i>con.</i>																		
1	Europe— <i>con.</i>	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Hungary.....	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Iceland.....	356	-	1	-	6	88	-	-	-	-	4	21	2	-	-		
4	Italy.....	12	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
5	Norway.....	225	-	-	-	2	25	1	-	-	-	2	3	-	-	-		
6	Poland.....	239	-	-	-	3	42	1	1	-	-	3	20	1	3	-		
7	Russia.....	30	-	-	-	-	10	-	1	1	-	-	3	-	-	-		
8	Sweden.....	191	-	-	-	3	47	-	1	-	-	5	18	-	4	-		
9	Other.....	79	-	-	-	1	9	-	-	-	-	1	4	1	3	-		
10	Asia.....	9	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	1	3	-		
11	China.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
12	Japan.....	69	-	-	-	1	6	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
13	Other.....	1,357	1	8	1	25	727	6	-	1	1	34	108	13	42	4		
14	United States.....	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
15	Various.....	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Not specified.....																	
	Total brides—Total des épouses.....	24,842	5	67	38	593	16,371	33	15	15	16	554	3,296	358	1,151	51		
MANITOBA																		
16	Canada.....	2,045	6	27	7	48	238	1,133	48	8	5	2	202	30	83	4		
17	P. E. Island.....	19	2	-	-	-	3	8	-	-	-	-	3	1	1	-		
18	Nova Scotia.....	39	-	7	1	-	5	16	1	1	-	-	4	-	2	-		
19	New Brunswick.....	20	-	-	-	-	9	4	-	-	-	-	4	-	-	1		
20	Quebec.....	100	-	1	1	17	8	47	2	-	-	-	10	1	2	-		
21	Ontario.....	520	2	10	1	12	112	197	12	4	1	1	74	9	27	1		
22	Manitoba.....	1,264	2	6	1	18	92	823	28	3	3	1	100	18	46	2		
23	Alberta.....	69	-	3	2	1	8	33	5	-	-	-	6	1	3	-		
24	Saskatchewan.....	11	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	-	-	2	-		
25	British Columbia.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		
26	Province not specified..	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	British Isles.....	1,135	3	16	3	11	96	287	14	2	1	1	337	65	215	8		
28	England.....	624	1	8	3	8	49	161	12	2	1	-	243	22	59	5		
29	Ireland.....	127	-	4	-	2	10	31	-	-	-	-	26	28	13	-		
30	Scotland.....	349	1	-	-	1	33	88	2	-	-	1	53	14	138	2		
31	Wales.....	3	1	-	-	-	3	7	-	-	-	-	14	1	5	1		
32	Other.....	22	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	British Possessions.....	13	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	2	-	1	-		
34	Newfoundland.....	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Other.....	10	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	2	-	1	-		
36	Europe.....	1,015	-	-	1	7	7	302	7	-	2	3	18	-	7	1		
37	Austria.....	77	-	-	-	-	-	24	3	-	-	-	1	-	-	-		
38	Belgium.....	35	-	-	-	3	-	7	-	-	1	-	1	-	-	-		
39	Denmark.....	13	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	2	-		
40	Finland.....	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	France.....	26	-	-	-	4	1	11	-	-	-	-	-	-	1	-		
42	Galicia.....	238	-	-	-	-	-	92	1	-	-	2	-	-	-	-		
43	Germany.....	16	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	Hungary.....	10	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	Iceland.....	31	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	1	-	1	-		
46	Italy.....	25	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	1	-	-	-		
47	Norway.....	21	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	2	-	-	-		
48	Poland.....	92	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-		
49	Russia.....	170	-	-	1	-	1	36	1	-	-	-	3	-	2	-		
50	Sweden.....	59	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	4	-	-	1		
51	Other.....	197	-	-	-	-	2	52	2	-	-	1	4	-	-	-		

TABLEAU 30—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1923—*suite*

Lieu de naissance des épouses																									No.
British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie		United States Etats-Unis	Various—Divers	Not specified	Non spécifié			
Newfoundland — Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Galicia—Galicie	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon					Other—Autres		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</					

MANITOBA

2	9	6	2	-	-	7	10	2	2	13	-	3	7	18	5	5	-	-	1	110	-	2	16
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	17
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	3	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	8	-	-	19
1	6	3	2	-	-	6	9	-	2	12	-	1	7	12	4	4	-	-	1	46	1	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	50	1	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	26
-	1	-	5	-	-	3	-	1	-	1	1	2	3	10	1	3	-	-	-	43	1	-	27
-	1	-	5	-	-	3	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	24	1	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	33
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	50	19	2	3	9	159	10	7	10	11	8	71	108	33	118	-	-	-	40	2	-	36
-	37	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	3	-	2	-	-	-	1	-	-	37
-	-	-	17	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	38
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	39
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	4	1	-	-	6	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	41
-	2	1	-	-	-	133	1	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	43
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	46
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	47
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	2	-	3	-	-	-	1	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	6	93	1	8	-	-	-	5	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	30	-	-	-	-	-	7	-	-	50
2	-	-	-	-	-	131	1	-	-	-	-	2	-	8	-	102	-	-	-	8	-	-	51

TABLE 30—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1923—*con.*

No.	Birthplace of bridegrooms — Lieu de naissance des époux	Birthplace of brides															
		Total grooms — Total des époux	Canada									British Isles — Iles britanniques					
			P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified Prov. non spécifiée	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
1	Asia.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
2	China.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	Japan.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Other.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	United States.....	328	3	1	2	8	33	88	10	3	1	-	27	5	9	1	-
6	Various.....	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Not specified.....	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total brides—Total des épouses.....		4,544	12	44	13	74	375	1,820	79	13	9	6	588	100	315	14	2

SASKATCHEWAN																	
8	Canada.....	2,060	10	41	22	83	424	218	515	11	2	2	157	14	78	3	1
9	Prince Edward Island.....	36	4	1	-	-	7	2	4	-	-	-	3	1	2	-	-
10	Nova Scotia.....	67	-	11	3	2	16	4	6	1	-	-	5	2	2	1	-
11	New Brunswick.....	45	-	-	3	1	14	3	8	-	-	-	2	-	2	1	-
12	Quebec.....	174	-	1	2	51	32	8	15	-	-	-	7	-	5	-	-
13	Ontario.....	899	5	23	8	18	257	79	148	5	2	1	91	6	42	-	1
14	Manitoba.....	345	1	2	3	9	50	82	91	2	-	-	24	2	10	-	-
15	Saskatchewan.....	452	-	2	3	1	44	37	235	2	-	-	21	2	12	-	-
16	Alberta.....	24	-	1	-	-	4	1	5	1	-	-	4	-	2	-	-
17	British Columbia.....	13	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	1	1	1	-
18	Province not specified.....	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
19	British Isles.....	937	3	12	3	13	127	58	108	4	1	-	315	28	116	11	1
20	England.....	626	-	6	-	-	82	43	66	3	-	-	257	17	41	8	-
21	Ireland.....	72	1	-	1	3	12	2	10	-	-	-	18	8	7	-	-
22	Scotland.....	223	2	6	2	3	32	13	30	1	1	-	36	3	67	2	-
23	Wales.....	15	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	4	-	1	1	-
24	Other.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	British Possessions.....	10	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	3	1	-	-	-
26	Newfoundland.....	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	1	-	-	-
27	Other.....	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Europe.....	1,095	2	1	1	5	18	45	283	6	-	3	24	3	10	-	-
29	Austria.....	125	-	-	1	-	2	4	32	2	-	-	2	-	-	-	-
30	Belgium.....	18	-	-	-	1	-	-	8	-	-	-	3	-	-	-	-
31	Denmark.....	15	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	2	-	-	-
32	Finland.....	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
33	France.....	28	-	-	-	3	1	-	5	1	-	-	1	-	1	-	-
34	Galicia.....	175	-	-	-	-	-	8	80	1	-	1	-	-	-	-	-
35	Germany.....	52	1	1	-	1	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Hungary.....	51	-	-	-	-	1	3	20	-	-	1	-	-	-	-	-
37	Iceland.....	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Italy.....	2	-	-	-	-	7	1	9	-	-	-	3	-	2	-	-
39	Norway.....	72	-	-	-	-	1	6	15	1	-	-	-	-	2	-	-
40	Poland.....	61	-	-	-	-	1	16	53	1	-	-	3	-	-	-	-
41	Russia.....	265	-	-	-	-	3	1	6	-	-	-	4	-	5	-	-
42	Sweden.....	52	-	-	-	-	2	4	44	-	-	1	5	1	5	-	-
43	Other.....	169	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Asia.....	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-
45	China.....	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
46	Japan.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
47	Other.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	United States.....	932	6	10	3	32	134	76	141	8	1	1	56	9	26	2	-
49	Various.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Not specified.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total brides—Total des épouses.....		5,045	21	64	29	133	704	398	1,050	29	4	6	558	55	231	16	2

TABLEAU 30—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1923—*suite*

Lieu de naissance des épouses			No.
British Possessions — Possessions britanniques	Europe	Asia Asie	
Newfoundland			
Terre-Neuve			
Other—Autres			
Austria—Autriche			
Belgium—Belgique			
Denmark—Danemark			
Finland—Finlande			
France			
Galicia—Galicie			
Germany—Allemagne			
Hungary—Hongrie			
Iceland—Islande			
Italy—Italie			
Norway—Norvège			
Poland—Pologne			
Russia—Russie			
Sweden—Suède			
Other—Autres			
China—Chine			
Japan—Japon			
Other—Autres			
United States			
— Etats-Unis			
Various—Divers			
Not specified			
Non spécifié			

MANITOBA—*fin*

[illegible]

SASKATCHEWAN

2	3	12	6	3	6	3	4	4	3	10	4	30	5	16	367	1	8
	2			1								1			8		9
												2			9		10
												3			11		11
1	1	3	4	1	2		1	1				3			41		12
		1	1	1			1	1		4	2	3			185		13
1		7	1		1	2	1	2	2	4	1	6			48		14
										2	1	13			55	1	15
												1			5		16
		1					1								3		17
															2		18
	6	5	1		3		4	1	1	3	2	6	2	2	100	1	19
	3	3	1		2		2	1		3	1	6		2	72		20
															10		21
	2	2					2		1				2		14	1	22
	1				1										4		23
																	24
															2		25
															2		26
																	27
		81	12	4	3	13	24	27	1	24	38	140	16	81	132		28
	59				1	3	1		1		4			2	8		29
		6															30
			2		1					1		1			4		31
																	32
		5			11		81										33
								1						1	1		34
	1		1		1		18	1				3		2	11		35
	4							17				1		3	7		36
									1						2		37
																	38
						1	1			20			2	1	27		39
							3	2			27	2		1	4		40
	12						1			1	3	123	1	9	37		41
	1			2						2					18		42
	4	1			11			5			4	6		62	13		43
														2		1	44
														2			45
																1	46
																	47
																1	
1	1	7		4	1	2	1	8	3	19		23	7	4			48
																	49
																1	50
3	10	105	19	11	4	24	101	40	35	6	1	56	44	199	30	103	946
																	4
																	1

No.	Birthplace of bridegrooms — Lieu de naissance des époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of brides					
			Canada				British Isles — Iles britanniques	
		P. E. Island						
		Nova Scotia						
		New Brunswick						
		Quebec						
		Ontario						
		Manitoba						
		Saskatchewan						
		Alberta						
		British Columbia						
		Province not specified						
		Prov. non spécifiées						
		England—Angleterre						
		Ireland—Irlande						
		Scotland—Ecosse						
		Wales—Galles						
		Other—Autres						

ALBERTA

1	Canada	1,352	7	36	19	71	241	52	22	316	16	8	130	12	58	7	1
2	Prince Edward Island	25	2	2	1	1	3	3	3	12	1	1	6	1	5	8	1
3	Nova Scotia	75	2	6	2	3	13	7	2	7	1	1	7	1	2	1	
4	New Brunswick	48	1	1	6	2	10	3	—	20	1	—	10	1	5	—	
5	Quebec	129	1	1	1	38	151	24	12	61	6	2	63	7	26	4	
6	Ontario	547	1	18	7	20	151	8	5	11	1	—	12	1	5	1	
7	Manitoba	88	—	3	1	1	20	1	1	3	—	—	3	1	2	—	
8	Saskatchewan	23	—	—	—	—	5	1	4	196	2	—	23	1	10	2	
9	Alberta	376	1	5	1	7	24	8	2	4	—	—	4	—	3	—	
10	British Columbia	33	—	1	—	—	6	1	—	1	—	5	—	—	—	—	
11	Province not specified	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	British Isles	967	5	21	6	17	98	21	13	76	15	—	298	37	152	20	1
13	England	576	3	12	4	9	58	6	8	52	12	—	233	11	51	8	
14	Ireland	66	1	—	1	2	6	2	1	8	2	—	10	11	4	2	
15	Scotland	286	1	8	1	6	29	13	4	15	1	—	43	12	95	2	
16	Wales	34	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	10	1	1	8	
17	Other	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	
18	British Possessions	21	—	—	—	1	3	—	—	2	—	—	1	1	—	—	
19	Newfoundland	9	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	3	—	3	—	
20	Other	12	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Europe	844	—	2	2	7	19	9	4	180	4	13	33	5	11	2	
22	Austria	75	—	—	—	1	2	3	1	19	1	3	2	2	—	—	
23	Belgium	16	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	
24	Denmark	27	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	1	2	—	
25	Finland	6	—	—	—	3	1	—	—	2	1	—	3	—	—	—	
26	France	24	—	—	—	—	—	—	—	46	—	2	—	—	—	—	
27	Gallcia	147	—	—	—	1	2	—	—	10	—	—	—	—	1	—	
28	Germany	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	
29	Hungary	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	Iceland	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	4	—	2	—	
31	Italy	46	—	—	—	—	1	1	—	7	—	—	1	—	—	—	
32	Norway	59	—	—	—	1	1	2	—	9	—	—	1	—	2	1	
33	Poland	50	—	—	—	—	3	1	3	38	—	1	1	—	1	1	
34	Russia	144	—	—	—	—	4	1	—	8	—	—	2	2	—	—	
35	Sweden	59	—	2	—	—	1	1	—	37	1	6	7	—	—	—	
36	Other	133	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	
37	Asla	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
38	China	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
39	Japan	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
40	Other	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	United States	923	3	16	10	23	104	26	16	148	14	2	76	4	33	6	
42	Various	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
43	Not specified	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Total brides — Total des épouses	4,117	15	75	37	119	465	108	55	723	49	24	542	59	258	35	2

BRITISH COLUMBIA

[illegible]

TABLEAU 30—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1923—*suite*

Lieu de naissance des épouses

British Possessions — Possessions britanniques	Europe																	Asia — Asie		No.			
	Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Galicia—Galicie	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon		Other—Autres	United States Etats-Unis	Various—Divers

ALBERTA

3	7	3	3	-	-	-	2	7	-	-	-	-	3	3	9	4	6	-	-	-	298	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	2
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	3
1	-	-	3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	11	-	-	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	35	1	-	5
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	126	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11
3	8	-	5	1	1	-	-	-	1	-	-	-	7	2	3	3	3	1	-	-	150	-	-	12
1	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	1	1	2	2	-	-	-	86	-	-	13
2	-	2	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	45	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	20
1	-	-	41	8	8	9	11	110	22	7	1	30	18	43	60	19	61	-	-	-	103	1	-	21
-	-	-	28	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	7	-	-	22
-	-	-	-	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	23
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	2	1	-	9	1	87	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	26
-	-	-	-	-	-	1	-	-	16	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	31
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	32
-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	33
-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	19	-	-	34
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	35
-	-	-	3	-	-	-	-	11	2	-	1	-	-	8	-	-	47	-	-	-	5	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	1	-	-	-	2	2	1	-	7	1	-	-	14	2	14	6	3	-	-	-	387	1	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	42
7	16	44	16	11	11	14	117	37	8	1	30	42	50	86	32	74	2	1	-	-	947	3	-	43

COLOMBIE BRITANNIQUE

6	3	1	2	1	1	6	-	4	-	-	1	4	1	3	7	1	5	1	-	151	2	-	44
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	45
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	46
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	47
3	2	-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	11	-	-	48
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	49
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	20	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	51
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	2	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	54

TABLE 30—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1923—con.

No.	Birthplace of bridegrooms Lieu de naissance des époux	Birthplace of brides															
		Total grooms Total des époux	Canada										British Isles Iles britanniques				
			P. E. Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified Prov. non spécifiée	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
1	British Isles.....	1,367	4	10	11	9	95	50	15	19	212	3	486	45	244	17	2
2	England.....	841	3	5	4	8	58	29	13	9	134	1	354	19	93	11	-
3	Ireland.....	127	-	-	5	-	11	5	1	2	16	-	37	19	13	2	1
4	Scotland.....	362	1	4	2	1	24	15	1	8	57	1	77	7	133	23	1
5	Wales.....	33	-	1	-	-	2	1	-	-	4	1	16	-	5	1	-
6	Other.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
7	British Possessions.....	81	1	3	-	1	5	4	1	-	11	1	18	1	14	-	-
8	Newfoundland.....	23	-	3	-	-	1	1	1	-	4	-	4	-	5	-	-
9	Other.....	58	1	-	-	1	4	3	-	-	7	1	14	1	9	-	-
10	Europe.....	318	-	5	1	2	7	9	9	3	48	1	29	5	15	-	-
11	Austria.....	17	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-
12	Belgium.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
13	Denmark.....	8	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-
14	Finland.....	20	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-
15	France.....	11	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
16	Galicia.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
17	Germany.....	12	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Hungary.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Iceland.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Italy.....	77	-	1	-	-	-	-	-	-	13	-	7	-	2	-	-
21	Norway.....	33	-	-	-	1	3	-	-	-	5	1	3	2	-	-	-
22	Poland.....	13	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	2	-	1	-	-
23	Russia.....	18	-	-	-	-	-	1	1	2	1	10	6	2	1	-	-
24	Sweden.....	53	-	1	-	-	1	2	1	2	4	-	6	1	3	-	-
25	Other.....	45	-	2	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-
26	Asia.....	38	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
27	China.....	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
28	Japan.....	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
29	Other.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	United States.....	563	2	10	6	9	47	15	2	15	94	1	61	6	24	2	-
31	Various.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
32	Not specified.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Total brides—Total des épouses.....		3,943	15	74	41	53	329	177	64	82	879	15	850	78	407	26	4

TABLEAU 30—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1923—fin

Lieu de naissance des épouses																									No.
British Possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie								
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Gallicia—Galicie	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States	Etats-Unis	Various—Divers	Not specified	Non spécifié	
3 3	19 14 1 3	— — — —	— — — —	— — — —	5 4 1 1	1 1 — —	3 3 — —	— — — —	1 1 — —	— — — —	— — — —	7 5 1 1	— — — —	— — — —	2 1 — 1	3 2 1 —	4 2 — 2	1 1 — —	— — — —	2 1 — 1	93 62 10 19	1 1 — —	1 — — —	— — — —	1 2 3 6
3 2 1	5 — —	1 1 —	12 9 —	— — —	15 — —	6 — —	3 1 —	5 — —	1 — —	1 — —	50 — —	12 — —	11 — —	10 1 —	16 — —	18 — —	— — —	— — —	— — —	23 — —	12 1 17	— — —	— — —	— — —	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— 																									

TABLE 31—Marriages—Denominations of contracting parties, 1923

No.	Denominations of grooms — Religion des époux	Total grooms — Total des époux	Denominations of brides									
			Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals
CANADA (Registration area)												
1	Adventists.....	71	48	2	5	-	-	-	-	3	-	1
2	Anglicans.....	9,689	7	5,615	446	9	12	16	7	42	-	6
3	Baptists.....	3,330	6	455	1,697	3	7	2	2	20	4	4
4	Brethren.....	65	-	5	6	41	-	-	-	-	-	-
5	Christians.....	147	-	11	12	-	65	1	-	1	-	-
6	Christian Science.....	74	-	9	3	-	-	31	-	-	-	-
7	Church of Christ.....	60	2	4	5	-	-	-	24	-	-	-
8	Congregationalists.....	264	-	61	26	1	3	-	-	66	1	1
9	Disciples.....	49	-	8	5	-	-	-	-	2	15	1
10	Evangelicals.....	126	-	7	6	-	1	1	-	1	-	64
11	Friends.....	16	-	3	3	-	1	-	-	2	-	1
12	Greek Church.....	1,276	2	20	7	-	-	-	-	-	-	-
13	Holiness Movement.....	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
14	Jews.....	579	-	6	2	-	-	-	2	7	-	22
15	Lutherans.....	2,049	4	129	58	3	1	-	-	-	-	4
16	Mennonites.....	456	-	1	5	1	-	-	-	-	-	-
17	Methodists.....	8,844	6	1,236	517	8	16	12	6	46	13	21
18	Mormons.....	133	-	9	3	1	-	-	1	-	-	-
19	Presbyterians.....	10,922	7	1,619	490	7	29	20	7	43	8	12
20	Roman Catholics.....	9,538	2	464	100	-	4	2	1	6	1	3
21	Salvation Army.....	195	-	11	5	1	-	-	-	2	-	-
22	Pentecostal.....	42	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1
23	Protestants.....	266	-	19	10	-	-	-	-	1	-	-
24	Union Church.....	47	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1
25	United Brethren.....	22	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
26	Unitarians.....	18	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-
27	Oriental Religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	20	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
28	No religion—Aucune religion.....	49	-	3	3	-	-	-	-	2	-	-
29	Other sects—Autres sectes.....	625	1	48	17	1	-	2	1	1	1	-
30	Not given—Non donnée.....	119	2	17	7	-	-	-	-	-	-	-
Total brides—Total des épouses..		49,102	88	9,775	3,446	76	111	89	51	246	50	144
PRINCE EDWARD ISLAND												
31	Adventists.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Anglicans.....	28	-	10	3	-	1	-	-	-	-	-
33	Baptists.....	41	-	5	13	-	1	-	-	-	-	-
34	Brethren.....	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
35	Christians.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Christian Science.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Church of Christ.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
38	Congregationalists.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
39	Disciples.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Evangelicals.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Friends.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Greek Church.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Holiness Movement.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Jews.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Lutherans.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Mennonites.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Methodists.....	70	-	6	11	-	-	-	-	-	-	-
48	Mormons.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Presbyterians.....	154	-	11	8	-	3	-	-	-	-	-
50	Roman Catholics.....	152	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Salvation Army.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Pentecostal.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Protestants.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Union Church.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	United Brethren.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Unitarians.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	No religion—Aucune religion.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Other sects—Autres sectes.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
60	Not given—Non donnée.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total brides—Total des épouses..		454	-	34	38	-	7	-	-	-	-	-

TABLE 31—Marriages—Denominations of contracting parties, 1923—*con.*

No.	Denominations of grooms Religion des époux	Total grooms Total des époux	Denominations of brides									
			Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals
1	Adventists.....	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Anglicans.....	592	1	338	57	-	-	-	-	-	1	-
3	Baptists.....	616	2	82	367	-	2	-	-	-	4	1
4	Brethren.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Christians.....	9	-	-	3	-	5	-	-	-	-	-
6	Christian Science.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Church of Christ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Congregationalists.....	21	-	3	4	-	-	-	-	2	1	-
9	Disciples.....	7	-	1	1	-	-	-	-	-	4	-
10	Evangelicals.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Friends.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Greek Church.....	11	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
13	Holiness Movement.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jews.....	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lutherans.....	62	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-
16	Mennonites.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Methodists.....	392	1	62	58	-	-	1	-	2	2	-
18	Mormons.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Presbyterians.....	634	-	72	51	-	-	-	-	4	-	-
20	Roman Catholics.....	848	1	51	13	-	-	-	-	-	-	-
21	Salvation Army.....	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Pentecostal.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Protestants.....	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Union Church.....	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
25	United Brethren.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Unitarians.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	No religion—Aucune religion.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Other sects—Autres sectes.....	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Not given—Non donnée.....	6	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Total brides—Total des épouses..		3,246	7	628	567	-	7	2	-	13	8	-

NEW BRUNSWICK

31	Adventists.....	9	2	-	3	-	-	-	-	1	-	-
32	Anglicans.....	355	-	167	70	-	1	1	-	2	-	-
33	Baptists.....	757	1	82	501	-	2	-	1	6	1	-
34	Brethren.....	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
35	Christians.....	11	-	2	2	-	3	-	-	-	-	-
36	Christian Science.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Church of Christ.....	4	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-
38	Congregationalists.....	30	-	4	7	-	1	-	-	10	-	-
39	Disciples.....	6	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-
40	Evangelicals.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Friends.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Greek Church.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Holiness Movement.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Jews.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Lutherans.....	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
46	Mennonites.....	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
47	Methodists.....	342	2	33	98	-	-	-	-	-	-	-
48	Mormons.....	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Presbyterians.....	327	-	47	61	-	1	-	-	-	-	-
50	Roman Catholics.....	1,010	-	15	22	-	-	-	-	1	-	-
51	Salvation Army.....	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
52	Pentecostal.....	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Protestants.....	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
54	Union Church.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	United Brethren.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Unitarians.....	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
57	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	No religion—Aucune religion.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Other sects—Autres sectes.....	7	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
60	Not given—Non donnée.....	15	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-
Total brides—Total des épouses..		2,911	6	356	779	1	8	1	5	23	5	1

TABLEAU 31—Mariages—Religion des conjoints, 1923—*suite*

Religion des épouses

Friends	Greek Church	Holiness Movement	Jews	Lutherans	Mennonites	Methodists	Mormons	Presbyterians	Roman Catholics	Salvation Army	Pentecostal	Protestants	Union Church	United Brethren	Unitarians	Oriental religions	Relig. orientales	No religion	Aucune religion	Other sects	Autres sectes	Not given	Non donnée	No.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	3	-	10	64	1	397	-	609	887	20	1	8	1	-	-	-	-	1	9	3	-	-	-	

NOUVEAU-BRUNSWICK

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
-	-	-	5	4	2	334	-	300	1,050	4	7	5	-	-	1	-	-	-	-	5	9	-	-	

TABLE 31—Marriages—Denominations of contracting parties, 1923—*con.*

No.	Denominations of grooms — Religion des époux	Total grooms — Total des époux	Denominations of brides									
			Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals

ONTARIO												
1	Adventists.....	12	11	—	—	—	—	—	—	—	—	6
2	Anglicans.....	5,368	2	3,214	219	7	3	6	—	17	2	2
3	Baptists.....	1,294	—	194	600	—	1	1	1	6	—	—
4	Brethren.....	40	—	—	1	29	—	—	—	—	—	—
5	Christians.....	54	—	5	3	—	29	—	—	—	—	—
6	Christian Science.....	40	—	2	1	—	—	15	—	—	—	—
7	Church of Christ.....	18	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
8	Congregationalists.....	111	—	29	6	1	1	—	—	34	—	—
9	Disciples.....	26	—	3	1	—	—	1	—	—	9	1
10	Evangelicals.....	88	—	6	4	—	—	—	—	—	—	43
11	Friends.....	10	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—
12	Greek Church.....	260	—	10	1	—	—	—	—	2	—	—
13	Holiness Movement.....	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
14	Jews.....	394	—	4	2	—	—	—	—	1	—	8
15	Lutherans.....	564	—	42	10	1	—	—	—	—	—	4
16	Mennonites.....	115	—	—	1	—	—	—	—	—	—	17
17	Methodists.....	5,616	1	775	240	4	5	6	2	20	7	—
18	Mormons.....	46	—	5	3	1	—	—	—	—	—	8
19	Presbyterians.....	5,374	—	842	204	1	11	7	3	22	6	3
20	Roman Catholics.....	4,708	—	251	35	—	1	—	—	3	—	—
21	Salvation Army.....	117	—	6	4	1	—	—	—	2	—	—
22	Pentecostal.....	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23	Protestants.....	191	—	12	7	—	—	—	—	—	—	—
24	Union Church.....	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
25	United Brethren.....	11	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Unitarians.....	6	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	No religion—Aucune religion.....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Other sects—Autres sectes.....	328	—	19	4	1	—	—	—	—	—	—
30	Not given—Non donnée.....	24	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Total brides—Total des épouses..		24,842	14	5,435	1,353	46	52	36	13	108	27	95

MANITOBA

31	Adventists.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Anglicans.....	837	1	467	23	—	—	1	2	5	1	—
33	Baptists.....	100	—	16	31	—	—	—	—	1	—	—
34	Brethren.....	7	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—
35	Christians.....	5	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—
36	Christian Science.....	9	—	2	1	—	—	—	3	—	—	—
37	Church of Christ.....	30	—	12	1	—	—	—	—	4	—	—
38	Congregationalists.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
39	Disciples.....	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Evangelicals.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
41	Friends.....	431	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Greek Church.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Holiness Movement.....	113	—	12	6	—	—	—	—	—	—	—
44	Jews.....	307	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Lutherans.....	176	—	86	20	—	—	—	1	2	1	—
46	Mennonites.....	518	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
47	Methodists.....	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
48	Mormons.....	1,153	1	179	36	2	1	1	1	1	—	—
49	Presbyterians.....	694	—	37	4	—	—	—	—	—	—	—
50	Roman Catholics.....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Salvation Army.....	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Pentecostal.....	39	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
53	Protestants.....	21	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
54	Union Church.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	United Brethren.....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Unitarians.....	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	No religion—Aucune religion.....	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Other sects—Autres sectes.....	41	—	4	1	—	—	1	—	—	—	—
60	Not given—Non donnée.....	9	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Total brides—Total des épouses..		4,544	5	829	125	6	6	5	7	16	4	4

TABLEAU 31—Mariages—Religion des conjoints, 1923—*suite*

Religion des épouses																				No.
Friends	Greek Church	Holiness Movement	Jews	Lutherans	Mennonites	Methodists	Mormons	Presbyterians	Roman Catholics	Salvation Army	Pentecostal	Protestants	Union Church	United Brethren	Unitarians	Oriental religions	Relig. orientales	No religion	Aucune religion	
ONTARIO																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
3	233	9	387	559	127	5,647	49	5,173	4,773	135	13	166	6	19	5	-	-	335	21	
MANITOBA																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
-	425	2	113	320	181	520	1	1,100	737	12	15	31	26	-	5	-	1	43	5	

TABLE 31—Marriages—Denominations of contracting parties, 1923—*con.*

TABLE 31—Marriages												
No.	Denominations of grooms — Religion des époux	Total grooms — Total des époux	Denominations of brides									
			Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals
SASKATCHEWAN												
1	Adventists.....	17	12	—	1	—	—	—	—	2	—	—
2	Anglicans.....	736	1	393	19	1	2	1	1	6	1	—
3	Baptists.....	149	—	28	42	—	—	—	—	—	—	—
4	Brethren.....	9	—	1	2	5	—	—	—	—	—	—
5	Christians.....	15	—	—	1	—	6	—	—	—	—	—
6	Christian Science.....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
7	Church of Christ.....	16	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—
8	Congregationalists.....	17	—	4	—	—	—	—	—	4	—	1
9	Disciples.....	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8
10	Evangelicals.....	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Friends.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Greek Church.....	321	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—
13	Holiness Movement.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Jews.....	14	—	—	21	1	—	—	—	5	—	5
15	Lutherans.....	579	2	22	4	—	—	—	—	—	—	—
16	Mennonites.....	148	—	1	2	1	—	1	3	6	—	—
17	Methodists.....	691	—	86	32	—	—	—	—	—	—	—
18	Mormons.....	5	—	—	46	1	6	5	1	4	—	1
19	Presbyterians.....	1,257	2	139	5	—	—	1	1	—	—	—
20	Roman Catholics.....	940	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Salvation Army.....	19	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pentecostal.....	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Protestants.....	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Union Church.....	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	United Brethren.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Unitarians.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
28	No religion—Aucune religion.....	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
29	Other sects—Autres sectes.....	37	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
30	Not given—Non donnée.....	11	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Total brides—Total des épouses..		5,045	21	715	178	11	15	9	13	28	1	15
ALBERTA												
31	Adventists.....	20	13	—	1	—	—	—	—	—	—	1
32	Anglicans.....	629	—	312	25	—	3	2	3	7	—	—
33	Baptists.....	194	3	19	77	2	1	—	—	1	1	2
34	Brethren.....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Christians.....	23	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—
36	Christian Science.....	9	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—
37	Church of Christ.....	8	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38	Congregationalists.....	28	—	3	4	—	—	—	—	8	—	—
39	Disciples.....	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
40	Evangelicals.....	20	—	—	2	—	—	1	—	—	—	9
41	Friends.....	5	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
42	Greek Church.....	227	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—
43	Holiness Movement.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Jews.....	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
45	Lutherans.....	393	1	29	8	—	1	—	1	1	—	—
46	Mennonites.....	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
47	Methodists.....	636	—	95	31	1	5	2	—	4	1	—
48	Mormons.....	75	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
49	Presbyterians.....	935	3	132	47	2	1	4	2	7	—	—
50	Roman Catholics.....	745	1	29	12	—	1	—	—	—	—	—
51	Salvation Army.....	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Pentecostal.....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Protestants.....	7	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
54	Union Church.....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	United Brethren.....	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
56	Unitarians.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	No religion—Aucune religion.....	18	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—
59	Other sects—Autres sectes.....	37	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—
60	Not given—Non donnée.....	28	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—
Total brides—Total des épouses..		4,117	24	641	217	5	20	13	9	34	4	28

TABLEAU 31—Mariages—Religion des conjoints, 1923—suite

Religion des épouses																				No.
Friends	Greek Church	Holiness Movement	Jews	Lutherans	Mennonites	Methodists	Mormons	Presbyterians	Roman Catholics	Salvation Army	Pentecostal	Protestants	Union Church	United Brethren	Unitarians	Oriental religions	Relig. orientales	No religion	Autre religion	
SASKATCHEWAN																				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	-	28	1	78	2	157	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	2	-	-	9	-	22	-	33	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	1	-	3	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	1	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	279	-	-	4	1	-	-	6	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	385	4	42	-	51	36	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	15
-	-	2	-	136	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	3	-	-	33	-	330	1	156	24	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	5	1	-	69	4	168	-	748	49	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	19
-	12	-	-	21	1	25	1	37	806	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	1	3	-	-	4	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	1	2	4	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	29
-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	30
1	304	4	11	559	152	690	8	1,217	1,002	17	7	5	8	3	2	-	5	38	6	
ALBERTA																				
-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	1	-	-	18	1	85	4	119	39	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	32
-	1	-	-	8	-	28	2	39	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	2	-	8	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	3	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	190	-	-	1	-	2	-	3	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	1	-	25	238	-	26	1	44	23	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	13	-	-	122	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	27	-	302	8	7	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	1	-	1	55	501	55	1	-	-	-	-	-	-	2	3	1	47
-	1	-	-	32	1	136	4	5	586	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	48
-	15	-	-	21	-	22	5	45	13	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	3	-	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	58
-	-	-	-	4	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	3	-	2	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	60
1	209	1	25	368	15	626	84	905	783	20	6	3	4	1	2	-	4	43	22	

TABLE 31—Marriages—Denominations of contracting parties, 1923—*con.*
TABLEAU 31—Mariages—Religion des conjoints, 1923—*fin*

TABLEAU 31.—Marriages—Région des conjoints, 1925		Denominations of brides															
Denominations of grooms — Religion des époux	Total grooms — Total des époux	Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals	Friends	Greek Church	Holiness Movement	Jews	Lutherans	
		BRITISH COLUMBIA															
Adventists.....	8	7														17	
Anglicans.....	1,144	2	714	30	1	2	5		4					1		3	
Baptists.....	179		29	66	1	2	1		2								
Brethren.....	5			1	1												
Christians.....	24		1	1		11										1	
Christian Science.....	16		3				8									1	
Church of Christ.....	4							2									
Congregationalists.....	26		6	3					4								
Disciples.....	1																
Evangelicals.....	2										1						
Friends.....																	
Greek Church.....	24		1	1									11			1	
Holiness Movement.....							1										
Jews.....	16														13	1	
Lutherans.....	138		15	4	1			1								70	
Mennonites.....	1																
Methodists.....	579	1	93	27	1	5	2		9						1	8	
Mormons.....	3																
Presbyterians.....	1,088	1	197	37	1	6	3	1	4	1	1				1	15	
Roman Catholics.....	441		50	9		2	1		1							9	
Salvation Army.....	18		2		1												
Pentecostal.....	2																
Protestants.....																	
Union Church.....	4																
United Brethren.....	1																
Unitarians.....	2		1														
Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	18		1	1													
No religion—Aucune religion.....	8			1										1		3	
Other sects—Autres sectes.....	167		20	7			2									1	
Not given—Non donnée.....	24		4														
Total brides—Total des épouses.	3,943	11	1,137	189	7	26	23	4	24	1	1		14		15	130	

BRITISH COLUMBIA—*con.*—COLOMBIE BRITANNIQUE—*fin.*

Denomination of grooms — Religion des époux	Religion des épouses															
	Mennonites	Methodists	Mormons	Presbyterians	Roman Catholics	Salvation Army	Pentecostal	Protestants	Union Church	United Brethren	Unitarians	Oriental religions	Religions orientales	No religion	Aucune religion	Other sects
Adventists.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anglicans.....	—	104	2	197	47	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	12
Baptists.....	—	26	—	37	8	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4
Brethren.....	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Christians.....	—	2	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Christian Science.....	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Church of Christ.....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Congregationalists.....	—	2	—	4	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Disciples.....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Evangelicals.....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friends.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Greek Church.....	—	1	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Holiness Movement.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jews.....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lutherans.....	—	11	1	16	12	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5
Mennonites.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Methodists.....	—	288	—	104	26	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9
Mormons.....	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Presbyterians.....	—	121	1	641	45	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9
Roman Catholics.....	—	13	1	47	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Salvation Army.....	—	2	—	1	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pentecostal.....	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Protestants.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Union Church.....	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
United Brethren.....	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Unitarians.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—
No religion—Aucune religion.....	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Other sects—Autres sectes.....	—	13	—	18	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91
Not given—Non donnée.....	—	2	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Total brides—Total des épouses.	1	590	8	1,088	467	15	3	—	5	—	4	15	—	8	140	17

TABLE 32—Marriages—Literacy of brides and bridegrooms in Canada (Registration Area classified by birthplace, 1923)

TABLEAU 32—Mariages—Instruction des mariés, dans le Canada (territoire d'enregistrement) selon le lieu de naissance, 1923

Birthplace — Lieu de naissance	Bridegrooms — Epoux			Brides — Epouses		
	Total	Illiterate — Illettrés	Per cent illiterate — Pourcent. d'illettrés	Total	Illiterate — Illettrés	Per cent illiterate — Pourcent. d'illettrés
Total	49,102	741	1.5	49,102	600	1.2
Canada	29,427	496	1.7	31,728	375	1.2
Prince Edward Island.....	596	12	2.0	547	8	1.5
Nova Scotia.....	3,035	94	3.1	3,150	37	1.2
New Brunswick.....	2,502	156	6.2	2,465	92	3.7
Quebec.....	1,418	24	1.7	1,073	9	0.8
Ontario.....	17,608	62	0.4	18,257	10	0.1
Manitoba.....	1,882	30	1.6	2,539	45	1.8
Saskatchewan.....	599	29	4.8	1,265	59	4.7
Alberta.....	457	59	12.9	863	75	8.7
British Columbia.....	759	28	3.7	961	35	3.6
Province not specified.....	571	2	0.4	608	5	0.8
British Isles	9,625	3	(1)	9,228	—	—
England.....	6,256	1	(1)	5,991	—	—
Ireland.....	879	—	—	665	—	—
Scotland.....	2,293	1	(1)	2,414	—	—
Wales.....	184	1	0.5	147	—	—
Other.....	13	—	—	11	—	—
British Possessions	386	15	3.9	340	2	0.6
Newfoundland.....	214	15	7.0	200	2	1.0
Other.....	172	—	—	140	—	—
Europe	4,910	185	3.8	3,566	196	5.5
Austria.....	407	34	8.4	322	36	11.2
Belgium.....	119	3	2.5	105	1	1.0
Denmark.....	75	—	—	40	—	—
Finland.....	127	3	2.4	130	2	1.5
France.....	116	1	0.9	100	—	—
Galicia.....	727	59	8.1	545	73	13.4
Germany.....	175	—	—	138	—	—
Hungary.....	87	1	1.1	68	3	4.4
Iceland.....	40	—	—	34	—	—
Italy.....	520	13	2.5	325	3	0.9
Norway.....	200	—	—	155	1	0.6
Poland.....	449	9	2.0	418	20	4.8
Russia.....	854	31	3.6	582	23	4.0
Sweden.....	262	—	—	159	—	—
Other.....	752	31	4.1	445	34	7.6
Asia	148	10	6.8	108	13	12.0
China.....	36	3	8.3	20	4	20.0
Japan.....	26	1	3.8	22	5	22.7
Other.....	86	6	7.0	66	4	6.1
United States	4,566	32	0.7	4,081	14	0.3
Various	17	—	—	13	—	—
Not specified	23	—	—	38	—	—

(1) Less than one-tenth of one per cent.—Moins d'un dixième d'un pour cent.

APPENDIX

SCHEDULE OF CENSUS DIVISIONS IN PRAIRIE PROVINCES

There being no fixed political divisions in Manitoba, Saskatchewan and Alberta corresponding to counties in Eastern Canada, it was deemed advisable, in compiling and publishing the results of the Census of 1921, to divide these provinces for statistical purposes into "Census Divisions", each containing a certain number of rural municipalities, "local improvement districts", cities, towns and incorporated villages. The object of this demarcation was to obtain permanent units smaller than the provinces for comparisons extending over a number of years. The same "Divisions" have been adopted in the present Report.

Maps are inserted, showing the boundaries of the "Divisions" by red lines; the municipalities contained within "Divisions" by heavy black lines and the townships within municipalities by faint black lines. The numbers enclosed in red circles on the maps refer to the numbers assigned to the "Divisions"; the black figures refer to municipalities or local improvement districts (L.I.D.) and correspond to the numbers under which the Census data for these areas are given in the tables. When the municipality has a name, it, as well as the numerical designation, is printed in the stub to the tables.

The following schedule gives the rural municipalities by name and number (the latter in parenthesis), together with the cities, towns and villages comprised within each "Census Division." Local Improvement Districts and Unorganized Territorial Units in Saskatchewan and Alberta are given by number only.

MANITOBA

Division No. 1 comprises the municipalities of Birch River (1), Hanover (2), La Broquerie (3), Piney (4), Ste. Anne (5), Sprague (6), Stuartburn (7), Taché (8); Unorganized parts East of the Principal Meridian between townships 3 and 10 (9).

Division No. 2 comprises the municipalities of De Salaberry (1), Franklin (2), Montcalm (3), Morris (4), Rhineland (5), Roland (6), Stanley (7), Thompson (8); Indian Reserves—Roseau Band; Towns—Emerson, Morden, Morris; Villages—Gretna, Plum Coulee, Winkler.

Division No. 3 comprises the municipalities of Argyle (1), Lorne (2), Louise (3), Pembina (4), Riverside (5), Roblin (6), Strathcona (7), Turtle Mountain (8); Indian Reserves—Swan Lake; Towns—Killarney; Villages—Manitow, Pilot Mound.

Division No. 4 comprises the municipalities of Albert (1), Arthur (2), Brenda (3), Cameron (4), Edward (5), Morton (6), Whitewater (7), Winchester (8); Towns—Boissevain, Deloraine, Hartney, Melita; Villages—Napinka.

Division No. 5 comprises the municipalities of Brokenhead (1), Fort Alexander (2), Kildonan East (3), Lac du Bonnet (4), St. Clements (5), St. Paul East (6), Springfield (7), Victoria Beach (8), White-mouth (9); Unorganized parts East of the Principal Meridian between townships 9 and 21 (10); Indian Reserves—Fort Alexander, Brokenhead; Towns—Beauséjour, Transecona; Villages—Lyall.

Division No. 6 comprises the municipalities of Cartier (1), Charleswood (2), Dufferin (3), Fort Garry (4), Grey (5), Macdonald (6), Portage la Prairie (7), Ritchot (8), St. Vital (9); Indian Reserves—Long Plain, Sioux Village; Cities—Portage la Prairie, St. Boniface, Winnipeg; Towns—Carman, Tuxedo.

Division No. 7 comprises the municipalities of Cornwallis (1), Cypress North (2), Cypress South (3), Elton (4), Norfolk North (5), Norfolk South (6), Oakland (7), Victoria (8); Indian Reserves—Indian Gardens; Cities—Brandon; Towns—Carberry; Villages—Wawanesa.

Division No. 8 comprises the municipalities of Daly (1), Glenwood (2), Pipestone (3), Sifton (4), Wallace (5), Whitehead (6), Woodworth (7); Indian Reserves—Oak Lake, Oak River; Towns—Oak Lake, Rivers, Souris, Virden; Villages—Elkhorn.

Division No. 9 comprises the municipalities of Assiniboia (1), Kildonan West (2), Rockwood (3), Rosser (4), St. Andrews (5), St. François Xavier (6), St. James (7), St. Paul West (8), Woodlands (9); Towns—Selkirk, Stonewall, Winnipeg Beach.

Division No. 10 comprises the municipalities of Glenella (1), Lakeview (2), Langford (3), Lansdowne (4), McCreary (5), Rosedale (6), Westbourne (7); Indian Reserves—Lake View; Towns—Gladstone, Neepawa.

Division No. 11 comprises the municipalities of Archie (1), Birtle (2), Blanshard (3), Clanwilliam (4), Ellice (5), Hamiota (6), Harrison (7), Miniota (8), Minto (9), Odanah (10), Saskatchewan (11), Shoal Lake (12), Strathclair (13); Indian Reserves—Bird Tail, Rolling River, Keesekeoweenins; Towns—Birtle, Minnedosa, Rapid City; Villages—Foxwarren, Hamiota, Shoal Lake.

Division No. 12 comprises the municipalities of Armstrong (1), Bifrost (2), Chatfield (3), Coldwell (4), Ericksdale (5), Fisher Branch (6), Gimli (7), Kreuzburg (8), St. Laurent (9), Siglunes (10), Woodlea (11); Indian Reserves—Dog Creek; Villages—Gimli.

Division No. 13 comprises the municipalities of Dauphin (1), Ethelbert (2), Lawrence (3), Mossy Rivier (4), Ochre River (5), Ste. Rose (6); Unorganized parts north of township 20 and lying between the eastern boundaries of the municipalities of Ste. Rose and Lawrence, and Lake Manitoba (7); Indian Reserves—Ebb & Flow, Crane River; Towns—Dauphin; Villages—Winnipegosis.

Division No. 14 comprises the municipalities of Boulton (1), Gilbert Plains (2), Grandview (3), Hillsburg (4), Rossburn (5), Russell (6), Shellmouth (7), Shell River (8), Silver Creek (9); Unorganized territory between townships 18 and 23 and between ranges 16 and 26 West Principal Meridian (10); Indian Reserves—Valley River, Gambiers, Lizard Point; Towns—Grandview, Russell; Villages—Binsearth, Gilbert Plains, Roblin, Rossburn.

Division No. 15 comprises the municipalities of Minitonas (1), Swan River (2); Unorganized parts between townships 27 and 35 and between the western provincial boundary and range 23 West Principal Meridian (3); Towns—Swan River.

Division No. 16 comprises unorganized northern parts; Indian Reserves—Norway House Agency, Fisher River Agency, Pas Agency, Black River, Hollow Water, Fairford, Lake St. Martin, Little Saskatchewan, Pine Creek, Shoal River, Waterhen; Towns—The Pas.

SASKATCHEWAN

Division No. 1 comprises the municipalities of Argyle (1), Mount Pleasant (2), Enniskillen (3), Coalfields (4), Estevan (5), Storthoaks (31), Reciprocity (32), Moose Creek (33), Browning (34), Benson (35), Antler (61), Moose Mountain (63), Brock (64), Tecumseh (65), Maryfield (91), Walpole (92), Wawken (93), Hazelwood (94), Golden West (95); Indian Reserves—Moose Mountain; Towns—Alameda, Aroka, Carlyle, Carnduff, Estevan, Oxbow; Villages—Antler, Bienfait, Carievale, Fairlight, Forget, Frobisher, Gainsborough, Glen Ewen, Heward, Kennedy, Kisbey, Lampman, Manor, Maryfield, North Portal, Redvers, Roche Percée, Stoughton, Wauchope, Wawota.

Division No. 2 comprises the municipalities of Cambria (6), Souris Valley (7), Lake Alma, (8), Surprise Valley (9), Happy Valley (10), Cymri (36), Lomond (37), Laurie (38), The Gap (39), Bengough (40), Griffin (66), Weyburn (67), Brokenshell (68), Norton (69), Key West (70), Fillmore (96), Wellington (97), Scott (98), Caledonia (99), Elmsthorpe (100); Cities—Weyburn; Towns—Milestone, Ogema, Radville, Yellowgrass; Villages—Amulet, Avonlea, Bengough, Bromhead, Ceylon, Colgate, Creelman, Fillmore, Forward, Goodwater, Griffin, Halbrite, Horizon, Khedive, Lang, Macoun, McTaggart, Midale, Osage, Pangman, Tribune, Truax, Tyvan.

Division No. 3 comprises the municipalities of Hart Butte (11), Poplar Valley (12), Willow Bunch (42), Waverley (44), Mankota (45), Glen McPherson (46), Excel (71), Lake of the Rivers (72), Stonehenge (73), Wood River (74), Pinto Creek (75), Auvergne (76), Terrell (101), Lake Johnston (102), Sutton (103), Gravelbourg (104), Glen Bain (105), Whiska Creek (106); Unorganized Territorial Units 13, 14, 15, 16, 43; Indian Reserves—Wood Mountain; Towns—Assiniboia, Gravelbourg; Villages—Aneroid, Ardill, Congress, Ettington, Expanse, Hazenmore, Kincaid, Lafleche, Limerick, Mazenod, Meyronne, Mitchellton, Mossbank, Neville, Palmir, Ponteix, Readlyn, Spring Valley, Vanguard, Vantage, Verwood, Viceroy, Woodrow.

Division No. 4 comprises the municipalities of Lone Tree (18), Frontier (19), White Valley (49), Reno (51), Wise Creek (77), Grassy Creek (78), Arlington (79), Lac Pelletier (97), Bone Creek (108), Carmichael (109), Piapot (110), Maple Creek (111); Unorganized Territorial Units 17, 20, 21, 22, 47, 48, 50, 52, 80, 81, 82, 112; Towns—Eastend, Maple Creek, Shaunavon; Villages—Admiral, Cadillac, Carmichael, Consul, Dollard, Hatton, Piapot, Robsart, Scottsard, Vidora.

Division No. 5 comprises the municipalities of Moosomin (121), Martin (122), Silverwood (123), Kingsley (124), Chester (125), Rocanville (151), Spy Hill (152), Willowdale (153), Elcapp (154), Wolsley (155), Langenburg (181), Fertile Belt (183), Grayson (184), McLeod (185), Churchbridge (211), Saltecoats (213), Cana (214), Stanley (215); Indian Reserves—Crooked Lake Agency; Towns—Bredenbury, Broadview, Fleming, Grenfell, Lemberg, Melville, Moosomin, Saltecoats, Wapella, Whitewood, Wolsley; Villages—Atwater, Bangor, Birmingham, Churchbridge, Dubuc, Duff, Esterhazy, Fenwood, Glenavon, Goodeve, Grayson, Kilkaly, Kipling, Langenburg, MacNutt, Neudorf, Ottho, Rocanville, Spy Hill, Stockholm, Summerberry, Tantallon, Waldron, Welwyn, Windthorst.

Division No. 6 comprises the municipalities of Montmartre (126), Francis (127), Lajord (128), Bratt's Lake (129), Redburn (130), Indian Head (156), South Qu'Appelle (157), Edenwold (158), Sherwood (159), Pense (160), Abernethy (186), North Qu'Appelle (187), Lumsden (189), Dufferin (190), Tullymet (216), Lipton (217), Cupar (218), Longlaketon (219), McKillop (220), Sarnia (221); Indian Reserves—Qu'Appelle Agency, Assiniboine Agency, File Hill Agency; Cities—Regina; Towns—Balgownie, Francis, Indian Head, Lumsden, Qu'Appelle, Rouleau, Strassbourg; Villages—Abernethy, Balcarres, Belle Plaine, Bethune, Briercrest, B-Say-Tah, Bulyea, Chamberlain, Craven, Cupar, Dilke, Disley, Drinkwater, Dysart, Earl Grey, Edenwold, Findlater, Fort Qu'Appelle, Grand Coulee, Holdfast, Kendal, Kronau, Lebreton, Lipton, Markinch, McLean, Montmartre, North Regina, Odessa, Pense, Penzance, Pilot Butte, Regina Beach, Sedley, Silton, Southey, Vibank, Wilcox.

Division No. 7 comprises the municipalities of Baildon (131), Hillsborough (132), Rodgers (133), Shamrock (134), Lawtonia (135), Coulee (136), Moose Jaw (161), Caron (162), Wheatlands (163), Chaplin (164), Morse (165), Excelsior (166), Marquis (191), Eyebrow (193), Enfield (194), Vermilion Hills (195), Craik (222), Huron (223), Maple Bush (224), Canaan (225), Victory (226), Coteau (255), King George (256); Cities—Moose Jaw; Towns—Caron, Craik, Herbert, Morse, Mortlach; Villages—Aylesbury, Birsay, Bridgeford, Brownlee, Central Butte, Chaplin, Dunblane, Ernfold, Eyebrow, Hodgeville, Keeler, Lawson, Lucky Lake, Marquis, Mawer, Parkbeg, Riverhurst, Rush Lake, Tugaskie, Tuxford, Waldeck.

Division No. 8 comprises the municipalities of Swift Current (137), Webb (138), Gull Lake (139), Big Stick (141), Bitter Lake (142), Saskatchewan Landing (167), Riverside (168), Pittville (169), Keebleville (171), Enterprise (172), Lacadena (228), Miry Creek (229), Clinworth (230), Happyland (231), Deer Forks (232), Monet (257), Fairview (258), Snipe Lake (259), Newcombe (260), Royal Canadian (261), Mantario (262); Unorganized Territorial Units 140, 170, 227; Cities—Swift Current; Towns—Cabri, Gull Lake, Leader; Villages—Abbey, Burstall, Eaton, Elrose, Eston, Estuary, Glidden, Hughton, Lancer, Lumsford, Pennant, Plato, Portreeve, Prelate, Richlea, Sceptre, Shackleton, Success, Tompkins, Webb.

Division No. 9 comprises the municipalities of Calder (241), Wallace (243), Orkney (244), Garry (245), Coté (271), Sliding Hills (273), Good Lake (274), Insinger (275), St. Philips (301), Keys (303), Buchanan (304), Invermay (305), Livingston (331), Clayton (333), Preeceville (334), Hazel Dell (335); Indian Reserves—Pelly Agency; Towns—Canora, Kamsack, Yorkton; Villages—Arran, Buchanan, Calder, Hyas, Insinger, Invermay, Norquay, Peiley, Preeceville, Rama, Rhein, Sheho, Springside, Stenen, Stormaway, Sturgis, Theodore, Togo, Veregin, Willowbrook, Wroxton.

Division No. 10 comprises the municipalities of Ituna Bon Accord (246), Kellross (247), Touchwood (248), Millington (249), Beaver (276), Emerald (277), Kutawa (278), Mount Hope (279), Foam Lake (306), Elfros (307), Big Quill (308), Prairie Rose (309), Sasman (336), Lakeview (337), Lakeside (338), Ay (339); Indian Reserves—Muscovewquans, Gordon, Day Star, Poorman, Fishing Lake; Towns—Wadena, Watson, Wynyard; Villages—Dafco, Elfros, Foam Lake, Hubbard, Ituna, Jansen, Jasmin, Kandahar, Kelliher, Kuroki, Leross, Leslie, Lestock, Margo, Punnichy, Quill Lake, Quinton, Raymore, Semans, Tate.

Division No. 11 comprises the municipalities of Last Mountain Valley (250), Big Arm (251), Arm River (252), Willner (253), Loreburn (254), Wretford (280), Wood Creek (281), McCroney (282), Rosedale (283), Rudy (284), Usborne (310), Morris (312), Lost River (313), Dundurn (314), Wolverine (314), Viscount

(341). Colonsay (342), Blucher (343), Cory (344); Indian Reserves—Moose Woods; Cities—Saskatoon; Towns—Davidson, Govan, Hanley, Lanigan, Nokomis, Outlook, Sutherland, Watrous; Villages—Allan, Bradworth, Bradwell, Broderick, Clavet, Colonsay, Drake, Dundurn, Duval, Elbow, Elstow, Girvin, Glenside, Guernsey, Hawarden, Imperial, Kenaston, Liberty, Lockwood, Loreburn, Meacham, Simpson, Strongfield, Venn, Viscount, Young, Zelma.

Division No. 12 comprises the municipalities of Fertile Valley (285), Mildred (286), St. Andrews (287), Pleasant Valley (288), Montrose (315), Harris (316), Marriott (317), Mountain View (318), Loganton (345), Perdue (346), Biggar (347), Bushville (348), Park (375), Eagle Creek (376), Glenside (377), Rosemount (378), Prairie (408) Battle River (438); Indian Reserves—Mosquito, Sweet Grass, Red Pheasant; Towns—Asquith, Battleford, Biggar, Delisle, Langham, Rosetown, Zealandia; Villages—Ardath, Bounty, Conquest, Delmas, Dinsmore, Harris, Herschel, Kinley, Laura, Leney, Macrorie, McGee, Mildred, Perdue, Sovereign, Spring Water, Stranraer, Swanson, Tessier, Vanseoy, Wiseton.

Division No. 13 comprises the municipalities of Hillsburgh (289), Kindersley (290), Elma (291), Milton, (292), Winslow (319), Oakdale (320), Prairiedale (321), Antelope Park (322), Grandview (349), Mariposa (350), Progress (351), Heart's Hill (352), Reford (379), Tramping Lake (380), Grass Lake (381), Eye Hill (382), Buffalo (409), Round Valley (410), Senlac (411), Cut Knife (439), Hillsdale (440), Manitou Lake (442); Indian Reserves—Poundmaker, Little Pine, Lucky Man; Towns—Alask, Kerrobert, Kindersley, Macklin, Scott, Unity, Wilkie; Villages—Adanac, Brock, Cavell, Cut Knife, Denzil, Doddsland, Druid, Evesham, Flaxcombe, Handel, Kelfield, Landis, Leipzig, Loverna, Luseland, Major, Marengo, Netherhill, Plenty, Rockhaven, Salvador, Senlac, Smiley, Tramping Lake.

Division No. 14 comprises the municipalities of Kelvington (366), Ponass Lake (367), Spalding (368), Barrier Valley (397), Pleasantdale (398), Bjorkdale (426), Tisdale (427), Star City (428), Arborfield (456), Connaught (457), Willow Creek (458), Moose Range (486), Nipawin (487); Unorganized Territorial Units 361, 363, 364, 365, 391, 393, 394, 395, 396, 421, 423, 424, 425, 451, 453, 454, 455, 481, 483, 484, 485, 488, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518; Indian Reserves—Kinistino, Nut Lake, Shoal Lake, Red Earth; Towns—Melfort, Tisdale; Villages—Hudson Bay Jet., Naicam, Star City.

Division No. 15 comprises the municipalities of St. Peter (369), Humboldt (370), Bayne (371), Grant (372), Aberdeen (373), Warman (374), Lake Lenore (399), Three Lakes (400), Hoodoo (401), Fish Creek (402), Rosthern (403), Laird (404), Carrot River (429), Invergordon (430), St. Louis (431), Weldon (459), Birch Hills (460), Prince Albert (461), Duck Lake (463), Russia (490), Buckland (491); Unorganized Territorial Units 489, 519, 520, 521; Indian Reserves—Duck Lake Boarding School, One Arrow Band, Okemass Band, John Smith Band, James Smith Band, Wahpaton Band; Cities—Prince Albert; Towns—Duck Lake, Humboldt, Rosthern, Vonda; Villages—Aberdeen, Beatty, Birch Hills, Bruno, Cudworth, Dalmeny, Dana, Domremy, Englefeld, Hague, Hepburn, Howell, Kinistino, Laird, Lake Lenore, Muenster, Osler, St. Brieux, St. Gregor, Wakaw, Waldheim, Warman, Weldon.

Division No. 16 comprises the municipalities of Great Bend (405), Mayfield (406), Blaine Lake (434), Redberry (435), Douglas (436), North Battleford (437), Leask (464), Royal (465), Meeting Lake (466), Round Hill (467), Rozilec (493), Canwood (494), Shell River (495), Medstead (497); Unorganized Territorial Units 496, 523, 524, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 587; Indian Reserves—Carleton Agency, Thunder Child, Sturgeon Lake; Cities—North Battleford; Towns—Radison; Villages—Blaine Lake, Borden, Canwood, Denholm, Fielding, Hafford, Krydor, Leask, Marcelin, Maymont, Parkside, Richard, Ruddell, Shellbrook, Speers.

Division No. 17 comprises the municipalities of Meota (468), Turtle River (469), Paynton (470), Eldon (471), Wilton (472), Parkdale (498), Mervin (499), Paradise Hill (501), Britannia (502), Bright Sand (529), North Star (531); Unorganized Territorial Units 528, 532, 558, 559, 561, 562, 588, 589, 591, 592; Indian Reserves—Moosomin, Saultans, Meadow Lake, Waterhen, Onion Lake Agency; Towns—Lloydminster (part); Villages—Edam, Lashburn, Maidstone, Marshall, Meota, Mervin, Paynton, Turtleford, Vawn, Waseca.

Division No. 18 comprises northern unorganized parts; Indian Reserves—Fond du Lac Band, William Charles Band, Cumberland Band, Pine Bluff Band, Lac la Ronge, Lac Stanley, South End, Pelican Narrows, English River, Clear Lake, Canoe Lake.

ALBERTA

Division No. 1 comprises the municipalities of Flowery Plain (33), Burlington (34), Warner (36), Forty Mile (64), Eureka (65), Excelsior (92), Bow Island (94); Local Improvement Districts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31, 32, 35, 61, 62, 63, 66, 91, 93; Cities—Medicine Hat; Towns—Bow Island, Irvine, Taber; Villages—Burdett, Grassy Lake, Milk River, Walsh, Warner.

Division No. 2 comprises the municipalities of Cochrane (10), Kerr (39), Castle River (40), Bright (69), Livingstone (70), Argyle (99); Local Improvement Districts, 7, 8, 9, 37, 38, 67, 68, 71, 100, 101; Indian Reserves—Peigan Reserve, Blood Agency; Cities—Lethbridge; Towns—Blainmore, Cardston, Claresholm, Coleman, Diamond City, Granum, Macleod, Magrath, Pincher Creek, Raymond, Villages—Coaldale, Coalhurst, Commerce, Cowley, Frank, Monarch, Pincher City, Stirling.

Division No. 3 comprises the municipalities of McLean (96), Sunny South (123), King (153), Britannia (183); Local Improvement Districts, 121, 122, 124, 125, 126, 151, 152, 154, 155, 156, 181, 182, 184, 185, 186, 211; Towns—Bassano, Brooks, Redcliffe; Villages—Alderson, Duchess, Empress, Enchant, Jenner, Retlaw, Suffield.

Division No. 4 comprises the municipalities of Little Bow (98), Clifton (127), Harmony (128), Clear Lake (129), Marquis (157), Royal (158), Riley (159), Dinton (189), Sheep Creek (190), Stockland (191); Local Improvement Districts—97, 130, 131, 160, 161, 192; Unorganized parts between townships 17 and 22 west to the provincial boundary; Towns—Carmangay, High River, Nanton, Okotoks, Staveland, Vulcan; Villages—Barons, Blackie, Cayley, Champion, Lomond, Nobleford.

Division No. 5 comprises the municipalities of Berry Creek (214), Bulvea (215), Acadia (241), Cereal (242), Collingwood (243), Flowerdale (244), Lonebutte (245), Bertawan (271), Golden Centre (272), Sounding Creek (273), Richdale (274), Hand Hills (275), Michichi (277), Camner (301), Stewart (302), Wiste (303), Hiram (304), Dowling Lake (305), Lambton (306), Starland (307); Local Improvement Districts—212, 213, 246; Towns—Drumheller, Hanna, Youngstown; Villages—Cereal, Chinook, Craigmyle, Delia, Morrin, Munson, Oyen, Richdale, Rumsey.

Division No. 6 comprises the municipalities of Blackfoot (218), Bow Valley (219), Shepard (220), Springbank (221), Grasswood (248), Keoma (249), Beddington (250), Carbon, (278) Norquay (279), Rose-

bud (280), Beaver Dam (281), Ghost Pine (308), Stauffer (309), Mountain View (310), Westerdale (311); Local Improvement Districts 216, 217, 222, 247, 251, 252, 282; Unorganized parts between townships 21 and 31 west to the provincial boundary; Indian Reserves—Stony Reserve, Sarcee Reserve, Blackfoot Agency; Cities—Calgary, Banff (not incorporated); Towns—Didsbury, Gleichen, Olds, Strathmore; Villages—Acme, Airdrie, Boiseker, Carleton Place, Carstairs, Cochrane, Crossfield, Irricana, Langdon, Rockyford, Rosebud, Three Hills, Trochu.

Division No. 7 comprises the municipalities of Coronation (334), Sullivan Lake (335), Rosenheim (361), Hillcrest (362), Stocks (363), Flagstaff (364), Progress (365), Sifton (391), Vale (392), Huamha (393), Asquith (394), Wheatland (395); Local Improvement Districts 331, 332, 333; Towns—Castor, Coronation, Stirling (425), Iron Creek (455); Local Improvement Districts 331, 332, 333; Towns—Castor, Coronation, Hardisty, Wainwright; Villages—Alliance, Cadogan, Chauvin, Consort, Czar, Edgerton, Forestburg, Galahad, Hughenden, Irma, Killam, Loughheed, Monitor, Provost, Sedgewick, Strome, Veteran, Viking.

Division No. 8 comprises the municipalities of Success (336), Viny (337), Hayes (338), Pine Lake (339), Arthur (340), Dublin (366), Waverley (367), Haig (396), Lakeside (397), Lamerton (398), Crown (399), Melrose (426), Evergreen (427), Waterglan (428), Fertile Valley (429), Parkland (456), Lloyd George (457), Montgomery (458), Bigstone (459); Indian Reserves—Hobbema Agency; Cities—Red Deer, Wetaskiwin; Towns—Big Valley, Camrose, Daysland, Innisfail, Lacombe, Ponoka, Stettler; Villages—Alix, Bashaw, Bawlf, Bittern Lake, Blackfalds, Botha, Clive, Delburne, Donald, Erskine, Ferintosh, Gadsby, Halkirk, Heissler, Millett, Mirror, New Norway, Ohsaton, Penhold.

Division No. 9 comprises the municipalities of Waterloo (312), Poplar Grove (341), Raven (342), Prairie Creek (343), Golden West (371), Lorne (400), Locheran (401), Blindman (430), Last West (431), Columbia (460); Local Improvement Districts 344, 374, 403, 432, 434, 461, 462; Unorganized Territorial Units 433, 463, 464; Unorganized parts between townships 30 and 47 west to the provincial boundary; Villages—Bentley, Bowden, North Red Deer, Rimby, Rocky Mountain House, Sylvan Lake.

Division No. 10 comprises the municipalities of Merton (451), Grizzly Bear (452), Buffalo Coulee (453), Lakeview (454), Wellington (481), Vermilion Valley (482), Melberta (483), Birch Lake (484), Patricia (485), Beaver Lake (486), Streamstown (511), Ethelwyn (512), Ukraina (513), Sobor (514), Norma (515), The Pines (516), Eagle (545), Wostok (546), Leslie (547); Towns—Lloydminster, Lamont, Vegreville, Vermilion; Villages—Bruderheim, Chipman, Holden, Innisfree, Islay, Kitecotey, Port Lavoy, Mannville, Minburn, Mundare, Ryley.

Division No. 11 comprises the municipalities of Cornhill (487), Black Mud (488), Liberty (489), Pioneer (490), Clover Bar (517), Strathcona (518), Spruce Grove (519), Inga (520), Tomahawk (521), Sturgeon (548), Ray (549), Woodford (550), Morthen (551); Local Improvement District 491; Indian Reserves—Edmonton Agency; Cities—Edmonton, Towns—Beverly, Fort Saskatchewan, Ledue, Morinville, St. Albert, Stony Plain, Tofteld; Villages—Alberta Beach, Seba Beach, Wabamun.

Division No. 12 comprises the municipalities of Rocky Rapids (522), Pembina (552), Kitchener (582); Local Improvement Districts 496, 523, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 583, 584, 585, 588, 612, 615, 616; Unorganized Territorial Units 493, 494, 495, 524, 586, 587; Unorganized parts between townships 46 and 57 west to the provincial boundary; Towns—Edson; Villages—Entwistle.

Division No. 13 comprises the municipalities of Lincoln (542), Laurier (543), Champlain (544), Boucher (572), St. Vincent (573), St. Lina (574), Wasel (575), Ashmont (605); Local Improvement Districts 541, 571, 601, 602, 603, 604, 631, 632, 633, 634, 635, 661, 663, 664, 666, 699; Unorganized Territorial Unit 602; Indian Reserves—Saddle Lake Agency, Frog Lake Reserve, White Fish Lake; Villages—St. Paul de Metis.

Division No. 14 comprises the municipalities of Smoky Lake (576), Unity (577), Opal (578), Hazelwood (579), Lockerbie (580), Pershing (581), Tawatinaw (608), Pibroch (609), Cartier (637), Nelson (638), Grosmont (668); Local Improvement Districts 603, 607, 610, 611, 636, 639, 640, 665, 667, 669, 696, 697, 698, 699, 726, 727, 729; Unorganized Territorial Unit 723; Towns—Athabaska; Villages—Clyde, Lac La Biche, Legal, Westlock.

Division No. 15 comprises Local Improvement Districts 613, 614, 641, 642, 643, 647, 670, 702, 705, 706, 707, 708, 709, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 764, 765, 766, 767, 794, 795, 796, 825, 826, 854, 855; Unorganized Territorial Units 617, 618, 619, 620, 621, 622, 644, 645, 646, 648, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 700, 701, 703, 704, 710, 824; Unorganized parts between townships 56 and 69 west of the provincial boundary, and the part of T. 69, R. 10 and 11, W. 5th Meridian south of the Wapiti River; Indian Reserves—Grouard, Sturgeon Lake, Sawridge, Swan River, Drift Pile, Sucker Creek; Towns—Grouard, Peace River.

Division No. 16 comprises the municipalities of Grande Prairie (739), Bear Lake (740), Spirit River (829), Peace (857), Fairview (858); Local Improvement Districts 741, 742, 769, 770, 771, 772, 797, 800, 801, 827, 828, 830, 831, 859, 860, 861, 886, 887, 888, 889, 916, 917; Unorganized Territorial Units 890, 891, 918, 919; Unorganized parts between townships 86 and 90 and between U.T.U. 919 and the western provincial boundary; Indian Reserves—Saskatoon Lake, Moberly Lake, Hudson Hope, St. John, Dunvegan, Peace River; Towns—Grande Prairie; Villages—Clairmont, Spirit River.

Division No. 17 comprises the remainder of the province consisting of northern parts; Indian Reserves—Long Lake, Chipewyan, Little Red River, Boyer River, Upper Hay River, Wabaska, Fort Vermilion.

APPENDICE

DIVISIONS DE RECENSEMENT DANS LES PROVINCES DES PRAIRIES

Le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta ne possédant pas de divisions politiques correspondant aux comtés de l'est du Canada, on a eu devoir, aux fins de la compilation et de la publication des résultats du recensement de 1921, diviser ces provinces, pour les besoins de la statistique, en "divisions de recensement", chacune de celles-ci contenant un certain nombre de municipalités rurales, de "districts d'améliorations locales", de cités, de villes et de villages incorporés. En établissant ces lignes de démarcation on a créé des unités territoriales permanentes, plus petites que les provinces et facilitant les comparaisons, pendant un certain nombre d'années. Ce sont ces unités territoriales que l'on trouvera dans le présent rapport.

Sur les cartes ci-jointes, les limites des divisions sont figurées par des lignes rouges, celle des municipalités qui sont contenues dans les divisions par d'épaisses lignes noires et celles des cantons par de minces lignes noires.

Les nombres entourés d'un cercle rouge sont les numéros donnés aux divisions; les chiffres en noir sont les numéros des municipalités ou des districts d'améliorations locales (D.A.L.); ils correspondent aux numéros sous lesquels les données du recensement relatives à ces territoires figurent dans les tableaux. Lorsque la municipalité a un nom, ce nom accompagné d'un numéro, est imprimé sur la marge des tableaux.

On trouvera dans la liste qui suit l'énumération des municipalités rurales, par nom et numéro (ce dernier entre parenthèses) ainsi que les cités, villes et villages composant chacune des "divisions de recensement". Les districts d'améliorations locales et les unités des territoires inorganisés de la Saskatchewan et de l'Alberta sont indiqués simplement par un numéro.

MANITOBA

Division N° 1.—Elle comprend les municipalités de: Birch-River (1), Hanover (2), La Broquerie (3), Piney (4), Ste-Anne (5), Sprague (6), Stuartburn (7), Taché (8); Parties inorganisées à l'est du méridien principal, entre les cantons 3 et 10 (9).

Division N° 2.—Elle comprend les municipalités de: DeSalaberry (1), Franklin (2), Montcalm (3), Morris (4), Rhineland (5), Roland (6), Stanley (7), Thompson (8); Réserve indienne—Bande Roseau; Villes—Emerson, Morden, Morris; Villages—Gretna, Plum Coulée, Winkler.

Division N° 3.—Elle comprend les municipalités de: Argyle (1), Lorne (2), Louise (3), Pembina (4), Riverside (5), Roblin (6), Strathcona (7), Turtle Mountain (8); Réserve indienne—Swan Lake; Ville—Killarney; Villages—Manitou, Pilot Mound.

Division N° 4.—Elle comprend les municipalités de: Albert (1), Arthur (2), Brenda (3), Cameron (4), Edward (5), Morton (6), Whitewater (7), Winchester (8); Villes—Boisevain, Deloraine, Harnsey, Melita; Village—Nipinka.

Division N° 5.—Elle comprend les municipalités de: Brokenhead (1), Fort Alexander (2), Kildonan East (3), Lac du Bonnet (4), St-Clements (5), St-Paul East (6), Springfield (7), Victoria Beach (8), Whitemouth (9); Parties inorganisées à l'est du méridien principal, entre les cantons 9 et 21 (10); Réserves indiennes—Fort Alexander, Brokenhead; Villes—Beauséjour, Trancona; Village—Lyall.

Division N° 6.—Elle comprend les municipalités de: Cartier (1), Charleswood (2), Dufferin (3), Fort Garry (4), Grey (5), Macdonald (6), Portage la prairie (7), Richot (8), St-Vital (9); Réserves indiennes—Long Plain, Sioux Village; Cités—Portage la Prairie, St-Boniface, Winnipeg; Villes—Carman, Tuxedo.

Division N° 7.—Elle comprend les municipalités de: Cornwallis (1), Cypress North (2), Cypress South (3), Elton (4), Norfolk North (5), Norfolk South (6), Oakland (7), Victoria (8); Réserve indienne—Indian Gardens; Cité—Brandon; Ville—Carberry; Village—Wawanesa.

Division N° 8.—Elle comprend les municipalités de: Daly (1), Glenwood (2), Pipestone (3), Sifton (4), Wallace (5), Whitehead (6), Woodworth (7); Réserves indiennes—Oak Lake, Oak River; Villes—Oak Lake, Rivers, Souris, Virden; Village—Elkhorn.

Division N° 9.—Elle comprend les municipalités de: Assiniboia (1), Kildonan West (2), Rockwood (3), Rosser (4), St-Andrews (5), St-François Xavier (6), St-James (7), St-Paul West (8), Woodlands (9); Villes—Selkirk, Stonewall, Winnipeg Beach.

Division N° 10.—Elle comprend les municipalités de: Glenella (1), Lakeview (2), Langford (3), Lansdowne (4), McCreary (5), Rosedale (6), Westbourne (7); Réserve indienne—Lake View; Villes—Gladstone, Neepawa.

Division N° 11.—Elle comprend les municipalités de: Archie (1), Birtle (2), Blanshard (3), Clanwilliam (4), Ellise (5), Hamiota (6), Harrison (7), Miniota (8), Minto (9), Odanah (10), Saskatchewan (11), Shoal Lake (12), Strathclair (13); Réserves indiennes—Bird Tail, Rolling River, Keeseekoowenin; Villes—Birtle, Minnedosa, Rapid City; Villages—Foxwarren, Hamiota, Shoal Lake.

Division N° 12.—Elle comprend les municipalités de: Armstrong (1), Bifrost (2), Chatfield (3), Coldwell (4), Fricksdale (5), Fisher Branch (6), Gimli (7), Kreuzburg (8), St-Laurent (9), Siglunes (10), Woodlea (11); Réserve indienne—Dog Creek; Village—Gimli.

Division N° 13.—Elle comprend les municipalités de: Dauphin (1), Ethelbert (2), Lawrence (3), Mossy River (4), Ochre River (5), Ste-Rose (6); Parties inorganisées au nord du canton 20 entre les frontières orientales des municipalités de Ste-Rose et Lawrence et Lac Manitoba (7); Réserves indiennes—Ebb & Flow, Crane River; Ville—Dauphin; Village—Winnipegosis.

Division N° 14.—Elle comprend les municipalités de: Boulton (1), Gilbert Plains (2), Grandview (3), Hillsburg (4), Rosburn (5), Russell (6), Shellmouth (7), Shell River (8), Silver Creek (9); Territoire inorganisé entre les cantons 18 et 23 et entre les rangs 16 et 26 à l'ouest du méridien principal (10); Réserves indiennes—Valley River, Gamblers, Lizard Point; Villes—Grandview, Russell; Villages—Binscarth, Gilbert Plains, Roblin, Rosburn.

Division N° 15.—Elle comprend les municipalités de: Minitonas (1), Swan River (2); Parties inorganisées entre les cantons 27 et 35 et entre la frontière occidentale provinciale et le rang 23 à l'ouest du méridien principal (3); Ville—Swan River.

Division N° 16.—Elle comprend les parties inorganisées du nord; Réserves indiennes—Agence Norway House, Agence Fisher River, Agence Pas, Black River, Hollow Water, Fairford, Lake St-Martin, Little Saskatchewan, Pine Creek, Shoal River, Waterhen; Ville—The Pas.

SASKATCHEWAN

Division N° 1.—Elle comprend les municipalités de: Argyle (1), Mount Pleasant (2), Enniskillen (3), Coalfields (4), Estevan (5), Storthoaks (31), Reciprocity (32), Moose Creek (33), Browning (34), Benson (35), Antler (61), Moose Mountain (63), Brock (64), Tecumseh (65), Maryfield (91), Walpole (92), Wawken (93), Hazelwood (94), Golden West (95); Réserve indienne—Moose Mountain; Villes—Alameda, Arcola, Carlyle, Carnduff, Estevan, Oxbow; Villages—Antler, Bienfait, Carievale, Fairlight, Forget, Frobisher, Gainsborough, Glen Ewen, Heward, Kennedy, Kisbey, Lampman, Manor, Maryfield, North Portal, Redvers, Roche Percée, Stoughton, Wauchope, Wawota.

Division N° 2.—Elle comprend les municipalités de: Cambria (6), Souris Valley (7), Lake Alma (8), Surprise Valley (9), Happy Valley (10), Cymri (36), Lomond (37), Laurier (38), The Gap (39), Bengough (40), Griffin (66), Weyburn (67), Brokenshell (68), Norton (69), Key West (70), Fillmore (96), Wellington (97), Scott (98), Caledonia (99), Elmsthorpe (100); Cité—Weyburn; Villes—Milestone, Ogema, Radville, Yellowgrass; Villages—Amulet, Avonlea, Bengough, Bromhead, Ceylon, Colgate, Creelman, Fillmore, Forward, Goodwater, Griffin, Halbrite, Horizon, Khedive, Lang, Macoun, McTaggart, Midale, Osage, Pangman, Tribune, Trux, Tyvan.

Division N° 3.—Elle comprend les municipalités de: Hart Butte (11), Poplar Valley (12), Willow Bunch (42), Waverley (44), Mankota (45), Glen McPherson (46), Excel (71), Lake of the Rivers (72), Stonehenge (73), Wood River (74), Pinto Creek (75), Auvergne (76), Terrell (101), Lake Johnston (102), Sutton (103), Gravelbourg (104), Glen Bain (105), Whiska Creek (106); Territoires inorganisés par unités 13, 14, 15, 16, 43; Réserve indienne—Wood Mountain; Villes—Assiniboia, Gravelbourg; Villages—Aneroid, Ardill, Congress, Ettington, Expanse, Hazenmore, Kincaid, Lafliche, Limerick, Mazenod, Meyronne, Mitchellton, Mossbank, Neville, Palmer, Ponteix, Readlyn, Spring Valley, Vanguard, Vantage, Verwood, Viceroy, Woodrow.

Division N° 4.—Elle comprend les municipalités de: Lone Tree (18), Frontier (19), White Valley (49), Reno (51), Wise Creek (77), Grassy Creek (78), Arlington (79), Lac Pelletier (107), Bone Creek (108), Carmichael (109), Piapot (110), Maple Creek (111); Territoires inorganisés par unités 17, 20, 21, 22, 47, 48, 50, 52, 80, 81, 82, 112; Villes—Eastend, Maple Creek, Shaunavon; Villages—Admiral, Cadillac, Carmichael, Consul, Dollard, Hatton, Piapot, Robsart, Scotsguard, Vidora.

Division N° 5.—Elle comprend les municipalités de: Moosomin (121), Martin (122), Silverwood (123), Kingsley (124), Chester (125), Rocanville (151), Spy Hill (152), Willowdale (153), Elcabo (154), Wolsley (155), Langenburg (181), Fertile Belt (183), Grayson (184), McLeod (185), Churchbridge (211), Saltcoats (213), Cana (214), Stanley (215); Réserve indienne—Agence Crooked Lake; Villes—Bredenbury, Broadview, Fleming, Grenfell, Lemberg, Melville, Moosomin, Salcoats, Wapella, White-wood, Wolsley; Villages—Atwater, Bangor, Birmingham, Churchbridge, Dubuc, Duff, Esterhazy, Fenwood, Glenavon, Goodeve, Grayson, Killaly, Kipling, Langenburg, MacNutt, Neudori, Otthon, Rocanville, Spy Hill, Stockholm, Summerberry, Tantallon, Waldron, Welwyn, Windthorst.

Division N° 6.—Elle comprend les municipalités de: Montmartre (126), Francis (127), Lajord (128), Bratt's Lake (129), Redburn (130), Indian Head (156), South Qu'Appelle (157), Edenwold (158), Sherwood (159), Pense (160), Abernethy (186), North Qu'Appelle (187), Lumsden (189), Dufferin (190), Tullymet (216), Lipton (217), Cupar (218), Longlaketon (219), McKillop (220), Sarnia (221); Réserves indienne—Agence Qu'Appelle, Agence Assiniboine, Agence File Hill; Cités—Regina; Villes—Balgonie, Francis, Indian Head, Lumsden, Qu'Appelle, Rouleau, Sinteluta, Strasbourg; Villages—Abernethy, Balcarres, Belle Plaine, Bethune, Briercrest, B-Say-Tah, Bulyea, Chamberlain, Craven, Cupar, Dilke, Disley, Drinkwater, Dysart, Earl Grey, Edenwold, Findlater, Fort Qu'Appelle, Grand Coulee, Holdfast, Kendal, Kronau, Lebret, Lipton, Markinch, McLean, Montmartre, North Regina, Odessa, Pense, Penzance, Pilot Butte, Regina Beach, Sedley, Siltan, Southey, Vibank, Wilcox.

Division N° 7.—Elle comprend les municipalités de: Baildon (131), Hillsborough (132), Rodgers (133), Shamrock (134), Lawtonia (135), Coulee (136), Moose Jaw (161), Caron (162), Wheatlands (163), Chaplin (164), Morse (165), Excelsior (166), Marquis (191), Eyebrow (193), Enfield (194), Vermilion (195), Craik (222), Huron (223), Maple Bush (224), Canaan (225), Victory (226), Coteau (255), King Hills (195), Craik (222), Huron (223), Maple Bush (224), Canaan (225), Victory (226), Coteau (255), King George (256); Cité—Moose Jaw; Villes—Caron, Craik, Herbert, Morse, Mortlach; Villages—Aylesbury, Birsay, Bridgeford, Brownlee, Central Butte, Chaplin, Dunblane, Ernold, Eyebrow, Hodgeville, Keeler, Lawson, Lucky Lake, Marquis, Mawer, Parkbeg, Riverhurst, Rush Lake, Tugaskie, Tuxford, Waldeck.

Division N° 8.—Elle comprend les municipalités de: Swift Current (137), Webb (138), Gull Lake (139), Big Stick (141), Bitter Lake (142), Saskatchewan Landing (167), Riverside (168), Pittville (169), Keebleville (171), Enterprise (172), Lacadena (228), Miry Creek (229), Clinworth (230), Happyland (231), Deer Forks (232), Monet (257), Fairview (258), Snipe Lake (259), Newcombe (260), Royal Canadian (261), Mantario (262); Territoires inorganisés par unités—140, 270, 227; Cité—Swift Current; Villes—Cabri, Gull Lake, Leader; Villages—Abbey, Burstall, Eatonie, Elrose, Eston, Estuary, Glidden, Hughton, Lancer, Lemsford, Pennant, Plato, Portreeve, Prelate, Richlea, Sceptre, Shackleton, Success, Tompkins, Webb.

Division N° 9.—Elle comprend les municipalités de: Calder (241), Wallace (243), Orkney (214), Garry (245), Coté (271), Sliding Hills (273), Good Lake (274), Insinger (275), St-Philips (301), Keys (303), Buchanan (304), Invermay (305), Livingston (331), Clayton (333), Preeceville (334), Hazel Dell (335); Réserve indienne—Agence Pelly; Villes—Canora, Kamsack, Yorkton; Villages—Arran, Buchanan, Calder, Hyas, Insinger, Invermay, Norquay, Pelley, Preeceville, Rama, Rhein, Sheho, Springside, Stenen, Stornoway, Sturgis, Theodore, Togo, Veregin, Willowbrook, Wroxton.

Division N° 10.—Elle comprend les municipalités de: Ituna Bon Accord (246), Kellross (247), Touchwood (248), Millington (249), Beaver (276), Emerald (277), Kutawa (278), Mount Hope (279), Foam Lake (306), Elfros (307), Big Quill (308), Prairie Rose (309), Sasman (336), Lakeview (337), Lakeside (338), Lake (306), Elfros (307), Big Quill (308), Prairie Rose (309), Sasman (336), Lakeview (337), Lakeside (338), Ayr (339); Réserves indiennes—Muscowequans, Gordon, Day Star, Poorman, Fishing Lake; Villes—Wadena, Watson, Wynyard; Villages—Dafoe, Elfros, Foam Lake, Hubbard, Ituna, Jansen, Jasmin, Kandahar, Kelliher, Kuroki, Leross, Leslie, Lestock, Margo, Punichy, Quill Lake, Quinton, Raymore, Semans, Tate.

Division N° 11.—Elle comprend les municipalités de: Last Mountain Valley (250), Big Arm (251), Arm River (252), Willner (253), Loreburn (254), Wreford (280), Wood Creek (281), McCraney (282), Rosedale (283), Rudy (284), Usborne (310), Morris (312), Lost River (313), Dundurn (314), Wolverino (340), Viscount (341), Colonsay (342), Blucher (343), Cory (344); Réserve indienne—Moose Woods; Cité—Saskatoon; Villes—Davidson, Govan, Hanley, Lanigan, Nokomis, Outlook, Sutherland, Watrous; Villages—Allan, Bladworth, Bradwell, Broderick, Clavet, Colonsay, Drake, Dundurn, Duval, Elbow Elstow, Girvin, Glenside, Guernsey, Hawarden, Imperial, Kenaston, Liberty, Lockwood, Loreburn, Meacham, Simpson, Strongfield, Venn, Viscount, Young, Zelma.

Division N° 12.—Elle comprend les municipalités de: Fertile Valley (285), Milden (286), St-Andrews (287), Pleasant Valley (288), Montrose (315), Harris (316), Marriott (317), Mountain View (318), Loganton (345), Perdue (346), Biggar (347), Bushville (348), Park (375), Eagle Creek (376), Glenside (377), Rosemount (378), Prairie (408), Battle River (438); Réserves indiennes—Mosquito, Sweet Grass, Red Pheasant; Villes—Asquith, Battleford, Biggar, Delisle, Langham, Rosetown, Zealandia; Villages—Ardath, Bounty, Conquest, Delmas, Dinsmore, Harris, Herschel, Kinley, Laura, Leney, Macrorie, McGee, Milden, Perdue, Sovereign, Spring Water, Stranraer, Swanson, Tessier, Vanscoy, Wiseton.

Division N° 13.—Elle comprend les municipalités de: Hillsburgh (289), Kindersley (290), Elma (291), Milton (292), Winslow (319), Oakdale (320), Prairiedale (321), Antelope Park (322), Grandview (349), Mariposa (350), Progress (351), Heart's Hill (352), Reford (379), Tramping Lake (380), Grass Lake (381), Eye Hill (382), Buffalo (409), Round Valley (410), Senlac (411), Cut Knife (439), Hillsdale (440), Manitou Lake (442); Réserves indiennes—Poundmaker, Little Pine, Lucky Man; Villes—Alsask, Kerrobert, Kindersley, Macklin, Scott, Unity, Wilkie; Villages—Adanac, Brock, Cavell, Cut Knife, Denzil, Dodsland, Druid, Evesham, Flaxcombe, Handa, Kelfield, Landis, Leipzig, Lovernia, Luseland, Major, Marengo, Netherhill, Plenty, Rockhaven, Salvador, Senlac, Smiley, Tramping Lake.

Division N° 14.—Elle comprend les municipalités de: Kelvington (366), Ponass Lake (367), Spalding (368), Barrier Valley (397), Pleasantdale (398), Bjorkdale (426), Tisdale (427), Star City (428), Arborfield (456), Connaught (457), Willow Creek (458), Moose Range (486), Nipawin (487); Territoires inorganisés par unités 361, 363, 364, 365, 391, 393, 394, 395, 396, 421, 423, 424, 425, 451, 453, 454, 455, 481, 483, 484, 485, 488, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518; Réserves indiennes—Kinistino, Nut Lake, Shoal Lake, Red Earth; Villes—Melfort, Tisdale; Villages—Hudson Bay Jet., Naicam, Star City.

Division N° 15.—Elle comprend les municipalités de: St-Peter (369), Humboldt (370), Bayne (371); Grant (372), Aberdeen (373), Warman (374), Lake Lenore (399), Three Lakes (400), Hoodoo (401), Fish Creek (402), Rosthern (403), Laird (404), Carrot River (429), Invergordon (430), St-Louis (431), Weldon (459), Birch Hills (460), Prince Albert (461), Duck Lake (463), Russia (490), Buckland (491); Territoires inorganisés par unités—489, 519, 520, 521; Réserves indiennes—Pensionnat de Duck Lake, Bande One Arrow, Bande Okemassiss, Bande John Smith, Bande James Smith, Bande Wahpaton; Cité—Prince Albert; Villes—Duck Lake, Humboldt, Rosthern, Vonda; Villages—Aberdeen, Beatty, Birch Hills, Bruno, Cudworth, Dalmeny, Dana, Domremy, Englefeld, Hague, Hepburn, Howell, Kinistino, Laird, Lake Lenore, Muenster, Osler, St-Brieux, St-Gregor, Wakaw, Waldheim, Warman, Weldon.

Division N° 16.—Elle comprend les municipalités de: Great Bend (405), Mayfield (406), Blaine Lake (434), Redberry (435), Douglas (436), North Battleford (437), Leask (464), Royal (465), Meeting Lake (466), Round Hill (467), Rozilek (493), Canwood (494), Shell River (495), Medstead (497); Territoires inorganisés par unités 496, 523, 524, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 587; Réserves indiennes—Agence Carleton, Thunder Child, Sturgeon Lake; Cité—North Battleford; Ville—Radisson; Villages—Blaine Lake, Borden, Canwood, Denholm, Fielding, Hafford, Krydor, Leask, Marcelin, Maymont, Parkside, Richard, Ruddell, Shellbrook, Speers.

Division N° 17.—Elle comprend les municipalités de: Meota (468), Turtle River (469), Paynton (470), Eldon (471), Wilton (472), Parkdale (498), Mervin (499), Paradise Hill (501), Britannia (502), Bright Sand (529), North Star (531); Territoires inorganisés par unités 528, 532, 558, 559, 561, 562, 588, 589, 591, 592; Réserves indiennes—Moosomin, Saultans, Meadow Lake, Waterhen, Agence Onion Lake; Ville—Lloydminster (partie); Villages—Edam, Lashburn, Maidstone, Marshall, Meota, Mervin, Paynton, Turtleford, Vawn, Waseca.

Division N° 18.—Elle comprend les parties septentrionales inorganisées; Réserves indiennes Bande Fond du Lac, Bande William Charles, Bande Cumberland, Bande Pine Bluff, Lac la Ronge, Lac Stanley, South End, Pelican Narrows, English River, Clear Lake, Canie Lake.

ALBERTA

Division N° 1.—Elle comprend les municipalités de: Flowery Plain (33), Burlington (34), Warner (36), Forty Mile (64), Eureka (65), Excelsior (92), Bow Island (94); Districts d'améliorations locales—1, 2, 3, 4, 5, 6, 31, 32, 35, 61, 62, 63, 66, 91, 93; Cité—Medicine Hat; Villes—Bow Island, Irvine, Taber; Villages—Burdett, Grassy Lake, Milk River, Walsh, Warner.

Division N° 2.—Elle comprend les municipalités de: Cochrane (10), Kerr (39), Castle River (40), Bright (69), Livingstone (70), Argyle (99); Districts d'améliorations locales—7, 8, 9, 37, 38, 67, 68, 71, 100, 101; Réserves indiennes—Réserve Peigan, Agence Blood; Cité—Lethbridge; Villes—Blairmore, Cardston, Claresholm, Coleman, Diamond City, Granum, Macleod, Magrath, Pincher Creek, Raymond; Villages—Coaldale, Coalhurst, Commerce, Cowley, Frank, Monarch, Pincher City, Stirling.

Division N° 3.—Elle comprend les municipalités de: McLean (96), Sunny South (123), King (153), Britannia (183); Districts d'améliorations locales—121, 122, 124, 125, 126, 151, 152, 154, 155, 156, 181, 182, 184, 185, 186, 211; Villes—Bassano, Brooks, Redcliffe; Villages—Alderson, Duchess, Empress, Enchant, Jenner, Retlaw, Suffield.

Division N° 4.—Elle comprend les municipalités de: Little Bow (98), Clifton (127), Harmony (128), Clear Lake (129), Marquis (157), Royal (158), Riley (159), Dinton (189), Sheep Creek (190), Stockland (191); Districts d'améliorations locales—97, 130, 131, 160, 161, 192; Parties inorganisées entre le cantons 17 et 22 ouest à la frontière provinciale; Villes—Carmangay, High River, Nanton, Okotok, Stayley, Vulcan; Villages—Barons, Blackie, Cayley, Champion, Lomond, Nobleford.

Division N° 5.—Elle comprend les municipalités de: Berry Creek (214), Bulyea (215), Acadia (241), Cereal (242), Colholme (243), Flowerdale (244), Lonebutte (245), Bertawan (271), Golden Centre (272), Sounding Creek (273), Richdale (274), Hand Hills (275), Michichi (277), Camner (301), Stewart (302), Wiste (303), Hiram (304), Dowling Lake (305), Lambton (306), Starland (307); Districts d'améliorations locales—212, 213, 246; Villes—Drumheller, Hanna, Youngstown; Villages—Cereal, Chinook, Craigmyle, Delia, Morrin, Munson, Oyen, Richdale, Rumsey.

Division N° 6.—Elle comprend les municipalités de: Blackfoot (218), Bow Valley (219), Shepard (220), Springbank (221), Grasswood (248), Keoma (249), Beddington (250), Carbon (278), Norquay (279), Rosebud (280), Beaver Dam (281), Ghost Pine (308), Stauffer (309), Mountain View (310), Westerdale (311); Districts d'améliorations locales—216, 217, 222, 247, 251, 252, 282; Parties inorganisées entre les cantons 21 et 31 ouest à la frontière provinciale; Réserves indiennes—Réserve Stony, Réserve Sarcee, Agence Blackfoot; Cités—Calgary, Banff (non-incorporée); Villes—Didsbury, Gleichen, Olds, Strathmore; Villages—Acme, Airdrie, Beiseker, Carbon, Carstairs, Cochrane, Crossfield, Irricana, Langdon, Rockyford, Rosebud, Three Hills, Trochu.

Division N° 7.—Elle comprend les municipalités de: Coronation (334), Sullivan Lake (335), Rosenheim (361), Hillcrest (362), Stocks (363), Flagstaff (364), Progress (365), Sifton (391), Vale (392), Huamha (393), Asquith (394), Wheatland (395), Ribstone (421), Gilt Edge (422), Battle River (423), Kinsella (424), Stirling (425), Iron Creek (455); Districts d'améliorations locales—331, 332, 333; Villes—Castor, Coronation, Hardisty, Wainwright; Villages—Alliance, Cadogan, Chauvin, Consort, Czar, Edgerton, Forestburg, Galahad, Hughenden, Irma, Killam, Loughheed, Monitor, Provost, Sedgewick, Strome, Veteran, Viking.

Division N° 8.—Elle comprend les municipalités de: Success (336), Vimy (337), Hayes (338), Pine Lake (339), Arthur (340), Dublin (366), Waverley (367), Haig (396), Lakeside (397), Lamerton (398), Crown (399), Melrose (426), Evergreen (427), Waterglen (428), Fertile Valley (429), Parkland (456), Lloyd George (457), Montgomery (458), Bigstone (459); Réserve indienne—Agence Hobboma; Cités—Red Deer, Wetaskiwin; Villes—Big Valley, Camrose, Daysland, Innisfail, Lacombe, Ponoka, Stettler; Villages—Alix, Bashaw, Bawlf, Bittern Lake, Blackfalds, Botha, Clive, Delburne, Donald, Erskine, Ferintosh, Gadsby, Halkirk, Heisler, Millett, Mirror, New Norway, Onaton, Penhold.

Division N° 9.—Elle comprend les municipalités de: Waterloo (312), Poplar Grove, (341), Raven (342), Prairie Creek (343), Golden West (371), Lorne (400), Lochearn (401), Blindman (430), Last West (431), Columbia (460); Districts d'améliorations locales—344, 374, 403, 432, 434, 461, 462; Territoires inorganisés par unités—433, 463, 464; Parties inorganisées entre les cantons 30 et 47 ouest à la frontière provinciale; Villages—Bentley, Bowden, North Red Deer, Rimbey, Rocky Mountain House, Sylvan Lake.

Division N° 10.—Elle comprend les municipalités de: Merton (451), Grizzly Bear (452), Buffalo Coulee (453), Lakeview (454), Wellington (481), Vermilion Valley (482), Melberta (483), Birch Lake (484), Patricia (485), Beaver Lake (486), Streamstown (511), Ethelwyn (512), Ukrainia (513), Sobor (514), Norma (515), The Pines (516), Eagle (545), Wostok (546), Leslie (547); Villes—Lloydminster (partie), Vegreville, Vermilion; Villages—Bruderheim, Chipman, Holden, Innisfree, Islay, Kitseoty, Lamont, Lavoy, Mannville, Minburn, Mundare, Ryley.

Division N° 11.—Elle comprend les municipalités de: Cornhill (487), Black Mud (488), Liberty (489), Pioneer (490), Clover Bar (517), Strathcona (518), Spruce Grove (519), Inga (520), Tomahawk (521), Sturgeon (548), Ray (549), Woodford (550), Morthen (551); District d'amélioration locale 491; Réserve indienne—Agence Edmonton; Cité—Edmonton; Villes—Beverly, Fort Saskatchewan, Leduc, Morinville, St-Albert, Stony Plain, Tofield; Villages—Alberta Beach, Seba Beach, Wabamun.

Division N° 12.—Elle comprend les municipalités de: Rocky Rapids (522), Pembina (552), Kitchener (582); Districts d'améliorations locales—496, 523, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 583, 584, 585, 588, 612, 615, 616; Territoires inorganisés par unités—493, 494, 495, 524, 586, 587; Parties inorganisées entre les cantons 46 et 57 ouest à la frontière provinciale; Ville—Edson; Village—Entwistle.

Division N° 13.—Elle comprend les municipalités de: Lincoln (542), Laurier, (543), Champlain (544), Boucher (572), St-Vincent (573), St-Lina (574), Wasel (575), Ashmont (605); Districts d'améliorations locales—541, 571, 601, 602, 603, 604, 631, 632, 633, 634, 635, 661, 663, 664, 666, 695; Territoires inorganisés par unité—662; Réserves indiennes—Agence Saddle Lake, Réserve Frog Lake, White Fish Lake; Village—St-Paul de Métis.

Division N° 14.—Elle comprend les municipalités de: Smoky Lake (576), Unity (577), Opal (578), Hazelwood (579), Lockerbie (580), Pershing (581), Tawatinaw (608), Pibroch (609), Cartier (637), Nelson (638), Grosmont (668); Districts d'améliorations locales—606, 607, 610, 611, 636, 639, 640, 665, 667, 669, 696, 697, 698, 699, 726, 727, 729; Territoire inorganisé par unité—728; Ville—Athabaska; Villages—Clyde, Lac La Biche, Legal, Westlock.

Division N° 15.—Elle comprend les districts d'amélioration locale 613, 614, 641, 642, 643, 647, 670, 702, 705, 706, 707, 708, 709, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 764, 765, 766, 767, 794, 795, 796, 825, 826, 854, 855; Territoires inorganisés par unités—617, 618, 619, 620, 621, 622, 644, 645, 646, 648, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 700, 701, 703, 704, 710, 824; Parties inorganisées entre les cantons 56 et 69 ouest à la frontière provinciale et la partie de C. 69 R. 10 et 11 W. 5ième méridien sud de la rivière Wapiti; Réserves indiennes—Grouard, Sturgeon Lake, Sawridge, Swan River, Drift Pile, Sucker Creek; Villes—Grouard, Peace River.

Division N° 16.—Elle comprend les municipalités de: Grande Prairie (739), Bear Lake (740), Spirit River (829), Peace (857), Fairview (858); Districts d'amélioration locale—741, 742, 769, 770, 771, 772, 797, 800, 801, 827, 828, 830, 831, 859, 860, 861, 886, 887, 888, 889, 916, 917; Territoires inorganisés par unités—890, 891, 918, 919; Parties inorganisées entre les cantons 86 et 90 et entre T.I.U. 919, et la frontière occidentale provinciale; Réserves indiennes—Saskatoon Lake, Moberly Lake, Hudson Hope, St-John, Dunvegan, Peace River; Ville—Grande Prairie; Villages—Clairmont, Spirit River.

Division N° 17.—Elle comprend le reste de la province au nord; Réserves indiennes—Long Lake, Chipewyan, Little Red River, Boyer River, Upper Hay River, Wabaska, Fort Vermilion.

Canada
DOMINION BUREAU OF STATISTICS

VITAL STATISTICS

1924

Fourth Annual Report

Published by Authority of
The Honourable J. A. ROBB, M.P.
ACTING MINISTER OF TRADE AND COMMERCE



OTTAWA
F. A. ACLAND
PRINTER TO THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY
1926

TABLE OF CONTENTS

Preface	PAGE vii
INTRODUCTION	
General Summary—	
Number of births, deaths and marriages.....	ix
Natural increase.....	ix
Births—	
Birth rates by provinces.....	x
Birth rates in other countries.....	xi
Masculinity of births.....	xi
Births by months.....	xii
Births by age of parents.....	xiii
Births by nativity of parents.....	xiv
Births by racial origin of parents.....	xvi
Illegitimate births.....	xvii
Stillbirths—	xviii
Infantile Mortality—	
Infant Mortality by Provinces.....	xix
Year of birth and age at death of infants.....	xix
Infant mortality by sex.....	xx
Infant mortality in other countries.....	xxi
Infant mortality by months.....	xxi
Infant mortality by causes.....	xxiv
Infant mortality in cities.....	xxvi
Maternal Mortality—	
Maternal mortality by age groups for provinces.....	xxvii
Maternal mortality by causes of death.....	xxviii
Deaths from various causes associated with pregnancy and child-birth.....	xxix
Mortality, All Causes—	
Total deaths and crude death rates by provinces.....	xxix
Crude death rates in certain other countries.....	xxx
Age distribution of decedents.....	xxx
Deaths of centenarians.....	xxxiii
Death rates by sex and age groups.....	xxxiii
Adjusted or standardized death rates.....	xxxiv
Death rates by months.....	xxxvi
Deaths due to certain specified causes.....	xxxvi
Death rates from principal causes.....	xxxviii
Proportion of total deaths from each principal cause.....	xlili
Marriages—	
Total marriages and crude marriage rates by provinces.....	xlv
Marriages by months.....	xlvi
Conjugal condition of contracting parties.....	xlvi
Age at marriage.....	xlvi
Marriage at early ages.....	xlvi
Birthplace of bridegrooms and brides.....	l
Vital Statistics of the Yukon and the Northwest Territories	li

GENERAL TABLES

General Summary—

	PAGE
TABLE 1.—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area) by provinces and counties or census divisions, 1924.....	3
TABLE 2.—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area for cities and towns of 1,000 population and over, 1924.....	5

Births—

TABLE 3.—Births (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area), by months, 1924, 1923, 1922 and 1921.....	11
TABLE 4.—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1924.....	12
TABLE 5.—Births (exclusive of stillbirths) classified as legitimate or illegitimate for provinces and cities and towns of 7,000 population and over, 1924.....	22
TABLE 6.—Plural births classified to show number of children born alive and stillborn by sex, for provinces, 1924.....	23
TABLE 7.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1924.....	24
TABLE 8.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1924.....	42
TABLE 9.—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1924.....	58
TABLE 10.—Legitimate births (exclusive of stillbirths)—Numerical distribution by racial origin of fathers and mothers, for provinces, 1924....	70

Infant Mortality—

TABLE 11.—Deaths of children under 1 year by age at death, 1924.....	74
TABLE 12.—Infant mortality (exclusive of stillbirths) by months 1924, 1923, 1922 and 1921.....	75
TABLE 13.—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1924.....	76
TABLE 14.—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1924.....	86
TABLE 15.—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1924.....	96

General Mortality—

TABLE 16.—Deaths (exclusive of stillbirths) in public institutions by provinces, 1924.....	110
TABLE 17.—Non-resident deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, in cities and towns of 1,000 population and over, 1924.....	110
TABLE 18.—Total deaths (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, 1924, 1923, 1922 and 1921.....	115
TABLE 19.—Deaths (exclusive of stillbirths) by single ages and by age groups, 1924.....	116
TABLE 20.—Deaths (exclusive of stillbirths) classified by racial origin of decedents, by provinces, 1924.....	120
TABLE 21.—Deaths (exclusive of stillbirths) classified by birthplace of decedents, by provinces, cities and towns, of 10,000 population and over, 1924.....	122
TABLE 22.—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents of decedents for Canada (Registration Area), 1924....	128

Mortality by causes of death—

PAGE

TABLE 23.—Causes of death for each sex, by provinces, 1924.....	130
TABLE 24.—Causes of death by sex in each month, for Canada (Registration Area), 1924.....	139
TABLE 25.—Causes of death by sex, nativity and conjugal condition in Canada (Registration Area), 1924.....	150
TABLE 26.—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924.....	160
TABLE 27.—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924..	332
TABLE 28.—Deaths of males in the Registration Area, classified according to occupation, 1924.....	422

Marriages—

TABLE 29.—Marriages in Canada (Registration Area) by months, 1924, 1923, 1922 and 1921.....	435
TABLE 30.—Marriages—Conjugal condition of contracting parties 1924, 1923, 1922 and 1921.....	436
TABLE 31.—Marriages reported in rural and urban parts of counties or census divisions, 1924.....	437
TABLE 32.—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1924.....	438
TABLE 33.—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1924.....	448
TABLE 34.—Marriages—Denominations of contracting parties, 1924.....	462
TABLE 35.—Marriages—Literacy of brides and bridegrooms in Canada (Registration Area) classified by birthplace, 1924.....	471

<i>Appendix—Schedule and maps of Census Divisions in Prairie Provinces.....</i>	<i>473</i>
---	------------

PREFACE

The present is the Fourth Annual Report on Vital Statistics to be issued by the Dominion Bureau of Statistics on data obtained under arrangement with the Registration Departments of Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia. The province of Quebec will enter into this arrangement as from Jan. 1, 1926, thus completing the uniform tabulation of Vital Statistics for all provinces in the Dominion.

The First, Second and Third Annual Reports contain a full account of the origin and purpose of the agreement between the Dominion and the provinces for the production of Vital Statistics together with a sketch of the earlier development of these statistics in Canada. Registration of births, deaths and marriages is carried out by the provincial authorities, each province having passed an act making registration compulsory and prescribing that certain items of information be obtained on a uniform basis. Transcripts of these certificates are forwarded to the Dominion Bureau of Statistics and from these the Annual Reports for Canada are compiled. For the year 1924, in addition to the preparation of tables for the present volume, the Bureau of Statistics issued monthly reports and a preliminary annual report, and supplied to the provinces of Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, Saskatchewan and British Columbia the compilations required for their respective reports.

The present Report includes the statistics of births, deaths and marriages among the Indian population of the co-operating provinces. Attention is directed to the summary of the Vital Statistics of the Yukon and Northwest Territories at the end of the Introduction.

The collection of the data and the preparation of the Report were under the direction of Mr. E. S. Macphail, Chief of the Demography Branch of the Bureau, assisted by Mr. W. R. Tracey.

R. H. COATS,
Dominion Statistician.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS, January, 1926.

VITAL STATISTICS, CANADA, 1924

INTRODUCTION

This report presents statistics of births, deaths and marriages for the eight provinces—Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia—which co-operate with the Dominion Bureau of Statistics in producing a national vital statistic. These eight provinces, considered together, are spoken of in this report as the "Registration Area."

The number of births, deaths and marriages by provinces is shown in Table I. The figures are divided into rural and urban, the urban comprising all incorporated cities and towns of 1,000 population and over, and the rural the remainder.

TABLE I.—BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES BY PROVINCES, 1924

Province	Births	Deaths	Marriages	Province	Births	Deaths	Marriages
Canada (Registration Area)	157,595	66,197	47,533	Manitoba	15,454	5,023	4,132
Rural.....	81,088	31,350	14,645	Rural.....	8,568	2,418	1,283
Urban.....	76,507	34,847	32,893	Urban.....	6,886	2,605	2,849
Prince Edward Island—				Saskatchewan	21,539	5,772	4,792
Rural.....	1,858	956	408	Rural.....	17,400	4,075	2,874
Urban.....	1,488	659	232	Urban.....	4,139	1,697	1,918
Nova Scotia.....	11,801	6,583	2,999	Alberta	14,597	4,858	4,159
Rural.....	6,197	2,977	1,176	Rural.....	8,562	2,626	1,457
Urban.....	5,604	3,600	901	Urban.....	6,035	2,232	2,702
New Brunswick.....	10,717	4,923	2,098	British Columbia	10,119	5,004	4,038
Rural.....	7,254	3,043	2,972	Rural.....	3,260	1,703	756
Urban.....	3,463	1,880	1,518	Urban.....	6,859	3,301	3,282
Ontario.....	71,510	33,078	24,038				
Rural.....	28,359	13,226	5,683				
Urban.....	43,151	19,852	18,350				

Natural Increase.—The net increase to the population of the Registration Area by the excess of births over deaths in 1924 was 91,398, as compared with 86,715 in 1923, 95,166 in 1922 and 101,257 in 1921. During the year 1924 there were 80,808 male births and 76,787 female births reported, making a total of 157,595 for both sexes, and in the same period the total number of deaths reported was 66,197, of which 35,415 were males as against 30,782 females. There were, therefore, 45,393 males and 46,005 females added, through natural increase, to the population of the Registration Area in 1924, a difference of 612 in favour of the female sex as compared with a balance of 617 on the same side in 1923.

TABLE II.—EXCESS OF BIRTHS OVER DEATHS BY PROVINCES FOR EACH SEX AND BY TOTALS, 1924, 1923, 1922 AND 1921

Province	Male			Female			Both sexes	Pop'n 1924, 1923 and 1922 est-imated, 1921 Census	Rate of natural increase per 1,000 pop'n
	Births	Deaths	Excess of births over deaths	Births	Deaths	Excess of births over deaths	Excess of births over all deaths		
Prince Edw. Island. 1924	928	490	438	930	466	464	902	88,000	10.3
1923	981	552	429	996	598	398	827	88,000	9.4
1922	1,104	588	516	1,056	525	531	1,047	88,000	11.9
1921	1,073	619	454	1,083	590	493	947	88,615	10.7
Nova Scotia..... 1924	6,189	3,456	2,733	5,612	3,127	2,485	5,218	534,000	9.8
1923	5,973	3,587	2,386	5,707	3,281	2,426	4,812	530,000	9.1
1922	6,630	3,515	3,115	6,063	3,164	2,899	6,014	528,000	11.4
1921	6,695	3,372	3,323	6,326	3,048	3,278	6,601	523,837	12.6
New Brunswick..... 1924	5,523	2,629	2,894	5,194	2,294	2,900	5,794	399,000	14.5
1923	5,457	2,618	2,839	5,247	2,395	2,852	5,691	396,000	14.4
1922	5,955	2,689	3,266	5,609	2,469	3,140	6,406	392,000	16.3
1921	5,942	2,858	3,084	5,523	2,552	2,971	6,055	379,904	15.9
Ontario..... 1924	36,582	17,153	19,429	34,928	15,925	19,003	38,432	3,062,000	12.6
1923	36,141	18,452	17,689	33,915	17,184	16,731	34,420	3,019,000	11.4
1922	36,495	17,726	18,769	34,935	16,308	18,627	37,396	2,981,000	12.5
1921	38,307	18,062	20,245	35,845	16,489	19,356	39,601	2,933,662	13.5

TABLE II.—EXCESS OF BIRTHS OVER DEATHS BY PROVINCES FOR EACH SEX AND BY TOTALS, 1924, 1923, 1922 AND 1921—*Concluded*

Province	Male			Female			Both sexes	Pop'n 1924, 1923 and 1922 estimated, 1921 Census	Rate of natural increase per 1,000 pop'n
	Births	Deaths	Excess of births over deaths	Births	Deaths	Excess of births over deaths	Excess of births over all deaths		
Manitoba.....	1924 7,804	2,713	5,091	7,650	2,310	5,340	10,431	647,000	16.1
	1923 8,397	2,935	5,462	8,075	2,395	5,680	11,142	637,000	17.5
	1922 8,026	3,079	5,847	8,753	2,675	6,078	11,925	626,000	19.0
	1921 9,455	2,964	6,491	9,023	2,424	6,599	13,090	610,118	21.5
Saskatchewan.....	1924 11,157	3,176	7,981	10,382	2,596	7,786	15,767	815,000	19.3
	1923 10,765	3,442	7,323	10,182	2,740	7,442	14,765	797,000	18.5
	1922 11,435	3,411	8,024	10,904	2,708	8,196	16,220	786,000	20.6
	1921 11,620	3,078	8,542	10,873	2,518	8,355	16,897	757,510	22.3
Alberta.....	1924 7,422	2,718	4,704	7,175	2,140	5,035	9,739	637,000	15.3
	1923 7,676	2,861	4,815	7,384	2,145	5,239	10,054	621,000	16.2
	1922 8,219	2,984	5,235	7,944	2,280	5,664	10,899	611,000	17.8
	1921 8,493	2,858	5,635	8,068	2,682	5,386	11,621	588,454	19.7
British Columbia.....	1924 5,203	3,080	2,123	4,916	1,924	2,992	5,115	553,000	9.2
	1923 5,176	3,070	2,106	4,825	1,927	2,898	5,004	544,000	9.2
	1922 5,293	3,052	2,241	4,873	1,855	3,018	5,259	539,000	9.8
	1921 5,549	2,600	2,949	5,104	1,608	3,496	6,445	524,582	12.3
Registration Area	1924 80,808	35,415	45,393	76,787	30,782	46,005	91,398	6,725,000	13.6
	1923 80,566	37,517	43,049	76,331	32,665	43,666	89,715	6,632,000	13.1
	1922 84,057	37,044	47,013	80,137	31,984	48,153	95,166	6,551,000	14.5
	1921 87,134	36,411	50,723	81,845	31,311	50,534	101,257	6,406,682	15.8

BIRTHS

There were in all 161,140 confinements in the Registration Area in the year 1924 as compared with 160,520 in 1923. Of the total number in 1924, 159,127 were single confinements, 1,990 twin confinements, 22 triplet confinements and one a quadruplet confinement. There resulted from these confinements 157,595 living births and 5,582 stillbirths. Of the living births single confinements contributed 153,824, twin confinements 3,717 and triple confinements 53. In the case of the one quadruplet confinement (reported from the province of Manitoba) one of the infants, all of whom were females, was born alive.

Table 6 (General Tables) shows in detail the manner in which the different kinds of confinements contributed to the number of living births and stillbirths, male and female. The bias in twin births in favour of similarity of sex will be observed from the table.

Birth Rates.—The crude birth rate (living births) per 1,000 population for 1924 was 23.4 as compared with 23.7 in 1923, 25.1 in 1922 and 26.4 in 1921. The highest rate in 1924 was 26.9 for New Brunswick; the lowest was 18.3 for British Columbia. These two provinces occupied the same respective positions in 1922 and 1923.

The number of births and the birth rates by provinces for the years 1921 to 1924 are shown in Table III.

TABLE III.—BIRTHS AND BIRTH RATES BY PROVINCES, 1924, 1923, 1922 AND 1921

Province	1924			1923			1922			1921		
	Estimated pop'n in thousands	Births		Estimated pop'n in thousands	Births		Estimated pop'n in thousands	Births		Census population	Births	
		Number	Rate per 1,000 pop'n		Number	Rate per 1,000 pop'n		Number	Rate per 1,000 pop'n		Number	Rate per 1,000 pop'n
Pr. Ed. Isl....	88	1,858	21.1	88	1,977	22.5	88	2,160	24.5	88,615	2,156	24.3
Nova Scotia....	534	11,801	22.1	530	11,680	22.0	528	12,693	24.0	523,837	13,021	24.9
New Brunswick.....	399	10,717	26.9	396	10,704	27.0	392	11,564	29.5	379,904	11,465	30.2
Ontario.....	3,062	71,510	23.4	3,019	70,056	23.2	2,981	71,430	24.0	2,933,662	74,152	25.3
Manitoba.....	647	15,454	23.9	637	16,472	25.9	626	17,679	28.2	610,118	18,478	30.3
Saskatchewan.....	815	21,539	26.4	797	20,947	26.3	786	22,339	28.4	757,510	22,493	29.7
Alberta.....	637	14,597	22.9	621	15,060	24.3	611	16,163	26.5	588,454	16,561	28.1
British Columbia....	553	10,119	18.3	544	10,001	18.4	539	10,166	18.9	524,582	10,653	20.3
Registration Area.....	6,735	157,595	23.4	6,632	156,897	23.7	6,551	164,194	25.1	6,406,682	168,979	26.4

(1) Vital Statistics of Kent Co., New Brunswick were not collected until May 1, 1921. One-third of the census figure for 1921 has therefore been excluded.

Birth Rates in Other Countries.—The number of births in proportion to population for the Registration Area of Canada and for certain other countries is presented in Table IV.

TABLE IV.—BIRTH RATE IN CANADA (REGISTRATION AREA) AND CERTAIN OTHER COUNTRIES

Country	Year	Population	Living births	Rate per 1,000 population	Country	Year	Population	Living births	Rate per 1,000 population
Canada (Reg. Area)...	1924	6,735,000	157,595	23.4	Netherlands.....	1924	7,263,893	182,436	25.1
Australia.....	1924	5,806,690	134,927	23.2	New Zealand.....	1924	1,295,806	28,014	21.6
Austria.....	1923	6,535,363	146,885	22.5	Northern Ireland.....	1924	1,279,000	28,496	22.3
Belgium.....	1924	7,684,474	153,138	19.9	Norway.....	1924	2,743,310	59,643	21.7
British Isles.....	1924	48,067,637	928,731	19.3	Rumania.....	1924	622,580	37.7
Ceylon.....	1924	37.3	Salvador.....	1924	1,609,724	60,591	37.6
Chile.....	1923	3,869,814	151,805	39.2	Sao Paulo.....	1924	5,164,024	176,333	34.1
Denmark.....	1923	3,348,000	74,828	22.4	Scotland.....	1924	4,881,637	106,900	21.9
England and Wales.....	1924	38,746,000	729,933	18.8	Spain.....	1924	21,763,000	649,615	29.8
Ireland.....	1923	3,452,326	81,961	23.7	Sweden.....	1924	6,020,939	109,009	18.1
France.....	1924	752,101	19.2	Switzerland.....	1924	3,917,800	73,365	18.7
Germany.....	1924	62,845,000	1,268,542	20.2	Union of South Africa (whites).....	1924	1,610,774	42,349	26.3
Hungary.....	1924	8,274,940	214,918	26.0	United States (Reg. Area).....	1924	1,608,283	22.5
India (British).....	1923	8,466,085	35.1	Uruguay.....	1923	1,583,393	40,231	25.4
Irish Free State.....	1924	3,161,000	63,402	20.1					
Italy.....	1923	37,828,543	1,107,505	29.3					
Japan.....	1923	58,481,500	2,043,297	34.9					

Masculinity.—Table V shows by provinces the numerical and per cent distribution of living births according to sex in each year from 1921 to 1924, as well as the number of male births to every 1,000 female births. There was an excess of male births over female births reported in each of the years listed for every province with the exception of Prince Edward Island, which showed an excess of female over male births in 1921, 1923 and 1924. It may be noted that amongst the white population of the Registration Area of the United States, in the nine years 1915 to 1923, the proportions of male births to 1,000 female births were 1,055, 1,057, 1,058, 1,058, 1,057, 1,057, 1,059, 1,056 and 1,057 respectively.

England and Wales, where the registration of births has been controlled and directed from one centre for a long period, gives a good illustration of the range of masculinity of living births in a large population. In the fifty years 1871 to 1920 the proportion of male births to female births ranged from 1,032 in 1898 to 1,060 in 1919, while the highest ratio prior to the Great War was 1,043 in 1875. In 1921 the proportion of male births was 1,051; in 1922, 1,049; in 1923, 1,044; and in 1924, 1,047 to 1,000 females.

TABLE V.—BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) BY SEX AND RATIO OF MALES TO FEMALES, 1924, 1923, 1922 AND 1921

Province		Births 1924, 1923, 1922 and 1921					
		Total	Male		Female		Males to 1,000 females
			Number	Per cent of total	Number	Per cent of total	
Prince Edward Island.....	1924	1,858	928	49.9	930	50.1	998
	1923	1,977	981	49.6	996	50.4	985
	1922	2,160	1,104	51.1	1,056	48.9	1,045
	1921	2,156	1,073	49.8	1,083	50.2	991
Nova Scotia.....	1924	11,801	6,189	52.4	5,612	47.6	1,103
	1923	11,680	5,973	51.1	5,707	48.9	1,047
	1922	12,693	6,630	52.2	6,063	47.8	1,094
	1921	13,021	6,695	51.4	6,326	48.6	1,058
New Brunswick.....	1924	10,717	5,523	51.5	5,194	48.5	1,063
	1923	10,704	5,457	51.0	5,247	49.0	1,040
	1922	11,564	5,955	51.5	5,609	48.5	1,062
	1921	11,465	5,942	51.8	5,523	48.2	1,076
Ontario.....	1924	71,510	36,582	51.2	34,928	48.8	1,047
	1923	70,056	36,141	51.6	33,915	48.4	1,066
	1922	71,430	36,495	51.1	34,935	48.9	1,045
	1921	74,152	38,307	51.7	35,845	48.3	1,069
Manitoba.....	1924	15,454	7,804	50.5	7,650	49.5	1,020
	1923	16,472	8,397	51.0	8,075	49.0	1,040
	1922	17,679	8,926	50.5	8,753	49.5	1,020
	1921	18,478	9,455	51.2	9,023	48.8	1,048

TABLE V.—BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) BY SEX AND RATIO OF MALES TO FEMALES,
1924, 1923, 1922 AND 1921—Concluded

Province	Births 1924, 1923, 1922 and 1921						
	Total	Males		Females		Males to 1,000 females	
		Number	Per cent of total	Number	Per cent of total		
Saskatchewan.....	1924	21,539	11,157	51.8	10,382	48.2	1,075
	1923	20,947	10,765	51.4	10,182	48.6	1,057
	1922	22,339	11,435	51.2	10,904	48.8	1,049
	1921	22,493	11,620	51.7	10,873	48.3	1,069
Alberta.....	1924	14,597	7,422	50.8	7,175	49.2	1,034
	1923	15,060	7,676	51.0	7,384	49.0	1,040
	1922	16,163	8,219	50.9	7,944	49.1	1,035
	1921	16,561	8,493	51.3	8,068	48.7	1,053
British Columbia.....	1924	10,119	5,203	51.4	4,916	48.6	1,058
	1923	10,001	5,176	51.8	4,825	48.2	1,073
	1922	10,166	5,293	52.0	4,873	47.9	1,086
	1921	10,653	5,549	52.1	5,104	47.9	1,087
Registration Area.....	1924	157,595	80,808	51.3	76,787	48.7	1,052
	1923	156,897	80,566	51.3	76,331	48.7	1,055
	1922	164,194	84,057	51.2	80,137	48.8	1,049
	1921	168,979	87,134	51.6	81,845	48.4	1,065

Births by Months.—Table VI shows by provinces the number of births occurring in each month of the year 1924. The corresponding figures for each year from 1921 may be found in Table 3 (General Tables).

TABLE VI.—TOTAL NUMBER OF BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) IN EACH MONTH BY PROVINCES, 1924

Month	Regis- tration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January.....	12,854	134	909	889	5,778	1,277	1,768	1,213	886
February.....	12,749	140	923	842	5,741	1,278	1,757	1,188	880
March.....	14,365	182	1,095	1,001	6,445	1,375	1,969	1,384	914
April.....	13,742	171	1,042	996	6,232	1,355	1,922	1,196	828
May.....	13,848	159	1,068	1,016	6,308	1,308	1,813	1,295	881
June.....	13,344	190	989	929	6,286	1,259	1,738	1,199	754
July.....	13,243	158	1,001	903	6,178	1,281	1,664	1,150	908
August.....	13,202	136	1,039	832	6,060	1,321	1,832	1,169	813
September.....	12,999	145	966	861	5,931	1,263	1,836	1,230	767
October.....	12,768	144	983	802	5,669	1,255	1,775	1,249	891
November.....	12,078	140	867	777	5,436	1,217	1,715	1,127	799
December.....	12,403	159	919	869	5,446	1,265	1,750	1,197	798
Year.....	157,595	1,858	11,801	10,717	71,510	15,454	21,539	14,597	10,119

As the figures of the preceding table are to some extent affected by the varying lengths of the different months, the average number of births per day in each month is presented in Table VII. For the Registration Area as a whole the month of March stood highest with an average of 463 births per day; while December, with 400 births per day, was lowest. The former corresponds to June as the leading month for marriages and the latter to March as the month with the lowest number of marriages. It will be noted that for nine of the birth months such correlation as exists with marriage is with the months of the preceding year. The correlation, however, between marriages and births is not very marked, even for the Registration Area as a whole, and the distribution of births throughout the year is much more even than that of marriages.

In addition to showing the highest average number of births per day for the Registration Area as a whole, the month of March occupied this position also in Nova Scotia and Alberta. April had the highest daily average in New Brunswick, Manitoba and Saskatchewan, June in Ontario and Prince Edward Island, and February in British Columbia. The last quarter of the year showed a low average almost throughout.

TABLE VII.—AVERAGE NUMBER OF BIRTHS PER DAY IN EACH MONTH BY PROVINCES, 1924

Month	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January.....	414.65	4.32	29.32	28.68	186.39	41.19	57.03	39.13	28.58
February.....	439.62	4.83	31.83	29.03	197.97	44.07	60.59	40.97	30.34
March.....	463.39	5.87	35.32	32.29	207.90	44.35	63.52	44.65	29.48
April.....	458.07	5.70	34.73	33.20	207.73	45.17	64.07	39.87	27.60
May.....	446.71	5.13	34.45	32.77	203.48	42.19	58.48	41.77	28.42
June.....	444.80	6.33	32.97	30.97	209.53	41.97	57.93	39.97	25.13
July.....	427.19	5.10	32.29	29.13	199.29	41.32	53.68	37.10	29.29
August.....	425.87	4.39	33.52	26.84	195.48	42.61	59.10	37.71	26.23
September.....	433.30	4.83	32.20	28.70	197.70	42.10	61.20	41.00	25.57
October.....	411.87	4.65	31.71	25.87	182.87	40.48	57.26	40.29	28.74
November.....	402.60	4.67	28.90	25.90	181.20	40.57	57.17	37.57	26.63
December.....	400.10	5.13	29.65	28.03	175.68	40.81	56.45	38.61	25.74
Year.....	430.59	5.08	32.24	29.28	195.38	42.22	58.85	39.88	27.65

In order to enable a clearer understanding of the relation between the average daily number of births in each month and the average daily number for the whole year, Table VIII presents an index of the daily births per month in 1924 on the base of the average for the whole year as 100 per cent.

TABLE VIII.—INDEX OF DAILY BIRTHS PER MONTH, 1924 (100 IS TAKEN TO REPRESENT THE AVERAGE DAILY BIRTHS DURING THE WHOLE YEAR)

Month	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January.....	96.3	85.0	90.9	98.0	95.4	97.6	96.9	98.1	103.4
February.....	102.1	95.1	98.7	99.1	101.3	104.4	103.0	102.7	109.7
March.....	107.6	115.6	109.6	110.3	106.4	105.0	107.9	112.0	106.6
April.....	106.4	112.2	107.7	113.4	106.3	107.0	108.9	100.0	99.8
May.....	103.7	101.0	106.9	111.9	104.1	99.9	99.4	104.7	102.8
June.....	103.3	124.6	102.3	105.8	107.2	99.4	98.4	100.2	90.9
July.....	99.2	100.4	100.2	99.5	102.0	97.9	91.2	93.0	105.9
August.....	98.9	86.4	104.0	91.7	100.1	100.9	100.4	94.6	94.9
September.....	100.6	95.1	99.9	98.0	101.2	99.7	104.0	102.8	92.5
October.....	95.7	91.5	98.4	88.4	93.6	95.9	97.3	101.0	103.9
November.....	93.5	91.9	89.6	88.5	92.7	96.1	97.1	94.2	96.3
December.....	92.9	101.0	92.0	95.7	89.9	96.7	95.9	96.8	93.1
Year.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Births by Age of Parents.—The numerical and per cent distribution of legitimate living births by stated age of parents is given in Table IX. In the Registration Area there were five instances in 1924 where the married mother was under fifteen years of age. This compared with a similar number in 1923, eight in 1922 and nine in 1921. Nearly 30 per cent of mothers reported with age in 1924 were under 25 years of age, whereas only 10 per cent of fathers were within this limit. Only about 6 per cent of the births to mothers of stated ages were to those 40 years of age and over, whereas more than 21 per cent of fathers had reached this period of life. These percentages were in every case very close to those of the preceding year. Only six-tenths of one per cent of all legitimate births were returned with the age of the mother unstated in 1924 as against 1.2 per cent in 1923, 2.8 per cent in 1922 and 11.6 per cent in 1921; the corresponding proportion of unstated ages for fathers was one-half of one per cent in 1924, 1.2 per cent in 1923, 2.5 per cent in 1922 and 11.6 per cent in 1921.

TABLE IX.—LEGITIMATE BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) CLASSIFIED BY AGES OF PARENTS, 1924, 1923, 1922 AND 1921

Mothers and fathers	Age groups								Total stated ages	Age not stated	Total
	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	45 years and over			
No. of mothers.....1924	5	8,271	36,682	42,273	33,739	22,711	8,522	814	153,017	863	153,880
1923	5	7,951	36,287	42,315	33,312	22,767	8,212	838	151,687	1,802	153,489
1922	8	8,789	37,857	43,616	33,920	23,007	8,364	810	156,371	4,452	160,823
1921	8	8,020	36,259	40,937	31,539	21,352	7,413	866	146,395	19,250	165,645
Per cent of mothers..1924	(1)	5.4	24.0	27.6	22.0	14.8	5.6	0.6	100.0
1923	(1)	5.2	23.9	27.9	22.0	15.0	5.4	0.6	100.0
1922	(1)	5.6	24.2	27.9	21.7	14.7	5.3	0.5	100.0
1921	(1)	5.5	24.8	28.0	21.5	14.6	5.1	0.6	100.0
No. of fathers.....1924	—	573	14,911	34,225	38,187	32,408	19,744	12,987	153,035	845	153,880
1923	—	537	14,614	34,368	38,519	31,850	18,972	12,824	151,684	1,805	153,489
1922	—	613	15,666	36,168	39,772	32,658	19,038	12,958	156,873	3,950	160,823
1921	—	632	15,455	34,844	36,919	29,711	16,940	11,945	146,446	19,199	165,645
Per cent of fathers...1924	—	0.4	9.7	22.4	25.0	21.2	12.9	8.5	100.0
1923	—	0.4	9.6	22.7	25.4	21.0	12.5	8.5	100.0
1922	—	0.4	10.0	23.1	25.4	20.8	12.1	8.3	100.0
1921	—	0.4	10.6	23.8	25.2	20.3	11.6	8.2	100.0

(1) Less than one-tenth of one per cent.

One-quarter of the married mothers of children born in 1924 were under 24.24 years of age; one-quarter between this age and 28.69 years; one-quarter between 28.69 and 33.97 years and one-quarter above the latter age. The similar dividing points or quartiles for fathers were 28.54 years; 33.47 years; and 39.02 years of age.

If we divide the mothers according to age into ten groups of equal numbers instead of four, the dividing points, or deciles, are 21.20 years, 23.31 years, 25.11 years, 26.92 years, 28.69 years, 30.56 years, 32.75 years, 35.26 years and 38.40 years. The decile points for fathers of children born in 1924 are 24.97 years; 27.50 years, 29.52 years, 31.45 years, 33.47 years, 35.55 years, 37.83 years, 40.39 years and 44.20 years.

Combining groups above, it is seen that one-half of married mothers in 1924 were below and one-half above 28.69 years of age, which is, therefore, known as the median age. The median age for fathers was 33.47 years.

Nativity of parents.—Table X presents the percentage distribution of the legitimate births in 1924 by nativity of mother.

In the Maritime Provinces the proportion of children born to mothers of alien birth ranged from 2.6 per cent in Prince Edward Island to 4.5 per cent in New Brunswick. In Ontario the proportion rose to 10.6 per cent. In Manitoba the births to foreign-born mothers formed 31.7 per cent of all living births, in Saskatchewan 43.7 per cent and in Alberta 44.9 per cent. For the Registration Area as a whole, births to mothers of Canadian nativity were 60.0 per cent of all births, births to mothers born elsewhere in the Empire amounted to 19.7 per cent and to alien born mothers, 20.4 per cent of the total.

TABLE X.—PERCENTAGE OF LEGITIMATE CHILDREN BORN ALIVE HAVING CANADIAN BORN, BRITISH BORN OR FOREIGN BORN MOTHERS, BY PROVINCES, 1924

Province	Per cent distribution of children born by nativity of mother			
	Total	Canadian born	British born	Foreign born
Prince Edward Island.....	100.0	95.6	1.7	2.6
Nova Scotia.....	100.0	85.5	10.7	3.8
New Brunswick.....	100.0	91.6	4.0	4.5
Ontario.....	100.0	68.0	21.4	10.6
Manitoba.....	100.0	47.4	20.9	31.7
Saskatchewan.....	100.0	39.4	16.9	43.7
Alberta.....	100.0	33.1	22.0	44.9
British Columbia.....	100.0	36.1	38.5	25.4
Total, 1924.....	100.0	60.0	19.7	20.4
1923.....	100.0	59.2	20.4	20.3
1922.....	100.0	58.2	21.2	20.6

Assuming that the number of married women from 15 to 45 years of age of Canadian, British or foreign born birth stood in the same proportion to the total population in the year 1924 as at the census of 1921, the figures of Table XI throw some light on the relative fecundity of married women of each of these nationalities. For the Registration Area as a whole the number of births to foreign born mothers per 1,000 married women of child-bearing age of this nativity was 186.0 as compared with 185.1 for Canadian born mothers and 144.9 for British born mothers. The corresponding figures for 1923 were 187.9 for foreign born, 185.3 for Canadian born and 152.4

for British born mothers. An examination of the figures for 1924 by provinces shows that in Ontario the rate for foreign born mothers was much higher than that for Canadian born, while the latter class showed considerably the better rate in Manitoba. The proportion of foreign born women of child-bearing age in the Maritime Provinces is too small to attach significance to the figures for these provinces.

TABLE XI.—NUMBER OF BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) PER 1,000 MARRIED WOMEN BETWEEN 15 AND 45, BY NATIVITY OF MOTHER, 1924

Province	Births per 1,000 married women of child-bearing age			
	Total	Canadian born	British born	Foreign born
Prince Edward Island.....	212.4	211.0	180.2	333.3
Nova Scotia.....	191.7	191.9	199.3	169.8
New Brunswick.....	224.8	227.1	177.3	230.7
Ontario.....	176.3	178.7	160.6	198.0
Manitoba.....	172.2	201.1	123.3	180.7
Saskatchewan.....	188.9	200.1	147.7	200.5
Alberta.....	158.5	170.5	131.9	166.3
British Columbia.....	129.2	142.7	110.7	146.7
Total, 1924.....	175.7	185.1	144.9	186.0
1923.....	178.0	185.3	152.4	187.9
1922.....	188.8	193.4	167.8	201.1

Table XII, which classifies children born in 1924 and 1923 by country of birth of parents, furnishes some idea of the extent to which the coming generation will be the product of Canadian born, British born or foreign born parents. The term "Country not Specified" under "Country of Birth" includes for the father illegitimate births and births of incomplete record while for the mother it includes births of incomplete record only. It will be observed that about 57 per cent of the children born in 1924 had fathers born in Canada, while 60 per cent were children of Canadian born mothers and nearly 48 per cent had both parents born in Canada.

TABLE XII.—NUMBER AND PER CENT PROPORTION OF BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) HAVING FATHERS AND MOTHERS BORN IN SPECIFIED COUNTRY, 1924 and 1923

Country of birth of parent	Number of births with father, mother or both parents born in specified country						Per cent of births with father, mother or both parents born in specified country					
	1924			1923			1924			1923		
	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents
Canada.....	89,728	94,466	75,279	88,465	92,598	73,893	56.9	59.9	47.8	56.4	59.0	47.1
England.....	18,731	19,751	10,481	19,507	20,655	11,310	11.9	12.5	6.7	12.4	13.2	7.2
Ireland.....	2,503	2,160	872	2,466	2,156	1,333	1.6	1.4	0.6	1.6	1.4	0.5
Scotland.....	6,377	6,865	3,220	6,512	6,948	3,304	4.0	4.4	2.0	4.2	4.4	2.1
Wales.....	563	498	100	514	469	109	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1
Other British Isles.....	84	91	25	90	91	26	0.1	0.1	(1)	0.1	0.1	(1)
Newfoundland.....	1,001	1,029	542	981	971	505	0.6	0.7	0.3	0.6	0.6	0.3
Other British possessions.....	483	447	127	507	387	108	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1
Austria.....	3,758	3,293	2,707	3,756	3,357	2,788	2.4	2.1	1.7	2.4	2.1	1.8
Belgium.....	431	414	259	435	429	276	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
Finland.....	419	422	340	346	349	272	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
France.....	472	438	215	445	446	207	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1
Galicia.....	2,570	2,217	1,967	2,627	2,375	2,094	1.6	1.4	1.2	1.7	1.5	1.3
Germany.....	675	528	197	675	537	210	0.4	0.3	0.1	0.4	0.3	0.1
Hungary.....	405	407	298	372	370	269	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Italy.....	2,155	1,685	1,643	2,092	1,639	1,601	1.4	1.1	1.0	1.3	1.0	1.0
Norway.....	865	659	378	844	629	356	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2
Poland.....	1,864	1,738	1,362	1,724	1,582	1,260	1.2	1.1	0.9	1.1	1.0	0.8
Russia.....	4,156	3,510	2,741	4,067	3,522	2,722	2.6	2.2	1.7	2.6	2.2	1.7
Sweden.....	962	752	475	955	721	437	0.6	0.5	0.3	0.6	0.5	0.3
Other European.....	3,444	2,736	2,101	3,415	2,619	2,025	2.2	1.7	1.3	2.2	1.7	1.3
China and Japan.....	1,036	1,008	967	1,052	1,035	1,014	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6
Other Asiatic.....	308	195	177	222	156	140	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
United States.....	10,325	11,655	4,304	10,370	11,610	4,506	6.6	7.4	2.7	6.6	7.4	2.9
Country not specified.....	4,280	631	310	4,458	1,246	762	2.7	0.4	0.2	2.8	0.8	0.5
Total.....	157,595	157,595	(2) 111,087	156,897	156,897	(4) 111,017	100.0	100.0	(3) 70.5	100.0	100.0	(5) 70.8

(1) Less than one-tenth of one per cent.

(2) Represents for 1924 the number of births where both parents were in the same category as regards birthplace. The difference between this figure (111,087) and total births (157,595) equals the number of births (46,508) where both parents were not in the same category as regards birthplace.

(3) This number excludes the percentage (29.5) of "mixed parentage", i.e., where both parents were not in the same category by birthplace.

(4) As explained in note (2) but with 1923 figures.

(5) As explained in note (3) but with 1923 figures.

Racial Origin of Parents.—Table XIII gives the number and per cent proportion of births during the year contributed by the principal racial groups. In addition to indicating the part played by each racial stock in adding to the population of Canada by means of births, the table affords some indication of the tendency towards marriage outside of the same racial group by a comparison of the figures for father and mother with those in which both parents were of the same racial origin. The proportion of births in which the origin of the father or mother was not stated in 1924 was very close to that shown in 1923. The figures for both years marked a satisfactory reduction from the number of such cases in the previous years, indicating that incomplete record in this respect has now been brought to a figure beyond which it will be difficult to reduce. For 1924 the number of births in which the origin of the father was unknown formed only 3·1 per cent of the total, those in which the mothers' origin was not specified formed nine-tenths of one per cent of the total, while in those cases where the origin of neither parent was known the proportion was reduced to one-half of one per cent. It may be noted that the cases in which the origin of the father was not reported included illegitimate births.

TABLE XIII.—NUMBER AND PER CENT PROPORTION OF BIRTHS (EXCLUSIVE OF STILLBIRTHS) HAVING FATHERS AND MOTHERS OF SPECIFIED RACIAL ORIGIN, 1924 AND 1923

Racial origin of parents	Number of births with father, mother or both parents of specified origin						Per cent of births with father, mother or both parents of specified origin					
	1924			1923			1924			1923		
	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents	Father	Mother	Both parents
English.....	53,523	56,440	39,609	54,869	57,612	40,740	34·0	35·8	25·1	35·0	36·7	26·0
Irish.....	20,313	19,047	8,944	19,877	18,913	8,861	12·9	12·1	5·7	12·7	12·1	5·6
Scotch.....	23,194	23,412	11,387	23,756	23,617	11,654	14·7	14·9	7·2	15·1	15·1	7·4
Welsh.....	832	660	145	795	665	136	0·5	0·4	0·1	0·5	0·4	0·1
French.....	18,726	20,004	15,775	18,223	19,574	15,293	11·9	12·7	10·0	11·6	12·5	9·7
German.....	9,166	9,668	6,700	8,845	9,196	6,417	5·8	6·1	4·3	5·6	5·9	4·1
Armenian.....	76	69	67	53	47	45	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Austrian.....	2,162	2,354	1,926	2,375	2,532	2,132	1·4	1·5	1·2	1·5	1·6	1·4
Belgian.....	476	481	293	473	490	313	0·3	0·3	0·2	0·3	0·3	0·2
Bulgarian.....	108	69	68	124	78	76	0·1	(1)	(1)	0·1	(1)	(1)
Chinese.....	342	327	324	386	366	363	0·2	0·2	0·2	0·2	0·2	0·2
Czecho-Slovak.....	278	310	196	229	262	163	0·2	0·2	0·1	0·1	0·2	0·1
Danish.....	435	356	125	462	398	159	0·3	0·2	0·1	0·3	0·3	0·1
Dutch.....	1,775	1,668	798	1,617	1,576	710	1·1	1·1	0·5	1·0	1·0	0·5
Finnish.....	465	531	422	384	443	339	0·3	0·3	0·3	0·2	0·3	0·2
Greek.....	162	100	85	194	98	92	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1
Hebrew.....	1,467	1,460	1,420	1,599	1,566	1,526	0·9	0·9	0·9	1·0	1·0	1·0
Hindu.....	7	7	7	6	4	3	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Hungarian.....	382	447	335	362	401	311	0·2	0·3	0·2	0·2	0·3	0·2
Icelandic.....	386	472	305	397	491	314	0·2	0·3	0·2	0·3	0·3	0·2
Indian.....	1,743	2,027	1,636	1,311	1,559	1,252	1·1	1·3	1·0	0·8	1·0	0·8
Italian.....	2,280	1,944	1,879	2,204	1,874	1,819	1·4	1·2	1·2	1·4	1·2	1·2
Japanese.....	713	713	711	686	687	633	0·5	0·5	0·5	0·4	0·4	0·4
Negro.....	364	417	350	370	386	335	0·2	0·3	0·2	0·2	0·2	0·2
Norwegian.....	1,662	1,765	937	1,566	1,689	894	1·1	1·1	0·6	1·0	1·1	0·6
Polish.....	1,923	2,088	1,512	1,783	1,866	1,386	1·2	1·3	1·0	1·1	1·2	0·9
Rumanian.....	630	534	455	613	530	462	0·4	0·3	0·3	0·4	0·3	0·3
Russian.....	2,034	1,881	1,511	2,032	1,959	1,569	1·3	1·2	1·0	1·3	1·2	1·0
Serbo-Croatian.....	171	151	130	145	125	105	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1
Swedish.....	1,435	1,400	738	1,406	1,350	692	0·9	0·9	0·5	0·9	0·9	0·4
Swiss.....	227	206	77	195	182	55	0·1	0·1	(1)	0·1	0·1	(1)
Syrian.....	188	140	132	161	118	111	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1
Ukranian (including Galician).....	4,836	4,910	4,465	4,431	4,515	4,122	3·1	3·1	2·8	2·8	2·9	2·6
Other.....	213	184	129	249	186	133	0·1	0·1	0·1	0·2	0·1	0·1
Racial origin not specified.....	4,901	1,353	845	4,719	1,542	1,027	3·1	0·9	0·5	3·0	1·0	0·7
Total.....	157,595	157,595	(2)104,438	156,897	156,897	(4)104,292	100·0	100·0	(3)66·3	100·0	100·0	(5)66·5

(1) Less than one-tenth of one per cent.

(2) Represents for 1924 the number of births where both parents were in the same category as regards racial origin. The difference between this figure (104,438) and the total births (157,595) equals the number of births (53,157) where both parents were not in the same category as regards racial origin.

(3) This excludes the percentage (33·7) of mixed parentage, i.e., where both parents were not in the same category by racial origin.

(4) As explained in note (2), but with 1923 figures.

(5) As explained in note (2), but with 1923 figures.

Illegitimate Births.—Of the total number of living births (157,595) reported in 1924 for the eight co-operating provinces, 3,715 or 23·6 per 1,000 living births were the issue of unmarried mothers, as compared with 3,408 or 21·7 per 1,000 living births in 1923, 3,371 or 20·5 per 1,000 living births in 1922 and 3,334 or 19·7 per 1,000 living births in 1921.

Of the total number of unmarried mothers, more than 40 per cent were under 20 years of age in 1924. This ratio remained practically unchanged from the preceding year: and compared with 38 per cent in 1922 and 33 per cent in 1921. There were 36 ex-nuptial births to mothers under 15 years of age in 1924 as compared with 45 in 1923.

Table XIV classifies, for the Registration Area as a whole, illegitimate births by age and birthplace of the mothers. Table XV gives by provinces the age of the mothers and sex of the children, and shows the per cent proportion of illegitimate births to all births by provinces in 1924, 1923, 1922 and 1921.

TABLE XIV.—ILLEGITIMATE BIRTHS CLASSIFIED BY AGE AND BIRTHPLACE OF THE MOTHER FOR THE REGISTRATION AREA, 1924

Birthplace of mother	Total births	Age of mother								Not stated
		Under 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
All birthplaces.....	3,715	36	1,463	1,304	459	215	146	36	3	53
Canada.....	2,568	24	1,135	906	271	116	77	19	1	19
Prince Edward Island.....	51	-	18	24	5	1	3	-	-	-
Nova Scotia.....	444	3	191	159	55	19	12	3	-	2
New Brunswick.....	225	3	98	72	32	11	8	-	-	1
Quebec.....	101	-	49	39	7	1	1	-	-	3
Ontario.....	1,099	8	513	369	105	52	34	7	-	11
Manitoba.....	239	3	101	90	25	9	7	4	-	-
Saskatchewan.....	136	3	67	46	13	2	3	1	1	-
Alberta.....	131	3	46	40	18	13	6	3	-	2
British Columbia.....	64	1	23	31	3	4	2	-	-	-
Province not specified.....	78	-	29	36	8	4	1	-	-	-
British Isles.....	612	5	152	228	121	52	34	14	2	4
England.....	398	4	109	139	66	40	24	12	2	2
Ireland.....	37	-	6	21	6	3	1	-	-	-
Scotland.....	160	1	34	61	44	8	8	2	-	2
Wales.....	17	-	3	7	5	1	1	-	-	-
British Possessions.....	47	-	20	17	4	5	1	-	-	-
Newfoundland.....	39	-	17	15	4	3	-	-	-	-
Other.....	8	-	3	2	-	2	1	-	-	-
Europe.....	225	4	62	72	27	31	25	3	-	1
Austria.....	35	-	5	8	7	9	4	1	-	1
Belgium.....	6	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Denmark.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Finland.....	10	-	3	4	1	1	1	-	-	-
France.....	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Galicia.....	23	-	6	5	5	3	4	-	-	-
Germany.....	19	-	6	8	-	3	2	-	-	-
Hungary.....	6	-	4	2	-	-	-	-	-	-
Iceland.....	6	-	-	2	1	2	1	-	-	-
Italy.....	10	-	3	4	1	-	1	1	-	-
Norway.....	6	-	3	3	-	-	-	-	-	-
Poland.....	21	-	4	5	4	4	3	1	-	-
Russia.....	33	1	13	9	5	4	1	-	-	-
Sweden.....	19	-	5	7	3	1	3	-	-	-
Other.....	27	1	7	11	-	3	5	-	-	-
Asia.....	4	-	2	-	1	1	-	-	-	-
China.....	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Japan.....	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
United States.....	183	3	77	66	25	7	5	-	-	-
Various.....	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Not specified.....	74	-	14	14	10	3	4	-	-	29

TABLE XV.—NUMBER OF ILLEGITIMATE BIRTHS CLASSIFIED BY AGE OF MOTHER, WITH THE PROPORTION THEY FORM OF TOTAL LIVING BIRTHS, BY PROVINCES, 1924

Age of mother	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Under 15 years.....	36	—	3	3	12	9	5	2	2
15-19 years.....	1,463	17	217	100	679	150	136	101	63
20-24 ".....	1,304	14	168	89	602	155	99	112	65
25-29 ".....	459	4	60	32	201	51	51	39	21
30-34 ".....	215	—	20	13	96	31	16	30	9
35-39 ".....	146	3	9	11	69	19	18	9	8
40-44 ".....	36	—	4	—	17	6	4	3	2
45-49 ".....	3	—	—	—	1	1	—	—	—
Not given.....	53	4	2	3	40	1	—	3	—
Total illegitimate births.....	1924 3,715	42	483	251	1,717	423	330	299	170
	1923 3,408	43	443	258	1,579	381	274	306	124
	1922 3,371	57	460	222	1,519	410	258	314	131
	1921 3,334	49	396	198	1,592	420	252	299	128
Per cent of total births.....	1924 2.36	2.3	4.1	2.3	2.4	2.7	1.5	2.0	1.7
	1923 2.17	2.2	3.8	2.4	2.3	2.3	1.3	2.0	1.2
	1922 2.05	2.6	3.6	1.9	2.1	2.3	1.2	1.9	1.3
	1921 1.97	2.3	3.0	1.7	2.1	2.3	1.1	1.8	1.2
Male illegitimate births.....	1924 1,929	23	260	110	923	215	166	150	82
	1923 1,766	27	211	153	840	198	138	150	51
	1922 1,781	29	235	115	826	210	138	170	58
	1921 1,682	19	201	108	796	222	117	154	68
Female illegitimate births.....	1924 1,786	19	223	141	794	208	164	149	88
	1923 1,642	16	232	105	739	183	138	156	73
	1922 1,590	28	225	107	693	200	120	144	73
	1921 1,652	33	195	90	796	198	135	145	60

Stillbirths.—The statistics of children born dead during the year 1924 are shown in Table XVI, classified by the age of the mother. In the case of married mothers the figures are by provinces, while for unmarried mothers they are given only for the Registration Area as a whole. The total for each province and the percentage which stillbirths form of all births is compared with the preceding years from 1921 onward.

TABLE XVI.—STILLBIRTHS BY AGE OF MOTHER AND LEGITIMACY OF CHILD, 1924, 1923, 1922 AND 1921

Age of mother	Stillbirths, Registration Area									Total
	Unmar- ried mothers	Married mothers								
		P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	
Under 15 years of age.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
15 years.....	4	—	—	—	2	—	—	—	—	6
16 ".....	12	—	1	2	7	1	1	—	—	25
17 ".....	10	2	4	6	11	4	3	—	—	45
18 ".....	20	—	9	3	41	7	10	5	2	98
19 ".....	21	2	8	5	56	13	9	3	3	139
20 ".....	22	—	19	12	85	12	24	8	7	189
21 ".....	19	1	16	8	84	15	15	8	8	174
22 ".....	13	—	18	16	99	23	15	15	10	209
23 ".....	6	2	17	9	128	21	16	15	13	227
24 ".....	12	1	22	15	122	17	20	15	15	239
25 ".....	8	1	20	10	121	16	21	13	14	224
26 ".....	2	1	23	14	147	30	15	19	11	262
27 ".....	3	3	18	15	140	23	23	13	14	252
28 ".....	6	1	28	15	134	25	34	11	11	265
29 ".....	3	3	16	8	134	22	18	18	21	243
30 ".....	6	1	17	11	167	18	30	17	15	282
31 ".....	3	1	15	9	113	21	21	8	10	201
32 ".....	3	4	18	9	143	26	29	22	8	262
33 ".....	4	2	15	11	104	18	24	15	5	198
34 ".....	5	1	19	11	118	22	32	17	12	237
35 ".....	6	—	17	11	127	17	32	21	14	245
36 ".....	1	2	26	9	111	18	25	22	7	221
37 ".....	1	2	14	6	106	24	23	7	12	195
38 ".....	2	1	20	5	108	19	24	19	12	210
39 ".....	3	4	13	7	83	20	18	15	8	171
40 ".....	1	1	10	9	85	22	24	15	11	178
41 ".....	—	—	5	4	40	7	23	5	4	88
42 ".....	—	1	12	9	60	7	17	10	6	123
43 ".....	—	—	4	1	29	8	12	3	4	61
44 ".....	—	—	5	—	15	8	6	3	1	38
45 ".....	—	—	4	—	11	6	4	2	2	29
46 ".....	—	—	2	—	6	4	2	1	—	15
47 ".....	—	—	—	—	5	1	—	—	—	6
48 ".....	—	—	1	—	3	—	1	—	—	5
49 " and over.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Unknown.....	10	7	2	14	156	—	27	—	2	218
Total.....	1924 209	44	438	264	2,901	495	598	360	273	5,582
	1923 178	54	402	271	2,963	519	568	399	299	5,653
	1922 195	66	416	259	3,015	566	587	428	272	5,804
	1921 240	58	496	314	3,340	586	628	399	326	6,387
Per cent of total births.....	1924 5.3	2.4	3.7	2.5	4.0	3.2	2.7	2.5	2.7	3.4
	1923 5.0	2.7	3.5	2.5	4.1	3.1	2.7	2.6	2.9	3.5
	1922 5.5	3.0	3.3	2.2	4.1	3.2	2.6	2.6	2.6	3.4
	1921 6.7	2.7	3.8	2.7	4.4	3.1	2.7	2.4	3.0	3.6

The proportion of stillbirths to living births for certain age groups of married mothers in 1924 is shown in the following statement. The unknown ages shown in Tables IX and XVI have been distributed proportionately. The percentage of stillbirths to living births, which was lowest for mothers between 20 and 24 years, showed a steadily advancing ratio for each later age group.

Age group of mothers	Number of living births	Number of stillbirths	Stillbirths to 100 living births
15-19 years.....	8,318	256	3.1
20-24 ".....	36,889	1,005	2.7
25-29 ".....	42,511	1,273	3.0
30-34 ".....	33,929	1,206	3.6
35-39 ".....	22,839	1,070	4.7
40-44 ".....	8,570	506	5.9
45 years and over.....	819	57	7.0

INFANT MORTALITY

Mortality rates for children under one year of age are based on a comparison of the number of deaths of infants during the year under review with the number of living births reported in the same year. The number of infant deaths in the Registration Area in 1924 totalled 12,375, giving a rate of 78.5 per thousand births, as compared with 88.1 in 1923, 86.8 in 1922 and 88.1 in 1921. For the provinces the rates in 1924 ranged from 56.7 per thousand in British Columbia to 102.5 per thousand in New Brunswick. All provinces showed a lower rate than in the preceding year, the decline being considerable in nearly every case.

TABLE XVII.—INFANT MORTALITY BY TOTALS FOR PROVINCES, 1924, 1923, 1922 AND 1921, TOGETHER WITH THE RATE PER 1,000 LIVING BIRTHS

Province	Infant deaths 1924		Infant deaths 1923		Infant deaths 1922		Infant deaths 1921	
	Number	Rate per 1,000 living births	Number	Rate per 1,000 living births	Number	Rate per 1,000 living births	Number	Rate per 1,000 living births
Prince Edward Island.....	133	71.6	176	89.0	153	70.8	180	83.5
Nova Scotia.....	1,118	94.7	1,139	97.5	1,239	97.6	1,311	100.7
New Brunswick.....	1,098	102.5	1,135	106.0	1,194	103.3	1,299	113.3
Ontario.....	5,418	75.8	5,950	84.9	5,921	82.9	6,763	91.2
Manitoba.....	1,173	75.9	1,411	85.7	1,669	94.4	1,533	83.0
Saskatchewan.....	1,634	75.9	1,925	91.9	1,913	85.6	1,814	80.6
Alberta.....	1,227	84.1	1,418	94.2	1,475	91.3	1,391	84.0
British Columbia.....	574	56.7	668	66.8	692	68.1	602	56.5
Registration Area.....	12,375	78.5	13,822	88.1	14,256	86.8	14,893	88.1

Year of Birth and Age at Death.—Although the infant death rates in Table XVII are based on the number of births and deaths reported in 1924, it is evident that a number of the deaths were of infants born in 1923, but who had not attained their first birthday at the time of death. The actual number of such cases was 2,578 or 20.8 per cent of the total infantile mortality reported for the year, leaving 9,797 or 79.2 per cent of the total number as the deaths of infants who were born in 1924 (Table XXII). The corresponding percentages for 1923 were 23.8 and 76.2.

Since such a small proportion of the infant deaths reported in the calendar year are of children born in the preceding year, it may be concluded that the infant death rate based on the relation of the deaths in each year to the births in the same year not only gives an accurate representation of the conditions over a period of years, but may also properly be employed for the comparison of one year with another, except where a very considerable change in the number of births takes place between successive years.

Table XVIII, which presents by provinces the proportion of infant deaths in 1924 at each age under one year shows that of infants dying under one year of age, more than one-half failed to live for one month and nearly 38 per cent lived for less than one week. The proportion of children who succumbed at so early an age was somewhat higher in 1924 than in the preceding year.

TABLE XVIII.—PROPORTION PER 1,000 DEATHS OF INFANTS UNDER 1 YEAR OF AGE OCCURRING AT EACH AGE PERIOD, 1924

Age at death	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Under 1 month.....	529.5	563.9	448.1	416.2	563.5	545.6	537.9	540.3	494.8
Under 1 day.....	190.1	172.9	145.8	148.5	214.1	193.5	183.6	175.6	181.2
1 day and under 1 wk...	186.9	248.1	171.7	145.7	195.8	176.5	178.7	209.5	193.4
1 wk. and under 2 wks..	67.3	75.2	55.5	50.1	71.1	74.2	69.2	70.9	59.2
2 wks and under 3 wks..	46.2	45.1	42.0	30.1	47.6	56.3	56.3	46.5	22.6
3 wks and under 1 mo..	32.9	22.6	33.1	41.9	34.9	45.2	50.2	59.9	53.3
1 mo. and under 2 mo.	84.4	90.2	97.5	81.1	80.8	79.3	86.3	85.6	99.3
2 " " 3 "	66.2	37.6	85.0	70.1	62.6	65.6	64.9	67.6	64.5
3 " " 4 "	57.2	82.7	60.8	77.4	52.2	53.7	59.4	54.6	50.2
4 " " 5 "	51.1	67.7	58.1	68.3	46.9	46.9	49.0	56.2	47.0
5 " " 6 "	37.2	7.5	39.4	50.1	31.9	34.1	48.3	33.4	33.1
6 " " 7 "	37.7	37.6	46.5	53.7	33.8	46.9	32.4	33.4	31.4
7 " " 8 "	33.4	37.6	40.3	48.3	29.7	35.8	30.0	32.6	31.4
8 " " 9 "	28.0	7.5	35.8	42.8	26.0	33.0	24.5	26.1	36.6
9 " " 10 "	28.8	22.6	31.3	31.9	27.1	25.8	23.3	18.7	29.6
10 " " 11 "	24.2	22.6	30.4	28.2	25.3	16.2	22.0	22.0	29.6
11 " " 1 yr.	22.4	22.6	26.8	31.9	20.1	17.1	22.0	22.0	29.6
Total.....	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0

Infant Mortality by Sex.—Table XIX gives the number of births and infant deaths, and the death rates by sex for each province of the Registration Area for the four years from 1921 to 1924.

The Table shows that while in the year 1924 male births in the Registration Area exceeded female births by 4,021, yet owing to the greater mortality among male infants their net advantage at the end of the year was only 2,476. For the Registration Area the ratio of deaths to 1,000 births in 1924 was 86.1 for males as against 70.5 for females and 78.5 for both sexes. The difference between the infant mortality rates of the two sexes was less in 1924 than in any of the three previous years listed.

TABLE XIX.—NUMBER AND RATIO OF INFANT DEATHS TO LIVING BIRTHS BY SEX, 1924, 1923 1922 AND 1921

Province	Male			Female			Both sexes	
	Living births	Deaths under one year		Living births	Deaths under one year			
		Number	Per 1,000 births		Number	Per 1,000 births		
Prince Edward Island.....	1924	928	68	73.3	930	65	69.9	71.6
	1923	981	94	95.8	996	82	82.3	80.0
	1922	1,104	96	87.0	1,056	57	54.0	79.3
	1921	1,073	95	88.5	1,083	85	78.5	83.5
Nova Scotia.....	1924	6,189	642	103.7	5,612	476	84.8	94.7
	1923	5,973	662	110.8	5,707	477	83.6	97.5
	1922	6,630	724	109.2	6,063	515	84.9	97.6
	1921	6,695	733	110.2	6,326	573	90.6	100.7
New Brunswick.....	1924	5,523	612	110.8	5,194	486	93.6	102.5
	1923	5,457	682	125.0	5,247	453	86.3	106.0
	1922	5,955	672	112.9	5,609	522	93.1	103.3
	1921	5,942	740	124.5	5,523	559	101.2	113.3
Ontario.....	1924	36,582	3,055	83.5	34,928	2,363	67.6	75.8
	1923	36,141	3,415	94.5	33,915	2,535	74.7	84.9
	1922	36,495	3,414	93.5	34,935	2,507	71.8	82.9
	1921	38,307	3,918	102.3	35,845	2,845	79.4	91.2
Manitoba.....	1924	7,804	635	81.4	7,650	538	70.3	75.9
	1923	8,397	791	94.2	8,075	620	76.8	85.7
	1922	8,926	937	105.0	8,753	732	83.6	94.4
	1921	9,455	868	91.8	9,023	665	73.7	83.0
Saskatchewan.....	1924	11,157	946	84.8	10,382	688	66.3	75.9
	1923	10,765	1,072	99.6	10,182	853	83.8	91.9
	1922	11,435	1,079	94.4	10,904	834	76.5	85.6
	1921	11,620	1,048	90.2	10,873	766	70.4	80.6
Alberta.....	1924	7,422	677	91.2	7,175	550	76.7	84.1
	1923	7,676	824	107.3	7,384	594	80.4	94.2
	1922	8,219	838	102.0	7,944	637	80.2	91.3
	1921	8,493	808	95.1	8,068	583	72.3	84.0
British Columbia.....	1924	5,203	325	62.5	4,916	249	50.7	56.7
	1923	5,176	374	72.3	4,825	294	60.9	66.8
	1922	5,293	415	78.4	4,873	277	56.8	68.1
	1921	5,549	343	61.8	5,104	259	50.7	56.5
Registration Area.....	1924	80,808	6,960	86.1	76,787	5,415	70.5	78.5
	1923	80,566	7,914	97.3	76,331	5,908	77.4	88.1
	1922	84,657	8,175	97.3	80,137	6,081	75.9	86.8
	1921	87,134	8,558	98.2	81,845	6,335	77.4	88.1

Infant Mortality in Other Countries.—Table XX presents a statement of the number of births and deaths of infants under one year of age for the Registration Area of Canada and for certain other countries. For every country in which the sexes are listed separately the rate of infant mortality amongst males exceeds that of females.

TABLE XX.—INFANT MORTALITY IN THE REGISTRATION AREA OF CANADA AND IN CERTAIN OTHER COUNTRIES

Country	Year	Living births	Infant Mortality		Country	Year	Living births	Infant Mortality	
			Deaths under 1 year	Rate per 1,000 births				Deaths under 1 year	Rate per 1,000 births
Canada (Reg. Area).....	1924				Japan—	1923			
Males.....		80,808	6,960	86.1	Males.....		1,043,599	179,388	171.9
Females.....		76,787	5,415	70.5	Females.....		999,698	154,541	154.6
Total.....		157,595	12,375	78.5	Total.....		2,043,297	333,929	163.4
Australia—	1924				Netherlands—	1924			
Males.....		68,800	4,276	62.2	Total.....		182,430	11,055	60.6
Females.....		66,127	3,425	51.8	New Zealand—	1924			
Total.....		134,927	7,701	57.1	Males.....		14,295	644	45.1
Austria—	1923				Females.....		13,719	483	35.2
Total.....		146,885	20,653	140.6	Total.....		28,014	1,127	40.2
Belgium—	1924				Northern Ireland—	1924			
Total.....		153,138	13,618	88.9	Males.....		14,800	1,396	94.3
British India—	1923				Females.....		13,696	1,015	74.1
Total.....		8,466,085	1,483,277	175.6	Total.....		28,496	2,411	84.6
British Isles—	1924				Norway—	1922			
Total.....		928,731	72,213	77.8	Males.....		31,862	1,944	61.0
Chile—	1923				Females.....		30,599	1,483	48.5
Males.....		77,635	22,732	292.8	Total.....		62,461	3,427	54.9
Females.....		74,170	20,235	272.8	Rumania—	1924			
Total.....		151,805	42,965	283.0	Total.....		622,580	124,862	200.6
Denmark—	1923				Salvador—	1924			
Males.....		38,437	3,531	91.9	Males.....		30,797	4,758	154.5
Females.....		36,391	2,663	73.2	Females.....		29,794	4,267	143.2
Total.....		74,828	6,194	82.8	Total.....		60,591	9,025	148.9
England and Wales—	1924				Sao Paulo—	1924			
Males.....		373,270	31,602	84.7	Total.....		176,333	31,015	175.9
Females.....		356,663	23,211	65.1	Scotland—	1924			
Total.....		729,933	54,813	75.1	Total.....		106,900	10,446	97.7
Finland—	1923				Spain—	1923			
Males.....		42,322	4,167	98.5	Total.....		660,776	97,918	148.2
Females.....		39,639	3,407	86.0	Sweden—	1924			
Total.....		81,961	7,574	92.4	Total.....		109,009	6,498	59.6
France—	1924				Switzerland—	1924			
Total.....		752,101	64,287	85.5	Males.....		37,264	2,644	71.0
Germany—	1924				Females.....		36,101	1,929	53.4
Total.....		1,268,542	137,282	108.2	Total.....		73,365	4,573	62.3
Hungary—	1924				Union South Africa—	1924			
Total.....		214,918	41,852	194.7	Total (whites).....		42,349	3,122	73.7
Irish Free State—					United States (Reg. Area)——	1924			
Males.....		32,713	2,575	78.7	Total.....		1,608,283	115,709	71.9
Females.....		30,689	1,968	64.1	Uruguay—	1923			
Total.....		63,402	4,543	71.7	Males.....		20,712	2,299	111.0
					Females.....		19,519	1,867	95.7
					Total.....		40,231	4,166	103.6

Infant Mortality by Months.—Table XXI shows for each year from 1921 to 1924 the number of infant deaths by months and the rate of infant mortality for each month calculated on the living births of the same month. It will be noted that the improvement shown in 1923 in the rates for August and September was substantially maintained in 1924, while the rate for October, 1924 was considerably lower than in the preceding year. The low rates for the months of January, February and March in 1924 as compared with the rates for these months in the preceding years are particularly noticeable. In no case did any month of 1924 show a markedly higher rate than in 1923.

TABLE XXI.—INFANT MORTALITY BY MONTHS, 1924, 1923, 1922 AND 1921

Month	Number of living births				Number of deaths under one year				Rate per 1,000 living births			
	1924	1923	1922	1921	1924	1923	1922	1921	1924	1923	1922	1921
January.....	12,854	12,946	14,236	13,762	1,069	1,388	1,270	1,371	83.2	107.2	89.2	99.6
February.....	12,749	12,830	13,202	12,917	1,086	1,453	1,205	1,383	85.2	113.3	91.3	107.1
March.....	14,365	14,254	15,129	15,261	1,247	1,658	1,498	1,497	86.8	116.3	99.0	98.1
April.....	13,742	13,602	13,986	14,767	1,183	1,337	1,385	1,245	86.1	98.3	99.0	84.3
May.....	13,848	13,809	14,285	14,941	1,073	1,182	1,077	1,102	77.5	85.6	75.4	73.8
June.....	13,344	13,303	13,798	13,960	962	919	930	924	72.1	69.1	67.4	66.2
July.....	13,243	13,531	14,109	14,342	873	879	903	1,073	65.9	65.0	64.0	74.8
August.....	13,202	13,668	14,233	14,384	1,005	1,014	1,170	1,449	76.1	74.2	82.2	100.7
September.....	12,999	13,196	13,622	14,278	1,074	1,086	1,365	1,552	82.6	82.3	100.2	108.7
October.....	12,768	12,516	13,021	13,752	963	1,084	1,288	1,223	75.4	86.6	98.9	88.9
November.....	12,078	11,492	12,382	12,888	850	932	1,022	1,033	70.4	81.1	82.5	80.2
December.....	12,403	11,750	12,191	13,727	990	890	1,143	1,041	79.8	75.7	93.8	75.8
Total.....	157,595	156,897	164,194	168,979	12,375	13,822	14,256	14,893	78.5	88.1	86.8	88.1

In order that a more exact measurement may be obtained of mortality as between the different months of the same year, Table XXII presents a cross-classification of the month of death by the month of birth. Vertically, the figures give the total number of infant deaths in each month; horizontally, they give the distribution by months of the deaths of children under one year of age, born in the specified month. For example, 63 of the children born in March, 1923, died in 1924 before they had attained their first birthday; of these deaths, 27 occurred in January, 27 in February and 9 in March, 1924. If the figures of the table are read diagonally from upper left to lower right, they give the number of infants who died in 1924 in the month of birth, the number who died in the month succeeding that of birth, etc. Thus the diagonal addition of the lowest set, from 481 to 442, shows that for the year 1924 the actual number of infants dying in their birth month totalled 5,389 or 43.5 per cent of the total infant mortality during the year. The corresponding figure in 1923 was lower, 41.6 per cent. Diagonal addition of the set of figures immediately above those last taken (from 152 to 153) shows that the number of children who died in 1924 in the month succeeding that of their birth was 1,810 or 14.6 per cent of all infant deaths during the year. The remainder, therefore, who died in a later month than that succeeding the month of their birth totalled 5,176 or 41.9 per cent of the total infant mortality during 1924.

TABLE XXII.—DEATHS OF CHILDREN UNDER 1 YEAR OF AGE IN THE REGISTRATION AREA IN 1924, CLASSIFIED BY MONTH OF BIRTH AND MONTH OF DEATH

Month of birth	Total	Month of death, 1924											
		Jan.	Feb.	Mar.	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Born in past year....	2,578	588	445	430	348	228	162	106	108	85	50	22	6
January.....	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
February.....	32	23	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
March.....	63	27	27	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April.....	98	27	26	31	14	—	—	—	—	—	—	—	—
May.....	159	34	38	42	38	7	—	—	—	—	—	—	—
June.....	195	34	34	50	26	44	7	—	—	—	—	—	—
July.....	241	55	51	42	37	33	17	6	—	—	—	—	—
August.....	243	48	41	39	39	27	26	22	1	—	—	—	—
September.....	299	53	40	54	45	35	27	15	24	6	—	—	—
October.....	340	54	62	41	42	35	29	19	28	23	7	—	—
November.....	363	78	51	54	42	30	29	20	22	22	22	3	—
December.....	542	152	66	68	65	27	27	24	33	34	21	19	6
Born in current year	9,797	481	641	817	835	845	800	767	897	989	913	828	984
January.....	1,023	481	148	87	60	60	29	21	41	34	23	17	22
February.....	1,022	—	493	179	78	46	39	22	49	45	30	21	20
March.....	1,134	—	—	551	204	90	56	38	53	73	27	18	24
April.....	984	—	—	—	493	170	65	45	54	76	32	29	20
May.....	969	—	—	—	—	479	151	71	77	80	46	37	28
June.....	867	—	—	—	—	—	460	103	81	71	78	43	31
July.....	865	—	—	—	—	—	—	467	141	102	78	44	33
August.....	735	—	—	—	—	—	—	—	401	138	83	53	60
September.....	629	—	—	—	—	—	—	—	—	370	134	59	66
October.....	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	382	137	85
November.....	523	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	370	153
December.....	442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	442
Total infant deaths.	12,375	1,069	1,086	1,247	1,183	1,073	962	873	1,005	1,074	963	850	990

In Table XXIII the infant mortality of each month is divided into three parts and a rate for each part is calculated on the births which form an appropriate denominator for that part. This enables comparison between the various months of 1924 in regard to (a) the mortality of infants born during the month; (b) the mortality of infants born during the preceding month and (c) the mortality of infants under one year born prior to the preceding month. It would be more correct to base the rates in (b) and (c) on survivors entering the month under consideration rather than on births, but the complete data for this is not available and the difference in the relative standing of months resulting is slight.

In the rate of mortality for infants born prior to the preceding month, adjustment has been made on a simple pro rata basis for the varying lengths of months with 30.4 days as the standard. No such adjustment has been attempted for the other two sets of rates, since in these, owing to the concentration of deaths at the earliest ages, the variation in length of the month makes little difference and adjustment would be a matter of considerable difficulty.

The indexes which follow the table show how the rate for a particular month compares with the average of the twelve months. Expressed in this manner, the mortality rate for infants born during the specified month shows a spread from 83 in September to 113 in February, the mortality rate for infants born during the preceding month ranges from 67 in July to 123 in April, and the rate for the remaining mortality varies from 69 in July to 134 in September. The narrower range for infants born during the specified month is accounted for by the fact that a large part of the early mortality is from causes which reflect pre-natal influences or from those associated with the birth itself.

It will be noted that March and April are the only months which show an index higher than the average in every section of mortality. On the other hand the rate for November is lower than the average throughout. The display by August, October and particularly September of an index above the average for the mortality of infants born prior to the preceding month, in contrast to their low rates for the two remaining sections of infant mortality reflects the influence of a heavier death rate from diarrhoea and enteritis in these months than during any of the remaining months of the year.

To obtain a unified monthly rate of infant mortality the three rates have been combined on the assumption of an equal number of births in each month. March was the highest month of the year, with a unified rate of 91.2 per thousand living births, which gives an index of 116 as compared with the average. July was the lowest month with a unified rate of only 65.9 per thousand living births, the corresponding index being 84. The unified rates of Table XXIII may be looked upon as corrections of the more simply calculated rates of Table XXI.

TABLE XXIII.—ANALYSIS OF INFANT MORTALITY BY MONTHS, 1924

Month	Mortality of infants born during specified month			Mortality of infants born during preceding month			Mortality of infants born prior to preceding month				(2) Unified rate per 1,000 births
	No. of births	No. of deaths	Rate per 1,000 births	No. of births	No. of deaths	Rate per 1,000 births	No. of births	No. of deaths	Rate per 1,000 births	Rate (1) adjusted for length of month	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
January.....	12,854	481	37.4	11,750	152	12.9	145,147	436	3.00	2.95	82.8
February.....	12,749	493	38.7	12,854	148	11.5	143,951	445	3.09	3.25	86.0
March.....	14,365	551	38.4	12,749	179	14.0	143,975	517	3.59	3.53	91.2
April.....	13,742	493	35.9	14,365	204	14.2	142,470	486	3.41	3.47	88.3
May.....	13,848	479	34.6	13,742	170	12.4	143,233	424	2.96	2.91	79.0
June.....	13,344	460	34.5	13,848	151	10.9	143,166	351	2.45	2.49	72.8
July.....	13,243	467	35.3	13,344	103	7.7	143,711	303	2.11	2.08	65.9
August.....	13,202	401	30.4	13,243	141	10.6	143,524	463	3.23	3.18	76.0
September.....	12,999	370	28.5	13,202	138	10.5	143,099	566	3.96	4.03	83.3
October.....	12,768	382	29.9	12,999	134	10.3	143,105	447	3.12	3.07	74.0
November.....	12,078	370	30.6	12,768	137	10.7	143,588	343	2.39	2.43	68.0
December.....	12,403	442	35.6	12,078	153	12.7	144,864	395	2.73	2.69	77.9

(1) This correction not made for other two sections of mortality on account of greater difficulty in adjustment and lesser importance of length of month.

(2) Obtained by adding $c + f + (11 \times j)$.

INDEX OF MONTHLY MORTALITY RATES AS COMPARED WITH AVERAGES FOR THE TWELVE MONTHS, 1924

(Average for twelve months taken as 100)

Month	Rate for infants born during specified month	Rate for infants born during preceding month	Rate for infants born prior to preceding month	Unified rate
January.....	110	112	98	105
February.....	113	100	108	109
March.....	112	121	117	116
April.....	105	123	115	112
May.....	101	108	97	100
June.....	101	95	83	92
July.....	103	67	69	84
August.....	89	92	106	96
September.....	83	91	134	106
October.....	88	89	102	94
November.....	90	93	81	86
December.....	104	110	89	99

Infant Mortality by Causes.—Of the total infant mortality reported for the Registration Area in 1924, 84.6 per cent was due to the 13 causes of death listed by name in the next table. This proportion compared with 84.7 per cent in 1923, 85.7 per cent in 1922, and 84.1 per cent in 1921. The percentage of male infant deaths due to these causes was in each year very close to that for females.

A comparison of the 1924 figures for some of the important causes with the preceding years, and especially with 1923, furnishes some explanation of the reduction in infant mortality which has already been noted. As the difference between 1923 and 1924 in the total number of births was not large, the comparison of absolute figures will suffice where only these two years are in question.

Influenza showed a marked decline in the number of infant decedents from 1923 to 1924, claiming only 223 victims in the latter year as against 576 in 1923. It must be noted, however, that infant deaths from influenza had been much more numerous in 1923 than in 1922 or 1921. Thus the reduction in 1924 failed to bring either the absolute number of deaths or the rate per 1,000 births down to the corresponding figures for 1921.

The group of epidemic, endemic and infectious diseases likewise showed lower mortality in 1924 than in 1923, although the decline from 923 to 794 was proportionately much less than in the case of influenza. The 1924 figure was less than that for 1921, but exceeded the number of deaths from these causes recorded for 1922, the latter figure being 696, or a rate of 4.2 per thousand as compared with 5.0 per thousand in 1924. Whooping cough, which is included in the group, caused 363 deaths of infants in 1924, as against 473 deaths in 1923. The Province of Ontario showed a decline from 191 to 92 in the mortality from this disease. Measles accounted for 143 infant deaths in the Registration Area in 1924, as against 122 in the preceding year.

There was a reduction in deaths caused by bronchitis from 215 in 1923 to 124 in 1924, while the infant mortality from pneumonia fell from 1,734 in the earlier to 1,370 in the later year. In both cases the 1924 figure was lower than that for any of the other years listed. The provincial figures for pneumonia, including bronchopneumonia, were as follows for the last two years:—

Province	1924		1923	
	Number of deaths	Rate per 1,000 living births	Number of deaths	Rate per 1,000 living births
Prince Edward Island.....	21	11.3	36	18.2
Nova Scotia.....	128	10.8	154	13.2
New Brunswick.....	73	6.8	122	11.4
Ontario.....	557	7.8	716	10.2
Manitoba.....	173	11.2	201	12.2
Saskatchewan.....	226	10.5	275	13.1
Alberta.....	140	9.6	151	10.0
British Columbia.....	52	5.1	79	7.9

The effect of the lighter mortality from bronchitis and pneumonia, as well as that from influenza, on the infant mortality rates for January, February and March, 1924 is reflected in the figures of Table XXI.

The improvement as regards mortality from diarrhoea and enteritis, which was noted in the Report for 1923, was maintained and even increased in 1924, the deaths of children under 1 year of age from this cause numbering only 1,339 in the latter year as compared with 1,441 in the former. The Prairie Provinces showed much lighter mortality from diarrhoea and enteritis in 1924 than in the preceding year, while the change in Nova Scotia and New Brunswick was in the other direction, although in both provinces the number of infant deaths from these causes was still well below the figure for 1921. Taking the Registration Area as a whole the month of September contributed about one-quarter of the deaths from this cause in the calendar year 1924, while with August and October it furnished about one-half of the total.

Deaths of infants from congenital debility numbered only 1,328 in 1924, as against 1,600 in 1923, 1,969 in 1922 and 2,265 in 1921, the respective rates per 1,000 births being 8.4, 10.2, 12.0 and 13.4. It must be kept in mind that where congenital debility follows a premature birth the latter is coded as the main cause, and this fact makes a somewhat guarded interpretation of the figures advisable; nevertheless they can hardly be regarded as without significance with regard to the benefit derived from increasing use of pre-natal care and advice.

TABLE XXIV.—INFANTILE MORTALITY BY PRINCIPAL CAUSES OF DEATH, 1924, 1923, 1922 AND 1921

International list No.	Causes of death	Year	Male	Female	Both sexes		
					Number	Per cent distribution by cause of death	Rate per 1,000 living births
1-10 12-30 39-42	Epidemic, Endemic and Infectious diseases.	1924	411	383	794	6.4	5.0
		1923	489	434	923	6.7	5.9
		1922	383	313	696	4.9	4.2
		1921	448	403	851	5.7	5.0
11	Influenza.....	1924	135	88	223	1.8	1.4
		1923	335	241	576	4.2	3.7
		1922	230	161	391	2.7	2.4
		1921	92	61	153	1.0	0.9
31-37	Tuberculosis.....	1924	61	55	116	0.9	0.7
		1923	80	54	134	1.0	0.9
		1922	72	50	122	0.8	0.7
		1921	76	62	138	0.9	0.8
38	Syphilis.....	1924	31	26	57	0.5	0.4
		1923	44	20	64	0.5	0.4
		1922	35	31	66	0.5	0.4
		1921	44	32	76	0.5	0.5
71a	Meningitis (simple).....	1924	61	46	107	0.9	0.7
		1923	70	33	103	0.7	0.7
		1922	57	42	99	0.7	0.6
		1921	70	69	139	0.9	0.8
80	Convulsions.....	1924	231	142	373	3.0	2.4
		1923	227	170	397	2.9	2.5
		1922	292	208	500	3.5	3.1
		1921	335	207	542	3.6	3.2
99	Bronchitis.....	1924	76	48	124	1.0	0.8
		1923	118	97	215	1.6	1.4
		1922	105	96	201	1.4	1.2
		1921	150	116	266	1.8	1.6
100-101	Pneumonia.....	1924	794	576	1,370	11.1	8.7
		1923	978	756	1,734	12.5	11.1
		1922	904	670	1,574	11.0	9.6
		1921	918	676	1,594	10.7	9.4
113	Diarrhoea and enteritis.....	1924	767	572	1,339	10.8	8.5
		1923	864	577	1,441	10.4	9.2
		1922	1,199	924	2,123	14.9	12.9
		1921	1,348	969	2,317	15.6	13.7
118	Hernia, intestinal obstruction.....	1924	72	31	103	0.8	0.7
		1923	59	40	99	0.7	0.6
		1922	52	27	79	0.6	0.5
		1921	64	41	105	0.7	0.6
159	Congenital malformations.....	1924	552	421	973	7.9	6.2
		1923	488	434	922	6.7	5.9
		1922	506	387	893	6.3	5.4
		1921	470	363	833	5.6	4.9
160	Congenital debility.....	1924	738	590	1,328	10.7	8.4
		1923	938	662	1,600	11.6	10.2
		1922	1,154	815	1,969	13.8	12.0
		1921	1,322	943	2,265	15.2	13.4

TABLE XXIV.—INFANTILE MORTALITY BY PRINCIPAL CAUSES OF DEATH,
1921, 1923, 1922 AND 1921—*Concluded*

International list No.	Causes of Death	Year	Male	Female	Both sexes		
					Number	Per cent distribution by cause of death	Rate per 1,000 living births
161	Premature birth, injury at birth.....	1924	1,989	1,578	3,567	23.8	22.6
		1923	2,027	1,485	3,512	25.4	22.4
		1922	2,013	1,494	3,507	24.6	21.4
		1921	1,862	1,391	3,253	21.8	19.3
205	Cause of death not stated.....	1924	267	229	496	4.0	3.1
		1923	323	210	533	3.9	3.4
		1922	401	285	686	4.8	4.2
		1921	472	354	826	5.6	4.9
	Other diseases.....	1924	775	630	1,405	11.4	8.9
		1923	874	695	1,569	11.4	10.0
		1922	772	578	1,350	9.5	8.2
		1921	887	648	1,535	10.3	9.1
Total		1924	6,960	5,415	12,375	100.0	78.5
		1923	7,914	5,908	13,822	100.0	88.1
		1922	8,175	6,081	14,256	100.0	86.8
		1921	8,558	6,335	14,893	100.0	88.1

(4) Comprises typhoid, small-pox, measles, scarlet fever, whooping cough, diphtheria, mumps, dysentery, erysipelas, acute anterior poliomyelitis, meningococcus meningitis, chicken pox, German measles, gonococcus infection and purulent infection.

Infant Mortality in Cities.—Table 25 shows the number of births, the number of deaths under one year and the infantile death rates for cities of 40,000 and over during the years 1921-1924. For 1924 Ottawa showed the highest rate of infant mortality, with 112 per 1,000 living births, followed by St. John, with 106 per 1,000. The three cities, Ottawa, St. John and Halifax, have the highest rates in each of the years listed, but their positions have varied amongst themselves, Halifax leading with Ottawa second in 1923, Ottawa with Halifax second in 1922, and St. John with Halifax second in 1921. It will be noted that the rates for all three in 1924 show a marked decline from those of the previous year.

Vancouver, with an infant mortality of 48, stood lowest in this respect in 1924, as in each of the other years listed. Calgary and London, with approximately 60 infant deaths per 1,000 in each case, were second and third cities respectively in 1924. London occupied second place in 1923.

A considerable decline in the proportion of infant deaths, such as has already been noted in the case of the three cities with highest rates is found to have taken place between 1923 and 1924 in respect of each of the ten cities listed, with the exception of Toronto, in which the drop was much slighter than in the others. The result of this general improvement is that the combined infant mortality rate for these ten cities was only 75 in 1924 as compared with 86 in the previous year, 88 in 1922, and 92 in 1921. It will thus be seen that the larger cities contributed their full proportion of the improvement which has already been mentioned in the infant mortality rate of the Registration Area as a whole.

In considering the statistics of births and of infantile mortality in cities, the fact that many non-residents avail themselves of the advantages of urban institutions should not be overlooked.

TABLE XXV.—INFANTILE MORTALITY IN CITIES OF 40,000 AND OVER 1924, 1923, 1922 AND 1921.

Cities of 40,000 and over Registration Area	1924			1923			1922			1921		
	Living births	Deaths under one year	Rate per 1,000 living births	Living births	Deaths under one year	Rate per 1,000 living births	Living births	Deaths under one year	Rate per 1,000 living births	Living births	Deaths under one year	Rate per 1,000 living births
Toronto, Ont....	12,424	912	73.4	12,680	972	76.7	12,745	993	77.9	13,378	1,210	90.4
Winnipeg, Man..	4,786	324	67.7	5,246	421	80.3	5,840	519	88.9	6,323	490	77.5
Vancouver, B.C.	3,045	147	48.3	2,998	192	64.0	2,960	197	66.6	3,298	193	58.5
Hamilton, Ont..	3,140	226	72.0	3,033	238	78.5	3,146	252	80.1	3,498	307	87.8
Ottawa, Ont....	3,044	341	112.0	3,055	401	131.3	3,273	418	127.7	3,250	422	129.8
Calgary, Alta...	1,612	96	59.6	1,683	153	90.9	1,884	146	77.5	2,086	168	80.5
London, Ont....	1,452	87	59.9	1,380	103	74.6	1,448	98	67.7	1,458	134	91.9
Edmonton, Alta.....	1,852	147	79.4	1,951	173	88.7	2,143	237	110.6	2,136	190	89.0
Halifax, N.S....	1,458	141	96.7	1,519	210	138.2	1,743	218	125.1	1,836	247	134.5
St. John, N.B....	1,238	131	105.8	1,304	149	114.3	1,259	140	111.2	1,225	180	146.9
Total	34,051	2,552	74.9	34,849	3,012	86.4	36,441	3,218	88.3	38,488	3,541	92.0

MATERNAL MORTALITY

Table XXVI classifies maternal deaths by age of decedents for each province in the Registration Area for 1921, 1922, 1923 and 1924. In 1924 there were 945 deaths of women from puerperal causes or a rate of 6.0 per 1,000 living births, as compared with 849 or a rate of 5.4 per 1,000 in 1923, 907 or a rate of 5.5 in 1922 and 868 maternal deaths or a rate of 5.1 per 1,000 living births in 1921. Comparison of the rate for 1924 with those for previous years may be affected by the constant improvement in reporting due to persistent efforts to secure specific information regarding deaths of women of child-bearing age.

TABLE XXVI.—MATERNAL MORTALITY BY AGE GROUPS FOR PROVINCES,
1924, 1923, 1922 AND 1921.

Age groups	Year	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
15-19 years.....	1924	*52	—	5	2	27	7	*4	5	2
	1923	*46	1	*6	8	16	3	3	6	3
	1922	47	1	3	5	18	4	7	6	3
	1921	43	1	2	4	22	3	7	4	—
20-24 years.....	1924	155	—	18	7	75	15	16	11	13
	1923	140	—	11	17	56	11	19	13	13
	1922	147	2	13	5	70	8	23	19	7
	1921	137	—	13	7	51	14	22	18	12
25-29 years.....	1924	190	—	15	9	76	21	29	20	20
	1923	159	1	15	4	82	12	23	16	6
	1922	193	4	14	14	71	30	29	24	7
	1921	189	2	10	9	93	15	19	34	7
30-39 years.....	1924	438	6	32	24	197	34	75	44	26
	1923	404	3	44	15	174	40	55	39	34
	1922	398	—	32	30	159	43	51	49	34
	1921	401	3	22	20	174	39	68	46	29
40 years and over.....	1924	110	3	8	7	43	9	21	11	8
	1923	100	—	8	5	41	10	18	11	7
	1922	122	1	8	5	52	14	17	13	12
	1921	98	1	9	7	47	10	12	9	3
Total.....	1924	945	9	78	49	418	86	145	91	69
	1923	849	5	84	49	369	76	118	85	63
	1922	907	8	70	59	370	99	127	111	63
	1921	868	7	56	47	387	81	128	111	51
Rate per 1,000 living births.....	1924	6.0	4.8	6.6	4.6	5.8	5.6	6.7	6.2	6.8
	1923	5.4	2.5	7.2	4.6	5.3	4.6	5.6	5.6	6.3
	1922	5.5	3.7	5.5	5.1	5.2	5.6	5.7	6.9	6.2
	1921	5.1	3.2	4.3	4.1	5.2	4.4	5.7	6.7	4.8

*Including one unmarried mother aged 14.

Classifying children born alive in 1924 according to the age of the mother, and making a proportionate distribution of those for whom the age was not stated, we are enabled to make the comparison of maternal mortality shown in the following statement. It will be noted that the lowest rate is for mothers between 20 and 24 years of age, although the next age group shows little difference. On the other hand the rate for mothers from 30 to 39 years of age is almost double and that for mothers 40 to 49 years almost three times that of the group from 20 to 24 years.

Age groups	Living births 1924	Maternal deaths, 1924		Age groups	Living births 1924	Maternal deaths, 1924	
		Number	Rate per 1,000 living births			Number	Rate per 1,000 living births
Under 20 years.....	9,832	52	5.3	30-39 years.....	57,143	438	7.7
20-24 years.....	38,208	155	4.1	40-49 ".....	9,405	110	11.7
25-29 ".....	42,982	190	4.4	50 years and over...	25	—	—

In Table XXVII deaths attributed to the puerperal state, which includes pregnancy, parturition and lactation are distributed by provinces according to the cause of death.

TABLE XXVII.—MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH, 1924, 1923, 1922 AND 1921

Int. list No.	Causes of death	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
143	Accidents of pregnancy.....1924	121	1	7	6	54	9	23	10	11
	1923	114	-	13	4	53	4	18	14	8
	1922	192	2	12	12	78	18	27	25	18
	1921	187	1	8	3	98	17	26	23	11
	(a) Abortion.....1924	51	-	5	3	21	3	9	4	6
	1923	47	-	5	1	20	1	9	7	4
	1922	93	-	6	2	34	9	12	17	13
	1921	72	-	1	2	39	9	8	9	4
	(b) Ectopic gestation.....1924	29	-	1	3	11	1	8	4	1
	1923	30	-	5	1	11	2	2	6	3
	1922	31	-	1	4	18	3	5	-	-
	1921	27	-	1	-	11	3	-	8	4
	(c and d) Other accidents of pregnancy.....1924	41	1	1	-	22	5	6	2	4
	1923	37	-	3	2	22	1	7	1	1
	1922	68	2	5	6	26	6	10	8	5
	1921	88	1	6	1	48	5	18	6	3
144	Puerperal haemorrhage.....1924	105	1	12	9	37	13	14	8	11
	1923	92	2	20	1	28	16	9	7	9
	1922	120	-	5	6	55	14	21	13	6
	1921	107	1	8	13	47	7	17	9	5
145	Other accidents of childbirth...1924	101	-	6	3	53	10	13	13	3
	1923	68	-	5	4	29	4	10	10	6
	1922	126	-	12	10	51	15	16	17	5
	1921	120	1	5	4	48	15	21	21	5
	(a) Caesarean section.....1924	35	-	2	2	25	2	3	1	-
	1923	7	-	-	-	3	-	-	1	3
	1922	21	-	-	2	15	2	1	1	-
	1921	12	-	1	-	4	2	-	2	3
	(b and c) Other surgical operations and instrumental delivery.....1924	33	-	1	-	13	4	6	8	1
	1923	5	-	-	-	2	1	-	1	1
	1922	7	-	1	-	3	-	1	2	-
	1921	5	-	1	-	4	-	-	-	-
	(d and e) Others under this title.....1924	33	-	3	1	15	4	4	4	2
	1923	56	-	5	4	24	3	10	8	2
	1922	98	-	11	8	33	13	14	14	5
	1921	103	1	3	4	40	13	21	19	2
146	Puerperal sepsis.....1924	271	3	19	12	120	27	43	26	21
	1923	276	-	23	13	116	31	47	32	14
	1922	180	2	12	14	60	24	32	23	13
	1921	189	2	9	6	75	24	33	26	14
147	Phlegmasia alba dolens; puerperal embolism or sudden death in puerperium.....1924	61	-	5	3	27	6	6	11	3
	1923	77	-	7	6	38	5	10	4	7
	1922	53	-	3	2	24	7	5	8	4
	1921	32	-	2	3	14	3	4	3	3
148	Puerperal albuminuria and convulsions.....1924	219	2	24	11	98	16	34	19	15
	1923	200	3	15	17	97	15	23	17	13
	1922	201	3	21	12	85	19	24	23	14
	1921	183	2	23	15	81	14	21	18	9
149	Following childbirth (not otherwise defined).....1924	66	2	5	5	28	5	12	4	5
	1923	21	-	1	4	7	1	1	1	6
	1922	35	1	5	3	17	2	2	2	3
	1921	50	-	1	3	24	1	6	11	4
150	Puerperal diseases of the breast.1924	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	1923	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	1922	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1921	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total.....1924	945	9	78	49	418	86	145	91	69
	1923	849	5	84	49	369	76	118	85	63
	1922	907	8	70	59	370	99	127	111	63
	1921	868	7	56	47	387	81	128	111	51

Table XXVIII shows by provinces the causes of death stated to have been complicated by the existence of the puerperal state in 1924. The most prominent causes in this table are tuberculosis, diseases of the heart and pneumonia.

TABLE XXVIII.—DEATHS OF WOMEN NOT CLASSIFIED TO PREGNANCY OR CHILD BEARING BUT RETURNED AS ASSOCIATED THEREWITH, 1924

Int. list No.	Cause of death	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	All causes	125	6	7	13	45	10	18	18	8
1a	Typhoid fever.....	3	-	-	-	-	-	-	3	-
6	Small-pox.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Measles.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Scarlet fever.....	3	-	-	1	1	-	-	-	-
10	Diphtheria.....	3	1	-	1	-	-	-	1	-
11d	Influenza—with pneumonia.....	1	-	-	-	-	-	-	1	-
11f	Influenza—with diseases and accidents of pregnancy and parturition.....	1	-	-	-	-	-	-	-	1
11g	Influenza—with other causes.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-
21	Erysipelas.....	2	-	-	-	-	-	1	-	-
25a	Chicken-pox.....	1	-	-	-	2	-	-	-	-
31-37	Tuberculosis.....	18	1	3	1	2	1	4	4	2
38	Syphilis.....	1	-	-	-	-	-	-	-	1
40	Gonococcus infection.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-
43-49	Cancer.....	6	-	-	1	-	-	-	-	1
51	Acute rheumatic fever.....	1	-	-	-	5	-	-	-	1
57	Diabetes mellitus.....	1	-	-	-	-	-	-	1	-
58a	Pernicious anemia.....	2	-	-	-	1	-	-	-	-
60a	Exophthalmic goiter.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-
81	Chorea.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
86b	Diseases of the mastoid process.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-
87-90	Diseases of the heart.....	21	3	-	2	1	-	-	-	-
100a	Broncho pneumonia.....	2	-	-	2	8	2	3	2	1
101a	Pneumonia—lobar.....	10	-	-	-	2	-	-	-	-
101b	Pneumonia—not otherwise defined.....	2	1	-	2	2	4	1	1	-
109b	Diseases of the pharynx and tonsils.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-
111a	Ulcer of the stomach.....	1	-	1	-	-	-	-	1	-
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted).....	2	-	-	-	2	-	-	-	-
114	Diarrhoea and enteritis.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Appendicitis and typhlitis.....	5	-	-	-	2	1	1	-	-
118b	Intestinal obstruction.....	2	-	-	-	1	-	-	1	1
120	Acute yellow atrophy of the liver.....	8	-	-	2	1	-	3	2	-
123	Biliary calculi.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-
124	Other diseases of the liver.....	2	-	-	-	2	-	-	-	-
129	Chronic nephritis.....	5	-	-	1	4	-	-	-	-
132	Calculi of the urinary passages.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-
138	Salpingitis and pelvic abscess.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
139	Benign tumours of the uterus.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
153	Acute abscess.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-
167	Suicide by poisonous gas.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
174	Other suicides.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-
175-203	External violence.....	6	-	-	1	3	-	-	1	1

MORTALITY (ALL CAUSES)

The total number of deaths, all ages, reported in the Registration Area for the year 1924 was 66,197 in an estimated population of 6,735,000, giving a crude death rate of 9.8 per 1,000 population. In 1923 the total mortality was 70,182 and the crude rate 10.6, in 1922 the total mortality was 69,028 and the rate 10.5, while in 1921 the mortality was 67,722, giving a rate of 10.6 per 1,000 population. It will thus be seen that the rate for 1924 was exceptionally favourable.

Table XXIX gives the population, estimated, for 1924, 1923 and 1922, and the Census figures for 1921, together with the total number of deaths and the death rate per 1,000 population in each province. In each of the years listed it will be observed that the four eastern provinces showed rates above the average for the Registration Area, while those for the four western provinces were below this average. Much of this difference in rates is due to the more favourable age composition of the population of the western provinces. The rates for 1924 in every province showed to advantage as compared with the preceding year, and indeed with any of the other years listed, with the exception that the 1924 rate for British Columbia was higher than that of 1921 for the same province.

TABLE XXIX.—TOTAL DEATHS AND CRUDE DEATH RATES PER 1,000 POPULATION BY PROVINCES, 1924, 1923, 1922 AND 1921

Province	1924			1923			1922			1921		
	Popu- lation esti- mated in thous- ands	Deaths		Popu- lation esti- mated in thous- ands	Deaths		Popu- lation esti- mated in thous- ands	Deaths		Census popu- lation	Deaths	
		Num- ber all ages	Crude rate per 1,000 popu- lation		Num- ber all ages	Crude rate per 1,000 popu- lation		Num- ber all ages	Crude rate per 1,000 popu- lation		Num- ber all ages	Crude rate per 1,000 popu- lation
Pr. Ed. Island	88	956	10.9	88	1,150	13.1	88	1,113	12.6	88,615	1,209	13.6
Nova Scotia..	534	6,583	12.3	530	6,868	13.0	528	6,679	12.6	523,837	6,420	12.3
N. Brunswick	399	4,923	12.3	396	5,013	12.7	392	5,153	13.2	379,904	5,410	14.2
Ontario.....	3,062	33,678	10.8	3,019	35,636	11.8	2,981	34,034	11.4	2,933,662	34,551	11.8
Manitoba.....	647	5,023	7.8	637	5,330	8.4	626	5,754	9.2	610,118	5,388	8.8
Saskatchewan	815	5,772	7.1	797	6,182	7.8	786	6,119	7.8	757,510	5,596	7.4
Alberta.....	637	4,858	7.6	621	5,006	8.1	611	5,264	8.6	588,454	4,940	8.4
Br. Columbia	553	5,004	9.0	544	4,997	9.2	539	4,907	9.1	524,682	4,208	8.0
Reg. Area....	6,735	66,197	9.8	6,632	70,182	10.6	6,551	69,023	10.5	6,406,682	67,722	10.6

¹ See note Table III.

Crude Death Rates in Other Countries.—Table XXX presents the crude death rate for Canada in comparison with those for a number of other countries. It will be seen that the Canadian rate is one of the most favourable in the table. The newer countries have in general a more advantageous age distribution of population than the older, and this fact contributes to the comparative lowness of their death rates. It may be pointed out that the rate for Canada is for the total population of the Registration Area (aborigines included).

TABLE XXX.—ANNUAL CRUDE DEATH RATES IN CANADA (REGISTRATION AREA) AND CERTAIN OTHER COUNTRIES

Country	Year	Crude death rate	Country	Year	Crude death rate
Canada (Registration Area).....	1924	9.8	Japan.....	1923	22.8
Australia.....	1924	9.5	Netherlands.....	1924	9.8
Austria.....	1923	15.3	Newfoundland.....	1923	14.2
Belgium.....	1924	12.7	New Zealand.....	1924	8.3
British Isles.....	1924	12.7	Northern Ireland.....	1924	15.9
Ceylon.....	1924	25.7	Norway.....	1924	11.1
Chile.....	1923	32.8	Portugal.....	1920	22.5
Denmark.....	1923	11.3	Salvador.....	1924	20.2
England and Wales.....	1924	12.2	Sao Paulo (Brazil).....	1924	18.6
Finland.....	1923	13.8	Scotland.....	1924	14.4
France.....	1924	17.3	Spain.....	1924	19.8
Germany.....	1924	12.1	Sweden.....	1924	12.0
Hungary.....	1924	19.9	Switzerland.....	1924	12.5
Iceland.....	1922	13.3	Union of South Africa (whites).....	1924	9.6
India (British).....	1923	25.0	United States (Reg. Area).....	1924	11.9
Irish Free State.....	1924	14.3	Uruguay.....	1924	11.4
Italy.....	1923	16.6			

Age Distribution of Decedents.—One-quarter of the deaths of males in 1924 occurred at an age less than 4.55 years, one-quarter between this age and 49.82 years, one-quarter between 49.82 years and 70.76 years and one-quarter above the latter age. The similar dividing points, or quartiles, for ages of deceased females were 8.48 years, 49.81 years and 72.27 years.

If we divide the deceased males according to age into ten groups of equal numbers instead of four, the dividing points or deciles, are 3.36 years, 1.12 years, 15.88 years, 35.88 years, 49.82 years, 60.38 years, 67.60 years, 74.03 years and 80.65 years. The decile points for ages of deceased females are 1.51 months, 1.94 years, 19.95 years, 36.07 years, 49.80 years, 60.85 years, 68.77 years, 75.41 years and 82.41 years.

Combining groups above, it is seen that one-half of male deaths in 1924 were below and one-half above 49.82 years of age which is, therefore, known as the median age of death. The median age for female deaths was 49.80 years.

It may be noted that in almost every case the corresponding points for females are higher than those for males. The almost identical position of the median age for male and female deaths as compared with that of the third decile (15.88 years for males and 19.95 years for females) indicates at this period of life a spread of 29.85 years in which one-fifth of all female deaths and of 33.94 years in which one-fifth of all male deaths took place. In the narrower age limit for females the influence of the greater mortality of the child-bearing period and that immediately succeeding can be seen.

Table XXXI distributes by five year age-groups the absolute numbers of male and female decedents under 80 years of age in 1924, 1923, 1922 and 1921. Table XXXII, a companion table, gives the percentage distribution of deaths of decedents by the same age groups. In the latter table the sexes are shown combined and separately. The population according to the Census of 1921 distributed by the same age groups is also included in these tables in order that it may be seen to what extent certain groups exceed their share of deaths. It is assumed in this comparison that the age distribution of the population changes slowly, so that the proportion at each age even in 1924 would not vary greatly from that shown by the Census of 1921.

In spite of the fact that in 1921 only 2½ per cent of the population was composed of infants under one year of age, this age contributed nearly 19 per cent of the deaths occurring in 1924. This proportion was less than in any of the other years listed. According to the census figures only 4.8 per cent of the population was 65 years and over, nevertheless 34½ per cent of the deaths in 1924 were above this age limit. On the other hand persons between 5 and 19 years of age comprised over 30 per cent of the population in 1921, but the deaths from these age groups in 1924 formed only 6½ per cent of the total mortality. According to the census 68 per cent of the population of the Registration Area was between the ages of 5 and 44, but only 22 per cent of the deaths in 1924 were between these limits.

TABLE XXXI.—NUMERICAL DISTRIBUTION OF DEATHS BY CERTAIN AGE GROUPS IN 1924, 1923, 1922 AND 1921, TOGETHER WITH NUMERICAL DISTRIBUTION OF THE POPULATION BY THE SAME AGE GROUPS, CENSUS 1921

Age groups	Deaths at each age 1924		Deaths at each age 1923		Deaths at each age 1922		Deaths at each age 1921		Population at each age, Census of 1921	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Under 1 year.	6,960	5,415	7,914	5,908	8,175	6,081	8,558	6,335	73,760	71,833
1 year.....	926	783	1,037	954	1,043	864	1,069	927	74,721	73,342
2 years.....	452	361	475	407	497	452	501	409	74,085	72,098
3 "	343	307	341	281	321	290	385	341	75,259	73,118
4 "	279	237	233	223	278	257	314	291	76,692	74,930
Under 5 years	8,960	7,103	10,000	7,773	10,314	7,944	10,827	8,303	374,517	365,321
5-9 years...	852	792	934	884	1,048	890	1,166	979	375,106	365,797
10-14 " ...	662	606	673	555	691	600	674	611	323,528	314,166
15-19 " ...	814	735	881	760	821	736	866	741	282,809	275,215
20-24 " ...	889	915	893	920	941	980	947	946	252,709	255,413
25-29 " ...	830	916	992	980	996	1,042	1,043	1,034	262,745	249,555
30-34 " ...	903	988	1,000	1,022	1,015	1,083	999	1,049	265,858	231,873
35-39 " ...	1,140	1,145	1,243	1,234	1,223	1,221	1,259	1,220	269,784	220,812
40-44 " ...	1,280	1,088	1,331	1,101	1,287	1,129	1,250	1,072	224,691	182,440
45-49 " ...	1,392	1,141	1,349	1,177	1,362	1,174	1,340	1,065	184,026	149,075
50-54 " ...	1,532	1,318	1,550	1,281	1,523	1,257	1,488	1,287	151,774	126,329
55-59 " ...	1,767	1,396	1,972	1,538	1,892	1,421	1,720	1,336	113,614	98,637
60-64 " ...	2,317	1,803	2,386	1,868	2,191	1,729	2,111	1,651	96,564	83,578
65-69 " ...	2,713	2,120	2,732	2,199	2,583	2,016	2,269	1,972	68,022	59,519
70-74 " ...	2,799	2,347	2,834	2,429	2,769	2,279	2,539	2,181	44,728	41,348
75-79 " ...	2,626	2,276	2,620	2,570	2,509	2,404	2,368	2,132	26,498	26,395
80-89 " ...	3,278	3,308	3,446	3,565	3,203	3,329	2,963	3,004	19,095	20,851
90 yr and over	588	768	599	773	570	705	502	699	1,736	2,337
Stated ages..	35,342	30,765	37,435	32,629	36,938	31,939	36,331	31,282	3,337,804	3,068,461
Age not stat.	73	17	82	36	106	45	80	29	4,680	3,709
Total....	35,415	30,782	37,517	32,665	37,044	31,984	36,411	31,311	3,342,484	3,072,170

TABLE XXXII.—PER CENT DISTRIBUTION OF DEATHS BY CERTAIN AGE GROUPS IN 1924, 1923, 1922 AND 1921 TOGETHER WITH THE PER CENT DISTRIBUTION OF THE POPULATION BY THE SAME AGE GROUPS, CENSUS 1921

Age groups	Per cent distribution of deaths by age groups												Proportion per cent of population at each age period, Census of 1921.		
	Total				Male				Female						
	1924	1923	1922	1921	1924	1923	1922	1921	1924	1923	1922	1921	Total	Male	Female
Under 1 year.....	18.72	19.73	20.70	22.03	19.69	21.14	22.13	23.56	17.60	18.11	19.04	20.25	2.27	2.21	2.34
1 year.....	2.59	2.84	2.77	2.95	2.62	2.77	2.82	2.94	2.55	2.92	2.70	2.96	2.31	2.24	2.39
2 years.....	1.23	1.26	1.38	1.35	1.28	1.27	1.35	1.38	1.17	1.25	1.42	1.31	2.28	2.22	2.35
3 years.....	0.98	0.89	0.89	1.07	0.97	0.91	0.87	1.06	1.00	0.86	0.91	1.09	2.32	2.25	2.38
4 years.....	0.78	0.65	0.77	0.89	0.79	0.62	0.75	0.86	0.77	0.68	0.80	0.93	2.37	2.30	2.44
Under 5 years.....	24.30	25.37	26.51	28.29	25.35	26.71	27.92	29.80	23.09	23.82	24.87	26.54	11.55	11.22	11.90
5-9 years.....	2.49	2.59	2.81	3.17	2.41	2.49	2.84	3.21	2.57	2.71	2.79	3.13	11.57	11.24	11.92
10-14 ".....	1.92	1.75	1.87	1.90	1.87	1.80	1.87	1.86	1.97	1.70	1.88	1.95	9.95	9.69	10.24
15-19 ".....	2.34	2.34	2.26	2.38	2.30	2.35	2.22	2.38	2.39	2.33	2.30	2.37	8.71	8.47	8.97
20-24 ".....	2.73	2.59	2.79	2.80	2.52	2.39	2.55	2.61	2.97	2.82	3.07	3.02	7.93	7.57	8.32
25-29 ".....	2.64	2.81	2.96	3.07	2.35	2.65	2.70	2.87	2.98	3.00	3.26	3.31	8.00	7.87	8.13
30-34 ".....	2.86	2.89	3.05	3.03	2.56	2.67	2.75	2.75	3.21	3.13	3.39	3.35	7.77	7.97	7.55
35-39 ".....	3.46	3.54	3.55	3.67	3.23	3.32	3.31	3.47	3.72	3.78	3.82	3.90	7.66	8.08	7.20
40-44 ".....	3.58	3.47	3.51	3.43	3.62	3.56	3.49	3.44	3.54	3.37	3.53	3.43	6.36	6.73	5.95
45-49 ".....	3.83	3.61	3.68	3.56	3.94	3.60	3.69	3.69	3.71	3.61	3.68	3.40	5.20	5.51	4.86
50-54 ".....	4.31	4.04	4.04	4.10	4.33	4.14	4.12	4.10	4.28	3.93	3.94	4.11	4.34	4.55	4.12
55-59.....	4.78	5.01	4.81	4.52	5.00	5.27	5.12	4.73	4.54	4.71	4.45	4.27	3.31	3.40	3.21
60-64 ".....	6.23	6.07	5.69	5.56	6.56	6.37	5.93	5.81	5.86	5.72	5.41	5.28	2.81	2.89	2.72
65-69 ".....	7.31	7.04	6.68	6.27	7.68	7.30	6.99	6.25	6.89	6.74	6.31	6.30	1.99	2.04	1.94
70-74 ".....	7.78	7.51	7.33	6.98	7.92	7.57	7.50	6.99	7.63	7.44	7.14	6.97	1.34	1.34	1.35
75-79 ".....	7.42	7.41	7.13	6.66	7.43	7.00	6.79	6.52	7.40	7.88	7.53	6.82	0.83	0.79	0.86
80-89 ".....	9.96	10.00	9.48	8.83	9.28	9.21	8.67	8.16	10.75	10.93	10.42	9.60	0.62	0.57	0.68
90 years and over...	2.05	1.96	1.85	1.78	1.66	1.60	1.54	1.38	2.50	2.37	2.21	2.23	0.06	0.05	0.08
All stated ages.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

For summary comparison of the per cent distribution of deaths by ages for the four years, the following grouping has been made from Table XXXII.

Age groups	1924	1923	1922	1921
Under 1 year.....	18.72	19.73	20.70	22.03
1-19 years.....	12.33	12.32	12.75	13.71
20-39 ".....	11.69	11.83	12.35	12.57
40-59 ".....	16.50	16.13	16.04	15.61
60 years and over.....	40.75	39.99	38.16	36.08

From this summary statement it will be perceived that the proportion of deaths under 1 year of age to the total mortality has decreased year by year since 1921. In 1923 this reduction was almost wholly due to a decline in the birth rate, but in 1924 the important factor was the great improvement in the rate of infant mortality as calculated on the living births. The decrease noted in 1923 in the proportion of deaths between the first and twentieth birthdays and between the twentieth and fortieth birthdays was maintained in 1924 and in the latter case somewhat extended. In contrast the deaths between the fortieth and the sixtieth birthdays and those occurring after the sixtieth birthday, both of which had formed a larger percentage of the total in 1922 than in 1921 and in 1923 than in 1922, showed a further increase in proportion in 1924. In the older of the two classes the change over the four years was particularly marked, deaths in this group forming only 36.08 per cent of the total in 1921, as against 40.75 per cent in 1924. If the proportion in 1921 of deaths over sixty to deaths between the first and sixtieth birthdays be taken as 100, the corresponding proportion in 1924 is 117.

Deaths of Centenarians.—There were 59 deaths of reputed centenarians during the year 1924, as compared with 65 in 1923, 63 in 1922 and 72 in 1921. The figures for 1924 comprised 22 male deaths and 37 female deaths. In the following statement, the deaths of reputed centenarians in 1924 are presented by provinces and by single years of age. It is, of course, impossible to vouch for the authenticity of the ages reported.

	Regis- tration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total centenarians.....	59	4	14	1	33	5	—	1	1
M.....	22	1	7	—	9	4	—	—	1
F.....	37	3	7	1	24	1	—	1	—
100 years.....M.....	7	1	2	—	1	2	—	—	—
F.....	14	—	2	—	12	—	—	—	1
101 years.....M.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—
F.....	13	3	2	—	8	—	—	—	—
102 years.....M.....	3	—	—	—	3	—	—	—	—
F.....	3	—	—	1	2	—	—	—	—
103 years.....M.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—
F.....	2	—	—	—	2	—	—	—	—
104 years.....M.....	1	—	—	—	1	—	—	—	—
F.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—
105 years.....M.....	3	—	—	—	2	1	—	—	—
F.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—
106 years.....M.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—
F.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—
107 years.....M.....	1	—	—	—	1	—	—	—	—
F.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108 years.....M.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F.....	1	—	—	—	—	—	—	1	—
112 years.....M.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—
F.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113 years.....M.....	1	—	—	—	1	—	—	—	—
F.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Specific Death Rates.—A crude death rate gives the measure of the actual mortality per unit of population, and the difference between the crude birth and death rates represents the rate of natural increase in population. Crude death rates do not, however, afford the most satisfactory basis for a comparison between different communities. Death rates for males are in the main higher than those for females in the corresponding ages. The death rates for infants under one year of age are much heavier than those for the later stages of childhood and for adult life up to old age. With increasing age from 55 years upward, mortality rates by 5 year groups mount rapidly. It follows, therefore, that the heavy mortality of infancy and old age influences the crude death rate according to the degree in which these periods are re-

presented in the population. Crude death rates thus reflect not only the influence of such factors as climate, sanitary conditions, mode of living and heredity, but also differences in the age and sex distribution of population and, particularly, abnormalities in the proportion which the number of the very young or very old bear to the total population.

Specific death rates for sex and age groups of the population of a community enable proper comparison to be made with the corresponding group rates of other communities. Such specific rates for the Registration Area and each province for the years 1921, 1922 and 1923 were published in the Third Annual Report. In the present Report, owing to the greater lapse of time since the Census of 1921 on which our knowledge of the age distribution of the population depends, they have been calculated only for the Registration Area as a whole.

TABLE XXXIII.—DEATH RATES PER 1,000 LIVING IN EACH AGE GROUP BY SEX, IN THE REGISTRATION AREA, 1924, 1923, 1922 AND 1921

Age groups	Both sexes				Male				Female			
	1924	1923	1922	1921	1924	1923	1922	1921	1924	1923	1922	1921
All ages (crude)	9.8	10.6	10.5	10.6	10.1	10.9	10.8	10.9	9.5	10.3	10.2	10.2
Under 5 years...	19.8	23.2	24.1	25.9	21.9	25.8	26.9	28.9	17.6	20.5	21.2	22.7
5-9 years.....	2.0	2.4	2.6	2.9	2.1	2.4	2.7	3.1	2.0	2.3	2.4	2.7
10-14 ".....	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	1.7	1.7	1.9	1.9
15-19 ".....	2.5	2.8	2.7	2.9	2.6	3.0	2.8	3.1	2.4	2.7	2.6	2.7
20-24 ".....	3.3	3.4	3.7	3.7	3.3	3.4	3.6	3.7	3.3	3.5	3.8	3.7
25-34 ".....	3.5	3.8	4.0	4.1	3.3	3.6	3.7	3.9	3.8	4.0	4.3	4.3
35-44 ".....	5.2	5.3	5.3	5.3	5.0	5.0	5.0	5.1	5.5	5.6	5.7	5.7
45-54 ".....	8.8	8.5	8.5	8.5	8.8	8.3	8.4	8.4	8.8	8.6	8.6	8.5
55-64 ".....	18.2	19.2	18.1	17.4	19.4	20.1	19.0	18.2	17.0	18.1	16.9	16.4
65-74 ".....	44.9	46.3	44.3	41.9	47.5	47.8	46.5	42.6	42.1	44.5	41.8	41.2
75 and over.....	128.9	136.1	128.9	120.4	133.8	136.8	130.3	123.2	124.3	135.5	127.6	117.7

Adjusted or Standardized Death Rates.—Even where death rates for sex and age groups are presented, it is desirable to adopt a more summary method of comparison between communities by obtaining a single rate for each. This is accomplished by applying the group death rates of the communities which are under survey to the corresponding group populations of a community which has been chosen as a "standard," or in other words finding what the crude death rates would have been for the communities to be compared if their age and sex groups had been proportionate to those in the standard community. Such rates are known as "standardized" or "adjusted" death rates.

The "standard" population chosen for this purpose in the present and previous reports is that of England and Wales according to the Census of 1901. This standard is used in the reports of the Registrar General for England and Wales and has also been adopted by the Bureau of the Census in the United States for the computation of "adjusted" death rates. Adjustments of death rates thus made are referred to as having been made on the basis of the "standard million of England and Wales, 1901."

The age and sex distribution per million of the population of England and Wales in 1901 was as follows—

Age groups	Persons	Males	Females
All ages.....	1,000,000	483,543	516,457
Under 5 years.....	114,262	57,039	57,223
5-9 years.....	107,209	53,462	53,747
10-14 ".....	102,735	51,370	51,365
15-19 ".....	99,796	49,420	50,376
20-24 ".....	95,946	45,273	50,673
25-34 ".....	161,579	76,425	85,154
35-44 ".....	122,849	59,394	63,455
45-54 ".....	89,222	42,924	46,298
55-64 ".....	59,741	27,913	31,828
65-74 ".....	33,080	14,691	18,389
75 years and over.....	13,581	5,632	7,949

In obtaining adjusted death rates for sexes combined in the Third Annual Report the group death rates for males and females respectively were applied to the corresponding groups of the "standard" population above. A summation of the group deaths so obtained gave the total deaths in the "standard million" which were then reduced to a rate per thousand. A correction was made for unstated ages in the population and deaths on which the group death rates were based. In the present Report the adjusted rates have been calculated from the crude rates on the assumption that the proportion between the two sets of rates would be the same as it was on the average in the years 1921 to 1923.

It is to be noted that the crude is an actual, the "adjusted" a hypothetical rate. The sole purpose of the adjustment is to remove the inequalities in crude rates of communities due to differences in age and sex composition. The "adjusted" rate has no other than comparative value, and its absolute size, being partly dependent on the nature of the population chosen as a standard, possesses no particular significance. The sex and age composition of the population of England and Wales in 1901 was, to quote the Registrar General's Report, "exceptionally favourable to low mortality", and although Canada, as a country with large immigration of persons under middle age within a recent period, is also favourably constituted in this respect, the death rate of the Registration Area for 1924, which was 9.8 in its crude form, dropped to 9.4 upon adjustment to the English standard.

TABLE XXXIV.—CRUDE AND ADJUSTED DEATH RATES FOR 1924, 1923, 1922 AND 1921

Province	1924			1923			1922			1921		
	Total	Males	Fe- males	Total	Males	Fe- males	Total	Males	Fe- males	Total	Males	Fe- males
Canada (Reg. Area)—												
Crude.....	9.8	10.1	9.5	10.6	10.9	10.3	10.5	10.8	10.2	10.6	10.9	10.2
Adjusted....	9.4	9.9	9.1	10.3	10.6	9.9	10.2	10.6	9.8	10.2	10.7	9.8
Pr. Edw. Isl.—												
Crude.....	10.9	11.0	10.7	13.1	12.4	13.8	12.6	13.1	12.0	13.6	13.8	13.5
Adjusted.....	8.3	8.4	8.0	9.7	9.1	10.2	9.3	9.8	8.8	10.3	10.6	10.1
Nova Scotia—												
Crude.....	12.3	12.7	11.9	13.0	13.3	12.6	12.6	13.1	12.2	12.3	12.7	11.8
Adjusted.....	10.3	10.8	9.9	10.7	11.2	10.1	10.5	11.1	9.9	10.3	10.8	9.8
New Brunswick—												
Crude.....	12.3	12.9	11.7	12.7	13.0	12.3	13.2	13.5	12.8	14.2	14.8	13.7
Adjusted.....	10.7	11.2	10.2	11.2	11.5	10.9	11.7	11.9	11.4	12.4	12.8	11.9
Ontario—												
Crude.....	10.8	11.1	10.5	11.8	12.1	11.5	11.4	11.7	11.1	11.8	12.2	11.4
Adjusted.....	9.9	10.3	9.5	10.7	11.1	10.3	10.4	10.8	9.9	10.8	11.3	10.3
Manitoba—												
Crude.....	7.8	8.0	7.5	8.4	8.8	7.9	9.2	9.4	9.0	8.8	9.2	8.4
Adjusted.....	8.5	8.7	8.2	9.3	9.7	8.9	10.1	10.2	10.0	9.6	10.0	9.2
Saskatchewan—												
Crude.....	7.1	7.1	7.0	7.8	7.9	7.6	7.8	7.9	7.6	7.4	7.4	7.3
Adjusted.....	8.0	8.1	7.9	8.9	9.2	8.6	8.9	9.2	8.7	8.3	8.4	8.2
Alberta—												
Crude.....	7.6	7.7	7.5	8.1	8.4	7.7	8.6	8.9	8.3	8.4	8.8	7.9
Adjusted.....	8.5	9.6	8.4	9.5	9.8	9.1	9.9	10.2	9.7	9.4	10.1	8.9
British Columbia—												
Crude.....	9.0	10.0	7.9	9.2	10.1	8.0	9.1	10.1	7.8	8.0	8.9	7.0
Adjusted.....	9.5	10.4	8.6	9.8	10.8	9.0	9.7	10.7	8.7	8.4	9.3	7.6

A reference to Table XXXIV shows that the actual amount of difference between the adjusted and the crude rate is not of special importance. For provinces with populations more favourably constituted than the standard population the adjusted rates are higher than the crude rates. For provinces less favourably constituted the reverse is true.

The following statement shows a comparison of the adjusted death rates of the Registration Area of Canada with those of England and Wales and the Registration States of the United States.

	1924	1923	1922	1921
Registration Area of Canada.....	9.4	10.3	10.2	10.2
Registration States of United States (white population).....	—	11.3	10.9	10.7
England and Wales.....	10.7	10.3	11.6	11.3

Death Rates by Months.—Table XXXV compares the monthly death rates by provinces for the Registration Area for 1924, 1923, 1922 and 1921. It will be noted from this table that the lower general death rate in 1924 as compared with the preceding year was largely the result of lighter mortality in the first four months of the year, the differences in the later months being slighter and not tending uniformly in the same direction. At the same time it must be remembered that the year 1923 had shown particularly favourable rates for the last six months of the year. Table 24 (General Tables) shows the causes from which deaths in the various months occurred.

The rates given in Table XXXV are equivalent annual rates, that is to say, before the rate is calculated the deaths are multiplied by 365 and divided by the number of days in the month.

TABLE XXXV.—DEATH RATES (CRUDE) PER 1,000 POPULATION IN REGISTRATION AREA BY MONTHS FOR 1924, 1923, 1922 AND 1921

Province	Year	Annual rates	Equivalent annual death rates											
			Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Prince Edward Island.....	1924	10.9	13.0	15.2	14.4	11.9	9.7	8.2	8.7	8.5	9.8	10.1	10.0	11.1
	1923	13.1	14.0	17.8	23.5	13.5	11.0	11.3	10.0	10.6	8.3	13.2	13.1	10.6
	1922	12.6	13.4	15.6	16.3	14.5	14.2	12.7	8.4	10.3	9.8	11.8	12.6	12.4
	1921	13.6	13.6	19.0	19.7	15.0	13.7	9.9	11.3	10.1	13.0	12.0	13.6	13.4
Nova Scotia.....	1924	12.3	14.5	14.4	14.8	12.9	12.6	11.1	11.1	10.8	11.3	12.3	10.7	11.5
	1923	13.0	13.3	16.8	17.7	15.6	13.6	12.1	10.2	10.6	10.4	11.2	11.4	13.0
	1922	12.6	14.2	16.2	16.3	14.0	13.0	10.5	10.2	10.2	10.4	11.6	12.7	12.8
	1921	12.3	15.1	13.0	13.8	13.7	11.7	11.1	9.8	11.3	11.8	11.7	12.4	11.6
New Brunswick.....	1924	12.3	12.3	13.4	12.5	13.7	12.6	12.0	10.4	12.6	14.2	13.3	11.4	10.9
	1923	12.7	13.5	16.2	19.2	15.9	12.8	11.7	9.7	9.6	11.3	11.1	10.4	10.7
	1922	13.2	15.2	16.9	15.7	13.7	12.1	10.9	10.2	11.5	13.9	13.0	12.8	12.4
	1921	14.2	14.9	14.9	15.8	16.8	13.6	11.7	12.9	14.3	16.6	13.6	12.8	13.0
Ontario.....	1924	10.8	11.2	11.3	12.1	12.3	11.4	10.9	9.7	9.2	9.8	10.0	10.6	11.3
	1923	11.8	13.6	19.1	15.0	13.4	11.9	10.4	9.4	9.6	9.6	10.1	10.2	9.8
	1922	11.4	12.5	12.4	13.9	13.2	11.8	10.2	9.7	9.6	10.0	11.1	10.6	12.0
	1921	11.8	12.8	13.7	13.2	12.5	11.5	9.9	10.9	11.4	12.0	11.3	11.0	11.4
Manitoba.....	1924	7.8	8.4	8.1	8.0	9.0	9.0	7.9	6.6	6.4	7.3	7.0	7.3	8.2
	1923	8.4	8.7	10.7	11.1	9.6	8.1	6.8	6.7	7.2	7.5	8.2	8.4	7.3
	1922	9.2	9.6	10.3	10.9	10.7	8.4	8.6	7.8	8.9	9.5	9.5	8.0	8.2
	1921	8.8	9.6	10.6	9.6	9.0	8.8	8.0	7.1	8.9	8.3	9.0	8.8	8.4
Saskatchewan.....	1924	7.1	7.6	7.4	8.2	9.1	7.5	6.2	6.5	6.1	6.8	6.8	6.6	6.2
	1923	7.8	7.8	9.3	10.8	9.3	7.7	6.4	6.3	6.4	7.9	7.7	6.8	7.0
	1922	7.8	7.3	7.3	8.6	11.0	7.8	6.8	6.5	6.9	8.6	8.3	7.5	6.9
	1921	7.4	8.2	8.9	8.2	7.4	7.6	6.6	6.7	6.6	6.6	7.5	7.1	7.2
Alberta.....	1924	7.6	8.8	8.1	9.1	8.5	7.6	7.2	7.2	6.7	7.3	7.0	7.2	7.1
	1923	8.1	8.1	8.6	10.2	9.6	8.6	7.2	7.3	7.2	7.6	7.4	8.2	6.7
	1922	8.6	8.0	10.0	10.7	11.6	8.8	7.3	6.9	7.9	8.0	8.4	8.1	7.8
	1921	8.4	9.9	9.0	9.1	9.6	8.9	8.9	6.6	8.2	7.9	8.0	8.0	7.6
British Columbia.....	1924	9.0	9.5	9.8	10.5	9.7	9.0	8.3	8.2	8.2	8.6	8.6	8.1	9.2
	1923	9.2	10.0	11.5	10.7	9.3	8.3	8.6	8.1	8.2	7.9	9.0	9.0	9.7
	1922	9.1	9.7	10.9	12.7	9.0	9.1	8.3	7.4	8.5	8.4	7.9	8.4	9.1
	1921	8.0	9.5	9.6	8.7	8.7	8.1	7.0	6.6	7.0	6.8	7.9	7.6	8.8
Registration Area.....	1924	9.8	10.6	10.5	11.1	11.1	10.3	9.5	8.8	8.5	9.2	9.3	9.3	9.8
	1923	10.6	11.6	15.1	13.9	12.2	10.6	9.4	8.6	8.7	9.0	9.5	9.5	9.3
	1922	10.5	11.3	11.8	12.9	12.3	10.6	9.3	8.7	9.1	9.7	10.3	9.9	10.5
	1921	10.6	11.7	12.2	11.8	11.4	10.4	9.1	9.3	10.1	10.5	10.2	10.0	10.2

Deaths due to Certain Specified Causes.—About 87 per cent of all deaths from specified causes recorded in the Registration Area for 1924 were due to the 30 causes of death listed in Tables XXXVI to XLII. This proportion varied but slightly from that of the preceding three years.

Table XXXVI gives by provinces the number of deaths attributed to each of these causes in 1924, while Table XXXVII furnishes a comparison with 1923, 1922 and 1921 for the Registration Area as a whole.

TABLE XXXVI.—NUMBER OF DEATHS FROM PRINCIPAL CAUSES BY PROVINCES, 1924

Int. list No.	Causes of Death	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1	Typhoid fever.....	287	5	27	46	109	22	37	26	15
7	Measles.....	483	9	24	55	180	29	49	47	90
8	Scarlet fever.....	329	3	33	12	159	18	37	48	19
9	Whooping cough.....	536	5	88	74	147	46	81	64	31
10	Diphtheria.....	848	4	25	32	322	98	210	102	55
11	Influenza.....	1,306	10	91	102	554	113	165	162	109
31	Tuberculosis, respiratory system.....	3,821	87	550	340	1,509	305	293	298	439
32-37	Tuberculosis, other organs.....	829	13	115	79	314	83	70	67	88
43-49	Cancer.....	5,528	89	572	303	2,946	464	349	348	457
57	Diabetes mellitus.....	637	14	64	42	331	50	46	39	51
58	Anaemia, chlorosis.....	811	3	59	44	514	54	48	32	57
71	Meningitis.....	322	14	53	39	139	26	24	12	15
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy.....	2,348	35	256	143	1,372	141	146	92	163
75-76	Paralysis.....	704	16	156	87	315	26	28	36	40
80	Infantile convulsions (under 5 yrs. of age).....	451	9	99	26	151	31	86	37	12
87-90	Diseases of the heart.....	7,180	125	604	447	4,190	493	372	401	548
91	Diseases of the arteries.....	3,690	38	282	170	2,455	208	129	161	247
99	Bronchitis.....	444	8	51	22	233	41	51	22	16
100-101	Pneumonia.....	5,007	82	511	354	2,332	514	557	404	253
113-114	Diarrhoea and enteritis.....	1,891	15	193	246	807	155	234	170	71
117	Appendicitis.....	924	5	37	54	413	89	127	137	62
118	Hernia, intestinal obstruction.....	725	7	64	26	380	59	82	63	44
128-129	Nephritis.....	2,667	51	238	163	1,455	180	192	166	222
135	Diseases of the prostate.....	428	3	56	34	231	21	27	26	30
143-150	Puerperal causes.....	945	9	78	49	418	86	145	91	69
159	Congenital malformations.....	1,061	9	53	32	590	83	120	114	60
160-163	Diseases of early infancy.....	5,363	46	454	336	2,596	506	659	514	252
164	Senility (old age).....	2,566	59	572	314	1,253	78	146	67	77
165-174	Suicides.....	535	7	23	14	259	59	44	51	78
175-203	Violent deaths (suicides excepted).....	3,670	30	264	204	1,760	243	326	307	536
	Other specified causes.....	8,597	107	781	530	4,391	671	794	628	695
	Total specified causes.....	64,933	917	6,473	4,419	32,825	4,992	5,674	4,732	4,901
204-205	Ill-defined diseases.....	1,264	39	110	504	253	31	98	126	103
	Total deaths.....	66,197	956	6,583	4,923	33,078	5,023	5,772	4,858	5,004

TABLE XXXVII.—NUMBER OF DEATHS FROM PRINCIPAL CAUSES FOR THE REGISTRATION AREA, 1924, 1923, 1922 AND 1921

Int. list No.	Causes of death	1924	1923	1922	1921
1	Typhoid fever.....	287	480	419	501
7	Measles.....	483	350	211	297
8	Scarlet fever.....	329	322	335	410
9	Whooping cough.....	536	747	469	626
10	Diphtheria.....	848	851	1,024	1,297
11	Influenza.....	1,306	3,578	2,400	940
31	Tuberculosis, respiratory system.....	3,821	3,959	3,870	3,903
32-37	Tuberculosis, other organs.....	829	859	871	886
43-49	Cancer.....	5,528	5,157	5,118	4,826
57	Diabetes mellitus.....	637	722	707	611
58	Anaemia, chlorosis.....	811	756	780	735
71	Meningitis.....	322	287	328	592
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy.....	2,348	2,467	2,598	2,600
75-76	Paralysis.....	704	698	739	809
80	Infantile convulsions (under 5 years).....	451	477	599	614
87-90	Diseases of the heart.....	7,180	7,491	6,622	6,021
91	Diseases of the arteries.....	3,690	3,164	2,889	2,555
99	Bronchitis.....	444	751	851	905
100-101	Pneumonia.....	5,007	6,237	6,399	5,966
113-114	Diarrhoea and enteritis.....	1,891	2,061	2,843	3,218
117	Appendicitis.....	924	843	840	816
118	Hernia, intestinal obstruction.....	725	615	634	568
128-129	Nephritis.....	2,667	2,472	2,113	2,041
135	Diseases of the prostate.....	428	375	319	304
143-150	Puerperal causes.....	945	840	907	868
159	Congenital malformations.....	1,061	990	908	862
160-163	Diseases of early infancy.....	5,363	5,729	6,169	6,090
164	Senility (old age).....	2,566	2,918	2,759	2,914
165-174	Suicides.....	535	538	487	431
175-203	Violent deaths (suicides excepted).....	3,670	3,833	3,647	3,666
	Other specified causes.....	8,597	8,383	8,491	8,782
	Total specified causes.....	64,933	68,959	67,346	65,654
204-205	Ill-defined diseases.....	1,264	1,223	1,682	2,068
	Total deaths.....	66,197	70,182	69,028	67,722

Tables XXXVIII and XXXIX are based on the absolute figures of the two tables immediately preceding, and give the rates per 100,000 of population for each of the causes listed. Table XXXVIII is confined to the year 1924 and presents the rates for each province, while in Table XXXIX comparison is made with the preceding three years for the Registration Area as a whole.

TABLE XXXVIII.—DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM PRINCIPAL CAUSES BY PROVINCES, 1924

Int. list No.	Causes of death	Regis- tration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1	Typhoid fever.....	4	6	5	12	4	3	5	4	3
7	Measles.....	7	10	4	14	6	4	6	7	16
8	Scarlet fever.....	5	3	6	3	5	3	5	8	3
9	Whooping cough.....	8	5	16	19	5	7	10	10	6
10	Diphtheria.....	13	5	5	8	11	15	26	16	10
11	Influenza.....	19	11	17	26	18	17	20	25	20
31	Tuberculosis, respiratory system.....	57	99	103	85	49	47	36	47	79
32-37	Tuberculosis, other organs.....	12	15	22	20	10	13	9	11	16
43-49	Cancer.....	82	101	107	76	96	72	43	55	83
57	Diabetes mellitus.....	9	16	12	11	11	8	6	6	9
58	Anaemia, chlorosis.....	12	3	11	11	17	8	6	5	10
71	Meningitis.....	5	16	10	10	5	4	3	2	3
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy.....	35	40	48	36	45	22	18	14	29
75-76	Paralysis.....	10	18	29	22	10	4	3	6	7
80	Infantile convulsions (under 5 yrs.).....	7	10	19	7	5	5	11	6	99
87-90	Diseases of the heart.....	107	142	113	112	137	76	46	63	45
91	Diseases of the arteries.....	55	43	53	43	80	32	16	25	3
99	Bronchitis.....	7	9	10	6	8	6	6	6	46
100-101	Pneumonia.....	74	93	96	89	76	79	68	63	27
113-114	Diarrhoea and enteritis.....	28	17	36	62	26	24	29	27	13
117	Appendicitis.....	14	6	7	14	13	14	16	22	11
118	Hernia, intestinal obstruction.....	11	8	12	7	12	9	24	10	8
128-129	Nephritis.....	40	58	45	41	48	28	24	26	40
135	Diseases of the prostate.....	6	3	10	9	8	3	3	4	5
143-150	Puerperal causes.....	14	10	15	12	14	13	13	14	12
159	Congenital malformations.....	16	10	10	8	19	13	15	18	11
160-163	Diseases of early infancy.....	80	52	85	84	85	78	81	81	46
164	Senility (old age).....	38	67	107	79	41	12	18	11	14
165-174	Suicides.....	8	8	4	4	8	9	5	8	14
175-203	Violent deaths (suicides excepted).....	54	34	49	51	57	38	40	48	97
	Other specified causes.....	128	122	146	133	143	104	97	99	126
	Total specified causes.....	964	1,042	1,212	1,108	1,072	772	696	743	886
204-205	Ill-defined diseases.....	19	44	21	126	8	5	12	20	19
	All causes.....	983	1,086	1,233	1,234	1,080	776	708	763	905

TABLE XXXIX.—DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM PRINCIPAL CAUSES, 1924, 1923, 1922 AND 1921

Int. list No.	Causes of death	1924	1923	1922	1921
1	Typhoid fever.....	4	7	6	8
7	Measles.....	7	5	3	5
8	Scarlet fever.....	5	5	5	6
9	Whooping cough.....	8	11	7	10
10	Diphtheria.....	13	13	16	20
11	Influenza.....	19	54	37	15
31	Tuberculosis, respiratory system.....	57	60	59	61
32-37	Tuberculosis, other organs.....	12	13	13	14
43-49	Cancer.....	82	78	78	75
57	Diabetes mellitus.....	9	11	11	11
58	Anaemia, chlorosis.....	12	11	12	11
71	Meningitis.....	5	4	5	9
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy.....	35	37	40	41
75-76	Paralysis.....	10	11	11	13
80	Infantile convulsions (under 5 years).....	7	7	9	10
87-90	Diseases of the heart.....	107	113	101	94
91	Diseases of the arteries.....	55	48	44	40
99	Bronchitis.....	7	11	13	14
100-101	Pneumonia.....	74	94	98	93
113-114	Diarrhoea and enteritis.....	28	31	43	50
117	Appendicitis.....	14	13	13	13
118	Hernia, intestinal obstruction.....	11	9	10	9
128-129	Nephritis.....	40	37	32	32
135	Diseases of the prostate.....	6	6	5	5
143-150	Puerperal causes.....	14	13	14	14
159	Congenital malformations.....	16	15	14	13
160-163	Diseases of early infancy.....	80	86	94	95
164	Senility (old age).....	38	44	42	45
165-174	Suicides.....	8	8	7	7
175-203	Violent deaths (suicides excepted).....	54	58	56	57
	Other specified causes.....	128	126	130	137
	Total specified causes.....	964	1,040	1,028	1,025
204-205	Ill-defined diseases.....	19	18	26	32
	All causes.....	983	1,058	1,054	1,057

Diseases of the heart.—Considered as one cause diseases of the heart (International List Nos. 87-90) made the greatest single contribution to the mortality of the Registration Area in 1924 as in each of the other years listed, causing in all 7,180 deaths, or a rate of 107 per 100,000 of population, in the year under review, as compared with 113 per 100,000 in 1923, 101 in 1922 and 94 in 1921. The rates per 100,000 of population by provinces for the years 1921-1924 are shown in the following statement. In any such table where crude rates from particular diseases are listed it must be remembered that, like the crude general death rate, they may be largely affected by the age distribution of the population, which varies widely between different provinces.

Province	1924	1923	1922	1921
Registration Area	107	113	101	94
Prince Edward Island.....	142	142	131	108
Nova Scotia.....	113	130	111	107
New Brunswick.....	112	120	125	111
Ontario.....	137	145	126	116
Manitoba.....	76	77	71	70
Saskatchewan.....	46	47	47	45
Alberta.....	63	60	52	52
British Columbia.....	99	108	101	90

Cancer.—Cancer (Nos. 43-49) was the second cause in importance in 1924 with a total of 5,528 deaths for the whole Registration Area, and a death rate of 82 per 100,000 of population, as against 78 in 1923 and 1922, and 75 in 1921. In the three years last mentioned, cancer had been exceeded as a cause of mortality by pneumonia (Nos. 100-101) and by diseases of early infancy (Nos. 160-163). The change in the relative position of cancer in 1924 is partly accounted for by the increased rate of mortality from this cause, but to greater extent by a reduction in the death rates from the two other causes named.

The following statement shows the rate of mortality per 100,000 from cancer in the various provinces of the Registration Area during the period 1921-1924.

Province	1924	1923	1922	1921
Registration Area	82	78	78	75
Prince Edward Island.....	101	94	97	87
Nova Scotia.....	107	100	102	92
New Brunswick.....	76	76	82	73
Ontario.....	96	90	88	88
Manitoba.....	72	65	71	70
Saskatchewan.....	43	45	44	41
Alberta.....	55	47	53	48
British Columbia.....	83	83	83	74

It will be observed that the death rate for the Registration Area as a whole advanced from 75 per 100,000 in 1921 to 82 in 1924 and that every province contributed more or less to this increase. The period under review is too short, however, to warrant any definite conclusions as to the trend of cancer mortality in the Registration Area. It may also be noted that so far as any change in age distribution may have taken place between 1921 and 1924, it would probably favour an increase in the crude rate. An apparent increase in mortality from cancer has been recorded in recent years in many countries, and the question has been much discussed to what extent this increase is due to better diagnosis. The improvement which has taken place in specification of the site of cancer since the establishment of the national system of vital statistics in Canada introduces some element of danger into the comparison of figures for those sites which are specified. In 1921 the number of deaths classed under "cancer of other or unspecified organs" (International List No. 49) was 688 for males and 554 for females. In 1924 the corresponding figures were 643 for males and 425 for females. Thus, without taking into account the increase in population in the three years or the advance in the general cancer death rate, the absolute decrease under No. 49 indicates that part of the increase in 1924 for those sites which are specified in the tables is only apparent.

In all of the four years listed, the cancer death rate of females exceeded that of males, the figures per 100,000 of the respective sexes living being as follows:—

Sex	1924	1923	1922	1921
Males.....	74	70	71	69
Females.....	90	87	86	82

The extent to which the more important sites of cancer contributed to the total rate in 1924 may be seen from the following statement:—

MALES

Sites of cancer	Rate per 100,000 population	Proportion per 1,000 deaths from all forms of cancer
All sites.....	74	1,000
Buccal cavity.....	7	89
Stomach and liver.....	34	452
Peritoneum, intestines and rectum.....	12	163
Skin.....	3	44
Other or unspecified organs.....	18	252

FEMALES

Sites of cancer	Rate per 100,000 population	Proportion per 1,000 deaths from all forms of cancer
All sites.....	90	1,000
Buccal cavity.....	1	15
Stomach and liver.....	27	299
Peritoneum, intestines and rectum.....	13	144
Genital organs.....	18	200
Breast.....	16	181
Skin.....	1	15
Other or unspecified organs.....	13	146

Diseases of early infancy.—In 1924, as in 1921, the mortality rate for these diseases surpassed that for pneumonia. So far, however, as diseases of early infancy are concerned, a rate calculated on the general population has deceptive features. These diseases have been treated in the section on infant mortality.

Pneumonia.—Pneumonia, including broncho-pneumonia, ranked fourth in 1924, with a death rate of 74 per 100,000 population as against 94 in 1923, 98 in 1922 and 93 in 1921. The lighter death rate from pneumonia in 1924 is reflected in the general death rates for the early months of the year. Every province contributed to the reduction from 1923 and with only two exceptions the rate for each province for 1924 was lower than in any of the previous years listed. These exceptions were in Nova Scotia, where the 1921 rate, 96 per 100,000, equalled that for 1924, and in Saskatchewan, where the rate for 1921 was 66 while that for 1924 was 68 per 100,000. The following statement shows the rates by provinces from 1921 to 1924:

Province	1924	1923	1922	1921
Registration Area.....	74	94	98	93
Prince Edward Island.....	93	155	121	109
Nova Scotia.....	96	127	126	96
New Brunswick.....	89	114	123	132
Ontario.....	76	102	105	102
Manitoba.....	79	83	90	92
Saskatchewan.....	68	80	70	66
Alberta.....	63	71	74	76
British Columbia.....	46	53	82	67

Bronchitis.—While bronchitis is in every year much less fatal than pneumonia, it showed a corresponding fall in the rate for 1924, which was only 7 per 100,000, as compared with 11 in 1923, 13 in 1922 and 14 in 1921.

Tuberculosis.—The mortality rate for tuberculosis of the respiratory system was 57 per 100,000 in 1924, as compared with 60 in 1923, 59 in 1922 and 61 in 1921. Tuberculosis of other organs was the cause of 12 deaths per 100,000 of population in 1924, as against 13 in 1923 and 1922, and 14 in 1921. The following statement shows the rate by provinces for the four years 1921-1924:—

Province	1924	1923	1922	1921
Registration Area	69	73	72	75
Prince Edward Island.....	114	106	127	144
Nova Scotia.....	125	123	132	134
New Brunswick.....	105	111	107	109
Ontario.....	60	66	66	71
Manitoba.....	60	63	60	69
Saskatchewan.....	45	44	44	43
Alberta.....	57	59	52	53
British Columbia.....	95	97	95	78

The number of deaths in each sex from the various forms of tuberculosis is listed below for the years 1921-1924:—

Forms of tuberculosis	1924		1923		1922		1921	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
All forms	2,354	2,296	2,447	2,371	2,421	2,320	2,439	2,350
Respiratory system.....	1,917	1,904	2,021	1,938	1,957	1,913	1,974	1,929
Meninges and central nervous system.....	176	147	150	144	171	124	197	143
Intestines and peritoneum.....	72	106	73	129	92	128	85	120
Vertebral column.....	49	24	41	40	41	31	40	30
Joints.....	19	15	20	8	21	16	12	17
Other organs.....	55	41	68	40	58	48	53	46
Disseminated.....	66	59	74	72	81	60	78	65

Violent deaths.—Violent deaths other than suicide numbered 3,670 in 1924, giving a rate of 54 per 100,000 population. This rate was little changed from the three preceding years. By sex these deaths numbered 2,791 for males and 879 for females. Homicides, in which justifiable homicides are included, totalled 98, of which 65 were male and 33 female deaths. There were 340 deaths from automobile accidents, comprising 257 deaths of males and 83 of females. The following statement shows by provinces the number of deaths classified to automobile accidents, during the four years 1921-1924:

Province	1924	1923	1922	1921
Registration Area	340	355	237	197
Prince Edward Island.....	1	2	1	—
Nova Scotia.....	13	24	16	11
New Brunswick.....	16	20	11	8
Ontario.....	205	208	103	108
Manitoba.....	17	18	25	9
Saskatchewan.....	16	19	20	9
Alberta.....	16	22	22	18
British Columbia.....	56	42	39	34

Influenza.—The mortality rate from influenza (19 per 100,000 of population), was much lighter in 1924 than in the preceding year, though heavier than in 1921, when the rate was 15 per 100,000. The following table shows the absolute number of deaths from influenza by months during the years 1921-1924.

Month	1924	1923	1922	1921
January.....	107	298	193	85
February.....	152	1,144	291	154
March.....	191	1,049	640	154
April.....	210	517	583	143
May.....	162	203	235	84
June.....	80	78	91	47
July.....	33	58	49	27
August.....	31	35	43	27
September.....	40	29	33	38
October.....	77	54	54	64
November.....	85	50	83	64
December.....	138	63	105	63
Total.....	1,306	3,578	2,400	940

In the present report the subdivision of deaths attributed to influenza has been extended, and now covers in considerable detail the various complications accompanying or arising from the disease. Table 23 of the General Tables, page 130, may be consulted as an example.

Communicable diseases.—The five epidemic diseases which come first in Table XXXIX had a combined rate of 37 per 100,000 in 1924, as compared with 41 in 1923, 37.5 in 1922 and 49 in 1921.

Diphtheria accounted for 848 deaths in 1924, a rate of 13 per 100,000, the mortality from this cause being practically unchanged from the preceding year, but showing a reduction from 1922 and especially from 1921, when the rate was 20 per 100,000. This reduction was very marked in the Maritime Provinces and Ontario. On the other hand, in 1923 and 1924 Saskatchewan showed no significant change as compared with 1922, and had higher mortality from diphtheria than in 1921, while British Columbia reported 55 deaths from this cause in 1924 as against 26 in 1923, 23 in 1922 and 33 in 1921. Of the total number of deaths from diphtheria in 1924, about 6 per cent were of infants under 1 year, 38 per cent between the first and fifth birthday, 35 per cent between the fifth and tenth birthday and 17 per cent between the tenth and twentieth birthday, leaving about 4½ per cent of the total for deaths of adults.

The reduction in the deaths from typhoid fever as compared with other years is largely due to the province of Ontario, where deaths from this cause in 1924 numbered only 109, as compared with 238 in 1923, 179 in 1922 and 213 in 1921. It may also be noted, however, that deaths from typhoid fever in the Prairie Provinces totalled only 85 in 1924 as against 138 in the preceding year.

The increase in the death rate from measles in 1924 affected all provinces except Nova Scotia, Manitoba and Saskatchewan, but was greatest in New Brunswick, Ontario and British Columbia. The following figures for deaths from measles in the last three provinces are of interest:—

Province	1924	1923	1922	1921
New Brunswick.....	55	7	4	82
Ontario.....	180	111	67	54
British Columbia.....	90	24	2	8

It will be noted, however, that New Brunswick had a greater mortality from this cause in 1921 than in 1924.

The increase in deaths from measles in 1924 took place mainly in the early months of the year. The mortality from this cause shows normally a marked concentration in the first half of the year but the proportionate increase during the first part of 1924 was much greater than for the remainder of the year. There were 282 deaths from measles in the first four months of 1924 as compared with 146 in the corresponding period of 1923, an increase of nearly 100 per cent. In 1924 nearly 30 per cent of those who died from measles were infants under 1 year of age, 46 per cent were between the first and fifth birthdays, over 18 per cent between the fifth and twentieth birthdays, while less than 6 per cent were adults of 20 years or over.

The mortality rate from scarlet fever in 1924, which was 5 per 100,000 of population, showed no appreciable change from the two preceding years. The reduction from the rate in 1921 was wholly accounted for by the Prairie Provinces, where only 103 deaths were due to this disease in 1924 as against 236 in 1921. In 1924 less than 5 per cent of deaths from scarlet fever were of infants under 1 year of age, 46 per cent were of children between the first and fifth birthday, 39 per cent between the fifth and twentieth birthday, and less than 11 per cent above the twentieth birthday.

The death rate from whooping cough in 1924 was 8 per 100,000 of population, a figure lower than those for the preceding year and 1921, but exceeding the rate of 1922. Considering the provinces individually the most notable feature is the low mortality in Ontario from whooping cough in 1924, the number of deaths attributed to this cause being only 147, as compared with 318 in 1923, 200 in 1922 and 310 in 1921. More than 95 per cent of the deaths from whooping cough in the Registration Area during the year 1924 were those of children under 5 years of age and 68 per cent of the total were infants who had not yet attained the first birthday.

Table XL shows by provinces the proportion which deaths due to each of the principal causes formed of all deaths in 1924, while in Table XLI comparison is made on this basis with 1923, 1922 and 1921 for the total Registration Area. The relative positions occupied by the various causes in these tables must be, of course, the same as those in Tables XXXVIII and XXXIX.

It has already been seen that after remaining practically constant over three yearly periods the general death rate for the Registration Area fell from 10·6 in 1923 to 9·8 in 1922. In Table XLI those causes in which no reduction took place, or in which the decline did not keep pace with that in general mortality, show higher proportions of the total deaths in 1924 than in 1923. Such are cancer, diseases of the arteries, nephritis and appendicitis. On the other hand pneumonia, which in 1923 accounted for over 90 deaths out of every thousand, contributed only 77 in 1924; influenza fell from 52 to 20 per 1,000 deaths from all causes, while the figures for bronchitis were 10·9 in 1923 and 6·8 in 1924.

TABLE XL.—PROPORTION PER 1,000 DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES, 1924

[illegible]

TABLE XLI.—PROPORTION PER 1,000 DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES, 1924, 1923, 1922 AND 1921

Int. list No.	Causes of death	1924	1923	1922	1921
1	Typhoid fever.....	4.4	7.0	6.2	7.6
7	Measles.....	7.4	5.1	3.1	4.5
8	Scarlet fever.....	5.1	4.7	5.0	6.2
9	Whooping cough.....	8.3	10.8	7.0	9.5
10	Diphtheria.....	13.1	12.3	15.2	19.8
11	Influenza.....	20.1	51.9	35.6	14.3
31	Tuberculosis, respiratory system.....	58.8	57.4	57.5	59.4
32-37	Tuberculosis, other organs.....	12.8	12.5	12.9	13.5
43-49	Cancer.....	85.1	74.8	76.0	73.5
57	Diabetes mellitus.....	9.8	10.5	10.5	9.3
58	Anaemia, chlorosis.....	12.5	11.0	11.6	11.2
71	Meningitis.....	5.0	4.2	4.9	9.0
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy.....	36.2	35.8	38.6	39.6
75-76	Paralysis.....	10.8	10.1	11.0	12.3
80	Infantile convulsions (under 5 years of age).....	6.9	6.9	8.9	9.4
87-90	Diseases of the heart.....	110.6	108.6	98.3	91.7
91	Diseases of the arteries.....	56.8	45.9	42.9	38.9
99	Bronchitis.....	6.8	10.9	12.6	13.8
100-101	Pneumonia.....	77.1	90.4	95.0	90.0
113-114	Diarrhoea and enteritis.....	29.1	29.9	42.2	49.0
117	Appendicitis.....	14.2	12.2	12.5	12.4
118	Hernia, intestinal obstruction.....	11.2	8.9	9.4	8.7
128-129	Nephritis.....	41.1	35.8	31.4	31.1
135	Diseases of the prostate.....	6.6	5.4	4.7	4.6
143-150	Puerperal causes.....	14.6	12.3	13.5	13.2
159	Congenital malformations.....	16.3	14.4	13.5	13.1
160-163	Diseases of early infancy.....	82.6	83.1	91.6	92.8
164	Senility (old age).....	39.5	42.3	41.0	44.4
165-174	Suicides.....	8.2	7.8	7.2	6.6
175-203	Violent deaths (suicides excepted).....	56.5	55.6	54.2	55.8
	Other specified causes.....	132.4	121.6	126.1	133.8
	All specified causes.....	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0

Table XLII gives by sex and age groups, the proportion per 1,000 which deaths due to principal causes formed of the total mortality in 1924. The table furnishes some interesting data as to the factors which mainly contribute to the mortality of each sex at the different periods of life. The mortality under five years of age is very heavily weighted by the deaths due to diseases of early infancy (International List Nos. 160-163), which comprise congenital debility, premature birth, injury at birth and lack of care. These diseases accounted for more than one-third of the deaths occurring in this age group, whether for boys or girls. The part played by pneumonia, and by diarrhoea and enteritis, was likewise very important.

In the age group 5-14 years, deaths as a result of accidents (International List Nos. 175-203) bore a larger proportion to the total of male deaths than any other single cause, the figure being 195 deaths out of every 1,000. The proportion of female deaths in this age group due to accidents was only 71 per 1,000. Diphtheria stood next to accidents as a cause of death for males of these ages, accounting for 135 out of every 1,000 deaths. It was the leading cause for females in the group, the proportion being over 150 deaths in every 1,000 from all causes. Of the remaining diseases which chiefly contributed to mortality between the ages of 5 and 14 years, the most important were tuberculosis, appendicitis, pneumonia, diseases of the heart, scarlet fever and influenza.

In the age group 15 to 29 years, violent deaths (exclusive of suicide) were again the leading class for males, comprising over one-quarter of the total number of deaths from specified causes. Tuberculosis of the lungs claimed 229 deaths out of each 1,000 for males at this age and tuberculosis of other organs accounted for 33 deaths, so that the mortality from these two combined almost equalled the deaths from violence. Amongst females in this group, tuberculosis of the lungs was the most important cause, accounting for 309 deaths out of every 1,000, while other forms of tuberculosis produced 39 deaths in every 1,000. Puerperal causes contributed 155 deaths per 1,000 from all specified causes.

In the age group 30-49, the distribution of male deaths gave less prominence to any particular cause, but violence was again the most important, accounting for 169 out of every 1,000 deaths for which the cause was specified. Of every 1,000 male deaths 148 were assigned to tuber-

culosis of the lungs, and 95 to diseases of the heart, which assumes increased importance in this age group. For females between the ages of 30 and 49 years, tuberculosis of the lungs led in fatality with 142 out of every 1,000 deaths, being closely followed by cancer with 134 and puerperal causes with 127 per 1,000 deaths from all specified causes. A further subdivision of this age group would show a much greater prevalence of puerperal causes and tuberculosis in the first decade and of cancer in the second decade.

For persons of 50 years and over diseases of the heart caused greater mortality in both sexes than any other cause, with cancer, diseases of the arteries, pneumonia, nephritis and cerebral hemorrhage as other important causes. "Senility" is frequently given, but in many cases can merely be regarded as an unsatisfactory classification.

TABLE XLII.—PROPORTION OF PRINCIPAL CAUSES PER 1,000 DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES BY SEX AND AGE GROUPS, 1924

Int. list No.	Causes of death	Under 5 years		5-14 years		15-29 years		30-49 years		50 years and over	
		Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
1	Typhoid fever.....	0.6	0.6	8.0	13.8	23.5	20.4	13.5	6.3	1.4	1.4
7	Measles.....	20.8	27.4	19.5	25.4	10.0	6.3	0.2	1.2	0.1	0.2
8	Scarlet fever.....	10.3	11.3	31.5	41.4	8.4	8.6	1.7	1.6	0.1	—
9	Whooping cough.....	25.7	42.5	6.0	8.0	—	0.4	—	0.2	—	0.1
10	Diphtheria.....	23.2	24.9	135.5	151.8	11.1	8.6	1.3	1.6	—	0.3
11	Influenza.....	24.4	22.7	30.2	28.3	18.3	23.9	23.8	21.6	14.4	19.5
31	Tuberculosis, respiratory system.....	10.3	11.3	63.0	95.1	229.3	309.4	147.8	141.8	26.8	19.4
32-37	Tuberculosis, other organs.....	13.3	14.4	49.6	50.8	33.0	38.8	22.7	17.6	3.4	3.2
43-49	Cancer.....	1.7	1.2	7.4	7.3	10.0	20.0	71.8	133.9	128.3	149.6
57	Diabetes mellitus.....	0.5	1.0	8.7	13.1	10.4	5.5	8.1	10.4	12.2	17.2
58	Anaemia, chlorosis.....	1.4	1.5	2.0	3.6	2.4	5.9	13.7	16.7	17.6	21.0
71	Meningitis.....	12.9	12.5	16.8	16.0	6.8	4.7	3.6	1.4	0.7	0.9
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy.....	1.7	1.3	—	2.2	3.6	3.5	16.1	20.7	60.4	71.7
75-76	Paralysis.....	0.5	0.3	1.3	1.5	2.0	0.4	18.4	7.9	16.0	19.0
80	Infantile convulsions (under 5 years).....	31.4	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—
87-90	Diseases of the heart.....	3.1	4.1	47.6	71.2	48.6	56.5	94.9	98.2	182.4	174.9
91	Diseases of the arteries.....	—	—	—	0.7	1.2	0.4	15.0	11.8	115.9	102.5
99	Bronchitis.....	11.6	10.0	2.7	2.2	0.4	0.4	1.1	1.6	5.9	10.0
110-101	Pneumonia.....	131.5	120.3	66.4	72.6	43.4	39.2	69.9	43.2	63.5	67.7
130-114	Diarrhoea and enteritis.....	110.4	106.8	8.0	14.5	2.4	5.5	2.6	3.9	3.0	5.1
117	Appendicitis.....	5.9	4.3	68.4	79.2	55.7	34.1	34.3	18.8	5.0	5.1
118	Hernia, intestinal obstruction.....	10.3	6.9	12.1	7.3	10.7	8.2	10.7	15.3	12.7	11.7
128-129	Nephritis.....	5.1	4.0	30.9	21.1	25.5	27.5	42.9	49.0	64.0	57.0
135	Diseases of the prostate.....	—	—	—	—	—	—	0.6	—	24.5	—
143-150	Puerperal causes.....	—	—	—	0.7	—	155.3	—	127.0	—	—
159	Congenital malformations.....	67.6	64.7	9.4	8.0	2.4	0.8	0.6	—	—	—
160-163	Diseases of early infancy.....	345.6	348.8	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Senility (old age).....	—	—	—	—	—	—	—	—	66.1	93.7
165-174	Suicides.....	—	—	0.7	—	23.1	11.8	33.9	16.0	10.2	2.4
175-203	Violent deaths (suicides excepted).....	33.8	31.5	195.2	71.2	268.7	39.6	169.1	24.4	41.4	23.6
	Other specified causes.....	96.3	99.3	179.1	193.2	149.3	164.3	181.7	207.8	123.8	122.8
	All specified causes.....	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0

MARRIAGES

The total number of marriages reported for the Registration Area in 1924 was 47,538, as against 49,102 in 1923, 47,811 in 1922 and 51,073 in 1921. There was thus a decrease of 1,564 marriages in 1924 as compared with 1923, of 273 marriages as compared with 1922 and of 3,535 marriages as compared with 1921. The proportionate decrease from 1923 to 1924 was 10 per cent in Prince Edward Island, 9 per cent in Manitoba, 8 per cent in Nova Scotia, 5 per cent in Saskatchewan and 3 per cent in Ontario. British Columbia and Alberta showed slight increases. The marriage rate for the whole Registration Area for 1924 was 7.1 per 1,000 population, as compared with 7.4 in 1923, 7.3 in 1922, and 8.0 in 1921. The absolute and percentage figures for each of the years mentioned are shown by provinces in Table XLIII.

TABLE XLIII.—TOTAL MARRIAGES AND CRUDE MARRIAGE RATES PER 1,000 POPULATION BY PROVINCES, 1924, 1923, 1922 AND 1921

Province	1924			1923			1922			1921		
	Popu- lation estimated in thousands	Marriages		Popu- lation estimated in thousands	Marriages		Popu- lation estimated in thousands	Marriages		Census popu- lation	Marriages	
		Number	Rate per 1,000 popu- lation		Number	Rate per 1,000 popu- lation		Number	Rate per 1,000 popu- lation		Number	Rate per 1,000 popu- lation
Prince Ed. Is...	88	408	4.6	88	454	5.2	88	579	6.6	88,615	518	5.8
Nova Scotia...	534	2,999	5.6	530	3,246	6.1	528	3,169	6.0	523,837	3,550	6.8
New Brunswick	399	2,972	7.4	396	2,911	7.4	392	2,799	7.1	379,904	3,173	8.4
Ontario.....	3,062	24,038	7.9	3,019	24,842	8.2	2,981	23,360	7.8	2,933,662	24,871	8.5
Manitoba.....	647	4,132	6.4	637	4,544	7.1	626	4,808	7.7	610,118	5,310	8.7
Saskatchewan..	815	4,792	5.9	797	5,045	6.3	786	5,061	6.4	757,510	5,101	6.7
Alberta.....	637	4,159	6.5	621	4,117	6.6	611	4,272	7.0	588,454	4,661	7.9
Br. Columbia..	553	4,038	7.3	544	3,943	7.2	539	3,763	7.0	524,582	3,889	7.4
Reg. Area.....	6,735	47,538	7.1	6,632	49,102	7.4	6,551	47,811	7.3	6,406,682	51,073	8.0

Marriages by months.—The total number of marriages in each month of 1924 is shown by provinces in Table XLIV, and the average number per day in each month is listed in Table XLV. June was the leading month for the Registration Area as a whole, with an average daily number of 203 weddings. It will be seen that the advantage of this month is largely due to the province of Ontario, although it also led in Nova Scotia and British Columbia. September was the second month in popularity for marriages in so far as the whole Registration Area was concerned, the average daily number totalling 163. This month was the favourite in New Brunswick and stood second in Prince Edward Island, Nova Scotia and Ontario. November was the leading month in Prince Edward Island, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the popularity of this month in Saskatchewan being very marked. March had the smallest daily average number of marriages for the Registration Area as a whole. This month was below the average in every province, but occupied last position in Manitoba only. The month of May stood next to March in low average number of daily marriages for the Registration Area, its unpopularity extending with fair consistency throughout the provinces and being particularly noticeable in Saskatchewan and Alberta. Some of the other months had a low daily average in certain provinces, which was compensated by comparatively high figures in others, leaving these months in an intermediate position for the Registration Area as a whole.

TABLE XLIV.—NUMBER OF MARRIAGES IN EACH MONTH BY PROVINCES, 1924

Month	Regis- tration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January.....	3,225	33	229	171	1,466	284	453	341	248
February.....	2,908	19	156	129	1,242	321	430	369	242
March.....	2,853	19	173	141	1,363	255	351	301	250
April.....	3,580	16	199	190	1,962	266	322	306	319
May.....	2,957	20	205	153	1,560	279	226	242	272
June.....	6,095	46	373	386	3,466	458	439	437	490
July.....	4,030	35	242	315	1,890	338	402	395	413
August.....	4,015	35	240	246	2,041	360	322	330	441
September.....	4,883	53	343	399	2,868	311	238	283	388
October.....	4,139	42	279	323	2,246	318	331	264	336
November.....	4,813	57	319	308	2,075	543	757	457	297
December.....	4,040	33	241	211	1,859	399	521	434	342
Total.....	47,538	408	2,999	2,972	21,038	4,132	4,792	4,159	4,038

TABLE XLV.—AVERAGE NUMBER OF MARRIAGES PER DAY IN EACH MONTH BY PROVINCES, 1924

Month	Regis- tration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January.....	104.03	1.06	7.39	5.52	47.29	9.16	14.61	11.00	8.00
February.....	100.28	0.66	5.38	4.45	42.83	11.07	14.83	12.72	8.34
March.....	92.03	0.61	5.58	4.55	43.97	8.23	11.32	9.71	8.06
April.....	119.33	0.53	6.63	6.33	65.40	8.87	10.73	10.20	10.63
May.....	95.39	0.65	6.61	4.94	50.32	9.00	7.29	7.81	8.77
June.....	203.17	1.53	12.43	12.87	115.53	15.27	14.63	14.57	16.33
July.....	130.00	1.13	7.81	10.16	60.97	10.90	12.97	12.74	13.32
August.....	129.52	1.13	7.74	7.94	65.84	11.61	10.39	10.65	14.23
September.....	162.77	1.77	11.43	13.30	95.60	10.37	7.93	9.43	12.83
October.....	133.52	1.35	9.00	10.42	72.45	10.26	10.68	8.52	10.84
November.....	160.43	1.90	10.63	10.27	69.17	18.10	25.23	15.23	9.90
December.....	130.32	1.06	7.77	6.81	59.97	12.87	16.81	14.00	11.03
Year.....	129.89	1.11	8.19	8.12	65.68	11.29	13.09	11.36	11.03

The figures shown in Table XLV have been reduced to an index in table XLVI with the daily average for the whole year taken as 100. This form of the figures enables the amount of deviation to be more easily seen. It will be observed that for the Registration Area as a whole the daily average of marriages in June, July, September, October, November and December exceed the average for the whole year, while the figure for each of the remaining months was below the year's average.

TABLE XLVI.—INDEX OF DAILY MARRIAGES PER MONTH, 1924
(Taking 100 as representing the average daily marriages during the whole year)

Month	Regis- tration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January.....	80.1	95.5	90.2	68.0	72.0	81.1	111.6	96.8	72.5
February.....	77.2	59.5	65.7	54.8	65.2	98.1	113.3	112.0	75.6
March.....	70.9	55.0	68.1	56.0	66.9	72.9	86.5	85.5	73.1
April.....	91.9	47.7	81.0	78.0	99.6	78.6	82.0	89.8	96.4
May.....	73.4	58.6	80.7	60.8	76.6	79.7	55.7	68.8	79.5
June.....	156.4	137.8	151.8	158.5	175.9	135.3	111.8	128.3	148.1
July.....	100.1	101.8	95.4	125.1	92.8	96.5	99.1	112.1	120.8
August.....	99.7	101.8	94.5	97.8	100.2	102.8	79.4	93.8	129.0
September.....	125.3	159.5	139.6	163.8	145.6	91.9	60.6	83.0	117.2
October.....	102.8	121.6	109.9	128.3	110.3	90.9	81.6	75.0	98.3
November.....	123.5	171.2	129.8	126.5	105.3	160.3	192.7	134.1	89.8
December.....	100.3	95.5	94.9	83.9	91.3	114.0	128.4	123.2	100.0
Year.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Conjugal Condition of Contracting Parties.—Of each 1,000 bridegrooms in 1924 there were 901 bachelors, 90 widowers and 9 divorced men, while of each 1,000 brides there were 918 spinsters, 73 widows, and 9 divorced women.

The proportionate distribution of marriages in 1924 according to the conjugal condition of each contracting party is shown in Table XLVII. Marriages in which one or both parties were divorced have been omitted from consideration in this table, as they formed only 1.7 per cent of the total number of marriages reported in the year.

TABLE XLVII.—PROPORTIONAL DISTRIBUTION OF MARRIAGES ACCORDING TO CONJUGAL CONDITION OF CONTRACTING PARTIES, EXCLUSIVE OF DIVORCED PERSONS, BY PROVINCES, 1924

Province	Total(1)	Bachelors and		Widowers and	
		Spinsters	Widows	Spinsters	Widows
Prince Edward Island.....	1,000.0	826.0	31.9	100.5	41.7
Nova Scotia.....	1,000.0	855.2	37.5	63.1	44.2
New Brunswick.....	1,000.0	848.7	35.3	72.8	43.2
Ontario.....	1,000.0	882.6	31.9	50.9	34.6
Manitoba.....	1,000.0	872.5	34.4	54.6	38.4
Saskatchewan.....	1,000.0	880.4	35.0	49.6	35.0
Alberta.....	1,000.0	871.0	42.9	54.8	31.3
British Columbia.....	1,000.0	841.3	65.7	52.0	41.0
Total.....	1924 1,000.0	872.8	36.7	54.1	36.4
	1923 1,000.0	868.6	39.2	55.4	36.8
	1922 1,000.0	857.6	42.8	59.8	39.8
	1921 1,000.0	843.3	48.6	64.6	43.6

(1) Omitting marriages in which one or both of the parties were divorced.

Age at Marriage.—The average age of bridegrooms in 1924 was 29.7 years. This figure was identical with that of 1923, as compared with 29.9 years in 1922. The average age of brides in 1924 was 25.2 years as compared with 25.3 years in 1923, and 25.4 years in 1922. The average excess of the bridegroom's age in 1924 was thus 4.5 years, as compared with 4.4 years in 1923, and 4.5 years in 1922.

One quarter of the bridegrooms in 1924 were under 23.72 years of age, one-quarter between this age and 27.19 years of age, one quarter between 27.19 years and 32.73 years, and one-quarter above the latter age. The similar dividing points or quartiles for brides were 20.12 years, 22.89 years and 27.38 years of age.

If we divide the bridegrooms according to age into ten groups of equal numbers, instead of four, the dividing points, or deciles, are 21.67 years, 23.06 years, 24.35 years, 25.68 years, 27.19 years, 28.90 years, 31.08 years, 34.73 years, and 41.06 years. The decile points for age of brides in 1924 are 18.54 years, 19.59 years, 20.70 years, 21.71 years, 22.89 years, 24.35 years, 26.17 years, 28.87 years and 34.90 years.

TABLE LI.—PER CENT DISTRIBUTION OF MARRIAGES BY AGE OF BRIDE FOR PROVINCES, 1924

Age of Bride	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Under 20 years.....	24.0	17.9	19.7	31.9	21.6	26.4	33.4	29.7	16.5
20-24 years.....	40.3	38.2	44.7	38.1	40.9	38.5	38.5	39.7	40.3
25-29 ".....	18.5	18.9	18.5	14.6	20.1	18.9	14.8	14.9	19.9
30-34 ".....	7.3	11.8	7.1	6.1	7.5	6.9	5.8	6.4	9.6
35-39 ".....	4.0	4.9	3.5	3.6	4.0	4.2	3.2	4.6	5.4
40 years and over.....	5.8	8.3	6.5	5.7	6.0	5.2	4.3	4.7	8.3
Total.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Marriages at Early Ages.—All of the provinces of Canada have enacted legislation fixing a minimum age for marriage, at least without the consent of parents. The provisions of the laws governing this question in the various provinces were summarized in the Third Annual Report (p. XLIV of Introduction).

Owing partly to these statutory provisions but in the main, no doubt, to national custom and climatic and economic conditions, the marriages in which the bride was 16 years or under numbered only 832 throughout the whole Registration Area, thus amounting to only one and three-quarter per cent of all marriages. This number compared with 820 in the preceding year. It may furthermore be noted that of the 832 brides no fewer than 676 had passed the 16th birthday. It is, of course, possible that there has been some exaggeration of age in the case of very young brides, nevertheless the figures of Table LII indicate that marriages of very youthful brides are infrequent throughout the Registration Area.

TABLE LII.—BRIDES OF 16 YEARS OF AGE AND UNDER, 1924

Ages of grooms	Ages of brides by provinces																											
	Registration Area					P.E.I.		N.S.		N.B.		Ont.		Man.		Sask.		Alta.		B.C.								
	Total	13 yrs.	14 yrs.	15 yrs.	16 yrs.	14 yrs.	15 yrs.	16 yrs.	14 yrs.	15 yrs.	16 yrs.	14 yrs.	15 yrs.	16 yrs.	14 yrs.	15 yrs.	16 yrs.	14 yrs.	15 yrs.	16 yrs.	15 yrs.	16 yrs.						
15 years.....	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16 ".....	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-						
17 ".....	6	-	1	1	4	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-						
18 ".....	26	-	-	3	23	-	-	3	-	4	-	-	1	10	-	-	-	-	2	2	2	2						
19 ".....	65	-	-	10	50	1	1	4	2	10	-	6	20	1	1	3	3	3	3	2	8	2						
20 ".....	54	-	2	10	42	1	-	1	1	3	-	-	1	22	1	2	6	1	1	2	3	5						
21 ".....	106	-	3	21	82	-	1	4	4	7	-	1	10	30	1	1	3	12	3	7	12	12						
22 ".....	91	-	2	17	72	-	-	3	4	7	-	1	10	27	1	9	4	14	1	6	1	6						
23 ".....	77	-	1	13	63	-	-	2	5	1	4	1	6	24	1	4	4	16	2	10	-	4						
24 ".....	82	-	2	7	72	-	-	1	1	7	1	1	2	22	3	3	3	17	1	15	-	3						
25 ".....	75	-	-	12	63	-	-	3	2	10	1	5	26	1	6	6	12	2	6	-	-							
26 ".....	58	-	-	8	50	-	-	2	3	3	2	3	14	1	4	4	2	11	1	10	-	6						
27 ".....	36	-	-	2	34	-	-	1	1	5	4	-	4	-	1	7	2	5	10	-	2							
28 ".....	44	-	1	9	34	-	-	1	1	1	-	1	7	7	3	1	7	2	12	1	4							
29 ".....	33	-	3	5	25	-	-	1	1	2	-	2	7	7	-	4	1	6	5	1	-							
30 ".....	13	-	-	3	10	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	1	3	-	-	-							
31 ".....	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-							
32 ".....	9	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	1	-	2							
33 ".....	9	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	-	3	-	-							
34 ".....	8	-	-	1	7	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	-	1							
35 ".....	5	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1							
36 ".....	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-							
37 ".....	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-							
38 ".....	4	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-							
39 ".....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-							
40 ".....	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-							
42 ".....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
43 ".....	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-							
44 ".....	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-							
48 ".....	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
50 ".....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-							
52 ".....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-							
53 ".....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1							
Total.....	832	1	18	137	676	1	1	1	1	4	39	3	14	63	1	10	56	236	1	6	52	2	31	125	15	107	10	53

There were two bridegrooms aged 15 years and 8 aged 16 years in 1924. These were the lowest ages recorded for grooms. The provinces in which the marriages occurred and the ages of the respective brides are shown in the following statement:—

Province	Grooms		Ages of their brides
	Aged 15 years	Aged 16 years	
Nova Scotia.....	1	—	16 years.
New Brunswick.....	1	1	16 years, 18 years.
Ontario.....	—	7	14 years (1), 15 years (2), 16 years (1), 18 years (3).

Birthplace of Bridegrooms and Brides.—Table LIII shows the percentage distribution of bridegrooms by nativity in 1924, while Table LIV shows the corresponding proportions for brides. It will be noted that the proportion of bridegrooms born in Canada varied from 96.1 per cent in Prince Edward Island to only 36.6 per cent in Alberta, while the range for brides was from 96.8 per cent in Prince Edward Island to 43.1 per cent in British Columbia. As might be expected, the Western provinces showed a much lower proportion of contracting parties born in Canada than was the case in the Eastern provinces.

TABLE LIII.—PER CENT DISTRIBUTION OF BRIDEGROOMS BY NATIVITY, 1924

Nativity	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Canadian born.....	58.9	96.1	83.8	83.2	65.6	45.4	41.4	36.6	37.5
Province of residence.....	46.0	88.7	78.8	73.2	58.8	28.4	11.2	11.6	16.2
Other provinces.....	12.9	7.4	5.0	10.0	6.8	17.0	30.2	25.0	21.3
British born.....	20.7	0.4	10.0	3.8	21.7	24.0	17.7	22.8	36.3
England.....	12.9	0.2	3.1	2.4	14.2	13.5	11.7	13.2	22.2
Scotland.....	4.9	—	1.2	0.7	5.0	6.8	4.2	5.8	8.8
Ireland.....	1.7	—	0.3	0.1	1.8	2.9	1.2	2.5	2.6
Other British possessions.....	1.2	0.2	5.4	0.6	0.7	0.8	0.6	1.3	2.7
Foreign born.....	20.3	3.4	6.2	12.8	12.8	30.6	40.7	40.6	26.3
United States.....	9.2	3.4	2.6	11.7	5.2	7.6	17.5	21.0	15.6
Europe.....	10.6	—	3.2	1.0	7.1	22.7	23.1	19.3	9.2
Asia.....	0.4	—	0.3	(1)	0.4	0.1	0.1	0.2	1.3
Other foreign born.....	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.2	(1)	0.1	0.2
Total.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

¹Less than one-tenth of one per cent.

TABLE LIV.—PER CENT DISTRIBUTION OF BRIDES BY NATIVITY, 1924

Nativity	Registration Area	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Canadian born.....	63.7	93.8	85.9	85.1	68.4	56.5	50.2	44.9	43.1
Province of residence.....	52.5	93.1	82.9	77.2	62.3	43.1	24.6	22.5	23.3
Other provinces.....	11.2	3.7	3.0	7.9	6.1	13.4	25.6	22.4	19.8
British born.....	20.0	1.4	8.8	2.8	21.5	21.0	16.1	21.4	36.1
England.....	12.2	0.5	2.4	1.6	13.4	11.3	9.9	13.8	23.2
Scotland.....	5.2	0.2	1.0	0.4	5.8	6.7	4.4	4.9	8.9
Ireland.....	1.5	0.2	0.4	0.1	1.7	2.2	1.1	1.7	2.0
Other British possessions.....	1.1	0.5	5.0	0.7	0.6	0.8	0.7	1.0	2.0
Foreign born.....	16.4	1.7	5.4	12.0	10.2	22.7	33.6	33.6	20.9
United States.....	8.0	1.7	2.7	11.4	4.0	5.9	16.9	19.7	13.2
Europe.....	8.0	—	2.4	0.6	5.8	16.7	16.5	13.8	6.6
Asia.....	0.3	—	0.1	(1)	0.3	(1)	(1)	0.1	1.1
Other foreign born.....	0.1	—	0.2	—	0.1	0.1	0.2	(1)	(1)
Total.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(1) Less than one-tenth of one per cent.

VITAL STATISTICS OF YUKON AND THE NORTHWEST TERRITORIES

The births, deaths and marriages reported for the Yukon Territory and the Northwest Territories of Canada for the year 1924 are listed in the following tables. They are presented separately from those for the eight provinces of the Registration Area because, (1) their number is so small as to make no material difference to the totals for the Registration Area, (2) the population is so scattered and in part so nomadic that the calculation of rates has not been attempted, (3) the various headings of classification used for the births, deaths and marriages of the eight provinces could not be applied to these returns, owing to lack of information.

TABLE LV.—VITAL STATISTICS OF THE YUKON TERRITORY FOR THE YEAR 1924

Months	Births	Marriages	Deaths	Months	Births	Marriages	Deaths
January.....	3		1	August.....			5
February.....	2	2	2	September.....	3	3	2
March.....	2		6	October.....	3		2
April.....	5			November.....	5		3
May.....	5		3	December.....	1		4
June.....			4				
July.....	2		6	Total.....	31	5	38

NOTE.—Of the total deaths reported during the year 3 were reported under one year of age.

TABLE LVI.—VITAL STATISTICS OF THE NORTHWEST TERRITORIES FOR THE YEAR 1924

Months	Births	Marriages	Deaths	Months	Births	Marriages	Deaths
January.....	5		6	August.....	5	3	1
February.....	13	3	1	September.....	3		
March.....	8	1	3	October.....	2		2
April.....	16	3	7	November.....	6		5
May.....	8	1	10	December.....	2	1	
June.....	11	13	3	Not stated.....	3		2
July.....	13	12	7	Total.....	95	37	47

NOTE.—Of the total deaths during the year 2 were reported as under one year of age and in 32 cases the age was not stated.

Canada
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

STATISTIQUES VITALES 1924

Quatrième Rapport Annuel

Publié par ordre de
l'Honorable J. A. ROBB, M.P.
MINISTRE INTÉRIMAIRE DU COMMERCE



OTTAWA
F. A. ACLAND
IMPRIMEUR DE SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE ROI
1926

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
Préface	lix
INTRODUCTION	
Résumé—	
Naissances, décès et mariages, par provinces.....	lxi
Accroissement naturel.....	lxi
Naissances—	
Taux de la natalité par provinces.....	lxii
Taux de la natalité dans les autres pays.....	lxiii
Masculinité.....	lxiii
Naissances par mois.....	lxiv
Age des pères et mères.....	lxv
Lieu de naissance des parents.....	lxvi
Race des pères et mères.....	lxxviii
Enfants illégitimes.....	lxix
Mortinatalité	
Mortalité infantile—	
Mortalité infantile par provinces.....	lxxi
Année de naissance et âge au décès.....	lxxi
Mortalité infantile par sexe.....	lxxii
Mortalité infantile dans les autres pays.....	lxxiii
Mortalité infantile par mois.....	lxxiii
Mortalité infantile selon les causes.....	lxxvi
Mortalité infantile dans les cités.....	lxxviii
Mortalité puerpérale—	
Mortalité puerpérale par groupes d'âges et par provinces.....	lxxix
Mortalité puerpérale classifiée par causes.....	lxxx
Décès non attribués directement à la grossesse ni à l'accouchement, mais qui y sont associés.....	lxxxi
Mortalité, toutes causes—	
Nombres absolus et taux bruts des décès par provinces.....	lxxxii
Taux bruts de la mortalité en certains autres pays.....	lxxxii
Répartition des décès selon les âges.....	lxxxii
Décès des centenaires.....	lxxxv
Taux spécifiques de mortalité.....	lxxxv
Taux ajustés ou standardisés de mortalité.....	lxxxvi
Mortalité par mois.....	lxxxviii
Décès dus à certaines causes spécifiées.....	lxxxviii
Taux de la mortalité par principales causes en 1924.....	xc
Proportitions de certaines causes par 1,000 décès de causes spécifiées en 1924..	xcv
Mariages—	
Mariages, nombres absolus et taux bruts par provinces.....	xcvii
Répartition mensuelle des mariages.....	xcviii
Etat civil des conjoints.....	xcix
Âge des conjoints.....	c
Mariages précoces.....	cii
Répartition des conjoints par lieu de naissance.....	ciiii
Statistiques vitales du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest	civ

TABLEAUX D'ENSEMBLE

Résumé général—

PAGE

TABLEAU 1.—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (territoire d'enregistrement) par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924.....	3
TABLEAU 2.—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (territoire d'enregistrement) dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1924.....	5

Naissances—

TABLEAU 3.—Naissances (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) par mois, en 1924, 1923, 1922 et 1921.....	11
TABLEAU 4.—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924.....	12
TABLEAU 5.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées comme légitimes ou illégitimes, par provinces, cités et villes de 7,000 habitants et plus, 1924.....	22
TABLEAU 6.—Naissances multiples classifiées selon les enfants vivants et les mort-nés, par sexe et par provinces, 1924.....	23
TABLEAU 7.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1924.....	24
TABLEAU 8.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1924.....	42
TABLEAU 9.—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1924.....	58
TABLEAU 10.—Naissances légitimes (mort-nés exclus)—Répartition numérique selon l'origine raciale du père et de la mère, par provinces, 1924.....	70

Mortalité infantile—

TABLEAU 11.—Décès des enfants de moins d'un an, selon l'âge au moment du décès, 1924.....	74
TABLEAU 12.—Mortalité infantile (mort-nés exclus) par mois, 1924, 1923, 1922 et 1921.....	75
TABLEAU 13.—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924.....	76
TABLEAU 14.—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par certaines causes spécifiques et par mois, 1924.....	86
TABLEAU 15.—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1924.....	96

Mortalité générale—

TABLEAU 16.—Décès (mort-nés exclus) dans les institutions publiques, par provinces, 1924.....	110
TABLEAU 17.—Décès de non-résidents (mort-nés exclus) dans les cités et villes de 1,000 âmes et plus, et décès dans les institutions publiques des mêmes cités et villes, en 1924.....	110
TABLEAU 18.—Total des décès (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) par mois, 1924, 1923, 1922 et 1921.....	115
TABLEAU 19.—Décès (mort-nés exclus) par âges individuels et par groupes d'âge, 1924.....	116
TABLEAU 20.—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon l'origine raciale des décédés, par provinces, 1924.....	120
TABLEAU 21.—Décès (mort-nés exclus), classifiés par lieu de naissance des décédés, par provinces, cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1924.....	122

TABLEAU 22.—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des parents des décédés, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1924.....	PAGE 128
Mortalité par causes de décès—	
TABLEAU 23.—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1924.....	130
TABLEAU 24.—Causes de décès classifiées selon le sexe en chaque mois, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1924.....	139
TABLEAU 25.—Causes de décès selon le sexe, le lieu de naissance, et l'état civil dans le Canada (territoire d'enregistrement), 1924.....	150
TABLEAU 26.—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924.....	160
TABLEAU 27.—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924.....	332
TABLEAU 28.—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1924.....	422
Mariages—	
TABLEAU 29.—Mariages dans le Canada (territoire d'enregistrement) par mois, 1924, 1923, 1922 et 1921.....	435
TABLEAU 30.—Mariages—Etat civil des conjoints, 1924, 1923, 1922 et 1921....	436
TABLEAU 31.—Mariages constatés dans les parties rurales et urbaines des comtés ou divisions de recensement, 1924.....	437
TABLEAU 32.—Mariages—Ages des mariés, 1924.....	438
TABLEAU 33.—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1924.....	448
TABLEAU 34.—Mariages—Religion des conjoints, 1924.....	462
TABLEAU 35.—Mariages—Instruction des mariés, dans le Canada (territoire d'enregistrement) selon la lieu de naissance, 1924.....	471
<i>Appendice—Cédule et cartes des divisions de recensement dans les provinces des prairies</i>	477

PRÉFACE

Ce travail est le quatrième rapport annuel sur les statistiques vitales publié par le Bureau Fédéral de la Statistique basées sur les données fournies, après convention, par les registraires généraux des provinces de l'île du Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie Britannique. La province de Québec adhèrera à cette convention à partir du 1er janvier 1926, ce qui complètera la tabulation uniforme des statistiques vitales de toutes les provinces du Dominion.

Le premier, le deuxième et le troisième rapports annuels donnent un aperçu complet de l'origine et du but de cette entente entre le Dominion et les provinces pour la compilation de statistiques vitales et décrivent les débuts de ces statistiques au Canada. L'enregistrement des naissances, décès et mariages est fait par les autorités provinciales, chaque province ayant décrété l'enregistrement obligatoire suivant des formules uniformes visant à certaines informations définies. Des copies de ces actes sont envoyées au Bureau Fédéral de la Statistique et leur compilation sert de base au rapport annuel. En 1924, le Bureau Fédéral de la Statistique, outre la préparation de ces tableaux, a publié des bulletins mensuels et un rapport annuel préliminaire, et a fourni aux provinces de Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Saskatchewan et Colombie Britannique, les compilations dont elles avaient besoin pour leurs rapports respectifs.

On a fait entrer dans ce rapport les naissances et les décès de la population indigène habitant les huit provinces participantes. La note sur les statistiques vitales des territoires du Nord-Ouest et du Yukon à la fin de l'introduction est une innovation digne d'attention.

Le dépouillement des données et la préparation du rapport ont été exécutés sous la direction de M. E. S. Macphail, chef de la section de Démographie du Bureau, aidé par M. W. R. Tracey.

R. H. COATS,

Statisticien du Dominion.

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE, janvier 1926.

STATISTIQUES VITALES DU CANADA, 1924

INTRODUCTION

Ce rapport présente les statistiques des naissances, des décès et des mariages dans les huit provinces: Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie Britannique, coopérant avec le Bureau Fédéral de la Statistique à cet égard. Ces huit provinces forment ce que l'on appellera au cours de ce rapport le "territoire d'enregistrement".

Le tableau I indique le nombre de naissances, de décès et de mariages enregistrés dans chaque province. Il est établi une distinction entre la population urbaine et la population rurale, la population urbaine étant celle des cités et villes ayant une population d'au moins 1,000 âmes; partout ailleurs, la population est considérée comme rurale.

TABEAU I.—NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES PAR PROVINCES, 1924

Province	Naissances	Décès	Mariages	Province	Naissances	Décès	Mariages
Canada (territoire d'enregistrement).....	157,595	66,197	47,538	Manitoba.....	15,454	5,023	4,132
Rurale	81,088	31,350	14,645	Rurale.....	8,568	2,418	1,233
Urbaine	76,507	34,847	32,893	Urbaine.....	6,886	2,605	2,849
Ile du Prince-Edouard.....	1,858	956	408	Saskatchewan.....	21,539	5,772	4,792
Rurale.....	1,488	659	232	Rurale.....	17,400	4,075	2,874
Urbaine.....	370	297	176	Urbaine.....	4,139	1,697	1,918
Nouvelle-Ecosse.....	11,801	6,583	2,999	Alberta.....	14,597	4,858	4,159
Rurale.....	6,197	3,600	901	Rurale.....	8,562	2,626	1,457
Urbaine.....	5,604	2,983	2,098	Urbaine.....	6,035	2,232	2,702
Nouveau-Brunswick.....	10,717	4,923	2,972	Colombie Britannique.....	10,119	5,004	4,038
Rurale.....	7,254	3,043	1,454	Rurale.....	3,260	1,703	756
Urbaine.....	3,463	1,880	1,518	Urbaine.....	6,859	3,301	3,282
Ontario.....	71,510	33,078	24,038				
Rurale.....	28,359	13,226	5,688				
Urbaine.....	43,151	19,852	18,350				

Accroissement naturel.—L'accroissement net naturel de la population de ces huit provinces par l'excédent des naissances sur les décès en 1924 a été de 91,398, comparativement à 86,715 en 1923, 95,166 en 1922 et 101,257 en 1921. Au cours de l'année 1924, on a constaté 80,808 naissances de garçons et 76,787 naissances de filles, ce qui donne un total de 157,595 pour les deux sexes, et pendant la même période, le nombre de décès enregistrés a été de 66,197, dont 35,415 dans la population masculine et 30,782 dans la population féminine. Par conséquent, la population masculine du territoire d'enregistrement s'est accrue en 1924 de 45,393 âmes et la population féminine de 46,005 par accroissement naturel; la population féminine s'est accrue de 612 unités de plus que la population masculine; en 1923, cet avantage était de 617.

TABEAU II.—EXCÉDENT DES NAISSANCES SUR LES DÉCÈS, PAR PROVINCES, POUR CHAQUE SEXE EN 1924, 1923, 1922 ET 1921

Province	Population masculine			Population féminine			Deux sexes	Population, 1924, 1923 et 1922 (estimée) 1921 (celle du recensement)	Taux de l'accroissement naturel par 1,000 personnes
	Naissances	Décès	Excédent des naissances sur les décès	Naissances	Décès	Excédent des naissances sur les décès			
Ile Prince-Edouard 1924	928	490	438	930	466	464	992	88,000	10.3
1923	981	552	429	996	598	398	827	88,000	9.4
1922	1,104	588	516	1,056	525	531	1,047	88,000	11.9
1921	1,073	619	454	1,033	590	493	5,947	88,615	10.7
Nouvelle-Ecosse 1924	6,189	3,456	2,733	5,612	3,127	2,485	5,218	534,000	9.8
1923	5,973	3,587	2,386	5,707	3,281	2,426	4,812	530,000	9.1
1922	6,630	3,515	3,115	6,063	3,164	2,899	6,014	528,000	11.4
1921	6,695	3,372	3,323	6,326	3,048	3,278	6,601	523,837	12.6
Nouveau-Brunswick 1924	5,523	2,629	2,894	5,194	2,294	2,900	5,794	399,000	14.5
1923	5,457	2,618	2,839	5,247	2,395	2,852	5,691	396,000	14.4
1922	5,955	2,689	3,266	5,609	2,469	3,140	6,406	392,000	16.3
1921	5,942	2,858	3,084	5,523	2,552	2,971	6,055	397,904	15.9
Ontario 1924	36,582	17,153	19,429	34,928	15,9.5	19,003	38,432	3,062,000	12.6
1923	36,141	18,452	17,689	33,915	17,184	16,731	34,420	3,019,000	11.4
1922	36,495	17,726	18,769	34,935	16,308	18,627	37,396	2,981,000	12.5
1921	38,307	18,062	20,245	35,845	16,489	19,356	39,601	2,933,662	13.5

TABLEAU II.—EXCÉDENT DES NAISSANCES SUR LES DÉCÈS, PAR PROVINCES, POUR CHAQUE SEXE EN 1924, 1923, 1922 ET 1921

Province	Population masculine			Population féminine			Deux sexes	Popula- tion, 1924, 1923 et 1922 (estimée) 1921 (ce.le du recense- ment)	Taux de l'accrois- sement naturel par 1,000 personnes
	Nais- sances	Décès	Excédent des nais- sances sur les décès	Nais- sances	Décès	Excédent des nais- sances sur les décès	Excédent des nais- sances sur tous décès		
Manitoba.....	1924 7,804	2,713	5,091	7,650	2,310	5,340	10,431	647,000	16-1
	1923 8,397	2,935	5,462	8,075	2,395	5,680	11,142	637,000	17-5
	1922 8,926	3,079	5,847	8,753	2,675	6,078	11,925	626,000	19-0
	1921 9,455	2,964	6,491	9,023	2,424	6,599	13,090	610,118	21-5
Saskatchewan.....	1924 11,157	3,176	7,981	10,382	2,596	7,786	15,767	815,000	19-3
	1923 10,765	3,442	7,323	10,182	2,740	7,442	14,765	797,000	18-5
	1922 11,435	3,411	8,024	10,904	2,708	8,196	16,220	786,000	20-6
	1921 11,620	3,078	8,542	10,873	2,518	8,355	16,897	757,510	22-3
Alberta.....	1924 7,422	2,718	4,704	7,175	2,140	5,035	9,739	637,000	15-3
	1923 7,676	2,861	4,815	7,384	2,145	5,239	10,054	621,000	16-2
	1922 8,219	2,984	5,235	7,944	2,280	5,664	10,899	611,000	17-8
	1921 8,493	2,858	5,635	8,068	2,082	5,986	11,621	588,454	19-7
Colombie Britanni- que.	1923 5,203	3,080	2,123	4,916	1,924	2,992	5,115	553,000	9-2
	1923 5,176	3,070	2,106	4,825	1,927	2,898	5,004	544,000	9-2
	1922 5,293	3,052	2,241	4,873	1,855	3,018	5,259	539,000	9-8
	1921 5,549	2,600	2,949	5,104	1,608	3,496	6,445	524,582	12-3
Territoire d'enre- gistrement.	1924 80,808	35,415	45,393	76,787	30,782	46,005	91,398	6,735,000	13-6
	1923 80,566	37,517	43,049	76,331	32,665	43,666	86,715	6,632,000	13-1
	1922 84,057	37,044	47,013	80,137	31,984	48,153	95,166	6,551,000	14-5
	1921 87,134	36,411	50,723	81,845	31,311	50,534	101,257	6,406,682	15-8

NAISSANCES

En 1924, on a constaté officiellement 161,140 accouchements dans le territoire d'enregistrement, au lieu de 160,520 en 1923. De ce nombre en 1924, 159,127 étaient d'un seul enfant, 1,990 de deux enfants, 22 de trois enfants et un de quatre enfants. Le résultat de tous ces accouchements a été 157,595 enfants nés vivants et 5,582 mort-nés. Les accouchements simples ont donné naissance à 153,824 enfants nés vivants, les accouchements doubles à 3,717 et les accouchements triples, à 53. Dans le cas de l'accouchement quadruple, rapporté du Manitoba, un des enfants qui étaient tous du sexe féminin, est né vivant.

Le tableau 6 (tableaux d'ensemble) donne en détails la proportion des naissances vivantes et des mort-nés résultant de ces accouchements, et la répartition par sexes. Le tableau montre que les accouchements multiples sont généralement accompagnés de la similarité de sexe.

Taux de natalité.—Le taux brut de la natalité (naissances vivantes) par 1,000 personnes en 1924 s'établit à 23-4 comparativement à 23-7 en 1923, 25-1 en 1922 et 26-4 en 1921. Le taux le plus élevé pour le Canada en 1924, est celui du Nouveau-Brunswick, 26-9, et le plus bas, 18-3, celui de la Colombie Britannique. Ces deux provinces occupent les mêmes positions respectives en 1922 et 1923.

On trouvera dans le tableau III le nombre de naissances et le taux de natalité de chaque province en les années 1921 à 1924.

TABLEAU III.—NAISSANCES ET TAUX DE LA NATALITÉ PAR PROVINCES, EN 1924, 1923, 1922 ET 1921

Province	1924			1923			1922			1921		
	Naissances			Naissances			Naissances			Naissances		
	Popu- lation approx- ima- tive en milliers	Nom- bre absolu	Taux par 1,000 per- sonnes	Popu- lation approx- ima- tive en milliers	Nom- bre absolu	Taux par 1,000 per- sonnes	Popu- lation approx- ima- tive en milliers	Nom- bre absolu	Taux par 1,000 per- sonnes	Popu- lation, chiffres du recense- ment	Nom- bre absolu	Taux par 1,000 per- sonnes
I. du Pr.-Ed..	88	1,858	21-1	88	1,977	22-5	88	2,160	24-5	88,615	2,156	24-3
Nouv.-Ecosse.	534	11,801	22-1	530	11,680	22-0	528	12,693	24-0	523,837	13,021	24-9
Nouv.-Bruns..	399	10,717	26-9	396	10,704	27-0	392	11,564	29-5	1,379,904	11,465	30-2
Ontario.....	3,062	71,510	23-4	3,019	70,056	23-2	2,981	71,430	24-0	2,933,662	74,152	25-3
Manitoba.....	647	15,454	23-9	637	16,472	25-9	626	17,679	28-2	610,118	18,478	30-3
Saskatchewan	815	21,539	26-4	797	20,947	26-3	786	22,339	28-4	757,510	22,493	29-7
Alberta.....	637	14,597	22-9	621	15,060	24-3	611	16,163	26-5	588,454	16,561	28-1
Col. Britan..	553	10,119	18-3	544	10,001	18-4	539	10,166	18-9	524,582	10,653	20-3
Territoire d'enre- gistrement.....	6,735	157,595	23-4	6,632	156,897	23-7	6,551	164,194	25-1	6,406,682	168,979	26-4

¹ Les statistiques vitales du comté de Kent, N.-B., n'existent que depuis le premier mai 1921. On a donc dû exclure de ce tableau un tiers de sa population en 1921.

Taux de la natalité dans les autres pays.—Le tableau IV compare le nombre de naissances, proportionnellement à la population, dans le territoire d'enregistrement du Canada et dans certains autre pays.

TABLEAU IV.—TAUX DE LA NATALITÉ AU CANADA (TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT) ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS

Pays	An- née	Popula- tion	Nais- sances	Taux par 1,000 person- nes	Pays	An- née	Popula- tion	Nais- sances	Taux par 1,000 person- nes
Canada (territoire d'enregistrement)...	1924	6,735,000	157,595	23.4	Italie.....	1923	37,828,543	1,107,505	29.3
Australie.....	1924	5,806,690	134,927	23.2	Japon.....	1923	58,481,500	2,043,297	34.9
Autriche.....	1923	6,535,363	146,885	22.5	Pays-Bas.....	1924	7,263,893	182,430	25.1
Belgique.....	1924	7,684,474	153,138	19.9	Nouvelle-Zélande.....	1924	1,295,806	28,014	21.6
Iles Britanniques.....	1924	48,067,637	928,731	19.3	Irlande du Nord.....	1924	1,279,000	28,496	22.3
Ceylan.....	1924			37.3	Norvège.....	1924	2,743,310	59,643	21.7
Chili.....	1923	3,869,814	151,805	39.2	Roumanie.....	1924		622,580	37.7
Danemark.....	1923	3,348,000	74,828	22.4	Salvador.....	1924	1,609,724	60,591	37.6
Angleterre et pays de Galles.....	1924	38,746,000	729,933	18.8	Sao Paulo.....	1924	5,164,024	176,333	34.1
Finlande.....	1923	3,452,326	81,961	23.7	Ecosse.....	1924	4,881,637	106,900	21.9
France.....	1924		752,101	19.2	Espagne.....	1924	21,763,000	649,615	29.8
Allemagne.....	1924	62,845,000	1,268,542	20.2	Suède.....	1924	6,020,939	109,009	18.1
Hongrie.....	1924	8,274,940	214,918	26.0	Suisse.....	1924	3,917,800	73,365	18.7
Inde.....	1923		8,466,085	35.1	Union Sud-Africaine.....	1924	1,610,774	42,349	26.3
Etat-libre d'Irlande.....	1924	3,161,000	63,402	20.1	Etats-Unis (territoire d'enregistrement).....	1924		1,608,283	22.5
					Uruguay.....	1923	1,583,393	40,231	25.4

¹Population blanche.

Masculinité.—On trouvera dans le tableau V, pour chacune des provinces, la répartition numérique et proportionnelle des naissances vivantes, selon le sexe, en chacune des années 1921-24, ainsi que le nombre de naissances masculines par 1,000 naissances féminines. Il y a chaque année dans chacune des huit provinces un excédent des naissances masculines sur les féminines, excepté dans l'île du Prince-Edouard où les naissances féminines ont un excédent en 1921, 1923 et 1924. Il peut être intéressant de noter qu'aux États-Unis, dans les quinze années de 1915 à 1923, parmi la population de race blanche des états soumis aux statistiques vitales, les proportions de naissances masculines par 1,000 naissances féminines ont été respectivement de 1,055, 1,057, 1,058, 1,058, 1,057, 1,057, 1,059, 1,056 et 1,057.

Dans l'Angleterre et le Pays de Galles, où les naissances sont exactement enregistrées sous une direction centrale depuis fort longtemps, on trouve une excellente démonstration de la prédominance de la masculinité dans les naissances vivantes au sein d'une nombreuse population. Dans les cinquante années écoulées entre 1871 et 1920, la proportion des naissances masculines par rapport aux naissances féminines, a oscillé de 1,032 en 1898, à 1,060 en 1919, tandis qu'avant la guerre, la proportion la plus élevée avait été de 1,043, en 1875. La proportion de naissances masculines par 1,000 naissances féminines en ces dernières années a été 1,051 en 1921; 1,049 en 1922; 1,044 en 1923; et 1,047 en 1924.

TABLEAU V.—NAISSANCES (À L'EXCLUSION DES MORT-NÉS) PAR SEXE, ET PROPORTION DES GARÇONS PAR RAPPORT AUX FILLES, 1924, 1923, 1922 ET 1921

Province		Naissances en 1924, 1923, 1922 et 1921					
		Total des naissances	Garçons		Filles		Garçons par 1,000 filles
			Nombre	Pourcentage du total	Nombre	Pourcentage du total	
Île du Prince-Edouard.....	1924	1,858	928	49.9	930	50.1	998
	1923	1,977	981	49.6	996	50.4	985
	1922	2,160	1,104	51.1	1,056	48.9	1,045
	1921	2,156	1,073	49.8	1,083	50.2	991
Nouvelle-Ecosse.....	1924	11,801	6,189	52.4	5,612	47.6	1,103
	1923	11,680	5,973	51.1	5,707	48.9	1,047
	1922	12,693	6,630	52.2	6,063	47.8	1,094
	1921	13,021	6,695	51.4	6,326	48.6	1,058
Nouveau-Brunswick.....	1924	10,717	5,523	51.5	5,194	48.5	1,063
	1923	10,704	5,457	51.0	5,247	49.0	1,040
	1922	11,564	5,955	51.5	5,609	48.5	1,062
	1921	11,465	5,942	51.8	5,523	48.2	1,076
Ontario.....	1924	71,510	36,582	51.2	34,928	48.8	1,047
	1923	70,056	36,141	51.6	33,915	48.4	1,066
	1922	71,430	36,495	51.1	34,935	48.9	1,045
	1921	74,152	38,307	51.7	35,845	48.3	1,069

TABLEAU V.—NAISSANCES (À L'EXCLUSION DES MORT-NÉS) PAR SEXE, ET PROPORTION DES GARÇONS PAR RAPPORT AUX FILLES, 1924, 1923, 1922 ET 1921

Province		Naissances en 1924, 1923, 1922 et 1921				
		Total des naissances	Garçons		Filles	
			Nombre	Pourcentage du total	Nombre	Pourcentage du total
Manitoba.....	1924	15,454	7,804	50.5	7,650	49.5
	1923	16,472	8,397	51.0	8,075	49.0
	1922	17,679	8,926	50.5	8,753	49.5
	1921	18,478	9,455	51.2	9,023	48.8
Saskatchewan.....	1924	21,539	11,157	51.8	10,382	48.2
	1923	20,947	10,765	51.4	10,182	48.6
	1922	22,330	11,435	51.2	10,904	48.8
	1921	22,493	11,620	51.7	10,873	48.3
Alberta.....	1924	14,597	7,422	50.8	7,175	49.2
	1923	15,060	7,676	51.0	7,384	49.0
	1922	16,163	8,219	50.9	7,944	49.1
	1921	16,561	8,493	51.3	8,068	48.7
Colombie Britannique.....	1924	10,119	5,203	51.4	4,916	48.6
	1923	10,001	5,176	51.8	4,825	48.2
	1922	10,166	5,293	52.0	4,873	47.9
	1921	10,653	5,549	52.1	5,104	47.9
Territoire d'enregistrement.....	1924	157,595	80,808	51.3	76,787	48.7
	1923	156,897	80,566	51.3	76,331	48.7
	1922	164,194	84,957	51.2	80,137	48.8
	1921	168,979	87,134	51.6	81,845	48.4

Naissances par mois.—Le tableau VI montre, par provinces, le nombre des naissances déclarées en chaque mois de l'année 1924. Les chiffres correspondants de chaque année depuis 1921 se trouvent dans le tableau 3 (tableaux d'ensemble).

TABLEAU VI.—NAISSANCES (MORT-NÉS EXCLUS) EN CHAQUE MOIS, PAR PROVINCES, 1924

Mois	Territoire d'enregistrement	I. P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Janvier.....	12,854	134	909	889	5,778	1,277	1,768	1,213	886
Février.....	12,749	140	923	842	5,741	1,278	1,757	1,188	880
Mars.....	14,365	182	1,095	1,001	6,445	1,375	1,969	1,384	914
Avril.....	13,742	171	1,042	996	6,232	1,355	1,922	1,196	828
Mai.....	13,848	159	1,068	1,016	6,308	1,308	1,813	1,295	881
Juin.....	13,344	190	989	929	6,286	1,259	1,738	1,199	754
Juillet.....	13,243	158	1,001	903	6,178	1,281	1,664	1,150	908
Août.....	13,202	136	1,039	832	6,060	1,321	1,832	1,169	813
Septembre.....	12,999	145	966	861	5,931	1,263	1,836	1,230	767
Octobre.....	12,768	144	983	802	5,669	1,255	1,775	1,249	891
Novembre.....	12,078	140	867	777	5,436	1,217	1,715	1,127	799
Décembre.....	12,403	159	919	869	5,446	1,265	1,750	1,197	798
Année.....	157,595	1,858	11,801	10,717	71,510	15,454	21,539	14,597	10,119

Comme les chiffres du tableau ci-dessus sont dans une certaine mesure affectés par le nombre de jours contenus dans le mois, on a relevé le nombre de naissances pour chaque jour du mois et le résultat de cette compilation forme le tableau VII. Dans l'ensemble du territoire d'enregistrement, le plus grand nombre de naissances se place au mois de mars avec 463 par jour; décembre, avec 400 naissances par jour, est le plus bas. Le premier de ces mois correspond à juin, mais où les mariages sont très nombreux, et le dernier correspond à mars où l'on se marie fort peu. Il ne faut pas perdre de vue que, pour neuf des mois de 1924, cette corrélation avec le mariage se rapporte à l'année précédente. Toutefois, cette corrélation n'est pas très marquée, même dans le territoire d'enregistrement, et la distribution des naissances par mois est plus uniforme que celle des mariages.

La primauté du mois de mars à cet égard s'exerce non seulement dans l'ensemble du territoire d'enregistrement, mais aussi dans la Nouvelle-Ecosse et l'Alberta. Avril a la plus forte moyenne quotidienne dans le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Saskatchewan; juin dans l'Ontario et l'île du Prince-Edouard et février dans la Colombie Britannique. Le dernier trimestre de l'année accuse toujours la plus basse natalité.

TABLEAU VII.—MOYENNE QUOTIDIENNE DE NAISSANCES EN CHAQUE MOIS, PAR PROVINCES, 1924

Mois	Territoire d'enregistrement	I. P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Janvier.....	414-65	4-32	29-32	28-68	186-39	41-19	57-03	39-13	28-58
Février.....	439-62	4-83	31-83	29-03	197-97	44-07	60-59	40-97	30-34
Mars.....	463-39	5-87	35-32	32-29	207-90	44-35	63-52	44-65	29-48
Avril.....	458-07	5-70	34-73	33-20	207-73	45-17	64-07	39-87	27-60
Mai.....	446-71	5-13	34-45	32-77	203-48	42-19	58-48	41-77	28-42
Juin.....	444-80	6-33	32-97	30-97	209-53	41-97	57-93	39-97	25-13
Juillet.....	427-19	5-10	32-29	29-13	199-29	41-32	53-68	37-10	29-29
Août.....	425-87	4-39	33-52	26-84	195-48	42-61	59-10	37-71	26-23
Septembre.....	433-30	4-83	32-20	28-70	197-70	42-10	61-20	41-00	25-57
Octobre.....	411-87	4-65	31-71	25-87	182-87	40-48	57-26	40-29	28-74
Novembre.....	402-60	4-67	28-90	25-90	181-20	40-57	57-17	37-57	26-63
Décembre.....	400-10	5-13	29-65	28-03	175-68	40-81	56-45	38-61	25-74
Année.....	430-59	5-08	32-24	29-25	195-38	42-22	58-85	39-88	27-65

Dans le but de faciliter la compréhension de la relation existant entre la moyenne quotidienne de naissances de chaque mois et celle de l'année entière, le tableau VIII relève les naissances quotidiennes par mois, en 1924, sur la base de la moyenne quotidienne pour l'année entière représentée par 100 p.c.

TABLEAU VIII.—RELEVÉ DES NAISSANCES QUOTIDIENNES PAR MOIS, 1924 (100 REPRÉSENTE LA MOYENNE QUOTIDIENNE POUR L'ANNÉE ENTIÈRE)

Mois	Territoire d'enregistrement	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Janvier.....	96-3	85-0	90-9	98-0	95-4	97-6	96-9	98-1	m 103-4
Février.....	102-1	95-1	98-7	99-1	101-3	104-4	103-0	102-7	109-7
Mars.....	107-6	115-6	109-6	110-3	106-4	105-0	107-9	112-0	106-6
Avril.....	106-4	112-2	107-7	113-4	106-3	107-0	108-9	100-0	99-8
Mai.....	103-7	101-0	106-9	111-9	104-1	99-9	99-4	104-7	102-8
Juin.....	103-3	124-6	102-3	105-8	107-2	99-4	98-4	100-2	90-9
Juillet.....	99-2	100-4	100-2	99-5	102-0	97-9	91-2	93-0	105-9
Août.....	98-9	86-4	104-0	91-7	100-1	100-9	100-4	94-6	94-9
Septembre.....	100-6	95-1	99-9	98-0	101-2	99-7	104-0	102-8	92-5
Octobre.....	95-7	91-5	98-4	88-4	93-6	95-9	97-3	101-0	103-9
Novembre.....	93-5	91-9	89-6	88-5	92-7	96-1	97-1	94-2	96-3
Décembre.....	92-9	101-0	92-0	95-7	89-9	96-7	95-9	96-8	93-1
Année.....	100-0	100-0	100-0	100-0	100-0	100-0	100-0	100-0	100-0

Âge des pères et mères.—Le tableau IX donne le relevé numérique et proportionnel des naissances d'enfants vivants et légitimes, selon l'âge de leurs père et mère. En 1924, il est arrivé cinq fois dans le territoire d'enregistrement que la mère avait moins de quinze ans, fait qui s'était produit également cinq fois en 1923, huit en 1922 et neuf en 1921. Près de 30 p.c. des mères dont on connaît l'âge en 1924 avaient moins de 25 ans, tandis que seulement 10 p.c. des pères se plaçaient dans le même groupe. Ces proportions suivent de bien près celles de l'année précédente. La proportion des naissances dont l'âge de la mère est inconnu en 1924 est de seulement les six dixièmes d'un pour cent. Seulement environ 6 p.c. des naissances déclarées étaient attribuables aux mères de 40 ans et plus, tandis que 21 p.c. des pères avaient atteint cet âge. En 1924, l'âge des mères est resté inconnu pour seulement six dixièmes d'un pour cent (naissances légitimes) au lieu de 1-2 p.c. en 1923, 2-8 p.c. en 1922, et 11-6 p.c. en 1921. Quant aux pères, ceux dont l'âge est resté inconnu, représentaient la moitié d'un pour cent en 1924; 1-2 p.c. en 1923, 2-5 p.c. en 1922 et 11-6 p.c. en 1921.

TABLEAU IX.—NAISSANCES D'ENFANTS LÉGITIMES (À L'EXCLUSION DES MORT-NÉS) CLASSIFIÉES SELON L'ÂGE DES PÈRES ET MÈRES, EN 1924, 1923, 1922 ET 1921

Pères et mères	Groupes d'âge								Total, âges connus	Total, âge inconnu	Total
	Moins de 15 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 ans et plus			
Nombre des mères... 1924	5	8, 271	36, 682	42, 273	33, 739	22, 711	8, 522	814	153, 017	863	153, 880
1923	5	7, 951	36, 287	42, 315	33, 312	22, 767	8, 212	838	151, 687	1, 802	153, 489
1922	8	8, 789	37, 857	43, 616	33, 920	23, 007	8, 364	810	156, 371	4, 452	160, 823
1921	9	8, 020	36, 259	40, 937	31, 539	21, 352	7, 413	866	146, 395	19, 250	165, 645
Pourcentage des mères											
1924	(1)	5.4	24.0	27.6	22.0	14.8	5.6	0.5	100.0
1923	(1)	5.2	23.9	27.9	22.0	15.0	5.4	0.6	100.0
1922	(1)	5.6	24.2	27.9	21.7	14.7	5.3	0.5	100.0
1921	(1)	5.5	24.8	28.0	21.5	14.6	5.1	0.6	100.0
Nombre des pères... 1924	—	573	14, 911	34, 225	38, 187	32, 408	19, 744	12, 987	153, 035	845	153, 880
1923	—	537	14, 614	34, 368	38, 519	31, 850	18, 972	12, 824	151, 684	1, 805	153, 489
1922	—	613	15, 666	36, 168	39, 772	32, 658	19, 038	12, 958	156, 873	3, 960	160, 833
1921	—	632	15, 455	34, 844	36, 919	29, 711	16, 940	11, 945	146, 446	19, 199	165, 645
Pourcentage des pères											
1924	—	0.4	9.7	22.4	25.0	21.2	12.9	8.5	100.0
1923	—	0.4	9.6	22.7	25.4	21.0	12.5	8.5	100.0
1922	—	0.4	10.0	23.1	25.4	20.8	12.1	8.3	100.0
1921	—	0.4	10.6	23.8	25.2	20.3	11.6	8.2	100.0

(1) Moins d'un dixième d'un pour cent.

Un quart des femmes mariées mères d'enfants nés en 1924 étaient âgées de 24-24 ans; un quart étaient entre cet âge et 28-69 ans; un autre quart, étaient âgées de 28-69 à 33-97 ans, et le dernier quart étaient au-dessus de cet âge. La même division établie au regard des pères place les points d'intersection à 28-54 ans, 33-47 ans et 39-02 ans.

Si nous divisons les mères en dix groupes d'âge de nombres égaux, au lieu de quatre, les points de division sont aux âges suivants: 21-20 ans; 23-31 ans; 25-11 ans; 26-92 ans; 28-69 ans; 30-56 ans; 32-75 ans; 35-26 ans et 38-40 ans. Pour les pères, les groupes se divisent également par dix aux âges suivants: 24-97, 27-50, 29-52, 31-45, 33-47, 35-55, 37-83, 40-39 et 44-20 ans.

En combinant les groupes ci-dessus, on voit qu'en 1924 la moitié des mères mariées étaient âgées de moins de 28-69 ans, tandis que l'autre moitié avait dépassé cet âge, lequel est donc, par conséquent l'âge médian. Pour les pères, l'âge médian est de 33-47 ans.

Lieu de naissance des parents.—Le tableau X montre le pourcentage des naissances légitimes attribuables en 1924 aux mères de diverses origines.

Dans les provinces maritimes, la proportion des naissances attribuables aux mères nées à l'étranger a oscillé de 2.6 p.c. dans l'île du Prince-Edouard, à 4.5 p.c. dans le Nouveau-Brunswick. Dans l'Ontario, cette proportion est montée à 10.6 p.c. Au Manitoba, les mères nées à l'étranger ont donné 31.7 p.c. des enfants vivants; dans la Saskatchewan, 43.7 p.c. et dans l'Alberta, 44.9 p.c. Pour l'ensemble des huit provinces qui nous occupent, les mères nées au Canada revendiquent 60.0 p.c. de toutes les naissances; celles nées dans les autres parties de l'Empire, 19.7 p.c., et celles nées à l'étranger, 20.4 p.c. du total.

TABLEAU X.—POURCENTAGE DES ENFANTS LÉGITIMES, NÉS VIVANTS, DONT LES MÈRES SONT NÉES AU CANADA, DANS LES AUTRES PARTIES DE L'EMPIRE BRITANNIQUE OU À L'ÉTRANGER PAR PROVINCES, 1924

Province	Pourcentage des naissances, par pays d'origine de la mère.			
	Total	Née au Canada	Née dans l'empire britannique	Née à l'étranger
Ile du Prince-Edouard.....	100.0	95.6	1.7	2.6
Nouvelle-Ecosse.....	100.0	85.5	10.7	3.8
Nouveau-Brunswick.....	100.0	91.6	4.0	4.5
Ontario.....	100.0	68.0	21.4	10.6
Manitoba.....	100.0	47.4	20.9	31.7
Saskatchewan.....	100.0	39.4	16.9	43.7
Alberta.....	100.0	33.1	22.0	44.9
Colombie Britannique.....	100.0	36.1	38.5	25.4
Total, 1924.....	100.0	60.0	19.7	20.4
1923.....	100.0	59.2	20.4	20.3
1922.....	100.0	58.2	21.2	20.6

En supposant que le nombre de femmes mariées âgées de 15 à 45 ans, quel que soit le lieu de leur naissance, soit dans la même proportion de la population totale en 1924 qu'il l'était au recensement de 1921, les chiffres du tableau XI nous éclairent sur la fécondité relative des femmes mariées de 15 à 45 ans, selon qu'elles sont nées au Canada, dans les autres parties de l'Empire ou à l'étranger. Dans le territoire d'enregistrement pris en bloc, le nombre de naissances attribuables aux mères nées à l'étranger était 186.0 par 1,000 femmes mariées d'âge fécond, comparativement à 185.1 pour les mères nées au Canada et 144.9 pour les mères de naissance

britannique. Les chiffres correspondants pour 1923 étaient 187·9 pour celles nées à l'étranger, 185·3 pour celles nées au Canada et 152·4 pour celles nées en pays britanniques. L'examen des chiffres de 1924 par provinces montre que la proportion des mères d'origine étrangère, dans l'Ontario, est beaucoup plus élevée que celle des mères canadiennes, tandis que ces dernières ont une plus grande proportion dans le Manitoba. La proportion des femmes nées à l'étranger et d'âge fécond dans les provinces maritimes est trop faible pour qu'on en puisse déduire des conclusions.

TABLEAU XI.—NOMBRE DE NAISSANCES (MORT NÉS EXCLUS) PAR 1,000 FEMMES MARIÉES DE 15 À 45 ANS, PAR LIEU DE NAISSANCE DE LA MÈRE EN 1924

Province	Naissances par 1,000 femmes mariées, d'âge fécond			
	Total	Nées au Canada	Née dans l'empire britannique	Nées à l'étranger
Ile du Prince-Edouard	212·4	211·0	180·2	333·3
Nouvelle-Ecosse	191·7	191·9	199·3	169·8
Nouveau-Brunswick	224·8	227·1	177·3	230·7
Ontario	176·3	178·7	160·6	198·0
Manitoba	172·2	201·1	123·3	180·7
Saskatchewan	188·9	200·1	147·7	200·5
Alberta	158·5	170·5	131·9	166·3
Colombie-Britannique	129·2	142·7	110·7	146·7
Total, 1924	175·7	185·1	144·9	186·0
1923	178·0	185·3	152·4	187·9
1922	188·8	193·4	167·8	201·1

Le tableau XII, qui classe les enfants nés en 1924 et 1923 selon le pays de naissance de leurs parents, nous fait connaître dans quelle mesure la génération qui pousse sera le produit de parents autochtones ou bien nés dans l'Empire britannique ou à l'étranger. Le mot "Inconnu" dans la colonne indiquant le pays d'origine, quand il s'agit du père, s'applique aussi bien aux naissances illégitimes qu'au manque de renseignement, mais quand il s'agit de la mère, il ne faut accuser que le manque d'information. On remarquera qu'environ 57 p.c. des enfants nés en 1924 étaient de pères nés au Canada, que 60 p.c. étaient de mères nées au Canada et que 48 p.c. étaient de pères et mères nés au Canada.

TABLEAU XII.—NOMBRE ET PROPORTION DES NAISSANCES (MORT-NÉS EXCLUS) SELON LE LIEU DE NAISSANCE DES PÈRE ET MÈRE, 1924 ET 1923

Pays d'origine	Nombre des enfants dont le père ou la mère, ou l'un et l'autre sont nés dans les pays ci-après						Pourcentage des enfants dont le père ou la mère ou l'un et l'autre sont nés dans les pays ci-après					
	1924			1923			1924			1923		
	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère
Canada	89,728	94,466	75,279	88,465	92,598	73,893	56·9	59·9	47·8	56·4	59·0	47·1
Angleterre	18,731	19,751	10,481	19,507	20,655	11,310	11·9	12·5	6·7	12·4	13·2	7·2
Irlande	2,503	2,160	872	2,466	2,156	833	1·6	1·4	0·6	1·6	1·4	0·5
Ecosse	6,377	6,865	3,220	6,512	6,948	3,304	4·0	4·4	2·0	4·2	4·4	2·1
Pays de Galles	563	498	100	514	469	109	0·4	0·3	0·1	0·3	0·3	0·1
Autres îles britanniques	84	91	25	90	91	26	0·1	0·1	(1)	0·1	0·1	(1)
Terre-Neuve	1,001	1,029	542	981	971	505	0·6	0·7	0·3	0·6	0·6	0·3
Autres possessions britanniques	483	447	127	507	387	108	0·3	0·3	0·1	0·3	0·2	0·1
Autriche	3,758	3,293	2,707	3,756	3,357	2,788	2·4	2·1	1·7	2·4	2·1	1·8
Belgique	431	414	259	435	429	276	0·3	0·3	0·2	0·3	0·3	0·2
Finlande	419	422	340	346	349	272	0·3	0·3	0·2	0·2	0·2	0·2
France	472	438	215	445	446	207	0·3	0·3	0·1	0·3	0·3	0·1
Galicie	2,570	2,217	1,967	2,627	2,375	2,094	1·6	1·4	1·2	1·7	1·5	1·3
Allemagne	675	528	197	675	537	210	0·4	0·3	0·1	0·4	0·3	0·1
Hongrie	405	407	298	372	370	269	0·3	0·3	0·2	0·2	0·2	0·2
Italie	2,155	1,685	1,643	2,092	1,639	1,601	1·4	1·1	1·0	1·3	1·0	1·0
Norvège	865	659	378	844	629	356	0·5	0·4	0·2	0·5	0·4	0·2
Pologne	1,864	1,738	1,362	1,724	1,582	1,260	1·2	1·1	0·9	1·1	1·0	0·8
Russie	4,156	3,510	2,741	4,067	3,522	2,722	2·6	2·2	1·7	2·6	2·2	1·7
Suède	962	752	475	955	721	437	0·6	0·5	0·3	0·6	0·5	0·3
Autres pays européens	3,444	2,736	2,101	3,415	2,619	2,025	2·2	1·7	1·3	2·2	1·7	1·3
Chine et Japon	1,036	1,008	967	1,052	1,035	1,004	0·7	0·6	0·6	0·7	0·7	0·6
Autres pays asiatiques	308	195	177	222	156	140	0·2	0·1	0·1	0·1	0·1	0·1
Etats-Unis	10,325	11,655	4,304	10,370	11,610	4,506	6·6	7·4	2·7	6·6	7·4	2·9
Pays inconnus	4,280	631	310	4,458	1,246	762	2·7	0·4	0·2	2·8	0·8	0·5
Total	157,595	157,595	(2)111,087	156,897	156,897	(4)111,017	100·0	100·0	(3)70·5	100·0	100·0	(6)70·8

(1) Moins d'un dixième d'un pour cent.

(2) Ce chiffre représente pour 1924 le nombre des enfants dont le père et la mère sont nés dans le même pays. La différence entre ce chiffre (111,087) et le total des naissances (157,595) égale le nombre d'enfants (46,508) dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.

(3) A l'exclusion du pourcentage (29·5) représenté par les enfants dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.

(4) Même explication que dans la note (2) mais se rapportant aux chiffres de 1923.

(5) Même explication que dans la note (2) mais se rapportant aux chiffres de 1923.

Race des pères et mères.—On voit par le tableau XIII le nombre et la proportion de naissances appartenant à chacun des principaux groupes de race. Il montre non seulement dans quelle mesure les gens de chaque groupe ethnique ont contribué au peuplement du Canada, mais aussi dans quelle mesure ils se marient entre eux, cette information étant obtenue en comparant les chiffres s'appliquant soit au père, soit à la mère, avec ceux relatifs aux père et mère de même origine. La proportion de naissances dont l'origine du père ou de la mère n'a pas été déclarée en 1924 est à peu près la même qu'en 1923. Pour chacune de ces deux années on constate une réduction satisfaisante sur les années antérieures, montrant que les registres en sont maintenant tenus avec un degré d'exactitude qu'il doit être difficile de surpasser. En 1924, le nombre de naissances dont l'origine du père n'est pas connue forme seulement 3.1 p.c. du total, et celles dans lesquelles la race de la mère n'est pas connue, de seulement neuf-dixièmes d'un pour cent, tandis que celles où l'origine du père et de la mère n'est pas connue forment seulement la moitié d'un pour cent. A remarquer que les naissances d'enfants naturels figurent dans les cas où l'origine du père est inconnue.

TABLEAU XIII.—NOMBRE ET PROPORTION DES NAISSANCES (MORT-NÉS EXCLUS) SELON L'ORIGINE RACIALE DES PÈRE ET MÈRE, 1924 ET 1923

Origine raciale des père et mère	Nombre de nouveaux-nés dont le père ou la mère, ou l'un et l'autre appartiennent aux origines ci-après						Pourcentage des nouveaux-nés dont le père ou la mère ou l'un et l'autre appartiennent aux origines ci-après					
	1924			1923			1924			1923		
	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère	Père	Mère	Père et mère
Anglais.....	53,523	56,440	39,609	54,869	57,612	40,740	34.0	35.8	25.1	35.0	36.7	26.0
Irlandais.....	20,313	19,047	8,944	19,877	18,913	8,861	12.9	12.1	5.7	12.7	12.1	5.6
Ecosais.....	23,194	23,412	11,387	23,756	23,617	11,684	14.7	14.9	7.2	15.1	15.1	7.4
Gallois.....	832	660	145	795	665	136	0.5	0.4	0.1	0.5	0.4	0.1
Français.....	18,726	20,004	15,775	18,223	19,574	15,293	11.9	12.7	10.0	11.6	12.5	9.7
Allemand.....	9,166	9,668	6,700	8,845	9,196	6,417	5.8	6.1	4.3	5.6	5.9	4.1
Arménien.....	76	69	67	53	47	45	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Autrichien.....	2,162	2,354	1,926	2,375	2,532	2,132	1.4	1.5	1.2	1.5	1.6	1.4
Belge.....	476	481	293	473	490	313	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
Bulgare.....	108	69	68	124	78	76	0.1	(1)	(1)	0.1	(1)	(1)
Chinois.....	342	327	324	386	366	363	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
Tchéco-Slovaque.....	278	310	196	229	262	159	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1
Danois.....	435	356	125	462	398	398	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Hollandais.....	1,775	1,668	798	1,617	1,576	710	1.1	1.1	0.5	1.0	1.0	0.5
Finlandais.....	465	531	422	384	443	339	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2
Grecque.....	162	100	85	194	98	92	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Israélite.....	1,467	1,460	1,420	1,599	1,566	1,526	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
Hindou.....	7	7	6	4	3	3	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Hongrois.....	382	447	335	362	401	311	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
Islandais.....	386	472	305	397	491	314	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
Indien.....	1,743	2,027	1,636	1,311	1,559	1,252	1.1	1.3	1.0	0.8	1.0	0.8
Italien.....	2,280	1,944	1,879	2,204	1,874	1,819	1.4	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2
Japonais.....	713	713	711	686	687	683	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
Nègre.....	364	417	350	370	386	335	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Norvégien.....	1,662	1,765	937	1,566	1,689	894	1.1	1.1	0.6	1.0	1.1	0.6
Polonais.....	1,923	2,088	1,512	1,783	1,866	1,386	1.2	1.3	1.0	1.1	1.2	0.9
Roumain.....	630	534	455	613	530	462	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
Russe.....	2,034	1,881	1,511	2,032	1,959	1,569	1.3	1.2	1.0	1.3	1.2	1.0
Serbo-Croate.....	171	151	130	145	125	105	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Suédois.....	1,435	1,400	738	1,406	1,350	692	0.9	0.9	0.5	0.9	0.9	0.4
Suisse.....	227	206	77	195	182	55	0.1	0.1	(1)	0.1	0.1	(1)
Syrien.....	188	140	132	161	118	111	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Ukrainien (y compris Galicien).....	4,836	4,910	4,465	4,431	4,515	4,122	3.1	3.1	2.8	2.8	2.9	2.6
Autre.....	213	184	129	249	186	133	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
Origine raciale inconnue.....	4,901	1,353	845	4,719	1,542	1,027	3.1	0.9	0.5	3.0	1.0	0.7
Total.....	157,595	157,595	(2)104,438	156,897	156,897	(4)104,292	100.0	100.0	(3)66.3	100.0	100.0	(5)66.5

(1) Moins d'un dixième d'un pour cent.

(2) Ce chiffre représente pour 1924 le nombre des enfants dont le père et la mère ont la même origine raciale. La différence entre ce chiffre (104,438) et le total des naissances (157,595) égale le nombre d'enfants (53,157) dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.

(3) A l'exclusion du pourcentage (33.7) représenté par les enfants dont le père et la mère sont dans des catégories différentes.

(4) Même explication que dans la note (2) mais se rapportant aux chiffres de 1923.

(5) Même explication que dans la note (3) mais se rapportant aux chiffres de 1923.

Enfants illégitimes.—Sur les 157,595 naissances d'enfants vivants constatées en 1924 dans les huit provinces, 3,715 ou 23·6 par 1,000 naissances vivantes, étaient des naissances en dehors du mariage, comparativement à 3,408 ou 21·7 par 1,000 en 1923, 3,371, ou 20·5 par 1,000 en 1922 et 3,334, ou 19·7 par 1,000 en 1921. Parmi les mères non mariées en 1924, plus de 40 p.c. avaient moins de 20 ans. C'est la même proportion que l'année précédente, au lieu de 38 p.c. en 1922 et 33 p.c. en 1921. On a compté aussi 36 mères d'enfants illégitimes au-dessous de 15 ans, comparativement à 45 en 1923.

Dans le tableau XIV on trouve une classification des enfants illégitimes, selon l'âge et le lieu de naissance de la mère, pour l'ensemble du territoire d'enregistrement, tandis que le tableau XV répartit ces naissances dans chacune des huit provinces, selon l'âge de la mère et le sexe de l'enfant, et indique le pourcentage de naissances illégitimes par provinces, en 1924, 1923 et 1922 et 1921.

TABLEAU XIV.—ENFANTS ILLÉGITIMES CLASSIFIÉS SELON L'ÂGE ET LE LIEU DE NAISSANCE DE LA MÈRE, EN 1924

Lieu de naissance de la mère	Total des naissances	Âge de la mère								Âge inconnu
		Moins de 15 ans	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Tous lieux de naissance	3,715	36	1,463	1,304	459	215	146	36	3	53
Canada	2,568	24	1,135	906	271	116	77	19	1	19
Ile du Prince-Edouard.....	51	—	18	24	5	1	3	—	—	—
Nouvelle-Ecosse.....	444	3	191	150	55	19	12	3	—	2
Nouveau-Brunswick.....	225	3	98	72	32	11	8	—	—	1
Québec.....	101	—	49	39	7	1	3	1	—	3
Ontario.....	1,099	8	513	369	105	52	34	7	—	11
Manitoba.....	239	3	101	90	25	9	7	4	—	—
Saskatchewan.....	136	3	67	46	13	2	3	1	1	—
Alberta.....	131	3	46	40	18	13	6	3	—	2
Colombie Britannique.....	64	1	23	31	3	4	2	—	—	—
Province non spécifiée.....	78	—	29	36	8	4	1	—	—	—
Iles Britanniques	612	5	152	228	121	52	34	14	2	4
Angleterre.....	398	4	109	139	66	40	24	12	2	2
Irlande.....	37	—	6	21	6	3	1	—	—	—
Ecosse.....	160	1	34	61	44	8	8	2	—	2
Galles.....	17	—	3	7	5	1	1	—	—	—
Possessions britanniques	47	—	20	17	4	5	1	—	—	—
Terre-Neuve.....	39	—	17	15	4	3	—	—	—	—
Autres.....	8	—	3	2	—	2	1	—	—	—
Europe	225	4	62	72	27	31	25	3	—	1
Autriche.....	35	—	5	8	7	9	4	1	—	1
Belgique.....	6	2	2	2	—	—	—	—	—	—
Danemark.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Finlande.....	10	—	3	4	1	1	1	—	—	—
France.....	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—
Galicie.....	23	—	6	5	5	—	4	—	—	—
Allemagne.....	19	—	6	8	—	3	2	—	—	—
Hongrie.....	6	—	4	2	—	3	—	—	—	—
Islande.....	6	—	—	2	1	2	1	—	—	—
Italie.....	10	—	3	4	1	—	1	1	—	—
Norvège.....	6	—	3	3	—	—	—	—	—	—
Pologne.....	21	—	4	5	4	4	3	1	—	—
Russie.....	33	1	13	9	5	4	1	—	—	—
Suède.....	19	—	5	7	3	1	3	—	—	—
Autres.....	27	1	7	11	—	3	5	—	—	—
Asie	4	—	2	—	1	1	—	—	—	—
Chine.....	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Japon.....	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Etats-Unis	183	3	77	66	25	7	5	—	—	—
Divers	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Inconnu	74	—	14	14	10	3	4	—	—	29

TABLEAU XV.—ENFANTS ILLÉGITIMES SELON L'ÂGE DE LEUR MÈRE, ET PROPORTION PAR RAPPORT À L'ENSEMBLE DES NAISSANCES VIVANTES DANS CHAQUE PROVINCE, EN 1924

Âge de la mère	Total	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Moins de 15 ans.....	36	—	3	3	12	9	5	2	2
15 à 19 ans.....	1,463	17	217	100	679	150	136	101	63
20 à 24 “.....	1,304	14	168	89	602	155	99	112	65
25 à 29 “.....	459	4	60	32	201	51	51	39	21
30 à 34 “.....	215	—	20	13	96	31	16	30	8
35 à 39 “.....	146	3	9	11	69	19	18	9	2
40 à 44 “.....	36	—	4	—	17	6	4	—	—
45 à 49 “.....	3	—	—	—	1	1	—	—	—
Inconnu.....	53	4	2	3	40	1	—	3	—
Total des naissances illégitimes.....	1924 3,715	42	483	251	1,717	423	330	299	170
1923 3,408	43	443	258	1,579	381	274	306	124	124
1922 3,371	57	460	222	1,519	410	258	314	131	131
1921 3,334	49	396	198	1,592	420	252	299	128	128
Pourcentage du total des naissances.....	1924 2-36	2-3	4-1	2-3	2-4	2-7	1-5	2-0	1-7
1923 2-17	2-2	3-8	2-4	2-3	2-3	1-3	2-0	1-2	1-2
1922 2-05	2-6	3-6	1-9	2-1	2-3	1-2	1-9	1-3	1-3
1921 1-97	2-3	3-0	1-7	2-1	2-3	1-1	1-8	1-2	1-2
Garçons illégitimes.....	1924 1,929	23	260	110	923	215	166	150	82
1923 1,766	27	211	153	840	198	136	150	51	51
1922 1,781	29	235	115	826	210	138	179	58	58
1921 1,682	16	201	108	796	222	117	154	68	68
Filles illégitimes.....	1924 1,786	19	223	141	794	208	164	149	88
1923 1,642	16	232	105	739	183	138	156	73	73
1922 1,590	28	225	107	693	200	120	144	73	73
1921 1,652	33	195	90	795	198	135	145	60	60

Mort-nés.—Le tableau XVI présente la statistique des mort-nés pour 1924 classifiés selon l'âge de la mère. En ce qui concerne les mères mariées, les chiffres sont répartis par provinces; quant aux naissances illégitimes, elles sont données en bloc pour tout le territoire d'enregistrement. Le total de chaque province et la proportion des mort-nés comparativement au total des naissances sont aussi donnés pour chaque année depuis 1912.

TABLEAU XVI.—MORT-NÉS SELON L'ÂGE DE LA MÈRE ET DISTINCTION ENTRE LES LÉGITIMES ET LES ILLÉGITIMES, EN 1924, 1923, 1922, ET 1921

Âge de la mère	Mort-nés (territoire d'enregistrement)									Total
	Mères non mariées	Mères mariées								
		I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sasac.	Alta.	C.B.	
Moins de 15 ans.....	2	—	—	—	2	—	—	—	—	2
15 ans.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6
16 “.....	12	—	1	2	7	1	1	1	—	25
17 “.....	10	2	4	6	11	4	3	3	—	41
18 “.....	20	—	9	3	41	7	10	5	2	98
19 “.....	21	2	8	5	56	13	9	14	11	139
20 “.....	22	—	19	12	85	12	24	8	7	189
21 “.....	19	1	16	8	84	15	15	8	8	174
22 “.....	13	—	18	16	99	23	15	15	10	209
23 “.....	6	2	17	9	128	21	16	15	13	227
24 “.....	12	1	22	15	122	17	20	15	15	239
25 “.....	8	1	20	10	121	16	21	13	14	224
26 “.....	2	1	23	14	147	30	15	19	11	262
27 “.....	3	3	18	15	140	23	23	13	14	252
28 “.....	6	1	28	15	134	25	34	11	11	265
29 “.....	3	3	16	8	134	22	18	18	21	243
30 “.....	6	1	17	11	167	18	30	17	15	282
31 “.....	1	1	15	9	113	21	21	8	10	201
32 “.....	3	4	18	9	143	26	29	22	8	262
33 “.....	4	2	15	11	104	18	24	15	5	198
34 “.....	5	1	19	11	118	22	32	17	12	237
35 “.....	6	—	17	11	127	17	32	21	14	245
36 “.....	1	2	26	9	111	18	25	22	7	221
37 “.....	2	1	14	6	106	24	23	7	12	195
38 “.....	2	1	20	5	108	19	24	19	12	210
39 “.....	3	4	13	7	83	20	18	15	8	171
40 “.....	1	1	10	9	85	22	24	15	11	178
41 “.....	—	—	5	4	40	7	23	5	4	88
42 “.....	1	1	12	9	60	7	17	10	6	123
43 “.....	—	—	4	1	29	8	12	3	4	61
44 “.....	—	—	5	—	15	8	6	3	1	38
45 “.....	—	—	4	—	11	6	4	2	2	29
46 “.....	—	—	2	—	6	4	2	1	—	15
47 “.....	—	—	—	—	5	1	—	—	—	6
48 “.....	—	—	1	—	3	—	1	—	—	5
49 “ et plus.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inconnu.....	10	7	2	14	156	—	27	—	2	218
Total.....	1924 209	44	438	264	2,901	495	598	360	273	5,582
1923 178	54	402	271	2,963	519	568	399	299	5,653	
1922 195	66	416	259	3,015	566	587	428	272	5,804	
1921 240	58	496	314	3,340	586	628	399	326	6,387	
Pourcentage du total										
des naissances.....	1924 5-3	2-4	3-7	2-5	4-0	3-2	2-7	2-5	2-7	3-4
1923 5-0	2-7	3-5	2-5	4-1	3-1	2-7	2-6	2-9	3-5	
1922 5-5	3-0	3-3	2-2	4-1	3-2	2-6	2-6	2-6	3-4	
1921 6-7	2-7	3-8	2-7	4-4	3-1	2-7	2-4	3-0	3-6	

La proportion de mort-nés par rapport aux naissances vivantes par certains groupes d'âge de mères mariées, de 1924, donne le tableau ci-dessous; quant aux mères d'âge inconnu, dont le nombre figure aux tableaux IX et XVI, on a distribué ces naissances au pro rata. Le pourcentage des morts-nés, qui est le plus bas chez les mères de 20 à 24 ans, s'élève graduellement avec l'âge.

Groupes d'âges des mères	Nombre de naissances vivantes	Nombre des mort-nés	Mort-nés par 100 naissances vivantes
15-19 ans	8,318	256	3.1
20-24 "	36,889	1,005	2.7
25-29 "	42,511	1,273	3.0
30-34 "	33,929	1,206	3.6
35-39 "	22,839	1,070	4.7
40-44 "	8,570	506	5.9
45 ans et plus	819	57	7.0

MORTALITÉ INFANTILE

Le taux de la mortalité chez les enfants de moins d'un an est basé sur le nombre de naissances déclarées durant l'année qui nous occupe, à l'exclusion des mort-nés. En 1924, le nombre d'enfants de cet âge décédés dans le territoire d'enregistrement a été de 12,375, ce qui donne 78.5 décès par 1,000 naissances, comparativement à 88.1 en 1923, 86.8 en 1922 et 88.1 en 1921. Par provinces, le taux de la mortalité infantile en 1924 a varié de 56.7 par 1,000 dans la Colombie Britannique à 102.5 dans le Nouveau-Brunswick. Dans toutes les provinces, le taux est notablement plus bas que l'année précédente.

TABLEAU XVII.—MORTALITÉ INFANTILE PAR PROVINCES EN 1924, 1923, 1922 ET 1921, ET PROPORTION PAR 1,000 NAISSANCES VIVANTES

Province	Nouveaux-nés morts en 1924		Nouveaux-nés morts en 1923		Nouveaux-nés morts en 1922		Nouveaux-nés morts en 1921	
	Nombre	Taux par 1,000 naissances vivantes	Nombre	Taux par 1,000 naissances vivantes	Nombre	Taux par 1,000 naissances vivantes	Nombre	Taux par 1,000 naissances vivantes
Ile du Prince-Edouard.....	133	71.6	176	89.0	153	70.8	180	83.5
Nouvelle-Ecosse.....	1,118	94.7	1,139	97.5	1,239	97.6	1,311	100.7
Nouveau-Brunswick.....	1,098	102.5	1,135	106.0	1,194	103.3	1,299	113.3
Ontario.....	5,418	75.8	5,950	84.9	5,921	82.9	6,763	91.2
Manitoba.....	1,173	75.9	1,411	85.7	1,669	94.4	1,533	83.0
Saskatchewan.....	1,634	75.9	1,925	91.9	1,913	85.6	1,814	80.6
Alberta.....	1,227	84.1	1,418	94.2	1,475	91.3	1,391	84.0
Colombie Britannique.....	574	56.7	668	66.8	692	68.1	602	56.5
Territoire d'enregistrement.....	12,375	78.5	13,822	88.1	14,256	86.8	14,893	88.1

Année de naissance et âge au décès.—Quoique les chiffres de la mortalité infantile relevés dans le tableau XVII soient basés sur les naissances et les décès enregistrés en 1924, il est évident qu'un certain nombre d'enfants nés en 1923, tout en ayant vécu moins d'un an sont décédés en 1924. On constate en effet que les cas de cette nature étaient au nombre de 2,578 ou 20.8 p.c. de la totalité des décès d'enfants durant l'année (Tableau XXII), laissant 9,797 décès ou 79.2 p.c. de ces enfants nés en 1924. Les pourcentages correspondants de 1923 sont 23.8 et 76.2.

Le petit nombre d'enfants de cet âge nés en une certaine année et décédés l'année suivante, permet de conclure que le taux de la mortalité infantile, basé sur la relation entre les décès d'une année quelconque et les naissances de la même année, présente un tableau exact de la réalité et que ces chiffres peuvent se comparer avec ceux des années précédentes, sauf dans le cas exceptionnel où un grand changement se produirait entre le nombre de naissances d'une année à l'autre.

Le tableau XVIII, qui répartit par provinces les décès des nouveaux-nés en 1924, selon la durée de leur existence, nous montre que sur mille enfants décédés avant d'avoir atteint leur premier anniversaire, plus de la moitié n'ont pas vécu plus d'un mois et 38 pour cent moins d'une semaine. La proportion de mortalités si précoces est un peu plus élevée en 1924 qu'en 1923.

TABLEAU XVIII.—PROPORTION PAR 1,000 DÉCÈS DES ENFANTS DE MOINS D'UN AN GROUPÉS SELON LA DURÉE DE LEUR EXISTENCE, EN 1924

Âge au décès	Total	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Moins de 1 mois.....	529.5	563.9	448.1	416.2	563.5	545.6	537.9	540.3	494.8
Moins de 1 jour.....	190.1	172.9	145.8	148.5	214.1	193.5	183.6	173.6	181.2
1 jour et moins de 1 sem.	186.9	248.1	171.7	145.7	195.8	176.5	178.7	209.5	193.4
1 sem. et moins de 2....	67.3	75.2	55.5	60.1	71.1	74.2	69.2	70.9	59.2
2 sem. et moins de 3....	46.2	45.1	42.0	30.1	47.6	66.3	66.3	46.5	22.6
3 sem. et moins d'un ms.	38.9	22.6	33.1	41.9	34.9	45.2	60.2	39.9	38.3
1 mois et moins de 2 ms.	84.4	90.2	97.5	81.1	80.8	79.3	86.3	85.6	99.3
2 " " " 3 "	66.2	37.6	85.0	70.1	62.6	65.6	64.9	67.6	64.5
3 " " " 4 "	57.2	82.7	60.8	77.4	52.2	53.7	59.4	54.6	59.2
4 " " " 5 "	51.1	67.7	58.1	68.3	46.9	46.9	49.0	56.2	43.6
5 " " " 6 "	37.2	7.5	39.4	50.1	31.9	34.1	48.3	33.4	47.0
6 " " " 7 "	37.7	37.6	46.5	53.7	33.8	46.9	32.4	33.4	33.1
7 " " " 8 "	33.4	37.6	40.3	48.3	29.7	35.8	30.0	32.6	31.4
8 " " " 9 "	28.0	7.5	35.8	42.8	26.0	23.0	24.5	26.1	31.4
9 " " " 10 "	28.8	22.6	31.3	31.9	27.1	35.8	23.3	29.3	36.6
10 " " " 11 "	24.2	22.6	30.4	28.2	25.3	16.2	22.0	18.7	29.6
11 " " " 1 an.	22.4	22.6	26.8	31.9	20.1	17.1	22.0	22.0	29.6
Total.....	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0

Mortalité infantile par sexe.—Le tableau XIX établit une distinction entre le sexe des enfants décédés dans leur première année, en chacune des quatre années 1921-24, et pour chaque province.

On y voit que pour l'ensemble des huit provinces, en 1924, les naissances masculines ont dépassé les naissances féminines de 4,021 unités; cependant la mortalité infantile sévissant avec plus d'intensité chez les garçons que chez les filles, cet avantage se trouvait réduit, à la fin de l'année, au nombre de 2,476, et dans l'ensemble, le taux de la mortalité infantile en 1924 a été de 86.1 pour les garçons et de 70.5 pour les filles, et 78.5 pour les deux sexes. La différence entre les taux des deux sexes a été moins grande en 1924 qu'en aucune des trois années précédentes.

TABLEAU XIX.—NOMBRE ET PROPORTION DE LA MORTALITÉ INFANTILE PAR RAPPORT AUX NAISSANCES D'ENFANTS VIVANTS ET PAR SEXE, EN 1924, 1923, 1922 ET 1921

Province		Garçons			Filles			Deux sexes
		Nés vivants	Décédés dans leur première année		Nées vivantes	Décédées dans leur première année		
			Nombre absolu	par 1,000 naissances		Nombre absolu	Par 1,000 naissances	
Ile du Prince-Edouard.....	1924	928	68	73.3	930	65	69.9	71.6
	1923	981	94	95.8	996	82	82.3	89.0
	1922	1,104	96	87.0	1,056	57	54.0	70.8
	1921	1,073	95	88.5	1,083	85	78.5	83.5
Nouvelle-Ecosse.....	1924	6,189	642	103.7	5,612	476	84.8	94.7
	1923	5,973	662	110.8	5,707	477	83.6	97.5
	1922	6,630	724	109.2	6,063	515	84.9	97.6
	1921	6,695	738	110.2	6,326	573	90.6	100.7
Nouveau-Brunswick.....	1924	5,523	612	110.8	5,194	486	93.6	102.5
	1923	5,457	682	125.0	5,247	453	86.3	106.0
	1922	5,955	672	112.9	5,609	522	93.1	103.3
	1921	5,942	740	124.5	5,523	559	101.2	113.3
Ontario.....	1924	36,582	3,055	83.5	34,928	2,363	67.6	75.8
	1923	36,141	3,415	94.5	33,915	2,535	74.7	84.9
	1922	36,495	3,414	93.5	34,935	2,507	71.8	82.9
	1921	38,307	3,918	102.3	35,845	2,845	79.4	91.2
Manitoba.....	1924	7,804	635	81.4	7,650	538	70.3	75.9
	1923	8,397	791	94.2	8,075	620	76.8	85.7
	1922	8,926	937	105.0	8,753	732	83.6	94.4
	1921	9,455	868	91.8	9,023	665	73.7	83.0
Saskatchewan.....	1924	11,157	946	84.8	10,382	688	66.3	75.9
	1923	10,765	1,072	99.6	10,182	853	83.8	91.9
	1922	11,435	1,079	94.4	10,904	834	76.5	85.6
	1921	11,620	1,048	90.2	10,873	766	70.4	80.6
Alberta.....	1924	7,422	677	91.2	7,175	550	76.7	84.1
	1923	7,676	824	107.3	7,384	594	80.4	94.2
	1922	8,219	838	102.0	7,944	637	80.2	91.3
	1921	8,493	808	95.1	8,068	583	72.3	84.0
Colombie Britannique.....	1924	5,203	325	62.5	4,916	249	50.7	56.7
	1923	5,176	374	72.3	4,825	294	60.9	66.8
	1922	5,293	415	78.4	4,873	277	56.8	68.1
	1921	5,549	343	61.8	5,104	259	50.7	56.5
Territoire d'enregistre- ment.	1924	80,808	6,960	86.1	76,787	5,415	70.5	78.5
	1923	80,566	7,914	98.2	76,331	5,908	77.4	88.1
	1922	84,057	8,175	97.3	80,137	6,081	75.9	86.8
	1921	87,134	8,558	98.2	81,845	6,335	77.4	88.1

Mortalité infantile dans les autres pays.—Le tableau XX établit un parallèle entre la mortalité infantile au Canada et dans différents autres pays. Partout où la distinction est faite entre les sexes, on remarque que la mortalité infantile enlève plus de garçons que de filles.

TABLEAU XX.—MORTALITÉ INFANTILE AU CANADA (TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT) ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS

Pays	Année	Nais- sances	Mortalité infantile		Pays	Année	Nais- sances	Mortalité infantile	
			Décès dans la première année	Taux par 1,000 nais- sances				Décès dans la première année	Taux par 1,000 nais- sances
Canada (ter. d'enrg.)	1924				Japon—	1923			
Garçons.....		80,808	6,960	86.1	Garçons.....		1,043,599	179,388	171.9
Filles.....		76,787	5,415	70.5	Filles.....		999,698	154,541	154.6
Total.....		157,595	12,375	78.5	Total.....		2,043,297	333,929	163.4
Australie—	1924				Pays-Bas—	1924			
Garçons.....		68,800	4,276	62.2	Total.....		182,430	11,055	60.6
Filles.....		66,127	3,425	51.8	Nouvelle-Zélande—	1924			
Total.....		134,927	7,701	57.1	Garçons.....		14,295	644	45.1
Autriche—	1923				Filles.....		13,719	483	35.2
Total.....		146,885	20,653	140.6	Total.....		28,014	1,127	40.2
Belgique—	1924				Irlande du Nord—	1924			
Total.....		153,138	13,618	88.9	Garçons.....		14,800	1,396	94.3
Inde—	1923				Filles.....		13,696	1,015	74.1
Total.....		8,466,085	1,486,277	175.6	Total.....		28,496	2,411	84.6
Iles Britanniques—	1924				Norvège—	1922			
Total.....		928,731	72,213	77.8	Garçons.....		31,862	1,944	61.0
Chili—	1923				Filles.....		30,599	1,483	48.5
Garçons.....		77,635	22,732	292.8	Total.....		62,461	3,427	54.9
Filles.....		74,170	20,233	272.8	Roumanie—	1924			
Total.....		151,805	42,965	283.0	Total.....		622,580	124,862	200.6
Danemark—	1923				Salvador—	1924			
Garçons.....		38,437	3,531	91.9	Garçons.....		30,797	4,758	154.5
Filles.....		36,391	2,663	73.2	Filles.....		29,794	4,267	143.2
Total.....		74,828	6,194	82.8	Total.....		60,591	9,025	148.9
Angleterre et pays de	1924				Sao Paulo—	1924			
Galles—					Total.....		176,333	31,015	175.9
Garçons.....		373,270	31,602	84.7	Ecosse—	1924			
Filles.....		356,663	23,211	65.1	Total.....		106,900	10,446	97.7
Total.....		729,933	54,813	75.1	Espagne—	1923			
Finlande—	1923				Total.....		660,776	97,918	148.2
Garçons.....		42,322	4,167	98.5	Suède—	1924			
Filles.....		39,639	3,407	86.0	Total.....		109,009	6,498	59.6
Total.....		81,961	7,574	92.4	Suisse—	1924			
France—	1924				Garçons.....		37,264	2,644	71.0
Total.....		752,101	64,287	85.5	Filles.....		36,101	1,929	53.4
Allemagne—	1924				Total.....		73,365	4,573	62.3
Total.....		1,268,542	137,282	108.2	Union Sud-Africaine—	1924			
Hongrie—	1924				Total.....		42,349	3,122	73.7
Total.....		214,918	41,852	194.7	Etats-Unis (territoire	1924			
Etat-libre d'Irlande—	1924				d'enrg.)—				
Garçons.....		32,713	2,575	78.7	Total.....		1,608,283	115,709	71.9
Filles.....		30,689	1,968	64.1	Uruguay—	1923			
Total.....		63,402	4,543	71.7	Garçons.....		20,712	2,299	111.0
					Filles.....		19,519	1,867	95.7
					Total.....		40,231	4,166	103.6

¹ Population blanche.

Mortalité infantile par mois.—Le tableau XXI présente pour chacune des années 1921 à 1924 le nombre de décès d'enfants et le taux de la mortalité infantile de chaque mois, basé sur le nombre de naissances d'enfants vivants du même mois. La faiblesse des taux de mortalité de janvier, février et mars 1924, comparativement aux mois correspondants des années précédentes, est particulièrement remarquable. On note aussi que l'amélioration constatée en août et septembre 1923 s'est maintenue en 1924, tandis que le taux d'octobre 1924 a été considérablement plus bas qu'en 1923. Pas un seul mois de 1924 ne donne un taux de mortalité infantile plus élevé qu'en 1923.

TABLEAU XXI.—MORTALITÉ INFANTILE PAR MOIS, 1924, 1923, 1922 ET 1921

Mois	Nombre de naissances vivantes				Nombre de décès dans la première année				Taux par 1,000 naissances vivantes			
	1924	1923	1922	1921	1924	1923	1922	1921	1924	1923	1922	1921
Janvier.....	12,854	12,946	14,236	13,762	1,069	1,388	1,270	1,371	83.2	107.2	89.2	99.6
Février.....	12,749	12,830	13,202	12,917	1,086	1,453	1,205	1,383	85.2	113.3	91.3	107.1
Mars.....	14,365	14,254	15,129	15,261	1,247	1,658	1,498	1,497	86.8	116.3	99.0	98.1
Avril.....	13,742	13,602	13,986	14,767	1,183	1,337	1,385	1,245	86.1	98.3	99.0	84.3
Mai.....	13,848	13,809	14,285	14,941	1,073	1,182	1,077	1,102	77.5	85.6	75.4	73.8
Juin.....	13,344	13,303	13,798	13,960	962	919	930	924	72.1	69.1	67.4	66.2
Juillet.....	13,243	13,531	14,109	14,342	873	879	903	1,073	65.9	65.0	64.0	74.8
Août.....	13,202	13,668	14,233	14,384	1,005	1,014	1,170	1,449	76.1	74.2	82.2	100.7
Septembre.....	12,999	13,196	13,622	14,278	1,074	1,086	1,365	1,552	82.6	82.3	100.2	108.7
Octobre.....	12,768	12,516	13,021	13,752	963	1,084	1,288	1,223	75.4	86.6	98.9	88.9
Novembre.....	12,078	11,492	12,382	12,888	850	932	1,022	1,033	70.4	81.1	82.5	80.2
Décembre.....	12,403	11,750	12,191	13,727	990	890	1,143	1,041	79.8	75.7	93.8	75.8
Total.....	157,595	156,897	164,194	168,979	12,375	13,822	14,256	14,893	78.5	88.1	86.8	88.1

Pour établir une mensuration plus précise de la mortalité entre les différents mois d'une année, le tableau XXII présente un groupement du mois du décès par le mois de la naissance. Verticalement, les chiffres indiquent le nombre total des décès de jeunes enfants survenus chaque mois; horizontalement, ils indiquent le nombre d'enfants morts au-dessous d'un an et nés en un certain mois. Par exemple, 63 des enfants nés en mars 1923 sont morts en 1924, avant d'avoir atteint leur premier anniversaire, soit 27 en janvier, 27 en février et 9 en mars. En lisant les chiffres diagonalement, de l'angle supérieur à gauche à l'angle inférieur à droite, on trouve le nombre d'enfants décédés en 1924 dans le mois de leur naissance, le suivant, etc. L'addition diagonale de la dernière série de chiffres du tableau XXII (depuis 481 jusqu'à 442) nous indique qu'en 1924, les enfants morts dans le mois de leur naissance étaient au nombre de 5,389 ou 43.5 p.c. de la totalité de la mortalité infantile de l'année. Le chiffre correspondant de 1923 était plus bas, 41.6 p.c. On obtient le nombre d'enfants décédés dans le mois suivant celui de leur naissance en additionnant diagonalement la série de chiffres placés immédiatement au-dessus de ceux dont nous venons de parler (depuis 152 jusqu'à 153), ce qui montre qu'en 1924, 1,810 enfants sont morts dans le mois qui a suivi leur naissance, soit 14.6 p.c. de la mortalité infantile de l'année. Quant aux autres, ceux décédés durant un mois autre que celui de leur naissance ou celui qui l'a suivie, ils étaient au nombre de 5,176 ou 41.9 p.c. de la mortalité infantile de 1924.

TABLEAU XXII.—DÉCÈS D'ENFANTS DE MOINS D'UN AN, DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT EN 1924, CLASSIFIÉS PAR MOIS DE NAISSANCE ET MOIS DU DÉCÈS

Mois de la naissance	Total	Mois du décès, 1924											
		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Nés l'année précédente.....	2,578	588	445	430	348	228	162	106	108	85	50	22	6
Janvier.....	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février.....	32	23	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars.....	63	27	27	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril.....	98	27	26	31	14	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai.....	159	34	38	42	38	7	—	—	—	—	—	—	—
Juin.....	195	34	34	50	26	44	7	—	—	—	—	—	—
Juillet.....	241	55	51	42	37	33	17	6	—	—	—	—	—
Août.....	243	48	41	39	39	27	26	22	1	—	—	—	—
Septembre.....	299	53	40	54	45	35	27	15	24	6	—	—	—
Octobre.....	340	54	62	41	42	35	29	19	28	23	7	—	—
Novembre.....	363	78	51	54	42	20	29	20	22	22	22	3	—
Décembre.....	542	152	66	68	65	27	27	24	33	34	21	19	6
Nés l'année courante.....	9,797	481	641	817	835	845	800	767	897	989	913	828	984
Janvier.....	1,023	481	148	87	60	60	29	21	41	34	23	17	22
Février.....	1,022	—	493	179	78	46	39	22	49	45	30	21	20
Mars.....	1,134	—	—	551	204	90	56	38	53	73	27	18	24
Avril.....	984	—	—	—	493	170	65	45	54	76	32	29	20
Mai.....	969	—	—	—	—	479	151	71	77	80	46	37	28
Juin.....	867	—	—	—	—	—	460	103	81	71	78	43	31
Juillet.....	865	—	—	—	—	—	—	467	141	102	78	44	33
Août.....	735	—	—	—	—	—	—	—	401	138	83	53	60
Septembre.....	629	—	—	—	—	—	—	—	—	370	134	59	66
Octobre.....	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	382	137	85
Novembre.....	523	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	370	153
Décembre.....	442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	442
Total des décès des nouveaux-nés.....	12,375	1,069	1,086	1,247	1,183	1,073	962	873	1,005	1,074	963	850	990

Le tableau XXIII divise la mortalité infantile de chaque mois entre ces trois catégories, chacune d'elles étant comptée sur un dénominateur approprié. On peut donc aisément comparer pour l'année 1924 (a) la mortalité des enfants nés pendant un certain mois; (b) la mortalité des enfants nés durant le mois précédant leur décès, et (c) celle des enfants de moins d'un an nés antérieurement au mois précédent. Il serait sans doute plus exact de baser les taux des paragraphes (b) et (c) sur les survivants, plutôt que sur les naissances, mais on ne possède pas les données complètes permettant ce calcul et d'ailleurs, la différence d'un mois à un autre est légère.

Dans le taux de mortalité des enfants nés antérieurement au mois précédant leur naissance, la longueur des mois est calculée sur une moyenne de 30.4 jours, et est uniforme. Aucune tentative d'ajustement n'a été faite pour les deux autres catégories, parce que, vu la concentration de la mortalité aux âges les plus tendres, la variation dans la durée du mois y fait peu de différence et un ajustement comporterait de grandes difficultés.

Les indices qui accompagnent ce tableau nous montrent comment le taux d'un mois quelconque se compare à la moyenne de douze mois. Exprimé sous cette forme, le taux de mortalité des enfants nés durant le mois de leur décès varie de 83 en septembre à 113 en février, et le taux de mortalité des enfants nés dans le mois précédant leur décès oscille de 67 en juillet à 123 en avril, tandis que le taux de mortalité du surplus varie de 69 en juillet à 134 en septembre. Le fait que les déviations du taux moyen de mortalité sont moins fortes chez les enfants morts durant le mois de leur naissance que chez ceux décédés le mois suivant, et moins fortes que pour le reste des enfants, vient en grande partie de ce qu'une grande proportion de ces décès est due à des causes antérieures à la naissance ou résulte d'accidents d'accouchement.

On notera que mars et avril sont les deux seuls mois ayant des indices plus hauts que la moyenne dans chacune des trois catégories de mortalité. D'autre part, l'indice de novembre est plus faible que la moyenne sur toute la ligne. Août, octobre, et particulièrement septembre, dépassent la moyenne de mortalité pour les enfants nés antérieurement au mois qui a précédé leur décès, en contraste avec la faiblesse du taux des deux autres catégories de mortalité, résultat de ce que pendant ces mois, la diarrhée et l'entérite font plus de ravages que dans tous les autres mois.

En vue d'unifier le taux mensuel de la mortalité infantile, on a combiné ces trois taux dans le tableau, en présumant un nombre égal de naissances chaque mois. Mars est le mois donnant le chiffre le plus élevé, avec un taux unifié de 91.2 par mille naissances, ce qui donne un indice de 116 comparativement à la moyenne, et juillet étant le plus bas avec un taux unifié de 65.9 par mille naissances et un indice correspondant de 84. Les taux unifiés du tableau XXIII peuvent être regardés comme des corrections des taux du tableau XXI qui reposent sur des calculs plus simples.

TABLEAU XXIII.—ANALYSE DE LA MORTALITÉ INFANTILE PAR MOIS, 1924

Mois	Mortalité des enfants nés durant le même mois			Mortalité des enfants nés durant le mois précédant leur décès			Mortalité des enfants de moins d'un an nés antérieurement au mois précédent				Taux (2) unifié par 1,000 naissances
	Nombre des naissances	Nombre des décès	Taux par 1,000 naissances	Nombre des naissances	Nombre des décès	Taux par 1,000 naissances	Nombre des naissances	Nombre des décès	Taux par 1,000 naissances	Taux (1) d'après la durée du mois	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
Janvier.....	12,854	481	37.4	11,750	152	12.9	145,147	436	3.00	2.95	82.8
Février.....	12,749	493	38.7	12,854	148	11.5	143,951	445	3.09	3.25	86.0
Mars.....	14,365	551	38.4	12,749	179	14.0	143,975	517	3.59	3.53	91.2
Avril.....	13,742	493	35.9	14,365	204	14.2	142,470	486	3.41	3.47	88.3
Mai.....	13,848	479	34.6	13,742	170	12.4	143,233	424	2.96	2.91	79.0
Juin.....	13,344	460	34.5	13,848	151	10.9	143,166	351	2.45	2.49	72.8
Juillet.....	13,243	467	35.3	13,344	103	7.7	143,711	303	2.11	2.08	65.9
Août.....	13,202	401	30.4	13,243	141	10.6	143,524	463	3.23	3.18	76.0
Septembre.....	12,999	370	28.5	13,202	138	10.5	143,099	566	3.96	4.03	83.3
Octobre.....	12,768	382	29.9	12,999	134	10.3	143,105	447	3.12	3.07	74.0
Novembre.....	12,078	370	30.6	12,768	137	10.7	143,588	343	2.39	2.43	68.0
Décembre.....	12,403	442	35.6	12,078	153	12.7	144,864	395	2.73	2.69	77.9

(1) Cette correction a été négligée dans les deux autres sections de ce tableau, à cause de la difficulté de l'ajustement, et aussi parce que la longueur d'un mois a de moindres conséquences.

2 Obtenu en additionnant c + f + (11 x j).

INDICES DES TAUX MENSUELS DE LA MORTALITÉ INFANTILE, COMPARATIVEMENT À LA MOYENNE DES DOUZE MOIS, 1924

(La moyenne des douze mois est exprimée par 100)

Mois	Taux des enfants nés et décédés dans le même mois	Taux des enfants nés durant le mois précédant leur décès	Taux des enfants nés antérieurement au mois précédent	Taux unifié
Janvier.....	110	112	98	105
Février.....	113	100	108	109
Mars.....	112	121	117	116
Avril.....	105	123	115	112
Mai.....	101	108	97	100
Juin.....	101	95	83	92
Juillet.....	103	67	69	84
Août.....	89	92	106	96
Septembre.....	83	91	134	106
Octobre.....	88	89	102	94
Novembre.....	90	93	81	86
Décembre.....	104	110	89	99

Mortalité infantile selon les causes.—De la totalité des enfants de moins d'un an décédés en 1923 dans le territoire d'enregistrement, 84.6 ont été victimes des treize maladies énumérées dans le tableau qui suit. En 1923, cette proportion était de 84.7 p.c., en 1922, de 85.7 et en 1921, de 84.1. Pour chacune de ces années la proportion de garçons succombant à ces maladies a été à peu près la même que celle de filles.

Une comparaison des chiffres de 1924 avec ceux des années précédentes, particulièrement de 1923, donne une certaine explication de la réduction de la mortalité infantile, réduction déjà signalée. Comme la différence entre le total des naissances de 1924 et de 1923 n'est pas considérable, il suffira de comparer les chiffres absolus de ces deux années.

L'influenza a réclamé beaucoup moins de victimes parmi les bébés en 1924, soit seulement 223 au lieu de 576 en 1923. A noter cependant, que les mortalités dues à l'influenza ont été beaucoup plus nombreuses en 1923 qu'en 1922 et 1921, et la réduction de 1924 sur 1923 n'a pas encore ramené la moyenne par 1,000 naissances à son niveau de 1921.

Le groupe des maladies épidémiques, endémiques et contagieuses, dont l'énumération est faite dans la note au bas du tableau, a fait également moins de ravages en 1924 qu'en 1923, bien que la diminution de 923 à 794, soit proportionnellement moins considérable que dans le cas de l'influenza. Le chiffre de 1924 est plus faible que celui de 1921, mais a dépassé celui des morts par la même cause en 1922, soit 696, ou un taux de 4.2 par mille comparativement à 5.0 par mille en 1924. La coqueluche, qui est comprise dans le groupe, a causé 363 décès d'enfants en 1924, au lieu de 473 en 1923. La province d'Ontario accuse une diminution de 191 à 92 dans les victimes de cette maladie. La rougeole a fait 143 victimes dans le territoire d'enregistrement en 1924, au lieu de 122 l'année précédente.

Le nombre de décès causés par la bronchite a diminué de 215 en 1923 à 124 en 1924, tandis que le nombre des victimes de la pneumonie a baissé de 1,734 à 1,370. Pour ces deux maladies, les victimes de 1924 sont en moins grand nombre que dans chacune des quatre années sous revue. Les victimes de la pneumonie, y compris la bronchopneumonie, se répartissent comme suit entre les huit provinces, en 1924 et 1923.

	1924		1923	
	Nombre de décès	Taux par 1,000 naissances	Nombre de décès	Taux par 1,000 naissances
Ile du Prince-Edouard.....	21	11.3	36	18.2
Nouvelle-Ecosse.....	128	10.8	154	13.2
Nouveau-Brunswick.....	73	6.8	122	11.4
Ontario.....	557	7.8	716	10.2
Manitoba.....	173	11.2	201	12.2
Saskatchewan.....	226	10.5	275	13.1
Alberta.....	140	9.6	151	10.0
Colombie Britannique.....	52	5.1	79	7.9

Le tableau XXI nous a déjà montré l'effet qu'une plus faible mortalité par la bronchite, la pneumonie et l'influenza, peut avoir sur les taux de la mortalité en janvier, février et mars, 1924.

L'amélioration dans la résistance aux ravages de la diarrhée et de l'entérite, qui a déjà été signalée dans le rapport de 1923, s'est maintenue et a même fait des progrès en 1924, les décès d'enfants de moins d'un an attribués à cette cause étant de seulement 1,339 au lieu de 1,441 l'année précédente. Les provinces des prairies ont eu une grande amélioration en ce qui concerne les décès dus à ces maladies. D'autre part, le changement a été dans une autre direction en ce qui concerne le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse, bien que le nombre de décès dus à la diarrhée et à l'entérite dans ces provinces en 1924 soit moins considérable qu'un 1921. Dans tout le territoire d'enregistrement, septembre a donné environ un quart des décès dus à cette cause en 1924, tandis qu'août et octobre ont fourni environ la moitié du total.

Les décès d'enfants attribués à la débilité congénitale sont au nombre de 1,328 en 1924, au lieu de 1,600 en 1923, 1969 en 1922 et 2,265 en 1921, les taux de chaque année par mille naissances étant de 8.4, 10.2, 12.0 et 13.4. Il faut noter que là où la débilité congénitale suit une naissance prématurée, c'est cette dernière cause qui est indiquée, ce qui a son importance dans l'interprétation de ces chiffres; cependant il est très difficile de ne pas en conclure que la propagande en faveur des soins à prendre en attendant l'accouchement ont leur effet.

TABLEAU XXIV.—MORTALITÉ INFANTILE PAR CAUSES PRINCIPALES, EN 1924, 1923, 1922 ET 1921,

N° liste int.	Causes de décès	Année	Garçons	Filles	Deux sexes		
					Nombre absolu	Répartition proportion- nelle par cause de décès	Taux par 1,000 nais- sances vivantes
1-10 12-30 39-42	Affections épidémiques, endémiques et infectieuses(1).	1924	411	383	794	6.4	5.0
		1923	489	434	923	6.7	5.9
		1922	383	313	696	4.9	4.2
		1921	448	403	851	5.7	5.0
11	Grippe.....	1924	135	88	223	1.8	1.4
		1923	335	241	576	4.2	3.7
		1922	230	161	391	2.7	2.4
		1921	92	61	153	1.0	0.9
31-37	Tuberculose.....	1924	61	55	116	0.9	0.7
		1923	80	54	134	1.0	0.9
		1922	72	50	122	0.8	0.7
		1921	76	62	138	0.9	0.8
38	Syphilis.....	1924	31	26	57	0.5	0.4
		1923	44	20	64	0.5	0.4
		1922	35	31	66	0.5	0.4
		1921	44	32	76	0.5	0.5
71a	Méningite (simple).....	1924	61	46	107	0.9	0.7
		1923	70	33	103	0.7	0.7
		1922	57	42	99	0.7	0.6
		1921	70	69	139	0.9	0.8
80	Eclampsie.....	1924	231	142	373	3.0	2.4
		1923	227	170	397	2.9	2.5
		1922	292	208	500	3.5	3.1
		1921	335	207	542	3.6	3.2
99	Bronchite.....	1924	76	48	124	1.0	0.8
		1923	118	97	215	1.6	1.4
		1922	105	96	201	1.4	1.2
		1921	150	116	266	1.8	1.6
100-101	Pneumonie.....	1924	794	576	1,370	11.1	8.7
		1923	978	756	1,734	12.5	11.1
		1922	904	670	1,574	11.0	9.6
		1921	918	676	1,594	10.7	9.4
113	Diarrhée et entérite.....	1924	767	572	1,339	10.8	8.5
		1923	864	577	1,441	10.4	9.2
		1922	1,199	924	2,123	14.9	12.9
		1921	1,348	969	2,317	15.6	13.7
118	Hernie, obstruction intestinale.....	1924	72	31	103	0.8	0.7
		1923	59	40	99	0.7	0.6
		1922	52	27	79	0.6	0.5
		1921	64	41	105	0.7	0.6
159	Vices de conformation congénitaux.....	1924	552	421	973	7.9	6.2
		1923	488	434	922	6.7	5.9
		1922	506	387	893	6.3	5.4
		1921	470	363	833	5.6	4.9
160	Débilité congénitale.....	1924	738	590	1,328	10.7	8.4
		1923	938	662	1,600	11.6	10.2
		1922	1,154	815	1,969	13.8	12.0
		1921	1,322	943	2,265	15.2	13.4

TABLEAU XXIV.—MORTALITÉ INFANTILE PAR CAUSES PRINCIPALES, EN 1924, 1923, 1922 ET 1921—Fin

N° liste int.	Causes de décès	Année	Garçons	Filles	Deux sexes		
					Nombre absolu	Répartition proportion- nelle par cause de décès	Taux par 1,000 naissances vivantes
161	Naissance prématurée, blessures durant l'accouchement.....	1924	1,989	1,578	3,567	28.8	22.6
		1923	2,027	1,485	3,512	25.4	22.4
		1922	2,013	1,494	3,507	24.6	21.4
		1921	1,862	1,391	3,253	21.8	19.3
205	Cause de décès non spécifiée.....	1924	267	229	496	4.0	3.1
		1923	323	210	533	3.9	3.4
		1922	401	285	686	4.8	4.2
		1921	472	354	826	5.6	4.9
	Autres affections.....	1924	775	630	1,405	11.4	8.9
		1923	874	695	1,569	11.4	10.0
		1922	772	578	1,350	9.5	8.2
		1921	887	648	1,535	10.3	9.1
	Total	1924	6,960	5,415	12,375	100.0	78.5
		1923	7,914	5,908	13,822	100.0	88.1
		1922	8,175	6,081	14,256	100.0	86.8
		1921	8,558	6,335	14,893	100.0	88.1

(1) Embrasse fièvre typhoïde, variole, rougeole, fièvre scarlatine, coqueluche, diphtérie, oreillons, dysenterie, érysipèle, poliomyélite aiguë, méningite cérébro-spinale épidémique, petite vérole volante, rubéole, infection gonococcique et infection purulente.

Mortalité infantile dans les cités.—Le tableau XXV nous renseigne sur les naissances et les décès des enfants de moins d'un an et le taux de mortalité infantile dans chaque ville d'une population de 40,000 âmes ou plus, dans les années 1921 à 1924. En 1924, Ottawa a donné le taux le plus élevé de mortalité infantile, soit 112 par 1,000 naissances d'enfants vivants, suivi par St. John, avec 106 par 1,000. Ottawa, St. John et Halifax ont les plus hauts taux pour chacune des années en revue, mais changeant de position chaque année, Halifax ayant le plus haut taux en 1923, Ottawa venant en second; Ottawa étant en tête en 1922 avec Halifax en second, et St. John étant en tête en 1921 avec Halifax en second. Il est cependant remarquable que le taux général des trois villes a baissé en 1924, comparativement aux années précédentes.

Vancouver, avec un taux de 48, fournit la plus faible mortalité infantile en 1924, et en chacune des années qui nous occupent. Calgary et London, avec approximativement 60 mortalités infantiles par 1,000 naissances occupent respectivement les deuxième et troisième places. London avait la deuxième place en 1923.

Une forte diminution dans le taux de mortalité infantile, telle que celle notée dans le cas des trois villes ayant la plus forte moyenne, se constate entre 1924 et 1923, pour chacune des dix villes inscrites, à l'exception de Toronto, où la diminution est beaucoup moins perceptible qu'ailleurs. Le résultat de cette amélioration générale est que le taux combiné de la mortalité de ces dix villes est descendu à 75 en 1924, comparativement à 86 l'année précédente, 88 en 1922 et 92 en 1921. On voit par là que les grandes villes ont contribué leur large part dans l'amélioration déjà constatée dans l'ensemble du territoire d'enregistrement.

En étudiant la statistique des naissances et de la mortalité infantile dans les cités, il ne faut pas perdre de vue qu'un certain nombre de femmes appartenant à la population rurale vont faire leurs couches dans les hôpitaux des villes.

TABLEAU XXV.—MORTALITÉ INFANTILE DANS LES CITÉS DE 40,000 ÂMES ET PLUS, 1924, 1923, 1922, ET 1921

Cités de 40,000 âmes et plus Territoire d'enregistre- ment	1924			1923			1922			1921		
	Naissances d'en- fants vivants	Décès dans la pre- mière année	Taux par 1,000 naissances d'en- fants vivants	Naissances d'en- fants vivants	Décès dans la pre- mière année	Taux par 1,000 naissances d'en- fants vivants	Naissances d'en- fants vivants	Décès dans la pre- mière année	Taux par 1,000 naissances d'en- fants vivants	Naissances d'en- fants vivants	Décès dans la pre- mière année	Taux par 1,000 naissances d'en- fants vivants
Toronto, Ont....	12,424	912	73.4	12,680	972	76.7	12,745	993	77.9	13,378	1,210	90.4
Winnipeg, Man..	4,786	324	67.7	5,246	421	80.3	5,840	519	88.9	6,323	490	77.5
Vancouver, C.B.	3,045	147	48.3	2,998	192	64.0	2,960	197	66.6	3,298	193	58.5
Hamilton, Ont..	3,140	226	72.0	3,033	238	78.5	3,146	252	80.1	3,498	307	87.8
Ottawa, Ont....	3,044	341	112.0	3,055	401	131.3	3,273	418	127.7	3,250	422	129.8
Calgary, Alta...	1,612	96	59.6	1,683	153	90.9	1,884	146	77.5	2,086	168	80.5
London, Ont....	1,452	87	59.9	1,380	103	74.6	1,448	98	67.7	1,458	134	91.9
Edmonton,												
Alberta.....	1,852	147	79.4	1,951	173	88.7	2,143	237	110.6	2,136	190	89.0
Halifax, N.-E..	1,458	141	96.7	1,519	210	138.2	1,743	218	125.1	1,836	247	134.5
St. John, N.-B..	1,238	131	105.8	1,304	149	114.3	1,259	140	111.2	1,225	180	146.9
Total	34,051	2,552	74.9	34,849	3,012	86.4	36,441	3,218	88.3	38,488	3,541	92.0

MORTALITÉ PUERPÉRALE

Dans le tableau XXVI les décès de nature puerpérale sont classifiés par âge des défuntés pour chacune des huit provinces en 1921, 1922, 1923 et 1924. En 1924, ces décès ont été au nombre de 945 soit à raison de 6.0 par 1,000 naissances vivantes comparativement à 849, ou 5.4 par 1,000 en 1923, 907 ou 5.5 en 1922, et 868 ou 5.1 par 1,000 en 1921.

La comparaison du taux de 1924 avec celui des années précédentes peut être affectée par l'amélioration constante dans les rapports, à la suite d'efforts persistants pour obtenir des informations précises sur les causes de décès des femmes d'âge fructifère.

TABLEAU XXVI.—MORTALITÉ PUERPÉRALE PAR GROUPES D'ÂGES ET PAR PROVINCES, 1924, 1923, 1922 ET 1921

Groupes d'âges	Année	Total	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
15-19 ans.....	1924	*52	—	5	2	27	7	*4	5	2
	1923	*46	1	*6	8	16	3	3	6	3
	1922	47	1	3	5	18	4	7	6	3
	1921	43	1	2	4	22	3	7	4	—
20-24 ans.....	1924	155	—	18	7	75	15	16	11	13
	1923	140	—	11	17	56	11	19	13	13
	1922	147	2	13	5	70	8	23	19	7
	1921	137	—	13	7	51	14	22	18	12
25-29 ans.....	1924	190	—	15	9	76	21	29	20	20
	1923	159	1	15	4	82	12	23	16	6
	1922	193	4	14	14	71	30	29	24	7
	1921	189	2	10	9	93	15	19	34	7
30-39 ans.....	1924	438	6	32	24	197	34	75	44	26
	1923	404	3	44	15	174	40	55	39	34
	1922	398	—	32	30	159	43	51	49	34
	1921	401	3	22	20	174	39	68	46	29
40 ans et plus.....	1924	110	3	8	7	43	9	21	11	8
	1923	100	—	8	5	41	10	18	11	7
	1922	122	1	8	5	52	14	17	13	12
	1921	98	1	9	7	47	10	12	9	3
Total.....	1924	945	9	78	49	418	86	145	91	69
	1923	849	5	84	49	369	76	118	85	63
	1922	907	8	70	59	370	99	127	111	63
	1921	868	7	56	47	387	81	128	111	51
Taux par 1,000 naissances vivantes.	1924	6.0	4.8	6.6	4.6	5.8	5.6	6.7	6.2	6.8
	1923	5.4	2.5	7.2	4.6	5.3	4.6	5.6	5.6	6.3
	1922	5.5	3.7	5.5	5.1	5.2	5.6	5.7	6.9	6.2
	1921	5.1	3.2	4.3	4.1	5.2	4.4	5.7	6.7	4.8

*Dans ce total, figure une mère non mariée, de 14 ans.

En classifiant les enfants nés vivants en 1924 selon l'âge de la mère et en opérant une répartition proportionnelle de ceux dont l'âge de la mère est resté inconnu, nous établissons le taux de la mortalité puerpérale tel que dans le tableau ci-dessous. On notera que le taux le plus bas de mortalité est pour les mères de 20 à 24 ans, bien que le groupe suivant n'accuse guère de différence. D'autre part, le taux de mortalité des mères de 30 à 39 ans est presque le double, et celui des mères de 40 à 49 ans est près de trois fois celui des mères de 20 à 24 ans.

Groupes d'âges	Naissances vivantes en 1924	Mortalité puerpérale en 1924		Groupes d'âges	Naissances vivantes en 1924	Mortalité puerpérale en 1924	
		Décès	Taux par 1,000 naissances vivantes			Décès	Taux par 1,000 naissances vivantes
Moins de 20 ans.....	9,832	52	5.3	30-39 ans.....	57,143	438	7.7
20-24 ans.....	38,208	155	4.1	40-49 ans.....	9,405	110	11.7
25-29 ans.....	42,982	190	4.4	50 ans et plus.....	25	—	—

Le tableau XXVII réparti entre les provinces les décès attribuables à la grossesse, l'accouchement et l'allaitement, avec indication de leurs causes respectives.

TABLEAU XXVII.—MORTALITÉ PUERPÉRALE CLASSIFIÉE PAR CAUSES, 1924, 1923, 1922 ET 1921.

N ^o liste int.	Causes de décès	Total	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
143	Accidents de la grossesse.....1924	121	1	7	6	54	9	23	10	11
1923	114	-	13	4	53	4	18	14	8
1922	192	2	12	12	78	18	27	25	18
1921	187	1	8	3	98	17	26	23	11
	(a) Avortement.....1924	51	-	5	3	21	3	9	4	6
1923	47	-	5	1	20	1	9	7	4
1922	93	-	6	2	34	9	12	17	13
1921	72	-	1	2	39	9	8	9	4
	(b) Gestation ectopique.....1924	29	-	1	3	11	1	8	4	1
1923	30	-	5	1	11	2	2	6	3
1922	31	-	1	4	18	3	5	-	-
1921	27	-	1	-	11	3	-	8	4
	(c et d) Autres accidents de la grossesse.....1924	41	1	1	-	22	5	6	2	4
1923	37	-	3	2	22	1	7	1	1
1922	68	2	5	6	26	6	10	8	5
1921	88	1	6	1	48	5	18	6	3
144	Hémorragie puerpérale.....1924	105	1	12	9	37	13	14	8	11
1923	92	2	20	1	28	16	9	7	9
1922	120	-	5	6	55	14	21	13	6
1921	107	1	8	13	47	7	17	9	5
145	Autres accidents de l'accouche- ment.....1924	101	-	6	3	53	10	13	13	3
1923	68	-	5	4	29	4	10	10	6
1922	126	-	12	10	51	15	16	17	5
1921	120	1	5	4	48	15	21	21	5
	(a) Opération césarienne.....1924	35	-	2	2	25	2	3	1	-
1923	7	-	-	-	3	-	-	1	3
1922	21	-	-	2	15	2	1	1	-
1921	12	-	1	-	4	2	-	2	3
	(b et c) Autres opérations chi- rurgicales et accouchement instrumental.....1924	33	-	1	-	13	4	6	8	1
1923	5	-	-	-	2	1	-	1	1
1922	7	-	1	-	3	-	1	2	-
1921	5	-	1	-	4	-	-	-	-
	(d et e) Autres sous ce titre...1924	33	-	3	1	15	4	4	4	2
1923	56	-	5	4	24	3	10	8	2
1922	98	-	11	8	33	13	14	14	5
1921	103	1	3	4	40	13	21	19	2
146	Septicémie puerpérale.....1924	271	3	19	12	120	27	43	26	21
1923	276	-	23	13	116	31	47	32	14
1922	180	2	12	14	60	24	32	23	13
1921	189	2	9	6	75	24	33	26	14
147	Phlegmasia alba dolens: em- bolie ou mort subite puerpé- rale.....1924	61	-	5	3	27	6	6	11	3
1923	77	-	7	6	38	5	10	4	7
1922	53	-	3	2	24	7	5	8	4
1921	32	-	2	3	14	3	4	3	3
148	Albuminurie et éclampsie puer- pérales.....1924	219	2	24	11	98	16	34	19	15
1923	200	3	15	17	97	15	23	17	13
1922	201	3	21	12	85	19	24	23	14
1921	183	2	23	15	81	14	21	18	9
149	Suites de l'accouchement (non autrement définies).....1924	66	2	5	5	28	5	12	4	5
1923	21	-	1	4	7	1	1	1	6
1922	35	1	5	3	17	2	2	2	3
1921	50	-	1	3	24	1	6	11	4
150	Affections puerpérales de la mamelle.....1924	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1923	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1922	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1921	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total.....1924		945	9	78	49	418	86	145	91	69
.....1923		849	5	84	49	369	76	118	85	63
.....1922		907	8	70	59	370	99	127	111	63
.....1921		868	7	56	47	387	81	128	111	51

On trouvera dans le tableau XXVIII l'énumération d'un certain nombre de maladies indiquées comme causes de décès, mais avec complications résultant de l'état puerpéral, en 1924; on y trouvera que les causes les plus fréquentes sont la tuberculose, les affections du cœur et la pneumonie.

TABLEAU XXVIII.—DÉCÈS NON ATTRIBUÉS DIRECTEMENT À LA GROSSESSE NI À L'ACCOUCHEMENT, MAIS QUI Y SONT ASSOCIÉS, EN 1924

N° liste int.	Causes de décès	Territoire d'enregis- trement	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
	Toutes causes.....	125	6	7	13	45	10	18	18	8
1a	Fièvre typhoïde.....	3	-	-	-	-	-	-	3	-
6	Variole.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Rougeole.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
8	Scarlatine.....	3	-	1	1	-	-	-	1	-
10	Diphthérie.....	3	1	-	-	-	-	-	-	-
11d	Grippe—Avec pneumonie.....	1	-	-	-	-	-	-	-	1
11f	Grippe—Avec affections et acci- dents de la grossesse.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-
11g	Grippe—Avec autres causes.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-
21	Erysipèle.....	2	-	-	-	2	-	-	-	-
25a	Varicelle.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-
31-37	Tuberculose.....	18	1	3	1	2	1	4	4	2
38	Syphilis.....	1	-	-	-	-	-	-	-	1
40	Gonococcie.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-
43-49	Cancer.....	6	-	-	1	-	-	-	-	-
51	Rhumatisme articulaire aigu fébrile.....	1	-	-	-	5	-	-	-	1
57	Diabète.....	1	-	-	-	-	-	-	1	-
58a	Anémie pernicieuse.....	2	-	-	-	1	-	-	-	-
60a	Goitre exophtalmique.....	1	-	-	-	1	-	1	-	-
81	Chorée.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-
86b	Affections du sinus mastoïdien.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-
87-90	Affections du cœur.....	21	3	-	2	1	-	-	-	-
100a	Broncho-pneumonie.....	2	-	-	2	8	2	3	2	1
101a	Pneumonie lobaire.....	10	-	-	2	2	-	-	-	-
101b	Pneumonie non autrement définie.....	2	1	-	-	2	4	1	1	-
109b	Affections du pharynx et des amy- gdales.....	1	-	-	-	-	-	-	1	-
111a	Ulçère de l'estomac.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-
112	Autres affections de l'estomac (can- cer excepté).....	2	-	-	-	2	-	-	-	-
114	Diarrhée et entérite.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-
117	Appendicite et typhlite.....	5	-	-	-	2	1	-	-	-
118b	Obstruction intestinale.....	2	-	-	-	1	-	-	1	1
120	Atrophie jaune aiguë du foie.....	8	-	-	2	1	-	1	2	-
123	Calculs biliaires.....	1	-	-	1	-	-	3	-	-
124	Autres affections du foie.....	2	-	-	-	2	-	-	-	-
129	Néphrite chronique.....	5	-	-	1	4	-	-	-	-
132	Calculs des voies urinaires.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-
138	Salpingite et abcès du bassin.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
139	Tumeurs bénignes de l'utérus.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
153	Phlegmon, abcès chaud.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-
167	Suicide par ingestion de gaz véné- neux.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
174	Autres suicides.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-
175	Causes extérieures.....	6	-	-	1	3	-	-	1	1
203										

MORTALITÉ (TOUTES CAUSES)

Les décès, à tous âges, constatés dans le territoire d'enregistrement en 1924, sur une population estimative de 6,735,000, forment un total de 66,197, portant ainsi le taux brut de la mortalité à 9.8 par 1,000 âmes. En 1923, il y avait eu 70,182 décès, soit un taux de 10.6; en 1922, 69,028 décès, soit un taux de 10.5 et en 1921, 67,722, ou un taux de 10.6. Le taux de mortalité de 1924 est donc exceptionnellement favorable.

Le tableau XXIX, dans lequel la population est approximativement estimée pour 1924, 1923 et 1922, et conforme aux chiffres du recensement pour l'année 1921, donne le chiffre des décès et le taux de la mortalité par mille dans chaque province. On y voit qu'en chacune des années qui nous occupent, les taux s'appliquant aux quatre provinces de l'est sont supérieurs à la moyenne générale du territoire d'enregistrement, tandis que ceux des provinces de l'ouest lui sont inférieurs. Cette différence est surtout attribuable à la situation avantageuse des provinces de l'ouest par la composition de leur population. En 1924, le taux de chaque province se compare avantageusement avec les années précédentes, excepté en Colombie Britannique, où il a été plus faible en 1921.

TABLEAU XXIX.—MORTALITÉ, NOMBRES ABSOLUS ET TAUX BRUTS DES DÉCÈS, PAR PROVINCES
EN 1924, 1923, 1922 ET 1921

Province	1924			1923			1922			1921		
	Popu- lation approx- imative esti- mée, par milliers	Décès		Popu- lation approx- imative esti- mée, par milliers	Décès		Popu- lation approx- imative esti- mée, par milliers	Décès		Popu- lation chiffree du recense- ment	Décès	
		Nom- bre à tous âges	Taux bruts par 1,000 per- sonnes		Nom- bre à tous âges	Taux bruts par 1,000 per- sonnes		Nom- bre à tous âges	Taux bruts par 1,000 per- sonnes		Nom- bre à tous âges	Taux bruts par 1,000 per- sonnes
I. du P.-E....	88	956	10-9	88	1,150	13-1	88	1,113	12-6	88,615	1,209	13-6
Nouv.-Ecosse.	534	6,583	12-3	530	6,868	13-0	528	6,679	12-6	523,837	6,420	12-3
N.-Brunswick	399	4,923	12-3	396	5,013	12-7	392	5,158	13-2	1379,904	5,410	14-2
Ontario.....	3,062	33,078	10-8	3,019	35,636	11-8	2,981	34,034	11-4	2,933,662	34,551	11-8
Manitoba.....	647	5,023	7-8	637	5,330	8-4	626	5,754	9-2	610,118	5,388	8-8
Saskatchewan	815	5,772	7-1	797	6,182	7-8	786	6,119	7-8	757,510	5,596	7-4
Alberta.....	637	4,858	7-6	621	5,006	8-1	611	5,264	8-6	588,454	4,940	8-4
Col. Brit.....	553	5,004	9-0	544	4,997	9-2	539	4,907	9-1	524,582	4,208	8-0
Ter. d'enr....	6,735	66,197	9-8	6,632	70,182	10-6	6,551	69,028	10-5	6,406,682	67,722	10-6

(1) Voir la note qui fait suite au tableau III.

Le tableau XXX donne le taux brut de la mortalité au Canada comparativement à un certain nombre d'autres pays. On y constate que le taux canadien est un des plus favorables dans cette liste. Les jeunes pays ont généralement une distribution d'âges plus avantageuse que les vieux pays, ce qui contribue à alléger leurs taux comparatifs de mortalité. Il est utile de faire observer que le taux du Canada est computed sur la totalité de la population des huit provinces, y compris les aborigènes.

TABLEAU XXX.—TAUX DE LA MORTALITÉ ANNUELLE AU CANADA (TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT) ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS

Pays	An- née	Taux brut	Pays	An- née	Taux brut
Canada (territoire d'enregistrement).....	1924	9-8	Japon	1923	22-8
Australie.....	1924	9-5	Pays Bas.....	1924	9-8
Autriche.....	1923	15-3	Terre-Neuve.....	1923	14-2
Belgique.....	1924	12-7	Nouvelle-Zélande.....	1924	8-3
Iles Britanniques.....	1924	12-7	Irlande du Nord.....	1924	15-9
Ceylan.....	1924	25-7	Norvège.....	1924	11-1
Chili.....	1923	32-8	Portugal.....	1920	22-5
Danemark.....	1923	11-3	Salvador.....	1924	20-2
Angleterre et pays de Galles.....	1924	12-2	Sao-Paulo (Brésil).....	1924	18-6
Finlande.....	1923	13-8	Ecosse.....	1924	14-4
France.....	1924	17-3	Espagne.....	1924	19-8
Allemagne.....	1924	12-1	Suède.....	1924	12-0
Hongrie.....	1924	19-9	Suisse.....	1924	12-5
Islande.....	1922	13-3	Union Sud-Africaine (1).....	1924	9-6
Inde.....	1923	25-0	Etats-Unis (territoire d'enregistrement).....	1924	11-9
Etat libre d'Irlande.....	1924	14-3	Uruguay.....	1923	11-4
Italie.....	1923	16-6			

(1) Population blanche.

Répartition des décès selon les âges.—Un quart des décès du sexe masculin en 1924 se sont produits au-dessous de l'âge de 4-55 ans, un quart entre cet âge et 49-82 ans, un quart entre 49-82 et 70-76 ans, et le dernier quart au-dessus de cet âge. Les mêmes points de division ou quartiles, pour les décès féminins sont 8-48, 49-81 et 72-27 ans.

Si les décès masculins sont divisés en dix, les points de division ou déciles sont 3-36 semaines, 1-12 an, 15-88 ans, 35-88 ans, 49-82 ans, 60-38 ans, 67-60 ans, 74-03 ans, et 80-65 ans. Les déciles pour les décès féminins sont 1-51 mois, 1-94 an, 19-95 ans, 36-07 ans, 49-80 ans, 60-85 ans, 68-77 ans, 75-41 ans et 82-41 ans.

Par ces chiffres on constate que la moitié des décès masculins se produit au-dessous de l'âge de 49-82 ans et l'autre moitié au-dessus de cet âge qui devient par conséquent l'âge médian. Pour les femmes, l'âge médian des décès est 49-80 ans.

On note que dans presque chaque division les points correspondants sont à un âge plus avancé pour les femmes que pour les hommes. La position presque identique de l'âge médian pour les deux sexes, comparativement au troisième décile (15-88 pour les hommes et 19-95 pour les femmes) indique à cette période de la vie un espace de 29-85 ans au cours duquel se produisent un cinquième de tous les décès féminins, et de 33-94 ans fournissant un cinquième de tous les décès masculins. Cette limite devient plus étroite pour les femmes à la suite de la mortalité puerpérale et parce que cette période absorbe les années du retour de l'âge.

Le tableau XXXI répartit les décès survenus en 1924, 1923, 1922 et 1921, en nombres absolus, par groupes d'âges quinquennaux, ces groupes étant établis jusqu'à 80 ans et le tableau XXXII qui l'accompagne, donne la répartition proportionnelle de ces décès dans ces mêmes groupes d'âges. Dans ce dernier tableau les sexes y sont donnés combinés et séparément. On a fait figurer également dans ces tableaux le relevé de la population dénombrée en 1921, selon la même classification, par groupes d'âges, ce qui permet de constater dans quelle mesure certains de ces groupes excèdent leur part normale de décès; il est à présumer pour l'efficacité de cette comparaison que la situation en 1924 ne diffère guère de celle relevée en 1921 au regard de la répartition de la population selon son âge.

Nonobstant le fait qu'au recensement de 1921 les enfants de moins d'un an ne constituaient que 2 $\frac{1}{4}$ p.c. de la population, près de 19 p.c. des décès survenus en 1924 frappaient les enfants de cet âge. Cette proportion est moins considérable que pendant les autres années qui nous occupent. D'après les chiffres du recensement, seulement 4.8 p.c. de la population avait 65 ans, ou plus, néanmoins, 34 $\frac{1}{2}$ p.c. des décès de 1924 sont au-dessus de cette limite. D'autre part, les personnes âgées de 5 à 19 ans formaient plus de 30 p.c. de la population en 1921 et en 1924, ce groupe d'âges n'a donné que 6 $\frac{3}{4}$ p.c. des décès. Selon le recensement, 68 p.c. de la population étaient entre les âges de 5 et 44 ans, mais ces groupes d'âges n'ont fourni que 22 p.c. des décès de 1924.

TABLEAU XXXI.—RÉPARTITION NUMÉRIQUE DES DÉCÈS DANS CERTAINS GROUPES D'ÂGES EN 1924, 1923, 1922 ET 1921 ET RÉPARTITION NUMÉRIQUE DE LA POPULATION DES MÊMES ÂGES, D'APRÈS LE RECENSEMENT DE 1921

Groupes d'âges	Décès de 1924		Décès de 1923		Décès de 1922		Décès de 1921		Population recensée en 1921	
	Masculins	Féminins	Masculins	Féminins	Masculins	Féminins	Masculins	Féminins	Masculine	Féminine
Au-dessous d'un an....	6,960	5,415	7,914	5,908	8,175	6,081	8,558	6,335	73,760	71,833
1 an.....	926	783	1,037	954	1,043	864	1,069	927	74,721	73,342
2 ans.....	452	361	475	407	497	452	501	409	74,085	72,098
3 ans.....	343	307	341	281	321	290	385	341	75,259	73,118
4 ans.....	279	237	233	223	278	257	314	291	76,692	74,930
Au-dessous de 5 ans.....	8,960	7,103	10,000	7,773	10,314	7,944	10,827	8,303	374,517	365,321
5- 9 ans.....	852	792	934	884	1,048	890	1,166	979	375,106	365,797
10-14 ".....	662	606	673	555	691	600	674	611	323,528	314,166
15-19 ".....	814	735	881	760	821	736	866	741	282,809	275,215
20-24 ".....	889	915	893	920	941	980	947	946	252,709	255,413
25-29 ".....	830	916	992	980	996	1,042	1,043	1,034	262,745	249,555
30-34 ".....	903	988	1,000	1,022	1,015	1,083	999	1,049	265,858	231,673
35-39 ".....	1,140	1,145	1,243	1,234	1,223	1,221	1,259	1,220	269,784	220,812
40-44 ".....	1,280	1,088	1,331	1,101	1,287	1,129	1,250	1,072	224,691	182,440
45-49 ".....	1,392	1,141	1,349	1,177	1,362	1,174	1,340	1,065	184,026	149,075
50-54 ".....	1,532	1,318	1,550	1,281	1,523	1,257	1,488	1,287	151,774	126,329
55-59 ".....	1,767	1,396	1,972	1,538	1,892	1,421	1,720	1,336	113,614	98,637
60-64 ".....	2,317	1,803	2,386	1,868	2,191	1,729	2,111	1,651	96,564	83,578
65-69 ".....	2,713	2,120	2,732	2,199	2,583	2,016	2,269	1,972	68,022	59,519
70-74 ".....	2,799	2,347	2,834	2,429	2,769	2,279	2,539	2,181	44,728	41,348
75-79 ".....	2,626	2,276	2,620	2,570	2,509	2,404	2,368	2,132	26,498	26,395
80-89 ".....	3,278	3,308	3,446	3,565	3,203	3,329	2,963	3,004	19,095	20,851
90 ans et plus.	588	768	599	773	570	705	502	699	1,736	2,337
Âges connus	35,342	30,765	37,435	32,629	36,938	31,939	36,331	31,282	3,337,804	3,068,461
Âge inconnu..	73	17	82	36	106	45	80	29	4,680	3,709
Total....	35,415	30,782	37,517	32,665	37,044	31,984	36,411	31,311	3,342,484	3,072,170

TABLEAU XXXII.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES DÉCÈS SELON CERTAINS GROUPES D'ÂGES EN 1924, 1923, 1922 ET 1921 ET RÉPARTITION DE LA POPULATION DES MÊMES ÂGES RE-CENSÉE EN 1921

Proportion des décès par groupes d'âges															Pourcentage de la population de chaque groupe d'âge au recensement de 1921		
Groupes d'âges	Total				Masculins				Féminins								
	1924	1923	1922	1921	1924	1923	1922	1921	1924	1923	1922	1921	Total	Masculins	Féminins		
Au-dessous d'un an ..	18-72	19-73	20-70	22-03	19-69	21-14	22-13	23-56	17-60	18-11	19-04	20-25	2-27	2-21	2-34		
1 an.....	2-59	2-84	2-77	2-95	2-62	2-77	2-82	2-94	2-55	2-92	2-70	2-96	2-31	2-24	2-39		
2 ans.....	1-23	1-26	1-38	1-35	1-28	1-27	1-35	1-38	1-17	1-25	1-42	1-31	2-28	2-22	2-35		
3 ans.....	0-98	0-89	0-89	1-07	0-97	0-91	0-87	1-06	1-00	0-86	0-91	1-09	2-32	2-25	2-38		
4 ans.....	0-78	0-65	0-77	0-89	0-79	0-62	0-75	0-86	0-77	0-68	0-80	0-93	2-37	2-30	2-44		
Au dessous de 5 ans..	24-30	25-37	26-51	28-29	25-35	26-71	27-92	29-80	23-09	23-82	24-87	26-54	11-55	11-22	11-90		
5- 9 ans.....	2-49	2-59	2-81	3-17	2-41	2-49	2-84	3-21	2-57	2-71	2-79	3-13	11-57	11-24	11-92		
10-14 “	1-92	1-75	1-87	1-90	1-87	1-80	1-87	1-86	1-97	1-70	1-88	1-95	9-95	9-69	10-24		
15-19 “	2-34	2-34	2-26	2-38	2-30	2-35	2-22	2-38	2-39	2-33	2-30	2-37	8-71	8-47	8-97		
20-24 “	2-73	2-59	2-79	2-80	2-52	2-39	2-55	2-61	2-97	2-82	3-07	3-02	7-93	7-57	8-32		
25-29 “	2-64	2-81	2-96	3-07	2-35	2-65	2-70	2-87	2-98	3-00	3-26	3-31	8-00	7-87	8-13		
30-34.....	2-86	2-89	3-05	3-03	2-56	2-67	2-75	2-75	3-21	3-13	3-39	3-35	7-77	7-97	7-55		
35-39 “	3-46	3-54	3-55	3-67	3-23	3-32	3-31	3-47	3-72	3-78	3-82	3-90	7-66	8-08	7-20		
40-44 “	3-58	3-47	3-51	3-43	3-62	3-56	3-49	3-44	3-54	3-37	3-53	3-43	6-36	6-73	5-95		
45-49 “	3-83	3-61	3-68	3-56	3-94	3-60	3-69	3-69	3-71	3-61	3-68	3-40	5-20	5-51	4-86		
50-54 “	4-31	4-04	4-04	4-10	4-33	4-14	4-12	4-10	4-28	3-93	3-94	4-11	4-34	4-55	4-12		
55-59 “	4-78	5-01	4-81	4-52	5-00	5-27	5-12	4-73	4-54	4-71	4-45	4-27	3-31	3-40	3-21		
60-64 “	6-23	6-07	5-69	5-56	6-56	6-37	5-93	5-81	5-86	5-72	5-41	5-28	2-81	2-89	2-72		
65-69 “	7-31	7-04	6-68	6-27	7-68	7-30	6-99	6-25	6-89	6-74	6-31	6-30	1-99	2-04	1-94		
70-74 “	7-78	7-51	7-33	6-98	7-92	7-57	7-50	6-99	7-63	7-44	7-14	6-97	1-34	1-34	1-35		
75-79 “	7-42	7-41	7-13	6-66	7-43	7-00	6-79	6-52	7-40	7-88	7-53	6-82	0-83	0-79	0-86		
80-89 “	9-96	10-00	9-48	8-83	9-28	9-21	8-67	8-16	10-75	10-93	10-42	9-60	0-62	0-57	0-68		
90 ans et plus.....	2-05	1-96	1-85	1-78	1-66	1-60	1-54	1-38	2-50	2-37	2-21	2-23	0-06	0-05	0-08		
Tous âges connus..	100-00	100-00	100-00	100-00	100-00	100-00	100-00	100-00	100-00	100-00	100-00	100-00	100-00	100-00	100-00		

Voici quelques chiffres extraits du tableau XXXII qui permettent une rapide comparaison entre les taux de mortalité de chacun des groupes d'âges pendant ces quatre ans.

RÉSUMÉ DE LA RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES DÉCÈS, PAR GROUPES D'ÂGES

Groupes d'âges	1924	1923	1922	1921
Moins d'un an.....	18-72	19-73	20-70	22-03
1-19 ans.....	12-33	12-32	12-75	13-71
20-39 ".....	11-69	11-83	12-35	12-57
40-59 ".....	16-50	16-13	16-04	15-61
60 ans et plus.....	40-75	39-99	38-16	36-08

Ce résumé montre que le taux général de la mortalité infantile a diminué d'année en année depuis 1921. En 1923, la réduction venait en plus grande partie d'une baisse dans le taux de la natalité, mais en 1924, le facteur important est l'amélioration du taux de mortalité infantile comparativement aux naissances vivantes. La diminution constatée en 1923 dans la proportion des décès entre le premier et le vingtième anniversaires de naissance, et entre le vingtième et le quarantième anniversaires, s'est maintenue et même améliorée dans le dernier de ces deux groupes. D'un autre côté, les décès entre le quarantième et le soixantième anniversaires, et les décès après l'âge de soixante ans, ont donné de plus forts pourcentages du total en 1922 qu'en 1921, en 1923 qu'en 1922, et accusent une nouvelle augmentation en 1924. Le changement est très prononcé dans le groupe d'âges le plus avancé en ces derniers quatre ans, le nombre de décès n'ayant été que 36.08 p.c. du total en 1921 et étant de 40.75 p.c. en 1924. Si la proportion des décès au-dessus de soixante ans comparativement aux décès entre le premier et le soixantième anniversaires en 1921 est exprimée par le chiffre 100, celle de 1924 serait de 117.

Décès de centenaires.—En 1924, il y a eu 59 décès de personnes réputées avoir cent ans, au lieu de 65 en 1923, 63 en 1922 et 72 en 1921. Ces mortalités de 1924 se divisent entre 22 hommes et 37 femmes. Le tableau donne par provinces ces décès de centenaires avec l'âge de chacun. Cependant, il est impossible de garantir l'authenticité des âges donnés.

	Terri- toire d'enregis- trement	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Total des centenaires	59	4	14	1	33	5	—	1	1
M.....	22	1	7	—	9	4	—	—	1
F.....	37	3	7	1	24	1	—	1	—
100 ans.....	M.....	7	1	2	—	1	2	—	—
F.....	14	—	2	—	12	—	—	—	1
101 ans.....	M.....	2	—	2	—	—	—	—	—
F.....	13	3	2	—	8	—	—	—	—
102 ans.....	M.....	3	—	—	3	—	—	—	—
F.....	3	—	—	1	2	—	—	—	—
103 ans.....	M.....	1	—	1	—	—	—	—	—
F.....	2	—	—	—	2	—	—	—	—
104 ans.....	M.....	1	—	—	1	—	—	—	—
F.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—
105 ans.....	M.....	3	—	—	2	1	—	—	—
F.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—
106 ans.....	M.....	2	—	2	—	—	—	—	—
F.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—
107 ans.....	M.....	1	—	—	1	—	—	—	—
F.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108 ans.....	M.....	—	—	—	—	—	—	—	—
F.....	1	—	—	—	—	—	—	1	—
112 ans.....	M.....	1	—	—	—	1	—	—	—
F.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113 ans.....	M.....	1	—	—	1	—	—	—	—
F.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Taux spécifiques de mortalité.—Le taux brut de la mortalité a évidemment son utilité puisqu'il constitue la mensuration des décès par unité de population, la différence entre le taux brut de la natalité et le taux brut de la mortalité donnant le taux d'accroissement naturel de la population. Cependant, le taux brut de la mortalité n'est pas une base absolument satisfaisante lorsqu'il s'agit d'établir une base de comparaison entre différentes collectivités. Dans l'ensemble, le taux de mortalité du sexe masculin est plus élevé que celui du sexe féminin, à l'âge correspondant. Le taux de mortalité chez les enfants au-dessous d'un an est toujours plus fort qu'à tous les autres âges de l'enfance, ou de l'âge adulte jusqu'au vieil âge. Après l'âge de 55 ans le taux de mortalité avance rapidement par groupes d'âges de 5 ans. Il s'en suit donc que la lourde mortalité infantile et sénile influence le taux brut de la mortalité en proportion du nombre d'enfants et de vieillards comparativement à toute la population. Le taux brut de la mortalité

reflète donc non seulement l'influence de facteurs tels que le climat, les conditions sanitaires, le mode de vie ou l'hérédité, mais aussi les différences de répartition de la population selon l'âge et le sexe, et surtout les anomalies dans la proportion de la population représentée par les bébés et les vieillards.

Des taux spécifiques de mortalité pour chaque sexe et chaque groupe d'âges permettent d'établir la comparaison avec les groupes semblables dans d'autres collectivités. Ces taux spécifiques pour le territoire d'enregistrement et pour chaque province, couvrant les années 1921, 1922 et 1923, ont été publiés dans le troisième rapport annuel. Dans le présent rapport, ces taux ont été calculés pour le territoire d'enregistrement dans son ensemble parce qu'il s'est écoulé trop de temps depuis le recensement de 1921 qui donne les chiffres exacts sur la répartition de la population selon l'âge.

TABLEAU XXXIII.—TAUX DE LA MORTALITÉ, PAR 1,000 INDIVIDUS, DANS CHAQUE GROUPE D'ÂGES, SELON LE SEXE, EN 1924, 1923, 1922 ET 1921

Groupes d'âges	Deux sexes				Masculin				Féminin			
	1924	1923	1922	1921	1924	1923	1922	1921	1924	1923	1922	1921
Tous âges (taux brut)	9.8	10.6	10.5	10.6	10.1	10.9	10.8	10.9	9.5	10.3	10.2	10.2
Au-dessus de 5 ans.....	19.8	23.2	24.1	25.9	21.9	25.8	26.9	28.9	17.6	20.5	21.2	22.7
5-9 ans.....	2.0	2.4	2.6	2.9	2.1	2.4	2.7	3.1	2.0	2.3	2.4	2.7
10-14 ".....	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	1.7	1.7	1.9	1.9
15-19 ".....	2.5	2.8	2.7	2.9	2.6	3.0	2.8	3.1	2.4	2.7	2.6	2.7
20-24 ".....	3.3	3.4	3.7	3.7	3.3	3.4	3.6	3.7	3.3	3.5	3.8	3.7
25-34 ".....	3.5	3.8	4.0	4.1	3.3	3.6	3.7	3.9	3.8	4.0	4.3	4.3
35-44 ".....	5.2	5.3	5.3	5.3	5.0	5.0	5.0	5.1	5.5	5.6	5.7	5.7
45-54 ".....	8.8	8.5	8.5	8.5	8.8	8.3	8.4	8.4	8.8	8.6	8.6	8.5
55-64 ".....	18.2	19.2	18.1	17.4	19.4	20.1	19.0	18.2	17.0	18.1	16.9	16.4
65-74 ".....	44.9	46.3	44.3	41.9	47.5	47.8	46.5	42.6	42.1	44.5	41.8	41.2
75 ans et plus.....	128.9	136.1	128.9	120.4	133.8	136.8	130.3	123.2	124.3	135.5	127.6	117.7

Taux ajustés ou standardisés de mortalité.—Même là où les taux de mortalité sont donnés pour chaque sexe et chaque âge, il est désirable d'adopter une méthode sommaire de comparaison entre les collectivités en obtenant un taux unique pour chaque agglomération. On y parvient en mettant en regard des taux de mortalité des provinces qui nous occupent le taux d'un certain territoire choisi comme standard, en d'autres termes, en calculant ce qu'aurait été le taux brut de la mortalité dans les pays qu'il s'agit de comparer, si leur population avait été exactement constituée de la même manière quant aux sexes et aux âges. Ce taux est dit "standardisé" ou "ajusté".

La population ayant servi de standard à nos calculs est celle de l'Angleterre et du pays de Galles telle que dénombrée au recensement de 1901. Ce standard est utilisé dans les rapports du registraire général de l'Angleterre et du pays de Galles; il a été également adopté par le Bureau du Recensement des Etats-Unis pour la computation de son taux ajusté de mortalité. A cette méthode on a donné le nom de "million standard d'Angleterre et du pays de Galles, 1901."

En 1901, la population de l'Angleterre et du pays de Galles, par chaque million d'âmes, se divisait au point de vue du sexe et de l'âge, ainsi qu'il suit:

Groupes d'âges	Deux sexes	Masculin	Féminin
Tous âges.....	1,000,000	483,543	516,457
Au-dessous de 5 ans.....	114,262	57,039	57,223
5-9 ans.....	107,209	53,462	53,747
10-14 ".....	102,735	51,370	51,365
15-19 ".....	99,796	49,420	50,376
20-24 ".....	95,946	45,273	50,673
25-34 ".....	161,579	76,425	85,154
35-44 ".....	122,849	59,394	63,455
45-54 ".....	89,222	42,924	46,298
55-64 ".....	59,741	27,913	31,828
65-74 ".....	33,080	14,691	18,389
75 ans et plus.....	13,581	5,632	7,949

Pour obtenir les taux ajustés des sexes dans le troisième rapport annuel, les taux de mortalité de chaque groupe d'âges et pour chaque sexe ont été appliqués aux groupes correspondants de la population standard mentionnée ci-dessus. L'addition des groupes ainsi obtenue donne le total des décès dans le million standard qui est alors réduit au taux par millier. Une correction a été faite pour les âges inconnus dans la population et les décès sur lesquels ces taux de mortalité étaient basés. Dans le présent rapport, les taux ajustés ont été calculés sur les taux bruts en présumant que la proportion entre les deux séries de taux serait la même que dans la moyenne des années 1921, 1922 et 1923.

Il ne faut jamais perdre de vue que le taux brut est un taux réel et que le taux ajusté n'est qu'hypothétique. Le seul but de cet ajustement est de faire disparaître les inégalités dans les taux bruts de certaines collectivités dues à des différences d'âge et de sexe. Le taux ajusté n'a de valeur que pour la comparaison, et son chiffre absolu, dépendant partiellement de la nature de la population choisie comme standard, n'a aucune signification particulière. En 1901, la composition au point de vue sexe et âge de la population de l'Angleterre et du pays de Galles, était, au dire du rapport du registraire général "exceptionnellement favorable à une faible mortalité," et bien que le Canada, un pays recevant depuis quelques années une large immigration de gens au-dessous de l'âge moyen, soit également bien favorisé sous ce rapport, le taux de mortalité dans le territoire d'enregistrement, en 1924, qui était de 9.8 dans sa forme brute, descend à 9.4 quand il est mesuré d'après le standard de l'Angleterre.

TABLEAU XXXIV.—TAUX BRUTS ET TAUX AJUSTÉS DE LA MORTALITÉ EN 1924, 1923, 1922 ET 1921

Province	1924			1923			1922			1921		
	Total	Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin
Canada (territoire d'enreg.)—												
Brut.....	9.8	10.1	9.5	10.6	10.9	10.3	10.5	10.8	10.2	10.6	10.9	10.2
Ajusté.....	9.4	9.9	9.1	10.3	10.6	9.9	10.2	10.6	9.8	10.2	10.7	9.8
Ile du P.-Ed. —												
Brut.....	10.9	11.0	10.7	13.1	12.4	13.8	12.6	13.1	12.0	13.6	13.8	13.5
Ajusté.....	8.3	8.4	8.0	9.7	9.1	10.2	9.3	9.8	8.8	10.3	10.6	10.1
Nouv.-Ecosse —												
Brut.....	12.3	12.7	11.9	13.0	13.3	12.6	12.6	13.1	12.2	12.3	12.7	11.8
Ajusté.....	10.3	10.8	9.9	10.7	11.2	10.1	10.5	11.1	9.9	10.3	10.8	9.8
Nouveau-Brunswick —												
Brut.....	12.3	12.9	11.7	12.7	13.0	12.3	13.2	13.5	12.8	14.2	14.8	13.7
Ajusté.....	10.7	11.2	10.2	11.2	11.5	10.9	11.7	11.9	11.4	12.4	12.8	11.9
Ontario —												
Brut.....	10.8	11.1	10.5	11.8	12.1	11.5	11.4	11.7	11.1	11.8	12.2	11.4
Ajusté.....	9.9	10.3	9.5	10.7	11.1	10.3	10.4	10.8	9.9	10.8	11.3	10.3
Manitoba —												
Brut.....	7.8	8.0	7.5	8.4	8.8	7.9	9.2	9.4	9.0	8.8	9.2	8.4
Ajusté.....	8.5	8.7	8.2	9.3	9.7	8.9	10.1	10.2	10.0	9.6	10.0	9.2
Saskatchewan —												
Brut.....	7.1	7.1	7.0	7.8	7.9	7.6	7.8	7.9	7.6	7.4	7.4	7.3
Ajusté.....	8.0	8.1	7.9	8.9	9.2	8.6	8.9	9.2	8.7	8.3	8.4	8.2
Alberta —												
Brut.....	7.6	7.7	7.5	8.1	8.4	7.7	8.6	8.9	8.3	8.4	8.8	7.9
Ajusté.....	8.5	9.6	8.4	9.5	9.8	9.1	9.9	10.2	9.7	9.4	10.1	8.9
Colombie Britannique —												
Brut.....	9.0	10.0	7.9	9.2	10.1	8.0	9.1	10.1	7.8	8.0	8.9	7.0
Ajusté.....	9.5	10.4	8.6	9.8	10.8	9.0	9.7	10.7	8.7	8.4	9.3	7.6

On peut voir par l'examen du tableau XXXIV que la différence entre le taux brut et le taux ajusté n'a pas d'importance spéciale. Dans les provinces dont la population est plus avantageusement composée que celle du standard, le taux ajusté est plus haut que le taux brut; dans les autres, c'est le contraire qui se produit.

Les chiffres qui suivent établissent une comparaison des taux ajustés de la mortalité dans le territoire d'enregistrement du Canada, en Angleterre et dans le pays de Galles et dans le territoire d'enregistrement des Etats-Unis.

	1924	1923	1922	1921
Canada, territoire d'enregistrement.....	9.4	10.3	10.2	10.2
Etats-Unis, territoire d'enregistrement.....	—	12.1	11.6	11.2
Angleterre et pays de Galles.....	10.7	10.3	11.6	11.3

Mortalité par mois.—Dans le tableau XXXV on trouve une comparaison du taux mensuel de la mortalité dans les huit provinces en 1924, 1923, 1922 et 1921. On y constate que si le taux général de 1924 est plus faible que l'année précédente, cela provient de la plus légère mortalité des quatre premiers mois de l'année, la différence entre les autres mois étant moins perceptible et ne tendant pas toujours uniformément dans la même direction. En même temps, il faut se rappeler que l'année 1923 a fourni des taux de mortalité excessivement favorables pendant ses six derniers mois. Le tableau 24 (tableaux d'ensemble) donne les décès de chaque mois, avec les causes principales.

Les taux du tableau XXXV équivalent à des taux annuels, parce que, avant de calculer le taux, le nombre de décès est multiplié par 365 et le produit est divisé par le nombre de jours dans le mois.

TABLEAU XXXV.—TAUX DE LA MORTALITÉ (BRUT) PAR 1,000 ÂMES ET PAR MOIS, DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT EN 1924, 1923, 1922 ET 1921

Province	An- née	Taux an- nuel	Equivalent du taux de la mortalité annuelle											
			Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Ile du Prince-Edouard.....	1924	10.6	13.0	15.2	14.4	11.9	9.7	8.2	8.7	8.5	9.8	10.1	10.0	11.1
	1923	13.1	14.0	17.8	23.5	13.5	11.0	11.3	10.0	10.6	8.3	13.2	13.1	10.6
	1922	12.6	13.4	15.6	16.3	14.5	14.2	12.7	8.4	10.3	9.8	11.8	12.6	12.4
	1921	13.6	13.6	19.0	19.7	15.0	13.7	9.9	11.3	10.1	13.0	12.0	13.6	13.4
Nouvelle-Ecosse.....	1924	12.3	14.5	14.4	14.8	12.9	12.6	11.1	11.1	10.8	11.3	12.3	10.7	11.5
	1923	13.0	13.3	16.8	17.7	15.6	13.6	12.1	10.2	10.6	10.4	11.2	11.4	13.0
	1922	12.6	14.2	16.2	16.3	14.0	13.0	10.5	10.2	10.2	10.4	11.6	12.7	12.8
	1921	12.3	15.1	13.0	13.8	13.7	11.7	11.1	9.8	11.3	11.8	11.7	12.4	11.6
Nouveau-Brunswick.....	1924	12.3	12.3	12.4	12.5	13.7	12.6	12.0	10.4	12.6	14.2	13.3	11.4	10.9
	1923	12.7	13.5	16.2	19.2	15.9	12.8	11.7	9.7	9.6	11.3	11.1	10.4	10.7
	1922	13.2	15.2	16.9	15.7	13.7	12.1	10.9	10.2	11.5	13.9	13.0	12.8	12.4
	1921	14.2	14.9	14.9	15.8	16.8	13.6	11.7	12.9	14.3	16.6	13.6	12.8	13.0
Ontario.....	1924	10.8	11.2	11.3	12.1	12.3	11.4	10.9	9.7	9.2	9.8	10.0	10.6	11.3
	1923	11.8	13.6	19.1	15.0	13.4	11.9	10.4	9.4	9.6	9.6	10.1	10.2	9.8
	1922	11.4	12.5	12.4	13.9	13.2	11.8	10.2	9.7	9.6	10.0	11.1	10.6	12.0
	1921	11.8	12.8	13.7	13.2	12.5	11.5	9.9	10.9	11.4	12.0	11.3	11.0	11.4
Manitoba.....	1924	7.8	8.4	8.1	8.0	9.0	9.0	7.9	6.6	6.4	7.3	7.0	7.3	8.2
	1923	8.4	8.7	10.7	11.1	9.6	8.1	6.8	6.7	7.2	7.5	8.2	8.4	7.3
	1922	9.2	9.6	10.3	10.9	10.7	8.4	8.6	7.8	8.9	9.5	9.5	8.0	8.2
	1921	8.8	9.6	10.6	9.6	9.0	8.8	8.0	7.1	8.9	8.3	9.0	8.8	8.4
Saskatchewan.....	1924	7.1	7.6	7.4	8.2	9.1	7.5	6.2	6.5	6.1	6.8	6.8	6.6	6.2
	1923	7.8	7.8	9.3	10.8	9.3	7.7	6.4	6.3	6.4	7.9	7.7	6.8	7.0
	1922	7.8	7.3	7.3	8.6	11.0	7.8	6.8	6.5	6.9	8.6	8.3	7.5	6.9
	1921	7.4	8.2	8.9	8.2	7.4	7.6	6.6	6.7	6.6	6.6	7.5	7.1	7.2
Alberta.....	1924	7.6	8.8	8.1	9.1	8.5	7.6	7.2	7.2	6.7	7.3	7.0	7.2	7.1
	1923	8.1	8.1	8.6	10.2	9.6	8.6	7.2	7.3	7.2	7.6	7.4	8.2	6.7
	1922	8.6	8.0	10.0	10.7	11.6	8.8	7.3	6.9	7.9	8.0	8.4	8.1	7.8
	1921	8.4	9.9	9.0	9.1	9.6	8.9	8.9	6.6	8.2	7.9	8.0	8.0	7.6
Colombie Britannique.....	1924	9.0	10.5	9.8	10.5	9.7	9.0	8.3	8.2	8.2	8.6	8.6	8.1	9.2
	1923	9.2	10.0	11.5	10.7	9.3	8.3	8.6	8.1	8.2	7.9	9.0	9.0	9.7
	1922	9.1	9.7	10.9	12.7	9.0	9.1	8.3	7.4	8.5	8.4	7.9	8.4	9.1
	1921	8.0	9.5	9.6	8.7	8.7	8.1	7.0	6.6	7.0	6.8	7.9	7.6	8.8
Territoire d'enregistre- ment.....	1924	9.8	10.6	10.5	11.1	11.1	10.3	9.5	8.8	8.5	9.2	9.3	9.3	9.8
	1923	10.6	11.6	15.1	13.9	12.2	10.6	9.4	8.6	8.7	9.0	9.5	9.5	9.3
	1922	10.5	11.3	11.8	12.9	12.3	10.6	9.3	8.7	9.1	9.7	10.3	9.9	10.5
	1921	10.6	11.7	12.2	11.8	11.4	10.4	9.1	9.3	10.1	10.5	10.2	10.0	10.2

Décès dus à certaines causes spécifiées.—Environ 87 p.c. des décès des causes spécifiées constatés dans le territoire d'enregistrement en 1924 sont attribués aux 30 causes spécifiées dans les tableaux XXXVI à XLII. Cette proportion a très peu varié avec les trois années précédentes.

Le tableau XXXVI donne par provinces le nombre de décès attribués à chacune de ces causes en 1924, tandis que le tableau XXXVII donne pour l'ensemble du territoire d'enregistrement la comparaison avec les années 1923, 1922 et 1921.

TABLEAU XXXVI.—PRINCIPALES CAUSES DES DÉCÈS DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT EN 1924

N° liste int.	Causes de décès	Territoire d'enregistrement	Ile du P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	Fièvre typhoïde.....	287	5	27	46	109	22	37	26	15
7	Rougeole.....	483	9	24	55	180	29	49	47	90
8	Scarlatine.....	329	3	33	12	159	18	37	48	19
9	Coqueluche.....	536	5	88	74	147	46	81	64	31
10	Diphtérie.....	848	4	25	32	322	98	210	102	55
11	Grippe.....	1,306	10	91	102	554	113	165	162	109
31	Tuberculose, appareil respiratoire.....	3,821	87	550	340	1,509	305	293	298	439
32-37	Tuberculose, autres organes.....	829	13	115	79	314	83	70	67	88
43-49	Cancer.....	5,528	89	572	303	2,946	464	349	348	457
57	Diabète.....	637	14	64	42	331	50	46	39	51
58	Anémie, chlorose.....	811	3	59	44	514	54	48	32	57
71	Méningite.....	322	14	53	39	139	26	24	12	15
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie.....	2,348	95	256	143	1,372	141	146	92	163
75-76	Paralysie.....	704	16	156	87	315	26	28	36	40
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans).....	451	9	99	26	151	31	86	37	12
87-90	Affections du cœur.....	7,180	125	604	447	4,190	493	372	401	548
91	Affections des artères.....	3,690	38	282	170	2,455	208	129	161	247
99	Bronchite.....	444	8	51	22	233	41	51	22	16
100-101	Pneumonie.....	5,007	82	511	354	2,332	514	557	404	253
113-114	Diarrhée et entérite.....	1,891	15	193	246	807	155	234	170	71
117	Appendicite.....	924	5	37	54	413	89	127	137	62
118	Hernie, obstruction intestinale.....	725	7	64	26	380	59	82	63	44
128-129	Néphrite.....	2,667	51	238	163	1,455	180	192	166	222
135	Affections de la prostate.....	428	3	56	34	231	21	27	26	30
143-150	Causes puerpérales.....	1,041	9	78	49	418	86	145	91	69
159	Vices de conformation congénitaux.....	1,061	9	53	32	590	83	120	114	60
160-163	Maladies du premier âge.....	5,363	46	454	336	2,596	506	659	514	252
164	Sénilité (vieillesse).....	2,566	59	572	314	1,253	78	146	67	77
165-174	Suicides.....	535	7	23	14	259	59	44	51	78
175-203	Mort violente (suicides exceptés).....	3,670	30	264	204	1,760	243	326	307	536
	Autres causes spécifiées.....	8,597	107	781	530	4,391	671	794	628	695
204-205	Total, causes spécifiées.....	64,933	917	6,473	4,419	32,825	4,992	5,674	4,732	4,901
	Causes mal définies.....	1,264	39	110	504	253	31	98	126	103
	Total des décès.....	66,197	956	6,583	4,923	33,078	5,023	5,772	4,858	5,004

TABLEAU XXXVII.—PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS DANS LE TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT, EN 1924, 1923, 1922 ET 1921

N° liste int.	Causes de décès	1924	• 1923	1922	1921
1	Fièvre typhoïde.....	287	480	419	501
7	Rougeole.....	483	350	211	297
8	Scarlatine.....	329	322	335	410
9	Coqueluche.....	536	747	469	626
10	Diphtérie.....	848	851	1,024	1,297
11	Grippe.....	1,306	3,578	2,400	940
31	Tuberculose, appareil respiratoire.....	3,821	3,959	3,870	3,903
32-37	Tuberculose, autres organes.....	829	859	871	886
43-49	Cancer.....	5,528	5,157	5,118	4,826
57	Diabète.....	637	722	707	611
58	Anémie, chlorose.....	811	756	780	735
71	Méningite.....	322	287	328	592
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie.....	2,348	2,467	2,598	2,600
75-76	Paralysie.....	704	698	739	809
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans).....	451	477	599	614
87-90	Affections du cœur.....	7,180	7,491	6,622	6,021
91	Affections des artères.....	3,690	3,164	2,889	2,555
99	Bronchite.....	444	751	851	905
100-101	Pneumonie.....	5,007	6,237	6,399	5,966
113-114	Diarrhée et entérite.....	1,891	2,061	2,843	3,218
117	Appendicite.....	924	843	840	816
118	Hernie, obstruction intestinale.....	725	615	634	568
128-129	Néphrite.....	2,667	2,472	2,113	2,041
135	Affections de la prostate.....	428	375	319	304
143-150	Causes puerpérales.....	945	849	907	868
159	Vices de conformation congénitaux.....	1,061	990	908	862
160-163	Maladies du premier âge.....	5,363	5,729	6,169	6,090
164	Sénilité (vieillesse).....	2,566	2,918	2,759	2,914
165-174	Suicides.....	535	538	487	431
175-203	Mort violente (suicides exceptés).....	3,670	3,833	3,647	3,666
	Autres causes spécifiées.....	8,597	8,383	8,491	8,782
204-205	Total, causes spécifiées.....	64,933	68,959	67,346	65,654
	Causes mal définies.....	1,264	1,223	1,682	2,068
	Total des décès.....	66,197	70,182	69,028	67,722

Les tableaux XXXVIII et XXXIX sont basés sur les chiffres absolus des deux tableaux précédents, et donnent les taux par 100,000 de population pour chacune des causes mentionnées. Le tableau XXXVIII se limite à l'année 1924 et donne les taux pour chaque province, tandis que le tableau XXXIX donne pour l'ensemble du territoire d'enregistrement une comparaison avec les trois années précédentes.

TABLEAU XXXVIII.—TAUX DE LA MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES PAR PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS, EN 1924

N° liste int.	Causes de décès	Territoire d'enregistrement	Ile du P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	Fièvre typhoïde.....	4	6	5	12	4	3	5	4	3
7	Rougeole.....	7	10	4	14	6	4	6	7	16
8	Scarlatine.....	5	3	6	3	5	3	5	8	3
9	Coqueluche.....	8	6	16	19	5	15	26	16	10
10	Diphthérie.....	13	5	5	8	11	17	20	25	20
11	Grippe.....	19	11	17	26	18	47	36	47	79
31	Tuberculose, appareil respiratoire.....	57	99	103	85	49	13	9	11	16
32-37	Tuberculose, autres organes.....	12	15	22	20	10	72	43	55	83
43-49	Cancer.....	82	101	107	76	96	6	6	6	9
57	Diabète.....	9	16	12	11	11	8	6	5	10
58	Anémie, chlorose.....	12	3	11	11	17	4	3	2	3
71	Méningite.....	5	16	10	10	5	22	18	14	29
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie.....	35	40	48	36	45	4	3	6	7
75-76	Paralytie.....	10	18	29	22	10				
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans).....	7	10	19	7	5	5	11	6	2
87-90	Affections du cœur.....	107	142	113	112	137	76	46	63	99
91	Affections des artères.....	55	43	53	43	80	32	16	25	45
99	Bronchite.....	7	9	10	6	8	6	6	3	3
100-101	Pneumonie.....	74	93	96	89	76	79	68	63	46
113-114	Diarrhée et entérite.....	28	17	36	62	26	24	29	27	13
117	Appendicite.....	14	6	7	14	13	14	16	22	11
118	Hernie, obstruction intestinale.....	11	8	12	7	12	9	10	10	8
128-129	Néphrite.....	40	58	45	41	48	28	24	26	40
135	Affections de la prostate.....	6	3	10	9	8	3	3	4	5
143-150	Causes puerpérales.....	14	10	15	12	14	13	18	14	12
159	Vices de conformation congénitaux.....	16	10	10	8	19	13	15	18	11
160-163	Maladies du premier âge.....	80	52	85	84	85	78	81	81	46
164	Senilité (vieillesse).....	38	67	107	79	41	12	18	11	14
165-174	Suicides.....	8	8	4	4	8	9	5	8	14
175-203	Mort violente (suicides exceptés).....	54	34	49	51	57	38	40	48	97
	Autres causes spécifiées.....	128	122	146	133	143	104	97	99	126
	Total, causes spécifiées.....	964	1,042	1,212	1,108	1,072	772	696	743	886
	Causes mal définies.....	19	44	21	126	8	5	12	20	19
204-205	Toutes causes.....	983	1,086	1,233	1,234	1,080	776	708	763	905

TABLEAU XXXIX.—TAUX DE LA MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES PAR PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS EN 1924, 1923, 1922 ET 1921

N° liste int.	Causes de décès	1924	1923	1922	1921
1	Fièvre typhoïde.....	4	7	6	8
7	Rougeole.....	7	5	3	5
8	Scarlatine.....	5	5	7	6
9	Coqueluche.....	8	11	10	10
10	Diphthérie.....	13	13	16	20
11	Grippe.....	19	54	37	15
31	Tuberculose, appareil respiratoire.....	57	60	59	61
32-37	Tuberculose, autres organes.....	12	13	13	14
43-49	Cancer.....	82	78	78	75
57	Diabète.....	9	11	11	10
58	Anémie, chlorose.....	12	11	12	11
71	Méningite.....	5	4	5	9
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie.....	35	37	40	41
75-76	Paralytie.....	10	11	11	13
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans).....	7	7	9	10
87-90	Affections du cœur.....	107	113	101	94
91	Affections des artères.....	55	48	44	40
99	Bronchite.....	7	11	13	14
100-101	Pneumonie.....	74	94	98	93
113-114	Diarrhée et entérite.....	28	31	43	50
117	Appendicite.....	14	13	13	13
118	Hernie, obstruction intestinale.....	11	9	10	9
128-129	Néphrite.....	40	37	32	32
135	Affections de la prostate.....	6	6	5	5
143-150	Causes puerpérales.....	14	13	14	14
159	Vices de conformation congénitaux.....	16	16	14	13
160-163	Maladies du premier âge.....	80	86	94	95
164	Senilité (vieillesse).....	38	44	42	45
165-174	Suicides.....	8	8	7	7
175-203	Mort violente (suicides exceptés).....	54	58	56	57
	Autres causes spécifiées.....	128	126	130	137
	Total, causes spécifiées.....	964	1,040	1,028	1,025
	Causes mal définies.....	19	18	26	32
204-205	Toutes causes.....	983	1,058	1,054	1,057

Maladies du cœur.—Les maladies du cœur mises sous un seul en-tête (nomenclatures internationales 87-90) ont fourni la plus forte contribution à la mortalité dans le territoire d'enregistrement pour chacune des années sous revue, causant en tout 7,180 décès, soit un taux de 107 par 100,000 âmes en 1924, comparativement à 113 en 1923, 101 en 1922 et 94 en 1921. Le relevé ci-dessous donne les taux par provinces pour les années 1921-24. Comme dans tout tableau des taux bruts de mortalité attribuée à une certaine maladie, ils sont grandement affectés par les taux bruts de mortalité qui dépendent largement de la distribution des âges dans chaque province.

Province	1924	1923	1922	1921
Territoire d'enregistrement	107	113	101	94
Ile du Prince-Edouard	142	142	131	108
Nouvelle-Ecosse	113	130	111	107
Nouveau-Brunswick	112	120	125	111
Ontario	137	145	126	116
Manitoba	76	77	71	70
Saskatchewan	46	47	47	45
Alberta	63	60	52	52
Colombie Britannique	99	108	101	90

Cancer.—Avec un total de 5,528 décès dans le territoire d'enregistrement en 1924, le cancer a été en importance la deuxième cause de mortalité, donnant un taux de 82 par 100,000 de population, au lieu de 78 en 1923, et 1922, et 75 en 1921. En ces trois dernières années, le cancer comme cause de mortalité avait été dépassé par la pneumonie (Nos 100-101) et les maladies du premier âge (nomenclatures internationales 160-63). Le changement dans la position relative du cancer en 1924 vient en partie d'une plus grande mortalité attribuée à cette cause, et en plus grande partie d'une réduction dans le nombre de décès dus aux deux autres causes mentionnées.

L'état ci-dessous donne par provinces le taux de mortalité du cancer par 100,000 âmes dans le territoire d'enregistrement de 1921 à 1924.

Province	1924	1923	1922	1921
Territoire d'enregistrement	82	78	78	75
Ile du Prince-Edouard	101	94	97	87
Nouvelle-Ecosse	107	100	102	92
Nouveau-Brunswick	76	76	82	73
Ontario	96	90	88	88
Manitoba	72	65	71	70
Saskatchewan	43	45	44	41
Alberta	55	47	53	48
Colombie Britannique	83	83	83	74

On note que le taux de mortalité pour l'ensemble du territoire d'enregistrement a avancé de 75 par 100,000 en 1921 à 82 en 1924, et que chaque province a participé à cette augmentation. Cependant, la période qui nous occupe est trop courte pour en tirer des conclusions sur la tendance de la mortalité par le cancer dans le territoire d'enregistrement. Il faudrait aussi noter que les changements produits dans la distribution des âges entre 1921 et 1924 sont de nature à favoriser une avance du taux brut. En ces dernières années, nombre de pays ont enregistré une augmentation apparente du nombre des décès causés par le cancer, ce qui a provoqué de longues discussions pour savoir si cette avance ne venait pas simplement du fait que les diagnostics étaient maintenant plus faciles dans les cas où le mal est peu accessible. L'amélioration qui s'est produite dans la spécification du siège du cancer depuis l'établissement d'un système national de statistiques vitales au Canada ne permet pas la juste comparaison des chiffres quand ces sièges sont spécifiés. En 1921, le nombre de décès classifiés sous l'en-tête "cancer d'organes autres, ou non spécifiés" (nomenclature internationale 49) a été de 688 pour les hommes et de 554 pour les femmes. Les chiffres correspondants de 1924 étaient de 643 pour les hommes et 425 pour les femmes. Ainsi, sans tenir compte de l'augmentation de la population au cours de ces trois années, ou de l'avance dans l'ensemble des décès attribués au cancer, la diminution absolue sous l'en-tête N° 49 indique qu'une partie de l'augmentation dans le nombre de cas où le siège est spécifié dans les tableaux n'est qu'apparente.

Pour chacune des quatre années qui nous occupent, le taux de mortalité par le cancer est plus grand chez les femmes que chez les hommes, les chiffres par 100,000 pour chaque sexe étant comme suit :

	1924	1923	1922	1921
Hommes.....	74	70	71	69
Femmes.....	90	87	86	82

L'état ci-dessous donne la part de chaque forme de cancer dans le taux brut de 1924 :

HOMMES

Formes de cancer	Taux par 100,000 âmes	Proportion par 1,000 décès dus au cancer de toutes les formes
Toutes formes.....	74	1,000
Cavité buccale.....	7	89
Estomac et foie.....	34	452
Péritoine, intestins et rectum.....	12	163
Peau.....	3	44
Organes autres ou non spécifiés.....	18	252

FEMMES

Formes de cancer	Taux par 100,000 âmes	Proportion par 1,000 décès dus au cancer de toutes les formes
Toutes formes.....	90	1,000
Cavité buccale.....	1	15
Estomac et foie.....	27	299
Péritoine, intestins et rectum.....	13	144
Organes génitaux.....	18	200
Sein.....	16	181
Peau.....	1	15
Organes autres ou non spécifiés.....	13	146

Maladies du premier âge.—En 1924, comme en 1921, le taux de mortalité par des maladies du premier âge a dépassé celui de la pneumonie. Toutefois, en autant que la mortalité infantile est concernée, le taux calculé sur une base de population générale est assez trompeur. Ces maladies ont été traitées dans la section consacrée à la mortalité infantile.

Pneumonie.—La pneumonie, avec laquelle est incluse la broncho-pneumonie, occupe le quatrième rang en 1924 avec un taux de mortalité de 74 par 100,000 de population au lieu de 94 en 1923, 98 en 1922 et 93 en 1921. Cette diminution en 1924 affecte naturellement le taux brut des décès des premiers mois de l'année. Chaque province a participé à cette réduction du taux de 1923 et pour chaque province, à l'exception de deux, le taux de 1924 a été plus bas qu'en aucune autre année antérieure, depuis que les statistiques existent. Ces exceptions sont la Nouvelle-Ecosse, où le taux de 1921, 96 par 100,000 âmes, est égal à celui de 1924, et la Saskatchewan dont le taux de 1921 a été de 66 tandis que celui de 1924 a été de 68. L'état ci-dessous donne les taux par provinces, de 1921 à 1924.

Province	1924	1923	1922	1921
Territoire d'enregistrement.....	74	94	98	93
Ile du Prince-Edouard.....	93	155	121	109
Nouvelle-Ecosse.....	96	127	126	96
Nouveau-Brunswick.....	89	114	123	132
Ontario.....	76	102	105	102
Manitoba.....	79	83	90	92
Saskatchewan.....	68	80	70	66
Alberta.....	63	71	74	76
Colombie Britannique.....	46	53	82	67

Bronchite.—Tout en étant chaque année moins fatale que la pneumonie, la bronchite accuse une diminution de virulence en 1924, son taux de mortalité étant de seulement 7 par 100,000 âmes comparativement à 11 en 1923, 13 en 1922 et 14 en 1921.

Tuberculose.—Le taux de mortalité due à la tuberculose du système respiratoire est de 57 par 100,000 âmes en 1924, comparativement à 60 en 1923, 59 en 1922 et 61 en 1921. La tuberculose d'autres organes a causé 12 décès par 100,000 personnes en 1924, au lieu de 13 en 1923 et 1922 et 14 en 1921. L'état ci-dessous donne le taux par provinces pour chacune des quatre années:

Province	1924	1923	1922	1921
Territoire d'enregistrement				
Ile du Prince-Edouard.....	69	73	72	75
Nouvelle-Ecosse.....	114	106	127	144
Nouveau-Brunswick.....	125	123	132	134
Ontario.....	105	111	107	109
Manitoba.....	60	66	66	71
Saskatchewan.....	60	63	60	69
Alberta.....	45	44	44	43
Colombie Britannique.....	57	59	52	53
	95	97	95	78

L'état ci-dessous donne, par provinces, par sexe et par variétés de tuberculose les décès attribués à cette maladie depuis 1921 jusqu'à 1924:

Formes de tuberculose	1924		1923		1922		1921	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Toutes formes	2,354	2,206	2,447	2,371	2,421	2,320	2,439	2,350
Appareil respiratoire.....	1,917	1,904	2,021	1,938	1,957	1,913	1,974	1,929
Méninges et système nerveux central.....	176	147	150	144	171	124	197	143
Intestins et péritoine.....	72	106	73	129	92	128	85	120
Colonne vertébrale.....	49	24	41	40	41	31	40	30
Articulations.....	19	15	20	8	21	16	12	17
Autres organes.....	55	41	68	40	58	48	53	46
Disséminée.....	66	59	74	72	81	60	78	65

Morts violentes.—Les morts violentes autres que les suicides ont été au nombre de 3,670 en 1924, soit au taux de 54 par 100,000 âmes. Ce taux a peu varié avec les trois années précédentes. Par sexes, elles se partagent entre 2,791 hommes et 879 femmes. Les homicides, y compris ceux considérés comme justifiables, sont au nombre de 98, dont 65 hommes et 33 femmes. Il y a eu 340 décès dus à des accidents d'automobile, 257 victimes étant du sexe masculin et 83 du sexe féminin. L'état ci-dessous donne par provinces, les décès attribués à des accidents d'automobile au cours des quatre années 1921-24:

Province	1924	1923	1922	1921
Territoire d'enregistrement				
Ile du Prince-Edouard.....	340	355	237	197
Nouvelle-Ecosse.....	1	2	1	—
Nouveau-Brunswick.....	13	24	16	11
Ontario.....	16	20	11	8
Manitoba.....	205	208	103	108
Saskatchewan.....	17	18	25	9
Alberta.....	16	19	20	9
Colombie Britannique.....	16	22	22	18
	56	42	39	34

Influenza.—Le taux de mortalité de l'influenza (19 par 100,000 de population), a été plus faible en 1924 que pendant l'année précédente, mais plus lourd qu'en 1921, alors qu'il n'a été que de 15 par 100,000. Le tableau ci-dessous donne les nombres absolus de décès par l'influenza par mois pour chacune des années de 1921 à 1924.

Mois	1924	1923	1922	1921
Janvier.....	107	298	193	85
Février.....	152	1,144	291	154
Mars.....	191	1,049	640	154
Avril.....	210	517	583	143
Mai.....	162	203	235	84
Jun.....	80	78	91	47
Juillet.....	33	58	49	27
Août.....	31	35	43	27
Septembre.....	40	29	33	38
Octobre.....	77	54	54	54
Novembre.....	85	50	83	64
Décembre.....	138	63	105	63
Total.....	1,306	3,578	2,400	940

Dans le présent travail, la subdivision des décès attribués à l'influenza est poussée plus loin et couvre un grand nombre de différentes complications accompagnant cette maladie ou en surgissant. Le tableau 23 (tableaux d'ensemble) page 130, peut être consulté comme exemple.

Autres maladies contagieuses.—Les cinq maladies épidémiques mentionnées les premières dans le tableau XXXIX donnent un taux combiné de 37 décès par 100,000 en 1924, au lieu de 41 en 1923, 37.5 en 1922, et 49 en 1921.

La diphtérie a causé 848 décès, soit un taux de 13 par 100,000, la mortalité de cette source n'ayant presque pas changé comparativement à l'année précédente, et ayant matériellement diminué comparativement à 1922 et plus particulièrement comparativement à 1921, quand ce taux a été de 20 par 100,000. Cette réduction a été très apparente dans l'Ontario et les provinces maritimes. D'autre part, en 1923 et 1924, il n'y a eu aucun changement significatif dans la Saskatchewan comparativement à 1922, et le taux de la mortalité par la diphtérie a été plus grand qu'en 1921, tandis que la Colombie Britannique a eu 55 décès dus à cette maladie en 1924 au lieu de 26 en 1923, 23 en 1922 et 33 en 1921. Des victimes de la diphtérie en 1924, environ 6 p.c. sont des enfants au-dessous d'un an, 38 p.c. sont âgés d'un à cinq ans, 35 p.c. de cinq à dix ans, et 17 p.c. de 10 à 20 ans, laissant 4½ p.c. de victimes adultes.

La diminution dans le nombre de décès attribués à la fièvre typhoïde, comparativement aux autres années, vient en grande partie de la province d'Ontario, où les victimes de cette maladie en 1924 sont au nombre de seulement 109, comparativement à 238 en 1923, 179 en 1922 et 213 en 1921. On note aussi une diminution dans les provinces des prairies où les victimes de la typhoïde sont au nombre de seulement 85 en 1924, au lieu de 138 l'année précédente.

L'augmentation dans le nombre de décès attribués à la rougeole est contribué par toutes les provinces, excepté la Nouvelle-Ecosse, le Manitoba et la Saskatchewan, et c'est dans le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et la Colombie-Britannique que cette maladie a fait les plus grands ravages. Les chiffres suivants, donnant les victimes de la rougeole dans ces trois dernières provinces ne manquent pas d'intérêt:

Province	1924	1923	1922	1921
Nouveau-Brunswick.....	55	7	4	82
Ontario.....	180	111	67	54
Colombie Britannique.....	90	24	2	8

On notera cependant que le Nouveau-Brunswick a eu une plus grande mortalité de ce chef en 1921 qu'en 1924.

L'augmentation de la mortalité par la rougeole s'est produite principalement dans les premiers mois de l'année. Les décès de ce chef sont normalement plus nombreux dans les premiers mois de l'année, mais en 1924, cette différence a été encore plus prononcée, comparativement au reste de l'année. Il y a eu 282 décès par la rougeole dans les quatre premiers mois de 1924, comparativement à 146 pendant la période correspondante de 1923, soit une augmentation de près de 100 p.c. En 1924, près de 30 p.c. des victimes mortelles de la rougeole étaient des enfants de moins d'un an, 46 p.c. avaient d'un à cinq ans, et plus de 18 p.c. avaient de 5 à 20 ans, tandis que moins de 6 p.c. étaient des adultes de 20 ans ou plus.

En 1924, le taux de mortalité attribuable à la coqueluche a été de 8 par 100,000 âmes, ce qui est un peu moins que l'année précédente et en 1921 mais un peu plus qu'en 1922. En considérant cette maladie par provinces, on est frappé de la faiblesse de ses résultats dans l'Ontario, où les décès dus à la coqueluche en 1924 sont au nombre de seulement 147, comparativement à 318 en 1923, 200 en 1922 et 310 en 1921. Plus de 95 p.c. des victimes de la coqueluche dans le territoire d'enregistrement en 1924 étaient des enfants au-dessous de cinq ans, et 68 p.c. étaient des enfants n'ayant pas encore atteint leur premier anniversaire de naissance.

On a déjà vu qu'après être resté fixe pendant trois années, le taux général de la mortalité dans le territoire d'enregistrement a baissé de 10.6 en 1923 à 9.8 en 1922. Le tableau XLI donne les causes dans lesquelles aucune diminution n'a été constatée ou dont la diminution n'est pas proportionnelle à celle de la mortalité totale ce qui leur donne en 1924 une plus forte proportion qu'en 1923. Ces causes sont le cancer, les maladies artérielles, la néphrite et l'appendicite. D'autre part, la pneumonie, qui était responsable de 90 décès sur 1,000, n'en a produit que 77 en 1924; l'influenza a reculé de 52 à 20 par 1,000 décès, tandis que le taux de la bronchite est de 10.9 en 1923 et de 6.8 en 1924.

N ^o liste int.	Causes de décès	Territoire d'enre- gistre- ment	L.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
1	Fèvre typhoïde.....	4.4	5.5	4.2	10.4	3.3				
7	Rougeole.....	7.4	9.8	3.7	12.4	5.5	4.4	6.5	5.5	3.1
8	Scarlatine.....	5.1	3.3	5.1	2.7	4.8	5.8	8.6	9.9	18.4
9	Coqueluche.....	8.3	5.5	13.6	16.7	4.5	3.6	6.5	10.1	3.9
10	Diphérie.....	13.1	4.4	3.9	7.2	9.8	9.2	14.3	13.5	6.3
31	Grippe.....	20.1	10.9	14.1	23.1	16.9	19.6	37.0	21.6	11.2
31	Tuberculeuse, appareil respiratoire.	58.8	94.9	85.0	76.9	46.0	22.6	29.1	34.2	22.2
32-37	Tuberculeuse, autres organes.....	12.8	14.2	17.8	17.9	9.6	61.1	51.6	63.0	89.6
43-49	Cancer.....	85.1	97.1	88.4	76.9	9.6	16.6	12.3	14.2	18.0
57	Diabète.....	9.8	15.3	9.9	68.6	89.7	92.9	61.5	73.5	93.2
58	Anémie, chlorose.....	12.5	3.3	9.1	9.5	10.1	10.0	8.1	8.2	10.4
71	Méningite.....	5.0	3.3	9.1	10.0	15.7	10.8	8.5	6.8	11.6
71	Hémorragie cérébrale, apoplexie.	36.2	38.2	39.5	8.8	4.2	5.2	4.2	2.5	3.1
75-76	Paralysie.....	10.8	17.4	24.1	32.4	41.8	28.2	25.7	19.4	33.3
80	Convulsions des enfants (au-des- sous de 5 ans).....	6.9	9.8	15.3	19.7	9.6	5.2	4.9	7.6	8.2
87-90	Affections du cœur.....	110.6	136.3	93.3	5.9	4.6	6.2	15.2	7.8	2.4
91	Affections des artères.....	56.8	41.4	43.6	101.2	127.6	98.8	65.6	84.7	111.8
99	Bronchite.....	6.8	8.7	7.9	38.5	74.8	41.7	22.7	34.0	50.4
00-101	Pneumonie.....	77.1	89.4	78.9	5.0	7.1	8.2	9.0	4.6	3.3
13-114	Diarrhée et entérite.....	29.1	16.4	29.8	80.1	71.0	103.0	98.2	85.4	51.6
117	Appendicite.....	14.2	5.5	5.7	55.7	24.6	31.0	41.2	35.9	14.5
118	Hernie, obstruction intestinale.....	11.2	7.6	9.7	12.2	12.6	17.8	22.4	20.0	12.7
28-129	Néphrite.....	41.1	55.6	36.8	5.9	11.6	11.8	14.5	13.3	9.0
135	Affections de la prostate.....	6.6	3.3	8.7	36.9	44.3	36.1	33.8	35.1	45.3
43-150	Causas puerpérales.....	14.6	9.8	12.1	7.7	7.0	4.2	4.8	5.5	6.1
159	Vices de conformations congéni- taux.....	16.3	9.8	8.2	11.1	12.7	17.2	25.6	19.2	14.1
60-163	Maladies du premier âge.....	82.6	50.2	70.1	7.2	18.0	16.6	21.1	24.1	12.2
164	Senilité (vieillesse).....	39.5	64.3	88.4	76.0	79.1	101.4	116.1	108.6	51.4
65-174	Suicides.....	8.2	7.6	3.6	38.2	38.2	15.6	25.7	14.2	15.7
75-203	Mort violente (suicides exceptés).....	56.5	32.7	40.8	3.2	7.9	11.8	7.8	10.8	15.9
	Autres causes suicidées.....	132.4	116.7	120.7	46.2	53.6	48.7	57.5	64.9	109.4
	Toutes causes spécifiées.....	1,000.0	1,000.0	1,000.0	119.9	133.8	134.4	139.9	132.7	141.8

[illegible]

TABLEAU XLI.—PROPORTIONS DE CERTAINES CAUSES PAR 1,000 DÉCÈS DE CAUSES SPÉCIFIÉES, EN 1924, 1923, 1922 ET 1921

N° liste int.	Causes de décès	1924	1923	1922	1921
1	Fièvre typhoïde.....	4.4	7.0	6.2	7.6
7	Rougeole.....	7.4	5.1	3.1	4.5
8	Scarlatine.....	5.1	4.7	5.0	6.2
9	Coqueluche.....	8.3	10.8	7.0	9.5
10	Diphtérie.....	13.1	12.3	15.2	19.8
11	Grippe.....	20.1	51.9	35.6	14.3
31	Tuberculose, appareil respiratoire.....	58.8	57.4	57.5	59.4
32-37	Tuberculose, autres organes.....	12.8	12.5	12.9	13.5
43-49	Cancer.....	85.1	74.8	76.0	73.5
57	Diabète.....	9.8	10.5	10.5	9.3
58	Anémie, chlorose.....	12.5	11.0	11.6	11.2
71	Méningite.....	5.0	4.2	4.9	9.0
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie.....	36.2	35.8	38.6	39.6
75-76	Paralysie.....	10.8	10.1	11.0	12.3
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans).....	6.9	6.9	8.9	9.4
87-90	Affections du cœur.....	110.6	108.6	98.3	91.7
91	Affections des artères.....	56.8	45.9	42.9	38.0
100-101	Bronchite.....	6.8	10.9	12.6	13.8
109-110	Pneumonie.....	77.1	90.4	95.0	90.9
113-114	Diarrhée et entérite.....	29.1	29.9	42.2	49.0
117	Appendicite.....	14.2	12.2	12.5	12.4
118	Hernie, obstruction intestinale.....	11.2	8.9	9.4	8.7
128-129	Néphrite.....	41.1	35.8	31.4	31.1
135	Affections de la prostate.....	6.6	5.4	4.7	4.6
143-150	Causes puerpérales.....	14.6	12.3	13.5	13.2
159	Vices de conformation congénitaux.....	16.3	14.4	13.5	13.1
160-163	Maladies du premier âge.....	82.6	83.1	91.6	92.8
164	Sénilité (vieillesse).....	39.5	42.3	41.0	44.4
165-174	Suicides.....	8.2	7.8	7.2	6.6
175-203	Mort violente (suicides exceptés).....	56.5	55.6	54.2	55.8
	Autres causes spécifiées.....	132.4	121.6	126.1	133.8
	Toutes causes spécifiées.....	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0

Le tableau XLII donne par sexes et groupes d'âges la proportion par 1,000 que ces principales causes constituent dans la mortalité totale de 1924. Ce tableau fournit d'intéressantes données sur les facteurs contribuant le plus à la mortalité de chaque sexe à différentes périodes de la vie. La mortalité au-dessous de cinq ans est due en grande partie aux maladies du premier âge (nomenclature internationale 160-163) comprenant la débilité congénitale, la naissance prématurée, accidents d'accouchement ou défaut de soins. Ces maladies sont responsables de plus du tiers des décès dans ces groupes d'âge, tant pour garçons que pour filles. La part de la pneumonie, de la diarrhée et de l'entérite est aussi très importante.

Dans le groupe d'âges de 5-14 ans, les décès dus à des accidents (nomenclature internationale 175-203) constituent une plus grande partie du total des décès chez les garçons que toute autre cause distincte, soit 195 décès par 1,000. La proportion des décès de filles mortes par accident dans ce groupe d'âges est de 71 par 1,000. La diphtérie vient en second lieu comme cause de décès chez les garçons de ce groupe avec 135 par 1,000 décès. C'est la cause principale chez les filles de ce groupe d'âges, fournissent 150 décès par 1,000. Parmi les autres facteurs de mortalité dans le groupe d'âges de 5 à 14 ans, les plus importants sont la tuberculose, l'appendicite, la pneumonie, les maladies du cœur, la scarlatine et l'influenza.

Dans le groupe d'âges de 15 à 29 ans, les morts violentes à l'exclusion de suicide, sont encore le principal facteur de mortalité chez les hommes, fournissant à peu près un quart des décès attribués à des causes spécifiques. La tuberculose des poumons a réclamé 229 décès sur chaque 1,000 parmi les hommes de ce groupe d'âges et la tuberculose des autres organes 33, de sorte que la mortalité de ce chef est presque aussi grande que celle des morts violentes. Parmi les femmes de ce groupe, la tuberculose des poumons a contribué 309 décès par 1,000, tandis que les autres formes de tuberculose en ont fourni 39 par 1,000. Les maladies puerpérales ont causé 155 décès par 1,000.

Dans le groupe de 30 à 49 ans, la distribution des décès du côté des hommes ne met aucune cause en très grande évidence sur les autres, mais la violence est encore la plus importante, contribuant 169 décès sur 1,000 attribués à toutes causes spécifiées. Sur chaque 1,000 décès masculins 148 sont attribués à la tuberculose des poumons, et 95 aux maladies de cœur qui prennent une

plus grande importance dans ce groupe d'âges. Chez les femmes de 30 à 49 ans, la tuberculose des poudrons a contribué 142 décès sur chaque 1,000, le second facteur en importance étant le cancer, avec 134 victimes, et les maladies puerpérales, avec 127 par 1,000. Une seconde division de ce groupe montre que les maladies puerpérales et la tuberculose sont beaucoup plus fréquentes dans la première décade et que le cancer est plus virulent dans la deuxième.

Chez les personnes de 50 ans et plus, les maladies du cœur ont été le principal facteur de mortalité, causant chez les deux sexes, plus de décès que toute autre cause, le cancer, les maladies artérielles, la pneumonie, la néphrite et l'hémorragie cérébrale étant les autres causes importantes. La sénilité est souvent donnée comme cause, mais dans bien des cas ne peut être considérée que comme classification peu satisfaisante.

TABEAU XLII.—PROPORTION DES PRINCIPALES CAUSES, PAR 1,000 DÉCÈS DE CAUSES SPÉCIFIÉES PAR SEXE ET PAR GROUPES D'ÂGES EN 1924

N° liste int.	Causes de décès	Moins de 5 ans		5-14 ans		15-29 ans		30-49 ans		50 ans et plus	
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1	Fièvre typhoïde.....	0.6	0.6	8.0	13.8	23.5	20.4	13.5	6.3	1.4	1.4
7	Rougeole.....	20.8	27.4	19.5	25.4	10.0	6.3	0.2	1.2	0.1	0.2
8	Scarlatine.....	10.3	11.3	31.5	41.4	8.4	8.6	1.7	1.6	0.1	—
9	Coqueluche.....	25.7	42.5	6.0	8.0	—	0.4	—	0.2	—	0.1
10	Diphthérie.....	23.2	24.9	135.5	151.8	11.1	8.6	1.3	1.6	—	0.3
31	Grippe.....	24.4	22.7	30.2	28.3	18.3	23.9	23.8	21.6	14.4	19.5
32-37	Tuberculose, appareil respiratoire.....	10.3	11.3	63.0	95.1	229.3	309.4	147.8	141.8	26.8	19.4
43-49	Cancer.....	13.3	14.4	49.6	50.8	33.0	38.8	22.7	17.6	3.4	3.2
57	Diabète.....	1.7	1.2	7.4	7.3	10.0	20.0	71.8	133.9	128.3	149.6
58	Anémie, chlorose.....	0.5	1.0	8.7	13.1	10.4	5.5	8.1	10.4	12.2	17.2
71	Méningite.....	1.4	1.5	2.0	3.6	2.4	5.9	13.7	16.7	17.6	21.0
74	Hémorragie cérébrale, apoplexie.....	12.9	12.5	16.8	16.0	6.8	4.7	3.6	1.4	0.7	0.9
75-76	Paralysie.....	1.7	1.3	—	2.2	3.6	3.5	16.1	20.7	60.4	71.7
80	Convulsions des enfants (au-dessous de 5 ans).....	0.5	0.3	1.3	1.5	2.0	0.4	18.4	7.9	16.0	19.0
87-90	Affections du cœur.....	31.4	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Affections des artères.....	3.1	4.1	47.6	71.2	48.6	56.5	94.9	98.2	182.4	174.9
99	Bronchite.....	—	—	—	0.7	1.2	0.4	15.0	11.8	115.9	102.5
100-101	Pneumonie.....	11.6	10.0	2.7	2.2	0.4	0.4	1.1	1.6	5.9	10.0
113-114	Diarrhée et entérite.....	131.5	120.3	66.4	72.6	43.4	39.2	69.9	43.2	63.5	67.7
117	Appendicite.....	110.4	106.8	8.0	14.5	2.4	5.5	2.6	3.9	3.0	5.1
118	Hernie, obstruction intestinale.....	5.9	4.3	68.4	79.2	55.7	34.1	34.3	18.8	5.0	5.1
128-129	Néphrite.....	10.3	6.9	12.1	7.3	10.7	8.2	10.7	15.3	12.7	11.7
135	Affection de la prostate.....	5.1	4.0	30.9	21.1	25.5	27.5	42.9	49.0	64.0	57.0
143-150	Causes puerpérales.....	—	—	—	—	—	—	0.6	—	24.5	—
159	Vices de conformation congénitaux.....	—	—	0.7	—	155.3	—	—	127.0	—	—
160-163	Maladies du premier âge.....	67.6	64.7	9.4	8.0	2.4	0.8	0.6	—	—	—
164	Sénilité (vieillesse).....	345.6	348.8	—	—	—	—	—	—	—	—
165-174	Suicides.....	—	—	0.7	—	23.1	11.8	33.9	16.0	66.1	93.7
175-203	Mort violente (suicides exceptés).....	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	2.4
	Autres causes spécifiées.....	33.8	31.5	195.2	71.2	268.7	39.6	169.1	24.4	41.4	23.6
		96.3	99.3	179.1	193.2	149.3	164.3	181.7	207.8	123.8	122.8
	Toutes causes spécifiées	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0

MARIAGES

Le nombre de mariages constatés dans le territoire d'enregistrement en 1924 est de 47,538, comparativement à 49,102 en 1923, 47,811 en 1922 et 51,073 en 1921. Il y a donc diminution de 1,564 mariages sur 1923, de 273 sur 1922 et de 3,535 sur 1921. La diminution proportionnelle de 1924 sur 1923 est pour l'île du Prince-Edouard, 10 p.c.; le Manitoba, 9 p.c.; la Nouvelle-Ecosse, 8 p.c.; la Saskatchewan, 5 p.c. et l'Ontario, 3 p.c. La Colombie Britannique et l'Alberta accusent de légères augmentations. Le taux des mariages pour l'ensemble du territoire d'enregistrement en 1924 est de 7.1 par 1,000 âmes, au lieu de 7.4 en 1923, 7.3 en 1922 et 8.0 en 1921. Les chiffres absolus et pourcentages sont donnés dans le tableau XLIII.

TABLEAU XLIII.—MARIAGES, NOMBRES ABSOLUS ET TAUX BRUT DES MARIAGES PAR 1,000 PERSONNES DANS CHAQUE PROVINCE EN 1924, 1923, 1922 ET 1921

Province	1924			1923			1922			1921		
	Popu- lation esti- mée par milliers	Mariages		Popu- lation esti- mée par milliers	Mariages		Popu- lation esti- mée par milliers	Mariages		Popula- tion du recense- ment	Mariages	
		Nom- bre	Taux par 1,000 âmes		Nom- bre	Taux par 1,000 âmes		Nom- bre	Taux par 1,000 âmes		Nom- bre	Taux par 1,000 âmes
Ile du Pr.-Edouard....	88	408	4-6	88	454	5-2	88	579	6-6	88,615	518	5-8
Nouvelle-Ecosse.....	534	2,999	5-6	530	3,246	6-1	528	3,169	6-0	523,837	3,550	6-8
Nouveau-Brunswick....	399	2,972	7-4	396	2,911	7-4	392	2,799	7-1	379,904	3,173	8-4
Ontario.....	3,062	24,038	7-9	3,019	24,842	8-2	2,981	23,360	7-8	2,933,662	24,871	8-5
Manitoba.....	647	4,132	6-4	637	4,544	7-1	626	4,808	7-7	610,118	5,310	8-7
Saskatchewan.....	815	4,792	5-9	797	5,045	6-3	786	5,061	6-4	757,510	5,101	6-7
Alberta.....	637	4,159	6-5	621	4,117	6-6	611	4,272	7-0	588,454	4,661	7-9
Colombie Britannique	553	4,038	7-3	544	3,943	7-2	539	3,763	7-0	524,582	3,889	7-4
Territoire d'enregis- trement.....	6,735	47,538	7-1	6,632	49,102	7-4	6,551	47,811	7-3	6,406,682	51,073	8-0

Répartition mensuelle des mariages.—On trouve dans le tableau XLIV la répartition des mariages de 1924, par provinces et par mois, et dans le tableau XLV, la moyenne du nombre de mariages par jour de chaque mois. Avec une moyenne de 203 mariages par jour, c'est le mois de juin qui prédomine dans le territoire d'enregistrement. On constate que cet avantage lui vient en plus grande partie de l'Ontario bien que ce soit aussi le mois favori des mariages en Nouvelle-Ecosse et en Colombie Britannique. Septembre vient en second comme mois populaire pour les mariages en tant qu'est concerné le territoire d'enregistrement, la moyenne quotidienne étant de 163 mariages. C'est le mois favori dans le Nouveau-Brunswick, et le deuxième en popularité dans l'Ile du Prince-Edouard, la Nouvelle-Ecosse et l'Ontario. Novembre est le mois le plus recherché dans l'Ile du Prince-Edouard, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta, cette prédominance étant très marquée dans la Saskatchewan. Mars est le mois qui a donné la plus faible moyenne quotidienne de mariages dans tout le territoire d'enregistrement, mais il est le dernier de la liste dans deux provinces seulement, le Manitoba et la Colombie Britannique, et se trouve au-dessous de la moyenne dans toutes les autres provinces. Le mois de mai vient en second pour la plus faible moyenne dans le territoire d'enregistrement, son impopularité semblant partagée à peu près également dans toutes les provinces et principalement dans la Saskatchewan et l'Alberta. Pour les autres mois, une faible moyenne dans une province est compensée par des chiffres plus élevés dans une autre, ce qui leur donne une position intermédiaire quand tout le territoire d'enregistrement est pris en considération.

TABLEAU XLIV.—RÉPARTITION DES MARIAGES PAR MOIS ET PAR PROVINCES EN 1924

Mois	Territoire d'enregis- trement	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Janvier.....	3,225	33	229	171	1,466	284	453	341	248
Février.....	2,908	19	156	129	1,242	321	430	369	242
Mars.....	2,853	19	173	141	1,363	255	351	301	250
Avril.....	3,580	16	199	190	1,962	266	322	306	319
Mai.....	2,957	20	205	153	1,560	279	226	242	272
Juin.....	6,095	46	373	386	3,466	458	439	437	490
juillet.....	4,030	35	242	315	1,890	338	402	395	413
Août.....	4,015	35	240	246	2,041	360	322	330	441
Septembre.....	4,883	53	343	399	2,868	311	238	283	388
Octobre.....	4,139	42	279	323	2,246	318	331	264	336
Novembre.....	4,813	57	319	308	2,075	543	757	457	297
Décembre.....	4,040	33	241	211	1,859	399	521	434	342
Année.....	47,538	408	2,999	2,972	24,038	4,132	4,792	4,159	4,038

TABLEAU XLV.—MOYENNE QUOTIDIENNE DES MARIAGES, PAR MOIS ET PAR PROVINCES, 1924

Mois	Territoire d'enregis- trément	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Janvier.....	104.03	1.06	7.39	5.52	47.29	9.16	14.61	11.00	8.00
Février.....	100.28	0.66	5.38	4.45	42.83	11.07	14.83	12.72	8.34
Mars.....	92.03	0.61	5.58	4.55	43.97	8.23	11.32	9.71	8.06
Avril.....	119.33	0.53	6.63	6.33	65.40	8.87	10.73	10.20	10.63
Mai.....	95.39	0.65	6.61	4.94	50.32	9.00	7.29	7.81	8.77
Juin.....	203.17	1.53	12.43	12.87	115.53	15.27	14.63	14.57	16.33
Juillet.....	130.00	1.13	7.81	10.16	60.97	10.90	12.97	12.74	13.32
Août.....	129.52	1.13	7.74	7.94	65.84	11.61	10.39	10.65	14.23
Septembre.....	162.77	1.77	11.43	13.30	95.60	10.37	7.93	9.43	12.93
Octobre.....	133.52	1.35	9.00	10.42	72.45	10.26	10.68	8.52	10.84
Novembre.....	160.43	1.90	10.63	10.27	69.17	13.10	25.23	15.23	9.90
Décembre.....	130.32	1.06	7.77	6.81	59.97	12.87	16.81	14.00	11.03
Année.....	129.89	1.11	8.19	8.12	65.68	11.29	13.09	11.36	11.03

Les chiffres du tableau XLV ont servi de base à un nombre-indice, la moyenne quotidienne pour l'année entière étant représentée par le chiffre 100 dans le tableau XLVI. Cette modalité permet de se rendre compte de l'importance de la déviation. C'est ainsi que l'on remarque que la moyenne quotidienne de mariages en juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre a dépassé la moyenne générale de l'année, tandis que dans les autres mois, elle lui est inférieure.

TABLEAU XLVI.—NOMBRE-INDICE DES MARIAGES QUOTIDIENS PAR MOIS, 1924
(100 représente la moyenne quotidienne des mariages au cours de l'année entière)

Mois	Territoire d'enregis- trément	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Janvier.....	80.1	95.5	90.2	68.0	72.0	81.1	111.6	96.8	72.5
Février.....	77.2	59.5	65.7	54.8	65.2	98.1	113.3	112.0	75.6
Mars.....	70.9	55.0	68.1	56.0	66.9	72.9	86.5	85.5	73.1
Avril.....	91.9	47.7	81.0	78.0	99.6	78.6	82.0	89.8	96.4
Mai.....	73.4	58.6	80.7	60.8	76.6	79.7	55.7	68.8	79.5
Juin.....	156.4	137.8	151.8	158.5	175.9	135.3	111.8	128.3	148.1
Juillet.....	100.1	101.8	95.4	125.1	92.8	96.5	99.1	112.1	120.8
Août.....	99.7	101.8	94.5	97.8	100.2	102.8	79.4	93.8	129.0
Septembre.....	125.3	159.5	139.6	163.8	145.6	91.9	60.6	83.0	117.2
Octobre.....	102.8	121.6	109.9	128.3	110.3	90.9	81.6	75.0	98.3
Novembre.....	123.5	171.2	129.8	126.5	105.3	160.3	192.7	134.1	89.8
Décembre.....	100.3	95.5	94.9	83.9	91.3	114.0	128.4	123.2	100.0
Année.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Etat civil des conjoints.—En 1924, sur 1,000 hommes ayant contracté mariage, on comptait 901 célibataires, 90 veufs et 9 divorcés, tandis que sur chaque 1,000 femmes, on comptait 918 célibataires, 73 veuves et 9 divorcées.

La répartition proportionnelle des mariages en 1924 selon l'état civil des conjoints fait l'objet du tableau XLVII. On a laissé de côté ce qui se rapporte aux divorcés, les mariages dans lesquels ceux-ci figurent ne représentant que 1.7 p.c. du total des mariages de l'année.

TABLEAU XLVII.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES MARIAGES SELON L'ÉTAT CIVIL DES CONJOINTS, À L'EXCLUSION DES DIVORCÉS, PAR PROVINCES, EN 1924

Province	Total ⁽¹⁾	Célibataires et		Veufs et	
		Filles	Veuves	Filles	Veuves
Ile du Prince-Edouard.....	1,000-0	826-0	31-9	100-5	41-7
Nouvelle-Ecosse.....	1,000-0	855-2	37-5	63-1	44-2
Nouveau-Brunswick.....	1,000-0	848-7	35-3	72-8	43-2
Ontario.....	1,000-0	882-6	31-9	50-9	34-6
Manitoba.....	1,000-0	872-5	34-4	54-6	38-4
Saskatchewan.....	1,000-0	880-4	35-0	49-6	35-0
Alberta.....	1,000-0	871-0	42-9	54-8	31-3
Colombie Britannique.....	1,000-0	841-3	65-7	52-0	41-0
Total.....	1924 1,000-0	872-8	36-7	54-1	36-4
	1923 1,000-0	868-6	39-2	55-4	36-8
	1922 1,000-0	857-6	42-8	59-8	39-8
	1921 1,000-0	843-3	48-6	64-6	43-6

(1) En omettant les mariages dont les parties contractantes ou l'une d'elles, sont divorcées.

Âge des conjoints.—L'âge moyen des nouveaux maris de 1924 s'établit à 29·7 ans. C'est un chiffre absolument identique avec celui de 1923, au lieu de 29·9 en 1922. L'âge moyen des nouvelles épouses en 1924 est de 25·2 ans, comparativement à 25·3 ans en 1923, et 25·4 ans en 1922. En 1924, l'époux a généralement 4·5 ans de plus que sa femme, au lieu de 4·4 ans en 1923 et 4·5 ans en 1922.

Un quart des nouveaux maris de 1924 avait moins de 23·72 ans, un quart dépassait cet âge et avait moins de 27·19 ans, un quart avait entre 27·19 et 32·73 ans et le dernier quart était au-dessus de cet âge. Les mêmes divisions pour l'âge des épouses donnent les quartiles suivants: 20·12 ans, 22·89 ans, et 27·38 ans.

Si nous divisions les âges en dix groupes au lieu de quatre, les points de divisions ou déciles, sont 21·67 ans, 23·06 ans, 24·35 ans, 25·68 ans, 27·19 ans, 28·90 ans, 31·08 ans, 34·73 ans, et 41·06 ans. Pour l'âge des mariées de 1924, les déciles sont: 18·54 ans, 19·59 ans, 20·70 ans, 21·71 ans, 22·89 ans, 24·35 ans, 26·17 ans, 28·87 ans et 34·90 ans.

Dans le tableau XLVIII, on a groupé les mariages, d'abord selon l'âge des maris, et ensuite selon l'âge des femmes. On remarquera que lorsque ce groupement est gouverné par l'âge des maris, la moyenne de la différence d'âge entre les époux est moindre dans les groupes les plus jeunes que dans les plus âgés; étant de seulement 2·1 ans pour les nouveaux maris de 21 à 25 ans, et de 10·0 chez les maris de 46 à 50 ans. C'est logique puisque l'âge du mari est généralement plus avancé que celui de la femme, et par conséquent, plus son âge est avancé, plus s'élargit la possibilité de différence entre l'âge de sa femme et le sien. Lorsque les mariages sont groupés selon l'âge de la femme, on constate moins de régularité. Les mariées de 21 à 25 ans ont épousé des hommes dont l'âge donne un écart moyen beaucoup plus grand que chez les mariées des trois groupes plus vieux. Cette tendance est renversée dès que nous en arrivons aux mariées de 41 à 50 ans.

TABLEAU XLVIII.—DIFFÉRENCE D'ÂGE ENTRE LES NOUVEAUX ÉPOUX, 1924

Par groupes d'âges des époux				Par groupes d'âges des épouses			
Groupes d'âges des mariés	Moyenne d'âge des maris	Moyenne d'âge des femmes	Moyenne de l'excédent d'âge des maris	Groupes d'âges des mariées	Moyenne d'âge des femmes	Moyenne d'âge des maris	Moyenne de l'excédent d'âge des maris
Moins de 21 ans.....	19-9	19-7	0-2	Moins de 21 ans.....	19-1	25-0	5-9
21-25 ans.....	23-5	21-4	2-1	21-25 ans.....	23-2	27-4	4-2
26-30 ".....	28-3	23-8	4-5	26-30 ".....	28-1	31-6	3-5
31-35 ".....	33-3	26-5	6-8	31-35 ".....	33-3	36-9	3-6
36-40 ".....	38-3	29-8	8-5	36-40 ".....	38-4	41-7	3-3
41-45 ".....	43-3	34-2	9-1	41-45 ".....	43-5	47-8	4-3
46-50.....	48-5	38-5	10-0	46-50 ".....	48-5	52-8	4-3
51 ans et plus.....	50-6	48-4	11-2	51 ans et plus.....	58-5	60-6	2-1

Mariages précoces.—Toutes les provinces du Canada ont fixé par leurs lois l'âge minimum du mariage contracté sans le consentement des parents. Les détails de ces lois sont donnés dans le troisième rapport annuel (page LXXXIX de l'introduction).

En raison, d'une part, des dispositions de la loi, et, d'autre part, des mœurs nationales et des conditions économiques et climatiques, les mariages de jeunes filles de 16 ans ou moins en 1924 sont au nombre de seulement 832 dans le territoire d'enregistrement, ce qui donne 1½ p.c. de tous les mariages. L'année précédente, ce nombre était de 820. D'ailleurs, sur ces 832 mariées, 676 avaient atteint leur seizième anniversaire. Il est toutefois possible que l'âge ait été exagéré. Cependant, le tableau LII montre que les mariages à un âge très précoce sont peu fréquents dans le territoire d'enregistrement.

TABLEAU LII.—NOUVELLES MARIÉES DE 16 ANS ET AU-DESSOUS, EN 1924

Age des nouvelles mariées par provinces																												
Age des nouveaux mariés	Territoire d'enregistrement					I. P.-É.		N.-É.		N.-B.		Ont.				Man.			Sask.			Alta.		C.B.				
	Total	13 ans	14 ans	15 ans	16 ans	14 ans	15 ans	16 ans	14 ans	15 ans	16 ans	14 ans	15 ans	16 ans	14 ans	15 ans	16 ans	14 ans	15 ans	16 ans	14 ans	15 ans	16 ans	15 ans	16 ans			
15 ans.....	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16 ".....	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
17 ".....	6	-	1	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
18 ".....	26	-	-	3	23	-	-	-	3	-	4	-	2	4	1	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
19 ".....	65	-	-	15	50	1	-	-	4	-	2	10	1	6	6	20	2	1	3	2	3	3	1	8	1	2		
20 ".....	54	-	2	10	42	1	-	-	1	1	3	3	1	3	1	22	1	1	1	1	3	3	6	1	3	5		
21 ".....	106	-	2	17	82	1	1	-	3	3	4	7	1	10	30	30	4	2	2	1	5	5	12	3	7	12		
22 ".....	91	-	2	17	72	-	-	-	2	1	1	4	1	10	27	27	3	3	3	3	4	12	4	1	7	13		
23 ".....	77	-	1	13	63	-	-	-	2	1	1	7	1	6	24	24	3	3	3	3	4	12	4	1	6	13		
24 ".....	82	1	2	7	72	-	-	-	5	1	1	10	1	7	22	22	2	2	2	2	6	17	1	15	-	4		
25 ".....	75	-	-	12	63	-	-	-	3	1	1	3	5	2	2	26	1	1	6	3	12	2	6	-	-	3		
26 ".....	58	-	-	8	50	-	-	-	2	3	-	2	2	14	14	4	1	4	4	2	11	1	10	-	6	2		
27 ".....	36	-	-	2	34	-	-	-	1	1	-	5	-	4	-	7	-	1	2	2	5	-	10	-	-	4		
28 ".....	44	-	1	9	34	-	-	-	1	-	-	2	1	4	4	3	-	3	3	1	7	2	12	-	-	-		
29 ".....	33	-	3	5	25	-	-	-	1	-	-	2	2	7	7	7	-	4	1	2	6	-	5	-	-	-		
30 ".....	13	-	-	3	10	-	-	-	1	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-		
31 ".....	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
32 ".....	9	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2		
33 ".....	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-		
34 ".....	8	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
35 ".....	5	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
36 ".....	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
37 ".....	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
38 ".....	4	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
39 ".....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
40 ".....	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-		
42 ".....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43 ".....	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
44 ".....	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
48 ".....	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50 ".....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
52 ".....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53 ".....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Total....	832	1	18	137	676	1	1	1	1	4	39	3	14	63	1	10	56	236	1	6	52	2	31	125	15	107	10	53

En 1924, il y a eu deux mariés de 15 ans, et 8 de 16 ans. Ce sont les plus jeunes maris. L'état ci-dessus donne les provinces où ont été contractés ces mariages, ainsi que l'âge des parties contractantes.

Province	Maris		Âges de leurs femmes
	Âgés de 15 ans	Âgés de 16 ans	
Nouvelle-Ecosse.....	1	-	16 ans.
Nouveau-Brunswick.....	1	7	16 ans—18 ans.
Ontario.....	-	-	14 ans (1) 15 ans (2). 16 ans (1) 18 ans (3).

Lieu de naissance des mariés.—Le tableau LIII indique le nombre de mariages et la répartition des maris de 1924 par lieux de naissance, tandis que le tableau LIV donne les mêmes informations pour les mariées. On y remarque que la proportion de maris nés au Canada varie de 96.1 p.c. dans l'île du Prince-Edouard à seulement 36.6 p.c. dans l'Alberta, tandis que pour les mariées, il est de 96.8 p.c. dans l'île du Prince-Edouard et de 43.1 p.c. dans la Colombie Britannique. Comme on peut s'y attendre, les provinces de l'ouest contiennent une proportion beaucoup plus faible de mariés nés au Canada que les provinces de l'est.

TABLEAU LIII.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES ÉPOUX, PAR LIEU DE NAISSANCE, 1924

—	Territoire d'enregist- rement	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Nés en Canada.....	58.9	96.1	83.8	83.2	65.6	45.4	41.4	36.6	37.5
Dans la province qu'ils habitent.....	46.0	88.7	78.8	73.2	58.8	28.4	11.2	11.6	16.2
Autres provinces.....	12.9	7.4	5.0	10.0	6.8	17.0	30.2	25.0	21.3
Nés en terre britannique.....	20.7	0.4	10.0	3.8	21.7	24.0	17.7	22.8	36.3
Angleterre.....	12.9	0.2	3.1	2.4	14.2	13.5	11.7	13.2	22.2
Ecosse.....	4.9	—	1.2	0.7	5.0	6.8	4.2	5.8	8.8
Irlande.....	1.7	—	0.3	0.1	1.8	2.9	1.2	2.5	2.6
Autres possessions britanniques.....	1.2	0.2	5.4	0.6	0.7	0.8	0.6	1.3	2.7
Nés en pays étrangers.....	20.3	3.4	6.2	12.8	12.8	30.6	49.7	40.6	26.3
Etats-Unis.....	9.2	3.4	2.6	11.7	5.2	7.6	17.5	21.0	15.6
Europe.....	10.6	—	3.2	1.0	7.1	22.7	23.1	19.3	9.2
Asie.....	0.4	—	0.3	(¹)	0.4	0.1	0.1	0.2	1.3
Autres pays étrangers.....	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.2	(¹)	0.1	0.2
Total.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(¹) Moins d'un dixième de un pour cent.

TABLEAU LIV.—RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES ÉPOUSES, PAR LIEU DE NAISSANCE, 1924

—	Territoire d'enregist- rement	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.
Nées en Canada.....	63.7	96.8	85.9	85.1	68.4	56.5	50.2	44.9	43.1
Dans la province qu'elles habitent...	52.5	93.1	82.9	77.2	62.3	43.1	24.6	22.5	23.3
Autres provinces.....	11.2	3.7	3.0	7.9	6.1	13.4	25.6	22.4	19.8
Nées en terre britannique.....	20.0	1.4	8.8	2.8	21.5	21.0	16.1	21.4	36.1
Angleterre.....	12.2	0.5	2.4	1.6	13.4	11.3	9.9	13.8	23.2
Ecosse.....	5.2	0.2	1.0	0.4	5.8	6.7	4.4	4.9	8.9
Irlande.....	1.5	0.2	0.4	0.1	1.7	2.2	1.1	1.7	2.0
Autres possessions britanniques.....	1.1	0.5	5.0	0.7	0.6	0.8	0.7	1.0	2.0
Nées en pays étrangers.....	16.4	1.7	5.4	12.0	10.2	22.7	33.6	33.6	20.9
Etats-Unis.....	8.0	1.7	2.7	11.4	4.0	5.9	16.9	19.7	13.2
Europe.....	8.0	—	2.4	0.6	5.8	16.7	16.5	13.8	6.6
Asie.....	0.3	—	0.1	(¹)	0.3	(¹)	(¹)	0.1	1.1
Autres pays étrangers.....	0.1	—	0.2	—	0.1	0.1	0.2	(¹)	(¹)
Total.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(¹) Moins d'un dixième de un pour cent.

STATISTIQUES VITALES DU YUKON ET DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Les tableaux ci-dessous donnent les naissances, décès et mariages enregistrés dans le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest du Canada en 1924. Ils sont donnés en dehors des tableaux des huit provinces formant le territoire d'enregistrement parce que (1) leur nombre est si faible qu'il ne peut affecter les totaux généraux, (2) parce que la population est éparsée et en partie si nomade qu'on n'a pas tenté d'établir des taux, et (3) parce que les différents en-têtes servant à la classification des naissances, décès et mariages des huit provinces ne pourraient servir à ces rapports, faute d'informations suffisantes.

TABLEAU LV.—STATISTIQUES VITALES DU TERRITOIRE DU YUKON POUR L'ANNÉE 1924

Mois	Naissances	Mariages	Décès	Mois	Naissances	Mariages	Décès
Janvier.....	3	2	1	Août.....	3	3	5
Février.....	2		2	Septembre.....	2		2
Mars.....	2		6	Octobre.....	5		3
Avril.....	5		3	Novembre.....	1		4
Mai.....	5		4	Décembre.....			
Juin.....	2		6	Total.....	31	5	38
Juillet.....							

NOTE.—De tous les décès enregistrés au cours de l'année, 3 étaient d'enfants au-dessous d'un an.

TABLEAU LVI.—STATISTIQUES VITALES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST POUR L'ANNÉE.
1924

Mois	Naissances	Mariages	Décès	Mois	Naissances	Mariages	Décès
Janvier.....	5		6	Août.....	5	3	1
Février.....	13	3	1	Septembre.....	3		2
Mars.....	8	1	3	Octobre.....	2		5
Avril.....	16	3	7	Novembre.....	6	1	
Mai.....	8	1	10	Décembre.....	2		2
Juin.....	11	13	3	Non spécifié.....	3		
Juillet.....	13	12	7	Total.....	95	37	47

NOTE.—De tous les décès constatés au cours de l'année, 2 étaient d'enfants au-dessous d'un an, et dans 32 cas, l'âge n'est pas mentionné.

GENERAL SUMMARY



RÉSUMÉ GÉNÉRAL

TABLE 1—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area)
by provinces and counties or census divisions, 1924

TABLEAU 1—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (territoire
d'enregistrement) par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924

Provinces and counties or divisions	Births (exclusive of stillbirths) — Naissances (mort- nés exclus)			Deaths—Décès												Still- births — Mort- nés	Mar- riages — Maria- ges	
				Under 1 year — Moins de 1 an	1-4 years — 1-4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès			M.	F.	Total				
					M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.				F.			Total
Canada (Registration Area— territoire d'enregistrement)	80,808	76,787	157,595	6,960	5,415	2,000	1,688	26,455	23,679	35,415	30,782	66,197	5,582	47,538				
Prince Edward Island	928	930	1,858	68	65	20	13	402	388	490	466	956	48	408				
Kings	175	175	350	10	5	1	1	76	63	87	69	156	7	49				
Prince	352	355	707	29	25	12	7	130	123	171	155	326	15	164				
Queens	401	400	801	29	35	7	5	196	202	232	242	474	26	195				
Nova Scotia	6,189	5,612	11,801	642	476	179	159	2,635	2,492	3,456	3,127	6,583	469	2,999				
Annapolis	201	153	354	21	6	2	2	97	95	120	103	223	13	108				
Antigonish	123	101	224	11	12	3	7	89	115	103	134	237	7	36				
Cape Breton	1,227	1,094	2,321	202	139	55	37	335	324	592	500	1,092	74	491				
Colchester	296	277	573	16	18	9	4	144	149	169	171	340	21	184				
Cumberland	444	441	885	32	33	8	10	173	161	213	204	417	50	223				
Digby	225	184	409	24	8	5	6	96	114	125	128	253	9	91				
Guysborough	178	173	351	15	13	1	7	94	68	110	88	198	17	78				
Halifax	1,172	1,091	2,263	109	90	40	40	524	447	673	577	1,250	115	685				
Hants	262	249	511	19	15	4	3	98	88	121	106	227	21	128				
Inverness	244	239	483	34	14	8	8	134	153	176	175	351	8	52				
Kings	308	265	573	16	14	3	5	131	118	150	137	287	17	160				
Lunenburg	355	300	655	34	31	12	5	131	144	177	180	357	32	205				
Pictou	437	383	820	37	36	11	4	212	182	260	222	482	39	249				
Queens	83	88	171	6	6	1	2	60	46	67	54	121	6	71				
Richmond	133	119	252	20	10	5	4	58	63	83	77	160	6	27				
Shelburne	174	140	314	19	9	4	3	82	71	105	83	188	18	53				
Victoria	64	87	151	5	4	—	—	38	43	43	47	90	1	20				
Yarmouth	263	228	491	22	18	8	12	139	111	169	141	310	15	135				
New Brunswick	5,523	5,194	10,717	612	486	173	162	1,844	1,646	2,629	2,294	4,923	273	2,972				
Albert	91	81	172	6	10	2	—	34	44	42	54	96	7	34				
Carleton	229	206	435	8	9	7	3	115	82	130	94	224	13	274				
Charlotte	253	241	494	23	13	3	5	118	103	144	121	265	10	276				
Gloucester	760	661	1,421	133	94	27	29	136	149	296	272	568	19	291				
Kent	337	331	668	39	30	6	13	101	84	146	127	273	8	123				
Kings	194	184	378	13	12	6	2	99	80	118	94	212	17	101				
Madawaska	426	405	831	52	63	14	15	77	78	143	156	299	20	113				
Northumberland	493	467	960	46	34	12	13	148	146	206	193	399	13	203				
Queens	99	112	211	7	2	3	4	49	36	59	42	101	7	38				
Restigouche	524	454	978	86	62	17	18	106	88	292	168	377	22	206				
St. John	738	701	1,439	87	67	41	27	397	352	525	446	971	59	547				
Sunbury	93	83	176	7	3	—	1	31	23	38	27	65	5	18				
Victoria	244	210	454	28	16	8	1	50	31	86	48	134	6	153				
Westmorland	664	659	1,323	49	35	21	23	216	208	286	266	552	40	363				
York	378	399	777	28	36	6	8	167	142	201	186	387	27	232				
Ontario	36,582	34,928	71,510	3,055	2,363	797	662	13,301	12,900	17,153	15,925	33,078	3,014	24,038				
Addington	77	63	140	8	3	1	—	26	41	35	44	79	2	31				
Algoma	565	571	1,136	55	42	29	13	172	148	256	203	459	35	305				
Brant	574	533	1,107	28	26	8	7	211	209	247	242	489	31	354				
Bruce	428	362	790	35	32	5	8	205	230	245	270	515	46	232				
Carleton	2,015	1,817	3,832	242	177	66	45	642	690	950	912	1,862	147	1,164				
Cochrane	792	740	1,532	93	73	30	26	129	56	252	155	407	54	335				
Dufferin	155	122	277	12	6	2	1	74	62	88	69	157	16	85				
Dundas	187	159	346	7	7	3	1	68	77	78	85	163	7	99				
Durham	221	229	450	14	8	2	2	142	107	158	117	275	32	128				
Elgin	404	413	817	24	18	4	6	235	233	263	257	520	29	284				
Essex	1,918	1,716	3,634	163	122	45	41	472	400	680	563	1,243	140	1,493				
Frontenac	510	484	994	38	27	9	6	250	251	297	284	581	46	312				
Glengarry	247	241	488	30	19	3	3	63	88	96	110	206	8	97				
Grenville	119	129	248	8	6	4	2	83	89	95	97	192	10	98				
Grey	620	566	1,186	47	36	5	8	301	304	353	348	701	50	390				
Haldimand	212	177	389	10	9	4	3	92	86	106	98	204	21	136				
Haliburton	99	70	169	8	2	3	—	23	21	34	23	57	9	33				
Halton	227	250	477	17	18	4	4	98	105	119	127	246	25	132				
Hastings	701	681	1,382	69	57	19	13	279	277	367	347	714	57	450				
Huron	473	416	889	33	14	4	2	237	256	274	272	546	38	267				
Kenora	241	272	513	26	17	6	10	59	46	91	73	164	18	129				
Lambton	662	654	1,316	54	28	16	9	271	280	341	317	658	49	422				
Lanark	518	559	1,077	44	29	19	5	297	247	360	281	641	45	371				
Leeds	353	301	654	35	30	7	6	167	160	209	196	405	26	206				
Lennox	350	351	701	24	21	3	6	228	189	255	216	471	25	236				
Lincoln	90	117	207	8	5	1	2	57	38	66	45	111	3	72				
Manitowlin	520	545	1,065	33	29	12	6	217	210	262	245	507	47	387				
Middlesex	116	133	249	17	8	5	7	47	44	69	59	128	8	70				
Muskoka	1,135	1,022	2,157	78	52	15	17	622	665	715	734	1,449	113	853				
Nipissing	232	263	495	11	15	3	3	112	82	126	100	226	24	149				
Norfolk	660	697	1,357	91	66	21	23	108	83	220	172	392	33	207				
Northumberland	278	324	602	18	11	1	3	136	130	155	144	299	25	180				
Ontario	327	324	651	24	15	4	3	158	197	186	215	401	28	179				
Oxford	605	560	1,165	46	45	11	10	248	209	305	264	569	58	264				
Parry Sound	449	414	863	26	11	10	6	237	263	273	280	553	26	319				
Peel	374	369	743	35	26	6	5	101	62	142	93	235	27	170				
Perth	244	223	467	9	11	1	4	99	104	109	119	228	16	138				
Perth—14	529	521	1,050	30	27	6	9	240	215	276	251	527	35	322				

TABLE 1—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area)
by provinces and counties or census divisions, 1924—*con.*

TABLEAU 1—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (territoire
d'enregistrement) par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924—*fin*

Provinces and counties or divisions	Births (<i>exclusive of Stillbirths</i>)			Deaths—Décès								Still- births— Mort- nés	Mar- riages— Mari- ages		
				Under 1 year		1-4 years		5 years and over		Total deaths					
				Moins de 1 an		1-4 ans		5 ans et plus		Total des décès					
Provinces et comtés ou divisions	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total			
Ontario—con.—fin.															
Peterborough.....	470	464	934	45	45	4	7	208	210	257	262	519	47		
Prescott.....	398	411	809	48	45	15	15	102	86	165	146	311	27		
Prince Edward.....	151	148	299	12	8	4	2	96	113	112	123	235	17		
Rainy River.....	217	201	418	22	13	4	7	45	39	72	59	131	17		
Renfrew.....	739	643	1,382	62	43	23	11	247	229	332	283	615	58		
Russell.....	357	347	704	48	26	7	13	61	57	116	96	212	20		
Simcoe.....	953	917	1,870	74	69	16	23	501	423	591	515	1,106	78		
Stormont.....	400	356	756	34	23	7	5	143	140	184	168	352	26		
Sudbury.....	722	713	1,435	63	60	29	12	185	97	277	169	446	34		
Thunder Bay.....	760	715	1,475	82	58	29	13	202	126	313	197	510	74		
Timiskaming.....	420	410	830	43	40	12	11	86	39	141	90	231	33		
Victoria.....	260	242	502	24	16	5	3	128	130	157	149	306	36		
Waterloo.....	1,001	916	1,917	62	58	19	10	310	318	391	386	777	78		
Welland.....	876	905	1,781	86	72	20	7	281	207	387	296	683	95		
Wellington.....	622	583	1,205	42	25	9	7	311	276	362	308	670	49		
Wentworth.....	1,916	1,796	3,712	147	108	46	39	659	673	852	820	1,672	123		
York.....	8,093	7,785	15,878	610	506	151	142	2,530	2,783	3,291	3,431	6,722	744		
Manitoba.	7,804	7,650	15,454	635	538	189	131	1,889	1,641	2,713	2,310	5,023	517		
Division No. 1.....	369	363	732	37	31	9	4	60	43	106	78	184	15		
Division No. 2.....	625	607	1,232	65	46	13	11	114	94	192	151	343	34		
Division No. 3.....	283	259	542	19	24	4	7	56	74	79	105	184	13		
Division No. 4.....	143	154	297	6	8	2	2	42	24	50	34	84	11		
Division No. 5.....	446	408	854	46	33	9	3	65	53	120	89	209	32		
Division No. 6.....	3,170	3,124	6,294	242	208	91	51	861	757	1,194	1,016	2,210	274		
Division No. 7.....	373	370	743	23	23	4	4	149	116	176	143	319	15		
Division No. 8.....	187	223	410	14	10	1	2	63	81	75	156	11			
Division No. 9.....	346	307	653	37	32	11	3	107	125	155	160	315	26		
Division No. 10.....	225	211	436	13	16	1	4	55	32	69	52	121	11		
Division No. 11.....	364	340	704	22	16	7	5	73	67	102	88	190	22		
Division No. 12.....	286	327	613	31	30	8	9	70	54	109	93	202	17		
Division No. 13.....	362	349	711	19	22	5	11	58	57	82	90	172	15		
Division No. 14.....	356	351	707	22	21	7	7	66	42	106	71	177	15		
Division No. 15.....	114	109	223	4	5	3	2	17	18	24	25	49	4		
Division No. 16.....	155	145	300	24	12	11	6	33	22	68	40	108	6		
Saskatchewan	11,157	10,382	21,539	946	688	279	262	1,951	1,646	3,176	2,596	5,772	616		
Division No. 1.....	401	420	821	26	19	11	14	93	76	130	109	239	25		
Division No. 2.....	482	451	933	39	19	13	10	106	69	158	98	256	25		
Division No. 3.....	645	569	1,214	63	30	15	7	79	83	157	120	277	30		
Division No. 4.....	317	280	597	19	15	9	6	39	45	67	66	133	27		
Division No. 5.....	726	679	1,405	66	52	14	7	121	109	201	168	369	38		
Division No. 6.....	1,235	1,168	2,403	95	88	26	27	272	235	393	350	743	64		
Division No. 7.....	896	818	1,714	74	44	15	20	154	128	243	192	435	61		
Division No. 8.....	595	571	1,166	51	32	26	21	97	83	174	136	310	37		
Division No. 9.....	788	800	1,588	80	63	25	38	132	128	237	229	466	48		
Division No. 10.....	525	504	1,029	42	51	13	12	60	68	115	131	246	28		
Division No. 11.....	997	867	1,864	75	53	19	25	228	180	322	258	580	51		
Division No. 12.....	442	420	862	44	25	13	3	79	70	136	98	234	28		
Division No. 13.....	554	521	1,075	46	18	13	15	77	53	136	86	222	27		
Division No. 14.....	452	442	894	37	29	5	11	60	38	102	78	180	23		
Division No. 15.....	1,228	1,076	2,304	127	79	35	27	180	144	342	250	592	53		
Division No. 16.....	515	487	1,002	41	41	11	13	108	83	160	137	297	30		
Division No. 17.....	323	264	587	17	25	11	4	61	46	89	75	164	17		
Division No. 18.....	36	45	81	4	5	2	5	8	14	15	29	3			
Alberta.	7,422	7,175	14,597	677	550	213	188	1,828	1,402	2,718	2,140	4,858	372		
Division No. 1.....	375	367	742	31	29	10	11	89	78	130	118	248	22		
Division No. 2.....	598	565	1,163	59	40	18	22	170	102	247	164	411	43		
Division No. 3.....	175	169	344	11	15	2	5	32	28	45	48	93	9		
Division No. 4.....	203	174	377	21	6	4	3	52	39	77	48	125	8		
Division No. 5.....	380	376	756	30	16	8	11	85	52	123	79	202	19		
Division No. 6.....	1,258	1,188	2,446	80	85	35	38	423	307	538	430	968	67		
Division No. 7.....	448	433	881	41	35	19	4	90	76	150	115	265	29		
Division No. 8.....	648	601	1,249	49	32	21	11	201	137	271	180	451	31		
Division No. 9.....	188	207	395	26	21	6	2	42	28	74	51	125	12		
Division No. 10.....	667	646	1,313	88	59	27	12	110	82	225	153	378	28		
Division No. 11.....	1,378	1,355	2,733	128	105	32	27	351	328	511	460	971	62		
Division No. 12.....	101	120	221	5	11	2	2	21	6	28	19	47	5		
Division No. 13.....	289	302	591	39	44	9	14	42	38	90	96	186	9		
Division No. 14.....	411	383	794	45	33	8	11	61	45	114	89	203	16		
Division No. 15.....	77	105	182	7	3	5	5	14	13	26	21	47	2		
Division No. 16.....	160	121	281	9	11	4	5	31	20	44	36	80	9		
Division No. 17.....	66	63	129	8	5	3	5	14	23	25	33	58	2		
British Columbia.	5,203	4,916	10,119	325	249	150	111	2,605	1,564	3,080	1,924	5,004	279		
Victoria Division.....	594	544	1,138	32	21	14	11	342	258	388	290	678	28		
New Westminster Division.....	632	603	1,235	43	25	16	22	353	269	412	256	668	33		
Nanaimo Division.....	347	363	710	19	13	9	5	161	181	189	99	288	16		
Beaton Division.....	512	444	956	44	37	11	4	244	104	299	145	444	18		
Alberni Division.....	363	376	739	35	30	20	16	197	103	252	149	401	15		
Ashcroft Division.....	169	161	330	12	13	4	11	71	56	87	80	167	1		
Grand Forks Division.....	544	490	1,034	34	20	16	9	238	122	288	151	439	29		
Vancouver Division.....	2,042	1,935	3,977	106	90	60	33	999	631	1,165	754	1,919	139		

NOTE.—See appendix for explanatory schedule of census divisions in Prairie provinces—Voir appendice pour cécule d'explication des divisions de recensement dans les provinces des prairies.

TABLE 2—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area)
for cities and towns of 1,000 population and over, 1924

TABLEAU 2—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (territoire
d'enregistrement) dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1924

Cities and Towns Cités et villes	Births (exclusive of stillbirths) Naissances (mort- nés exclus)			Deaths—Décès										Still- births Mort- nés	Mar- riages Ma- ria- ges
				Under 1 year Moins de 1 an		1-4 years 1-4 ans		5 years and over 5 ans et plus		Total deaths Total des décès					
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total			
Cities—Cités—															
Belleville, Ont.	160	183	343	18	14	6	1	75	93	99	108	207	18	160	
Brandon, Man.	185	200	385	9	14	3	1	105	83	117	98	215	9	166	
Brantford, Ont.	352	348	700	15	16	3	3	108	120	126	139	265	23	258	
Calgary, Alta.	847	765	1,612	52	44	27	22	296	207	375	273	648	48	851	
Charlottetown, P.E.I.	143	155	298	18	24	2	3	95	104	115	131	246	15	132	
Chatham, Ont.	171	198	369	11	10	5	3	101	111	117	124	241	11	176	
Chiliwack, B.C.	70	47	117	4	1	—	3	19	20	23	24	47	2	37	
Cranbrook, B.C.	77	75	152	3	5	1	—	50	12	54	17	71	—	59	
Cumberland, B.C.	32	44	76	2	3	1	—	24	7	27	10	37	—	23	
Duncan, B.C.	52	31	83	2	1	—	—	21	15	23	16	39	1	8	
Edmonton, Alta.	918	934	1,852	79	68	27	19	277	246	383	333	716	48	921	
Fernie, B.C.	46	36	82	4	2	1	—	12	9	17	11	28	3	55	
Fort William, Ont.	385	357	742	41	38	18	7	86	67	145	112	257	34	247	
Fredericton, N.B.	102	106	208	7	11	2	2	55	63	64	76	140	10	126	
Galt, Ont.	166	150	316	9	12	1	3	40	79	50	94	144	18	124	
Grand Forks, B.C.	34	18	52	2	—	—	1	16	8	18	9	27	3	21	
Guelph, Ont.	253	205	458	16	7	1	2	113	101	130	110	240	18	200	
Halifax, N.S.	763	695	1,458	77	64	31	27	307	275	415	366	781	73	563	
Hamilton, Ont.	1,598	1,542	3,140	130	96	41	36	454	491	625	623	1,248	106	1,227	
Kamloops, B.C.	78	73	151	5	1	4	—	56	19	65	20	85	8	76	
Kelowna, B.C.	55	67	122	3	1	1	1	13	6	17	8	25	2	20	
Kingston, Ont.	303	288	591	24	20	8	5	143	170	175	195	370	32	238	
Kitchener, Ont.	336	307	640	23	18	9	4	106	94	138	116	254	30	225	
Ladysmith, B.C.	23	32	55	—	1	1	1	9	16	10	18	28	1	7	
Lethbridge, Alta.	202	166	368	14	14	5	10	67	37	86	61	147	19	194	
London, Ont.	773	679	1,452	54	33	10	11	358	435	422	479	901	93	659	
Medicine Hat, Alta.	200	190	390	16	15	9	4	57	52	82	71	153	12	117	
Merritt, B.C.	37	19	56	1	1	1	1	8	4	10	6	16	1	17	
Moncton, N.B.	301	270	571	26	14	7	8	71	82	104	104	208	21	162	
Moose Jaw, Sask.	305	282	587	39	22	2	6	85	61	126	89	215	27	241	
Nanaimo, B.C.	131	122	253	10	3	3	1	38	27	51	31	82	5	94	
Nelson, B.C.	67	52	119	5	4	1	—	47	29	53	33	86	3	74	
New Westminster, B.C.	199	200	399	13	4	7	7	99	94	119	105	224	11	221	
Niagara Falls, Ont.	221	234	455	14	15	5	4	62	52	81	71	152	34	295	
North Battleford, Sask.	91	66	157	10	7	4	6	25	14	39	27	66	3	87	
North Vancouver, B.C.	88	76	164	5	2	3	3	20	17	28	22	50	6	39	
Ottawa, Ont.	1,633	1,411	3,044	200	141	49	35	523	566	772	742	1,514	114	1,036	
Owen Sound, Ont.	173	160	333	10	11	2	3	69	68	81	82	163	16	136	
Peterborough, Ont.	276	256	532	24	17	2	4	121	116	147	137	284	30	188	
Point Grey, B.C.	52	61	113	5	4	1	—	96	39	102	43	145	2	79	
Portage la Prairie, Man.	109	113	222	9	12	4	5	66	42	79	59	138	6	68	
Port Alberni, B.C.	18	22	40	—	3	—	—	10	2	10	5	15	—	—	
Port Arthur, Ont.	292	260	552	32	18	7	3	89	52	128	73	201	27	217	
Port Coquitlam, B.C.	15	9	24	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	2	
Port Moody, B.C.	4	7	11	1	—	1	—	—	—	1	2	3	1	11	
Prince Albert, Sask.	140	131	271	12	10	2	2	50	41	64	53	117	8	99	
Prince George, B.C.	38	35	73	2	2	—	1	14	8	16	11	27	—	36	
Prince Rupert, B.C.	66	80	146	3	5	1	—	22	15	26	20	46	3	65	
Red Deer, Alta.	53	57	110	3	4	4	1	22	19	29	24	53	7	63	
Regina, Sask.	522	512	1,034	35	37	11	7	138	123	184	167	351	31	435	
Revelstoke, B.C.	58	50	108	4	5	3	—	21	5	28	10	38	1	26	
Rossland, B.C.	24	17	41	1	3	—	—	4	9	5	12	17	1	18	
St. Boniface, Man.	334	310	644	30	23	16	8	142	125	188	156	344	31	126	
St. Catharines, Ont.	297	315	612	23	20	10	4	96	123	129	147	276	25	252	
St. John, N.B.	632	606	1,238	72	59	40	26	279	241	391	326	717	53	479	
St. Thomas, Ont.	171	187	358	8	16	2	2	79	92	89	110	199	15	146	
Sarnia, Ont.	186	201	387	22	10	9	1	91	88	122	99	221	18	165	
Saskatoon, Sask.	428	395	823	33	29	11	15	152	116	196	160	356	33	430	
Sault Ste. Marie, Ont.	336	338	674	26	24	13	9	77	76	116	109	225	16	195	
South Vancouver, B.C.	218	179	397	12	9	—	1	46	80	58	90	148	12	154	
Stratford, Ont.	220	188	408	10	9	3	6	95	73	108	88	196	10	133	
Swift Current, Sask.	66	45	111	5	2	4	5	25	13	34	20	54	2	82	
Sydney, N.S.	278	227	505	43	27	15	12	89	83	147	122	269	13	182	
Toronto, Ont.	6,342	6,082	12,424	501	411	131	120	2,066	2,341	2,698	2,872	5,570	619	6,244	
Trail, B.C.	53	48	101	9	5	2	1	19	4	30	10	40	3	29	
Vancouver, B.C.	1,554	1,491	3,045	76	71	48	26	776	468	900	565	1,465	117	1,686	
Vernon, B.C.	46	61	107	1	3	3	—	22	8	26	11	37	4	48	
Victoria, B.C.	392	380	772	19	12	9	3	244	186	272	201	473	23	377	
Welland, Ont.	145	144	289	9	8	1	4	60	35	70	47	117	11	131	
Wetaskiwin, Alta.	46	31	77	5	1	—	1	16	16	21	18	39	4	55	
Weyburn, Sask.	54	33	87	6	5	2	2	44	30	52	37	89	7	84	
Windsor, Ont.	988	838	1,826	90	65	22	20	221	183	333	268	601	79	899	
Winnipeg, Man.	2,400	2,386	4,786	176	148	61	38	587	539	824	725	1,549	226	2,249	
Woodstock, Ont.	105	107	212	5	5	4	1	64	72	73	78	151	6	111	

TABLE 2—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area)
for cities and towns of 1,000 population and over, 1924—*con.*

Cities and towns — Cités et villes	Births (exclusive of stillbirths) — Naissances (mort- nés exclus)			Deaths—Décès										Still- births — Mort- nés	Mar- riages — Marias- ges
				Under 1 year — Moins de 1 an	1-4 years — 1-4 ans		5 years and over — 5 ans et plus		Total deaths — Total des décès						
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total			
Towns—Villes—															
Alexandria, Ont.	34	29	63	-	1	1	-	3	7	4	8	12	1	20	
Alliston, Ont.	20	8	28	-	-	-	-	8	8	9	17	26	2	13	
Almonte, Ont.	31	36	67	3	3	4	-	14	8	17	11	28	4	14	
Amherst, N.S.	80	66	146	5	4	4	2	39	37	48	43	91	11	85	
Amherstburg, Ont.	29	26	55	3	2	1	-	24	19	28	21	49	3	24	
Antigonish, N.S.	42	42	84	2	3	1	2	34	49	37	54	91	5	21	
Arnprior, Ont.	65	47	112	7	4	3	1	14	18	24	23	47	4	29	
Assiniboia, Sask.	12	15	27	-	1	2	-	1	3	3	4	7	-	29	
Aurora, Ont.	25	29	54	1	2	2	-	9	12	12	14	26	1	21	
Aylmer, Ont.	17	15	32	1	-	1	-	15	20	17	20	37	-	31	
Barrie, Ont.	88	112	200	4	7	-	-	71	50	75	57	132	9	70	
Bathurst, N.B.	46	56	102	9	5	5	4	23	12	37	21	58	2	61	
Battleford, Sask.	14	14	28	3	1	1	-	9	9	13	10	23	-	16	
Beverley, Alta.	11	23	34	-	4	-	-	1	1	5	6	11	-	2	
Biggar, Sask.	44	33	77	4	2	2	-	6	10	12	12	24	-	22	
Big Valley, Alta.	6	15	21	2	2	-	-	5	-	7	2	9	1	10	
Blairmore, Alta.	24	18	42	3	-	-	-	3	4	6	4	10	4	18	
Blenheim, Ont.	21	23	44	-	-	1	-	8	11	9	11	20	5	15	
Blind River, Ont.	28	28	56	2	2	2	2	17	15	21	19	40	9	12	
Bowmanville, Ont.	39	45	84	3	1	-	1	18	18	21	20	41	8	29	
Bracebridge, Ont.	27	39	66	-	-	1	-	13	11	14	11	25	1	35	
Brampton, Ont.	52	46	98	3	3	1	1	23	22	27	26	53	4	51	
Bridgeburg, Ont.	30	32	62	4	3	2	-	5	5	11	8	19	2	34	
Bridgetown, N.S.	16	9	25	-	1	-	-	6	5	6	6	12	1	38	
Bridgewater, N.S.	35	28	63	5	3	1	3	7	20	13	26	39	2	54	
Brockville, Ont.	130	111	241	9	7	1	2	72	64	81	73	154	9	107	
Burlington, Ont.	15	22	37	1	2	1	-	6	12	8	14	22	1	25	
Campbellford, Ont.	40	48	88	3	2	1	-	16	9	20	11	31	6	22	
Campbellton, N.B.	132	124	256	23	16	8	8	48	40	79	64	143	10	78	
Camrose, Alta.	46	40	86	2	2	2	-	3	14	12	18	17	35	3	
Canora, Sask.	34	25	59	6	2	-	-	5	13	11	19	38	5	24	
Canso, N.S.	26	31	57	1	2	-	1	2	7	8	12	20	5	21	
Capreol, Ont.	41	34	75	4	2	2	1	3	-	8	3	11	1	9	
Cardston, Alta.	78	84	162	6	5	4	2	8	6	18	13	31	5	58	
Carleton Place, Ont.	45	43	88	3	1	1	-	20	16	24	17	41	1	43	
Carman, Man.	40	40	80	1	3	1	-	21	14	23	17	40	4	7	
Chatham, N.B.	78	78	156	7	9	2	3	32	27	41	39	80	3	31	
Chelmsford, Ont.	9	13	22	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	9	
Chesley, Ont.	10	14	24	1	1	-	-	9	9	10	10	20	1	19	
Clinton, Ont.	17	19	36	-	1	-	-	11	18	11	19	30	2	28	
Cobalt, Ont.	64	70	134	7	7	3	1	23	14	33	22	55	7	73	
Cobourg, Ont.	61	56	117	5	3	-	-	36	64	41	67	108	2	45	
Cochrane, Ont.	85	82	167	11	9	4	6	21	8	36	23	59	7	42	
Coleman, Alta.	28	39	67	2	5	-	1	6	7	8	13	21	1	23	
Collingwood, Ont.	72	61	133	8	8	2	4	37	37	47	49	96	6	54	
Coppercliff, Ont.	51	47	98	3	-	1	1	5	4	9	5	14	2	27	
Cornwall, Ont.	196	167	363	10	13	5	3	65	63	80	79	159	19	129	
Dalhousie, N.B.	29	35	64	8	4	-	1	6	3	14	8	22	5	15	
Dartmouth, N.S.	71	85	156	6	4	2	4	36	28	44	36	80	16	47	
Dauphin, Man.	67	65	132	1	4	-	1	16	16	17	21	38	5	44	
Deseronto, Ont.	26	24	50	2	3	-	-	7	5	9	8	17	1	16	
Devon, N.B.	20	16	36	4	2	2	2	4	9	10	13	23	1	27	
Digby, N.S.	19	6	25	2	-	1	1	1	7	10	10	20	-	19	
Dominion, N.S.	30	27	57	5	8	1	-	7	7	11	15	26	1	24	
Dresden, Ont.	6	12	18	-	-	-	-	7	6	7	6	13	3	11	
Drumheller, Alta.	124	119	243	11	3	3	2	30	14	44	19	63	4	62	
Dryden, Ont.	37	58	95	4	1	1	-	7	8	12	9	21	2	22	
Dundas, Ont.	40	27	67	4	2	1	2	27	29	32	33	65	5	29	
Dunville, Ont.	31	36	67	-	1	-	-	25	24	25	25	50	1	43	
Durham, Ont.	17	19	36	2	1	-	1	7	9	9	11	20	-	17	
Eastview, Ont.	92	103	195	20	13	4	8	7	10	31	31	62	8	7	
Edmundston, N.B.	86	89	175	12	10	3	7	12	9	27	26	53	-	23	
Edson, Alta.	27	30	57	-	2	1	-	1	-	2	2	4	1	13	
Essex, Ont.	15	12	27	-	-	-	-	1	4	7	4	8	1	27	
Estevan, Sask.	36	33	69	6	2	2	2	17	6	25	10	35	2	66	
Ford City, Ont.	165	152	317	16	20	1	7	20	14	37	41	78	13	55	
Forest, Ont.	5	9	14	-	1	1	-	5	5	6	6	12	2	20	
Fort Frances, Ont.	73	76	149	10	8	1	3	14	5	25	16	41	5	45	
Gananoque, Ont.	42	47	89	1	4	-	-	17	11	18	15	33	4	34	
Georgetown, Ont.	20	15	35	1	-	-	-	10	7	11	7	18	2	15	
Glac Bay, N.S.	319	302	621	57	37	17	10	82	78	156	125	281	17	142	
Goderich, Ont.	39	42	82	4	-	-	1	19	31	35	32	67	4	30	
Grande Prairie, Alta.	36	28	64	1	1	3	-	1	25	16	7	23	2	18	
Grand Falls, N.B.	35	33	68	6	3	2	-	12	6	20	9	29	2	13	
Gravelbourg, Sask.	12	11	23	-	-	-	-	4	-	5	-	5	1	7	
Gravenhurst, Ont.	29	25	54	4	6	1	1	9	5	16	15	31	4	19	
Haileybury, Ont.	42	45	87	6	9	1	1	9	5	16	15	31	4	25	
Hanna, Alta.	53	60	113	3	2	1	2	8	12	12	16	28	4	26	

TABLEAU 2—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (territoire d'enregistrement) dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1924—suite

Cities and Towns Cités et villes	Births (exclusive of stillbirths) Naissances (mort- nés exclus)			Deaths—Décès									Still- births Mort- nés	Mar- riages Ma- riages
				Under 1 year Moins de 1 an		1-4 years 1-4 ans		5 years and over 5 ans et plus		Total deaths Total des décès				
	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total		
Towns—con.—Villes—suite														
Hanover, Ont.	34	35	69	1	3	—	2	16	19	17	24	41	3	29
Harrison, Ont.	11	9	20	2	1	—	—	11	7	13	8	21	3	12
Hawkesbury, Ont.	107	95	202	20	18	10	10	25	25	55	53	108	6	47
Hespeler, Ont.	35	27	62	1	1	2	—	7	8	10	9	19	1	26
High River, Alta.	63	48	111	7	—	1	—	6	8	14	8	22	1	15
Humboldt, Sask.	46	48	94	6	5	3	—	12	14	21	19	40	5	19
Huntsville, Ont.	39	40	79	—	3	—	1	11	10	11	14	25	5	45
Indian Head, Sask.	34	18	52	3	1	—	—	12	9	15	11	26	1	17
Ingersoll, Ont.	52	54	106	2	1	3	1	29	29	34	31	65	1	46
Inverness, N.S.	47	37	84	10	3	2	2	18	12	30	17	47	2	3
Iroquois Falls, Ont.	21	19	40	3	2	—	1	7	2	10	5	15	—	34
Joggins, N.S.	19	21	40	1	1	—	—	6	1	7	3	10	2	9
Kamsack, Sask.	23	21	44	3	—	1	1	3	6	7	7	14	1	16
Keewatin, Ont.	23	25	48	—	—	—	—	2	1	2	2	4	2	11
Kenora, Ont.	85	99	184	11	9	2	2	21	18	34	29	63	6	64
Kentville, N.S.	37	37	74	4	3	—	1	25	13	29	17	46	1	38
Kincardine, Ont.	28	29	57	4	2	—	—	19	23	23	25	48	4	29
Kindersley, Sask.	30	33	63	2	1	2	2	7	5	11	8	19	3	29
Kingsville, Ont.	22	26	48	—	3	—	—	6	11	6	14	20	1	29
Lacombe, Alta.	40	35	75	3	2	—	—	10	11	13	13	26	—	40
Leamington, Ont.	55	48	103	5	1	1	—	19	13	25	14	39	2	60
Lindsay, Ont.	86	96	182	9	5	2	1	43	48	54	54	108	14	95
Listowel, Ont.	19	16	35	3	1	—	2	18	20	21	23	44	3	30
Liverpool, N.S.	18	19	37	3	2	—	—	15	10	18	12	30	2	35
Louisburg, N.S.	11	17	28	6	1	1	—	8	8	15	9	24	1	11
Luanenburg, N.S.	26	19	45	2	3	—	—	15	13	17	16	33	1	36
Macleod, Alta.	21	18	39	3	—	—	1	18	7	21	8	29	2	17
Magrath, Alta.	29	26	55	2	1	2	1	5	1	9	3	12	—	7
Mahone Bay, N.S.	14	4	18	3	—	—	1	5	11	8	12	20	—	28
Maple Creek, Sask.	23	19	42	—	2	1	—	9	10	10	12	22	5	28
Marysville, N.B.	10	25	35	—	4	—	—	9	4	9	8	17	3	11
Matawa, Ont.	26	46	72	1	4	1	4	9	6	11	14	25	2	21
Meaford, Ont.	22	15	37	3	3	—	—	14	19	17	22	39	1	30
Melfort, Sask.	35	39	74	2	1	1	3	16	9	19	13	32	2	39
Melville, Sask.	54	51	105	6	8	—	—	10	13	16	21	37	5	42
Merriton, Ont.	15	18	33	—	—	—	—	8	6	8	6	14	4	10
Midland, Ont.	119	112	231	9	11	3	5	43	33	55	49	104	11	49
Milltown, N.B.	23	7	30	4	1	1	1	4	7	9	9	18	—	13
Milton, Ont.	17	22	39	2	2	1	—	9	7	12	9	21	2	10
Mimico, Ont.	74	51	125	5	3	—	2	17	22	22	27	49	8	34
Minnedosa, Man.	31	25	56	2	1	1	—	8	3	11	4	15	2	22
Mitchell, Ont.	9	10	19	—	1	1	—	16	10	16	12	28	1	13
Moosomin, Sask.	19	19	38	—	—	1	—	6	7	7	8	15	—	16
Morden, Man.	36	26	62	7	1	—	—	13	8	20	9	29	3	28
Mount Forest, Ont.	17	19	36	1	1	2	—	10	14	13	15	28	2	27
Napanee, Ont.	19	23	42	2	—	—	—	9	7	11	7	18	2	46
Neepawa, Man.	36	37	73	2	4	—	1	12	6	14	11	25	4	20
Newcastle, N.B.	47	46	93	5	5	2	—	21	21	28	26	54	2	40
New Glasgow, N.S.	150	130	280	10	14	5	1	49	58	64	73	137	15	73
New Liskeard, Ont.	55	54	109	2	2	1	—	6	3	9	5	14	2	47
New Market, Ont.	47	42	89	4	1	—	1	21	21	25	23	48	2	50
New Toronto, Ont.	50	48	98	2	2	—	—	10	8	12	11	23	6	6
New Waterford, N.S.	109	101	210	19	22	8	5	22	13	49	40	89	10	30
Niagara, Ont.	17	15	32	1	1	—	—	8	8	9	9	18	2	13
North Bay, Ont.	220	242	462	24	11	4	10	40	36	68	57	125	15	128
North Sidney, N.S.	92	95	187	12	6	2	3	31	37	45	46	91	8	25
Oakville, Ont.	34	42	76	2	1	—	—	15	12	17	13	30	6	31
Orangeville, Ont.	33	21	54	2	2	1	—	18	20	21	22	43	2	21
Orillia, Ont.	106	98	204	10	3	1	3	56	67	67	73	140	16	96
Oshawa, Ont.	293	259	552	24	21	5	7	73	56	102	84	186	23	129
Oxford, N.S.	9	8	17	—	—	—	—	3	9	3	9	12	1	14
Palmerston, Ont.	14	9	23	1	1	—	—	9	7	10	8	18	2	17
Paris, Ont.	41	39	80	4	3	—	1	17	16	21	20	41	3	35
Parkhill, Ont.	9	12	21	1	1	—	—	6	13	7	14	21	—	12
Parrsboro, N.S.	35	28	63	—	2	—	—	10	8	10	10	20	3	27
Parry Sound, Ont.	73	64	137	5	2	1	—	25	14	31	16	47	5	69
Pembroke, Ont.	174	146	320	25	13	7	—	70	56	102	69	171	20	79
Penetanguishene, Ont.	71	63	134	6	5	1	2	33	28	40	35	75	9	40
Perth, Ont.	43	34	77	10	5	1	2	19	28	30	35	65	5	48
Petrolia, Ont.	43	44	87	3	3	1	—	36	22	40	25	65	4	31
Pictou, Ont.	32	29	61	2	1	2	—	23	27	27	28	55	5	32
Pictou, N.S.	35	26	61	3	2	—	—	10	13	13	15	28	4	33
Ponoka, Alta.	40	38	78	3	2	—	—	31	17	34	19	53	3	10
Port Colborne, Ont.	54	64	118	6	6	1	—	22	8	29	14	43	11	44
Port Hope, Ont.	32	45	77	3	1	1	1	41	27	45	29	74	4	35
Prescott, Ont.	22	21	43	1	1	—	—	12	23	13	24	37	1	26
Preston, Ont.	71	83	154	2	3	1	—	13	22	16	25	41	5	54
Rainy River, Ont.	24	19	43	3	—	—	2	4	—	7	2	9	1	18

TABLE 2—General summary of births, deaths and marriages in Canada (Registration Area)
for cities and towns of 1,000 population and over, 1924—*con.*

TABLEAU 2—Résumé général des naissances, décès et mariages dans le Canada (territoire
d'enregistrement) dans les cités et villes de 1,000 habitants et au-dessus, 1924—*fin*

Cities and Towns Cités et villes	Births (exclusive of stillbirths) Naissances (mort- nés exclus)			Deaths—Décès										Still- births Mort- nés	Mar- riages Ma- riages		
				Under 1 year Moins de 1 an		1-4 years 1-4 ans		5 years and over 5 ans et plus		Total deaths Total des décès							
				M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total				
Towns—con.—Villes—fin																	
Raymond, Alta.	24	19	43	1	2	—	—	7	3	8	4	12	1	—	7	—	
Redcliffe, Alta.	14	17	31	—	1	—	—	2	3	2	5	7	—	—	4	—	
Renfrew, Ont.	88	67	155	9	6	2	—	33	28	44	37	81	—	—	57	—	
Ridgetown, Ont.	17	22	39	2	—	1	—	10	13	13	13	26	—	—	1	—	
Riverside, Ont.	46	28	74	4	—	1	—	6	7	11	7	18	—	—	25	—	
Rockland, Ont.	61	65	126	10	5	2	—	6	9	18	19	37	—	—	14	—	
Rosthern, Sask.	13	13	26	—	—	—	—	1	3	2	2	5	—	—	6	—	
St. Andrews, N.B.	8	7	15	—	—	—	—	—	9	5	9	5	—	—	20	—	
St. George, N.B.	10	13	23	2	1	—	—	7	10	9	11	20	—	—	39	—	
St. Marys, Ont.	39	40	79	2	—	—	—	18	23	20	23	43	—	—	162	—	
St. Stephen, N.B.	80	85	165	7	7	2	—	38	35	47	42	89	—	—	22	—	
Sackville, N.B.	27	26	53	1	1	—	—	12	11	13	15	28	—	—	100	—	
Sandwich, Ont.	105	89	194	3	7	5	3	23	17	31	27	58	—	—	22	—	
Seaforth, Ont.	17	15	32	1	1	—	—	8	11	9	12	21	—	—	3	—	
Selkirk, Man.	56	60	116	7	7	1	—	34	44	42	52	94	—	—	38	—	
Shamavon, Sask.	59	39	98	2	5	2	—	10	17	14	25	39	—	—	30	—	
Shediac, N.B.	22	26	48	2	2	—	—	11	14	13	16	29	—	—	15	—	
Shelburne, N.S.	22	13	35	—	3	—	—	2	14	5	16	7	2	—	11	—	
Simcoe, Ont.	38	43	81	—	4	1	—	2	5	1	9	4	13	—	16	—	
Sioux Lookout, Ont.	30	24	54	4	1	2	—	3	40	52	51	64	115	5	47	—	
Smith's Falls, Ont.	90	82	172	9	9	—	—	2	5	5	7	9	16	—	12	—	
Souris, Man.	18	18	36	1	4	—	—	1	5	7	6	11	17	—	2	—	
Southampton, Ont.	7	16	23	—	1	3	—	—	5	7	6	11	17	—	5	—	
Springhill, N.S.	102	106	208	8	15	2	—	4	28	28	38	47	85	14	41	—	
Stellarton, N.S.	36	36	72	7	7	2	—	1	17	14	26	22	48	3	38	—	
Stettler, Alta.	34	24	58	3	2	1	—	2	11	6	15	10	25	—	45	—	
Stonewall, Man.	16	20	36	2	6	—	—	1	2	3	8	11	—	—	3	—	
Strathroy, Ont.	30	31	61	2	1	—	—	1	26	27	28	29	57	—	8	—	
Sturgeon Falls, Ont.	146	124	270	23	20	8	—	4	11	14	42	38	80	—	44	—	
Sudbury, Ont.	168	170	338	17	18	11	—	2	84	34	112	54	166	26	117	—	
Summerside, P.E.I.	38	34	72	3	1	—	—	1	26	20	29	22	51	—	27	—	
Sunny Brae, N.B.	16	15	31	6	2	1	—	—	3	5	10	7	17	—	13	—	
Sussex, N.B.	18	26	44	—	1	—	—	—	11	9	11	10	21	—	2	—	
Sydney Mines, N.S.	127	100	227	19	23	6	—	6	28	26	53	55	108	7	44	—	
Taber, Alta.	30	28	58	2	2	—	—	2	3	1	5	10	—	—	1	—	
The Pas, Man.	37	26	63	8	2	3	—	1	16	8	27	11	38	—	30	—	
Thessalon, Ont.	35	26	61	2	1	—	—	—	7	10	9	11	20	—	2	—	
Thorold, Ont.	74	69	143	14	5	2	—	1	16	14	32	20	52	—	3	—	
Tilbury, Ont.	30	25	55	3	—	2	—	—	6	7	11	7	18	—	1	—	
Tillsonburg, Ont.	32	18	50	2	1	—	—	—	12	17	14	18	32	—	35	—	
Timmins, Ont.	286	234	520	27	22	9	—	7	28	13	64	42	106	13	157	—	
Transcona, Man.	78	51	129	6	4	3	—	—	6	3	15	7	22	—	3	—	
Trenton, N.S.	33	39	72	2	3	1	—	1	7	5	10	9	19	—	11	—	
Trenton, Ont.	65	59	124	4	3	—	—	—	26	21	30	24	54	1	69	—	
Truro, N.S.	113	100	213	11	8	5	—	2	40	42	56	52	108	8	154	—	
Tuxedo, Man.	—	3	3	1	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	
Vankleek Hill, Ont.	16	19	35	2	1	—	—	—	4	4	6	5	11	—	3	—	
Vegreville, Alta.	56	62	118	4	3	—	—	1	14	8	18	12	30	—	7	—	
Vermilion, Alta.	38	33	71	1	—	3	—	1	10	5	14	6	20	—	1	—	
Virden, Man.	32	43	75	3	2	—	—	—	13	11	16	13	29	—	3	—	
Walkerton, Ont.	24	23	47	2	4	—	—	1	18	30	20	35	55	—	2	—	
Walkerville, Ont.	64	57	121	5	3	2	—	3	23	20	30	26	56	—	4	—	
Wallaceburg, Ont.	54	40	94	5	3	2	—	—	13	17	20	20	40	—	8	—	
Waterloo, Ont.	81	72	153	7	4	1	—	1	23	22	31	27	58	—	3	—	
Watrous, Sask.	18	17	35	1	1	—	—	—	6	4	7	5	12	—	22	—	
Wedgeport, N.S.	18	13	31	3	1	—	—	1	8	5	12	7	19	—	1	—	
Weston, Ont.	34	33	67	4	1	—	—	1	9	61	95	63	158	1	36	—	
Westville, N.S.	44	39	83	2	4	1	—	1	25	15	28	19	47	—	4	—	
Whitby, Ont.	36	42	78	2	5	1	—	1	54	50	57	56	113	2	22	—	
Wiarton, Ont.	30	25	55	2	1	—	—	—	12	8	15	9	24	—	6	—	
Windsor, N.S.	50	41	91	3	—	2	—	—	23	31	28	31	59	—	—	—	
Wingham, Ont.	24	23	47	—	1	—	—	—	11	20	11	21	32	—	1	—	
Wolfville, N.S.	20	18	38	—	1	—	—	1	13	11	13	13	26	—	2	—	
Woodstock, N.B.	24	28	52	1	4	3	—	—	39	27	43	31	74	—	3	—	
Yarmouth, N.S.	98	95	193	7	9	2	—	6	61	59	70	74	144	4	164	—	
Yorkton, Sask.	65	50	115	11	5	4	—	2	16	17	31	24	55	—	6	—	

BIRTHS



NAISSANCES

TABLE 3—Births (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, 1924
1923, 1922 and 1921

TABLÉAU 3—Naissances (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) par
mois, en 1924, 1923, 1922, et 1921

Month of birth Mois de naissance		Registra- tion Area Territoire d'enre- gistre- ment	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January—Janvier.....	1924	12,854	134	909	889	5,778	1,277	1,768	1,213	886
	1923	12,946	171	992	896	5,636	1,331	1,768	1,295	857
	1922	14,236	159	1,087	1,021	6,070	1,374	1,980	1,436	909
	1921	13,762	193	1,041	855	5,977	1,482	1,918	1,368	928
February—Février.....	1924	12,749	140	923	842	5,741	1,278	1,757	1,188	880
	1923	12,830	165	933	924	5,648	1,384	1,676	1,288	812
	1922	13,202	165	1,045	1,007	5,595	1,445	1,801	1,325	819
	1921	12,917	160	1,015	903	5,694	1,382	1,682	1,287	794
March—Mars.....	1924	14,365	182	1,095	1,001	6,445	1,375	1,969	1,384	914
	1923	14,254	177	1,044	1,035	6,396	1,492	1,905	1,362	843
	1922	15,129	190	1,140	1,094	6,555	1,604	2,116	1,483	947
	1921	15,261	180	1,133	1,063	6,769	1,686	2,051	1,474	905
April—Avril.....	1924	13,742	171	1,042	996	6,232	1,355	1,922	1,196	828
	1923	13,602	168	950	994	6,105	1,466	1,798	1,252	869
	1922	13,986	197	1,090	1,063	5,767	1,504	1,992	1,480	893
	1921	14,767	189	1,094	1,014	6,603	1,656	1,886	1,445	880
May—Mai.....	1924	13,848	159	1,068	1,016	6,308	1,308	1,813	1,295	881
	1923	13,809	187	993	923	6,218	1,421	1,875	1,363	829
	1922	14,285	180	1,114	976	6,221	1,553	1,969	1,369	903
	1921	14,941	187	1,101	981	6,773	1,560	1,927	1,480	932
June—Juin.....	1924	13,344	190	989	929	6,286	1,259	1,738	1,199	754
	1923	13,303	173	989	964	6,030	1,295	1,695	1,268	889
	1922	13,798	192	1,024	925	6,128	1,457	1,871	1,358	843
	1921	13,960	179	1,010	986	6,190	1,551	1,738	1,426	880
July—Juillet.....	1924	13,243	158	1,001	903	6,178	1,281	1,664	1,150	908
	1923	13,531	180	1,031	870	6,141	1,432	1,734	1,299	844
	1922	14,109	209	1,059	1,014	6,266	1,568	1,806	1,352	835
	1921	14,342	187	1,113	997	6,341	1,505	1,857	1,398	944
August—Août.....	1924	13,202	136	1,039	832	6,060	1,321	1,832	1,169	813
	1923	13,668	165	1,023	894	6,112	1,428	1,870	1,264	912
	1922	14,233	194	1,169	958	6,306	1,537	1,853	1,397	819
	1921	14,384	193	1,128	999	6,330	1,576	1,874	1,340	944
September—Septembre.....	1924	12,999	145	966	861	5,931	1,263	1,836	1,230	767
	1923	13,196	181	1,004	873	5,941	1,390	1,790	1,174	843
	1922	13,622	143	1,102	962	5,973	1,466	1,832	1,263	881
	1921	14,278	191	1,198	943	6,185	1,574	1,917	1,365	905
October—Octobre.....	1924	12,768	144	983	802	5,669	1,255	1,775	1,249	891
	1923	12,516	147	975	781	5,470	1,379	1,690	1,304	770
	1922	13,021	189	987	824	5,702	1,355	1,756	1,348	860
	1921	13,752	174	1,103	907	5,909	1,537	1,896	1,345	881
November—Novembre.....	1924	12,078	140	867	777	5,436	1,217	1,715	1,127	799
	1923	11,492	135	855	746	5,134	1,218	1,561	1,100	743
	1922	12,382	173	952	873	5,407	1,319	1,727	1,186	745
	1921	12,888	161	1,013	864	5,577	1,420	1,790	1,285	778
December—Décembre.....	1924	12,403	159	919	869	5,446	1,265	1,750	1,197	798
	1923	11,750	128	891	804	5,225	1,236	1,585	1,091	790
	1922	12,191	169	924	847	5,440	1,297	1,636	1,166	712
	1921	13,727	162	1,072	953	5,804	1,549	1,957	1,348	882
Total.....	1924	157,595	1,858	11,801	10,717	71,510	15,454	21,539	14,597	10,119
	1923	156,897	1,977	11,680	10,704	70,056	16,472	20,947	15,060	10,001
	1922	164,194	2,160	12,693	11,564	71,430	17,679	22,339	16,163	10,166
	1921	168,979	2,156	13,021	11,465	74,152	18,478	22,493	16,561	10,653

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1924

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January	Janvier	February	Février	March	Mars	April	Avril	May	Mai	June	June
Canada (Registration Area—Ter- ritoire d'enregistrement)	157,595	12,854	12,749	14,365	13,742	13,848	13,344	13,243	13,202	12,999	12,768	12,078	12,403
Rural—Rurales	81,088	6,578	6,538	7,436	7,163	7,102	6,792	6,599	6,788	6,773	6,646	6,278	6,395
Urban—Urbaines	76,507	6,276	6,211	6,929	6,579	6,746	6,552	6,644	6,414	6,226	6,122	5,800	6,008
Prince Edward Island	1,858	134	140	182	171	159	190	158	136	145	144	140	159
Rural—Rurales	1,488	100	110	145	133	137	158	123	105	110	123	113	128
Urban—Urbaines	370	34	30	34	38	22	32	35	31	35	21	27	31
Kings	350	21	27	38	46	27	31	25	30	26	30	22	27
Rural—Rurales	350	21	27	38	46	27	31	25	30	26	30	22	27
Prince	707	51	55	76	60	60	77	54	36	53	64	50	71
Rural—Rurales	635	44	50	64	54	55	70	49	30	48	59	49	63
Urban—Urbaines	72	7	5	12	6	5	7	5	6	5	5	1	8
Summerside t.-v.	72	7	5	12	6	5	7	5	6	5	5	1	8
Queens	801	62	58	68	65	72	82	79	70	66	50	68	61
Rural—Rurales	503	35	33	46	33	55	57	49	45	36	34	42	38
Urban—Urbaines	298	27	25	22	32	17	25	30	25	30	16	26	23
Charlottetown c.	298	27	25	22	32	17	25	30	25	30	16	26	23
Nova Scotia	11,801	909	923	1,095	1,042	1,068	989	1,001	1,039	966	983	867	919
Rural—Rurales	6,197	444	487	544	521	562	528	520	544	509	544	498	496
Urban—Urbaines	5,604	465	436	551	521	506	461	481	495	457	439	369	423
Annapolis	354	28	32	34	32	33	30	30	21	21	25	32	26
Rural—Rurales	329	27	30	33	29	31	28	28	20	29	25	30	19
Urban—Urbaines	25	1	2	1	3	2	2	2	1	2	—	2	7
Bridgetown t.-v.	25	1	2	1	3	2	2	2	1	2	—	2	7
Antigonish	224	22	22	21	18	18	21	16	14	25	14	18	15
Rural—Rurales	140	14	17	12	10	9	11	13	12	15	4	12	11
Urban—Urbaines	84	8	5	9	8	9	10	3	2	10	10	6	4
Antigonish t.-v.	84	8	5	9	8	9	10	3	2	10	10	6	4
Cape Breton	2,321	207	159	227	212	217	197	211	201	188	201	150	151
Rural—Rurales	486	43	30	63	42	47	36	35	39	40	49	28	34
Urban—Urbaines	1,835	164	129	164	170	170	161	176	162	148	152	122	117
Sydney c.	608	62	31	47	46	41	60	38	55	37	40	36	32
Dominion t.-v.	67	9	10	3	6	6	4	7	1	1	3	3	4
Glace Bay t.-v.	621	42	47	44	55	73	46	68	62	48	54	45	47
Louisburg t.-v.	28	3	1	3	5	2	3	2	3	2	3	1	—
New Waterford t.-v.	210	16	15	18	16	17	19	17	19	19	19	14	21
North Sydney t.-v.	187	15	11	25	17	16	13	18	16	21	12	14	9
Sydney Mines t.-v.	227	27	14	24	25	15	26	26	16	20	21	9	4
Colchester	573	43	44	50	36	55	48	43	60	41	50	52	42
Rural—Rurales	360	30	28	34	20	39	32	26	37	20	35	31	28
Urban—Urbaines	213	13	16	25	16	16	16	17	23	21	15	21	14
Truro t.-v.	213	13	16	25	16	16	16	17	23	21	15	21	14
Cumberland	885	56	67	81	74	86	74	75	92	72	80	51	77
Rural—Rurales	411	22	33	33	31	45	37	35	38	36	38	28	35
Urban—Urbaines	474	34	34	48	43	41	37	40	54	36	42	23	42
Amherst t.-v.	146	12	9	14	15	14	10	12	17	6	18	6	13
Joggins t.-v.	40	5	6	2	5	3	1	6	4	2	1	2	1
Oxford t.-v.	17	1	2	4	1	1	2	—	1	9	1	2	—
Parrsboro t.-v.	63	3	3	8	8	7	6	6	8	9	1	2	—
Springhill t.-v.	208	13	14	20	14	16	18	16	24	13	21	11	23
Digby	409	23	27	40	41	48	43	35	29	31	30	29	33
Rural—Rurales	384	23	25	39	38	45	40	33	28	29	27	25	32
Urban—Urbaines	25	—	2	1	3	3	3	2	1	2	3	4	1
Digby t.-v.	25	—	2	1	3	3	3	2	1	2	3	4	1
Guysborough	351	16	27	22	29	30	41	28	34	25	27	34	38
Rural—Rurales	294	12	24	20	27	22	30	24	27	20	23	31	34
Urban—Urbaines	57	4	3	2	2	8	11	4	7	5	4	3	4
Canso t.-v.	57	4	3	2	2	8	11	4	7	5	4	3	4
Halifax	2,263	178	208	228	212	204	176	185	189	180	161	161	181
Rural—Rurales	646	41	67	55	55	68	51	61	57	53	50	46	45
Urban—Urbaines	1,614	137	141	173	157	136	125	124	132	127	111	115	136
Halifax c.	1,458	127	127	153	138	125	116	111	121	116	103	99	122
Dartmouth t.-v.	156	10	14	20	19	11	9	13	11	11	8	16	14
Hants	511	35	43	45	35	51	41	37	46	48	47	42	41
Rural—Rurales	420	30	39	38	28	40	33	28	39	42	34	36	33
Urban—Urbaines	91	5	4	7	7	11	8	9	7	6	13	6	8
Windsor t.-v.	91	5	4	7	7	11	8	9	7	6	13	6	8
Inverness	483	34	41	36	45	39	50	41	37	33	41	38	48
Rural—Rurales	399	24	30	23	40	31	48	37	34	23	36	33	40
Urban—Urbaines	84	10	11	13	5	8	2	4	3	10	5	5	8
Inverness t.-v.	84	10	11	13	5	8	2	4	3	10	5	5	8
Kings	573	46	40	61	56	45	43	50	55	46	42	42	47
Rural—Rurales	461	39	32	46	44	33	38	42	49	37	31	32	38
Urban—Urbaines	112	7	8	15	12	12	5	8	6	9	11	10	9
Kentville t.-v.	74	6	7	10	8	8	5	8	3	5	7	4	5
Wolfville t.-v.	38	1	1	5	4	4	4	2	3	4	4	6	4

NOTE.—"Urban" includes cities and towns of 1,000 population and over, "Rural" the remaining parts—"Urbaines" comprend les cités et villes ayant une population de 1,000 habitants et au-dessus, le reste est inclus avec "Rurales".
c.=city—cité. t.-v.=town—ville.

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Nova Scotia—con.—fin													
Lunenburg.....	655	55	50	46	57	49	56	51	59	68	61	53	50
Rural—Rurales.....	599	49	42	40	37	39	44	40	51	49	54	46	38
Urban—Urbaines.....	126	6	8	6	20	10	12	11	8	19	7	7	12
Bridgewater t.v.....	63	2	6	3	11	4	5	4	7	10	3	1	7
Lunenburg t.v.....	45	2	2	3	7	6	6	6	—	10	3	3	3
Mahone Bay t.v.....	18	2	—	—	2	1	2	1	—	3	1	3	2
Pictou.....	820	65	58	83	71	84	64	80	78	63	66	52	56
Rural—Rurales.....	252	13	16	29	21	25	22	19	28	16	22	19	19
Urban—Urbaines.....	568	52	42	54	50	59	42	58	50	35	50	30	37
New Glasgow t.v.....	280	22	21	27	26	32	36	28	39	26	15	14	14
Pictou t.v.....	61	5	4	6	4	8	3	6	9	8	6	4	6
Stellarton t.v.....	72	10	9	8	6	8	7	5	1	5	5	5	6
Trenton t.v.....	72	5	5	9	7	8	3	3	11	5	5	5	6
Westville t.v.....	83	10	3	4	7	3	5	11	10	8	9	3	10
Queens.....	171	16	16	17	14	14	11	17	15	15	14	10	12
Rural—Rurales.....	134	11	12	10	12	11	11	14	11	12	12	7	11
Urban—Urbaines.....	37	5	4	7	2	3	—	3	4	3	2	3	1
Liverpool t.v.....	37	5	4	7	2	3	—	3	4	3	2	3	1
Richmond.....	252	13	16	15	19	17	17	16	17	23	35	37	27
Rural—Rurales.....	151	15	13	10	10	15	7	18	11	9	18	15	10
Shelburne.....	314	25	20	24	28	34	25	29	37	22	28	23	19
Rural—Rurales.....	279	24	15	23	22	30	20	27	33	20	26	23	16
Urban—Urbaines.....	35	1	5	1	6	4	5	2	4	2	2	—	3
Shelburne t.v.....	35	1	5	1	6	4	5	2	4	2	2	—	3
Victoria.....	151	15	13	10	10	15	7	18	11	9	18	15	10
Rural—Rurales.....	151	15	13	10	10	15	7	18	11	9	18	15	10
Yarmouth.....	491	32	40	46	53	29	45	39	44	46	43	28	46
Rural—Rurales.....	267	14	18	21	36	15	23	21	22	24	31	16	26
Urban—Urbaines.....	224	18	22	25	17	14	22	18	22	22	12	12	20
Wedgeport t.v.....	31	2	4	3	2	1	4	2	3	2	2	2	4
Yarmouth t.v.....	193	16	18	22	15	13	18	16	19	20	10	10	16
New Brunswick	10,717	889	842	1,001	996	1,016	929	903	832	861	802	777	869
Rural—Rurales.....	7,254	636	567	659	681	712	613	606	545	573	554	523	595
Urban—Urbaines.....	3,463	263	275	342	315	304	316	297	287	288	218	254	274
Albert.....	172	14	15	6	12	18	15	14	15	13	18	12	20
Rural—Rurales.....	172	14	15	6	12	18	15	14	15	13	18	12	20
Carleton.....	435	45	35	33	41	47	37	44	29	37	27	30	30
Rural—Rurales.....	383	38	29	30	39	40	28	39	26	35	23	29	27
Urban—Urbaines.....	52	7	6	3	2	7	9	5	3	2	4	1	3
Woodstock t.v.....	52	7	6	3	2	7	9	5	3	2	4	1	3
Charlotte.....	494	39	34	37	51	48	44	53	43	33	41	33	38
Rural—Rurales.....	261	15	17	25	31	18	32	15	19	25	20	22	22
Urban—Urbaines.....	233	24	17	12	20	17	26	21	28	14	16	13	16
Milltown t.v.....	30	2	4	6	1	4	—	3	2	2	—	1	1
St. Andrews t.v.....	15	3	—	4	2	2	1	4	1	—	—	—	1
St. George t.v.....	23	3	2	—	2	2	4	1	1	3	—	—	3
St. Stephen t.v.....	165	16	11	8	19	12	19	16	20	10	11	12	11
Gloucester.....	1,421	148	136	111	145	124	122	102	95	92	116	111	119
Rural—Rurales.....	1,319	142	127	105	134	116	110	94	85	86	110	99	111
Urban—Urbaines.....	102	6	9	6	11	8	12	8	10	6	6	12	8
Bathurst t.v.....	102	6	9	6	11	8	12	8	10	6	6	12	8
Kent.....	668	51	44	67	66	67	52	53	52	61	51	57	47
Rural—Rurales.....	668	51	44	67	66	67	52	53	52	61	51	57	47
Kings.....	378	34	31	39	27	41	29	29	29	41	31	18	29
Rural—Rurales.....	334	30	27	34	26	36	25	25	27	36	26	16	26
Urban—Urbaines.....	44	4	4	5	1	5	4	4	2	5	5	2	3
Sussex t.v.....	44	4	4	5	1	5	4	4	2	5	5	2	3
Madawaska.....	831	70	55	75	89	92	86	68	69	65	54	43	65
Rural—Rurales.....	656	62	47	58	72	75	68	53	50	46	37	33	55
Urban—Urbaines.....	175	8	8	17	17	17	18	15	19	19	17	10	10
Edmundston t.v.....	175	8	8	17	17	17	18	15	19	19	17	10	10
Northumberland.....	960	78	61	99	93	87	87	95	73	81	67	68	71
Rural—Rurales.....	711	60	47	71	70	71	59	69	57	55	50	48	54
Urban—Urbaines.....	249	18	14	28	23	16	28	26	16	26	17	20	17
Chatham t.v.....	166	12	7	17	13	8	16	18	13	19	8	14	11
Newcastle t.v.....	93	6	7	11	10	8	12	8	3	7	9	6	6
Queens.....	211	11	16	10	15	28	21	24	12	20	25	19	10
Rural—Rurales.....	211	11	16	10	15	28	21	24	12	20	25	19	10
Restigouche.....	978	71	91	92	81	96	84	76	89	71	66	71	90
Rural—Rurales.....	658	53	54	67	46	66	60	49	62	48	42	48	63
Urban—Urbaines.....	320	18	37	25	35	30	24	27	27	23	24	23	27
Campbellton t.v.....	256	16	28	17	29	26	21	22	21	18	19	19	21
Dalhousie t.v.....	34	3	9	8	6	4	3	5	6	5	5	4	6
St. John.....	1,459	112	105	150	134	129	116	119	125	116	108	105	120
Rural—Rurales.....	201	16	15	19	14	18	17	20	21	17	17	15	12
Urban—Urbaines.....	1,238	96	90	131	120	111	99	99	104	99	91	90	108
St. John c.....	1,238	96	90	131	120	111	99	99	104	99	91	90	108
Sunbury.....	176	17	13	22	16	15	19	11	17	14	14	11	7
Rural—Rurales.....	176	17	13	22	16	15	19	11	17	14	14	11	7

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1924—con.

Provinces and counties or divisions	Total	Months—Mois											
		January	February	Mars	April	May	June	July	August	Septem	October	November	Décembre
New Brunswick—con.—fin													
Victoria.....	454	43	35	38	41	35	37	47	32	43	30	30	43
Rural—Rurales.....	386	36	28	31	39	30	33	38	29	33	26	27	36
Urban—Urbaines.....	68	7	7	7	2	5	4	9	3	10	4	3	7
Grand Falls t.v.....	68	7	7	7	2	5	4	9	3	10	4	3	7
Westmorland.....	1,323	109	103	142	110	114	113	107	97	115	97	96	120
Rural—Rurales.....	620	47	43	68	56	52	48	55	44	53	53	48	63
Urban—Urbaines.....	703	62	60	74	54	62	65	52	53	62	44	48	57
Moncton c.....	571	52	44	61	44	52	53	48	46	51	38	33	49
Sackville t.v.....	53	6	6	6	4	3	6	7	3	2	—	8	3
Shediac t.v.....	48	2	5	6	4	3	1	1	2	4	—	2	2
Sunny Brae t.v.....	31	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
York.....	777	47	68	80	75	75	67	61	55	59	57	73	60
Rural—Rurales.....	498	37	45	46	54	49	40	40	33	37	37	41	42
Urban—Urbaines.....	279	13	23	34	21	26	27	21	22	22	20	32	18
Fredericton c.....	208	12	16	29	16	17	16	16	19	16	23	14	4
Devon t.v.....	36	—	—	3	3	5	3	3	4	1	3	3	—
Marysville t.v.....	35	1	4	2	2	4	7	2	2	2	6	—	—
Ontario	71,510	5,778	5,741	6,445	6,232	6,308	6,286	6,178	6,060	5,931	5,669	5,436	5,446
Rural—Rurales.....	28,356	2,255	2,232	2,578	2,535	2,504	2,504	2,415	2,420	2,413	2,287	2,145	2,071
Urban—Urbaines.....	43,151	3,523	3,509	3,867	3,697	3,804	3,782	3,763	3,640	3,518	3,382	3,291	3,375
Addington.....	140	18	13	14	13	10	10	13	11	10	6	12	10
Rural—Rurales.....	140	18	13	14	13	10	10	13	11	10	6	12	10
Algoma.....	1,136	106	83	125	106	104	102	78	110	94	81	70	77
Rural—Rurales.....	345	34	37	38	39	29	20	27	35	19	17	31	31
Urban—Urbaines.....	791	72	46	87	67	75	82	51	75	75	62	53	46
Sault Ste. Marie c.....	674	55	41	77	53	68	71	47	62	67	62	49	42
Blind River t.v.....	56	10	5	4	7	—	4	1	3	7	5	4	1
Thessalon t.v.....	61	7	—	6	7	7	7	7	7	11	5	—	5
Brant.....	1,107	100	110	96	93	79	86	92	97	82	80	80	112
Rural—Rurales.....	327	34	32	21	31	21	26	31	35	24	14	25	33
Urban—Urbaines.....	780	66	78	75	62	58	60	61	62	58	66	55	79
Brantford c.....	700	57	67	68	60	55	54	54	60	49	54	48	74
Paris t.v.....	80	9	11	7	2	3	6	7	2	9	12	7	5
Bruce.....	790	56	58	72	83	65	69	62	71	76	58	56	64
Rural—Rurales.....	584	42	47	51	58	43	54	50	52	51	48	36	52
Urban—Urbaines.....	206	14	11	21	25	22	15	12	19	25	10	20	12
Chesley t.v.....	24	2	2	3	2	3	—	2	5	2	2	7	3
Kincardine t.v.....	57	3	1	3	9	6	9	1	6	7	—	2	1
Southampton t.v.....	25	4	2	2	2	6	1	—	3	—	—	2	1
Walkerton t.v.....	47	2	2	3	7	4	2	3	6	6	4	6	2
Warton t.v.....	55	3	2	4	10	5	3	3	2	10	2	4	6
Carleton.....	3,832	284	324	365	314	344	352	311	318	326	296	281	317
Rural—Rurales.....	593	45	47	58	47	57	55	46	47	49	50	44	48
Urban—Urbaines.....	3,239	239	277	307	267	287	297	265	271	277	246	237	269
Ottawa c.....	3,044	227	262	287	250	274	282	248	258	253	237	219	250
Eastview t.v.....	195	12	15	20	17	13	15	19	13	19	13	19	19
Cochrane.....	1,532	113	117	126	139	134	135	128	158	125	114	121	122
Rural—Rurales.....	805	69	57	74	71	65	76	61	81	73	62	56	62
Urban—Urbaines.....	727	44	60	52	68	69	59	67	77	52	52	66	60
Cochrane t.v.....	167	8	9	10	18	22	20	18	16	9	6	14	17
Iroquois Falls t.v.....	40	3	5	5	1	2	3	4	6	2	2	5	5
Timmins t.v.....	520	33	46	37	49	45	36	45	56	41	44	49	40
Dufferin.....	277	28	20	26	18	19	24	32	27	20	20	26	17
Rural—Rurales.....	223	22	15	23	15	15	19	22	23	16	16	23	14
Urban—Urbaines.....	54	6	5	3	3	4	5	10	4	4	4	3	3
Orangeville t.v.....	54	6	5	3	8	4	5	10	4	4	4	3	3
Dundas.....	346	21	24	30	28	34	33	26	35	23	44	26	22
Rural—Rurales.....	346	21	24	30	28	34	33	26	35	23	44	26	22
Durham.....	450	35	41	45	45	41	41	34	33	41	33	35	28
Rural—Rurales.....	289	26	30	24	27	22	26	26	18	27	21	24	18
Urban—Urbaines.....	161	9	7	11	18	19	15	8	15	14	12	11	10
Bowmanville t.v.....	84	1	7	11	14	8	7	3	7	11	7	5	3
Port Hope t.v.....	77	8	4	8	4	11	8	5	8	3	6	6	7
Elgin.....	817	75	62	78	61	63	59	79	68	84	66	55	67
Rural—Rurales.....	427	41	33	49	32	31	22	33	33	43	41	31	38
Urban—Urbaines.....	390	34	29	29	29	32	37	46	35	41	25	24	29
St. Thomas c.....	358	33	26	26	24	29	36	45	32	35	24	23	25
Aylmer t.v.....	32	1	3	3	5	3	1	3	6	1	3	1	4
Essex.....	3,634	281	299	303	328	313	312	329	316	297	278	315	263
Rural—Rurales.....	869	70	66	68	76	84	84	78	73	65	79	50	50
Urban—Urbaines.....	2,765	211	233	235	252	229	228	251	243	232	202	236	213
Windsor c.....	1,826	140	155	145	160	151	168	174	160	167	142	151	133
Amherstburg t.v.....	56	1	5	6	1	8	3	1	6	7	6	4	7
Essex t.v.....	27	3	3	2	2	1	1	1	2	3	4	2	2
Ford City t.v.....	317	21	28	38	39	26	14	27	27	23	19	27	28
Kingsville t.v.....	48	2	3	4	5	5	8	2	8	7	1	6	9
Leamington t.v.....	103	10	7	4	16	11	10	8	7	6	7	7	4
Riverside t.v.....	74	8	5	10	8	6	3	7	6	7	7	6	3
Sandwich t.v.....	194	17	17	16	17	14	17	21	18	15	11	17	14
Walkerville t.v.....	121	9	12	10	14	7	9	9	8	8	6	16	13

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924—*suite*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Ontario—con.—suite													
Frontenac.....	994	90	83	98	98	78	97	75	72	93	74	76	60
Rural—Rurales.....	403	33	33	46	32	37	44	29	28	42	28	32	19
Urban—Urbaines.....	591	57	50	52	66	41	53	46	44	51	46	44	41
Kingston c.....	591	57	50	52	66	41	53	46	44	51	46	44	41
Glengarry.....	488	40	44	37	48	50	36	32	34	51	44	30	42
Rural—Rurales.....	425	38	38	35	43	40	31	24	33	44	41	21	37
Urban—Urbaines.....	63	2	6	2	5	10	5	8	1	7	3	9	5
Alexandria t.-v.....	63	2	6	2	5	10	5	8	1	7	3	9	5
Grenville.....	248	15	20	33	27	19	31	15	18	13	20	17	20
Rural—Rurales.....	205	12	15	28	24	16	26	13	17	10	18	12	14
Urban—Urbaines.....	43	3	5	5	3	3	5	2	1	3	2	5	6
Prescott t.-v.....	43	3	5	5	3	3	5	2	1	3	2	5	6
Grey.....	1,186	85	87	109	104	91	108	102	112	92	107	94	95
Rural—Rurales.....	711	55	54	71	63	49	62	57	63	63	65	54	55
Urban—Urbaines.....	475	30	33	38	41	42	46	45	49	29	42	40	40
Owen Sound c.....	533	16	25	26	27	31	50	32	37	19	34	27	29
Durham t.-v.....	36	3	3	4	3	1	8	2	4	2	1	2	3
Hanover t.-v.....	69	8	4	2	10	6	7	7	6	5	5	4	4
Meaford t.-v.....	37	3	1	6	1	4	1	4	2	3	2	6	4
Haldimand.....	389	27	29	40	22	40	25	35	32	40	27	30	42
Rural—Rurales.....	322	17	25	33	18	34	22	33	27	35	24	25	29
Urban—Urbaines.....	67	10	4	7	4	6	3	2	5	5	3	5	13
Dunnville t.-v.....	67	10	4	7	4	6	3	2	5	5	3	5	13
Haliburton.....	169	11	13	22	19	16	7	7	12	16	12	15	19
Rural—Rurales.....	169	11	13	22	19	16	7	7	12	16	12	15	19
Halton.....	477	35	44	46	43	50	31	40	31	46	40	34	37
Rural—Rurales.....	290	23	25	30	31	32	20	27	19	27	18	18	20
Urban—Urbaines.....	187	12	19	16	12	18	11	13	12	19	22	16	17
Burlington t.-v.....	37	3	3	1	2	3	2	3	2	2	7	8	3
Georgetown t.-v.....	35	3	3	4	4	5	2	—	2	4	2	3	2
Milton t.-v.....	39	3	3	4	3	3	3	2	2	3	6	3	4
Oakville t.-v.....	76	3	10	7	3	7	4	8	3	10	6	7	8
Hastings.....	1,382	117	117	121	115	117	134	105	119	119	125	103	90
Rural—Rurales.....	865	77	57	73	82	76	82	61	82	84	69	66	56
Urban—Urbaines.....	517	40	60	48	33	41	52	44	37	35	56	37	34
Belleville c.....	343	51	36	33	21	22	36	32	27	21	32	28	24
Deseronto t.-v.....	50	2	6	4	1	7	6	3	2	7	6	5	1
Trenton t.-v.....	124	7	18	11	11	12	10	9	8	7	18	4	9
Huron.....	889	59	79	69	64	69	76	96	68	84	73	68	84
Rural—Rurales.....	692	46	64	50	49	54	68	77	48	66	53	48	69
Urban—Urbaines.....	197	13	15	19	15	15	8	19	20	18	20	20	15
Clinton t.-v.....	36	3	2	11	1	1	1	1	1	3	5	2	3
Goderich t.-v.....	82	8	6	6	3	7	1	9	9	9	10	7	7
Seaforth t.-v.....	32	—	2	—	4	4	2	5	2	2	3	5	3
Wingham t.-v.....	47	2	5	2	7	3	2	4	8	4	2	6	2
Kenora.....	513	37	40	56	49	52	56	36	43	34	44	34	32
Rural—Rurales.....	132	7	11	19	13	17	16	10	7	11	9	5	7
Urban—Urbaines.....	381	30	29	37	36	35	40	26	36	23	35	29	25
Dryden t.-v.....	95	6	7	6	8	10	10	15	7	3	8	7	8
Keewatin t.-v.....	48	5	4	2	3	4	6	3	2	5	5	7	3
Kenora t.-v.....	184	14	13	19	20	20	18	6	18	11	18	15	12
Sioux Lookout t.-v.....	64	5	6	10	5	1	7	2	9	4	—	—	2
Kent.....	1,316	120	97	104	117	123	110	110	121	116	105	105	88
Rural—Rurales.....	697	57	54	53	61	68	62	60	65	64	59	54	40
Urban—Urbaines.....	619	63	43	51	56	55	48	50	56	52	46	51	48
Chatham c.....	369	38	29	37	30	33	31	30	35	34	25	27	20
Blenheim t.-v.....	44	7	3	1	3	5	3	2	4	6	4	2	4
Dresden t.-v.....	18	1	1	2	1	1	1	2	—	1	4	2	2
Ridgeway t.-v.....	39	4	3	1	6	3	2	4	2	2	4	3	6
Tilbury t.-v.....	55	6	3	5	8	6	6	5	5	1	4	5	3
Wallaceburg t.-v.....	94	8	4	6	9	8	6	7	10	8	5	12	13
Lambton.....	1,077	92	111	87	84	97	81	99	83	82	99	82	80
Rural—Rurales.....	589	56	60	48	41	59	42	56	43	51	54	44	35
Urban—Urbaines.....	488	36	51	39	43	38	39	43	40	31	45	38	45
Sarnia c.....	387	31	39	31	37	29	34	36	30	20	34	35	31
Forest t.-v.....	14	1	1	1	1	2	1	—	1	1	2	1	2
Petrolia t.-v.....	87	4	11	7	5	7	4	7	9	10	9	2	12
Lanark.....	654	47	49	52	52	76	48	66	54	58	61	59	32
Rural—Rurales.....	250	14	16	13	25	32	17	22	18	27	31	26	9
Urban—Urbaines.....	404	33	33	39	27	44	31	44	36	31	30	33	23
Almora t.-v.....	67	5	8	6	6	4	6	9	6	2	3	5	5
Carleton Place t.-v.....	88	10	5	7	9	11	6	9	8	5	4	8	6
Perth t.-v.....	77	8	5	6	2	9	3	8	9	6	9	6	6
Smith's Falls t.-v.....	172	10	15	18	10	20	16	18	13	18	14	14	6
Leeds.....	701	52	65	74	65	57	72	57	47	48	42	49	73
Rural—Rurales.....	371	28	34	47	34	30	32	27	25	23	19	28	44
Urban—Urbaines.....	330	24	31	27	31	27	40	30	22	25	23	21	29
Brockville t.-v.....	241	19	29	20	22	18	29	21	15	19	17	13	19
Gananoque t.-v.....	89	5	2	7	9	9	11	9	7	6	6	8	10

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1924—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Ontario—con.—suite													
Lennox.....	207	11	18	18	21	13	19	16	20	24	14	17	16
Rural—Rurales.....	165	7	11	16	16	10	13	16	15	19	14	15	13
Urban—Urbaines.....	42	4	7	2	5	3	6	—	5	5	—	2	3
Napanee t.-v.....	42	4	7	2	5	3	6	—	5	5	—	2	3
Lincoln.....	1,065	80	75	103	103	106	101	79	74	92	87	93	72
Rural—Rurales.....	388	30	30	32	33	46	37	34	22	34	34	38	18
Urban—Urbaines.....	677	50	45	71	70	60	64	45	52	58	53	55	54
St. Catharines c.....	612	39	39	68	60	64	65	40	49	51	49	60	49
Merrilton t.-v.....	33	—	4	3	5	3	3	1	2	—	3	3	3
Niagara t.-v.....	32	2	2	—	5	3	6	4	1	3	1	—	—
Manitowlin.....	249	19	22	23	16	26	26	25	15	21	22	18	16
Rural—Rurales.....	249	19	22	23	16	26	26	25	15	21	22	18	16
Middlesex.....	2,157	164	164	202	186	199	190	212	179	183	168	150	160
Rural—Rurales.....	623	51	52	59	52	60	57	58	55	49	48	39	43
Urban—Urbaines.....	1,534	113	112	143	134	139	133	154	124	134	120	111	117
London c.....	1,452	104	107	139	127	131	125	145	117	124	117	105	111
Parkhill t.-v.....	21	3	2	1	3	2	—	—	—	—	2	2	2
Strathroy t.-v.....	61	6	5	3	4	6	6	—	—	—	4	4	4
Muskoka.....	495	39	36	45	49	39	45	37	39	45	48	31	42
Rural—Rurales.....	296	24	20	30	29	24	25	23	23	27	29	17	25
Urban—Urbaines.....	199	15	16	15	20	15	20	14	16	18	19	14	17
Bracebridge t.-v.....	66	6	5	6	6	6	3	2	2	3	—	2	5
Gravenhurst t.-v.....	54	4	7	7	6	6	8	—	—	—	6	6	6
Huntsville t.-v.....	79	6	7	7	8	9	6	7	11	8	6	4	—
Nipissing.....	1,357	94	105	145	117	135	114	110	108	106	107	116	100
Rural—Rurales.....	553	31	37	50	49	58	55	47	49	55	38	44	40
Urban—Urbaines.....	804	63	68	95	68	77	59	63	59	51	69	72	60
Matlawa t.-v.....	72	2	7	7	4	8	2	—	—	—	7	11	7
North Bay t.-v.....	462	40	37	51	44	45	37	33	31	30	37	42	35
Sturgeon Falls t.-v.....	270	21	24	37	20	24	20	24	21	17	25	19	18
Norfolk.....	560	50	52	51	34	49	54	42	55	49	40	45	39
Rural—Rurales.....	479	43	44	44	27	41	51	36	46	43	35	38	31
Urban—Urbaines.....	81	7	8	7	7	8	3	6	9	6	5	7	8
Simcoe t.-v.....	81	7	8	7	7	8	3	6	9	6	5	7	8
Northumberland.....	651	52	54	52	63	49	50	67	58	51	67	42	46
Rural—Rurales.....	446	35	35	36	40	30	36	45	40	37	51	30	31
Urban—Urbaines.....	205	17	19	16	23	19	14	22	18	14	16	12	15
Campbellford t.-v.....	88	6	10	10	4	8	5	9	9	6	7	7	8
Cobourg t.-v.....	117	11	9	6	19	11	9	13	9	9	9	9	7
Ontario.....	1,165	89	101	99	107	111	94	110	99	107	77	100	71
Rural—Rurales.....	535	34	40	48	49	50	49	50	45	52	34	47	37
Urban—Urbaines.....	630	55	61	51	58	61	45	60	54	55	43	53	34
Oshawa t.-v.....	552	47	49	44	53	57	38	54	49	48	35	47	31
Whitby t.-v.....	78	8	12	7	6	4	7	6	8	5	7	6	3
Oxford.....	863	63	72	73	78	77	59	85	81	56	77	71	71
Rural—Rurales.....	495	32	41	43	49	43	29	45	50	33	45	45	40
Urban—Urbaines.....	368	31	31	30	29	34	30	40	31	23	32	26	31
Woodstock c.....	212	20	21	17	16	22	16	23	15	12	19	18	13
Ingersoll t.-v.....	106	6	6	11	11	6	13	13	10	6	10	5	10
Tillsonburg t.-v.....	50	6	5	2	2	6	1	4	6	5	3	3	8
Parry Sound.....	743	60	47	69	72	63	79	62	71	54	49	56	61
Rural—Rurales.....	606	48	34	60	60	51	61	53	61	41	40	50	47
Urban—Urbaines.....	137	12	13	9	12	12	18	9	10	13	9	6	14
Parry Sound t.-v.....	467	44	42	47	37	48	37	35	28	35	38	39	37
Peel.....	369	36	33	34	27	37	30	26	24	26	33	36	27
Rural—Rurales.....	98	8	9	13	10	11	7	9	4	9	5	3	10
Urban—Urbaines.....	98	8	9	13	10	11	7	9	4	9	5	3	10
Brampton t.-v.....	93	8	9	10	8	8	9	6	6	7	7	7	7
Perth.....	1,050	94	77	116	79	87	90	83	98	81	91	75	79
Rural—Rurales.....	509	42	35	54	38	43	47	38	40	43	50	41	38
Urban—Urbaines.....	541	52	42	62	41	44	43	45	58	38	41	34	41
Stratford c.....	408	40	31	49	31	31	32	32	45	32	29	26	31
Listowel t.-v.....	35	4	2	1	4	2	1	5	5	3	2	4	2
Mitchell t.-v.....	19	—	—	2	2	3	1	2	2	1	2	1	2
St. Mary's t.-v.....	79	8	9	10	4	8	9	6	6	7	7	7	7
Peterborough.....	934	73	81	69	88	77	100	70	85	77	72	78	64
Rural—Rurales.....	402	34	33	35	44	32	52	27	38	28	28	30	21
Urban—Urbaines.....	532	39	48	34	44	45	48	43	47	49	44	48	43
Peterborough c.....	532	39	48	34	44	45	48	43	47	49	44	48	43
Prescott.....	809	60	51	71	81	78	69	84	56	63	58	64	74
Rural—Rurales.....	572	42	30	52	65	52	47	61	41	41	43	45	53
Urban—Urbaines.....	237	18	21	19	16	26	22	23	15	22	15	19	21
Hawkesbury t.-v.....	202	18	18	16	14	24	18	20	12	20	12	14	16
Vankleek Hill t.-v.....	35	—	3	3	2	2	4	3	3	2	3	5	5
Prince Edward.....	299	20	16	26	28	22	30	26	23	29	30	31	18
Rural—Rurales.....	238	12	15	21	23	17	23	21	21	22	25	23	15
Urban—Urbaines.....	61	8	1	5	5	5	7	5	2	7	5	8	3
Pictou t.-v.....	61	8	1	5	5	5	7	5	2	7	5	8	3

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Ontario—con.—suite													
Rainy River.....	418	37	41	34	28	37	37	41	33	41	32	27	30
Rural—Rurales.....	226	24	20	24	18	21	22	16	19	20	16	12	14
Urban—Urbaines.....	192	13	21	10	10	16	15	25	14	21	16	15	16
Fort Frances t.-v.....	149	12	17	6	7	14	9	20	11	14	14	11	14
Rainy River t.-v.....	43	1	4	4	3	2	6	3	3	7	2	4	2
Renfrew.....	1,382	112	111	118	138	121	128	123	109	109	109	98	106
Rural—Rurales.....	795	64	70	67	75	71	82	76	54	60	57	56	63
Urban—Urbaines.....	587	48	41	51	63	50	46	47	55	49	52	42	43
Arnprior t.-v.....	112	11	14	9	14	8	10	8	8	10	7	6	7
Pembroke t.-v.....	320	25	18	34	35	22	25	33	27	24	25	25	27
Kenfrew t.-v.....	155	12	9	8	14	20	11	6	20	15	20	11	9
Russell.....	704	49	57	51	57	82	70	59	65	56	50	48	60
Rural—Rurales.....	578	42	41	42	46	70	62	47	52	51	40	38	47
Urban—Urbaines.....	126	7	16	9	11	12	8	12	13	5	10	10	13
Rockland t.-v.....	126	7	16	9	11	12	8	12	13	5	10	10	13
Simcoe.....	1,870	151	141	173	164	170	156	175	159	161	147	143	130
Rural—Rurales.....	940	89	71	88	88	70	89	75	72	75	77	58	72
Urban—Urbaines.....	930	62	70	85	76	82	86	86	84	89	66	72	3
Alliston t.-v.....	28	1	2	4	1	1	1	3	1	4	2	3	3
Barrie t.-v.....	200	5	13	22	23	18	16	15	12	23	22	17	14
Collingwood t.-v.....	133	7	10	16	10	14	13	6	14	14	9	6	12
Midland t.-v.....	231	18	13	23	17	22	19	25	25	20	15	15	19
Orillia t.-v.....	204	16	18	10	17	16	25	20	17	19	15	16	15
Penetanguishene t.-v.....	134	15	14	8	8	11	12	13	13	12	7	12	9
Stormont.....	756	54	63	60	64	68	61	83	64	57	59	70	53
Rural—Rurales.....	393	33	23	31	36	37	33	37	38	22	37	34	32
Urban—Urbaines.....	363	21	40	29	28	31	28	46	26	35	22	36	21
Cornwall t.-v.....	363	21	40	29	28	31	28	46	26	35	22	36	21
Sudbury.....	1,465	144	126	127	135	118	135	108	106	128	115	113	110
Rural—Rurales.....	932	86	81	82	82	79	79	73	68	89	78	59	76
Urban—Urbaines.....	533	58	45	45	53	39	56	35	38	39	37	54	34
Capreol t.-v.....	75	5	7	5	8	8	7	8	6	2	4	12	3
Chelmsford t.-v.....	22	2	2	3	1	5	1	1	1	1	—	3	5
Copper Cliff t.-v.....	98	15	6	9	11	5	6	5	6	9	6	12	8
Sudbury t.-v.....	338	36	30	28	33	24	42	21	25	27	27	27	18
Thunder Bay.....	1,475	122	114	132	113	140	119	131	125	131	123	117	108
Rural—Rurales.....	181	14	12	19	12	23	8	14	19	13	10	15	22
Urban—Urbaines.....	1,294	108	102	113	101	117	111	117	106	118	113	102	86
Fort William c.....	742	66	60	69	58	71	67	67	67	65	65	43	44
Port Arthur c.....	552	42	42	44	43	46	54	50	39	53	48	49	42
Timiskaming.....	830	70	61	82	89	64	62	70	85	58	71	55	63
Rural—Rurales.....	500	37	37	49	58	39	41	42	48	33	43	33	40
Urban—Urbaines.....	330	33	24	33	31	25	21	28	37	25	28	22	23
Cobalt t.-v.....	134	14	5	13	9	12	10	12	15	10	12	13	9
Haileybury t.-v.....	87	8	5	11	11	8	9	8	5	7	4	3	3
New Liskeard t.-v.....	109	11	14	9	11	5	3	7	14	10	9	11	11
Victoria.....	502	40	41	42	58	40	34	45	56	46	36	32	32
Rural—Rurales.....	320	25	26	28	35	28	22	29	36	27	22	19	23
Urban—Urbaines.....	182	15	15	14	23	12	12	16	20	19	14	13	9
Lindsay t.-v.....	182	15	15	14	23	12	12	16	20	19	14	13	9
Waterloo.....	1,917	190	120	164	176	171	165	162	154	147	138	155	175
Rural—Rurales.....	592	62	34	52	52	45	54	51	48	55	41	60	48
Urban—Urbaines.....	1,325	128	86	112	124	126	111	111	106	92	97	105	127
Galt c.....	316	29	22	25	25	29	25	31	26	26	29	20	29
Kitchener c.....	640	70	39	50	64	59	58	47	53	42	39	56	63
Hespeler t.-v.....	62	4	4	9	7	9	2	3	5	3	5	6	5
Freston t.-v.....	154	13	8	15	11	18	14	15	9	12	17	6	16
Waterloo t.-v.....	153	12	13	13	17	11	12	15	13	9	7	17	14
Welland.....	1,781	151	150	146	140	167	156	161	157	135	158	126	134
Rural—Rurales.....	714	61	67	55	60	57	58	62	64	63	61	58	48
Urban—Urbaines.....	1,067	90	83	91	80	110	98	99	93	72	97	68	86
Niagara Falls c.....	455	39	36	34	27	57	45	46	37	33	36	30	35
Welland c.....	289	27	25	28	26	19	29	27	25	12	31	20	20
Bridgeburg t.-v.....	62	4	5	7	2	6	2	6	5	8	7	1	9
Port Colborne t.-v.....	118	9	6	10	12	12	8	9	13	8	9	10	12
Thorold t.-v.....	143	11	11	12	13	16	14	11	13	11	14	7	10
Wellington.....	1,205	97	108	119	96	100	107	87	102	108	100	101	80
Rural—Rurales.....	668	48	58	64	53	51	71	49	56	63	49	59	47
Urban—Urbaines.....	537	49	50	55	43	49	36	38	46	45	51	42	33
Guelph c.....	468	39	39	44	40	43	34	32	38	41	43	37	28
Harrison t.-v.....	20	5	3	4	1	1	1	—	—	1	2	1	1
Mount Forest t.-v.....	36	5	6	5	1	3	1	2	6	1	4	3	—
Palmerston t.-v.....	23	—	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Wentworth.....	3,712	302	302	321	295	304	342	319	319	330	294	281	303
Rural—Rurales.....	505	33	41	53	46	43	49	48	43	56	32	28	33
Urban—Urbaines.....	3,207	269	261	268	249	261	293	271	276	274	262	253	270
Hamilton c.....	3,140	261	257	263	243	256	287	268	270	269	254	247	265
Dundas t.-v.....	67	8	4	5	6	5	6	3	6	6	8	4	5

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1924—con.

Provinces and counties or divisions Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Ontario—con.—fin													
York.....	15,878	1,303	1,264	1,441	1,385	1,406	1,422	1,412	1,347	1,281	1,243	1,171	1,203
Rural—Rurales.....	3,021	221	239	269	285	261	259	261	285	255	260	230	196
Urban—Urbaines.....	12,857	1,082	1,025	1,172	1,100	1,145	1,163	1,151	1,062	1,026	983	941	1,007
Toronto c.....	12,424	1,049	992	1,145	1,074	1,095	1,132	1,109	1,024	985	954	895	970
Aurora t.-v.....	64	4	4	4	1	3	5	7	8	7	2	7	7
Mimico t.-v.....	125	12	9	6	11	12	6	15	14	12	4	13	11
New Market t.-v.....	89	7	6	2	7	15	7	6	4	9	10	11	5
New Toronto t.-v.....	98	4	8	12	6	9	11	9	5	8	10	9	8
Weston t.-v.....	67	6	6	3	2	11	5	7	7	5	3	6	11
Manitoba.....													
Rural—Rurales.....	8,568	726	735	773	752	709	717	680	736	699	703	663	675
Urban—Urbaines.....	6,886	551	543	602	603	599	542	601	585	564	552	554	590
Division No. 1.....	732	58	52	72	65	62	62	55	71	51	58	59	67
Rural—Rurales.....	732	58	52	72	65	62	62	55	71	51	58	59	67
Division No. 2.....	1,232	92	96	112	113	117	107	91	96	118	111	94	85
Rural—Rurales.....	1,170	85	93	108	106	114	104	88	91	111	107	83	80
Urban—Urbaines.....	62	7	3	4	7	3	3	3	5	7	4	11	5
Morden t.-v.....	62	7	3	4	7	3	3	3	5	7	4	11	5
Division No. 3.....	542	46	41	60	44	34	37	42	55	46	54	44	39
Rural—Rurales.....	542	46	41	60	44	34	37	42	55	46	54	44	39
Division No. 4.....	297	35	26	29	26	22	32	21	22	24	25	17	18
Rural—Rurales.....	297	35	26	29	26	22	32	21	22	24	25	17	18
Division No. 5.....	854	84	71	76	65	80	73	78	68	73	66	56	64
Rural—Rurales.....	725	73	67	62	58	61	60	66	56	65	58	52	57
Urban—Urbaines.....	129	11	14	14	7	19	13	12	12	8	8	4	7
Transcona t.-v.....	129	11	14	14	7	19	13	12	12	8	8	4	7
Division No. 6.....	6,294	501	504	550	549	547	501	543	538	513	515	501	532
Rural—Rurales.....	571	45	56	56	45	50	60	44	53	34	47	44	37
Urban—Urbaines.....	5,723	456	448	494	504	497	441	499	485	479	468	457	495
Portage la Prairie c.....	222	14	14	18	20	23	14	25	21	17	17	15	24
St. Boniface c.....	644	46	40	66	52	66	40	69	66	61	48	60	60
Winnipeg c.....	4,786	394	387	416	424	401	381	413	398	396	394	376	406
Carman t.-v.....	68	2	6	4	8	7	5	2	10	5	9	6	4
Tuxedo t.-v.....	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Division No. 7.....	743	52	65	63	70	52	56	63	76	59	55	70	62
Rural—Rurales.....	358	31	30	24	39	25	22	25	36	28	32	35	31
Urban—Urbaines.....	385	21	35	39	31	27	34	38	40	31	23	35	31
Brandon c.....	385	21	35	39	31	27	34	38	40	31	23	35	31
Division No. 8.....	410	43	43	37	24	38	43	28	29	30	31	32	32
Rural—Rurales.....	299	30	31	30	14	28	28	24	24	23	24	20	23
Urban—Urbaines.....	111	13	12	7	10	10	15	4	5	7	7	12	9
Souris t.-v.....	36	4	4	2	6	2	4	1	2	4	2	4	1
Virdee t.-v.....	75	9	8	5	4	8	11	3	3	3	5	8	8
Division No. 9.....	653	62	47	45	65	50	51	48	65	64	41	48	67
Rural—Rurales.....	501	48	31	32	49	39	39	41	55	49	33	33	52
Urban—Urbaines.....	152	14	16	13	16	11	12	7	10	15	8	15	15
Selkirk t.-v.....	116	14	12	11	15	8	8	4	8	12	7	8	9
Stonewall t.-v.....	36	—	4	2	1	3	4	3	2	3	1	7	6
Division No. 10.....	436	35	33	42	30	34	40	48	37	35	42	27	33
Rural—Rurales.....	363	32	31	33	23	27	35	35	29	30	34	24	30
Urban—Urbaines.....	73	3	2	9	7	7	5	13	8	5	8	3	3
Neepawa t.-v.....	73	3	2	9	7	7	5	13	8	5	8	3	3
Division No. 11.....	704	65	50	57	73	62	62	67	53	56	48	61	50
Rural—Rurales.....	648	56	47	54	68	54	59	61	48	56	45	53	47
Urban—Urbaines.....	56	9	3	3	5	8	3	6	5	—	3	8	3
Minnedosa t.-v.....	56	9	3	3	5	8	3	6	5	—	3	8	3
Division No. 12.....	613	57	61	52	54	44	47	39	55	52	47	53	52
Rural—Rurales.....	613	57	61	52	54	44	47	39	55	52	47	53	52
Division No. 13.....	711	51	73	55	63	61	54	59	58	52	67	53	65
Rural—Rurales.....	579	37	65	44	54	49	42	46	47	42	50	48	55
Urban—Urbaines.....	132	14	8	11	9	12	12	13	11	10	17	5	10
Dauphin t.-v.....	132	14	8	11	9	12	12	13	11	10	17	5	10
Division No. 14.....	707	53	77	63	61	64	45	56	62	51	48	66	61
Rural—Rurales.....	707	53	77	63	61	64	45	56	62	51	48	66	61
Division No. 15.....	223	22	10	27	25	21	26	17	18	18	15	12	12
Rural—Rurales.....	223	22	10	27	25	21	26	17	18	18	15	12	12
Division No. 16.....	303	21	29	35	28	20	23	26	18	21	32	24	26
Rural—Rurales.....	240	18	27	27	21	15	19	20	14	19	26	20	14
Urban—Urbaines.....	63	3	2	8	7	5	4	6	4	2	6	4	12
The Pas t.-v.....	63	3	2	8	7	5	4	6	4	2	6	4	12
Saskatchewan.....													
Rural—Rurales.....	21,539	1,768	1,757	1,969	1,922	1,813	1,738	1,664	1,832	1,836	1,775	1,715	1,750
Urban—Urbaines.....	17,400	1,398	1,446	1,576	1,541	1,444	1,387	1,323	1,461	1,473	1,446	1,443	1,462
Division No. 1.....	4,139	370	311	393	381	369	351	341	371	363	329	272	288
Rural—Rurales.....	821	77	63	71	81	58	73	67	66	82	64	63	56
Urban—Urbaines.....	752	65	57	64	77	53	70	63	62	74	58	59	50
Estevan t.-v.....	69	12	6	7	4	5	3	4	4	8	6	4	6
.....	69	12	6	7	4	5	3	4	4	8	6	4	6

NOTE.—See appendix for explanatory schedule of census divisions in Prairie provinces.—Voir appendice pour cédule d'explication des divisions de recensement dans les provinces des prairies.

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924—*suite*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Saskatchewan—con.—fin													
Division No. 2.	933	68	75	95	81	71	77	78	77	76	81	85	69
Rural—Rurales	846	62	66	86	74	63	70	69	62	69	80	80	65
Urban—Urbaines	87	6	9	9	7	8	7	9	15	7	1	5	4
Weyburn c.	87	6	9	9	7	8	7	9	15	7	1	5	4
Division No. 3.	1,214	117	113	109	108	88	91	109	99	106	94	94	86
Rural—Rurales	1,164	112	106	104	107	85	87	104	95	102	89	89	84
Urban—Urbaines	50	5	7	5	1	3	4	5	4	4	5	5	2
Assiniboia t.-v.	27	3	6	2	—	—	3	6	1	—	1	1	2
Gravelbourg t.-v.	25	2	1	3	1	3	1	3	3	4	4	4	2
Division No. 4.	597	45	41	54	65	60	51	37	45	53	42	48	56
Rural—Rurales	457	38	31	45	41	48	36	28	34	37	36	47	47
Urban—Urbaines	140	7	10	9	24	12	15	9	11	16	6	12	9
Maple Creek t.-v.	42	5	3	4	10	4	2	1	3	5	3	3	2
Shaunavon t.-v.	98	2	7	5	14	8	13	8	8	11	6	9	7
Division No. 5.	1,405	85	127	130	128	108	127	112	130	117	102	133	106
Rural—Rurales	1,262	73	118	119	119	95	113	100	119	103	99	118	86
Urban—Urbaines	143	12	9	11	9	13	14	12	11	14	3	15	20
Melville t.-v.	105	11	7	6	9	9	9	9	6	12	1	11	16
Moosomin t.-v.	38	1	2	6	—	4	5	3	5	2	2	4	4
Division No. 6.	2,403	205	217	216	233	190	188	189	205	206	176	177	201
Rural—Rurales	1,317	107	128	124	128	105	87	104	96	104	102	109	123
Urban—Urbaines	1,086	98	89	92	105	85	101	85	109	102	74	68	78
Regina c.	1,034	98	87	88	99	81	95	80	102	96	70	61	77
Indian Head t.-v.	62	—	2	4	6	4	6	5	7	6	4	7	1
Division No. 7.	1,714	144	134	147	130	142	138	131	140	163	163	146	136
Rural—Rurales	1,127	85	89	95	82	93	92	83	92	112	101	107	96
Urban—Urbaines	587	59	45	52	48	49	46	48	48	51	62	39	40
Moose Jaw c.	587	59	45	52	48	49	46	48	48	51	62	39	40
Division No. 8.	1,166	120	84	109	103	88	103	102	90	87	107	90	88
Rural—Rurales	1,055	109	74	99	88	81	96	89	82	79	93	82	83
Urban—Urbaines	111	11	10	10	15	7	13	8	3	14	8	5	5
Swift Current c.	111	11	10	10	15	7	13	8	3	14	8	5	5
Division No. 9.	1,588	145	126	158	126	129	133	120	139	118	142	119	133
Rural—Rurales	1,370	128	109	136	106	104	114	100	121	103	119	107	123
Urban—Urbaines	218	17	17	22	20	25	19	20	18	15	23	12	10
Canora t.-v.	69	5	6	7	4	7	9	3	5	3	5	4	2
Kamsack t.-v.	44	5	4	2	4	8	4	2	2	4	7	1	1
Yorkton t.-v.	115	7	8	13	12	10	6	15	11	8	11	7	7
Division No. 10.	1,029	78	78	102	87	102	77	76	86	89	94	79	81
Rural—Rurales	1,029	78	78	102	87	102	77	76	86	89	94	79	81
Division No. 11.	1,864	162	137	175	171	194	158	135	146	152	142	131	161
Rural—Rurales	1,006	83	79	85	87	104	84	70	82	88	74	74	96
Urban—Urbaines	858	79	58	90	84	90	74	65	64	64	68	57	65
Saskatoon c.	823	77	53	85	83	88	69	62	63	62	63	54	64
Watrous t.-v.	56	2	6	5	1	2	5	3	1	2	5	3	1
Division No. 12.	862	63	73	67	79	69	68	64	85	80	77	65	72
Rural—Rurales	757	56	67	58	73	59	60	60	72	66	67	55	64
Urban—Urbaines	105	7	6	9	6	10	8	4	13	14	10	10	8
Battleford t.-v.	28	3	1	2	2	—	3	1	6	4	2	2	2
Biggar t.-v.	77	4	6	7	4	10	5	3	7	10	8	8	6
Division No. 13.	1,075	77	93	100	82	99	79	75	103	88	99	82	98
Rural—Rurales	1,012	71	91	89	78	95	75	70	95	81	96	79	92
Urban—Urbaines	63	6	2	11	4	4	4	5	8	7	3	3	6
Kindersley t.-v.	65	6	2	11	4	4	4	5	8	7	3	3	6
Division No. 14.	894	67	56	87	94	86	69	84	67	83	63	70	68
Rural—Rurales	820	59	52	82	87	78	63	73	60	71	60	68	67
Urban—Urbaines	74	8	4	5	7	8	6	11	7	12	3	2	1
Melfort t.-v.	74	8	4	5	7	8	6	11	7	12	3	2	1
Division No. 15.	2,304	187	199	211	209	197	165	159	213	201	175	197	191
Rural—Rurales	1,913	156	172	168	172	159	135	127	177	167	141	172	167
Urban—Urbaines	391	31	27	43	37	38	30	32	36	34	34	25	24
Prince Albert c.	271	20	20	33	29	28	21	21	28	21	14	18	18
Humboldt t.-v.	94	10	6	10	—	8	6	8	7	12	10	7	5
Rosthern t.-v.	26	1	1	—	—	5	3	3	1	1	10	—	1
Division No. 16.	1,002	80	79	75	98	80	85	76	85	84	91	73	96
Rural—Rurales	845	68	67	57	88	68	72	57	70	72	74	66	86
Urban—Urbaines	157	12	12	18	10	12	13	19	15	12	17	7	10
North Battleford c.	157	12	12	18	10	12	13	19	15	12	17	7	10
Division No. 17.	587	40	56	52	36	43	50	48	49	53	57	56	47
Rural—Rurales	587	40	56	52	36	43	50	48	49	53	57	56	47
Division No. 18.	81	8	6	11	11	9	6	2	7	3	6	7	5
Rural—Rurales	81	8	6	11	11	9	6	2	7	3	6	7	5
Alberta	14,597	1,213	1,188	1,384	1,196	1,295	1,199	1,150	1,169	1,230	1,249	1,127	1,197
Rural—Rurales	8,562	718	679	860	729	767	677	639	692	748	710	659	684
Urban—Urbaines	6,035	495	509	524	467	528	522	511	477	482	539	468	513
Division No. 1.	742	61	66	55	68	58	65	56	67	65	74	48	63
Rural—Rurales	294	21	21	26	27	19	31	22	27	35	26	19	20
Urban—Urbaines	448	40	45	29	41	39	34	34	30	30	48	35	43
Medicine Hat c.	390	36	39	25	32	34	30	31	26	28	43	29	37
Taber t.-v.	58	4	6	4	9	5	4	3	4	2	5	6	6
15:79—24													

TABLE 4—Births (exclusive of stillbirths) by months, classified as rural and urban, for provinces and counties or census divisions, 1924—*con.*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Alberta—con.—fin													
Division No. 2.....	1,163	93	96	123	78	113	106	88	97	98	96	95	80
Rural—Rurales.....	387	35	26	45	30	37	40	26	35	30	32	33	18
Urban—Urbaines.....	776	58	70	78	48	76	66	62	62	68	64	62	62
Lethbridge c.....	368	25	32	33	26	35	33	30	32	27	31	30	34
Blairmore t.-v.....	42	6	3	6	1	4	1	2	5	5	2	4	3
Cardston t.-v.....	162	11	12	15	8	14	12	13	16	18	17	14	12
Coleman t.-v.....	67	2	7	7	3	8	7	8	6	4	7	4	6
Macleod t.-v.....	39	6	6	3	2	3	3	2	2	4	3	1	4
Maynath t.-v.....	65	2	5	6	5	5	6	6	1	7	3	6	3
Raymond t.-v.....	43	6	5	8	3	7	4	1	1	3	1	3	1
Division No. 3.....	344	33	26	34	35	17	31	27	30	27	32	25	27
Rural—Rurales.....	313	31	20	31	34	16	27	25	28	25	29	22	25
Urban—Urbaines.....	31	2	6	3	1	1	4	2	2	2	3	3	2
Redcliff t.-v.....	31	2	6	3	1	1	4	2	2	2	3	3	2
Division No. 4.....	377	35	32	40	26	31	28	27	24	37	33	27	37
Rural—Rurales.....	266	25	23	37	17	23	20	16	17	27	21	18	22
Urban—Urbaines.....	111	10	9	3	9	8	8	11	7	10	12	9	15
High River t.-v.....	111	10	9	3	9	8	8	11	7	10	12	9	15
Division No. 5.....	756	64	71	66	68	64	66	51	65	55	58	57	71
Rural—Rurales.....	400	36	37	31	34	36	36	26	38	32	34	33	37
Urban—Urbaines.....	356	28	34	35	34	28	30	25	27	23	24	24	34
Drumheller t.-v.....	243	23	22	18	24	18	22	20	18	17	17	18	19
Hanna t.-v.....	113	5	12	17	10	10	8	5	9	6	10	6	15
Division No. 6.....	2,446	215	197	224	170	214	221	210	208	193	209	194	188
Rural—Rurales.....	834	81	67	82	50	73	68	77	69	68	70	66	63
Urban—Urbaines.....	1,612	134	130	142	120	141	153	133	139	128	139	128	125
Calgary c.....	1,612	134	130	142	120	141	153	133	139	128	139	128	125
Division No. 7.....	881	65	76	93	83	87	77	62	53	86	83	57	59
Rural—Rurales.....	881	65	76	93	83	87	77	62	53	86	83	57	59
Division No. 8.....	1,249	104	80	116	102	119	114	112	98	106	89	110	99
Rural—Rurales.....	744	49	52	74	59	77	61	59	61	66	51	71	54
Urban—Urbaines.....	505	45	28	42	43	42	53	53	37	40	38	39	45
Red Deer c.....	110	10	6	7	8	7	14	14	9	6	12	8	9
Wetaskiwin c.....	77	9	6	5	9	7	8	5	6	4	3	9	6
Big Valley t.-v.....	21	1	1	3	1	1	4	2	2	3	1	—	2
Camrose t.-v.....	86	7	3	7	6	8	8	8	7	6	11	6	9
Lacombe t.-v.....	75	8	3	6	10	5	9	7	3	8	3	6	7
Ponoka t.-v.....	73	5	8	8	4	11	5	10	5	4	6	6	6
Stettler t.-v.....	58	5	1	6	5	3	5	7	5	9	2	4	6
Division No. 9.....	395	34	26	37	34	34	25	24	35	44	28	32	42
Rural—Rurales.....	395	34	26	37	34	34	25	24	35	44	28	32	42
Division No. 10.....	1,313	92	117	143	108	129	98	85	94	124	114	108	101
Rural—Rurales.....	1,124	84	97	123	96	110	86	68	78	105	99	99	77
Urban—Urbaines.....	189	8	20	20	12	19	12	17	16	19	15	9	22
Vegreville t.-v.....	118	6	14	8	7	12	7	13	9	13	10	6	14
Vermilion t.-v.....	71	3	6	12	5	7	6	4	7	6	5	3	8
Division No. 11.....	2,733	235	232	247	223	228	202	238	219	216	245	207	241
Rural—Rurales.....	847	71	77	83	70	67	51	75	73	60	77	55	88
Urban—Urbaines.....	1,886	164	155	164	153	161	151	163	146	156	168	152	153
Edmonton c.....	1,852	156	153	163	150	157	150	161	142	153	167	148	152
Beverly t.-v.....	34	8	2	1	3	4	1	2	4	3	1	4	1
Division No. 12.....	221	12	18	22	22	19	14	22	21	19	23	10	19
Rural—Rurales.....	164	9	13	18	19	11	12	16	17	14	14	7	14
Urban—Urbaines.....	57	3	5	4	3	8	2	6	4	5	9	3	5
Edson t.-v.....	57	3	5	4	3	8	2	6	4	5	9	3	5
Division No. 13.....	591	55	45	62	56	65	37	56	41	45	36	41	52
Rural—Rurales.....	591	55	45	62	56	65	37	56	41	45	36	41	52
Division No. 14.....	794	72	58	64	74	67	64	49	85	66	71	64	60
Rural—Rurales.....	794	72	58	64	74	67	64	49	85	66	71	64	60
Division No. 15.....	182	16	14	16	18	15	14	9	17	11	18	16	18
Rural—Rurales.....	182	16	14	16	18	15	14	9	17	11	18	16	18
Division No. 16.....	281	23	26	28	22	23	25	21	20	25	26	16	26
Rural—Rurales.....	217	20	19	24	19	18	16	16	13	24	17	12	19
Urban—Urbaines.....	64	3	7	4	3	5	9	5	7	1	9	4	7
Grande Prairie t.-v.....	64	3	7	4	3	5	9	5	7	1	9	4	7
Division No. 17.....	129	4	8	14	9	12	12	13	5	10	14	14	14
Rural—Rurales.....	129	4	8	14	9	12	12	13	5	10	14	14	14
British Columbia	10,119	886	880	914	828	881	754	908	813	767	891	799	798
Rural—Rurales.....	3,260	311	282	298	271	267	208	293	285	248	279	234	284
Urban—Urbaines.....	6,859	575	598	616	557	614	546	615	528	519	612	565	514
Victoria Division.....	1,138	105	103	119	92	114	78	83	76	96	97	98	77
Rural—Rurales.....	283	29	25	35	22	27	16	22	23	30	18	21	24
Urban—Urbaines.....	855	85	78	84	70	87	62	61	53	66	79	77	53
Duncan c.....	83	11	4	7	5	12	9	7	6	3	8	5	6
Victoria c.....	772	74	74	77	65	75	53	54	47	63	71	72	47

TABLEAU 4—Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois, classifiées en rurales et urbaines, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924—*fin*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
British Columbia—con.—fin													
New Westminster Division...	1,235	113	118	115	98	107	99	114	94	96	97	102	82
Rural—Rurales.....	684	71	61	61	63	59	56	63	58	53	46	45	48
Urban—Urbaines.....	551	42	57	54	35	48	43	51	36	43	51	57	34
Chilliwack c.....	117	8	14	14	8	13	7	8	10	9	8	13	5
New Westminster c.....	399	31	39	34	25	32	32	37	24	31	42	43	29
Port Coquitlam c.....	24	2	2	3	2	2	3	3	2	3	1	—	—
Port Moody c.....	11	1	2	3	—	1	1	3	—	—	—	—	—
Nanaimo Division.....	710	49	54	66	63	70	48	61	67	57	64	58	53
Rural—Rurales.....	326	28	27	26	24	32	25	21	32	30	24	32	25
Urban—Urbaines.....	384	21	27	40	39	38	23	40	35	27	40	26	28
Cumberland c.....	76	8	7	9	6	11	2	5	4	7	6	2	9
Ladysmith c.....	55	3	2	6	6	6	6	2	7	3	8	5	1
Nanaimo c.....	253	10	18	25	27	21	15	33	24	17	26	19	18
Beaton Division.....	956	81	90	100	79	76	61	73	65	69	85	76	101
Rural—Rurales.....	353	33	33	32	29	27	22	29	23	23	34	29	39
Urban—Urbaines.....	603	48	57	68	50	49	39	44	42	46	51	47	62
Cranbrook c.....	152	6	13	14	17	15	6	12	9	14	12	15	19
Fernie c.....	82	6	8	12	8	6	3	6	6	7	4	7	10
Nelson c.....	119	15	7	10	14	8	4	12	13	6	15	7	8
Revelstoke c.....	108	9	15	10	5	11	17	5	4	6	6	7	13
Rossland c.....	41	2	5	3	2	3	1	3	5	4	7	4	2
Trail c.....	101	11	9	19	4	6	8	6	5	9	7	7	10
Alberni Division.....	739	66	63	65	47	62	50	84	59	59	78	45	61
Rural—Rurales.....	553	55	48	47	37	44	30	61	46	41	62	33	42
Urban—Urbaines.....	186	11	15	18	10	18	20	23	13	18	16	12	19
Port Alberni c.....	40	—	5	7	2	6	5	6	3	1	—	1	5
Prince Rupert c.....	146	11	10	11	8	13	15	17	10	17	16	11	7
Ashcroft Division.....	330	34	24	30	26	25	16	33	31	28	29	20	34
Rural—Rurales.....	257	31	18	25	22	18	10	23	21	21	25	15	28
Urban—Urbaines.....	73	3	6	5	4	7	6	10	10	7	4	5	6
Prince George c.....	73	3	6	5	4	7	6	10	10	7	4	5	6
Grand Forks Division.....	1,034	89	80	87	97	80	70	104	86	71	86	95	89
Rural—Rurales.....	546	43	47	47	53	46	37	51	48	33	47	46	48
Urban—Urbaines.....	488	46	33	40	44	34	33	53	38	38	39	49	41
Grand Forks c.....	62	4	2	3	4	4	8	9	4	6	4	1	4
Kamloops c.....	151	16	13	14	13	11	10	16	5	11	16	21	11
Kelowna c.....	122	10	6	11	11	8	5	15	10	11	12	11	12
Merritt c.....	56	8	3	6	3	5	2	8	6	5	3	5	2
Vernon c.....	107	8	9	6	13	6	8	5	13	6	10	11	12
Vancouver Division.....	3,977	349	348	332	326	347	332	356	335	291	355	305	301
Rural—Rurales.....	258	30	23	25	21	14	12	23	34	17	23	13	23
Urban—Urbaines.....	3,719	319	325	307	305	333	320	333	301	274	332	292	278
North Vancouver c.....	164	16	15	8	17	20	10	13	20	6	18	12	9
Vancouver c.....	3,045	264	258	257	240	268	273	275	247	233	260	236	234
Point Grey c.....	113	6	8	12	14	11	11	8	10	8	10	9	6
South Vancouver c.....	397	53	44	30	34	34	26	37	24	27	44	35	29

TABLE 5—Births (exclusive of stillbirths) classified as legitimate or illegitimate, for provinces and cities and towns of 7,000 population and over, 1924

TABLEAU 5—Naissances (mort-nés exclus) classifiées comme légitimes ou illégitimes, par provinces, cités et villes de 7,000 habitants et plus, 1924

Provinces, cities and towns Provinces, cités et villes	Total births Total des naissances			Legitimate Légitimes			Illegitimate Illégitimes		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Canada (Registration Area—Territoire d'enregistrement)	80,808	76,787	157,595	78,879	75,001	153,880	1,929	1,786	3,715
Prince Edward Island	925	930	1,855	905	911	1,816	23	19	42
Nova Scotia	6,189	5,612	11,801	5,929	5,389	11,318	260	223	483
New Brunswick	5,523	5,194	10,717	5,413	5,053	10,466	110	141	251
Ontario	36,582	34,928	71,510	35,659	34,134	69,793	923	794	1,717
Manitoba	7,804	7,650	15,454	7,589	7,442	15,031	215	208	423
Saskatchewan	11,157	10,382	21,539	10,991	10,218	21,209	166	164	330
Alberta	7,422	7,175	14,597	7,272	7,026	14,298	150	149	299
British Columbia	5,203	4,916	10,119	5,121	4,828	9,949	82	88	170
Cities and towns, 7,000 and over—Cités et villes de 7,000 âmes et plus	29,460	27,910	57,370	28,319	26,882	55,201	1,141	1,028	2,169
Toronto, Ont.	6,342	6,082	12,424	6,052	5,851	11,903	290	231	521
Winnipeg, Man.	2,400	2,386	4,786	2,262	2,257	4,519	138	129	267
Vancouver, B.C.	1,554	1,491	3,045	1,518	1,449	2,967	36	42	78
Hamilton, Ont.	1,598	1,542	3,140	1,553	1,501	3,054	45	41	86
Ottawa, Ont.	1,633	1,411	3,044	1,521	1,307	2,828	112	104	216
Calgary, Alta.	847	765	1,612	813	736	1,549	34	29	63
London, Ont.	773	679	1,452	737	640	1,377	36	39	75
Edmonton, Alta.	918	934	1,852	873	885	1,758	45	49	94
Halifax, N.S.	763	695	1,458	702	645	1,347	61	50	111
St. John, N.B.	632	606	1,238	586	558	1,144	46	48	94
Victoria, B.C.	392	380	772	380	367	747	12	13	25
Windsor, Ont.	988	838	1,826	963	826	1,789	25	12	37
Regina, Sask.	522	512	1,034	494	490	984	28	22	50
Brantford, Ont.	352	348	700	345	347	692	7	1	8
Saskatoon, Sask.	428	395	823	408	371	779	20	24	44
Sydney, N.S.	278	227	505	264	210	474	14	17	31
Kitchener, Ont.	336	304	640	328	298	626	8	6	14
Kingston, Ont.	303	288	591	285	277	562	18	11	29
Peterborough, Ont.	336	338	674	330	333	663	6	5	11
Fort William, Ont.	276	256	532	273	254	527	3	2	5
St. Catharines, Ont.	385	357	742	376	352	728	9	5	14
Moose Jaw, Sask.	297	315	612	293	309	602	4	6	10
Guelph, Ont.	305	282	587	297	269	566	8	13	21
Moncton, N.B.	253	205	458	245	200	445	8	5	13
Glace Bay, N.S.	301	270	571	297	266	563	4	4	8
Stratford, Ont.	319	302	621	314	293	607	5	9	14
St. Thomas, Ont.	220	188	408	216	185	401	4	3	7
Brandon, Man.	171	187	358	171	186	357	-	1	1
Port Arthur, Ont.	185	200	385	182	197	379	3	3	6
Sarnia, Ont.	292	260	552	287	256	543	5	4	9
Niagara Falls, Ont.	186	201	387	185	199	384	1	2	3
New Westminster, B.C.	221	234	455	220	232	452	1	2	3
Chatham, Ont.	199	200	399	198	197	395	1	3	4
Galt, Ont.	171	193	364	163	192	355	8	6	14
St. Boniface, Man.	166	150	316	164	148	312	2	2	4
Charlottetown, P.E.I.	334	310	644	329	306	635	5	4	9
Bellefleur, Ont.	143	155	298	136	148	284	7	7	14
Owen Sound, Ont.	160	183	343	154	181	335	6	2	8
Oshawa, Ont.	173	160	333	168	155	323	5	5	10
Lethbridge, Alta.	293	259	552	290	253	543	3	6	9
North Bay, Ont.	202	166	368	201	165	366	1	1	2
Brockville, Ont.	220	242	462	215	238	453	5	4	9
Amherst, N.S.	130	111	241	126	107	233	4	4	8
Woodstock, Ont.	80	66	146	77	65	142	3	1	4
Medicine Hat, Alta.	105	107	212	105	104	209	-	3	3
Nanaimo, B.C.	200	190	390	197	189	386	3	1	4
New Glasgow, N.S.	131	122	253	131	121	252	-	1	1
Orillia, Ont.	150	130	280	149	127	276	1	3	4
Welland, Ont.	106	98	204	105	97	202	1	1	2
Sudbury, Ont.	145	144	289	143	143	286	2	1	3
Sydney Mines, N.S.	168	170	338	164	164	328	4	6	10
Fredericton, N.B.	127	100	227	124	96	220	3	4	7
Dartmouth, N.S.	102	106	208	101	102	203	1	4	5
Pembroke, Ont.	71	85	156	69	84	153	2	1	3
North Vancouver, B.C.	174	146	320	170	144	314	4	2	6
Lindsay, Ont.	88	76	164	87	76	163	1	-	1
Truro, N.S.	86	96	182	84	91	175	2	5	7
Prince Albert, Sask.	113	100	213	107	91	198	6	9	15
Cornwall, Ont.	140	131	271	136	130	266	4	1	5
Yarmouth, N.S.	196	167	363	187	166	353	9	1	10
Walkerville, Ont.	64	95	159	64	89	153	10	6	16
Midland, Ont.	64	57	121	64	57	121	-	-	-
	119	112	231	117	110	227	2	2	4

TABLE 6—Plural births classified to show number of children born alive and stillborn by sex, for provinces, 1924

TABLEAU 6—Naissances multiples classifiées selon les enfants vivants et les mort-nés, par sexe et par provinces, 1924

Classification of births Classification des naissances	Regis- tration Area — Territoire d'enregis- trement	Pr. Ed. Island	Nova Scotia	N. Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Br. Columbia
Cases of twins—Naissances doubles (jumeaux).....	1,990	19	149	114	896	225	277	212	98
Two males (both living)—Deux garçons (tous deux vivants).....	583	4	48	44	262	69	74	60	22
One male and one female (both living)—Un garçon et une fille (tous deux vivants).....	654	8	52	30	267	81	102	77	37
Two females (both living)—Deux filles (toutes deux vivantes).....	552	7	36	28	264	58	75	52	32
One male living and one male stillborn—Un garçon vivant et un garçon mort-né.....	52	-	2	3	24	9	5	7	2
One male living and one female stillborn—Un garçon vivant et une fille mort-née.....	20	-	2	-	9	1	3	4	1
One male stillborn and one female living—Un garçon mort-né et une fille vivante.....	28	-	1	2	17	2	5	1	-
One female living and one female stillborn—Une fille vivante et une fille mort-née.....	39	-	2	2	22	2	5	5	1
Two males (both stillborn)—Deux garçons (tous deux mort-nés).....	28	-	2	4	13	1	3	3	2
One male and one female (both stillborn)—Un garçon et une fille (tous deux mort-nés).....	15	-	2	1	8	1	2	1	-
Two females (both stillborn)—Deux filles (toutes deux mort-nées).....	19	-	2	-	10	1	3	2	1
Cases of triplets—Naissances triples.....	22	1	1	1	10	2	3	3	1
Three males (all living)—Trois garçons (tous vivants).....	6	-	-	-	2	2	1	1	-
Two males and one female (all living)—Deux garçons et une fille (tous vivants).....	4	-	-	1	3	-	-	-	-
One male and two females (all living)—Un garçon et deux filles (tous vivants).....	3	-	-	-	2	-	1	-	-
Three females (all living)—Trois filles (toutes vivantes).....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Two males living and one male stillborn—Deux garçons vivants et un garçon mort-né.....	2	-	1	-	1	-	-	-	-
One male living, one male stillborn and one female living—Un garçon vivant, un garçon mort-né et une fille vivante.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Two females living and one female stillborn—Deux filles vivantes et une fille mort-née.....	2	-	-	-	-	-	1	1	-
One male living and two males stillborn—Un garçon vivant et deux garçons mort-nés.....	1	-	-	-	-	-	-	1	-
One male and two females (all stillborn)—Un garçon et deux filles (tous mort-nés).....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Three females (all stillborn)—Trois filles (toutes mort-nées).....	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Cases of quadruplets—Naissances quadruples.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-
One female living and three females stillborn—Une fille vivante et trois filles mort-nées.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Total multiple births—Total, naissances multiples.	No. 2,013	20	150	115	906	228	280	215	99
M. 2,084	18	164	137	917	249	280	229	90	
F. 1,966	23	137	94	905	211	283	204	109	
Total single stillbirths—Total, naissances simples, enfants mort-nés.	No. 5,303	47	449	256	2,876	494	575	340	266
M. 2,977	21	258	144	1,580	279	348	201	146	
F. 2,326	26	191	112	1,296	215	227	139	120	
Total single living births—Total, naissances simples, enfants vivants.	No. 153,824	1,818	11,520	10,503	69,826	15,017	21,011	14,196	9,933
M. 78,897	911	6,051	5,400	35,742	7,569	10,895	7,210	5,119	
F. 74,927	907	5,469	5,103	34,084	7,448	10,116	6,986	4,814	
Total confinements—Total des accouchements.....	161,140	1,885	12,119	10,874	73,608	15,739	21,866	14,751	10,298

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1924

CANADA (Territoire d'enregistrement)

[illegible]

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1924—*con.*

NOVA SCOTIA

No.	Age of father Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years—Moins de 18 ans.....	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18 years—ans.....	9	-	-	-	2	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	19 " ".....	38	-	-	-	-	5	8	11	6	5	1	1	-	-	-	1	-	1
4	20 " ".....	69	-	-	-	1	5	20	14	13	5	3	2	1	-	-	-	-	-
5	21 " ".....	160	-	-	2	4	11	26	29	22	25	13	13	7	3	-	-	-	-
6	22 " ".....	227	-	-	-	-	1	30	30	33	48	39	23	9	10	1	2	1	-
7	23 " ".....	303	-	-	1	2	8	24	30	48	53	47	29	25	16	8	3	5	-
8	24 " ".....	436	-	-	3	10	30	42	46	50	61	69	48	27	12	13	8	1	-
9	25 " ".....	420	-	-	1	-	4	15	18	45	46	50	66	50	54	27	19	13	-
10	26 " ".....	467	-	-	-	1	6	13	20	23	45	56	54	62	51	56	27	28	-
11	27 " ".....	517	-	-	-	-	5	11	17	31	33	41	60	77	49	50	57	31	-
12	28 " ".....	594	-	-	-	4	4	7	17	25	36	37	60	69	67	58	55	56	-
13	29 " ".....	622	-	-	-	-	1	8	13	27	29	32	54	59	50	69	70	65	-
14	30 " ".....	601	-	-	-	-	1	7	9	24	29	30	38	39	62	52	51	77	-
15	31 " ".....	511	-	-	-	-	-	2	8	12	22	24	26	36	41	52	43	52	-
16	32 " ".....	547	-	-	-	-	-	1	10	9	22	14	16	34	37	34	52	48	-
17	33 " ".....	484	-	-	-	-	1	1	2	5	3	15	17	32	33	29	38	41	-
18	34 " ".....	501	-	-	-	-	-	-	4	8	8	19	15	18	17	32	26	48	-
19	35 " ".....	479	-	-	-	-	-	2	1	5	8	13	12	24	27	20	22	37	-
20	36 " ".....	444	-	-	-	-	-	3	-	7	6	10	7	16	14	27	17	25	-
21	37 " ".....	408	-	-	-	-	1	1	3	2	3	7	9	7	12	24	21	18	-
22	38 " ".....	470	-	-	-	1	-	-	3	2	2	9	11	13	15	17	27	26	-
23	39 " ".....	417	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	7	10	7	20	11	23	-
24	40 " ".....	358	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	5	8	10	11	15	-
25	41 " ".....	260	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3	3	6	8	4	11	-
26	42 " ".....	347	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	6	1	7	-
27	43 " ".....	226	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	2	4	4	4	-
28	44 " ".....	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	5	7	5	-
29	45 " ".....	201	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	3	4	4	2	3	-
30	46 " ".....	163	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	3	2	4	-
31	47 " ".....	165	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	1	2	3	-
32	48 " ".....	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
33	49 " ".....	109	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	2	1	-
34	50 " ".....	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	2	-
35	51 " ".....	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	-	-
36	52 " ".....	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-
37	53 " ".....	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
38	54 " ".....	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
39	55 " ".....	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
40	56 " ".....	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
41	57 " ".....	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
42	58 " ".....	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
43	59 " ".....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
44	60 " ".....	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
45	61 " ".....	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
46	62 " ".....	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
47	63 " ".....	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	64 " ".....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	65-69 " ".....	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50	70-74 " ".....	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
51	75 and over—et plus.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Not given—Inconnu.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
53	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	11,318	-	-	4	20	63	213	288	399	496	548	616	670	624	641	617	666	-
54	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	483	-	1	2	11	26	42	67	71	51	45	27	24	21	18	13	12	12
55	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	11,801	-	1	2	15	46	105	280	359	450	541	575	640	691	642	654	629	678

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1924—con.

NEW BRUNSWICK

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Under 18 years—Moins de 18 ans.....	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
2	18 years—ans.....	4	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
3	19 " ".....	30	—	—	1	2	6	5	5	3	2	4	—	—	1	—	—	1	—
4	20 " ".....	80	—	—	1	5	7	15	10	13	12	4	—	—	1	—	—	—	—
5	21 " ".....	151	—	—	—	2	7	17	32	24	24	12	13	7	2	—	—	—	—
6	22 " ".....	201	—	—	—	2	13	20	29	34	35	24	22	4	6	4	5	—	—
7	23 " ".....	286	—	—	—	2	15	20	29	24	34	54	46	25	12	9	6	—	—
8	24 " ".....	347	—	—	—	2	9	22	42	40	48	33	42	38	19	22	11	9	—
9	25 " ".....	401	—	—	3	1	7	12	20	35	42	46	56	53	47	24	26	10	—
10	26 " ".....	464	—	—	1	1	1	13	30	37	45	44	72	50	52	52	26	20	—
11	27 " ".....	492	—	—	—	2	4	9	23	32	36	50	52	53	66	44	43	33	—
12	28 " ".....	549	—	—	—	—	6	12	24	39	40	54	58	47	51	49	48	46	—
13	29 " ".....	510	—	—	—	—	2	6	21	15	18	47	42	53	54	52	44	45	—
14	30 " ".....	553	—	—	—	—	1	5	10	23	25	33	32	57	36	51	47	66	—
15	31 " ".....	453	—	—	—	—	—	6	7	8	24	19	22	32	36	38	53	39	—
16	32 " ".....	478	—	—	—	—	—	3	5	8	10	18	15	30	26	35	41	56	—
17	33 " ".....	431	—	—	—	—	—	3	7	13	6	12	21	22	23	21	35	43	—
18	34 " ".....	404	—	—	—	—	2	2	3	4	9	10	18	21	13	19	20	31	—
19	35 " ".....	466	—	1	1	—	—	2	4	5	7	13	14	14	22	25	26	37	—
20	36 " ".....	388	—	—	—	—	—	1	3	4	8	9	6	12	9	21	17	20	—
21	37 " ".....	390	—	—	—	—	—	1	1	4	4	8	9	1	13	8	15	25	—
22	38 " ".....	442	—	—	—	—	—	—	1	4	2	12	9	5	9	10	23	31	—
23	39 " ".....	360	—	—	—	—	—	—	1	3	3	6	7	7	10	11	12	17	—
24	40 " ".....	346	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	7	7	6	5	8	9	—
25	41 " ".....	252	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	2	3	7	3	—
26	42 " ".....	287	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	7	6	4	6	—
27	43 " ".....	237	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	1	1	3	3	—
28	44 " ".....	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	4	1	4	—
29	45 " ".....	197	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	1	5	2	5	5	—
30	46 " ".....	164	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	2	1	4	8	—
31	47 " ".....	116	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	—	2	2	—	3	—
32	48 " ".....	127	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	6	1	—	5	1	—
33	49 " ".....	110	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	2	1	—	—
34	50 " ".....	80	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	3	1	—
35	51 " ".....	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	52 " ".....	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—
37	53 " ".....	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
38	54 " ".....	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
39	55 " ".....	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
40	56 " ".....	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—
41	57 " ".....	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
42	58 " ".....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
43	59 " ".....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	60 " ".....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
45	61 " ".....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	62 " ".....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	63 " ".....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
48	64 " ".....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	65-69 " ".....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	70-74 " ".....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	75 and over—et plus.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Not given—Inconnu.....	150	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	2	—	—
53	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	10,466	—	—	1	8	21	90	177	312	382	444	535	572	578	536	542	555	593
54	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	251	—	—	3	6	9	21	28	36	20	24	13	15	17	7	10	7	2
55	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	10,717	—	—	4	14	30	111	205	348	402	468	548	587	595	543	552	562	595

Âge de la mère

15479—3

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1924—*con.*

MANITOBA

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																									
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
1	Under 18 years—Moins de 18 ans.....	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	18 years—ans.....	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	19 " ".....	17	-	-	-	-	1	1	3	5	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	20 " ".....	43	-	-	-	1	1	6	5	11	5	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	21 " ".....	127	-	-	-	1	1	5	24	25	27	16	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	22 " ".....	224	-	-	-	1	1	8	23	33	39	45	29	12	14	11	4	1	1	4	1	1	4	1	1	1	1	
7	23 " ".....	329	-	-	-	-	4	7	21	53	47	39	52	40	31	14	9	3	8	4	3	4	3	4	3	4	4	
8	24 " ".....	427	-	-	-	-	-	2	9	33	40	60	68	53	61	45	11	18	9	6	9	6	6	6	6	6	6	
9	25 " ".....	442	-	-	-	-	-	1	5	19	30	41	42	70	63	62	46	26	14	6	9	6	6	6	6	6		
10	26 " ".....	527	-	-	-	-	-	3	16	25	44	48	62	69	72	57	54	29	22	14	8	8	8	8	8	8		
11	27 " ".....	595	-	-	-	-	-	4	21	20	49	51	63	57	75	63	64	44	36	24	19	19	19	19	19	19		
12	28 " ".....	759	-	-	-	-	2	9	15	39	41	56	73	73	92	64	73	68	69	69	69	69	69	69	69	69		
13	29 " ".....	694	-	-	-	-	-	-	12	21	29	47	54	58	75	68	67	64	70	70	70	70	70	70	70	70		
14	30 " ".....	782	-	-	-	-	3	8	15	29	41	35	47	48	71	66	76	68	80	80	80	80	80	80	80	80		
15	31 " ".....	733	-	-	-	-	-	-	12	19	20	39	40	42	58	63	65	58	80	80	80	80	80	80	80	80		
16	32 " ".....	787	-	-	-	-	-	-	2	7	10	29	20	52	41	39	39	71	55	76	76	76	76	76	76	76		
17	33 " ".....	791	-	-	-	-	-	-	6	10	17	18	30	53	47	45	71	55	76	76	76	76	76	76	76	76		
18	34 " ".....	793	-	-	-	-	-	-	1	4	7	17	22	28	23	28	45	49	58	58	58	58	58	58	58	58		
19	35 " ".....	795	-	-	-	-	-	-	5	5	11	10	17	25	41	46	38	38	70	70	70	70	70	70	70	70		
20	36 " ".....	754	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6	10	9	20	24	17	27	39	44	44	44	44	44	44	44		
21	37 " ".....	647	-	-	-	-	-	-	1	5	6	10	9	20	24	17	27	39	44	44	44	44	44	44	44	44		
22	38 " ".....	679	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	8	9	14	23	29	39	48	48	48	48	48	48	48	48		
23	39 " ".....	581	-	-	-	-	-	2	1	4	2	5	5	5	9	9	16	19	22	22	22	22	22	22	22	22		
24	40 " ".....	593	-	-	-	-	-	1	-	3	2	5	10	2	8	10	16	14	18	18	18	18	18	18	18	18		
25	41 " ".....	397	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	6	3	2	3	7	9	8	8	8	8	8	8	8	8		
26	42 " ".....	466	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	3	3	6	6	11	11	11	11	11	11	11	11		
27	43 " ".....	328	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	6	3	5	9	9	9	9	9	9	9	9		
28	44 " ".....	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
29	45 " ".....	290	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2		
30	46 " ".....	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1		
31	47 " ".....	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	48 " ".....	156	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1		
33	49 " ".....	128	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-		
34	50 " ".....	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-		
35	51 " ".....	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	52 " ".....	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	53 " ".....	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	54 " ".....	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	55 " ".....	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	56 " ".....	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	57 " ".....	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	58 " ".....	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	59 " ".....	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	60 " ".....	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	61 " ".....	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	62 " ".....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	63 " ".....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	64 " ".....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
49	65-69 " ".....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50	70-74 " ".....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51	75 and over—et plus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
52	Not given—Inconnu.....	10	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
53	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	15,031	-	-	-	3	18	77	250	394	553	611	749	746	871	766	855	788	918									
54	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	423	3	-	6	9	17	28	49	47	41	27	23	30	34	13	13	11	9									
55	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	15,454	3	-	6	12	35	105	299	441	594	638	772	776	905	779	868	799	927									

Âge de la mère																				50 and over — 50 et plus	Not given — In- con- nu	No.	
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
10	10	7	3	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
15	16	7	3	3	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
31	22	11	8	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
43	39	11	14	4	6	4	3	4	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	10
62	54	30	18	15	11	4	1	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
64	50	48	31	18	14	8	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
61	70	57	39	31	21	5	8	6	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13
66	54	58	66	41	30	18	6	9	7	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
57	76	49	74	48	63	35	15	9	11	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
52	77	52	62	50	62	49	36	18	12	7	4	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	16
55	67	55	59	51	56	56	61	35	14	7	6	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	17
38	42	37	41	40	57	53	50	42	33	14	12	4	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	18
44	52	47	50	30	54	52	50	46	39	14	12	4	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	19
40	44	27	39	21	45	36	39	57	53	35	14	6	5	7	3	-	-	-	-	-	-	-	20
22	47	29	31	34	54	54	63	25	52	28	44	10	7	3	3	-	-	-	-	-	-	-	21
16	25	20	18	23	24	34	41	25	45	25	26	16	5	5	1	1	-	-	-	-	-	-	22
15	25	16	41	19	28	26	33	44	43	27	28	23	17	5	4	1	-	-	-	-	-	-	23
9	11	9	17	21	19	21	27	34	20	24	27	19	16	13	4	1	-	-	-	-	-	-	24
7	14	8	13	21	19	27	22	20	31	25	19	6	18	18	1	-	-	-	-	-	-	-	25
7	14	7	6	16	11	42	15	16	22	18	28	17	21	21	7	-	-	-	-	-	-	-	26
9	8	7	10	7	15	15	22	10	20														

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1924—*con.*

SASKATCHEWAN

[illegible]

Âge de la mère

1,011	1,082	867	964	878	842	773	729	594	596	498	415	292	247	145	122	51	35	17	5	3	5	12	53
6	3	2	5	3	3	5	7	4	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	54
1,017	1,085	869	969	881	845	778	736	598	597	499	417	292	248	146	122	51	35	17	5	4	5	12	55

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1924—*con.*

ALBERTA

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																									
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
1	Under 18 years—Moins de 18 ans.....	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	18 years—ans.....	20	-	-	-	-	1	4	6	4	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	19 " ".....	46	-	-	-	3	6	11	8	7	6	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	20 " ".....	102	-	-	-	4	14	18	17	15	14	12	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	21 " ".....	191	-	-	-	2	8	28	39	30	26	26	13	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	22 " ".....	242	-	-	-	2	15	17	28	49	41	32	28	13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	23 " ".....	379	-	-	-	1	11	32	43	57	65	49	41	38	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	24 " ".....	413	-	-	-	2	11	27	44	48	56	49	55	40	37	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	25 " ".....	480	-	-	1	3	5	23	36	49	51	64	60	56	36	33	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	26 " ".....	563	-	-	-	2	8	14	47	43	36	75	61	82	48	48	44	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	27 " ".....	683	-	-	-	-	10	24	45	58	66	61	61	75	60	56	63	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	28 " ".....	720	-	-	-	1	4	21	39	31	54	56	82	89	70	48	62	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	29 " ".....	771	-	-	-	1	6	17	27	45	49	45	66	67	72	63	55	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	30 " ".....	685	-	-	-	-	1	5	5	21	33	46	47	26	48	65	68	54	55	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	31 " ".....	782	-	-	-	-	3	-	8	13	25	39	59	46	48	51	66	55	68	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	32 " ".....	726	-	-	-	2	-	-	6	8	28	25	28	42	36	52	51	59	63	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	33 " ".....	806	-	-	-	-	-	-	8	10	14	24	38	25	68	49	58	53	78	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	34 " ".....	714	-	-	-	1	2	3	8	15	13	29	27	41	37	36	37	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	35 " ".....	727	-	-	-	-	-	2	6	3	10	20	18	20	32	30	53	47	43	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	36 " ".....	596	-	-	-	-	-	-	8	5	9	16	21	13	22	34	49	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	37 " ".....	703	-	-	-	1	1	1	2	9	10	9	13	20	32	22	38	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	38 " ".....	606	-	-	-	-	1	2	2	5	3	15	11	13	21	13	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	39 " ".....	609	-	-	-	-	-	2	2	5	6	4	12	11	19	15	25	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	40 " ".....	370	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	8	4	7	8	12	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	41 " ".....	478	-	-	-	-	-	2	-	1	1	5	2	6	9	11	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	42 " ".....	348	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	43 " ".....	288	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	44 " ".....	245	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	45 " ".....	181	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	46 " ".....	159	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	47 " ".....	141	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	48 " ".....	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	49 " ".....	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	50 " ".....	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	51 " ".....	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	52 " ".....	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	53 " ".....	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	54 " ".....	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	55 " ".....	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	56 " ".....	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	57 " ".....	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	58 " ".....	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	59 " ".....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	60 " ".....	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	61 " ".....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	62 " ".....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	63 " ".....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	64 " ".....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	65-69 " ".....	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	70-74 " ".....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	75 and over—et plus.....	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Not given—Inconnu.....	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	14,298	-	-	-	1	31	117	281	459	596	676	748	751	835	762	748	753	781	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	299	-	-	2	9	11	25	30	26	38	30	13	18	13	7	9	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	14,597	-	-	2	10	42	142	311	485	634	706	761	769	848	769	757	761	787	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1924—*suite*

ALBERTA

Âge de la mère

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 and over — 50 et plus	Not given — In- con- nu	50 Z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
8	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
13	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
23	18	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
50	24	16	9	9	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
60	49	30	17	6	2	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
59	52	48	30	9	3	5	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
50	70	59	59	25	12	11	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
60	69	52	41	43	19	19	6	9	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
49	67	44	54	50	52	21	17	11	9	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
53	63	46	54	35	62	60	19	6	12	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
43	64	47	49	39	65	52	40	13	16	2	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
34	37	38	42	40	35	38	40	33	17	11	10	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
38	40	43	58	57	50	47	44	37	41	14	10	4	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-	19
25	49	21	42	32	39	63	43	46	40	31	33	8	8	5	1	1	-	-	-	-	-	-	20
12	21	24	21	18	19	33	22	25	29	26	13	16	9	4	1	-	-	-	-	-	-	-	21
18	20	19	44	31	24	18	31	41	43	25	42	23	21	6	2	2	-	-	-	-	-	-	22
13	13	14	13	26	16	20	31	31	30	20	29	11	9	13	8	1	-	-	-	-	-	-	23
8	16	5	11	15	24	22	14	17	19	20	17	7	10	12	7	-	-	-	-	-	-	-	24
2	4	8	8	12	13	35	9	19	7	15	12	23	6	10	16	5	7	-	-	-	-	-	25
3	7	1	2	7	9	10	5	8	18	12	11	13	8	10	6	3	4	-	-	-	-	-	26
1	4	2	1	1	3	5	6	7	16	10	15	13	3	4	6	3	1	-	-	-	-	-	27
3	5	5	2	2	5	10	2	6	7	5	11	7	9	9	4	2	3	-	-	-	-	-	28
2	3	1	1	3	3	2	1	3	10	3	10	3	6	6	4	2	3	-	-	-	-	-	29
1	-	3	3	1	1	3	4	1	2	3	3	1	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	30
-	-	2	-	2	3	2	2	2	1	7	2	2	3	4	1	2	1	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
689	763	591	628	511	536	557	441	379	429	315	307	160	151	114	72	44	17	7	4	1	2	41	53
9	8	6	8	3	5	3	2	2	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	54
698	771	597	636	514	541	560	443	381	429	317	310	160	151	114	72	44	17	7	4	1	2	44	55

TABLE 7—Births (exclusive of stillbirths) classified according to ages of parents, 1924—*con.*

BRITISH COLUMBIA

No.	Age of father — Âge du père	Total	Age of mother																											
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
1	Under 18 years—Moins de 18 ans.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18 years—ans.....	9	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	19 " ".....	17	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	20 " ".....	46	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	21 " ".....	113	-	-	-	5	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	22 " ".....	173	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	23 " ".....	245	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	24 " ".....	296	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	25 " ".....	306	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	26 " ".....	312	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	27 " ".....	355	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	28 " ".....	438	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	29 " ".....	401	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	30 " ".....	458	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	31 " ".....	434	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	32 " ".....	466	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	33 " ".....	446	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	34 " ".....	525	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	35 " ".....	479	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	36 " ".....	500	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	37 " ".....	485	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	38 " ".....	443	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	39 " ".....	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	40 " ".....	427	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	41 " ".....	317	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	42 " ".....	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	43 " ".....	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	44 " ".....	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	45 " ".....	198	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	46 " ".....	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	47 " ".....	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	48 " ".....	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	49 " ".....	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	50 " ".....	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	51 " ".....	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	52 " ".....	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	53 " ".....	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	54 " ".....	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	55 " ".....	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	56 " ".....	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	57 " ".....	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	58 " ".....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU 7—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'âge des parents, 1924—*fin*

COLOMBIE BRITANNIQUE

Âge de la mère																				50 and over 50 et plus	Not given In- con- nu	No.	
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
14	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
7	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
23	16	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
34	22	11	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
49	41	18	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
37	44	41	30	8	6	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
38	37	32	43	23	9	2	5	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
28	34	34	45	44	17	9	7	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
33	38	34	46	51	47	14	7	3	4	5	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
40	46	36	43	35	27	42	9	6	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	16
38	41	26	47	25	31	39	30	18	11	2	5	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
37	29	21	28	38	38	26	28	36	21	7	3	5	5	1	2	2	2	2	2	2	2	2	18
18	25	32	26	38	29	21	36	31	22	11	8	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
29	22	26	29	24	38	25	28	35	25	25	17	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
12	30	21	21	27	30	36	26	35	28	23	26	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
12	17	21	22	17	21	17	26	21	23	16	11	16	5	2	6	1	1	1	1	1	1	1	22
21	14	12	33	16	17	19	22	17	19	11	21	7	18	9	1	1	1	1	1	1	1	1	23
9	12	11	20	23	16	21	13	18	11	14	13	21	10	6	1	1	1	1	1	1	1	1	24
2	9	13	6	8	10	8	21	6	16	9	15	19	13	7	9	1	1	1	1	1	1	1	25
2	6	3	8	6	10	11	8	10	12	11	7	7	9	1	4	1	1	1	1	1	1	1	26
6	6	4	5	5	6	3	6	11	3	6	9	10	3	9	7	1	2	2	2	2	2	2	27
4	3	4	1	3	4	3	3	3	7	10	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	28
2	2	1	3	3	3	1	2	6	3	4	3	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29
4	1	1	2	3	4	7	3	4	7	5	2	1	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	30
2	1	1	2	3	3	5	1	4	4	5	1	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	31
1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	3	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	32
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	33
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
524	535	435	505	443	405	368	315	320	262	206	193	123	102	67	40	21	14	10	-	1	1	66	53
3	1	1	3	2	2	1	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
527	536	436	508	445	410	369	316	322	265	207	195	123	102	67	40	21	14	10	-	1	1	66	55

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents,
1924—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother															
			Canada										British Isles — Iles britanniques					
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified	Prov. not specified	England	Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles

PRINCE EDWARD ISLAND—con.																		
1	British Isles.....	10	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
2	England.....	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Scotland.....	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
4	British Possessions.....	5	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Newfoundland.....	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Other.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Europe.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	France.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Asia.....	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	China.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Japan.....	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Other.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	United States.....	26	23	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Not specified.....	71	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	1,816	1,592	34	22	7	11	4	-	-	-	-	-	12	3	6	1	-
16	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	42	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	1,858	1,627	35	22	7	11	4	-	-	-	-	-	13	3	6	1	-

NOVA SCOTIA

[illegible]

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents,
1924—*con.*

1924—1925.

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Iles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiées	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres

NOVA SCOTIA—con.

[illegible]

NEW BRUNSWICK

[illegible]

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1924—suite

Lieu de naissance de la mère																						
British Possessions — Possessions britanniques		Europe														Asia — Asie				No.		
Newfoundland — Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Galicia—Galicie	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres		United States — Etats-Unis	Various—Divers
1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	2	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	30	1	11	1	1	1	1	1	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	
7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
639	41	11	12	-	-	29	1	7	2	-	28	-	21	36	1	14	1	-	16	252	-	12
29	2	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	12	-	13
668	43	11	12	-	-	30	1	9	2	-	28	-	22	37	1	14	1	-	16	264	-	14

NOUVELLE-ÉCOSSE—fin

NOUVEAU-BRUNSWICK

34	5	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	340	-	7	15
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	16	-
6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	17	-
25	4	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	302	-	6	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	20	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	22	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-	24	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	25	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	26	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
-	-	-	3	3	-	3	-	-	-	-	6	-	3	7	-	2	-	-	-	2	-	33	-
-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	42	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	43	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	44	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	45	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	46	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	47	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	48	-

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1924—con.

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother															
			Canada										British Isles — Iles britanniques					
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England	Angleterre	Ireland—Irelande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
1	Asia.....	25	1	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	China.....	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Japan.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other.....	20	1	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	United States.....	328	6	12	209	21	—	—	2	—	—	—	—	1	11	1	2	—
6	Various.....	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Not specified.....	18	2	—	8	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
8	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	10,466	138	306	8,536	550	27	4	1	—	1	9	247	20	72	5	2	—
9	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	251	8	12	209	4	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—
10	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	10,717	146	318	8,745	554	27	4	1	—	1	9	252	21	72	5	2	—

NEW BRUNSWICK—con.																		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NEW BRUNSWICK—con.

ONTARIO

11	Canada.....	47,197	29	229	176	2,880	35,908	211	50	31	51	1,083	3,299	302	878	62	17	—
12	Prince Edward Island.....	61	7	4	4	3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Nova Scotia.....	317	3	119	10	16	90	4	1	—	—	—	33	3	9	—	—	—
14	New Brunswick.....	243	3	11	89	17	77	2	1	—	—	—	24	—	6	—	—	—
15	Quebec.....	3,449	—	3	12	1,583	1,492	13	1	3	4	6	102	21	29	3	—	—
16	Ontario.....	41,435	16	89	60	1,243	33,943	164	44	27	45	84	2,918	262	781	54	15	—
17	Manitoba.....	197	—	1	1	5	118	24	1	—	—	—	24	2	4	—	—	—
18	Saskatchewan.....	42	—	1	—	3	21	1	2	—	—	—	6	—	3	—	—	—
19	Alberta.....	21	—	—	—	1	12	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—
20	British Columbia.....	35	—	—	—	2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Province not specified.....	1,397	—	1	—	7	106	1	—	—	—	992	176	14	39	5	—	—
22	British Isles.....	13,781	5	43	18	159	3,520	45	8	5	7	359	6,234	734	2,094	108	35	—
23	England.....	9,545	2	32	11	101	2,517	26	4	5	—	260	5,486	188	519	69	9	—
24	Ireland.....	1,265	—	4	2	22	366	3	—	—	—	48	204	475	107	5	1	—
25	Scotland.....	2,700	3	5	5	34	544	16	4	—	—	5	448	69	1,453	10	5	—
26	Wales.....	220	—	2	—	—	76	—	—	—	—	—	86	1	14	24	—	—
27	Other.....	51	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	10	1	1	—	20	—
28	British Possessions.....	444	2	11	3	7	103	1	—	—	—	7	72	3	13	1	1	—
29	Newfoundland.....	222	1	8	2	43	—	—	—	—	—	3	24	1	9	—	—	—
30	Other.....	222	1	3	1	5	60	1	—	—	—	4	48	2	4	1	—	—
31	Europe.....	5,641	1	9	5	55	537	54	16	1	3	67	182	20	35	4	1	—
32	Austria.....	433	—	1	—	—	20	12	3	—	—	8	4	2	1	—	—	—
33	Belgium.....	104	—	—	—	2	13	—	—	—	—	1	6	1	—	—	—	—
34	Denmark.....	34	—	—	2	1	8	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
35	Finland.....	312	—	—	—	—	19	—	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—
36	France.....	70	—	—	—	2	26	1	—	1	—	5	7	—	—	—	—	—
37	Galicia.....	270	—	—	—	—	5	7	1	—	—	4	7	1	2	—	—	—
38	Germany.....	146	—	1	—	3	92	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
39	Hungary.....	65	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Iceland.....	6	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Italy.....	1,577	—	2	—	17	160	—	—	—	2	14	44	9	14	1	—	—
42	Norway.....	61	1	—	1	5	15	—	—	—	—	1	7	—	1	—	—	—
43	Poland.....	832	—	—	—	25	13	—	—	—	—	7	11	1	3	—	—	—
44	Russia.....	748	—	3	1	14	44	5	2	—	—	7	32	2	4	1	—	—
45	Sweden.....	154	—	2	1	1	22	2	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—
46	Other.....	829	—	—	—	9	85	11	8	—	—	12	49	4	5	1	—	—
47	Asia.....	217	—	1	—	5	11	—	—	—	—	1	6	—	2	—	—	—
48	China.....	48	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Japan.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Other.....	165	—	1	—	5	11	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1924—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother															
			Canada										British Isles Iles britanniques					
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England	Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
ONTARIO—con.																		
1	United States.....	2,125	3	10	5	106	1,198	13	4	3	—	36	204	30	54	3	2	
2	Various.....	23	—	—	—	4	9	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	
3	Not specified.....	365	—	—	—	11	94	1	—	1	—	4	5	1	5	—	—	
4	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	69,793	40	303	207	3,227	41,383	325	78	41	61	1,557	10,004	1,090	3,082	179	57	
5	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	1,717	—	10	—	84	1,022	5	5	—	—	73	246	19	94	9	—	
6	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	71,510	40	313	207	3,311	42,405	330	83	41	61	1,630	10,250	1,109	3,176	188	57	
MANITOBA																		
7	Canada.....	6,178	23	52	22	253	852	3,494	107	16	11	2	484	58	184	14	1	
8	Prince Edward Island.....	57	15	4	1	—	6	13	1	—	—	—	8	2	1	—	—	
9	Nova Scotia.....	84	—	16	1	1	13	37	—	—	—	—	3	1	5	—	—	
10	New Brunswick.....	61	—	—	5	2	12	16	1	—	—	—	13	—	3	—	—	
11	Quebec.....	429	—	1	1	124	36	176	3	2	—	—	27	6	8	—	—	
12	Ontario.....	1,627	3	12	12	34	481	589	29	3	3	1	192	21	70	5	—	
13	Manitoba.....	3,814	5	19	2	90	288	2,619	69	11	7	1	231	28	92	8	1	
14	Saskatchewan.....	85	—	—	—	1	12	38	4	—	—	—	7	—	3	1	—	
15	Alberta.....	12	—	—	—	—	1	5	—	—	1	—	1	—	1	—	—	
16	British Columbia.....	6	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	
17	Province not specified.....	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	British Isles.....	3,355	5	23	7	33	262	609	22	5	1	1	1,299	224	639	30	5	
19	England.....	2,043	1	12	5	20	167	390	14	5	—	—	1,072	61	146	17	3	
20	Ireland.....	356	—	4	1	4	27	56	3	—	1	—	70	129	38	1	—	
21	Scotland.....	886	4	6	1	9	62	148	4	—	—	1	132	32	451	1	—	
22	Wales.....	67	—	1	—	—	6	13	1	—	—	—	25	2	4	11	—	
23	Other.....	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	British Possessions.....	46	—	1	—	2	4	9	1	—	—	—	10	4	5	—	1	
25	Newfoundland.....	13	—	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	1	2	—	—	
26	Other.....	33	—	1	—	—	2	6	1	—	—	—	10	3	3	—	—	
27	Europe.....	4,640	—	1	1	24	30	797	41	5	—	4	46	1	13	3	—	
28	Austria.....	1,071	—	—	—	1	3	178	16	2	—	1	2	—	3	—	—	
29	Belgium.....	139	—	—	1	3	1	26	—	—	—	—	3	—	—	—	—	
30	Denmark.....	42	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
31	Finland.....	13	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	France.....	116	—	—	—	9	3	35	1	—	—	—	2	—	—	—	—	
33	Galicia.....	1,037	—	—	—	—	—	197	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
34	Germany.....	67	—	—	—	—	3	11	1	—	—	—	2	—	—	—	—	
35	Hungary.....	31	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
36	Iceland.....	113	—	1	—	1	2	40	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
37	Italy.....	71	—	—	—	—	4	13	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
38	Norway.....	45	—	—	—	—	—	8	1	1	—	—	2	—	—	—	—	
39	Poland.....	469	—	—	—	3	—	62	1	—	—	1	2	—	—	1	—	
40	Russia.....	847	—	—	—	4	5	149	9	1	—	1	9	—	3	1	—	
41	Sweden.....	149	—	—	—	1	5	21	—	—	—	—	7	—	1	1	—	
42	Other.....	407	—	—	—	2	3	42	9	1	—	—	9	—	2	—	—	
43	Asia.....	78	—	—	—	1	2	28	—	—	—	—	1	—	3	—	—	
44	China.....	12	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	
45	Japan.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	Other.....	64	—	—	—	1	2	28	—	—	—	—	1	—	2	—	—	
47	United States.....	720	2	5	2	15	64	239	17	4	5	—	50	7	19	2	1	
48	Various.....	7	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	Not specified.....	7	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	15,031	30	82	32	328	1,216	5,182	188	30	19	7	1,890	294	863	49	8	
51	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	423	1	3	1	4	25	197	18	3	—	—	39	7	27	2	—	
52	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	15,454	31	85	33	332	1,241	5,379	206	33	1	7	1,929	301	890	51	8	

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents,
1924—*suite*

Lieu de naissance de la mère																											
British Possessions — Possessions britanniques			Europe																		Asia Asie		United States	Etats-Unis	Various—Divers	Not specified Non spécifiée	No. No.
Newfoundland	Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Danmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Galicia—Galicie	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres							
ONTARIO—fin																											
3	6	2	2	—	4	3	1	3	1	—	3	6	4	5	4	4	—	—	—	4	397	1	1	1			
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	7	—	—	2			
222	192	445	100	21	305	51	259	88	67	5	1,272	54	804	552	118	652	44	7	142	2,371	17	371	4				
6	2	5	—	—	7	—	4	3	—	—	7	1	7	4	3	7	1	—	—	36	1	56	5				
228	194	450	100	21	312	51	263	91	67	5	1,279	55	811	556	121	659	45	7	142	2,407	18	427	6				
MANITOBA																											
1	7	26	22	2	3	28	9	14	3	37	—	5	10	51	15	10	1	—	1	356	1	3	7				
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	4	—	—	8				
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	9				
—	—	5	7	2	—	10	—	8	1	5	—	—	2	1	7	5	1	—	—	6	—	—	10				
—	—	2	16	17	2	1	1	6	2	29	—	2	1	7	41	7	2	—	—	120	—	—	12				
—	—	1	1	—	1	1	8	—	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	179	1	—	13				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	14				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	15				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16				
2	20	2	8	1	1	5	—	6	2	10	—	10	10	12	7	5	—	—	—	88	—	—	18				
1	18	1	5	1	1	5	—	3	1	5	—	6	8	9	7	2	—	—	—	56	—	—	19				
1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	12	—	—	20				
—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	—	3	—	—	—	19	—	—	21				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	22				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23				
1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	24				
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	25				
1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	26				
1	1	890	98	22	9	72	835	32	28	57	39	27	409	623	97	343	—	—	1	85	3	2	27				
1	1	787	—	—	—	12	21	3	1	—	—	—	18	13	—	14	—	—	—	5	—	1	28				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	29				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	30				
—	—	—	2	—	—	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	31				
—	—	39	1	1	—	—	786	2	1	—	—	—	11	3	—	22	—	—	—	3	—	—	32				
—	—	4	1	1	—	—	1	14	1	—	—	—	2	10	—	2	—	—	—	6	—	—	33				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	34				
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	52	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	—	—	35				
—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	36				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	37				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38				
1	—	—	12	—	1	—	9	4	2	—	—	18	338	22	10	4	—	—	—	6	—	1	39				
—	—	31	—	—	—	—	10	4	1	1	—	—	22	562	1	13	—	—	—	18	—	—	40				
—	—	1	—	—	—	—	4	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	41				
—	—	13	1	—	—	1	8	1	—	2	—	—	17	11	—	283	—	—	—	2	—	—	42				
—	—	6	—	—	—	2	14	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	43				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46				
2	2	1	2	—	—	4	2	6	1	6	—	6	4	9	6	2	—	—	—	235	—	—	47				
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	48				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49				
7	34	926	130	25	13	112	860	58	34	110	39	48	436	696	125	360	19	2	8	769	4	7	50				
1	2	12	5	1	—	1	10	3	2	5	—	2	11	8	7	5	—	—	—	19	1	1	51				
8	36	938	135	26	13	113	870	61	36	115	39	50	447	704	132	365	10	2	8	788	5	8	52				

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1924—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother										British Isles Iles britanniques				
			Canada														
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
SASKATCHEWAN																	
1	Canada.....	7,544	64	131	93	526	2,091	1,059	1,276	35	16	13	566	70	212	11	2
2	Prince Edward Island.....	112	31	1	1	1	24	13	6	—	—	—	10	4	2	—	—
3	Nova Scotia.....	492	3	49	9	3	35	15	16	1	1	—	26	3	5	1	—
4	New Brunswick.....	120	—	2	27	3	24	14	12	—	1	—	15	—	2	—	—
5	Quebec.....	795	1	5	11	375	78	57	50	2	—	—	32	3	10	—	—
6	Ontario.....	3,702	26	58	27	92	1,652	302	293	13	10	3	350	51	139	3	1
7	Manitoba.....	1,263	1	8	10	26	141	549	176	6	3	—	70	5	24	3	1
8	Saskatchewan.....	1,298	2	8	8	19	135	103	713	8	1	—	57	4	28	2	—
9	Albera.....	29	—	—	—	—	2	3	8	5	—	—	3	—	1	—	—
10	British Columbia.....	14	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	2	—	1	—	—
11	Province not specified.....	19	—	—	—	—	1	1	1	—	—	10	1	—	1	—	—
12	British Isles.....	3,662	7	35	12	33	436	180	261	12	3	2	1,584	156	511	49	1
13	England.....	2,448	3	22	4	21	274	115	168	8	1	—	1,382	46	134	23	—
14	Ireland.....	282	1	1	3	3	53	18	15	—	1	—	49	92	15	—	—
15	Scotland.....	856	2	10	3	8	100	44	71	1	1	2	142	18	360	6	—
16	Wales.....	69	1	2	2	1	7	2	5	3	—	—	10	—	2	20	—
17	Other.....	8	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—
18	British Possessions.....	44	—	2	—	—	10	4	3	1	—	—	11	—	1	1	—
19	Newfoundland.....	18	—	1	—	—	5	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—
20	Other.....	26	—	1	—	—	5	3	1	1	—	—	11	—	—	1	—
21	Europe.....	6,656	3	5	—	25	59	251	686	11	—	4	76	9	18	1	3
22	Austria.....	1,531	—	—	—	1	2	51	232	1	—	1	2	—	—	—	—
23	Belgium.....	93	—	—	—	2	2	5	7	—	—	—	5	—	2	—	—
24	Denmark.....	60	—	—	—	—	3	2	2	—	—	—	7	1	1	—	—
25	Finland.....	23	—	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
26	France.....	171	—	—	—	14	2	16	19	1	—	—	4	2	1	—	1
27	Galicia.....	586	—	—	—	—	—	13	79	1	—	—	1	—	—	—	2
28	Germany.....	283	1	—	—	1	8	11	12	1	—	—	7	2	2	1	—
29	Hungary.....	264	—	—	—	—	—	1	26	2	—	1	—	1	—	—	—
30	Iceland.....	39	—	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Italy.....	26	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
32	Norway.....	395	1	—	—	3	14	2	13	—	—	—	14	1	4	—	—
33	Poland.....	285	—	—	—	1	3	16	25	1	—	—	4	—	1	—	—
34	Russia.....	1,772	—	2	—	—	4	108	137	3	—	2	6	1	—	—	—
35	Sweden.....	297	—	1	—	2	10	5	10	—	—	—	15	1	3	—	—
36	Other.....	831	1	2	—	—	9	17	117	1	—	—	10	—	3	—	—
37	Asia.....	50	—	—	—	—	2	2	2	—	1	—	5	—	2	—	—
38	China.....	22	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—
39	Japan.....	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Other.....	21	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	2	—	1	—	—
41	United States.....	3,234	15	31	15	84	385	182	245	13	4	1	168	19	62	2	—
42	Various.....	9	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—
43	Not specified.....	9	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	21,209	89	204	120	664	2,987	1,678	2,475	72	24	20	2,411	255	806	65	6
45	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	330	—	3	1	2	33	28	98	2	1	3	32	2	11	—	—
46	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	21,539	89	207	121	666	3,020	1,706	2,573	74	25	23	2,443	257	817	65	6

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1924—suite

Lieu de naissance de la mère																									
British Possessions — Possessions britanniques			Europe														Asia — Asie								
Newfoundland	Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Galicia—Galicio	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States	Etats-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié	No.
6	8	45	9	8	1	33	5	18	12	11	-	-	19	5	91	28	28	-	-	-	1,044	2	9	1	
1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	15	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	3	
5	3	15	4	4	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	15	-	-	4	
-	-	19	1	1	2	11	1	1	11	7	2	-	10	1	12	17	3	-	-	-	142	-	-	5	
-	-	2	-	-	-	6	-	3	2	1	7	-	5	3	41	4	6	-	-	-	570	1	2	6	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	-	3	1	33	2	10	-	-	-	151	1	1	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	4	6	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	10	
2	16	10	4	-	1	6	1	10	6	3	-	-	9	4	10	6	10	-	-	-	1	274	7	1	12
1	10	7	3	-	-	4	1	1	9	5	1	-	9	-	7	3	7	-	-	1	174	4	1	13	
1	5	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	25	1	-	14	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	-	-	-	65	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	16	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	20	
-	1	1,221	57	26	18	112	509	140	235	20	18	207	222	1,374	146	608	-	-	-	-	583	6	2	21	
-	-	1,083	-	-	-	1	19	14	10	1	-	-	-	11	55	-	18	2	-	-	29	1	-	22	
-	-	-	48	-	-	12	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	6	-	-	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	16	-	-	24	
-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	25	
-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	26	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	28	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	1	-	29	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	-	30	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	31	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-	33	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	3	-	35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	
14	26	1,302	77	46	23	162	517	202	264	42	18	288	239	1,564	217	668	14	6	10	3,601	17	16	44		
-	-	12	1	-	-	1	4	3	3	1	-	1	1	13	4	10	-	-	-	-	57	-	3	45	
14	26	1,314	78	46	23	163	521	205	267	43	18	289	240	1,577	221	678	14	6	10	3,658	17	19	46		

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1924—*con.*

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother														British Isles — Iles britanniques				
			Canada														England Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée									
ALBERTA																					
1	Canada	4,308	40	126	74	308	957	173	62	924	33	7	417	32	153	15	-				
2	Prince Edward Island	86	16	3	1	2	15	1	1	5	1	-	11	1	4	1	-				
3	Nova Scotia	230	-	59	5	6	37	4	1	14	2	-	27	3	17	1	-				
4	New Brunswick	154	-	7	35	5	17	5	2	10	3	-	17	1	9	1	-				
5	Quebec	503	-	7	10	216	50	12	1	51	5	1	30	1	8	1	-				
6	Ontario	1,964	22	40	18	55	723	81	31	164	10	2	246	20	79	9	-				
7	Manitoba	285	-	4	3	7	50	51	6	37	4	-	32	2	15	1	-				
8	Saskatchewan	86	-	1	-	3	12	5	6	18	1	-	11	-	6	-	-				
9	Alberta	949	2	3	1	12	45	13	11	623	4	2	37	4	13	-	-				
10	British Columbia	45	-	2	1	-	8	-	3	1	3	-	5	-	2	1	-				
11	Province not specified	9	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-				
12	British Isles	3,014	7	41	12	34	242	64	23	153	22	-	1,280	143	527	72	5				
13	England	1,848	3	28	10	18	157	34	16	92	17	-	1,040	46	101	33	4				
14	Ireland	262	3	4	-	8	25	9	1	20	1	-	42	77	21	3	-				
15	Scotland	792	1	9	2	7	56	20	6	33	4	-	153	18	399	6	1				
16	Wales	105	-	-	-	1	4	1	-	7	-	-	41	2	6	30	-				
17	Other	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-				
18	British Possessions	63	-	1	4	1	6	-	-	7	2	-	22	-	3	1	-				
19	Newfoundland	21	-	-	-	1	5	-	-	2	-	-	5	-	-	-	-				
20	Other	42	-	1	4	-	1	-	-	5	2	-	17	-	3	1	-				
21	Europe	3,936	3	9	6	12	41	28	23	498	8	14	86	8	16	2	-				
22	Austria	659	2	-	-	-	1	7	3	129	1	6	2	1	1	-	-				
23	Belgium	64	-	1	-	3	1	-	-	7	-	-	2	1	-	-	-				
24	Denmark	93	-	1	1	-	4	3	-	4	-	-	14	-	1	-	-				
25	Finland	27	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-				
26	France	60	-	1	1	5	-	-	2	4	-	-	8	1	-	-	-				
27	Galicia	629	-	-	-	-	-	3	2	83	1	1	1	-	-	-	-				
28	Germany	149	1	3	2	1	4	1	2	18	-	-	6	1	1	-	-				
29	Hungary	31	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-				
30	Iceland	6	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-				
31	Italy	154	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	1	-	-	-				
32	Norway	255	-	1	1	-	6	2	2	10	1	-	14	-	5	-	-				
33	Poland	211	-	-	-	1	1	1	1	25	2	-	3	1	-	-	-				
34	Russia	661	-	-	-	1	6	6	4	75	-	1	4	-	1	1	-				
35	Sweden	195	-	2	-	-	12	2	1	17	1	-	6	2	2	-	-				
36	Other	742	-	-	-	1	5	2	3	114	1	6	20	-	5	-	-				
37	Asia	60	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	3	-	-	-	-				
38	China	26	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-				
39	Japan	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				
40	Other	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-				
41	United States	2,893	6	34	17	54	241	72	33	269	19	4	202	17	60	10	1				
42	Various	16	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5	-	1	-	-				
43	Not specified	8	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-				
44	Children born to married mothers—Enfants légitimes	14,298	56	211	113	409	1,488	338	141	1,857	87	25	2,015	201	760	100	6				
45	Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes	299	1	5	-	6	14	5	9	122	5	1	28	7	9	4	-				
46	Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes	14,597	57	216	113	415	1,502	343	150	1,979	92	26	2,043	208	769	104	6				

ALBERTA

TABLE 8—Births (exclusive of stillbirths) classified according to birthplaces of parents, 1924—*con.*

Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total	Birthplace of mother											British Isles — Iles britanniques				
		Canada															
		Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England — Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres	
1 Canada.....	3,437	36	86	73	83	471	209	51	68	1,103	4	533	52	186	19	3	
2 Prince Edward Island..	72	14	4	2	-	12	-	1	2	11	-	8	1	3	-	-	
3 Nova Scotia.....	200	3	30	9	6	23	10	1	5	32	-	34	2	15	-	-	
4 New Brunswick.....	138	2	4	30	4	19	7	1	1	21	-	19	2	7	-	-	
5 Quebec.....	167	1	6	1	31	23	7	2	1	28	-	27	3	6	2	-	
6 Ontario.....	1,059	11	15	15	23	277	70	16	20	181	3	164	17	66	9	1	
7 Manitoba.....	298	2	6	4	6	36	57	8	10	55	-	49	4	17	2	1	
8 Saskatchewan.....	65	-	-	2	1	2	7	11	1	14	1	8	2	10	1	-	
9 Alberta.....	60	-	5	-	2	3	7	-	4	11	-	16	1	4	-	-	
10 British Columbia.....	1,375	3	16	10	10	74	44	11	24	750	-	208	20	57	5	1	
11 Province not specified..	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
12 British Isles.....	3,683	10	28	22	21	180	103	22	39	378	5	1,629	169	738	47	8	
13 England.....	2,312	7	19	12	12	111	73	11	28	236	2	1,336	57	198	23	2	
14 Ireland.....	291	1	3	4	1	14	7	4	2	40	-	65	87	28	5	1	
15 Scotland.....	983	1	5	6	5	49	21	5	8	97	3	193	21	503	4	1	
16 Wales.....	85	1	-	-	2	5	2	2	1	4	-	32	4	9	15	1	
17 Other.....	12	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	3	
18 British Possessions.....	148	-	2	1	3	13	5	3	2	23	1	35	3	12	1	1	
19 Newfoundland.....	46	-	1	1	-	11	2	1	2	5	-	6	-	5	-	1	
20 Other.....	102	-	1	-	3	2	3	2	-	18	1	29	3	7	1	-	
21 Europe.....	986	1	5	4	4	19	24	12	13	86	2	69	6	17	-	-	
22 Austria.....	52	1	-	-	-	-	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	
23 Belgium.....	15	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	1	-	-	-	-	
24 Denmark.....	30	-	2	-	-	4	1	-	1	1	-	7	-	3	-	-	
25 Finland.....	42	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	
26 France.....	25	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	3	1	1	-	-	
27 Galicia.....	14	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
28 Germany.....	29	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	
29 Hungary.....	9	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
30 Iceland.....	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
31 Italy.....	250	-	1	2	1	1	-	1	-	34	-	12	-	4	-	-	
32 Norway.....	100	-	-	-	1	4	1	1	-	14	-	6	2	3	-	-	
33 Poland.....	39	-	-	-	-	-	4	-	1	4	-	5	-	-	-	-	
34 Russia.....	59	-	-	-	-	-	3	2	2	3	1	4	-	1	-	-	
35 Sweden.....	158	-	-	2	-	6	6	-	2	7	-	11	-	1	-	-	
36 Other.....	158	-	2	-	1	2	3	3	1	10	-	13	1	3	-	-	
37 Asia.....	882	-	-	-	-	3	1	-	-	28	-	5	-	1	-	-	
38 China.....	210	-	-	-	-	2	-	-	-	20	-	3	-	1	-	-	
39 Japan.....	667	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	
40 Other.....	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
41 United States.....	789	6	12	9	12	80	36	7	15	156	1	119	7	35	6	-	
42 Various.....	21	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	8	1	1	-	-	
43 Not specified.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
44 Children born to married mothers—Enfants légitimes.....	9,949	53	133	109	123	766	378	95	138	1,779	13	2,398	238	991	73	12	
45 Children born to unmarried mothers—Enfants illégitimes.....	170	1	2	2	1	5	4	6	4	58	1	39	1	17	2	-	
46 Children born to all mothers—Légitimes et illégitimes.....	10,119	54	135	111	124	771	382	101	142	1,837	14	2,437	239	1,008	75	12	

TABLEAU 8—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon le lieu de naissance des parents, 1924—fin

		Lieu de naissance de la mère																			
Newfoundland — Terre-Neuve	Other—Autres	Europe															Asia — Asie				
		Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Galicia—Galicie	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States Etats-Unis	Various—Divers

COLOMBIE BRITANNIQUE

10	25	4	3	4	3	8					2	8	2	7	12	7	18	1	1	340	3	1
1	1			1							1	1		1	1		1			13		2
																				24		3
5	11	1		2								1	1	1	1					17		4
1	1	1			2								1	1	1					23		5
		1												2	1					138	2	6
3	12	1	1	1	1	2					1	4			1					27	1	7
															4					4		8
															3		17			90		9
8	40		11	2	3	4		7			2	7	1	2	9	5	1	1				
6	27		8	1	2	2		5			2	6		1	7	5		1		177	3	12
1	3		2	1							2			1	1					110	2	13
1	9		1		1	1		2				1	1		1					18	1	14
																				43		15
																				5		16
6	20														1					1		17
	20																			16		18
															1					5		19
																				11		20
	1	43	9	5	25	9	11	16	7	1	185	66	23	33	102	107		2	1	66	2	21
		37												1						2		22
			7												3					3		23
				3									1		2							24
					33																	25
						8															2	26
		3					9															27
																					8	28
																					1	29
																					1	30
			1								185				4						6	31
												52									10	32
												1	17									33
												1	2	27							8	34
												8									19	35
												1	2	1	3	99				7		36
	1																					
																	181	657	2	3		37
																	181			3		38
																		657				39
																			2			40
1	5		1		2							7	1	2	6	1				257	1	41
																				1	3	42
																				1		43
25	93	47	24	11	43	21	11	28	7	1	189	88	27	44	130	120	201	662	5	861	12	44
	1				2			1			3			2			1	2		12		3 45
25	94	47	24	11	45	21	11	29	7	1	192	88	27	46	130	120	202	664	5	873	12	3 46

TABLEAU 9—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents,
1924

[illegible]

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1924—*con.*

No.	Racial origin of father Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																				
			British races Races britanniques																				
			English	Anglaise	Irish	Irlandaise	Ecossaise	Welsh— Galloise	French	Française	German	Allemande	Armenian Arménienne	Austrian	Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian Bulgare	Chinese—Chinoise	Czecho-Slovak Tchéco-Slovaque	Danish—Danoise	Dutch	Hollandais	Finish Finlandaise
1	English.....	5,488	4,648	164	419	5	153	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	
2	Irish.....	995	229	359	283	-	84	12	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	22	-	
3	Scotch.....	2,614	463	248	1,745	3	97	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	
4	Welsh.....	29	15	-	9	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
5	French.....	1,343	116	63	87	1	1,054	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
6	German.....	223	49	13	15	1	8	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
7	Armenian.....	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Austrian.....	10	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Belgian.....	14	1	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Bulgarian.....	7	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Chinese.....	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
12	Czecho-Slovak.....	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
13	Danish.....	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Dutch.....	126	49	13	22	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-		
15	Finnish.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Galician.....	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Greek.....	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Hindu.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Hungarian.....	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Icelandic.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Indian.....	66	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Italian.....	58	10	2	9	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Japanese.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Jewish.....	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Negro.....	155	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Norwegian.....	10	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Polish.....	24	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Rumanian.....	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Russian.....	30	8	2	5	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
30	Serbo-Croatian.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
31	Swedish.....	9	5	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Swiss.....	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Syrian.....	27	2	1	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Ukranian.....	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Other.....	9	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Not specified.....	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Children born to T. married mothers—M.	11,318	5,628	870	2,618	12	1,423	238	1	9	13	-	-	-	-	1	6	3	-	132	-	-	
	Enfants légitimes F.	5,929	2,928	468	1,379	7	748	126	-	5	5	-	-	-	-	1	5	1	65	-	-	-	
38	Children born to T. unmarried mothers—M.	5,389	2,700	402	1,239	5	675	112	1	4	8	-	-	-	-	-	1	2	67	-	-	-	
	Enfants illégitimes F.	483	214	43	166	1	56	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-	-	
39	Children born to all T. mothers—Legitimes M.	11,801	5,842	913	2,724	13	1,479	248	1	9	13	-	-	-	-	1	7	4	138	-	-	-	
	et illégitimes..... F.	6,159	3,044	491	1,433	7	780	131	-	5	5	-	-	-	-	-	5	2	68	-	-	-	
		5,612	2,798	422	1,291	6	699	117	1	4	8	-	-	-	-	1	2	2	70	-	-	-	

NEW BRUNSWICK

[illegible]

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents,
1924—con.

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																						
			British races							Française	German	Allemande	Armenian Arménienne	Austrian	Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian Bulgare	Chinese—Chinoise	Czecho-Slovak Tchéco-Slovaque	Danish—Danoise	Dutch	Hollandaise	Finnish Finlandaise		
			Races britanniques																						
			English	Anglaise	Irish	Irlandaise	Scottish	Écossaise	Welsh— Galloise																
1	Jewish.....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	Negro.....	14	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	Norwegian.....	6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	Polish.....	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	Rumanian.....	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	Russian.....	6	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	Serbo-Croatian.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	Swedish.....	10	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	Swiss.....	2	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10	Syrian.....	25	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11	Ukranian.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	Other.....	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	Not specified.....	4	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	Children born to married mothers—M. Enfants légitimes F.	10,466 5,413 5,053	3,449 1,745 1,704	1,112 569 552	990 553 437	18 9 9	4,699 2,436 2,263	22 12 10	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	6 3 3	— — —	— — —	4 3 1	— — —	— — —	17 10 7	34 21 13	— — —
15	Children born to unmarried mothers—M. enfants illégitimes F.	251 110 141	113 48 65	20 20 20	28 20 20	8 32 32	30 1 —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
16	Children born to all mothers—Légitimes M. et illégitimes..... F.	10,717 5,523 5,194	3,562 1,793 1,769	1,152 589 572	1,618 561 457	18 9 9	4,761 2,466 2,295	23 13 10	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	6 3 3	— — —	— — —	4 3 1	— — —	— — —	17 10 7	34 21 13	— — —

NEW BRUNSWICK—con.

ONTARIO

17	English.....	27,556	20,691	2,497	2,786	106	600	469	1	4	7	-	-	1	6	159	10
18	Irish.....	11,686	2,900	5,664	1,820	41	667	336	-	2	3	-	-	6	4	115	3
19	Scotch.....	10,007	2,931	1,768	4,536	46	305	222	-	-	-	-	-	8	8	84	6
20	Welsh.....	280	147	34	44	36	8	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
21	French.....	8,834	544	544	254	6	7,303	99	-	1	8	-	-	1	4	18	5
22	German.....	2,974	454	236	209	6	102	1,896	-	4	2	-	-	4	2	20	-
23	Armenian.....	71	3	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Austrian.....	321	4	5	2	-	5	4	-	276	-	-	-	1	-	-	-
25	Belgian.....	113	11	2	4	-	10	1	-	83	-	-	-	-	-	2	-
26	Bulgarian.....	94	14	1	2	-	1	1	-	-	67	-	-	-	-	-	-
27	Chinese.....	50	2	1	3	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-
28	Czecho-Slovak.....	51	7	1	2	-	4	-	-	-	-	-	38	-	-	1	2
29	Danish.....	49	12	4	11	-	-	-	-	1	3	-	-	11	-	182	-
30	Dutch.....	661	189	108	118	2	29	22	-	-	-	-	-	-	-	312	-
31	Finnish.....	332	6	4	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-
32	Galician.....	102	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
33	Greek.....	85	13	3	3	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Hindu.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Hungarian.....	63	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-
36	Icelandic.....	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Indian.....	490	27	6	7	-	11	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
38	Italian.....	1,661	86	30	19	2	51	10	-	1	-	-	-	3	1	3	-
39	Japanese.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Jewish.....	936	7	3	3	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
41	Negro.....	152	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
42	Norwegian.....	93	23	10	12	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Polish.....	728	16	6	4	-	14	9	-	11	1	-	-	4	-	1	-
44	Rumanian.....	214	19	3	2	-	3	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-
45	Russian.....	366	29	9	7	-	10	7	-	50	-	-	-	1	-	2	-
46	Serbo-Croatian.....	78	5	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
47	Swedish.....	209	36	8	9	-	9	6	-	-	-	-	-	1	-	8	-
48	Swiss.....	66	22	4	4	-	3	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-
49	Syrian.....	97	7	2	1	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Ukranian.....	389	3	1	1	-	3	-	-	9	-	-	-	3	-	1	-
51	Other.....	86	13	6	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
52	Not specified.....	887	111	31	43	1	13	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-
53	Children born to T. married mothers M. Enfants légitimes F.	69,793 35,659 34,134	28,339 14,478 13,861	10,993 5,567 5,426	9,912 5,129 4,783	247 113 134	9,174 4,698 4,476	3,112 1,592 1,529	67 35 32	377 197 180	107 66 41	67 35 29	43 24 31	63 32 14	39 25 14	595 296 299	354 177 177
54	Children born to T. unmarried mothers—M. enfants illégitimes F.	1,717 923 794	747 396 351	210 116 115	244 129 115	6 3 86	202 116 22	51 29 22	- - -	7 3 -	- - -	- - -	1 3 2	5 1 1	11 9 9	2 2 2	-
55	Children born to all T. mothers—Légitimes M. et illégitimes..... F.	71,510 36,582 34,928	29,086 14,874 14,212	11,203 5,683 5,520	10,156 5,258 4,898	253 116 137	9,376 4,814 4,562	3,163 1,621 1,542	67 35 32	354 200 184	107 66 41	67 35 32	44 29 15	68 35 33	40 26 14	606 304 302	363 179 184

[illegible]

1	1	-	-	3	2	26	4	-	5	1	20	12	-	4	18	12	1	-	5	104	17
-	-	-	-	1	3	12	4	-	1	1	20	20	-	2	18	10	-	-	2	42	18
-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	7	5	-	-	20	9	-	-	2	38	19
-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	1	13	-	-	7	1	-	-	1	20	20
-	-	-	-	-	2	1	4	-	1	-	6	11	-	2	3	10	-	-	1	7	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	22	-	-	-	4	22
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	1	-	23
1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	3	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	27
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	29
84	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	1	2	-	-	-	-	-	40
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	31
-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	431	1,431	-	3	1	4	-	3	-	2	-	1	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
1	-	-	-	-	-	-	-	-	909	-	-	1	1	4	-	1	-	-	1	-	36
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	31	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	38
3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	631	1	5	8	-	-	10	1	-	39
3	1	-	-	2	-	1	-	-	4	-	-	11	149	4	-	-	7	-	-	-	40
3	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	25	3	203	2	1	8	2	-	-	41
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	3	-	1	59	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	113	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	45
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	1	-	-	340	1	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	51	-	-	47
-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
100	59	-	68	19	504	1,450	4	927	152	99	784	156	235	63	188						

2	2	-	7	5	3	-	-	2	-	75	9	2	8	-	41	6	-	5	4	14	40
-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	60	9	1	13	1	37	4	-	1	-	9	43
-	-	-	4	5	5	-	-	1	-	62	7	-	6	-	39	8	-	2	-	20	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	10	-	-	-	-	9	3	-	3	3	7	4	-	2	-	1	44
1	-	-	19	1	-	-	-	-	-	27	12	4	42	-	12	9	-	2	-	4	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	12	6	15	-	1	-	-	4	-	1	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	47	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	50
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	13	2	-	1	-	4	-	1	-	-	51	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	1	-	6	-	1	-	-	-	-	52	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	54	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	55	-
-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	2	56	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-
-	-	-	234	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	2	-	58	-
-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	1	-	-	-	-	59	-
-	-	-	-	-	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-
-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	63	-

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1924—con.

No.	Racial origin of father Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																
			British races Races britanniques					French Française	German Allemande	Armenian Arménienne	Austrian Autrichienne	Belgian—Belge Belge	Bulgarian Bulgare	Chinese—Chinoise Chinoise	Czecho-Slovak Tchéco-Slovaque	Danish—Danoise Danoise	Dutch Hollandaise	Finnish Finlandaise	
			English Anglaise	Irish Irish	Irish Irish	Scotch Écossaise	Welsh Galloise												
SASKATCHEWAN—con.																			
1	Negro	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Norwegian	832	72	40	55	2	11	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Polish	310	6	3	3	-	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Rumanian	241	5	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Russian	684	10	2	3	1	2	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Serbo-Croatian	30	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Swedish	471	51	28	23	1	5	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Swiss	46	10	2	4	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Syrian	18	4	-	2	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Ukranian	1,220	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Other	51	1	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Not specified	80	18	7	10	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
13	Children born to married mothers—M. Enfants légitimes. F.	21,209 10,991	4,943 2,555	2,089 1,118	2,689 1,385	90 39	1,491 745	3,436 1,812	-	-	-	912 465	95 49	1 1	16 6	94 46	87 37	385 214	42 23
14	Children born to unmarried mothers—M. Enfants illégitimes. F.	330 166	78 30	14 12	20 21	1 2	14 13	21 26	-	-	-	4 7	1 1	-	-	-	1 3	4 3	1 1
15	Children born to all T. mothers—Légitimes. M. et illégitimes. F.	21,539 11,157	5,021 2,885	2,115 1,132	2,730 1,405	91 40	1,518 759	3,483 1,833	-	-	-	923 469	96 49	1 1	16 6	94 46	88 37	392 218	43 24
		10,382	2,436	983	1,325	51	759	1,650	-	-	-	454	47	-	10	48	51	174	19

ALBERTA

16	English	3,676	2,354	298	498	48	85	132	-	-	-	12	5	-	-	6	25	27	5
17	Irish	1,472	434	445	302	14	59	87	-	-	-	2	7	-	-	1	13	23	-
18	Scotch	2,140	612	265	928	28	61	83	-	-	-	2	4	-	-	2	20	26	-
19	Welsh	170	65	21	29	43	2	3	-	-	-	3	1	-	-	-	1	4	2
20	French	812	96	49	44	1	546	28	-	-	-	3	6	-	-	1	4	11	2
21	German	1,272	118	65	70	3	30	853	-	-	-	9	-	-	-	-	12	-	-
22	Armenian	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Austrian	417	2	2	3	-	2	5	-	-	373	-	-	-	-	2	-	-	-
24	Belgian	72	7	5	1	1	12	3	-	-	1	35	-	-	-	-	-	-	-
25	Bulgarian	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
26	Chinese	27	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-
27	Czecho-Slovak	82	4	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	50	-	48	1	1
28	Danish	153	50	18	14	1	2	14	-	-	-	-	-	-	-	2	3	88	1
29	Dutch	223	33	18	24	1	11	21	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3	26
30	Finnish	33	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
31	Galician	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Greek	24	4	-	4	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
33	Hindu	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
34	Hungarian	30	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Icelandic	16	1	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
36	Indian	434	1	3	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Italian	165	10	3	2	-	7	5	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
38	Japanese	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Jewish	48	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
40	Negro	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Norwegian	492	67	19	38	3	7	20	-	-	-	2	-	-	-	8	1	-	-
42	Polish	238	9	2	4	-	2	2	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-
43	Rumanian	99	5	-	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
44	Russian	403	8	1	3	1	4	31	-	-	-	20	1	-	-	4	-	3	-
45	Serbo-Croatian	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
46	Swedish	336	50	21	22	1	12	17	-	-	-	1	1	-	-	-	6	1	5
47	Swiss	60	10	3	4	-	2	12	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
48	Syrian	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
49	Ukranian	1,126	1	3	-	-	4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1
50	Other	23	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
51	Not specified	130	30	5	12	1	6	7	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-
52	Children born to T. married mothers—M. Enfants légitimes. F.	14,298 7,272	3,980 2,062	1,240 618	2,010 991	147 81	869 426	1,349 672	-	-	-	440 240	70 37	1 1	24 12	87 47	141 71	189 102	44 24
53	Children born to T. unmarried mothers—M. Enfants illégitimes. F.	299 149	52 26	27 16	32 3	5 14	22 11	24 11	-	-	-	5 3	-	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1
54	Children born to all T. mothers—Légitimes. M. et illégitimes. F.	14,597 7,422	4,032 2,088	1,267 633	2,042 1,035	152 84	891 440	1,373 683	-	-	-	445 243	70 37	1 1	24 12	88 48	142 71	190 102	45 24
		7,175	1,944	634	1,007	68	451	690	-	-	-	202	33	-	12	40	71	88	21

TABLEAU 9—Naissances (mort-nés exclus) classifiées selon l'origine raciale des parents, 1924—*suite*

Origine raciale de la mère																				No.																			
Galicien	Galicienne	Grec—Grecque	Hindu—Hindoue	Hungarian	Hongroise	Icelandic	Islandaise	Indian	Indienne	Italian	Italienne	Japanese	Japonaise	Jewish	Hébraïque	Negro—Nègre	Norwegian	Norvégienne	Polish	Polonaise	Rumanian	Roumaine	Russian	Russe	Serbo-Croatian	Serbo-Croate	Swedish	Suédoise	Swiss—Suisse	Syrian—Syrienne	Ukranian	Ukrainienne	Other	Autres	Not specified	Non spécifiée			
SASKATCHEWAN—fin																																							
134	69	12	-	294	97	175	-	-	20	5	69	14	871	334	222	682	34	449	48	10	1,220	52	97	13															
65	7	5	-	150	56	89	-	-	10	4	36	6	450	175	112	353	18	221	30	6	621	28	47	3															
1	1	1	-	144	41	86	-	-	10	1	33	8	421	159	110	319	16	228	18	4	599	24	50	1															
1	1	1	-	8	2	14	-	-	10	4	2	2	16	8	4	12	-	6	-	-	15	-	1																
135	12	5	-	302	99	189	-	-	20	5	69	16	887	342	226	694	34	455	48	10	1,235	52	98	15															
70	7	7	-	155	57	95	-	-	10	4	36	8	460	180	116	371	18	225	30	6	632	28	47	1															
65	7	7	-	147	42	94	-	-	10	1	33	8	427	162	110	323	16	230	18	4	603	24	51	1															
ALBERTA																																							
-	-	-	-	1	2	13	-	-	5	-	-	-	59	4	1	13	-	50	6	-	-	1	24	16															
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	38	3	-	3	-	21	1	-	-	10	17																
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	44	6	-	4	-	33	2	-	-	15	18																
1	-	-	-	2	1	12	-	-	2	-	1	-	4	1	-	2	-	6	6	-	-	5	20																
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	19	5	2	36	-	2	2	-	-	4	21																
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	3	1	12	-	-	-	-	-	1	23																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	25																	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6																										

TABLE 9—Births (exclusive of stillbirths) classified according to racial origin of parents, 1924—*con.*

No.	Racial origin of father — Origine raciale du père	Total	Racial origin of mother																										
			British races										French	German	Allemande	Armenian	Arménienne	Austrian	Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian	Chinese—Chinoise	Czecho-Slovak	Tchéco-Slovaque	Danish—Danoise	Dutch	Hollandaise	Finnish	Finlandaise
			Races britanniques																										
			English	Andaise	Irish	Irlandaise	Scotch	Ecossaise	Welsh	Galaise	French	German																	
1	English.....	4, 225	3, 150	220	579	30			58		32			5		9					4	10		13	10				
2	Irish.....	889	331	283	186	9			24	13				2	3	5					3			5	3				
3	Scotch.....	1, 931	656	181	958	18			26	24				1	2						13								
4	Welsh.....	120	53	13	29	19			1	2											1								
5	French.....	209	54	29	24				77	5											2			2					
6	German.....	146	38	13	21				5	46				3	1						2			2					
7	Armanian.....	—	—	—	—	—			—	—				—	—						—			—					
8	Austrian.....	39	3		1				—	—				31	—						—			—					
9	Belgian.....	21	6		3				2					—	9						—			—					
10	Bulgarian.....	—	—	—	—	—			—	—				—	—						—			—					
11	Chinese.....	228	1		1				—	—				—	—			226			—			—					
12	Czecho-Slovak.....	18	3		2				—	—				—	—				11		6			—					
13	Danish.....	38	13	4	11				1					—	—				—		—			—					
14	Dutch.....	51	14	3	4				3	2				—	1				—		—		22						
15	Finnish.....	51	2	1	3				—	—				—	—				—		—		41						
16	Galician.....	6	—	—	—	—			—	—				—	—				—		—		—						
17	Greek.....	20	6	1	—	—			2	1				—	—				—		—		—						
18	Hindu.....	7	—	—	—	—			—	—				—	—				—		—		—						
19	Hungarian.....	5	—	—	—	—			1	—				—	—				—		—		—						
20	Icelandic.....	8	3		3				—	—				—	—				—		—		—						
21	Indian.....	393	—	—	—	—			5	—				—	—				—		—		—						
22	Italian.....	267	24	2	9				1	1				—	2		2		—		—		—						
23	Japanese.....	672	2	—	—	—			—	—				—	—				—		—		—						
24	Jewish.....	25	2	—	—	—			—	—				—	—				—		—		—						
25	Negro.....	4	—	—	—	—			—	—				—	—				—		—		—						
26	Norwegian.....	134	29	7	16				2	3				—	1				—		1		—						
27	Polish.....	41	6	2	2	1			1	1				—	—				—		1		—						
28	Rumanian.....	6	—	—	—	—			—	—				—	—				—		—		—						
29	Russian.....	54	9	—	4				—	2				3					—		—		—						
30	Serbo-Croatian.....	31	1	—	—	—			1	1				1	1				—		—		—						
31	Swedish.....	211	44	10	14				9	2				—	—				1		1		1		2				
32	Swiss.....	22	5	—	2				1	1				—	—				—		—		—						
33	Syrian.....	1	—	—	—	—			—	—				—	—				—		—		—						
34	Ukranian.....	57	1	1	—	—			—	—				—	—				—		1		—		1				
35	Other.....	12	1	—	—	—			2	1				—	—				—		—		—		—				
36	Not specified.....	7	3	3	—	—			—	—				—	—				—		—		—		—				
37	Children born to married mothers..... T.	9, 949	4, 460	773	1, 873	77			222		137			48	30				19	26		59		61					
	Enfants légitimes..... M.	5, 121	2, 289	391	930	40			117	68				30	14				112	8	14	35		31					
	Children born to unmarried mothers..... F.	4, 828	2, 171	382	943	37			105	69				18	16				114	11	12	24		30					
38	Enfants illégitimes..... T.	170	71	8	33	2			8	3				3					1			—		2					
	unmarried mothers..... M.	82	35	5	16				3	3				2					—			—		1					
	Enfants illégitimes..... F.	88	36	3	17	2			5					1					1			—		1					
39	Children born to all mothers..... T.	10, 119	4, 531	781	1, 906	79			230	140				51	30				227	19	26	59		63					
	mothers—Legitimes..... M.	5, 203	2, 324	396	946	40			120	71				32	14				112	8	14	35		32					
	et illégitimes..... F.	4, 916	2, 207	385	960	39			110	69				19	16				115	11	12	24		31					

COLOMBIE BRITANNIQUE

[illegible]

N ^o	Provinces	Total	Births by racial origin of parents															
			English — Anglaise	Irish—Irlandaise	Scotch — Ecosaise	Welsh—Gallois	French — Française	German — Allemande	Armenian — Arménienne	Austrian — Autrichienne	Belgian—Belge	Bulgarian — Bulgare	Chinese — Chinoise	Czecho-Slovak — Tchéco-Slovaque	Danish — Danoise	Dutch — Hollandaise	Finnish — Finlandaise	
	Canada (Registration Area—Territoire d'enregistrement)																	
1	Father—Père.....	153,880	53,523	20,313	23,194	832	18,726	9,166	76	2,162	476	108	342	278	435	1,775	465	
2	Mother—Mère.....	153,880	55,050	18,656	22,848	643	19,566	9,512	69	2,217	475	69	325	302	350	1,642	518	
	P. E. Island—																	
3	Father—Père.....	1,816	547	316	582	1	281	3	-	-	-	-	-	-	1	2		
4	Mother—Mère.....	1,816	491	306	606	-	324	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	Nova Scotia—																	
5	Father—Père.....	11,318	5,488	995	2,614	29	1,343	223	2	10	14	7	3	8	4	126	1	
6	Mother—Mère.....	11,318	5,628	870	2,618	12	1,423	238	1	9	13	-	1	6	3	132	-	
	New Brunswick—																	
7	Father—Père.....	10,466	3,357	1,217	1,081	21	4,540	15	-	1	6	1	5	-	23	43	1	
8	Mother—Mère.....	10,466	3,449	1,112	990	18	4,699	22	-	-	6	-	4	-	17	34	-	
	Ontario—																	
9	Father—Père.....	69,793	27,556	11,686	10,007	280	8,834	2,974	71	321	113	94	50	51	49	661	332	
10	Mother—Mère.....	69,793	28,339	10,993	9,912	247	9,174	3,112	67	377	107	67	43	63	39	595	354	
	Manitoba—																	
11	Father—Père.....	15,031	3,799	1,433	2,101	85	1,306	1,172	1	507	148	4	11	27	49	255	13	
12	Mother—Mère.....	15,031	3,760	1,273	2,150	52	1,364	1,214	1	531	154	-	11	33	37	246	17	
	Saskatchewan—																	
13	Father—Père.....	21,209	4,875	2,305	2,738	126	1,401	3,361	1	867	102	-	18	92	118	414	34	
14	Mother—Mère.....	21,209	4,943	2,089	2,689	90	1,491	3,436	-	912	95	1	16	94	87	385	42	
	Alberta—																	
15	Father—Père.....	14,298	3,676	1,472	2,140	170	812	1,272	1	417	72	2	27	82	153	223	33	
16	Mother—Mère.....	14,298	3,980	1,240	2,010	147	869	1,349	-	440	70	1	24	87	141	189	44	
	British Columbia—																	
17	Father—Père.....	9,949	4,225	889	1,931	120	209	146	-	39	21	-	228	18	38	51	51	
18	Mother—Mère.....	9,949	4,460	773	1,873	77	222	137	-	48	30	-	226	19	26	59	61	

TABLEAU 10—Naissances légitimes (mort-nés exclus)—Répartition numérique selon l'origine raciale du père et de la mère, par provinces, 1924

Naissances selon l'origine raciale des parents																											
Galician Galicienne	Greek—Grecque	Hindu—Hindoue	Hungarian Hongroise	Icelandic Islandaise	Indian—Indienne	Italian—Italienne	Japanese Japonaise	Jewish —	Hébraïque	Negro—Nègre	Norwegian —	Norvégienne	Polish —	Polonaise	Rumanian Roumaine	Russian—Russe	Serbo-Croatian Serbo-Croate	Swedish —	Suédoise	Swiss—Suisse	Syrian—Syrienne	Ukrainian —	Ukrainienne	Other—Autres	Not specified —	Non spécifiée	N ^o
499	162	7	382	386	1,743	2,280	713	1,467	364	1,662	1,923	639	2,034	171	1,435	227	188	4,427	213	1,186							1
436	100	7	435	463	1,839	1,926	711	1,451	362	1,724	2,046	525	1,846	149	1,364	205	149	4,400	182	1,227							2
-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	71	-	3
-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	71	-	4
2	3	-	4	-	66	58	-	38	155	10	24	4	30	1	9	7	27	2	9	2	5						
-	2	-	2	-	65	31	-	39	153	1	25	1	9	1	3	6	17	1	3	-	6						
-	1	-	-	-	43	23	-	11	14	6	3	2	6	1	10	2	25	-	4	4	7						
-	-	-	-	-	45	8	-	11	10	6	1	1	4	-	5	2	15	-	2	5	8						
102	85	-	63	8	490	1,661	4	936	152	93	728	214	366	78	209	66	97	389	86	887	9						
100	59	-	68	19	504	1,450	4	927	152	99	784	156	235	63	188	66	82	368	69	911	10						
132	7	-	24	259	143	75	2	341	5	95	579	64	491	8	189	24	16	1,633	28	5	11						
135	5	-	31	314	161	51	2	336	4	115	642	58	462	8	189	21	9	1,618	21	6	12						
118	22	-	256	95	166	31	5	68	13	832	310	241	684	30	471	46	18	1,220	51	80	13						
134	12	-	294	97	175	20	5	69	14	871	334	222	682	34	449	48	10	1,220	52	97	14						
49	24	-	30	16	434	165	30	48	19	492	238	99	403	22	336	60	2	1,126	23	130	15						
61	10	-	31	19	461	135	30	46	20	499	221	77	405	16	333	38	2	1,146	22	135	16						
6	20	7	5	8	393	267	672	25	4	134	41	6	54	31	211	22	1	57	12	7	17						
6	12	7	9	14	420	231	670	23	4	132	39	10	49	27	196	24	3	47	13	2	18						



INFANT MORTALITY



MORTALITÉ INFANTILE

TABLE 11—Deaths of children under 1 year by age at death, 1924

TABLEAU 11—Décès des enfants de moins d'un an, selon l'âge au moment du décès, 1924

Ages	Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All infants—Tous les enfants.... Total	12,375	133	1,118	1,098	5,418	1,173	1,634	1,227	574
M.	6,960	68	642	612	3,055	635	946	677	322
F.	5,415	65	476	486	2,363	538	688	550	249
Under 1 day—Moins d'un jour..... Total	2,352	23	163	163	1,159	227	300	213	104
M.	1,356	13	92	92	659	123	187	126	64
F.	996	10	71	71	500	104	113	87	40
1 day—1 jour..... Total	668	6	50	44	334	52	75	74	33
M.	356	2	29	16	188	26	39	38	18
F.	312	4	21	28	146	26	36	36	15
2 days—2 jours..... Total	586	9	52	39	274	43	77	66	26
M.	324	5	26	19	155	26	46	33	14
F.	262	4	26	20	119	17	31	33	12
3 days—3 jours..... Total	408	2	39	34	179	38	55	40	21
M.	230	2	24	17	103	18	37	20	9
F.	178	—	15	17	76	20	18	20	12
4 days—4 jours..... Total	282	5	19	19	121	38	30	34	16
M.	163	2	8	10	77	21	16	22	7
F.	119	3	11	9	44	17	14	12	9
5 days—5 jours..... Total	205	6	15	13	95	21	22	24	9
M.	120	3	7	8	56	15	14	12	4
F.	85	3	7	5	39	6	8	12	5
6 days—6 jours..... Total	164	5	17	11	58	15	33	19	6
M.	93	2	10	7	31	10	18	11	4
F.	71	3	7	4	27	5	15	8	2
Under 1 week—Moins d'une semaine.... Total	4,065	56	355	323	2,220	434	592	470	215
M.	2,642	29	197	169	1,269	239	357	262	120
F.	2,023	27	158	154	951	195	235	208	95
1 week and under 2 weeks—1 semaine et moins de 2 semaines..... Total	833	10	62	55	385	87	113	87	34
M.	465	6	41	32	213	46	67	45	15
F.	368	4	21	23	172	41	46	42	19
2 weeks and under 3 weeks—2 semaines et moins de 3 semaines..... Total	572	6	47	33	258	66	92	57	13
M.	324	2	24	18	149	38	54	32	7
F.	248	4	23	15	109	28	38	25	6
3 weeks and under 1 month—3 semaines et moins de 1 mois..... Total	481	3	37	46	189	53	82	49	22
M.	285	3	21	33	109	26	44	34	15
F.	196	—	16	13	80	27	38	15	7
1 month and under 2 months—1 mois et moins de 2 mois..... Total	1,044	12	109	89	438	93	141	105	57
M.	574	6	66	53	233	50	69	60	37
F.	470	6	43	36	205	43	72	45	20
2 months and under 3 months—2 mois et moins de 3 mois..... Total	819	5	95	77	339	77	106	83	37
M.	452	1	57	40	190	34	62	46	22
F.	367	4	38	37	149	43	44	37	15
3 months and under 4 months—3 mois et moins de 4 mois..... Total	708	11	68	85	283	63	97	67	34
M.	385	4	38	47	148	35	54	37	22
F.	323	7	30	38	135	28	43	30	12
4 months and under 5 months—4 mois et moins de 5 mois..... Total	632	9	65	75	254	55	80	69	25
M.	371	6	40	45	152	25	51	43	9
F.	261	3	25	30	102	30	29	26	16
5 months and under 6 months—5 mois et moins de 6 mois..... Total	460	1	44	55	173	40	79	41	27
M.	248	1	25	24	101	18	48	15	16
F.	212	—	19	31	72	22	31	26	11
6 months and under 7 months—6 mois et moins de 7 mois..... Total	467	5	52	59	183	55	53	41	19
M.	272	3	26	29	109	39	36	24	6
F.	195	2	26	30	74	16	17	17	13
7 months and under 8 months—7 mois et moins de 8 mois..... Total	413	5	45	53	161	42	49	40	18
M.	232	3	29	35	83	27	25	18	12
F.	181	2	16	18	78	15	24	22	6
8 months and under 9 months—8 mois et moins de 9 mois..... Total	346	1	40	47	141	27	40	32	18
M.	189	—	23	24	74	16	21	19	12
F.	157	1	17	23	67	11	19	13	6
9 months and under 10 months—9 mois et moins de 10 mois..... Total	357	3	35	35	147	42	38	36	21
M.	202	2	20	20	89	20	19	21	11
F.	155	1	15	15	58	22	19	15	10
10 months and under 11 months—10 mois et moins de 11 mois..... Total	300	3	34	31	137	19	36	23	17
M.	162	1	16	21	74	12	18	9	11
F.	138	2	18	10	63	7	18	14	6
11 months and under 12 months—11 mois et moins de 12 mois..... Total	278	3	30	35	110	20	36	27	17
M.	157	1	19	22	62	10	21	12	10
F.	121	2	11	13	48	10	15	15	7

TABLE 12—Infant mortality (exclusive of stillbirths) by months, 1924, 1923, 1922 and 1921
TABLEAU 12—Mortalité infantile (mort-nés exclus) par mois, 1924, 1923, 1922 et 1921

Month of death — Mois de décès		Total	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Jan.—Janv.....	1924	1,069	12	94	73	439	116	158	125	52
	1923	1,388	16	123	125	613	153	166	128	64
	1922	1,270	10	139	114	520	141	156	103	87
	1921	1,371	20	135	89	593	144	180	145	65
Feb.—Fév.....	1924	1,086	22	86	90	462	96	158	112	60
	1923	1,453	27	107	121	678	134	198	118	70
	1922	1,205	14	118	95	483	125	163	141	66
	1921	1,383	16	113	92	604	147	218	131	62
March—Mars.....	1924	1,247	18	108	91	556	105	167	127	75
	1923	1,658	22	150	122	673	188	256	163	84
	1922	1,498	15	146	121	613	164	188	172	79
	1921	1,497	29	131	132	674	139	196	143	53
April—Avril.....	1924	1,183	12	88	91	516	123	183	119	51
	1923	1,337	17	99	117	578	132	190	145	59
	1922	1,385	11	114	98	563	167	226	155	51
	1921	1,245	19	93	93	576	130	138	142	54
May—Mai.....	1924	1,073	11	81	78	486	123	138	105	51
	1923	1,182	11	94	92	522	112	168	125	58
	1922	1,077	18	91	81	452	118	139	124	54
	1921	1,102	12	79	94	495	119	128	126	49
June—Juin.....	1924	962	8	81	57	448	108	118	98	44
	1923	919	11	78	98	398	61	116	106	48
	1922	930	9	60	80	412	109	108	104	48
	1921	924	9	88	72	387	108	130	81	49
July—Juillet.....	1924	873	10	90	70	389	71	113	86	48
	1923	879	8	79	58	375	99	124	99	37
	1922	903	13	76	67	402	109	108	81	47
	1921	1,073	9	84	109	542	89	137	71	32
August—Août.....	1924	1,005	8	117	135	428	75	105	87	50
	1923	1,014	12	79	68	454	103	125	117	56
	1922	1,170	12	94	113	456	165	148	131	51
	1921	1,449	22	125	146	690	140	146	136	44
Sept.....	1924	1,074	8	124	156	430	86	140	90	40
	1923	1,086	7	81	105	414	118	186	121	54
	1922	1,365	13	94	173	539	186	200	101	59
	1921	1,552	12	135	202	776	137	130	117	43
Oct.....	1924	963	7	96	114	410	86	125	95	30
	1923	1,084	14	90	88	468	113	163	107	41
	1922	1,288	15	103	90	530	152	200	139	59
	1921	1,223	10	124	115	529	135	149	120	41
Nov.....	1924	850	7	70	71	381	86	119	87	29
	1923	932	17	81	70	398	110	112	102	42
	1922	1,022	11	98	86	422	113	138	110	44
	1921	1,033	10	103	82	442	126	126	98	46
Dec.—Déc.....	1924	990	10	83	72	473	98	110	100	44
	1923	890	14	78	71	379	88	121	84	55
	1922	1,143	12	106	76	529	120	139	114	47
	1921	1,041	12	101	73	455	119	136	81	64
Total.....	1924	12,375	133	1,118	1,098	5,418	1,173	1,634	1,227	574
	1923	13,822	176	1,139	1,135	5,950	1,411	1,925	1,418	668
	1922	14,256	153	1,239	1,194	5,921	1,669	1,913	1,475	692
	1921	14,893	180	1,311	1,299	6,763	1,533	1,814	1,391	602

TABLE 13—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1924

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Canada (Registration Area— Territoire d'enregistrement)	12,375	1,069	1,086	1,247	1,183	1,073	962	873	1,005	1,074	963	850	990
Rural—Ruraux	6,385	557	564	664	630	562	494	448	468	544	484	453	517
Urban—Urbains	5,990	512	522	583	553	511	468	425	537	530	479	397	473
Prince Edward Island	133	12	22	18	12	11	8	10	8	8	7	7	10
Rural—Ruraux	87	7	13	13	10	9	4	7	5	3	3	4	6
Urban—Urbains	46	5	9	5	2	2	4	3	3	2	4	3	4
Kings	15	—	3	—	2	1	2	1	1	2	—	1	—
Rural—Ruraux	15	—	3	—	2	1	2	1	1	2	—	1	—
Prince	54	9	5	6	7	5	3	4	4	3	1	3	4
Rural—Ruraux	50	7	5	6	6	5	3	4	4	3	1	2	4
Urban—Urbains	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Summerside t.-v.	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Queens	64	3	14	10	3	5	4	4	3	3	6	3	6
Rural—Ruraux	22	—	5	5	2	3	—	1	—	1	2	1	2
Urban—Urbains	42	3	9	5	1	2	4	3	3	2	4	2	4
Charlottetown c.	42	3	9	5	1	2	4	3	3	2	4	2	4
Nova Scotia	1,118	94	86	108	88	81	81	90	117	124	96	70	83
Rural—Ruraux	495	45	33	56	45	33	43	41	41	33	34	34	57
Urban—Urbains	623	49	53	52	43	48	38	49	76	91	62	36	26
Annapolis	27	6	2	2	3	1	6	2	1	—	—	1	3
Rural—Ruraux	26	6	2	2	2	1	6	2	1	—	—	1	3
Urban—Urbains	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Bridgetown t.-v.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Antigonish	23	—	2	3	2	4	1	—	4	—	4	2	1
Rural—Ruraux	18	—	2	3	1	2	1	—	4	—	3	1	1
Urban—Urbains	5	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—
Antigonish t.-v.	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Cape Breton	341	25	21	28	27	29	11	23	48	62	38	15	14
Rural—Ruraux	56	5	2	6	8	4	1	3	6	8	5	3	5
Urban—Urbains	285	20	19	22	19	25	10	20	42	54	33	12	9
Sydney c.	70	5	8	9	5	8	5	8	7	7	4	1	3
Dominion t.-v.	15	—	—	—	—	2	2	2	1	1	1	—	—
Glace Bay t.-v.	94	5	6	6	4	4	1	3	22	24	9	6	4
Louisburg t.-v.	7	—	1	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—
New Waterford t.-v.	41	7	5	2	3	5	—	1	5	7	5	1	2
North Sydney t.-v.	18	—	—	—	—	2	—	1	1	1	5	2	—
Sydney Mines t.-v.	42	3	1	—	—	3	2	4	6	9	9	1	—
Colchester	34	4	4	5	2	3	4	2	2	4	1	1	2
Rural—Ruraux	15	3	1	2	2	1	3	1	1	3	1	1	1
Urban—Urbains	19	1	3	3	—	2	1	2	1	3	—	—	—
Truro t.-v.	19	1	5	3	—	2	1	2	1	3	1	1	1
Cumberland	65	3	2	4	3	6	6	7	3	10	7	5	9
Rural—Ruraux	29	—	1	1	4	1	3	1	6	2	3	6	3
Urban—Urbains	36	3	1	3	—	2	3	4	2	4	5	2	3
Amherst t.-v.	6	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1
Joggins t.-v.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oxford t.-v.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parrsboro t.-v.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Springhill t.-v.	23	2	1	2	—	1	4	3	1	3	3	1	2
Digby	32	1	1	7	5	4	1	4	—	2	2	4	1
Rural—Ruraux	30	1	1	6	5	4	1	3	—	2	2	4	1
Urban—Urbains	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Digby t.-v.	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Guysborough	28	1	2	3	3	—	4	3	3	—	5	2	2
Rural—Ruraux	25	1	2	2	3	—	3	3	3	—	4	2	2
Urban—Urbains	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Canso t.-v.	5	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Halifax	199	18	24	16	14	9	20	14	24	20	12	14	14
Rural—Ruraux	48	5	4	7	4	1	7	2	5	4	3	1	5
Urban—Urbains	151	13	20	9	10	8	13	12	19	16	9	13	9
Halifax c.	141	11	17	9	9	8	11	12	19	16	9	12	8
Dartmouth t.-v.	10	3	3	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1
Hants	34	5	1	4	2	2	3	3	1	4	5	2	2
Rural—Ruraux	31	5	1	4	1	2	1	3	1	3	5	2	2
Urban—Urbains	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Windsor t.-v.	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Inverness	48	2	1	3	3	3	6	8	6	3	1	5	7
Rural—Ruraux	35	2	1	1	2	1	5	7	3	2	1	3	7
Urban—Urbains	13	—	—	2	1	2	1	1	3	1	—	—	—
Inverness t.-v.	13	—	—	2	1	2	1	1	3	1	—	—	—
Kings	30	2	4	5	2	1	1	3	1	3	2	3	3
Rural—Ruraux	22	2	3	2	2	—	1	1	1	3	—	3	3
Urban—Urbains	8	—	1	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—
Kentville t.-v.	7	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Wolfville t.-v.	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOTE.—"Urban" includes cities and towns of 1,000 population and over, "Rural" the remaining parts—"Urbains" comprend les cités et villes ayant une population de 1,000 habitants et au-dessus, le reste est inclus avec "Ruraux"—c.=city-cité.-t.-v.=town-ville.

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Nova Scotia—con.—fin													
Lunenburg.....	65	6	7	4	6	7	4	4	6	4	2	8	7
Rural—Ruraux.....	49	6	7	2	3	6	3	4	4	2	1	6	5
Urban—Urbains.....	16	—	—	2	3	1	1	—	2	2	1	2	2
Bridgewater t.-v.....	8	—	—	1	1	—	—	—	2	1	1	1	1
Lunenburg t.-v.....	5	—	—	1	1	—	—	—	2	1	1	1	1
Mahone Bay t.-v.....	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Pictou.....	73	10	8	8	5	1	6	7	6	—	—	1	—
Rural—Ruraux.....	19	2	—	5	3	—	2	3	1	9	10	1	2
Urban—Urbains.....	54	8	8	3	2	1	4	4	5	—	2	—	1
New Glasgow t.-v.....	24	4	2	1	1	1	4	—	5	9	8	1	1
Pictou t.-v.....	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Stellarton t.-v.....	14	2	5	1	—	—	—	1	2	3	—	—	—
Trenton t.-v.....	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Westville t.-v.....	6	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Queens.....	12	2	1	1	—	1	1	1	—	2	—	—	1
Rural—Ruraux.....	7	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2
Urban—Urbains.....	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Liverpool t.-v.....	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Richmond.....	30	1	—	4	8	2	4	2	2	—	2	—	5
Rural—Ruraux.....	30	1	—	4	8	—	4	2	2	—	2	—	5
Shelburne.....	28	4	4	4	1	3	1	—	2	1	2	—	6
Rural—Ruraux.....	26	4	4	4	—	2	1	—	2	1	2	—	6
Urban—Urbains.....	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Shelburne t.-v.....	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Victoria.....	9	—	1	2	—	—	—	1	1	1	—	1	2
Rural—Ruraux.....	9	—	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	2
Yarmouth.....	40	4	1	5	2	5	3	6	5	3	4	1	1
Rural—Ruraux.....	20	2	—	3	—	2	2	3	3	1	3	—	—
Urban—Urbains.....	20	2	1	2	2	3	1	3	2	2	1	—	—
Wedgeport t.-v.....	4	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Yarmouth t.-v.....	16	1	—	2	2	3	1	3	1	1	1	—	1
New Brunswick	1,098	73	90	91	91	78	57	70	135	156	114	71	72
Rural—Ruraux.....	735	49	69	67	56	48	40	42	79	100	80	49	56
Urban—Urbains.....	363	24	21	24	35	30	17	28	56	56	34	22	16
Albert.....	16	1	2	1	—	—	2	1	2	1	1	—	3
Rural—Ruraux.....	16	1	2	1	—	—	2	1	2	1	1	—	3
Carleton.....	17	2	1	2	1	—	1	—	5	2	1	—	2
Rural—Ruraux.....	12	1	—	2	1	—	1	—	3	1	1	—	2
Urban—Urbains.....	5	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
Woodstock t.-v.....	5	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
Charlotte.....	36	6	4	2	4	—	3	2	3	—	7	3	2
Rural—Ruraux.....	14	2	1	—	2	—	2	—	—	—	4	2	1
Urban—Urbains.....	22	4	3	2	2	—	1	2	3	—	3	1	1
Milltown t.-v.....	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Andrews t.-v.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. George t.-v.....	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
St. Stephen t.-v.....	14	1	2	2	2	—	1	2	2	—	1	—	—
Gloucester.....	227	16	15	17	12	15	9	15	34	37	24	14	19
Rural—Ruraux.....	213	16	15	16	11	15	9	12	30	33	24	13	19
Urban—Urbains.....	14	—	—	1	1	—	—	3	4	4	—	1	—
Bathurst t.-v.....	14	—	—	1	1	—	—	3	4	4	—	1	—
Kent.....	69	1	4	7	7	—	1	4	4	15	8	7	3
Rural—Ruraux.....	69	1	4	7	7	5	1	4	7	15	8	7	3
Kings.....	25	1	3	4	2	3	—	1	1	1	3	2	4
Rural—Ruraux.....	24	1	3	4	2	3	—	1	1	1	3	1	4
Urban—Urbains.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sussex t.-v.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madawaska.....	115	12	14	13	17	3	10	11	8	13	9	1	4
Rural—Ruraux.....	93	10	12	12	11	3	9	8	7	9	7	1	4
Urban—Urbains.....	22	2	2	1	6	—	1	3	1	4	2	—	—
Edmundston t.-v.....	22	2	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Northumberland.....	80	3	5	8	6	2	2	9	6	14	18	4	3
Rural—Ruraux.....	54	3	4	6	4	—	2	4	3	8	15	3	2
Urban—Urbains.....	26	—	1	2	2	—	—	5	3	6	3	1	1
Chatham t.-v.....	16	—	—	1	2	—	—	2	2	4	2	—	—
Newcastle t.-v.....	10	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—
Queens.....	9	—	3	—	1	2	—	1	1	—	—	—	1
Rural—Ruraux.....	9	—	3	—	1	2	—	1	1	—	—	—	1
Restigouche.....	148	8	9	9	8	8	10	7	25	28	14	9	13
Rural—Ruraux.....	97	5	8	7	4	4	8	3	16	15	10	6	11
Urban—Urbains.....	51	3	1	2	4	4	2	4	9	13	4	3	2
Campbellton t.-v.....	39	1	1	1	3	4	2	3	5	11	4	3	1
Dalhousie t.-v.....	12	2	—	1	1	—	—	1	4	2	—	—	—
St. John.....	154	6	9	9	12	17	9	8	22	27	16	9	10
Rural—Ruraux.....	23	2	1	2	2	3	—	1	3	6	1	—	2
Urban—Urbains.....	131	4	8	7	10	14	9	7	19	21	15	9	8
St. John c.....	131	4	8	7	10	14	9	7	19	21	15	9	8

TABLE 13—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1924—con.

Provinces and counties or divisions	Total in year	Months—Mois											
		January	Janvier	February	Février	March	Mars	April	Avril	May	Mai	June	Jun
Provinces et comtés ou divisions	Total de l'année	Janvier	Janvier	February	Février	March	Mars	April	Avril	May	Mai	June	Jun
		July	Juillet	August	Août	September	Septembre	October	Octobre	November	Novembre	December	Décembre
New Brunswick—con.—fin													
Sunbury.....	10	—	—	1	1	—	—	2	—	2	—	—	—
Rural—Ruraux.....	10	—	—	1	1	—	—	2	—	2	—	—	—
Victoria.....	44	4	3	3	3	—	—	8	—	2	2	—	—
Rural—Ruraux.....	35	3	3	3	3	—	—	6	—	2	2	—	—
Urban—Urbains.....	9	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Grand Falls t.-v.....	9	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Westmorland.....	84	4	8	10	10	8	8	10	4	1	3	13	8
Rural—Ruraux.....	30	—	4	3	3	6	4	4	3	2	2	10	5
Urban—Urbains.....	54	4	4	7	7	2	4	6	1	—	—	3	3
Moncton c.....	40	5	8	8	8	6	6	5	4	—	—	8	9
Sackville t.-v.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Shediac t.-v.....	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sunny Brae t.-v.....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
York.....	64	9	9	9	7	3	9	4	4	4	7	2	1
Rural—Ruraux.....	36	4	8	5	—	—	—	3	3	3	3	2	—
Urban—Urbains.....	28	5	1	—	—	—	—	—	1	1	4	—	1
Fredericton c.....	18	5	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—
Devon t.-v.....	6	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Marysville t.-v.....	4	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Ontario	5,418	439	462	556	516	486	486	389	428	430	410	381	473
Rural—Ruraux.....	2,062	167	177	218	202	200	161	160	140	156	154	160	168
Urban—Urbains.....	3,355	272	285	338	314	286	287	229	288	274	256	221	305
Addington.....	11	2	1	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—
Rural—Ruraux.....	11	2	1	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—
Algoma.....	97	11	9	12	9	6	9	8	9	3	5	7	2
Rural—Ruraux.....	40	3	2	3	2	2	3	2	2	1	3	2	8
Urban—Urbains.....	57	8	7	9	7	4	6	6	7	2	2	2	1
Sault Ste. Marie c.....	50	7	7	9	5	4	6	2	6	1	1	1	1
Blind River t.-v.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thessalon t.-v.....	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brant.....	54	3	3	4	7	2	9	6	4	5	—	2	9
Rural—Ruraux.....	16	—	2	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—
Urban—Urbains.....	38	3	1	2	4	—	9	4	4	3	—	2	5
Brantford c.....	31	1	1	2	4	—	8	4	3	2	—	1	—
Paris t.-v.....	7	2	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—
Bruce.....	67	2	6	6	7	13	6	3	3	5	1	6	7
Rural—Ruraux.....	46	1	7	4	5	9	2	4	2	2	—	4	6
Urban—Urbains.....	21	1	1	2	2	4	1	2	1	3	1	2	1
Chesley t.-v.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kincardine t.-v.....	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Southampton t.-v.....	4	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—
Walkerton t.-v.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Warton t.-v.....	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carleton.....	419	35	24	28	32	31	39	19	64	49	30	30	38
Rural—Ruraux.....	45	4	5	2	1	3	4	4	6	5	4	2	5
Urban—Urbains.....	374	31	19	26	31	28	35	15	58	44	26	28	33
Ottawa c.....	341	29	15	24	29	25	33	12	52	44	24	26	28
Eastview t.-v.....	33	2	4	2	3	2	3	2	6	—	2	2	5
Cochrane.....	166	10	15	16	12	14	10	10	14	16	18	19	12
Rural—Ruraux.....	92	4	10	9	7	7	4	7	9	10	11	9	5
Urban—Urbains.....	74	6	5	7	5	7	6	3	5	6	7	10	7
Cochrane t.-v.....	20	3	—	3	—	3	—	3	1	—	—	3	—
Iroquois Falls t.-v.....	6	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—
Timmins t.-v.....	49	3	4	3	6	4	3	2	4	6	4	6	5
Dufferin.....	18	5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1
Rural—Ruraux.....	14	5	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—
Urban—Urbains.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orangeville t.-v.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dundas.....	14	—	2	3	—	2	1	1	1	1	2	—	1
Rural—Ruraux.....	14	—	2	3	—	2	1	1	1	1	2	—	1
Durham.....	22	2	3	1	4	—	2	1	1	1	1	1	1
Rural—Ruraux.....	14	2	3	—	3	—	2	—	1	1	1	—	3
Urban—Urbains.....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bowmanville t.-v.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Port Hope t.-v.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elgin.....	42	3	4	7	1	4	2	1	3	4	2	2	9
Rural—Ruraux.....	17	2	1	4	—	3	1	—	—	1	1	1	3
Urban—Urbains.....	25	1	3	3	1	1	1	1	3	3	1	1	6
St. Thomas c.....	24	1	3	3	1	—	1	—	3	3	1	1	6
Aylmer t.-v.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Essex.....	285	23	30	26	30	21	13	18	25	25	22	21	31
Rural—Ruraux.....	58	4	9	6	6	5	3	5	5	3	3	4	5
Urban—Urbains.....	227	19	21	20	24	16	10	13	20	22	19	17	26
Windsor c.....	156	14	14	13	15	9	9	9	18	11	16	10	17
Amherstburg t.-v.....	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Essex t.-v.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ford City t.-v.....	36	—	3	—	4	—	6	—	2	—	1	2	6

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924—suite

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Ontario—con.—suite													
Essex—con.—fin													
Kingsville t.-v.	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Leamington t.-v.	6	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1
Riverside t.-v.	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
Sandwich t.-v.	10	—	1	1	1	—	—	1	1	1	2	2	—
Walkerville t.-v.	8	2	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Frontenac	65	7	2	5	7	5	7	5	5	4	6	5	4
Rural—Ruraux	21	1	—	5	4	2	3	2	1	1	—	—	2
Urban—Urbains	44	6	2	3	3	3	4	3	4	3	6	5	2
Kingston c.	44	6	2	3	3	3	4	3	4	3	6	5	2
Glengarry	49	1	2	9	10	6	2	3	1	7	2	2	4
Rural—Ruraux	48	1	2	9	9	6	2	3	1	7	2	2	4
Urban—Urbains	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Alexandria t.-v.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Grenville	14	1	—	2	3	2	1	2	—	1	2	—	—
Rural—Ruraux	12	1	—	2	3	2	1	—	—	1	2	—	—
Urban—Urbains	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prescott t.-v.	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Grey	83	5	7	12	10	8	5	5	2	9	3	4	13
Rural—Ruraux	49	2	6	8	4	5	3	3	1	7	3	4	7
Urban—Urbains	34	3	1	4	6	3	2	2	1	2	3	6	6
Owen Sound c.	21	—	—	3	2	3	2	1	1	2	2	2	4
Durham t.-v.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hanover t.-v.	4	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Meaford t.-v.	6	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2
Haldimand	19	1	2	1	5	—	2	—	1	1	1	4	1
Rural—Ruraux	18	1	2	1	5	—	2	—	1	1	1	4	—
Urban—Urbains	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dunville t.-v.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Haliburton	10	—	1	1	1	2	—	—	1	—	—	2	2
Rural—Ruraux	10	—	1	1	1	2	—	—	1	—	—	2	2
Halton	35	2	10	4	3	2	3	3	1	2	1	3	1
Rural—Ruraux	24	1	6	3	2	2	1	2	1	2	1	3	—
Urban—Urbains	11	1	4	1	1	—	2	1	—	—	—	—	1
Burlington t.-v.	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Georgetown t.-v.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Milton t.-v.	4	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
Oakville t.-v.	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Hastings	126	12	9	15	9	14	12	12	7	11	8	10	7
Rural—Ruraux	82	11	3	9	7	11	11	8	3	3	5	6	5
Urban—Urbains	44	1	6	6	2	3	1	4	4	8	3	4	2
Belleville c.	32	1	5	3	1	1	—	4	2	7	3	4	1
Deseronto t.-v.	5	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1
Trenton t.-v.	7	—	—	2	1	—	1	—	2	1	—	—	—
Huron	47	1	4	3	1	6	4	4	5	7	4	1	7
Rural—Ruraux	39	1	4	3	1	5	4	3	4	7	2	1	4
Urban—Urbains	8	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	3
Clinton t.-v.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Goderich t.-v.	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2
Seaford t.-v.	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Wingham t.-v.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kenora	43	4	3	7	4	6	5	3	3	1	3	2	2
Rural—Ruraux	13	1	1	1	1	4	2	1	—	—	1	1	—
Urban—Urbains	30	3	2	6	3	2	3	2	3	1	2	1	2
Dryden t.-v.	5	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1
Keewatin t.-v.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kenora t.-v.	20	3	2	2	2	2	3	1	1	1	2	—	1
Siox Lookout t.-v.	5	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Kent	82	8	9	4	3	13	3	4	3	6	9	8	12
Rural—Ruraux	48	5	6	3	3	4	3	2	3	4	6	4	5
Urban—Urbains	34	3	3	1	—	9	—	2	—	2	3	4	7
Chatham c.	21	2	2	1	—	6	—	2	—	1	1	3	3
Blenheim t.-v.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dresden t.-v.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ridgeway t.-v.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Tilbury t.-v.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Wallaceburg t.-v.	8	—	1	—	—	3	—	—	—	1	—	1	1
Lambton	73	4	10	11	5	11	4	5	2	6	3	7	5
Rural—Ruraux	34	2	2	7	5	5	1	2	1	3	2	2	2
Urban—Urbains	39	2	8	4	—	6	3	3	1	3	1	5	3
Sarnia c.	32	2	6	2	—	5	3	3	1	2	1	4	3
Forest t.-v.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Petrolia t.-v.	6	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—
Lanark	65	1	9	3	1	8	8	7	5	6	5	8	4
Rural—Ruraux	22	—	2	—	1	3	2	5	1	2	2	2	2
Urban—Urbains	43	1	7	3	—	5	6	2	4	4	3	6	2
Almonte t.-v.	6	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1
Carleton Place t.-v.	4	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—
Perth t.-v.	15	1	3	—	—	—	1	1	1	—	3	5	—
Smith's Falls t.-v.	18	—	3	2	—	4	2	1	2	2	—	1	1

TABLE 13—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1924—*con.*

[illegible]

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924—*suite*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois											
		January	Janvier	February	Février	March	Mars	April	Avril	May	Mai	June	June
		July	Juillet	August	Août	September	Septembre	October	Octobre	November	Novembre	December	Décembre
Ontario —con.—suite													
Prince Edward	20	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rural—Ruraux	17	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Urban—Urbains	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pictou t.-v.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rainy River	36	4	3	4	4	1	2	2	4	5	1	4	5
Rural—Ruraux	15	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2
Urban—Urbains	21	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3	3
Fort Frances t.-v.	18	2	2	2	1	1	1	1	2	3	3	1	1
Rainy River t.-v.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renfrew	105	5	6	11	9	5	11	6	10	9	13	10	10
Rural—Ruraux	41	4	5	3	2	2	2	2	4	3	5	4	3
Urban—Urbains	64	1	1	8	7	3	9	2	6	6	8	6	7
Arnprior t.-v.	11	-	-	3	2	1	1	1	-	-	1	2	1
Pembroke t.-v.	33	-	-	5	4	2	5	2	3	5	5	2	5
Renfrew t.-v.	15	1	1	-	1	1	3	3	3	1	2	2	1
Russell	74	5	6	6	4	12	4	8	7	8	8	4	2
Rural—Ruraux	59	4	5	4	4	9	3	4	6	7	8	4	1
Urban—Urbains	15	1	1	2	-	3	1	4	1	1	-	-	1
Rockland t.-v.	15	1	1	2	-	3	1	1	1	1	-	-	1
Simcoe	143	12	14	22	18	14	11	6	8	12	3	9	14
Rural—Ruraux	71	8	10	10	8	8	2	3	3	2	2	6	9
Urban—Urbains	72	4	4	12	10	6	9	3	5	10	1	3	5
Alliston t.-v.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Barrie t.-v.	11	1	1	-	3	2	-	-	1	1	-	-	2
Collingwood t.-v.	16	-	-	5	3	2	1	1	2	2	-	-	-
Midland t.-v.	20	1	1	4	4	1	2	1	-	4	-	1	1
Orillia t.-v.	13	1	1	1	-	-	6	-	1	1	1	1	-
Penetanguishene t.-v.	11	1	1	2	-	1	-	1	1	2	1	1	-
Stormont	57	3	3	8	6	6	8	7	4	3	1	1	7
Rural—Ruraux	34	2	1	6	4	2	5	2	3	2	1	1	5
Urban—Urbains	23	1	2	2	2	4	3	5	1	1	-	-	2
Cornwall t.-v.	23	1	2	2	2	4	3	5	1	1	-	-	2
Sudbury	123	6	6	10	9	6	8	18	15	11	13	9	12
Rural—Ruraux	79	6	2	5	7	3	5	13	10	6	8	7	7
Urban—Urbains	44	-	4	5	2	3	3	5	5	5	5	2	5
Capreol t.-v.	6	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-
Chelmsford t.-v.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Copper Cliff t.-v.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudbury t.-v.	35	-	4	4	2	2	3	4	3	3	4	1	5
Thunder Bay	140	14	12	19	11	18	13	9	8	11	4	13	8
Rural—Ruraux	11	-	-	1	2	2	2	1	-	-	-	3	-
Urban—Urbains	129	14	12	18	9	16	11	8	8	11	4	10	8
Port Arthur c.	79	7	10	10	3	9	6	6	6	7	3	6	6
Port Arthur c.	50	7	2	8	6	7	5	2	2	4	1	4	2
Timiskaming	83	4	6	6	11	12	4	3	9	5	10	9	4
Rural—Ruraux	50	2	4	3	7	9	2	3	5	2	7	5	1
Urban—Urbains	33	2	2	3	4	3	2	-	4	3	3	4	3
Cobalt t.-v.	14	1	1	1	1	1	2	-	1	2	1	1	2
Haileybury t.-v.	15	1	-	1	3	2	-	-	2	1	1	2	-
New Liskeard t.-v.	4	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Victoria	40	2	4	1	6	3	6	4	3	3	3	3	2
Rural—Ruraux	26	2	3	1	1	3	4	3	3	2	2	2	-
Urban—Urbains	14	-	1	-	5	-	2	1	-	1	1	1	2
Lindsay t.-v.	14	-	1	-	5	-	2	1	-	1	1	1	2
Waterloo	120	15	10	10	14	10	13	11	4	10	6	8	9
Rural—Ruraux	40	5	5	1	4	2	4	5	-	5	2	3	4
Urban—Urbains	80	10	5	9	10	8	9	6	4	5	4	5	5
Galt c.	21	-	-	1	4	3	2	1	-	3	1	4	2
Kitchener c.	41	5	2	6	5	4	6	5	3	1	2	1	2
Hespeler t.-v.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preston t.-v.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waterloo t.-v.	11	3	3	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-
Welland	158	13	15	15	20	12	14	12	8	13	14	9	13
Rural—Ruraux	74	5	3	6	13	8	9	7	1	3	7	6	6
Urban—Urbains	84	8	12	9	7	4	5	5	7	10	7	3	7
Niagara Falls c.	29	1	2	3	2	3	2	2	4	6	3	1	2
Welland c.	17	5	2	4	2	1	-	1	-	-	-	-	2
Bridgeburg t.-v.	12	1	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
Port Colborne t.-v.	12	-	2	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2
Thorold t.-v.	19	1	3	1	1	1	2	1	1	4	1	2	1
Wellington	67	6	6	14	7	3	5	2	5	6	5	1	7
Rural—Ruraux	37	2	4	8	3	3	2	2	2	4	2	1	3
Urban—Urbains	30	4	2	6	4	-	3	-	3	2	3	-	4
Guelph c.	23	2	1	5	4	-	2	-	1	2	3	-	3
Harriston t.-v.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mount Forest t.-v.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palmerston t.-v.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

TABLE 13—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1924—con.

Provinces and counties or divisions Provinces et comtés ou divisions	Total in year Total de l'année	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Ontario—con.—fin													
Wentworth.....	255	34	18	28	18	14	23	19	22	14	20	15	30
Rural—Ruraux.....	23	5	6	6	1	3	1	—	2	1	2	1	1
Urban—Urbains.....	232	29	18	22	17	11	22	19	20	13	18	14	26
Hamilton c.....	226	27	18	22	17	10	21	19	19	12	18	14	29
Dundas t.-v.....	6	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
York.....	1,116	63	97	121	113	102	96	85	89	79	92	66	83
Rural—Ruraux.....	179	22	11	28	12	15	13	11	17	15	14	9	12
Urban—Urbains.....	937	71	86	93	101	87	83	74	72	64	78	57	71
Toronto c.....	912	70	84	90	100	85	80	73	72	62	77	54	65
Aurora t.-v.....	3	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Mimico t.-v.....	8	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	3	1
New Market t.-v.....	5	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
New Toronto t.-v.....	4	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Weston t.-v.....	5	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2
Manitoba.....	1,173	116	96	105	123	123	108	71	75	86	86	86	98
Rural—Ruraux.....	673	56	50	73	71	67	72	42	43	48	43	50	58
Urban—Urbains.....	500	60	46	32	52	56	36	29	32	38	43	36	40
Division No. 1.....	68	7	5	9	11	3	8	1	6	4	6	5	3
Rural—Ruraux.....	68	7	5	9	11	3	8	1	6	4	6	5	3
Division No. 2.....	111	11	12	9	9	12	10	3	6	12	9	8	10
Rural—Ruraux.....	103	8	12	8	9	12	10	3	6	11	7	7	10
Urban—Urbains.....	8	3	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—
Morden t.-v.....	8	3	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—
Division No. 3.....	43	4	5	3	5	6	3	1	2	5	5	3	1
Rural—Ruraux.....	43	4	5	3	5	6	3	1	2	5	5	3	1
Division No. 4.....	14	1	2	3	1	—	2	3	—	—	1	—	1
Rural—Ruraux.....	14	1	2	3	1	—	2	3	—	—	1	—	1
Division No. 5.....	79	8	2	3	7	12	10	4	6	5	9	6	7
Rural—Ruraux.....	69	7	2	3	4	11	8	4	6	5	6	6	7
Urban—Urbains.....	10	1	—	—	3	1	2	—	—	—	3	—	—
Transcona t.-v.....	10	1	—	—	3	1	2	—	—	—	3	—	—
Division No. 6.....	450	54	40	31	47	49	42	24	26	35	33	32	37
Rural—Ruraux.....	47	3	5	6	5	3	12	2	—	3	2	4	2
Urban—Urbains.....	403	51	35	25	42	46	30	22	26	32	31	28	35
Portage la Prairie c.....	21	2	1	1	—	5	3	1	1	1	2	7	4
St. Boniface c.....	53	6	4	2	4	3	4	5	8	3	3	7	2
Winnipeg c.....	324	43	30	21	38	37	23	16	16	27	25	19	29
Carman t.-v.....	4	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Tuxedo t.-v.....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Division No. 7.....	46	3	7	3	7	5	4	4	4	2	3	4	4
Rural—Ruraux.....	23	2	3	1	6	2	—	2	2	1	2	—	2
Urban—Urbains.....	23	1	4	2	1	3	—	2	2	1	1	4	2
Brandon c.....	23	1	4	2	1	3	—	2	2	1	1	4	2
Division No. 8.....	24	3	2	2	2	3	4	3	5	—	—	—	—
Rural—Ruraux.....	14	3	—	—	1	1	4	2	3	—	—	—	—
Urban—Urbains.....	10	—	2	2	1	2	—	1	2	—	—	—	—
Souris t.-v.....	5	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Verden t.-v.....	5	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—
Division No. 9.....	69	5	8	9	8	6	4	5	4	5	3	7	5
Rural—Ruraux.....	47	3	5	7	5	4	3	3	4	4	1	5	3
Urban—Urbains.....	22	2	3	2	3	2	1	2	—	1	2	2	2
Selkirk t.-v.....	14	1	3	2	1	2	1	—	—	1	1	1	—
Stonewall t.-v.....	8	1	—	—	2	—	—	1	—	1	1	1	2
Division No. 10.....	29	5	1	3	5	2	2	1	—	2	2	1	5
Rural—Ruraux.....	23	4	1	3	4	2	2	—	—	2	1	1	5
Urban—Urbains.....	6	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Neepawa t.-v.....	6	1	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—
Division No. 11.....	38	2	2	5	6	3	1	4	—	4	4	—	7
Rural—Ruraux.....	35	2	—	5	6	3	1	4	—	4	3	—	7
Urban—Urbains.....	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Minnedosa t.-v.....	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Division No. 12.....	61	5	3	5	4	5	8	5	5	4	3	8	6
Rural—Ruraux.....	61	5	3	5	4	5	8	5	5	4	3	8	6
Division No. 13.....	41	1	1	8	3	6	8	3	2	1	—	3	4
Rural—Ruraux.....	36	1	1	8	3	5	7	3	—	1	—	3	4
Urban—Urbains.....	5	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—
Dauphin t.-v.....	5	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—
Division No. 14.....	55	4	5	6	6	6	2	5	4	2	4	8	3
Rural—Ruraux.....	55	4	5	6	6	6	2	5	4	2	4	8	3
Division No. 15.....	9	1	—	1	1	—	1	2	1	—	2	—	—
Rural—Ruraux.....	9	1	—	1	1	—	1	2	1	—	2	—	—
Division No. 16.....	36	2	1	5	1	5	3	3	4	4	2	1	5
Rural—Ruraux.....	26	1	1	5	—	4	1	2	4	4	—	—	4
Urban—Urbains.....	10	1	—	—	1	1	2	1	—	—	2	1	1
The Pas t.-v.....	10	1	—	—	1	1	2	1	—	—	2	1	1

NOTE—See appendix for explanatory schedule of census divisions in Prairie provinces.—Voir appendice pour cédule d'explication des divisions de recensement dans les provinces des prairies.

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924—*suite*

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Saskatchewan	1,634	158	158	167	183	138	118	113	105	140	125	119	110
Rural—Ruraux	1,289	125	125	119	144	108	98	83	84	119	99	93	92
Urban—Urbains	345	33	33	48	39	30	20	30	21	21	26	26	18
Division No. 1	45	5	5	5	5	—	3	7	2	3	3	4	3
Rural—Ruraux	37	4	5	4	4	—	3	3	—	3	3	4	2
Urban—Urbains	8	1	—	1	1	—	—	4	—	—	—	—	1
Estevan t.-v.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Division No. 2	58	7	5	7	8	4	5	5	—	9	3	3	2
Rural—Ruraux	47	5	5	7	8	4	5	5	—	7	3	2	2
Urban—Urbains	11	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—
Weyburn c.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Division No. 3	93	10	8	6	15	7	4	6	5	6	9	11	6
Rural—Ruraux	92	10	8	6	15	7	4	6	5	6	9	11	6
Urban—Urbains	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Assiniboia t.-v.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gravelburg t.-v.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Division No. 4	34	5	3	1	5	4	5	—	2	3	2	3	1
Rural—Ruraux	25	5	2	—	3	3	3	—	1	2	1	3	1
Urban—Urbains	9	—	1	—	2	1	2	—	1	1	—	—	—
Maple Creek t.-v.	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Shaunavon t.-v.	7	—	1	—	1	—	2	—	1	1	1	—	—
Division No. 5	118	4	15	11	16	6	6	6	7	11	9	5	12
Rural—Ruraux	103	4	14	9	14	5	16	5	6	9	6	5	10
Urban—Urbains	15	—	1	2	2	1	—	1	1	2	3	—	2
Melville t.-v.	14	—	1	—	2	1	—	1	1	2	3	—	2
Moosomin t.-v.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Division No. 6	183	24	10	19	22	15	10	15	13	14	15	14	12
Rural—Ruraux	107	14	6	13	14	9	6	7	9	8	8	6	7
Urban—Urbains	76	10	4	6	8	6	4	8	4	6	7	8	5
Regina c.	72	9	3	8	8	6	3	7	4	6	7	8	5
Indian Head t.-v.	4	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Division No. 7	118	13	9	19	12	10	7	7	13	4	11	11	2
Rural—Ruraux	57	7	2	4	7	6	7	1	7	4	6	4	2
Urban—Urbains	61	6	7	15	5	4	—	6	6	—	5	7	—
Moose Jaw c.	61	6	7	15	5	4	—	6	6	—	5	7	—
Division No. 8	83	5	10	8	8	10	5	4	7	8	2	3	13
Rural—Ruraux	76	4	10	7	7	10	4	3	7	8	2	3	11
Urban—Urbains	7	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	2
Swift Current c.	7	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
Division No. 9	143	12	17	17	12	11	8	14	7	10	10	17	8
Rural—Ruraux	116	10	13	12	9	8	5	13	7	10	7	14	8
Urban—Urbains	27	2	4	5	3	3	3	1	—	—	3	3	—
Canora t.-v.	8	—	—	2	1	2	1	—	—	—	1	1	—
Kamsack t.-v.	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—
Yorkton t.-v.	16	2	4	2	2	2	2	1	—	—	1	2	—
Division No. 10	93	11	6	8	8	9	11	7	8	9	4	7	5
Rural—Ruraux	93	11	6	8	8	9	11	7	8	9	4	7	5
Division No. 11	128	14	14	12	16	15	8	4	6	11	7	9	12
Rural—Ruraux	64	8	7	5	7	8	2	2	2	6	4	4	9
Urban—Urbains	64	6	7	7	9	7	6	2	4	5	3	5	3
Saskatoon c.	62	6	6	7	9	7	6	2	4	5	2	5	3
Watrous t.-v.	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Division No. 12	69	5	8	6	8	4	8	6	9	6	1	3	5
Rural—Ruraux	59	4	8	5	8	3	5	5	8	5	1	2	5
Urban—Urbains	10	1	—	1	—	1	3	1	1	—	—	1	—
Battleford t.-v.	4	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Biggar t.-v.	6	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—
Division No. 13	64	3	6	9	9	3	3	2	5	5	7	5	7
Rural—Ruraux	61	3	6	8	9	2	3	2	5	5	7	5	6
Urban—Urbains	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Kindersley t.-v.	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Division No. 14	66	5	3	7	6	7	2	6	—	9	9	7	5
Rural—Ruraux	63	5	3	7	6	7	2	4	—	9	9	6	5
Urban—Urbains	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Melfort t.-v.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Division No. 15	206	24	25	21	20	19	12	17	15	16	20	9	8
Rural—Ruraux	173	21	19	15	16	16	11	15	11	13	20	9	7
Urban—Urbains	33	3	6	6	4	3	1	2	4	3	—	—	1
Prince Albert c.	22	2	6	4	3	2	1	1	2	—	—	—	—
Humboldt t.-v.	11	1	—	2	1	1	—	1	2	3	—	—	—
Rosthern t.-v.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Division No. 16	82	5	8	4	10	12	5	5	2	9	10	4	8
Rural—Ruraux	65	4	6	3	8	9	5	3	2	9	6	4	6
Urban—Urbains	17	1	2	1	2	3	—	2	—	—	4	—	2
North Battleford c.	17	1	2	1	2	3	—	2	—	—	4	—	2
Division No. 17	42	3	6	6	2	1	6	2	4	7	2	2	1
Rural—Ruraux	42	3	6	6	2	1	6	2	4	7	2	2	1
Division No. 18	9	3	—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	—
Rural—Ruraux	9	3	—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	—

TABLE 13—Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, classified as rural and urban by provinces and counties or census divisions, 1924—*con.*

Provinces and counties or divisions Provinces et comtés ou divisions	Total in year Total de l'année	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
Alberta	1,227	125	112	127	119	105	98	82	87	90	95	87	100
Rural—Ruraux.....	812	81	73	89	83	71	61	50	57	67	62	55	63
Urban—Urbains.....	415	44	39	38	36	34	37	32	30	23	33	32	37
Division No. 1.....	60	7	7	1	9	7	2	5	4	3	5	3	7
Rural—Ruraux.....	25	4	2	—	2	2	1	2	2	1	3	2	3
Urban—Urbains.....	35	3	5	1	7	5	1	3	2	2	2	1	4
Medicine Hat c.....	31	3	4	1	6	5	1	3	2	—	2	—	—
Taber t.-v.....	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Division No. 2.....	99	8	11	10	9	7	4	6	15	5	5	10	9
Rural—Ruraux.....	42	3	7	3	3	4	3	—	5	2	2	5	4
Urban—Urbains.....	57	5	4	7	6	3	1	6	10	3	3	5	5
Lethbridge c.....	28	2	1	2	4	1	—	1	7	1	—	1	4
Blairmore t.-v.....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cardston t.-v.....	11	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	4	1
Coleman t.-v.....	7	—	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Macleod t.-v.....	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Magrath t.-v.....	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Raymond t.-v.....	26	—	3	2	6	2	4	—	4	—	2	1	2
Division No. 3.....	24	—	2	2	6	2	4	—	4	—	1	1	2
Rural—Ruraux.....	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Urban—Urbains.....	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Redcliff t.-v.....	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Division No. 4.....	27	5	2	2	5	1	—	1	1	2	1	3	4
Rural—Ruraux.....	20	4	2	2	3	1	—	1	1	2	1	2	1
Urban—Urbains.....	7	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3
High River t.-v.....	7	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3
Division No. 5.....	46	6	2	4	6	4	6	3	2	2	4	1	6
Rural—Ruraux.....	27	2	1	2	3	4	2	2	1	2	4	1	3
Urban—Urbains.....	19	4	1	2	3	—	4	1	1	—	—	—	3
Drumheller t.-v.....	14	4	1	1	2	—	2	1	1	—	—	—	2
Hanna t.-v.....	5	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1
Division No. 6.....	165	18	22	15	8	13	14	6	15	7	19	16	12
Rural—Ruraux.....	69	9	11	8	4	3	6	3	5	3	8	6	3
Urban—Urbains.....	96	9	11	7	4	10	8	3	10	4	11	10	9
Calgary c.....	96	9	11	7	4	10	8	3	10	4	11	10	9
Division No. 7.....	76	6	5	9	8	5	10	3	4	7	7	6	6
Rural—Ruraux.....	76	6	5	9	8	5	10	3	4	7	7	6	6
Division No. 8.....	81	14	5	10	4	9	9	5	3	4	6	3	3
Rural—Ruraux.....	45	7	4	7	2	5	5	2	3	2	2	5	1
Urban—Urbains.....	36	7	1	3	2	4	4	3	—	2	4	4	2
Red Deer c.....	7	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Wetaskwin c.....	6	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—
Big Valley t.-v.....	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Camrose t.-v.....	4	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Lacombe t.-v.....	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—
Ponoka t.-v.....	5	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1
Stettler t.-v.....	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1
Division No. 9.....	47	5	2	8	4	4	3	5	1	4	3	4	4
Rural—Ruraux.....	47	5	2	8	4	4	3	5	1	4	3	4	4
Division No. 10.....	147	12	14	21	13	12	8	10	12	13	11	6	15
Rural—Ruraux.....	139	11	13	21	13	12	7	9	11	13	10	6	13
Urban—Urbains.....	8	1	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	2
Vegreville t.-v.....	7	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2
Vermilion t.-v.....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Division No. 11.....	233	19	25	26	18	20	23	21	12	20	18	14	17
Rural—Ruraux.....	82	6	11	8	6	8	5	7	6	7	7	3	8
Urban—Urbains.....	151	13	14	18	12	12	18	14	6	13	11	11	9
Edmonton c.....	147	13	14	17	11	11	18	14	6	12	11	11	9
Beverly t.-v.....	4	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—
Division No. 12.....	16	1	1	—	3	2	2	1	1	1	—	1	3
Rural—Ruraux.....	14	—	1	—	3	2	2	1	1	—	—	1	3
Urban—Urbains.....	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Edson t.-v.....	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Division No. 13.....	83	11	4	5	8	7	4	5	6	12	9	9	3
Rural—Ruraux.....	83	11	4	5	8	7	4	5	6	12	9	9	3
Division No. 14.....	78	7	2	9	12	10	8	6	4	6	3	3	8
Rural—Ruraux.....	78	7	2	9	12	10	8	6	4	6	3	3	8
Division No. 15.....	10	1	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—
Rural—Ruraux.....	10	1	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—
Division No. 16.....	20	2	3	1	4	2	1	2	1	2	1	1	—
Rural—Ruraux.....	2	2	2	1	4	2	1	1	1	2	1	—	—
Urban—Urbains.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grande Prairie t.-v.....	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Division No. 17.....	13	2	1	3	1	—	—	3	—	2	—	—	1
Rural—Ruraux.....	13	2	1	3	1	—	—	3	—	2	—	—	1

TABLEAU 13—Décès des enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) durant chaque mois, classifiés en ruraux et urbains, par provinces et comtés ou divisions de recensement, 1924—fin

Provinces and counties or divisions — Provinces et comtés ou divisions	Total in year — Total de l'année	Months—Mois											
		January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
British Columbia	574	52	60	75	51	51	44	48	50	40	30	29	44
Rural—Ruraux.....	231	27	24	29	19	26	15	23	19	15	9	8	17
Urban—Urbains.....	343	25	36	46	32	25	29	25	31	25	21	21	27
Victoria Division.....	53	5	6	4	4	3	5	8	2	8	1	2	5
Rural—Ruraux.....	19	—	2	2	2	2	1	4	1	3	1	—	1
Urban—Urbains.....	34	5	4	2	2	1	4	4	1	5	—	2	4
Duncan c.....	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Victoria c.....	31	5	4	1	2	1	3	4	—	5	—	2	1
New Westminster Division...	68	5	5	8	3	6	6	8	9	4	5	5	4
Rural—Ruraux.....	45	5	3	4	3	5	5	5	7	3	2	2	1
Urban—Urbains.....	23	—	2	4	—	1	1	3	2	1	3	3	3
Chilliwack c.....	5	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—
New Westminster c.....	17	—	2	3	—	—	1	1	2	1	2	2	3
Port Coquitlam c.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Port Moody c.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nanaimo Division.....	32	3	4	7	1	5	4	3	—	1	1	1	2
Rural—Ruraux.....	13	1	2	1	—	3	1	3	—	1	—	—	—
Urban—Urbains.....	19	2	2	6	1	2	3	—	—	—	1	1	2
Cumberland c.....	5	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1
Ladysmith c.....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Nanaimo c.....	13	2	2	4	1	2	2	—	—	—	—	1	1
Beaton Division.....	81	8	10	12	8	8	7	4	4	4	7	4	5
Rural—Ruraux.....	31	4	3	2	8	3	3	1	1	1	1	2	2
Urban—Urbains.....	50	4	7	10	—	5	4	3	3	3	6	2	3
Cranbrook c.....	8	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	1	2
Fernie c.....	6	—	3	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Nelson c.....	9	—	1	2	—	—	2	1	1	1	—	1	—
Revelstoke c.....	9	1	—	5	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Rosland c.....	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
Trail c.....	14	3	2	2	—	3	1	—	—	1	1	—	—
Alberni Division.....	65	9	5	17	5	5	3	5	7	2	—	—	5
Rural—Ruraux.....	54	9	4	16	1	5	2	4	4	2	—	—	—
Urban—Urbains.....	11	—	1	1	4	—	1	1	3	—	—	—	5
Port Alberni c.....	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Prince Rupert c.....	8	—	—	1	3	—	1	—	3	—	—	—	—
Ashcroft Division.....	25	2	5	—	2	4	1	3	1	3	1	1	2
Rural—Ruraux.....	21	2	5	—	1	3	1	2	1	2	1	1	2
Urban—Urbains.....	4	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—
Prince George c.....	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Grand Forks Division.....	54	6	6	5	5	4	4	5	4	2	2	6	5
Rural—Ruraux.....	36	5	3	3	3	4	2	4	2	2	—	3	4
Urban—Urbains.....	18	1	3	2	2	—	2	1	2	—	1	3	1
Grand Forks c.....	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Kamloops c.....	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Kelowna c.....	4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—
Merritt c.....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Vernon c.....	4	—	1	1	—	—	—	1	2	—	—	1	—
Vancouver Division.....	196	14	19	22	23	16	14	12	23	16	11	10	16
Rural—Ruraux.....	12	1	2	1	1	1	—	—	3	1	—	—	2
Urban—Urbains.....	184	13	17	21	22	15	14	12	20	15	11	10	14
North Vancouver c.....	7	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	1
Vancouver c.....	147	9	15	17	17	11	13	10	15	13	8	9	10
Point Grey c.....	9	1	—	—	2	1	—	—	1	2	—	—	1
South Vancouver c.....	21	2	2	4	2	2	—	1	4	—	2	—	2

TABLE 14—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1924

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year			Month of death						
		Total moins de 1 an			January		February		March		
					Janvier		Février		Mars		
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
CANADA (Registration Area)											
	All causes—Toutes causes.....	12,375	6,960	5,415	614	455	587	499	686	561	
7	Measles.....	143	68	75	4	5	13	12	16	17	
8	Scarlet fever.....	15	7	8	2	—	1	1	2	—	
9	Whooping cough.....	363	181	182	23	14	16	17	17	14	
10	Diphtheria.....	51	27	24	2	1	4	2	4	5	
11	Influenza.....	223	135	88	8	11	12	11	31	17	
16	Dysentery.....	50	29	21	—	1	—	—	2	1	
21	Erysipelas.....	72	39	33	5	3	3	1	4	4	
22	Acute anterior poliomyelitis.....	12	8	4	1	—	—	1	—	2	
22	Meningococcus meningitis.....	26	16	10	1	—	—	—	1	1	
24	Tetanus.....	4	2	2	—	—	—	—	—	—	
29	Tuberculosis of the respiratory system.....	57	32	25	2	3	4	1	3	3	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	42	23	19	1	1	3	2	2	2	
33-37	Tuberculosis, other forms.....	17	6	11	—	1	—	—	1	1	
38	Syphilis.....	57	31	26	5	4	1	2	2	—	
41	Purulent infection, septicaemia.....	33	23	10	2	—	4	1	2	—	
56	Rickets.....	33	22	11	5	1	—	—	1	3	
62	Diseases of the thymus.....	28	21	7	4	—	2	—	—	—	
70	Encephalitis.....	18	8	10	—	—	—	1	—	3	
71a	Simple meningitis.....	107	61	46	3	4	4	2	5	5	
71b	Non-epidemic cerebrospinal meningitis.....	5	4	1	—	—	—	—	1	1	
80	Convulsions.....	373	231	142	23	14	13	17	32	15	
86	Diseases of the ear and of the mastoid process.....	35	19	16	3	2	1	1	2	—	
87-90	Diseases of the heart.....	19	11	8	2	—	1	—	—	—	
99	Bronchitis.....	124	76	48	10	2	12	6	11	6	
100	Bronchopneumonia.....	828	486	342	55	48	48	36	61	39	
101	Pneumonia.....	542	308	234	42	34	37	34	39	29	
110-112	Diseases of the stomach.....	163	87	76	4	—	2	—	5	2	
113	Diarrhoea and enteritis.....	1,339	787	572	34	22	45	30	47	32	
118	Hernia and intestinal obstruction.....	103	72	31	4	3	5	3	2	1	
128	Nephritis.....	37	18	19	—	—	1	2	1	5	
153	Acute abscess.....	24	13	11	2	1	—	1	1	1	
159	Malformations.....	973	552	421	44	42	59	38	47	41	
	(a) Congenital hydrocephalus.....	113	56	57	2	7	6	7	6	5	
	(b) Congenital malformations of the heart.....	447	261	186	30	16	28	14	16	16	
	(c) Spina bifida, etc.....	413	235	178	12	19	25	17	25	20	
160	Congenital debility, icterus and sclerema.....	1,328	738	590	64	52	51	50	64	63	
161a	Premature birth.....	3,024	1,660	1,364	152	105	129	131	177	139	
161b	Injury at birth.....	543	329	214	29	16	18	26	24	16	
176-202	External causes.....	138	75	63	5	5	10	2	5	8	
204, 205	Ill-defined diseases.....	506	272	234	26	21	25	25	23	27	
	All other causes—Toutes autres causes.....	920	503	417	47	39	63	43	52	54	
PRINCE EDWARD ISLAND											
	All causes—Toutes causes.....	133	68	65	5	7	10	12	14	4	
7	Measles.....	1	—	1	—	—	—	1	—	—	
9	Whooping cough.....	3	2	1	1	—	1	1	—	—	
11	Influenza.....	2	2	—	—	—	—	—	1	—	
24	Meningococcus meningitis.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
41	Purulent infection, septicaemia.....	1	1	—	—	—	1	—	—	—	
71a	Simple meningitis.....	4	2	2	—	—	—	2	1	—	
80	Convulsions.....	5	5	—	—	—	—	—	1	—	
100	Bronchopneumonia.....	7	3	4	—	1	—	—	—	—	
101	Pneumonia.....	14	5	9	—	2	3	2	1	1	
113	Diarrhoea and enteritis.....	6	4	2	—	—	1	1	1	—	
118	Hernia and intestinal obstruction.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
159	Malformations.....	9	6	3	2	—	—	1	—	—	
	(b) Congenital malformations of the heart.....	6	4	2	1	—	—	1	—	—	
	(c) Spina bifida, etc.....	3	2	1	—	—	—	—	—	—	
160	Congenital debility, icterus and sclerema.....	14	6	8	—	—	—	—	1	1	
161a	Premature birth.....	23	12	11	2	1	—	1	3	1	
161b	Injury at birth.....	3	1	2	—	—	—	—	1	—	
176-202	External causes.....	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
204, 205	Ill-defined diseases.....	22	9	13	—	2	1	2	3	1	
	All other causes—Toutes autres causes.....	13	6	7	—	1	3	—	1	—	

NOTE.—For fuller list of causes of infant deaths and for French translation, see Table 26. Voir au tableau 26 pour la traduction française et une liste plus détaillée des causes de mortalité infantile.

TABLE 14—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1924—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death						
					January — Janvier		February — Février		March — Mars		
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
NOVA SCOTIA											
	All causes—Toutes causes	1,118	642	476	55	39	41	45	61	47	
7	Measles	9	5	4	—	—	—	1	1	—	
8	Scarlet fever	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
9	Whooping cough	56	32	24	3	5	3	1	5	—	
11	Influenza	10	5	5	1	1	—	1	1	—	
16	Dysentery	7	5	2	—	—	—	—	—	—	
21	Erysipelas	6	4	2	1	1	1	—	1	—	
22	Acute anterior poliomyelitis	2	1	1	—	—	—	—	—	—	
24	Meningococcus meningitis	3	2	1	—	—	—	—	—	—	
31	Tuberculosis of the respiratory system	5	4	1	—	1	—	—	1	—	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system	6	2	4	—	—	—	1	—	—	
33-37	Tuberculosis, other forms	2	—	2	—	—	—	—	—	—	
38	Syphilis	9	6	3	1	1	1	—	—	—	
41	Purulent infection-septicaemia	2	2	—	—	—	1	—	—	—	
56	Rickets	2	1	1	—	—	—	—	—	—	
70	Encephalitis	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
71a	Simple meningitis	18	11	7	—	—	—	—	1	—	
80	Convulsions	85	51	34	4	3	3	1	9	—	
86	Diseases of the ear and of the mastoid process	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
87-90	Diseases of the heart	3	1	2	—	—	—	—	—	—	
99	Bronchitis	13	11	2	3	—	1	—	—	—	
100	Bronchopneumonia	55	35	20	6	2	3	5	4	—	
101	Pneumonia	73	42	31	9	4	6	7	8	—	
110-112	Diseases of the stomach	12	6	6	1	—	—	—	—	—	
113	Diarrhoea and enteritis	145	83	62	2	1	—	—	—	—	
118	Hernia and intestinal obstruction	7	4	3	—	1	1	—	—	—	
128	Nephritis	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
153	Acute abscess	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
159	Malformations	51	33	18	1	3	4	2	3	—	
	(a) Congenital hydrocephalus	2	1	1	—	—	—	—	—	—	
	(b) Congenital malformations of the heart	28	18	10	—	2	2	—	3	—	
	(c) Spina bifida, etc.	21	14	7	1	1	2	2	—	—	
160	Congenital decolity, icterus and sclerema	169	90	79	9	8	4	7	6	—	
161a	Premature birth	220	114	106	10	8	5	7	15	—	
161b	Injury at birth	38	25	13	2	—	1	3	1	—	
176-202	External causes	7	6	1	—	—	1	—	—	—	
204, 205	Ill-defined diseases	31	18	13	—	—	2	3	2	—	
	All other causes—Toutes autres causes	65	37	28	2	—	4	6	3	—	

NEW BRUNSWICK

	All causes—Toutes causes	1,095	612	486	39	34	45	45	47	44
7	Measles	18	9	9	—	—	2	3	1	—
9	Whooping cough	50	24	26	6	4	—	2	1	2
10	Diphtheria	2	1	1	—	1	—	—	—	—
11	Influenza	45	26	19	2	3	3	1	3	5
16	Dysentery	2	—	2	—	—	—	—	—	—
21	Erysipelas	2	1	1	—	—	—	—	—	—
22	Acute anterior poliomyelitis	3	1	2	—	—	—	1	—	—
24	Meningococcus meningitis	4	2	2	—	—	—	—	—	—
31	Tuberculosis of the respiratory system	5	3	2	—	1	—	—	1	—
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system	2	—	2	—	—	—	—	—	1
33-37	Tuberculosis, other forms	1	1	—	—	—	—	—	—	—
38	Syphilis	4	2	2	—	1	—	—	—	—
41	Purulent infection, septicaemia	2	1	1	—	—	—	—	—	—
56	Rickets	2	1	1	—	—	—	—	—	—
70	Encephalitis	4	3	1	—	—	—	—	—	—
71a	Simple meningitis	9	4	5	—	1	—	—	—	—
80	Convulsions	15	8	7	—	—	—	—	2	—
86	Diseases of the ear and of the mastoid process	2	1	1	—	—	—	—	—	—
87-90	Diseases of the heart	3	2	1	—	—	—	—	—	—
99	Bronchitis	4	1	3	—	—	—	—	1	—
100	Bronchopneumonia	32	20	12	—	1	4	2	2	—
101	Pneumonia	41	26	15	1	—	2	5	3	3
110-112	Diseases of the stomach	10	7	3	—	—	—	—	—	—
113	Diarrhoea and enteritis	186	118	68	2	—	1	1	3	—
118	Hernia and intestinal obstruction	2	2	—	—	—	—	—	—	—
128	Nephritis	4	—	4	—	—	—	—	—	3
153	Acute abscess	4	3	1	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 14—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus),
par certaines causes spécifiques et par mois, 1924—*suite*

Mois de décès																		N° liste int.
April	May	June	July	August	September	October	November	December										
Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre										
M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.										
M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.									

NOUVELLE-ÉCOSSE																		
48	40	45	36	43	38	53	37	63	54	85	39	57	39	42	28	49	34	
1	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
3	3	-	-	2	2	3	3	5	6	3	2	-	-	1	-	4	2	9
-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	24
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	31
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	33-37
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	38
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
6	5	6	4	2	3	3	5	2	2	1	1	4	1	1	-	1	-	71a
-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	4	1	4	3	5	3	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	86
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	87-90
6	2	6	-	-	2	-	1	-	1	1	-	2	2	2	-	3	-	99
3	4	3	2	1	-	3	-	-	-	4	2	-	3	3	-	2	3	100
2	2	1	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	1	101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	11	11	3	-	4	2	110-112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	118
1	-	1	3	3	1	2	1	3	2	5	1	3	-	4	3	3	-	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	159a
-	-	1	2	1	-	1	1	1	1	2	-	2	-	1	3	3	-	159b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	159c
7	5	2	8	11	8	4	8	2	3	3	1	-	-	3	-	-	-	160
3	8	9	7	9	11	13	15	13	7	14	4	11	9	8	5	6	3	161a
4	-	2	1	3	2	4	2	-	-	12	2	13	5	4	9	8	13	161b
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	2	-	1	-	176-202
1	1	2	1	-	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	1	204, 205
8	3	3	2	4	5	4	-	-	1	-	-	4	2	3	5	2	2	

NOUVEAU-BRUNSWICK

48	43	47	31	28	29	34	36	82	53	85	71	73	41	45	26	39	33	
-	2	2	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	7
2	-	2	2	1	2	2	1	7	5	2	2	-	3	1	2	-	1	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
1	2	3	2	1	2	-	-	1	1	-	-	5	2	2	-	5	1	11
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	16
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	22
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	33-37
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	38
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	70
1	1	4	1	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	71a
-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	80
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	87-90
4	2	3	2	2	2	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	3	-	99
6	1	-	1	2	1	2	1	2	-	1	1	-	1	4	-	3	-	100
1	-	1	-	-	-	-	3	31	16	43	32	20	11	6	2	4	-	101
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110-112
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	153

TABLE 14—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1924—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death					
					January — Janvier		February — Février		March — Mars	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
NEW BRUNSWICK—con.										
159	Malformations.....	31	14	17	1	2	2	1	1	3
	(a) Congenital hydrocephalus.....	5	4	1	1	—	1	—	—	1
	(b) Congenital malformations of the heart.....	13	5	8	—	1	—	1	1	1
	(c) Spina oifida, etc.....	13	5	8	—	1	1	—	—	1
160	Congenital deopility, icterus and sclerema.....	128	69	59	9	4	10	7	5	4
161a	Premature birth.....	153	84	69	5	6	9	6	9	8
161b	Injury at birth.....	29	16	13	1	1	1	—	2	—
176-202	External causes.....	4	2	2	—	—	1	—	—	1
204,205	Ill-defined diseases.....	246	131	115	10	9	7	14	12	12
	All other causes—Toutes autres causes.....	49	29	20	2	—	2	2	1	2

ONTARIO

	All causes—Toutes causes.....	5,418	3,055	2,363	254	185	254	268	303	253
7	Measles.....	41	16	25	—	1	2	1	4	6
8	Scarlet fever.....	7	4	3	2	—	—	1	1	1
9	Whooping cough.....	92	46	46	3	3	6	6	7	3
10	Diphtheria.....	20	12	8	—	—	2	1	2	1
11	Influenza.....	64	41	23	1	5	1	4	13	4
11	Erysipelas.....	19	10	9	—	1	—	—	—	—
16	Dysentery.....	31	17	14	1	—	1	—	2	2
21	Acute anterior poliomyelitis.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—
22	Meningococcus meningitis.....	6	2	4	—	—	—	—	—	1
24	Tetanus.....	4	2	2	—	—	—	—	—	—
29	Tuberculosis of the respiratory system.....	12	7	5	—	—	—	—	—	—
31	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	17	9	8	—	—	1	1	2	—
32	Tuberculosis, other forms.....	4	—	—	—	1	—	—	—	1
33-37	Syphilis.....	29	13	16	—	—	—	1	1	—
38	Purulent infection, septicaemia.....	16	9	7	1	—	2	1	—	—
41	Rickets.....	27	19	8	4	1	—	—	1	3
56	Diseases of the thymus.....	14	12	2	3	—	2	—	—	—
62	Encephalitis.....	6	2	4	—	—	—	1	—	1
70	Simple meningitis.....	48	30	18	1	1	2	—	3	2
71a	Non-epidemic cerebrospinal meningitis.....	3	2	1	—	—	—	—	—	—
71b	Convulsions.....	128	78	50	5	4	5	10	6	10
80	Diseases of the ear and of the mastoid process.....	20	10	10	3	2	—	1	—	2
86	Diseases of the heart.....	8	5	3	2	—	1	—	—	1
99	Bronchitis.....	58	34	24	3	1	6	3	7	2
100	Bronchopneumonia.....	334	194	140	22	13	20	17	23	17
101	Pneumonia.....	223	132	91	18	11	20	11	17	12
110-112	Diseases of the stomach.....	81	38	43	1	—	—	—	3	1
113	Diarrhoea and enteritis.....	572	323	249	21	6	19	12	24	19
118	Hernia and intestinal obstruction.....	43	31	12	2	1	2	1	1	1
123	Nephritis.....	17	9	8	—	—	1	1	—	2
153	Acute abscess.....	6	1	5	—	1	—	1	—	—
159	Malformations.....	553	305	248	23	24	31	20	25	26
	(a) Congenital hydrocephalus.....	73	34	39	1	5	2	5	4	3
	(b) Congenital malformations of the heart.....	243	140	103	16	6	16	8	4	10
	(c) Spina bifida, etc.....	237	131	106	6	13	13	7	17	13
160	Congenital debility, icterus and sclerema.....	590	334	256	23	18	57	21	30	31
161a	Premature birth.....	1,504	833	671	78	57	71	60	83	65
161b	Injury at birth.....	281	175	106	16	8	9	12	15	7
176-202	External causes.....	59	29	30	1	3	1	2	3	6
204,205	Ill-defined diseases.....	59	39	20	3	4	3	1	3	2
	All other causes—Toutes autres causes.....	421	231	190	17	17	27	18	25	24

MANITOBA

	All causes—Toutes causes.....	1,173	635	538	64	52	49	47	51	54
7	Measles.....	17	9	8	1	3	3	2	2	—
9	Whooping cough.....	35	17	18	1	1	1	—	—	—
10	Diphtheria.....	7	4	3	—	—	—	—	2	1
11	Influenza.....	20	12	8	—	1	2	—	2	2
11	Erysipelas.....	1	1	—	—	—	—	—	1	—
16	Dysentery.....	10	6	4	1	1	1	1	—	—
21	Acute anterior poliomyelitis.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—
22	Meningococcus meningitis.....	5	3	2	1	—	—	—	—	—
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	7	6	1	—	—	1	—	—	—
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	3	3	—	—	—	1	—	—	—
33-37	Tuberculosis, other forms.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—
38	Syphilis.....	3	2	1	1	—	—	—	—	—

TABLEAU 14—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus),
par certaines causes spécifiques et par mois, 1924—*suite*

Mois de décès																	N ^o liste int.	
April — Avril		May — Mai		June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre		
M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.		
NOUVEAU-BRUNSWICK—fin																		
2	2	3	1	—	2	—	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	—	159
1	1	2	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	159a
1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	159b
3	7	5	7	2	4	4	8	6	5	4	1	5	1	1	—	—	—	159c
9	9	9	3	3	2	2	4	9	8	7	4	8	6	4	1	2	5	160
1	1	—	2	2	1	1	2	—	6	5	8	12	2	7	4	2	6	161a
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	3	1	1	2	2	161b
8	10	11	4	3	8	8	5	12	14	16	12	—	8	11	7	—	—	176-202
3	2	2	2	3	1	1	2	6	—	1	5	3	—	3	1	2	3	204, 205

ONTARIO

305	211	277	209	270	178	209	180	255	173	224	206	234	176	221	160	249	224	
3	2	3	8	1	1	-	3	1	-	-	1	-	-	1	2	1	-	7
-	4	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8
1	1	2	6	1	1	-	7	-	-	-	4	1	2	4	2	5	7	9
2	3	6	2	3	3	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	10
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	11
3	1	2	2	1	5	1	1	1	-	3	6	2	1	1	2	2	1	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	21
-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	22
-	1	3	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	29
1	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	31
2	1	2	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	32
2	2	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1	1	2	3	1	33-37
5	1	1	1	3	-	-	1	-	-	2	-	1	1	3	1	-	1	33
2	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	41
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	56
6	4	5	2	1	1	1	1	4	1	1	3	4	1	1	1	1	2	62
14	2	5	5	11	3	5	-	7	2	2	6	6	1	6	5	6	2	70
1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	6	2	71a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	71b
4	-	2	6	3	3	-	1	-	1	2	1	-	1	2	2	4	-	80
28	14	22	12	12	17	9	9	5	6	4	5	13	6	16	8	20	16	86
12	9	8	8	9	6	10	9	4	1	4	6	6	5	9	6	15	7	87-90
16	7	3	4	6	3	3	3	9	4	1	2	2	6	-	5	4	6	89
16	5	2	-	4	2	1	1	4	-	2	2	6	1	2	5	13	13	100
1	1	1	1	2	1	1	-	-	1	1	-	-	1	2	2	1	19	101
30	30	29	19	31	24	27	17	27	15	26	18	19	21	20	15	17	19	110-112
15	6	1	1	3	3	5	2	4	3	2	1	1	6	2	2	3	2	113
9	13	13	10	15	11	15	7	8	5	12	10	11	8	6	5	9	10	118
35	18	31	26	13	10	7	8	15	7	12	7	7	7	12	8	5	7	123
76	61	92	58	75	49	65	65	36	26	33	16	29	17	21	19	22	23	159a
17	10	13	5	24	10	14	9	16	9	48	43	48	50	51	65	78	64	159b
3	5	3	2	3	1	1	2	2	1	1	1	4	4	3	1	4	3	159c
9	4	4	2	2	1	2	-	2	-	1	1	2	1	4	2	4	4	176-202
17	16	24	22	24	13	17	8	14	14	11	12	15	10	23	20	17	16	204, 205

MANITOBA

69	54	61	62	61	47	43	28	45	30	48	38	51	35	49	37	44	54	
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	7
3	4	2	3	1	3	1	-	2	2	1	-	1	1	4	1	-	4	9
3	1	3	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	10
1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	16
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	21
1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	31
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	33-37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	38

MANITOBA—con.

SASKATCHEWAN

	All causes—Toutes causes.....	1,634	946	688	79	79	91	67	104	63
7	Measles.....	15	8	7	1	—	2	—	—	2
8	Scarlet fever.....	3	1	2	—	—	1	—	—	—
9	Whooping cough.....	57	25	32	2	1	1	5	3	4
10	Diphtheria.....	16	7	9	—	—	2	1	—	3
11	Influenza.....	43	26	17	2	1	3	3	6	2
16	Dysentery.....	11	7	4	—	—	—	—	1	—
21	Erysipelas.....	9	3	6	1	—	—	—	—	1
22	Acute anterior poliomyelitis.....	3	2	1	—	—	—	—	—	—
24	Meningococcus meningitis.....	2	2	—	—	—	—	—	1	—
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	7	3	5	1	—	—	—	—	—
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	3	3	—	1	—	—	—	—	—
33-37	Tuberculosis, other forms.....	1	1	—	—	—	—	—	1	—
38	Syphilis.....	6	3	3	2	—	—	—	—	1
41	Purulent infection, septicaemia.....	4	4	—	—	—	—	—	—	—
62	Diseases of the thymus.....	2	2	—	—	—	—	—	—	1
70	Encephalitis.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—
71a	Simple meningitis.....	6	4	2	—	1	1	—	—	—
71b	Non-epidemic cerebrospinal meningitis.....	2	2	—	—	—	—	—	—	—
80	Convulsions.....	75	45	30	4	4	5	4	8	—
86	Diseases of the ear and of the mastoid process.....	3	1	2	—	—	—	—	1	—
87-90	Diseases of the heart.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—
99	Bronchitis.....	20	12	8	1	1	3	1	1	—
100	Bronchopneumonia.....	162	86	76	10	15	7	5	17	9
101	Pneumonia.....	64	40	24	5	7	1	4	2	1
110-112	Diseases of the stomach.....	27	17	10	2	—	1	—	7	—
113	Diarrhoea and enteritis.....	161	95	66	5	5	12	8	7	—
118	Hernia and intestinal obstruction.....	22	16	6	—	1	—	1	1	—
123	Nephritis.....	7	5	2	—	—	—	1	1	—
128	Acute abscess.....	5	4	1	—	—	—	—	1	—
159	Malformations.....	107	71	36	3	3	11	5	6	—
	(a) Congenital hydrocephalus.....	11	8	3	—	—	2	—	1	—
	(b) Congenital malformations of the heart.....	46	35	11	3	1	5	—	3	—
	(c) Spina bifida, etc.....	50	28	22	—	2	4	5	2	—
160	Congenital debility, icterus and sclerema.....	173	94	79	10	10	6	10	9	—
161a	Premature birth.....	359	214	145	11	17	16	9	22	1
161b	Injury at birth.....	61	39	22	5	3	2	1	3	—
176-202	External causes.....	16	10	6	3	2	5	1	—	—
204, 205	Ill-defined diseases.....	42	25	17	3	—	—	—	—	—
	All other causes—Toutes autres causes.....	136	69	67	6	7	11	8	9	—

TABLEAU 14—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus)
par certaines causes spécifiques et par mois, 1924—suite

Mois de décès												N ^o liste int.						
April		May		June		July		August		September			October		November		December	
Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre			Octobre		Novembre		Décembre	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	M.	F.	M.	F.
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	70	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71a	
3	1	4	2	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	80	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87-90	
13	9	8	6	12	6	4	1	2	1	3	1	3	2	9	4	8	99	
—	3	2	1	2	2	—	1	—	1	1	1	1	—	—	1	—	100	
—	—	2	—	3	4	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	101	
5	3	6	8	5	4	5	4	—	7	3	11	9	4	2	6	3	110-112	
1	—	2	—	1	1	—	—	1	1	—	2	—	1	—	1	—	113	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	123	
2	—	—	6	4	3	5	3	3	3	5	4	4	1	3	1	1	153	
—	—	—	3	1	1	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	1	159	
—	—	—	2	—	2	3	1	2	2	2	1	1	—	2	1	—	159a	
2	—	1	—	3	—	2	2	1	1	3	2	2	—	1	—	—	159b	
5	4	3	7	5	4	1	3	8	1	3	3	4	4	4	3	—	159c	
16	13	13	15	14	9	15	8	12	10	9	12	20	13	8	12	16	160	
5	—	4	3	1	1	1	3	1	2	2	1	3	6	3	—	4	161a	
1	3	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	161b	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	176-202	
7	6	7	5	6	5	7	1	3	3	6	1	4	1	6	6	4	204, 205	

MANITOBA—fin

MANITOBA—fin

SASKATCHEWAN

99	84	79	59	70	48	67	46	60	45	83	57	78	47	73	46	63	47	
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
3	2	2	7	1	3	4	1	1	2	5	2	3	—	—	4	—	1	9
7	8	2	1	3	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	1	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33-37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71a
3	3	8	5	2	—	2	—	3	4	2	2	3	4	1	1	4	3	71b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87-90
2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99
14	16	9	10	6	1	3	3	2	4	4	1	1	5	7	3	6	4	100
7	3	1	4	3	3	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110-112
4	1	3	3	3	4	5	5	8	6	18	15	12	4	10	7	4	4	113
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
4	6	2	4	11	4	7	4	6	2	6	2	5	2	5	2	5	1	153
1	1	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159a
3	4	—	4	5	2	2	2	3	1	1	2	3	1	1	1	4	—	159b
6	9	11	7	2	3	7	3	8	7	10	7	7	5	4	5	14	—	159c
29	16	14	8	18	17	13	13	18	10	15	14	19	10	23	10	12	10	160
7	5	2	2	5	1	—	—	4	1	3	2	2	2	1	1	1	—	161a
3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161b
1	1	1	1	1	—	8	3	—	2	2	1	3	—	—	2	2	1	176-202
1	6	12	5	5	3	4	3	2	5	4	5	8	3	4	4	3	9	204, 205

TABLE 14—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life by months, 1924—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an			Month of death							
		Total	M.	F.	January — Janvier		February — Février		March — Mars			
					M.	F.	M.	F.	M.	F.		
ALBERTA												
	All causes—Toutes causes.....	1,227	677	550	87	38	58	54	64	63		
7	Measles.....	17	9	8	1	—	—	1	2	—		
8	Scarlet fever.....	4	2	2	—	—	—	—	1	—		
9	Whooping cough.....	51	24	27	4	—	2	2	1	—		
10	Diphtheria.....	5	3	2	2	—	—	—	—	—		
11	Influenza.....	27	14	13	1	—	2	—	2	2		
16	Dysentery.....	5	2	3	—	—	—	—	—	—		
21	Erysipelas.....	10	6	4	1	—	—	—	1	—		
22	Acute anterior poliomyelitis.....	2	2	—	—	—	—	—	—	—		
24	Meningococcus meningitis.....	4	3	1	—	—	—	—	—	—		
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	18	9	9	1	1	3	1	1	3		
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	2	1	1	—	—	1	—	—	—		
33-37	Tuberculosis, other forms.....	4	1	3	—	—	—	—	—	—		
38	Syphilis.....	3	2	1	1	—	—	1	—	—		
41	Purulent infection, septicaemia.....	3	1	2	—	—	—	—	—	—		
56	Rickets.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—		
70	Encephalitis.....	3	2	1	—	—	—	—	—	1		
71a	Simple meningitis.....	8	4	4	1	—	—	—	—	—		
80	Convulsions.....	33	23	10	6	1	—	2	3	1		
99	Bronchitis.....	12	10	2	2	—	1	—	1	4		
100	Bronchopneumonia.....	82	51	31	7	4	5	3	5	4		
101	Pneumonia.....	58	34	24	6	3	3	3	4	—		
110-112	Diseases of the stomach.....	8	5	3	—	—	1	—	—	—		
113	Diarrhoea and enteritis.....	110	54	56	3	6	4	2	2	3		
118	Hernia and intestinal obstruction.....	13	9	4	1	—	—	—	—	—		
128	Nephritis.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—		
153	Acute abscess.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—		
159	Malformations.....	99	56	43	5	6	3	5	5	3		
	(a) Congenital hydrocephalus.....	7	2	5	—	2	—	1	—	—		
	(b) Congenital malformations of the heart.....	54	29	25	3	3	2	3	3	1		
	(c) Spina bifida, etc.....	38	25	13	2	1	1	1	2	2		
160	Congenital debility, icterus and sclerema.....	138	81	57	9	5	7	4	10	9		
161a	Premature birth.....	291	157	134	22	4	12	22	18	16		
161b	Injury at birth.....	51	28	23	1	2	2	3	1	3		
176-202	External causes.....	16	9	7	1	—	—	—	1	—		
204, 205	Ill-defined diseases.....	74	39	35	8	2	5	1	1	7		
	All other causes—Toutes autres causes.....	72	36	36	4	4	7	4	5	6		
BRITISH COLUMBIA												
	All causes—Toutes causes.....	574	325	249	31	21	39	21	42	33		
7	Measles.....	25	12	13	1	1	4	3	6	8		
9	Whooping cough.....	19	11	8	3	—	2	—	—	1		
10	Diphtheria.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—		
11	Influenza.....	12	9	3	1	—	1	2	3	1		
16	Dysentery.....	5	4	1	—	—	—	—	—	—		
21	Erysipelas.....	4	2	2	—	1	—	—	—	—		
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—		
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	8	5	3	—	1	—	—	—	—		
33-37	Tuberculosis, other forms.....	3	3	—	—	—	—	—	—	—		
38	Syphilis.....	3	3	—	—	—	—	—	—	—		
41	Purulent infection, septicaemia.....	2	2	—	—	—	—	—	—	—		
56	Rickets.....	1	1	—	1	—	—	—	—	—		
62	Diseases of the thymus.....	9	6	3	1	—	—	—	—	—		
70	Encephalitis.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—		
71a	Simple meningitis.....	4	1	3	—	1	—	—	—	—		
80	Convulsions.....	7	5	2	1	—	—	—	—	—		
86	Diseases of the ear and of the mastoid process.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—		
87-90	Diseases of the heart.....	3	3	—	—	—	—	—	—	—		
99	Bronchitis.....	4	4	—	—	—	1	—	—	—		
100	Bronchopneumonia.....	18	10	8	1	1	3	—	—	—		
101	Pneumonia.....	34	21	13	2	2	2	—	3	1		
110-112	Diseases of the stomach.....	5	3	2	—	—	—	—	—	—		
113	Diarrhoea and enteritis.....	38	22	16	1	—	1	2	2	—		
118	Hernia and intestinal obstruction.....	2	2	—	—	—	—	—	—	—		
128	Nephritis.....	3	2	1	—	—	—	—	—	—		
153	Acute abscess.....	1	1	—	1	—	—	—	—	—		
159	Malformations.....	52	30	22	4	—	6	1	4	3		
	(a) Congenital hydrocephalus.....	3	3	—	—	—	1	—	1	—		
	(b) Congenital malformations of the heart.....	27	14	13	3	—	2	—	1	2		
	(c) Spina bifida, etc.....	22	13	9	1	—	3	1	2	1		
160	Congenital debility, icterus and sclerema.....	40	26	14	1	1	4	1	2	2		
161a	Premature birth.....	158	86	72	6	5	6	6	18	13		
161b	Injury at birth.....	28	17	11	1	1	2	3	1	—		
176-202	External causes.....	18	10	8	—	1	4	—	—	—		
204, 205	Ill-defined diseases.....	20	5	15	2	1	1	2	1	—		
	All other causes—Toutes autres causes.....	43	20	23	4	5	2	1	2	3		

TABLEAU 14—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus),
par certaines causes spécifiques et par mois, 1924—fin

Mois de décès																		N° liste int.
April Avril		May Mai		June Juin		July Juillet		August Août		September Septembre		October Octobre		November Novembre		December Décembre		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
66	53	55	50	51	47	44	38	51	36	49	41	50	45	49	38	53	47	
-	1	1	1	1	2	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	2	7
3	3	2	1	1	2	3	2	4	5	2	2	1	2	1	2	1	2	8
1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
3	3	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	10
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
2	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	21
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	22
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	32
1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-37
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	70
2	2	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	71a
3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	80
4	3	5	5	1	1	2	2	1	3	1	-	-	-	3	2	10	3	99
5	2	3	4	2	3	3	1	2	2	3	3	5	1	2	1	1	1	100
2	2	3	5	3	5	4	11	10	6	10	6	4	6	5	2	4	2	110-112
1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
3	5	4	3	7	1	3	-	6	3	4	2	6	6	7	3	3	6	153
2	4	1	2	3	1	2	-	2	2	3	1	3	4	3	-	2	4	159
1	1	2	1	4	-	1	-	2	1	1	-	2	2	4	2	1	2	159a
16	13	7	3	8	4	6	2	5	3	3	6	10	4	5	4	5	7	160
15	3	3	3	4	1	4	-	1	3	1	2	1	-	1	3	2	-	161a
-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	3	2	-	2	161b
4	1	4	2	1	5	2	8	2	2	3	2	2	3	-	2	3	3	176-202
4	1	4	2	1	5	2	2	3	1	1	2	1	3	2	7	2	1	204, 205

COLOMBIE BRITANNIQUE

28	23	32	19	24	20	19	29	30	20	20	17	13	19	10	24	20
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
-	1	1	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	9
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	10
-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	11
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	1	-	1	-	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	32
2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	33-37
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	56
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	62
1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	71a
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	80
-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87-90
1	2	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	99
1	2	6	1	2	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	100
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	101
1	-	1	1	1	2	1	3	6	3	5	2	1	1	-	1	110-112
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
4	1	1	3	2	-	5	1	3	2	2	1	1	-	2	1	159
-	1	-	3	-	1	3	3	1	-	2	-	-	-	-	-	159a
3	1	-	3	1	1	2	2	-	2	-	-	-	1	-	-	159b
-	3	1	-	1	2	1	1	2	2	-	1	-	1	-	1	159c
2	3	3	2	3	3	1	1	1	1	1	2	-	1	1	2	160
8	8	9	4	5	4	1	3	9	7	4	5	7	2	7	3	161a
-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	3	1	1	1	-	1	161b
-	-	1	-	3	-	-	2	1	1	-	-	2	2	1	-	176-202
3	1	2	2	1	1	2	3	2	1	3	1	2	-	-	1	204, 205

TABLE 15—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1924

Int. list N ^o .	Causes of death — Causes de décès	Age at death													
		Total under 1 year			Under 1 day		1 day and under 1 week		1 week and under 2 weeks		2 weeks and under 3 weeks		3 weeks and under 1 month		
		Total moins de 1 an			Moins d'un jour		Un jour et moins d'une semaine		1 semaine et moins de 2		2 semaines et moins de 3		3 semaines et moins de 1 mois		
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
CANADA (Registration Area)															
	All causes—Toutes causes.....	12,375	6,960	5,415	1,356	996	1286	1027	465	368	324	248	235	196	
7	Measles.....	143	68	75	1	—	1	—	1	1	2	2	3	1	
8	Scarlet fever.....	15	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Whooping cough.....	363	181	182	—	—	—	—	—	—	7	5	5	6	
10	Diphtheria.....	51	27	24	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	
11	Influenza.....	223	135	88	—	1	4	2	7	3	6	2	9	4	
16	Dysentery.....	50	29	21	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
21	Erysipelas.....	72	39	33	—	—	4	—	1	3	2	2	7	4	
22	Acute anterior poliomyelitis.....	12	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Meningococcus meningitis.....	26	16	10	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	
29	Tetanus.....	4	2	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	57	32	25	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	42	23	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33-37	Tuberculosis, other forms.....	17	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	Syphilis.....	57	31	26	1	1	6	3	3	3	1	2	1	1	
41	Purulent infection, septicaemia.....	33	23	10	—	—	1	—	1	1	2	3	4	—	
46	Rickets.....	33	22	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	Diseases of the thymus.....	28	21	7	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	
70	Encephalitis.....	18	8	10	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	
71a	Simple meningitis.....	107	61	46	—	—	4	3	3	4	2	—	3	1	
71b	Non-epidemic cerebrospinal meningitis.....	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
80	Convulsions.....	373	231	142	5	6	63	36	15	12	7	8	13	5	
86	Diseases of the ear and of the mastoid process.....	35	19	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
87-90	Diseases of the heart.....	19	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
99	Bronchitis.....	124	76	48	—	—	3	1	3	—	1	4	7	—	
100	Bronchopneumonia.....	828	486	342	4	—	21	14	14	9	15	13	22	11	
101	Pneumonia.....	542	308	234	1	1	16	16	13	9	11	11	14	10	
110-112	Diseases of the stomach.....	163	87	76	1	—	4	3	5	6	7	7	5	5	
113	Diarrhoea and enteritis.....	1,339	767	572	1	—	6	7	20	17	23	19	41	14	
118	Hernia and intestinal obstruction.....	103	72	31	—	—	3	2	1	2	2	1	1	1	
128	Nephritis.....	37	18	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
153	Acute abscess.....	24	13	11	—	—	2	4	1	1	—	1	1	2	
159	Malformations.....	973	552	421	101	88	170	106	54	50	41	25	24	20	
	(a) Congenital hydrocephalus.....	113	56	57	14	16	15	8	2	6	3	2	2	1	
	(b) Congenital malformations of the heart.....	447	261	186	64	46	92	61	23	21	13	8	8	6	
	(c) Spina bifida, etc.....	413	235	178	23	26	63	37	29	23	25	15	14	13	
160	Congenital debility, icterus and sclerema.....	1,328	738	590	105	81	179	138	81	51	44	42	37	27	
161a	Premature birth.....	3,024	1,660	1,364	894	651	421	384	125	118	79	66	49	49	
161b	Injury at birth.....	543	329	214	121	75	164	108	26	19	8	3	3	5	
176-202	External causes.....	138	75	63	8	6	8	3	2	4	1	—	1	2	
204,205	Ill-defined diseases.....	506	272	234	32	28	41	46	25	12	18	11	11	8	
	All other causes—Toutes autres causes.....	920	503	417	81	58	161	149	58	40	39	14	19	10	
PRINCE EDWARD ISLAND															
	All causes—Toutes causes.....	133	68	65	13	10	16	17	6	4	2	4	3	—	
7	Measles.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Whooping cough.....	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Influenza.....	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
24	Meningococcus meningitis.....	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Purulent infection, septicaemia.....	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
71a	Simple meningitis.....	4	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	
80	Convulsions.....	5	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
100	Bronchopneumonia.....	7	3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
101	Pneumonia.....	14	5	9	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	
113	Diarrhoea and enteritis.....	6	4	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
118	Hernia and intestinal obstruction.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
159	Malformations.....	9	6	3	—	1	5	1	1	—	—	—	—	—	
	(a) Congenital malformations of the heart.....	6	4	2	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	
	(c) Spina bifida, etc.....	3	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
160	Congenital debility, icterus and sclerema.....	14	6	8	1	—	1	3	1	1	—	—	—	—	
161a	Premature birth.....	23	12	11	9	7	2	1	1	1	—	2	—	—	
161b	Injury at birth.....	3	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
176-202	External causes.....	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
204, 205	Ill-defined diseases.....	22	9	13	2	—	—	3	1	—	1	—	—	—	
	All other causes—Toutes autres causes.....	13	6	7	—	—	3	3	1	1	—	1	—	—	

NOTE.—For fuller list of causes of infant deaths and for French translation, see Table 26. Voir au tableau 26 pour la traduction française et une liste plus détaillée des causes de mortalité infantile.

TABLEAU 15—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus),
par âge et par certaines causes spécifiques, 1924

Âge au moment du décès																							N° liste int.
1 month and under 2 months		2 months and under 3 months		3 months and under 4 months		4 months and under 5 months		5 months and under 6 months		6 months and under 7 months		7 months and under 8 months		8 months and under 9 months		9 months and under 10 mos.		10 mos. and under 11 mos.		11 mos. and under 12 mos.			
1 mois et moins de 2		2 mois et moins de 3		3 mois et moins de 4		4 mois et moins de 5		5 mois et moins de 6		6 mois et moins de 7		7 mois et moins de 8		8 mois et moins de 9		9 mois et moins de 10		10 mois et moins de 11		11 mois et moins de 12			
M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.			
CANADA (Territoire d'enregistrement)																							
574	470	452	367	385	323	371	261	248	212	272	195	232	181	189	157	202	155	162	138	157	121		
6	6	2	3	3	6	3	6	4	3	7	9	6	4	7	7	9	5	6	8	7	14	7	
1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	8	
27	26	31	33	18	15	13	13	13	11	19	17	17	10	11	12	12	14	7	10	6	11	9	
4	3	1	1	1	6	13	4	11	7	11	5	10	8	4	2	4	4	4	4	4	1	10	
18	8	9	15	13	4	2	2	3	3	1	2	3	1	2	1	2	2	2	6	6	6	16	
1	1	3	1	2	2	3	3	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	3	3	3	21	
7	4	8	6	2	2	4	4	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	22	
1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	4	2	2	2	2	3	3	3	1	1	1	29	
1	2	5	2	3	3	1	3	3	3	2	4	2	2	2	1	5	3	3	1	3	3	31	
1	1	2	1	1	1	5	4	1	2	2	1	5	3	3	2	2	4	2	1	4	2	32	
5	4	5	4	2	2	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33-37	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38	
2	1	1	1	4	3	2	1	2	1	1	1	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	41	
2	1	2	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	56	
7	4	6	2	4	8	4	3	9	1	3	4	5	4	6	2	1	5	1	1	3	2	62	
29	18	29	9	11	8	16	4	5	6	6	4	7	3	7	6	3	7	8	5	7	5	70	
1	1	1	1	3	2	3	2	2	2	3	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	71a	
17	10	11	3	9	4	5	6	2	5	2	1	3	4	1	1	2	4	4	6	1	1	71b	
40	43	36	40	48	39	48	26	37	22	38	25	40	21	25	21	40	20	29	21	29	14	80	
38	23	33	25	27	26	34	19	15	17	22	20	16	19	18	11	18	8	16	12	16	7	99	
15	14	9	15	10	9	11	4	2	1	3	2	3	3	4	3	4	4	4	1	1	1	100	
83	60	72	65	89	84	88	53	59	69	78	32	53	46	37	41	20	33	29	31	20	110-112		
5	6	4	8	1	10	5	10	3	12	4	3	2	6	3	3	3	3	3	1	1	1	113	
1	2	2	1	2	4	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	118	
57	40	31	29	19	13	12	13	8	8	9	10	7	5	3	6	5	4	2	2	3	2	128	
6	4	2	5	2	2	4	2	2	1	4	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	153	
20	12	10	7	7	6	8	6	3	2	4	4	2	3	1	1	4	2	1	1	1	1	159	
31	24	19	17	10	5	4	3	3	4	3	5	4	3	4	1	1	1	1	1	1	1	159a	
88	72	71	50	38	33	37	30	22	16	11	13	6	9	7	8	3	13	6	3	3	4	159b	
51	52	22	18	7	10	5	8	6	1	1	3	1	1	3	3	3	6	3	3	4	160		
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	161a	
11	12	13	4	4	5	2	9	2	3	1	3	3	2	4	5	1	4	3	6	4	1	161b	
28	29	17	16	23	15	18	10	8	15	13	15	12	7	9	6	7	5	5	6	4	176-202		
26	27	13	12	20	13	11	17	10	5	12	8	15	13	8	15	12	11	9	13	9	12	204, 205	
ILE DU PRINCE-ÉDOUARD																							
6	6	1	4	4	7	6	3	1	3	2	3	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41		
1	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71a		
1	1	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159b		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159c		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161b		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176-202		
2	3	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	204, 205		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

NOVA SCOTIANEW BRUNSWICK[illegible]

TABLEAU 15—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus),
par âge et par certaines causes spécifiques, 1924—*suite*

Âge au moment du décès											N° liste int.
1 month and under 2 months	2 months and under 3 months	3 months and under 4 months	4 months and under 5 months	5 months and under 6 months	6 months and under 7 months	7 months and under 8 months	8 months and under 9 months	9 months and under 10 mos.	10 mos. and under 11 mos.	11 mos. and under 12 mos.	
1 mois et moins de 2	2 mois et moins de 3	3 mois et moins de 4	4 mois et moins de 5	5 mois et moins de 6	6 mois et moins de 7	7 mois et moins de 8	8 mois et moins de 9	9 mois et moins de 10	10 mois et moins de 11	11 mois et moins de 12	
M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	

NOUVELLE-ÉCOSSE

66	43	57	38	38	30	40	25	25	19	26	26	29	16	23	17	20	15	16	18	19	11	
1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	7
4	4	4	5	-	1	7	1	4	1	4	3	4	-	-	3	1	3	2	1	1	2	8
1	-	1	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	32
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
2	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
8	5	7	1	4	3	1	1	-	-	1	2	1	3	5	1	-	4	1	2	1	1	71a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
3	1	3	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87-90
1	5	5	5	4	1	1	1	3	2	2	4	3	2	2	1	3	1	1	1	3	-	99
2	-	1	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1	6	14	9	8	9	14	7	5	8	7	7	5	4	6	4	5	1	4	4	4	1	101
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110-112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
4	2	3	-	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
3	1	2	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
16	9	8	9	3	2	5	4	2	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	159a
6	7	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159b
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159c
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
2	2	1	1	1	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176-202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204, 205

NOUVEAU-BRUNSWICK

53	36	40	37	47	38	45	30	24	31	29	30	35	18	24	23	20	15	21	10	22	13	
3	1	-	7	3	1	-	2	2	1	1	3	6	4	-	2	2	1	2	1	1	3	7
7	1	3	4	1	3	2	1	1	1	1	3	1	2	2	1	3	-	1	1	1	2	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
3	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87-90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
3	1	1	1	2	1	5	1	3	1	-	1	1	2	-	1	3	-	1	1	3	1	100
1	-	6	3	1	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
9	7	5	6	16	10	18	7	10	12	12	7	19	6	11	4	6	4	3	1	3	2	110-112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118

TABLE 15—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1924—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an	Age at death												
			Under 1 day — Moins d'un jour	1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine	1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2	2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3	3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois	Total		M.		F.			
			Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
NEW BRUNSWICK—con.															
128	Nephritis.....	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
153	Acute abscess.....	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
159	Malformations.....	31	14	17	1	3	6	3	3	4	—	—	1	1	
	(a) Congenital hydrocephalus.....	5	4	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Congenital malformations of the heart.....	13	5	8	1	1	2	2	1	2	—	—	1	1	
	(c) Spina bifida, etc.....	13	5	8	—	—	2	1	1	2	2	—	2	1	
160	Congenital debility, icterus and sclerema.....	128	69	59	18	13	12	18	2	2	2	3	8	1	
161a	Premature birth.....	153	84	69	43	31	23	23	7	4	4	5	5	—	
161b	Injury at birth.....	29	16	13	11	7	4	6	—	—	—	—	—	—	
176-202	External causes.....	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
204, 205	Ill-defined diseases.....	246	131	115	12	13	16	21	13	9	7	2	6	5	
	All other causes—Toutes autres causes.....	49	29	20	6	2	11	6	2	3	1	—	—	2	

ONTARIO

	All causes—Toutes causes.....	5,418	3,055	2,363	659	500	610	451	213	172	149	109	109	80
7	Measles.....	41	16	25	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
8	Scarlet fever.....	7	4	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
9	Whooping cough.....	92	46	46	—	—	—	—	—	—	4	2	1	2
10	Diphtheria.....	20	12	8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
11	Influenza.....	64	41	23	—	—	1	1	4	1	3	—	1	—
16	Dysentery.....	19	10	9	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2
21	Erysipelas.....	31	17	14	—	—	2	—	—	2	1	2	2	2
22	Acute anterior poliomyelitis.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Meningococcus meningitis.....	6	2	4	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—
29	Tetanus.....	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	12	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	17	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33-37	Tuberculosis, other forms.....	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Syphilis.....	29	13	16	1	—	—	2	2	2	—	1	1	1
41	Purulent infection, septicæmia.....	16	9	7	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
56	Rickets.....	27	19	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Diseases of the thymus.....	14	12	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
70	Encephalitis.....	6	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
71a	Simple meningitis.....	48	30	18	—	—	2	—	2	2	2	—	—	—
71b	Non-epidemic cerebrospinal meningitis.....	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Convulsions.....	128	78	50	—	—	29	12	6	7	1	5	4	2
86	Diseases of the ear and of the mastoid process.....	20	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
87-90	Diseases of the heart.....	8	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Bronchitis.....	58	34	24	—	—	2	1	1	—	1	3	4	—
100	Bronchopneumonia.....	334	194	140	1	—	5	2	3	3	3	5	9	6
101	Pneumonia.....	223	132	91	—	1	7	6	7	3	7	4	5	2
110-112	Diseases of the stomach.....	81	38	43	1	—	1	1	1	2	5	4	4	2
113	Diarrhoea and enteritis.....	572	323	249	1	—	2	2	10	9	6	6	18	8
118	Hernia and intestinal obstruction.....	43	31	12	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—
128	Nephritis.....	17	9	8	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—
153	Acute abscess.....	6	1	5	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—
159	Malformations.....	553	305	248	51	56	94	62	36	29	23	14	9	11
	(a) Congenital hydrocephalus.....	73	34	39	10	13	9	4	1	4	1	1	—	1
	(b) Congenital malformation of the heart.....	243	140	103	28	30	52	31	13	14	7	4	5	3
	(c) Spina bifida, etc.....	237	131	106	13	13	33	27	22	11	15	9	4	7
160	Congenital debility, icterus and sclerema.....	590	334	256	45	46	77	49	37	22	20	14	13	10
161a	Premature birth.....	1,504	833	671	444	325	217	187	55	56	46	36	21	21
161b	Injury at birth.....	281	175	106	64	33	81	55	19	11	6	1	3	3
176-202	External causes.....	59	29	30	3	4	2	1	4	—	—	—	—	1
204, 205	Ill-defined diseases.....	59	39	20	5	3	9	6	3	—	2	1	—	—
	All other causes—Toutes autres causes.....	421	231	190	43	33	72	61	21	16	16	6	9	4

MANITOBA

	All causes—Toutes causes.....	1,173	635	538	123	104	116	91	46	41	38	28	26	27
7	Measles.....	17	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9	Whooping cough.....	35	17	18	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
10	Diphtheria.....	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
11	Influenza.....	20	12	8	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—
16	Dysentery.....	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
21	Erysipelas.....	10	6	4	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—

TABLEAU 15—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus),
par âge et par certaines causes spécifiques, 1924—*suite*

Âge au moment du décès													N ^o liste int.
1 month and under 2 months	2 months and under 3 months	3 months and under 4 months	4 months and under 5 months	5 months and under 6 months	6 months and under 7 months	7 months and under 8 months	8 months and under 9 months	9 months and under 10 mos.	10 mos. and under 11 mos.	11 mos. and under 12 mos.			
1 mois et moins de 2	2 mois et moins de 3	3 mois et moins de 4	4 mois et moins de 5	5 mois et moins de 6	6 mois et moins de 7	7 mois et moins de 8	8 mois et moins de 9	9 mois et moins de 10	10 mois et moins de 11	11 mois et moins de 12			
M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.			
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	128	
1	-	1	3	1	-	1	-	-	-	1	-	153	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	159	
1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	159a	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	159b	
8	3	8	4	1	3	7	-	-	-	-	-	159c	
2	3	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	160	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	161a	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	161b	
14	12	7	7	13	11	9	5	3	9	6	8	176-202	
2	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	204, 205	

ONTARIO

233	205	190	149	148	135	152	102	101	72	109	74	83	78	74	67	89	58	74	63	62	48	
1	2	-	1	-	2	-	1	-	2	2	2	2	2	3	2	1	2	1	3	4	5	7
-	7	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	2	2	1	-	2	-	-	-	-	8
1	1	2	1	-	3	2	4	1	-	4	4	2	3	2	3	5	2	2	4	1	2	9
6	3	2	-	3	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	3	1	3	2	-	10
1	-	1	1	1	1	4	1	2	1	4	2	3	3	1	-	6	2	1	2	-	1	11
2	1	4	2	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	-	1	2	1	-	1	1	1	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	31
-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	3	2	-	2	1	1	-	1	1	32
3	3	-	3	1	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	33-37
-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	38
-	-	1	-	4	-	1	1	3	1	1	1	2	-	2	1	1	-	3	1	1	-	41
-	-	2	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	56
4	1	4	1	1	4	3	1	4	1	2	1	3	2	2	1	1	3	1	1	1	2	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
5	7	9	3	2	2	8	1	3	2	-	-	1	2	-	2	2	2	4	2	3	1	71a
-	-	1	1	2	2	2	1	1	1	-	-	1	1	-	1	2	1	1	2	1	-	71b
1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	2	1	-	86
9	6	1	1	5	3	1	3	2	1	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	87-90
21	18	14	18	19	14	19	10	9	9	14	8	16	12	16	11	18	9	17	11	10	4	99
17	10	16	9	13	13	11	5	7	6	1	3	6	4	9	7	6	9	3	7	4	6	100
7	10	4	11	2	5	3	3	3	1	9	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	-	101
40	18	26	22	36	40	34	28	27	29	40	14	20	20	19	19	16	6	17	15	11	13	110-112
1	-	3	2	1	2	2	1	5	-	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	-	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
31	25	15	15	8	9	10	7	6	4	3	4	8	4	4	2	3	2	2	2	2	2	153
2	2	1	2	-	2	2	4	2	2	1	4	4	4	-	-	1	1	2	1	-	-	159
13	8	6	3	2	3	6	2	2	2	3	1	2	2	3	1	2	1	1	2	1	2	159a
16	15	8	6	6	4	4	1	2	2	3	3	2	2	1	1	2	1	-	-	1	-	159b
33	34	41	23	19	16	20	10	15	6	4	8	2	5	1	3	-	-	-	1	1	-	159c
25	26	13	9	3	6	3	3	5	6	1	1	-	-	1	3	2	7	3	2	2	1	160a
1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
6	6	7	1	1	2	1	7	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	161b
2	4	6	3	4	2	2	1	1	3	1	-	-	-	2	-	1	-	-	2	4	-	176-202
10	18	5	7	10	2	6	5	7	1	5	6	6	6	3	8	7	3	7	7	4	7	204, 205

MANITOBA

[illegible]

TABLE 15—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1924—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an	Age at death														
			Under 1 day — Moins d'un jour	1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine	1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2	2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3	3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois										
								M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
MANITOBA—con.																	
22	Acute anterior poliomyelitis.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	Meningococcus meningitis.....	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
33-37	Tuberculosis, other forms.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
38	Syphilis.....	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
41	Purulent infection, septicaemia.....	3	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-			
62	Diseases of the thymus.....	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
70	Encephalitis.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
71a	Simple meningitis.....	10	5	5	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-			
80	Convulsions.....	25	16	9	1	1	2	1	1	-	-	-	2	-			
86	Diseases of the ear and of the mastoid process.....	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
87-90	Diseases of the heart.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
99	Bronchitis.....	13	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
100	Bronchopneumonia.....	138	87	51	1	-	5	3	5	2	6	1	4	3			
101	Pneumonia.....	35	8	27	-	-	2	-	2	3	1	1	-	3			
110-112	Diseases of the stomach.....	20	11	9	-	-	1	-	2	3	2	1	-	3			
113	Diarrhoea and enteritis.....	121	68	53	-	1	-	3	5	5	3	3	-	-			
118	Hernia and intestinal obstruction.....	13	10	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
128	Nephritis.....	4	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1			
153	Acute abscess.....	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
159	Malformations.....	71	37	34	10	7	10	7	1	2	4	5	1	-			
	(a) Congenital hydrocephalus.....	12	4	8	2	1	1	1	-	2	-	-	-	-			
	(b) Congenital malformations of the heart.....	30	16	14	6	2	6	4	-	-	2	4	-	-			
	(c) Spina bifida, etc.....	29	17	12	2	4	3	2	1	-	2	1	1	-			
160	Congenital debility, icterus and sclerema.....	76	38	38	4	2	7	9	7	4	3	3	3	3			
161a	Premature birth.....	316	160	156	82	74	42	38	13	16	7	9	6	-			
161b	Injury at birth.....	52	28	24	10	10	13	12	2	1	2	1	-	-			
176-202	External causes.....	16	7	9	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-			
204, 205	Ill-defined diseases.....	12	6	6	-	-	3	-	1	1	-	1	-	-			
	All other causes—Toutes autres causes.....	121	75	46	14	9	25	17	8	4	4	1	3	-			

SASKATCHEWAN

	All causes—Toutes causes.....	1,634	946	688	187	113	170	122	67	46	54	38	44	33
7	Measles.....	15	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	Scarlet fever.....	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Whooping cough.....	57	25	32	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
10	Diphtheria.....	16	7	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
11	Influenza.....	43	26	17	-	-	-	-	2	2	-	1	3	2
16	Dysentery.....	11	7	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
21	Erysipelas.....	9	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
22	Acute anterior poliomyelitis.....	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Meningococcus meningitis.....	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Tuberculosis of the respiratory system.....	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33-37	Tuberculosis, other forms.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Syphilis.....	6	3	3	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
41	Purulent infection, septicaemia.....	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
62	Diseases of the thymus.....	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Encephalitis.....	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
71a	Simple meningitis.....	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71b	Non-epidemic cerebrospinal meningitis.....	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Convulsions.....	75	45	30	-	2	8	5	4	2	5	3	1	1
86	Diseases of the ear and of the mastoid process.....	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87-90	Diseases of the heart.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Bronchitis.....	20	12	8	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
100	Bronchopneumonia.....	162	86	76	2	-	5	3	5	2	3	5	4	2
101	Pneumonia.....	64	40	24	-	-	3	-	1	-	1	1	4	2
110-112	Diseases of the stomach.....	27	17	10	-	-	2	-	1	1	-	1	1	-
113	Diarrhoea and enteritis.....	161	95	66	-	3	2	3	1	8	3	7	3	3
118	Hernia and intestinal obstruction.....	22	16	6	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1
128	Nephritis.....	7	5	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
153	Acute abscess.....	5	4	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-

TABLEAU 15—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus), par âge et par certaines causes spécifiques, 1924—*suite*

[illegible]

MANITOBA—fin

[illegible]

SASKATCHEWAN

[illegible]

ALBERTABRITISH COLUMBIA[illegible]

TABLEAU 15—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus);
par âge et par certaines causes spécifiques, 1924—*suite*

Âge au moment du décès												N° liste int.	
1 month and under	2 months and under	3 months and under	4 months and under	5 months and under	6 months and under	7 months and under	8 months and under	9 months and under	10 mos. and under	11 mos. and under	12 mos. and under		
2 months —	3 months —	4 months —	5 months —	6 months —	7 months —	8 months —	9 months —	10 mos. —	11 mos. —	12 mos. —	12 mos. —		
1 mois et moins de 2	2 mois et moins de 3	3 mois et moins de 4	4 mois et moins de 5	5 mois et moins de 6	6 mois et moins de 7	7 mois et moins de 8	8 mois et moins de 9	9 mois et moins de 10	10 mois et moins de 11	11 mois et moins de 12	12 mos. et moins de 12		
M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.		
SASKATCHEWAN—fin													
4	5	4	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	159
1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	159a
2	4	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	159b
12	12	6	5	7	3	4	4	2	1	1	1	-	159c
6	3	1	2	1	1	1	1	1	-	1	1	-	160
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
3	2	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	161b
2	2	2	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	176-202
				4	4	3	1	1	2	1	2	1	204, 205

ALBERTA

60	45	46	37	37	30	43	26	15	26	24	17	18	22	19	13	21	15	9	14	12	15	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	4	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	7
4	5	6	5	3	2	1	1	-	3	2	1	1	2	-	1	2	1	1	3	1	3	8
1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9	
-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	2	2	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-	10
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
1	2	2	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	-	-	24
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-37
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	71a
2	2	2	1	1	-	4	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	80
4	5	4	-	4	-	8	1	-	2	4	3	3	-	2	1	6	-	-	-	1	1	99
4	4	4	-	2	1	4	3	1	1	4	1	1	4	4	-	1	4	1	3	2	1	100
3	1	3	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	101
7	5	1	11	9	7	6	3	3	8	1	1	2	7	3	2	3	2	1	3	4	1	110-112
-	-	-	1	1	2	-	-	-	3	3	1	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
5	3	4	3	2	3	1	2	-	1	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	153
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	1	2	-	-	2	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	159a
4	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159b
12	7	4	2	2	3	3	1	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	159c
5	5	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	161b
5	4	3	3	1	-	4	3	3	3	1	3	3	1	3	2	-	1	-	2	-	-	176-202
1	1	1	-	2	1	-	3	-	1	-	-	1	1	1	2	1	2	-	1	-	-	204, 205

COLOMBIE BRITANNIQUE

[illegible]

TABLE 15—Deaths of children (exclusive of stillbirths) from certain specified causes in first year of life, by ages, 1924—*con.*

year of life, by ages, 1924-1926.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total under 1 year — Total moins de 1 an		Age at death									
				Under 1 day — Moins d'un jour	1 day and under 1 week — Un jour et moins d'une semaine	1 week and under 2 weeks — 1 semaine et moins de 2	2 weeks and under 3 weeks — 2 semaines et moins de 3	3 weeks and under 1 month — 3 semaines et moins de 1 mois					
		Total	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.

BRITISH COLUMBIA—1924.

32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.....	8	5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33-37	Tuberculosis, other forms.....	3	3 -	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
38	Syphilis.....	3	3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Purulent infection, septicæmia.....	2	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Rickets.....	1	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Diseases of the thymus.....	9	6 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Encephalitis.....	1	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71a	Simple meningitis.....	4	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Convulsions.....	7	5 2	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-
86	Diseases of the ear and of the mastoid process.....	1	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87-90	Diseases of the heart.....	3	3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Bronchitis.....	4	4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Bronchopneumonia.....	18	10 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Pneumonia.....	34	21 13	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
110-112	Diseases of the stomach.....	5	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Diarrhoea and enteritis.....	38	22 16	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1
118	Hernia and intestinal obstruction.....	2	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Nephritis.....	3	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Acute abscess.....	1	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Malformations.....	52	30 22	2	3	8	6	3	5	-	-	2	-
	(a) Congenital hydrocephalus.....	3	3 -	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	(b) Congenital malformations of the heart.....	27	14 13	2	2	4	6	2	1	-	-	1	-
	(c) Spina bifida, etc.....	22	13 9	-	1	4	-	4	-	-	-	1	-
160	Congenital debility, icterus and sclerema.....	40	26 14	5	1	4	3	-	2	1	1	1	1
161a	Premature birth.....	158	86 72	48	27	20	26	8	3	3	4	3	3
161b	Injury at birth.....	28	17 11	6	3	9	6	1	2	-	-	-	-
176-202	External causes.....	18	10 8	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
204, 205	Ill-defined diseases.....	20	5 15	-	4	-	2	-	-	1	-	1	-
	All other causes—Toutes autres causes.....	43	20 23	1	2	10	9	2	1	-	1	1	-

BRITISH COLUMBIA—*con.*

TABLEAU 15—Décès—Enfants décédés dans leur première année d'existence (mort-nés exclus),
par âge et par certaines causes spécifiques, 1924—fin

Âge au moment du décès											N° liste int.
1 month and under 2 months — 1 mois et moins de 2	2 months and under 3 months — 2 mois et moins de 3	3 months and under 4 months — 3 mois et moins de 4	4 months and under 5 months — 4 mois et moins de 5	5 months and under 6 months — 5 mois et moins de 6	6 months and under 7 months — 6 mois et moins de 7	7 months and under 8 months — 7 mois et moins de 8	8 months and under 9 months — 8 mois et moins de 9	9 months and under 10 mos. — 9 mois et moins de 10	10 mos. and under 11 mos. — 10 mois et moins de 11	11 mos. and under 12 mos. — 11 mois et moins de 12	
M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	
COLOMBIE BRITANNIQUE—fin											
-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	32
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-37
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	56
1	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	62
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	70
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	71a
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	86
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	87-90
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	99
1	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-	100
7	1	-	2	3	-	1	4	1	-	-	101
1	1	1	-	1	-	-	-	2	1	-	110-112
3	3	2	2	1	2	1	2	2	1	-	113
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	118
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	153
5	2	3	1	4	-	2	1	2	-	-	159
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	159a
1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	159b
3	1	3	1	1	1	-	-	-	1	-	159c
6	-	2	2	2	1	2	1	-	1	-	160
2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	161a
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	161b
2	2	1	1	1	1	-	1	1	-	1	176-202
-	3	-	1	1	1	1	-	-	2	-	204, 205
2	2	-	1	-	-	2	1	-	-	-	

GENERAL MORTALITY

MORTALITÉ GÉNÉRALE

TABLE 16—Deaths (exclusive of stillbirths) in public institutions, by provinces, 1924
TABLEAU 16—Décès (mort-nés exclus) dans les institutions publiques, par provinces, 1924

Provinces	Total deaths Total des décès			Deaths in public institutions Décès dans les institutions publiques			Proportion of all deaths in institutions Proportion des décès dans les institutions publiques		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Canada (Registration Area—Territoire d'enregistrement)	35,415	30,782	66,197	9,805	7,375	17,180	27.7	24.0	26.0
Prince Edward Island.....	490	466	956	61	57	118	12.4	12.2	12.3
Nova Scotia.....	3,456	3,127	6,583	591	425	1,016	17.1	13.6	15.4
New Brunswick.....	2,629	2,294	4,923	463	341	804	17.6	14.9	16.3
Ontario.....	17,153	15,925	33,078	4,661	3,767	8,428	27.2	23.7	25.5
Manitoba.....	2,713	2,310	5,023	937	720	1,657	34.5	31.2	33.0
Saskatchewan.....	3,176	2,596	5,772	798	669	1,467	25.1	25.8	25.4
Alberta.....	2,718	2,140	4,858	953	690	1,643	35.1	32.2	33.8
British Columbia.....	3,080	1,924	5,004	1,341	706	2,047	43.5	36.7	40.9

TABLE 17—Non-resident deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, in cities and towns of 1,000 population and over, 1924

Provinces, cities and towns Provinces, cités et villes	Total deaths Total des décès			Non-resident deaths Décès de non-résidents			Deaths in public institutions Décès dans les institutions publiques			Non-resident deaths in public institutions Décès de non-résidents dans les institutions publiques		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Prince Edward Island—												
City—												
Charlottetown.....	115	131	246	24	19	43	54	52	106	22	17	39
Town—												
Summerside.....	29	22	51	4	1	5	6	3	9	1	1	2
Nova Scotia—												
Cities—												
Halifax.....	415	366	781	74	42	116	201	124	325	67	40	107
Sydney.....	147	122	269	10	4	14	44	28	72	6	2	8
Towns—												
Amherst.....	48	43	91	12	9	21	20	10	30	11	9	20
Antigonish.....	37	54	91	20	32	52	23	34	57	19	31	50
Bridgetown.....	6	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bridgewater.....	13	26	39	-	3	3	2	6	8	-	2	2
Canso.....	8	12	20	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Dartmouth.....	44	36	80	1	-	1	1	2	3	-	-	-
Digby.....	10	10	20	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Dominion.....	11	15	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glace Bay.....	156	125	281	8	7	15	42	32	74	6	6	12
Inverness.....	30	17	47	2	-	2	2	-	2	1	-	1
Joggins.....	7	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kentville.....	29	17	46	10	1	11	10	1	11	9	1	10
Liverpool.....	18	12	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Louisburg.....	15	9	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunenburg.....	17	16	33	2	1	3	1	-	1	1	-	1
Mahone Bay.....	8	12	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
New Glasgow.....	64	73	137	5	3	8	22	20	42	5	3	8
New Waterford.....	49	40	89	2	1	3	9	6	15	2	1	3
North Sydney.....	45	46	91	5	4	9	8	10	18	5	4	9
Oxford.....	3	9	12	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Parsboro.....	10	10	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pictou.....	13	15	28	1	-	1	2	4	6	1	-	1
Shelburne.....	16	7	23	1	-	1	2	-	2	-	-	-
Springhill.....	38	47	85	3	2	5	10	11	21	3	1	4

TABEAU 17—Décès de non-résidents (mort-nés exclus) dans les cités et villes de 1,000 âmes et plus, et décès dans les institutions publiques des mêmes cités et villes, en 1924

Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total deaths — Total des décès			Non-resident deaths — Décès de non-résidents			Deaths in public institutions — Décès dans les institutions publiques			Non-resident deaths in public institutions — Décès de non-rési- dents dans les institutions publiques		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Nova Scotia—con.—fin												
Stellarton.....	26	22	48	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Sydney Mines.....	53	55	108	5	1	6	9	3	12	4	1	5
Trenton.....	10	9	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Truro.....	56	52	108	5	6	11	15	8	23	4	5	9
Wedgeport.....	12	7	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Westville.....	28	19	47	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Windsor.....	28	31	59	6	6	12	9	7	16	5	4	9
Wolfville.....	13	13	26	3	4	7	-	1	1	-	-	-
Yarmouth.....	70	74	144	6	3	9	17	23	40	5	2	7
New Brunswick—												
Cities—												
Fredericton.....	64	76	140	18	9	27	21	19	40	15	9	24
Moncton.....	104	104	208	17	12	29	36	28	64	16	12	28
St. John.....	391	326	717	32	13	45	172	117	289	29	12	41
Towns—												
Bathurst.....	37	21	58	3	-	3	7	-	7	2	-	2
Cambellton.....	79	64	143	34	11	45	41	25	66	32	10	42
Chatham.....	41	39	80	16	11	27	24	16	40	14	10	24
Dalhousie.....	14	8	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devon.....	10	13	23	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Edmundston.....	27	26	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Falls.....	20	9	29	2	1	3	1	1	2	1	1	2
Marysville.....	9	8	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milltown.....	9	9	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Newcastle.....	28	26	54	8	7	15	10	8	18	6	5	11
St. Andrews.....	9	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St. George.....	9	11	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St. Stephen.....	47	42	89	16	19	35	25	21	46	16	18	34
Sackville.....	13	15	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shediac.....	13	16	29	2	5	7	4	8	12	2	5	7
Sunny Brae.....	10	7	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sussex.....	11	10	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Woodstock.....	43	31	74	10	6	16	13	7	20	10	6	16
Ontario—												
Cities—												
Belleville.....	99	108	207	18	14	32	49	38	87	18	13	31
Brantford.....	126	139	265	13	8	21	71	48	119	13	8	21
Chatham.....	117	124	241	16	13	29	63	65	128	16	12	28
Fort William.....	145	112	257	10	5	15	59	49	108	7	5	12
Galt.....	50	94	144	5	1	6	26	33	59	5	1	6
Guelph.....	130	110	240	10	5	15	56	50	106	9	5	14
Hamilton.....	625	623	1,248	35	22	57	311	270	581	33	20	53
Kingston.....	175	195	370	19	23	42	116	100	216	18	23	41
Kitchener.....	138	116	254	11	6	17	49	33	82	10	6	16
London.....	422	479	901	47	41	88	226	211	437	43	40	83
Niagara Falls.....	81	71	152	7	1	8	36	19	55	6	1	7
Ottawa.....	772	742	1,514	61	66	127	365	355	720	58	63	121
Owen Sound.....	81	82	163	5	5	10	21	22	43	4	4	8
Peterborough.....	147	137	284	10	5	15	61	53	114	10	5	15
Port Arthur.....	128	73	201	12	3	15	72	46	118	10	3	13
St. Catharines.....	129	147	276	10	11	21	53	46	99	10	11	21
St. Thomas.....	89	110	199	2	1	3	29	30	59	1	1	2
Sarnia.....	122	99	221	8	6	14	37	29	66	7	6	13
Sault Ste. Marie.....	116	109	225	5	12	17	33	39	72	4	9	13
Stratford.....	108	88	196	2	5	7	40	25	65	1	4	5
Toronto.....	2,698	2,872	5,570	240	184	424	1,347	1,170	2,517	235	181	416
Welland.....	70	47	117	7	1	8	39	13	52	7	1	8
Windsor.....	333	268	601	15	16	31	118	104	222	13	14	27
Woodstock.....	73	78	151	7	2	9	30	32	62	6	2	8
Towns—												
Alexandria.....	4	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alliston.....	9	8	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Almonte.....	17	11	28	1	1	2	2	2	4	1	1	2
Amherstburg.....	28	21	49	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Arnprior.....	24	23	47	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Aurora.....	12	14	26	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Aylmer.....	17	20	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barrie.....	75	57	132	11	5	16	29	24	53	11	5	16
Blenheim.....	9	11	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blind River.....	21	19	40	2	-	2	1	-	1	-	-	-
Bowmanville.....	21	20	41	2	1	3	9	5	14	2	1	3
Bracebridge.....	14	11	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brampton.....	27	26	53	-	1	1	1	1	2	-	1	1
Bridgeburg.....	11	8	19	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Brockville.....	81	73	154	18	9	27	50	42	92	18	9	27

TABLE 17—Non-resident deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, in cities and towns of 1,000 population and over, 1924—*con.*

Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total deaths — Total des décès			Non-resident deaths — Décès de non-résidents			Deaths in public institutions — Décès dans les institutions publiques			Non-resident deaths in public institutions — Décès de non-rés- idents dans les institutions publiques		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Ontario—con.—suite												
Towns—con.—suite												
Burlington.....	8	14	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campbellford.....	20	11	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capreol.....	8	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carleton Place.....	24	17	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chelmsford.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chesley.....	10	10	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clinton.....	11	19	30	3	1	4	5	4	9	3	1	4
Cobalt.....	33	22	55	3	4	7	15	8	23	2	4	6
Cobourg.....	41	67	108	2	3	5	17	31	48	1	3	4
Cochrane.....	36	23	59	1	—	1	12	2	14	1	—	1
Collingwood.....	47	49	96	5	3	8	11	18	29	5	3	8
Copper Cliff.....	9	5	14	—	—	—	4	1	5	—	—	—
Cornwall.....	80	79	159	9	7	16	41	39	80	9	7	16
Deseronto.....	9	8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dresden.....	7	6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dryden.....	12	9	21	—	—	—	7	3	10	—	—	—
Dundas.....	32	33	65	1	—	1	7	10	17	1	—	1
Dunnville.....	25	25	50	2	2	4	10	9	19	2	2	4
Durham.....	9	11	20	2	1	3	5	4	9	2	1	3
Eastview.....	31	31	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Essex.....	4	8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ford City.....	37	41	78	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Forest.....	6	6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fort Frances.....	25	16	41	2	—	2	5	—	5	2	—	2
Gananoque.....	18	15	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Georgetown.....	11	7	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Goderich.....	35	32	67	1	—	1	4	1	5	1	—	1
Gravenhurst.....	10	12	22	1	2	3	3	3	6	1	1	2
Haileybury.....	16	15	31	—	—	—	1	1	2	—	—	—
Hanover.....	17	24	41	3	1	4	5	5	10	3	1	4
Harriston.....	13	8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hawkesbury.....	55	53	108	1	1	2	4	2	6	1	1	2
Hespeler.....	10	9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huntsville.....	11	14	25	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Ingersoll.....	34	31	65	1	—	1	8	4	12	1	1	2
Iroquois Falls.....	10	5	15	1	—	1	5	2	7	1	—	1
Keewatin.....	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kenora.....	34	29	63	2	1	3	15	8	23	2	1	3
Kincardine.....	23	25	48	4	—	4	7	6	13	4	—	4
Kingsville.....	6	14	20	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Leamington.....	25	14	39	1	—	1	3	1	4	1	—	1
Lindsay.....	54	54	108	6	4	10	21	18	39	6	4	10
Listowel.....	21	23	44	2	1	3	7	6	13	2	1	3
Mattawa.....	11	14	25	1	—	1	3	1	4	1	—	1
Meaford.....	17	22	39	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Merriton.....	8	6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Midland.....	55	49	104	4	5	9	19	12	31	4	4	8
Milton.....	12	9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mimico.....	22	27	49	3	6	9	13	13	26	3	6	9
Mitchell.....	16	12	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mount Forest.....	13	15	28	—	1	1	4	4	8	—	1	1
Napanee.....	11	7	18	—	—	—	—	2	5	—	—	—
New Liskeard.....	9	5	14	—	—	—	3	6	9	—	—	—
Newmarket.....	25	23	48	—	3	3	7	6	13	—	3	3
New Toronto.....	12	11	23	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Niagara.....	9	9	18	—	1	1	1	3	4	—	1	1
North Bay.....	68	57	125	7	5	12	24	11	35	7	4	11
Oakville.....	17	13	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orangeville.....	21	22	43	2	2	4	7	3	10	2	2	4
Orillia.....	67	73	140	6	9	15	34	34	68	6	9	15
Oshawa.....	102	84	186	10	3	13	41	11	59	10	3	13
Palmerston.....	10	8	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paris.....	21	20	41	—	—	—	1	0	1	1	—	1
Parkhill.....	7	14	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parry Sound.....	31	16	47	7	5	12	11	7	18	6	5	11
Pembroke.....	102	69	171	18	10	28	60	31	91	17	10	27
Pentanguishene.....	40	35	75	3	1	4	12	14	26	3	1	4
Perth.....	30	35	65	1	2	3	7	8	15	1	1	2
Petrolia.....	40	25	65	3	1	4	9	11	20	3	1	4
Pictou.....	27	28	55	—	3	3	3	6	9	—	3	3
Port Colborne.....	29	14	43	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Port Hope.....	45	29	74	3	3	6	15	8	23	3	3	6
Prescott.....	13	24	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preston.....	16	25	41	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Rainy River.....	7	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Renfrew.....	44	37	81	4	4	8	16	10	26	4	4	8

TABLEAU 17—Décès de non-résidents (mort-nés exclus) dans les cités et villes de 1,000 âmes et plus, et décès dans les institutions publiques des mêmes cités et villes, en 1924—suite

Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total deaths — Total des décès			Non-resident deaths — Décès de non-résidents			Deaths in public institutions — Décès dans les institutions publiques			Non-resident deaths in public institutions — Décès de non-résidents dans les institutions publiques		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Ontario—con.—fin												
Towns—con.—fin												
Ridgetown.....	13	13	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Riverside.....	11	7	18	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Rockland.....	18	19	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Marys.....	20	23	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sandwich.....	31	27	58	1	2	3	3	4	7	—	2	2
Seaford.....	9	12	21	1	1	2	3	1	4	1	1	2
Simcoe.....	19	31	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sioux Lookout.....	9	4	13	—	1	1	—	2	2	—	1	1
Smith's Falls.....	51	64	115	8	3	11	25	25	50	8	3	11
Southampton.....	6	11	17	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Strathroy.....	28	29	57	3	3	6	10	14	24	3	3	6
Sturgeon Falls.....	42	38	80	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Sudbury.....	112	54	166	16	6	22	54	18	72	15	6	21
Thessalon.....	9	11	20	—	2	2	1	1	2	—	1	1
Thorold.....	32	20	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tilbury.....	11	7	18	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Tilsonburg.....	14	18	32	—	1	1	—	3	3	—	1	1
Timmins.....	64	42	106	1	—	1	16	—	16	1	—	1
Trenton.....	30	24	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vankleek Hill.....	6	5	11	—	1	1	1	—	1	—	—	—
Walkerton.....	20	35	55	4	1	5	12	15	27	4	1	5
Walkerville.....	30	26	56	—	—	—	2	—	2	—	—	—
Wallaceburg.....	20	20	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waterloo.....	31	27	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weston.....	95	63	158	20	15	35	81	47	128	19	15	34
Whitby.....	57	56	113	3	3	6	42	35	77	3	3	6
Wiarion.....	15	9	24	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Wingham.....	11	21	32	3	1	4	6	5	11	3	1	4
Manitoba—												
Cities—												
Brandon.....	117	98	215	67	46	113	86	61	147	64	44	108
Portage la Prairie.....	79	59	138	32	25	57	55	41	96	32	25	57
St. Boniface.....	188	156	344	108	82	190	160	117	277	106	81	187
Winnipeg.....	824	725	1,549	138	85	223	456	348	804	134	82	216
Towns—												
Carman.....	23	17	40	13	7	20	15	11	26	12	7	19
Dauphin.....	17	21	38	9	9	18	12	14	26	9	9	18
Minnedosa.....	11	4	15	5	1	6	10	2	12	5	1	6
Morden.....	20	9	29	7	4	11	13	3	16	7	3	10
Neepawa.....	14	11	25	5	5	10	8	6	14	5	4	9
Selkirk.....	42	52	94	25	28	53	26	28	54	24	24	48
Souris.....	7	9	16	—	—	—	4	3	7	—	—	—
Stonewall.....	3	8	11	—	—	—	1	1	2	—	—	—
The Pas.....	27	11	38	5	3	8	11	6	17	4	2	6
Transcona.....	15	7	22	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Tuxedo.....	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Virten.....	16	13	29	6	4	10	7	10	17	5	3	8
Saskatchewan—												
Cities—												
Moose Jaw.....	126	89	215	38	21	59	72	52	124	38	21	59
North Battleford.....	39	27	66	13	9	22	22	15	37	12	8	20
Prince Albert.....	64	53	117	29	20	49	52	40	92	29	20	49
Saskatoon.....	184	167	351	66	39	105	127	103	230	65	39	104
Swift Current.....	196	160	356	81	58	139	130	101	231	80	58	138
Weyburn.....	34	20	54	15	3	18	22	6	28	14	3	17
Weyburn.....	52	37	89	33	20	53	42	28	70	33	20	53
Towns—												
Assiniboia.....	3	4	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Battleford.....	13	10	23	8	6	14	8	8	16	8	6	14
Biggar.....	12	12	24	3	5	8	6	9	15	3	5	8
Canora.....	19	18	37	9	7	16	14	15	29	9	7	16
Estevan.....	25	10	35	4	3	7	6	3	9	4	2	6
Gravelbourg.....	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Humboldt.....	21	19	40	11	8	19	15	13	28	11	8	19
Indian Head.....	15	11	26	4	2	6	11	4	15	4	1	5
Kamsack.....	7	7	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kindersley.....	11	8	19	1	3	4	6	5	11	1	3	4
Maple Creek.....	10	12	22	6	2	8	9	10	19	6	2	8
Melfort.....	19	13	32	12	5	17	15	9	24	12	4	16
Melville.....	16	21	37	2	—	2	6	4	10	2	—	2
Moosomin.....	7	8	15	2	4	6	5	6	11	2	4	6
Rosthern.....	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Shaunavon.....	14	25	39	5	12	17	12	19	31	5	12	17
Watrous.....	7	5	12	1	—	1	2	—	2	1	—	1
Yorkton.....	31	24	55	10	7	17	20	11	31	10	7	17

TABLE 17—Non-resident deaths (exclusive of stillbirths) and deaths in public institutions, in cities and towns of 1,000 population and over, 1924—*con.*

Provinces, cities and towns Provinces, cités et villes	Total deaths Total des décès			Non-resident deaths Décès de non-résidents			Deaths in public institutions Décès dans les institutions publiques			Non-resident death in public institutions Décès de non-résidents dans les institutions publiques		
	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
Alberta—												
Cities—												
Calgary.....	375	273	648	94	54	148	221	158	379	81	50	131
Edmonton.....	383	333	716	132	86	218	247	190	437	125	76	201
Lethbridge.....	86	61	147	37	17	54	59	36	95	34	16	50
Medicine Hat.....	82	71	153	46	24	70	46	45	91	37	23	60
Red Deer.....	29	24	53	19	10	29	22	14	36	18	10	28
Wetaskiwin.....	21	18	39	3	5	8	10	9	19	3	3	6
Towns—												
Beverley.....	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Big Valley.....	7	2	9	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Blairmore.....	6	4	10	-	1	1	1	1	2	-	1	1
Camrose.....	18	17	35	7	4	11	7	4	11	6	4	10
Cardston.....	18	13	31	4	5	9	14	6	20	4	3	7
Coleman.....	8	13	21	2	1	3	4	3	7	1	1	2
Drumheller.....	44	19	63	15	5	20	29	13	42	15	5	20
Edson.....	2	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Grande Prairie.....	16	7	23	8	2	10	14	4	18	8	1	9
Hanna.....	12	16	28	8	7	15	12	13	25	8	7	15
High River.....	14	8	22	1	3	4	7	7	14	1	3	4
Lacombe.....	13	13	26	1	5	6	6	3	9	1	3	4
Macleod.....	21	8	29	10	2	12	17	3	20	10	1	11
Magrath.....	9	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panoka.....	34	19	53	27	11	38	27	11	38	26	11	37
Raymond.....	8	4	12	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Redcliffe.....	2	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stettler.....	15	10	25	6	7	13	8	8	16	6	7	13
Taber.....	5	5	10	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Vegreville.....	18	12	30	12	6	18	16	8	24	12	5	17
Vermilion.....	14	6	20	3	1	4	6	3	9	1	1	2
British Columbia—												
Cities—												
Chiliwack.....	23	24	47	8	7	15	9	7	16	4	4	8
Cranbrook.....	54	17	71	33	7	40	41	15	56	28	6	34
Cumberland.....	27	10	37	6	1	7	14	3	17	6	1	7
Duncan.....	23	16	39	13	10	23	16	12	28	11	9	20
Fernie.....	17	11	28	1	-	1	1	2	3	-	-	-
Grand Forks.....	18	9	27	11	3	14	12	3	15	9	2	11
Kamloops.....	65	20	85	35	8	43	51	9	60	28	6	34
Kelowna.....	17	8	25	6	1	7	9	2	11	4	1	5
Ladysmith.....	10	18	28	4	-	4	4	10	14	3	-	3
Merritt.....	10	6	16	2	-	2	4	2	6	2	-	2
Nanaimo.....	51	31	82	10	6	16	21	9	30	8	4	12
Nelson.....	53	33	86	22	11	33	19	14	33	8	7	15
New Westminster.....	119	105	224	52	49	101	81	81	162	46	48	94
North Vancouver.....	28	22	50	9	2	11	14	6	20	6	2	8
Point Grey.....	102	43	145	33	2	35	52	-	52	24	-	24
Port Alberni.....	10	5	15	3	-	3	4	1	5	2	-	2
Port Coquitlam.....	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Port Moody.....	2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Prince George.....	16	11	27	5	6	11	5	6	11	3	-	3
Prince Rupert.....	26	20	46	8	2	10	14	12	26	3	5	8
Revelstoke.....	28	10	38	-	2	2	17	4	21	8	2	10
Rossland.....	5	12	17	-	2	2	2	8	10	-	2	2
South Vancouver.....	58	40	98	2	1	3	-	-	-	-	-	-
Trail.....	30	10	40	1	-	1	13	4	17	-	-	-
Vancouver.....	900	565	1,465	173	88	261	557	327	884	154	81	235
Vernon.....	26	11	37	5	4	9	14	7	21	4	3	7
Victoria.....	272	201	473	65	32	97	165	102	267	54	26	80

TABLE 18—Total deaths (exclusive of stillbirths) in Canada (Registration Area) by months, 1924, 1923, 1922 and 1921

TABLEAU 18—Total des décès (mort-nés exclus) dans le Canada (territoire d'enregistrement) par mois, 1924, 1923, 1922 et 1921

Month of death — Mois de décès		Regis- tration Area — Territoire d'enregis- trement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brun- swick	Ontario	Mani- toba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
January—Janvier.....	1924	6,020	97	657	414	2,903	461	525	473	490
	1923	6,522	105	597	455	3,477	473	526	427	462
	1922	6,267	100	638	505	3,169	509	488	416	442
	1921	6,377	102	672	482	3,178	499	528	493	423
February—Février.....	1924	5,589	106	608	392	2,749	417	480	407	430
	1923	7,703	120	684	492	4,427	523	566	410	481
	1922	5,952	105	658	507	2,825	495	443	467	452
	1921	5,985	129	523	435	3,089	498	518	408	385
March—Mars.....	1924	6,312	107	669	423	3,129	440	533	490	491
	1923	7,842	176	798	645	3,853	603	733	538	496
	1922	7,189	122	729	522	3,522	578	577	556	583
	1921	6,441	148	616	511	3,298	496	528	456	388
April—Avril.....	1924	6,150	86	565	448	3,078	478	611	443	441
	1923	6,642	98	679	518	3,330	503	606	490	418
	1922	6,638	105	608	441	3,244	550	708	584	398
	1921	5,981	109	589	526	3,005	452	461	462	377
May—Mai.....	1924	5,869	72	569	427	2,961	491	520	408	421
	1923	5,980	82	614	432	3,053	438	524	454	383
	1922	5,919	106	581	402	2,992	445	518	459	416
	1921	5,674	103	520	439	2,861	456	489	447	359
June—Juin.....	1924	5,244	59	484	391	2,727	417	413	376	377
	1923	5,097	82	526	381	2,582	358	416	369	383
	1922	5,010	92	456	351	2,501	441	437	365	367
	1921	4,800	72	480	365	2,378	403	412	387	303
July—Juillet.....	1924	5,010	65	501	350	2,512	364	450	386	382
	1923	4,825	75	460	325	2,416	365	424	387	373
	1922	4,856	63	456	339	2,454	413	434	357	340
	1921	5,067	85	437	415	2,704	369	434	330	293
August—Août.....	1924	4,869	63	488	425	2,378	352	422	359	382
	1923	4,928	79	477	324	2,461	391	436	380	380
	1922	5,081	77	458	384	2,428	475	460	412	387
	1921	5,486	76	504	460	2,838	459	427	409	313
September—Septembre.....	1924	5,097	71	496	463	2,456	385	452	383	391
	1923	4,915	60	452	367	2,388	393	516	387	352
	1922	5,248	71	451	449	2,457	489	554	403	374
	1921	5,531	95	509	518	2,905	415	411	384	294
October—Octobre.....	1924	5,313	75	558	449	2,603	382	470	375	401
	1923	5,340	99	502	375	2,596	444	519	388	417
	1922	5,711	88	519	432	2,814	507	555	434	362
	1921	5,564	90	522	439	2,811	466	481	401	354
November—Novembre.....	1924	5,134	72	468	372	2,650	389	439	375	369
	1923	5,169	95	495	339	2,533	442	443	420	402
	1922	5,317	91	549	412	2,591	414	484	405	371
	1921	5,279	99	532	400	2,651	441	442	385	329
December—Décembre.....	1924	5,590	83	520	369	2,932	447	427	383	429
	1923	5,219	79	584	360	2,520	397	473	356	450
	1922	5,840	93	576	414	3,037	438	461	406	415
	1921	5,537	101	516	420	2,833	434	465	378	390
Total	1924	66,197	956	6,583	4,923	33,078	5,023	5,772	4,858	5,004
	1923	70,182	1,150	6,868	5,013	35,636	5,330	6,182	5,006	4,997
	1922	69,028	1,113	6,679	5,158	34,034	5,754	6,119	5,264	4,907
	1921	67,722	1,209	6,420	5,410	34,551	5,388	5,596	4,940	4,208

TABLE 19—Deaths (exclusive of stillbirths) by single ages and by age groups, 1924

No.	Ages	Registration Area — Territoire d'enregistrement			P. E. Island			Nova Scotia		
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
1	All ages—Tous ages.....	35,415	30,782	66,197	490	466	956	3,456	3,127	6,583
2	Under one day—Moins d'un jour.....	1,356	996	2,352	13	10	23	92	71	163
3	1 day and under 1 week—1 jour et moins de 1 semaine.....	1,286	1,027	2,313	16	17	33	105	87	192
4	1 week and under 2 weeks—1 semaine et moins de 2 semaines.....	465	368	833	6	4	10	41	21	62
5	2 weeks and under 3 weeks—2 semaines et moins de 3 semaines.....	324	248	572	2	4	6	24	23	47
6	3 weeks and under 1 month—3 semaines et moins de 1 mois.....	285	196	481	3	—	3	21	16	37
7	1 month and under 2 months—1 mois et moins de 2 mois.....	574	470	1,044	6	6	12	66	43	109
8	2 months and under 3 months—2 mois et moins de 3 mois.....	452	367	819	1	4	5	57	38	95
9	3 months and under 4 months—3 mois et moins de 4 mois.....	385	323	708	4	7	11	38	30	68
10	4 months and under 5 months—4 mois et moins de 5 mois.....	371	261	632	6	3	9	40	25	65
11	5 months and under 6 months—5 mois et moins de 6 mois.....	248	212	460	1	—	1	25	19	44
12	6 months and under 7 months—6 mois et moins de 7 mois.....	272	195	467	3	2	5	26	26	52
13	7 months and under 8 months—7 mois et moins de 8 mois.....	232	181	413	3	2	5	29	16	45
14	8 months and under 9 months—8 mois et moins de 9 mois.....	189	157	346	—	1	1	23	17	40
15	9 months and under 10 months—9 mois et moins de 10 mois.....	202	155	357	2	1	3	20	15	35
16	10 months and under 11 months—10 mois et moins de 11 mois.....	162	138	300	1	2	3	16	18	34
17	11 months and under 12 months—11 mois et moins de 12 mois.....	157	121	278	1	2	3	19	11	30
18	Total under 1 year—Moins de 1 an.....	6,960	5,415	12,375	68	65	133	642	476	1,118
19	1 year—1 an.....	926	793	1,709	12	5	17	99	80	179
20	2 years—2 ans.....	452	361	813	3	2	5	34	35	67
21	3 " 3 ".....	343	307	650	3	5	8	23	32	55
22	4 " 4 ".....	279	237	516	2	1	3	23	14	37
23	Total under 5 years—Moins de 5 ans.....	8,960	7,193	16,063	88	78	166	821	635	1,456
24	5 years—5 ans.....	203	186	389	4	2	6	10	15	25
25	6 " 6 ".....	155	184	339	2	1	3	12	13	25
26	7 " 7 ".....	180	146	326	1	1	2	17	8	25
27	8 " 8 ".....	157	150	307	1	2	3	12	15	27
28	9 " 9 ".....	157	126	283	1	2	3	10	4	14
29	Total 5-9 years—ans.....	852	792	1,644	9	8	17	61	55	116
30	10 years—10 ans.....	138	128	266	—	4	4	7	5	12
31	11 " 11 ".....	134	115	249	1	—	1	6	12	18
32	12 " 12 ".....	135	110	245	3	—	3	10	6	16
33	13 " 13 ".....	127	134	261	4	1	5	6	8	14
34	14 " 14 ".....	128	119	247	—	2	2	11	14	25
35	Total 10-14 years—ans.....	662	606	1,268	8	7	15	40	45	85
36	15 years—15 ans.....	145	125	270	2	3	5	14	12	26
37	16 " 16 ".....	152	135	287	1	1	2	21	21	42
38	17 " 17 ".....	158	135	293	3	—	3	17	18	35
39	18 " 18 ".....	178	173	351	3	1	4	13	21	34
40	19 " 19 ".....	181	167	348	—	3	3	19	15	34
41	Total 15-19 years—ans.....	814	735	1,549	9	8	17	84	87	171
42	20 years—20 ans.....	180	147	327	3	2	5	18	19	37
43	21 " 21 ".....	167	191	358	3	3	6	17	13	30
44	22 " 22 ".....	157	188	345	6	—	6	21	24	45
45	23 " 23 ".....	192	205	397	1	5	6	19	16	35
46	24 " 24 ".....	193	184	377	1	4	5	25	25	50
47	Total 20-24 years—ans.....	859	915	1,804	14	14	28	100	97	197
48	25 years—25 ans.....	165	175	340	3	4	7	16	21	37
49	26 " 26 ".....	152	183	335	4	1	5	9	19	28
50	27 " 27 ".....	156	188	344	—	4	4	20	12	32
51	28 " 28 ".....	193	193	386	4	1	5	21	14	35
52	29 " 29 ".....	164	177	341	3	3	6	16	18	34
53	Total 25-29 years—ans.....	830	916	1,746	14	13	27	82	84	166
54	30 years—30 ans.....	205	195	400	3	8	11	19	17	36
55	31 " 31 ".....	160	195	355	1	2	3	13	29	42
56	32 " 32 ".....	180	231	411	2	2	4	20	15	35
57	33 " 33 ".....	158	188	346	3	2	5	16	14	30
58	34 " 34 ".....	200	179	379	2	2	4	13	13	26
59	Total 30-34 years—ans.....	903	988	1,891	11	16	27	81	88	169
60	35 years—35 ans.....	256	233	489	5	3	8	19	18	37
61	36 " 36 ".....	203	236	439	1	2	3	12	23	35
62	37 " 37 ".....	189	197	386	3	1	4	13	13	26
63	38 " 38 ".....	250	264	514	3	3	6	22	28	50
64	39 " 39 ".....	242	215	457	4	4	8	16	18	34
65	Total 35-39 years—ans.....	1,140	1,145	2,285	16	13	29	82	100	182

TABLEAU 19—Décès (mort-nés exclus) par âges individuels et par groupes d'âge, 1924

New Brunswick			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No.
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
2,629	2,294	4,923	17,153	15,925	33,078	2,713	2,310	5,023	3,176	2,596	5,772	2,718	2,140	4,858	3,080	1,924	5,004	1
92	71	163	659	500	1,159	123	104	227	187	113	300	126	87	213	64	40	104	2
77	83	160	610	451	1,061	116	91	207	170	122	292	136	121	257	56	55	111	3
32	23	55	213	172	385	46	41	87	67	46	113	45	42	87	15	19	34	4
18	15	33	149	109	258	38	28	66	54	38	92	32	25	57	7	6	13	5
33	13	46	109	80	189	26	27	53	44	38	82	34	15	49	15	7	22	6
53	36	89	233	205	438	50	43	93	69	72	141	60	45	105	37	20	57	7
40	37	77	190	149	339	34	43	77	62	44	106	46	37	83	22	15	37	8
47	38	85	148	135	283	35	28	63	54	43	97	37	30	67	22	12	34	9
46	30	75	152	102	254	25	30	55	51	29	80	43	26	69	9	16	25	10
24	31	55	101	72	173	18	22	40	48	31	79	15	16	31	16	11	27	11
29	30	59	109	74	183	39	16	55	36	17	53	24	17	41	6	13	19	12
25	18	43	83	78	161	27	15	42	25	24	49	18	22	40	12	6	18	13
24	23	47	74	67	141	16	11	27	21	19	40	19	13	32	12	6	18	14
20	15	35	89	58	147	20	22	42	19	19	38	21	15	36	11	10	21	15
21	10	31	74	63	137	12	7	19	18	18	36	9	14	23	11	6	17	16
22	13	35	62	48	110	10	10	20	21	15	36	12	15	27	10	7	17	17
612	486	1,098	3,055	2,363	5,418	635	538	1,173	946	688	1,634	677	550	1,227	325	249	574	18
94	94	188	360	311	671	75	55	130	126	114	240	102	78	180	58	46	104	19
43	27	70	183	139	322	54	35	89	62	61	123	37	39	76	36	25	61	20
15	25	40	151	115	266	36	21	57	52	46	98	32	44	76	31	19	50	21
21	16	37	103	97	200	24	20	44	39	41	80	42	27	69	25	21	46	22
785	648	1,433	3,852	3,025	6,877	824	669	1,493	1,225	950	2,175	890	738	1,628	475	360	835	23
15	6	21	69	77	146	15	20	35	37	35	72	30	20	50	23	11	34	24
10	13	23	45	71	116	21	26	47	33	26	59	19	25	44	13	9	22	25
6	8	14	79	52	131	19	16	35	27	26	53	19	20	39	12	15	27	26
13	11	24	64	45	109	14	24	38	21	21	42	22	19	41	10	13	23	27
10	4	14	64	43	107	16	16	32	20	18	38	22	22	44	14	17	31	28
54	42	96	321	288	609	85	102	187	138	126	264	112	106	218	72	65	137	29
8	13	21	58	52	110	16	9	25	21	16	37	21	19	40	7	10	17	30
7	11	18	56	43	99	15	12	27	19	18	37	20	13	33	10	6	16	31
13	11	24	51	43	94	13	13	26	15	14	29	13	11	24	17	12	29	32
5	11	16	48	47	95	16	12	28	21	29	50	18	15	33	9	11	20	33
14	6	20	52	39	91	11	13	24	15	14	29	12	13	25	13	18	31	34
47	52	99	265	224	489	71	59	130	91	91	182	84	71	155	56	57	113	35
7	15	22	61	45	106	9	15	24	19	14	33	15	10	25	18	11	29	36
17	10	27	62	51	113	7	10	17	12	17	29	19	15	34	13	10	23	37
19	15	34	67	59	126	14	10	24	13	14	27	12	8	20	13	11	24	38
23	17	40	69	79	148	11	11	22	18	14	32	19	23	42	22	7	29	39
11	20	31	81	68	149	16	15	31	17	19	36	17	17	34	20	10	30	40
77	77	154	340	302	642	57	61	118	79	78	157	82	73	155	86	49	135	41
11	9	20	81	62	143	9	11	20	20	24	44	19	9	28	19	11	30	42
18	23	41	62	89	151	12	10	22	15	20	35	20	18	38	20	15	22	44
7	15	22	75	76	151	11	24	35	14	16	30	14	20	34	9	13	34	45
11	19	30	89	99	188	20	16	36	15	18	33	17	18	35	20	14	45	46
18	18	36	87	77	164	5	15	20	20	15	35	11	11	22	26	19	166	47
65	84	149	394	403	797	57	76	133	84	93	177	81	76	157	94	72		
11	9	20	73	83	156	11	17	28	17	14	31	17	12	29	17	15	32	48
10	10	20	78	70	148	15	20	35	14	29	43	9	15	24	13	19	32	49
11	11	22	61	94	155	12	20	32	11	19	30	20	14	34	21	14	35	50
19	17	36	81	99	180	13	17	30	25	20	45	16	14	30	14	11	25	51
8	11	19	81	73	154	14	18	32	12	25	37	13	15	28	17	14	31	52
59	58	117	374	419	793	65	92	157	79	107	186	75	70	145	82	73	155	53
9	7	16	97	86	183	13	13	26	15	24	39	15	21	36	34	19	53	54
8	15	23	79	84	163	8	17	25	11	17	28	21	16	37	19	15	34	55
14	19	33	74	105	179	20	16	36	13	28	41	11	19	30	26	27	53	56
8	10	18	70	85	155	13	20	33	14	25	39	18	13	31	16	19	35	57
12	9	21	99	87	186	18	14	32	13	21	34	15	19	34	28	14	42	58
51	60	111	419	447	866	72	80	152	66	115	181	80	88	168	123	94	217	59
12	19	31	101	121	222	23	15	38	18	18	36	31	18	49	47	21	68	60
12	14	26	86	111	197	15	22	37	24	29	53	23	20	43	30	15	45	61
7	10	17	87	101	188	16	20	36	21	19	40	14	18	32	28	15	43	62
11	21	32	124	106	230	17	23	40	23	37	60	18	24	42	32	22	54	63
16	14	30	94	109	203	20	18	38	31	19	50	22	20	42	39	13	52	64
58	78	136	492	548	1,040	91	98	189	117	122	239	108	100	208	176	86	262	65

TABLE 19—Deaths (exclusive of stillbirths) by single ages and by age groups, 1924—con.

No.	Ages	Registration Area Territoire d'enregistrement			P. E. Island			Nova Scotia		
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
1	40 years—40 ans.....	295	223	518	1	4	5	17	15	32
2	41 " 41 ".....	216	181	397	2	1	3	18	10	28
3	42 " 42 ".....	278	264	542	1	4	5	23	24	47
4	43 " 43 ".....	250	226	476	—	7	7	17	11	28
5	44 " 44 ".....	241	194	435	1	—	1	15	10	25
6	Total 40-44 years—ans.....	1,280	1,088	2,368	5	16	21	90	70	160
7	45 years—45 ans.....	295	220	515	2	2	4	14	14	28
8	46 " 46 ".....	262	210	472	3	1	4	24	17	41
9	47 " 47 ".....	249	230	479	1	2	3	20	15	35
10	48 " 48 ".....	304	238	542	3	2	5	34	33	67
11	49 " 49 ".....	282	243	525	2	3	5	22	19	41
12	Total 45-49 years—ans.....	1,392	1,141	2,533	11	10	21	114	98	212
13	50 years—50 ans.....	319	263	582	2	2	4	23	23	46
14	51 " 51 ".....	231	220	451	4	4	8	31	14	45
15	52 " 52 ".....	340	317	657	4	3	7	25	25	50
16	53 " 53 ".....	313	256	569	4	3	7	20	23	43
17	54 " 54 ".....	329	262	591	6	1	7	32	16	48
18	Total 50-54 years—ans.....	1,532	1,318	2,850	20	13	33	131	101	232
19	55 years—55 ans.....	342	264	606	—	3	3	20	20	40
20	56 " 56 ".....	360	269	629	2	3	5	43	28	71
21	57 " 57 ".....	327	256	583	3	6	9	28	20	48
22	58 " 58 ".....	370	308	678	5	4	9	32	24	56
23	59 " 59 ".....	368	299	667	3	6	9	41	28	69
24	Total 55-59 years—ans.....	1,767	1,396	3,163	13	22	35	164	120	284
25	60 years—60 ans.....	481	369	850	—	2	2	36	30	66
26	61 " 61 ".....	359	307	666	—	2	2	34	31	65
27	62 " 62 ".....	483	339	822	3	1	4	38	29	67
28	63 " 63 ".....	485	398	883	7	4	11	38	39	77
29	64 " 64 ".....	509	390	899	9	6	15	43	35	78
30	Total 60-64 years—ans.....	2,317	1,803	4,120	19	15	34	189	164	353
31	65 years—65 ans.....	560	435	995	10	5	15	50	43	93
32	66 " 66 ".....	530	384	914	11	6	17	34	48	82
33	67 " 67 ".....	522	406	928	8	8	16	42	31	73
34	68 " 68 ".....	554	475	1,029	12	14	26	62	41	103
35	69 " 69 ".....	547	420	967	7	10	17	55	37	92
36	Total 65-69 years—ans.....	2,713	2,120	4,833	48	43	91	243	200	443
37	70 years—70 ans.....	601	495	1,096	8	10	18	55	51	106
38	71 " 71 ".....	496	377	873	9	4	13	36	42	78
39	72 " 72 ".....	556	507	1,063	13	14	27	50	49	99
40	73 " 73 ".....	550	483	1,033	9	10	19	61	47	108
41	74 " 74 ".....	596	485	1,081	10	9	19	64	54	118
42	Total 70-74 years—ans.....	2,799	2,347	5,146	49	47	96	266	243	509
43	75 years—75 ans.....	607	490	1,097	6	3	9	69	65	134
44	76 " 76 ".....	579	490	1,069	10	5	15	75	59	134
45	77 " 77 ".....	460	430	890	10	9	19	62	53	115
46	78 " 78 ".....	532	450	982	17	10	27	75	59	134
47	79 " 79 ".....	448	416	864	5	12	17	56	47	103
48	Total 75-79 years—ans.....	2,626	2,276	4,902	48	39	87	337	283	620
49	80 years—80 ans.....	508	498	1,006	21	9	30	57	60	117
50	81 " 81 ".....	395	330	725	7	9	16	59	45	104
51	82 " 82 ".....	436	416	852	18	9	27	67	70	137
52	83 " 83 ".....	397	342	739	8	7	15	48	48	96
53	84 " 84 ".....	397	387	784	11	14	25	55	63	118
54	Total 80-84 years—ans.....	2,133	1,973	4,106	65	48	113	286	286	572
55	85 years—85 ans.....	288	340	628	6	11	17	44	34	78
56	86 " 86 ".....	278	318	596	4	14	18	42	57	99
57	87 " 87 ".....	232	266	498	6	5	11	36	41	77
58	88 " 88 ".....	191	233	424	5	6	11	42	32	74
59	89 " 89 ".....	156	178	334	4	2	6	20	38	58
60	Total 85-89 years—ans.....	1,145	1,335	2,480	25	38	63	184	202	386
61	90 years—90 ans.....	158	168	326	5	4	9	25	34	59
62	91 " 91 ".....	80	136	216	3	4	7	14	28	42
63	92 " 92 ".....	95	112	207	2	3	5	11	26	37
64	93 " 93 ".....	65	92	157	—	—	—	11	27	38
65	94 " 94 ".....	48	61	109	2	—	2	9	15	24
66	Total 90-94 years—ans.....	446	569	1,015	12	11	23	70	130	200
67	95 years—95 ans.....	43	55	98	—	2	2	5	9	14
68	96 " 96 ".....	26	32	58	—	1	3	5	7	12
69	97 " 97 ".....	25	28	53	—	—	—	4	6	10
70	98 " 98 ".....	19	28	47	—	1	1	4	4	8
71	99 " 99 ".....	7	19	26	1	—	1	1	6	7
72	Total 95-99 years—ans.....	120	162	282	3	4	7	19	32	51
73	100 and over—100 ans et plus.....	22	37	59	1	3	4	7	7	14
74	Not stated—Inconnu.....	73	17	90	2	—	2	5	—	5

TABLEAU 19—Décès (mort-nés exclus) par âges individuels et par groupes d'âge, 1924—fin

New Brunswick			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
9	14	23	129	97	226	25	23	48	30	29	59	31	18	49	53	22	76	1
8	13	21	89	75	164	22	18	40	21	23	44	16	17	33	40	24	64	2
15	7	22	114	137	251	23	22	45	31	32	63	27	15	42	44	23	67	3
19	6	25	110	116	226	15	19	34	19	26	45	26	14	40	44	27	71	4
15	15	30	100	88	188	23	17	40	30	21	51	20	23	43	37	20	57	5
66	55	121	542	513	1,055	108	99	207	131	131	262	120	87	207	218	117	335	6
21	8	29	122	131	253	19	17	36	26	15	41	31	10	41	60	23	83	7
15	19	34	106	111	217	22	11	33	26	18	44	20	18	38	48	15	61	8
11	19	30	129	112	241	14	19	33	21	19	40	19	17	36	34	27	61	9
17	15	32	133	115	248	25	23	48	18	11	29	34	15	49	40	24	64	10
16	17	33	117	131	248	33	12	45	29	21	50	16	13	29	47	27	74	11
80	78	158	607	600	1,207	113	82	195	120	84	204	120	73	193	227	116	343	12
22	15	37	142	134	276	26	27	53	19	18	37	28	24	52	57	20	77	13
13	10	23	107	136	243	16	16	32	18	13	31	18	12	30	24	15	39	14
21	14	35	163	169	332	20	30	50	34	24	58	29	20	49	44	32	76	15
20	13	33	146	140	286	19	17	36	24	21	45	40	20	60	40	19	59	16
22	14	36	146	148	294	14	24	38	33	13	46	33	24	57	43	22	65	17
98	66	164	704	727	1,431	95	114	209	128	89	217	143	100	248	208	108	316	18
20	9	29	181	156	337	33	12	45	24	27	51	18	19	37	46	18	64	19
19	13	32	166	149	315	26	20	46	21	17	38	31	16	47	52	23	75	20
24	15	39	150	152	302	31	24	55	25	13	38	14	10	24	52	16	68	21
22	23	45	176	178	354	26	27	53	30	19	49	28	17	45	51	16	67	22
21	19	40	187	175	362	34	23	57	20	11	31	28	17	45	34	20	54	23
106	79	185	860	810	1,670	150	106	256	120	87	207	119	79	198	235	93	328	24
33	28	61	244	221	465	30	20	50	31	16	47	37	18	55	70	34	104	25
17	21	38	193	180	373	38	24	62	25	18	43	18	12	30	34	19	53	26
26	19	45	269	209	478	34	25	59	35	14	49	31	20	51	47	22	69	27
25	19	44	258	227	485	45	32	77	27	19	46	34	27	61	51	31	82	28
27	20	47	264	241	505	46	23	69	37	21	58	36	17	53	47	27	74	29
128	107	235	1,228	1,078	2,306	193	124	317	155	88	243	156	94	250	249	133	382	30
31	28	59	306	245	551	41	34	75	36	22	58	36	28	64	50	30	80	31
38	25	63	287	229	516	49	15	64	34	21	55	41	22	63	36	18	54	32
34	27	61	299	258	557	41	21	62	24	23	47	33	20	53	41	18	59	33
34	28	62	301	274	575	30	41	71	40	23	63	32	25	57	43	29	72	34
49	28	77	287	253	540	35	27	62	40	17	57	35	22	57	39	26	65	35
156	136	322	1,480	1,259	2,739	196	138	334	174	106	280	177	117	294	209	121	330	36
44	39	83	312	284	596	36	24	60	34	28	62	52	29	81	60	30	90	37
24	29	53	295	230	525	44	17	61	37	21	58	20	21	41	31	13	44	38
50	43	93	301	305	606	39	31	70	38	21	59	23	21	44	42	23	65	39
41	30	71	301	303	604	36	28	64	32	17	49	31	23	54	39	25	64	40
42	33	75	340	303	643	34	26	60	26	22	48	34	16	50	46	22	68	41
201	174	375	1,549	1,425	2,974	189	126	315	167	109	276	160	110	270	218	113	331	42
42	32	74	353	304	657	36	29	65	36	17	53	18	13	31	47	27	74	43
40	35	75	340	308	648	32	23	55	28	20	48	22	21	43	32	19	51	44
44	34	78	260	270	530	30	21	51	26	20	46	14	6	20	14	17	31	45
49	33	82	292	265	557	32	28	60	28	19	47	15	16	30	24	21	45	46
33	32	65	265	256	521	27	17	44	24	13	37	18	13	31	20	26	46	47
208	166	374	1,510	1,403	2,913	157	118	275	142	89	231	87	68	155	137	110	247	48
40	39	79	290	300	590	28	29	57	25	22	47	18	10	28	29	29	58	49
35	34	69	219	202	421	14	9	23	19	5	24	12	8	20	30	18	48	50
38	35	73	246	244	490	25	16	41	14	10	24	8	11	19	20	21	41	51
36	32	68	221	213	434	21	15	36	17	17	34	20	5	25	26	15	41	52
33	26	59	228	241	469	18	12	30	20	10	30	19	9	28	13	12	25	53
182	156	338	1,204	1,200	2,404	106	81	187	95	64	159	77	43	120	118	95	213	54
33	34	67	158	212	370	13	12	25	12	12	24	6	7	13	16	18	34	55
22	23	45	161	177	338	18	14	32	12	14	26	10	9	19	9	10	19	56
25	23	48	140	164	304	6	9	15	5	11	16	3	9	12	11	4	15	57
21	24	45	99	137	236	7	16	23	3	6	9	4	1	5	10	11	21	58
16	11	27	89	112	201	10	4	14	8	4	12	4	6	10	5	1	6	59
117	115	232	647	802	1,449	54	55	109	40	47	87	27	32	59	51	44	95	60
16	11	27	92	99	191	4	9	13	5	3	8	3	2	5	8	6	14	61
8	14	22	43	76	119	2	3	5	6	3	9	2	5	7	2	3	5	62
15	12	27	56	58	114	6	4	10	2	2	4	1	5	6	2	2	4	63
5	6	11	35	51	86	5	5	10	3	1	4	3	—	3	3	2	5	64
5	4	9	27	39	66	—	1	1	1	1	3	1	—	1	—	—	3	65
49	47	96	253	323	576	17	22	39	17	11	28	10	12	22	18	13	31	66
2	3	5	29	32	61	2	2	4	2	2	5	1	—	1	2	2	4	67
2	3	5	12	16	28	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
3	3	6	16	15	31	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
2	5	7	7	15	22	2	1	3	—	—	—	—	—	—	2	1	3	70
—	1	1	3	12	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
9	15	24	67	90	157	7	7	14	3	8	—	—	5	2	7	7	11	72
—	1	1	9	24	33	4	—	5	—	—	11	—	—	1	—	—	—	73
3	—	3	36	15	51	2	—	2	5	—	6	—	—	—	20	1	21	74

TABLE 20—Deaths (exclusive of stillbirths) classified by racial origin of decedents, by provinces, 1924

No.	Racial origins Origines raciales	Registration Area Territoire d'enregistrement			Prince Edward Island			Nova Scotia		
		M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total
1	All origins—Toutes origines.....	35,415	30,782	66,197	490	466	956	3,456	3,127	6,583
2	English—Anglaise.....	11,819	10,369	22,188	132	120	252	1,529	1,323	2,852
3	Irish—Irlandaise.....	5,773	5,498	11,271	99	86	185	350	295	645
4	Scotch—Écossaise.....	5,972	5,485	11,457	190	192	382	915	958	1,873
5	Welsh—Galloise.....	167	109	276	-	-	-	9	5	14
6	French—Française.....	3,658	3,163	6,821	57	59	116	356	324	680
7	German—Allemande.....	1,617	1,470	3,087	1	-	1	93	84	177
8	Armenian—Arménienne.....	7	6	13	-	-	-	-	-	-
9	Austrian—Autrichienne.....	442	339	781	-	-	-	5	4	9
10	Belgian—Belge.....	66	44	110	-	-	-	9	4	13
11	Bulgarian—Bulgare.....	22	3	25	-	-	-	1	-	1
12	Chinese—Chinoise.....	273	24	297	-	-	-	3	-	3
13	Czecho-Slovak—Tchéko-Slovaque.....	36	32	68	-	-	-	2	-	2
14	Danish—Danoise.....	89	55	144	-	-	-	3	2	5
15	Dutch—Hollandaise.....	427	322	749	2	-	2	17	20	37
16	Finnish—Finlandaise.....	131	78	209	-	-	-	-	-	-
17	Galician—Galicienne.....	59	42	101	-	-	-	-	-	-
18	Greek—Grecque.....	24	17	41	-	-	-	2	1	3
19	Hindu—Hindoue.....	16	12	28	-	-	-	-	-	-
20	Hungarian—Hongroise.....	64	62	126	-	-	-	3	-	3
21	Icelandic—Islandaise.....	73	70	143	-	-	-	-	-	-
22	Indian—Indienne.....	743	685	1,428	4	4	8	18	18	36
23	Italian—Italienne.....	281	174	455	-	-	-	8	2	10
24	Japanese—Japonaise.....	116	47	163	-	-	-	-	-	-
25	Jewish—Juive.....	200	174	374	-	-	-	8	6	14
26	Negro—Nègre.....	201	148	349	-	-	-	87	65	152
27	Norwegian—Norvégienne.....	314	219	533	-	-	-	3	-	3
28	Polish—Polonaise.....	299	218	517	-	-	-	3	4	7
29	Rumanian—Roumaine.....	95	60	155	-	-	-	-	1	1
30	Russian—Russe.....	382	293	675	-	-	-	14	3	17
31	Serbo-Croatian—Serbo-Croate.....	29	16	45	-	-	-	1	-	1
32	Swedish—Suédoise.....	360	213	573	-	-	-	4	2	6
33	Swiss—Suisse.....	68	35	103	-	-	-	3	1	4
34	Syrian—Syrienne.....	32	14	46	1	-	1	3	3	6
35	Ukranian—Ukranienne.....	588	461	1,049	-	-	-	1	-	1
36	Other—Autres.....	108	113	221	-	-	-	1	2	3
37	Not specified—Non spécifiées.....	864	712	1,576	4	5	9	5	-	5

TABLEAU 20—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon l'origine raciale des décédés, par provinces, 1924

New Brunswick			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No.
M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	M.	F.	Total	
2,629	2,294	4,923	17,153	15,925	33,078	2,713	2,310	5,023	3,176	2,596	5,772	2,718	2,140	4,858	3,080	1,924	5,004	1
844	718	1,562	6,094	5,674	11,768	732	630	1,362	724	580	1,304	682	547	1,229	1,082	777	1,859	2
461	429	890	3,666	3,723	7,389	289	260	549	344	281	625	294	239	533	270	185	455	3
322	265	587	2,650	2,698	5,348	412	364	776	428	325	753	427	285	712	628	398	1,026	4
13	6	19	66	45	111	10	8	18	11	7	18	25	19	44	33	19	52	5
888	818	1,706	1,693	1,419	3,112	216	196	412	242	183	425	142	122	264	64	42	106	6
5	4	9	749	685	1,434	151	147	298	395	358	753	179	155	334	44	37	81	7
-	-	-	6	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8
2	-	2	86	53	139	91	79	170	162	128	290	77	65	142	19	10	29	9
1	-	1	12	10	22	16	13	29	12	10	22	12	6	18	4	1	5	10
1	-	1	17	3	20	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	11
2	-	2	44	3	47	8	1	9	12	1	13	21	1	22	183	18	201	12
-	-	-	7	4	11	3	3	6	6	11	17	13	11	24	5	3	8	13
6	2	8	15	4	19	3	2	5	14	14	28	34	22	56	14	9	23	14
13	9	22	261	203	464	46	29	75	42	29	71	27	20	47	19	12	31	15
-	-	-	83	43	126	3	4	7	9	7	16	14	10	24	22	14	36	16
-	-	-	18	17	35	16	7	23	8	11	19	15	6	21	2	1	3	17
-	-	-	10	9	19	1	2	3	3	1	4	1	3	4	7	1	8	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	16	2	18	19
-	-	-	8	7	15	5	4	9	43	43	86	5	7	12	-	1	1	20
-	-	-	1	1	2	54	60	114	14	-	14	1	5	6	3	4	7	21
21	13	34	224	204	428	42	26	68	76	62	138	98	130	228	260	228	488	22
3	2	5	196	126	322	11	7	18	2	2	4	12	7	19	49	28	77	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	4	7	111	43	154	24
3	2	5	119	117	236	47	40	87	5	5	10	9	3	12	9	1	10	25
11	7	18	77	53	130	2	2	4	6	4	10	11	13	24	7	4	11	26
3	2	5	17	13	30	16	8	24	133	106	239	92	68	160	50	22	72	27
1	1	2	105	74	179	95	80	175	43	35	78	45	20	65	7	4	11	28
4	-	4	38	21	59	8	6	14	24	16	40	18	14	32	3	2	5	29
4	6	10	88	44	132	70	59	129	114	109	223	69	59	128	23	13	36	30
-	-	-	9	4	13	2	3	5	3	3	6	4	2	6	10	4	14	31
4	2	6	46	32	78	52	42	94	83	73	156	87	42	129	84	20	104	32
-	-	-	20	19	39	5	1	6	8	7	15	13	1	14	19	6	25	33
8	3	11	12	5	17	4	2	6	2	-	2	-	-	-	2	1	3	34
-	-	-	27	19	46	233	166	399	157	152	309	163	122	285	7	2	9	35
1	1	2	20	8	28	38	36	74	5	2	7	36	58	94	7	6	13	36
8	4	12	669	580	1,249	32	23	55	43	21	64	88	74	162	15	5	20	37

TABLE 21—Deaths (exclusive of stillbirths) classified by birthplace of decedents, by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1924

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total deaths by sex Totalité des décès par sexe	Birthplace of decedents														British Isles — Iles britanniques			
			Canada																	
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres			
1	Canada (Registration M.	35,415	540	3,335	2,463	1,016	12,607	1,236	1,551	1,152	827	714	3,221	962	1,290	82	13			
2	Area—Territoire F.	30,782	490	3,010	2,176	850	11,707	1,151	1,282	1,031	626	721	2,590	914	1,165	60	9			
3	d'enregistrement). Total	66,197	1,030	6,345	4,639	1,866	24,314	2,387	2,833	2,183	1,453	1,435	5,811	1,876	2,455	142	21			
4	Prince Edward Island.. M.	490	450	2	7	2	2	—	1	—	—	—	6	4	7	—	—			
5	F.	466	424	7	8	—	—	—	—	—	—	1	6	4	6	—	—			
6	Total	956	874	9	15	2	2	—	1	—	—	1	12	8	13	—	—			
7	Nova Scotia..... M.	3,456	20	3,071	47	5	7	1	—	—	—	—	73	16	38	3	1			
8	F.	3,127	12	2,837	53	7	8	1	—	—	—	—	42	13	35	1	1			
9	Total	6,583	32	5,908	100	12	15	2	1	—	—	2	115	29	73	4	2			
10	New Brunswick..... M.	2,629	29	63	2,259	62	4	—	—	—	—	—	4	47	43	20	1			
11	F.	2,294	26	38	2,013	52	4	—	—	1	1	—	1	30	26	17	1			
12	Total	4,923	55	101	4,272	114	8	—	—	1	1	—	5	77	69	37	2			
13	Ontario..... M.	17,153	8	52	44	633	11,244	19	9	4	7	644	1,794	642	623	23	9			
14	F.	15,925	6	37	37	593	10,620	25	9	3	3	688	1,494	702	669	24	5			
15	Total	33,078	14	89	81	1,226	21,864	44	18	13	10	1,332	3,288	1,344	1,292	47	14			
16	Manitoba..... M.	2,713	4	13	11	82	380	1,106	37	6	1	12	273	72	144	11	1			
17	F.	2,310	4	20	9	67	328	1,004	24	1	1	3	244	46	125	5	—			
18	Total	5,023	8	33	20	149	708	2,110	61	7	2	15	517	118	269	16	1			
19	Saskatchewan..... M.	3,176	6	24	17	72	353	63	1,463	14	2	11	262	48	106	8	—			
20	F.	2,596	2	12	9	49	313	68	1,217	9	4	5	191	28	78	1	—			
21	Total	5,772	8	36	26	121	666	131	2,680	23	6	16	453	76	184	9	—			
22	Alberta..... M.	2,718	7	26	23	79	275	17	24	1,112	10	43	236	53	113	12	—			
23	F.	2,140	5	22	12	51	225	23	15	986	10	23	195	35	70	13	—			
24	Total	4,858	12	48	35	130	500	40	39	2,098	20	66	431	88	183	25	—			
25	British Columbia..... M.	3,080	16	84	55	81	342	30	17	16	804	—	530	84	239	24	1			
26	F.	1,924	11	37	35	31	209	30	15	25	608	—	388	60	165	15	3			
27	Total	5,004	27	121	90	112	551	60	32	41	1,412	—	918	144	404	39	4			
28	Cities and towns of M.	12,180	135	687	474	378	4,593	425	196	268	238	416	1,662	440	571	32	5			
29	10,000 and over—Cités F.	11,219	127	614	420	382	4,519	401	169	238	188	479	1,448	472	580	31	8			
30	et villes de 10,000 et plus. Total	23,399	262	1,301	894	760	9,112	826	365	506	426	895	3,110	912	1,151	63	13			
31	Toronto, Ont..... M.	2,698	3	10	5	39	1,285	1	1	2	1	252	533	163	145	5	3			
32	F.	2,872	2	7	8	50	1,387	3	1	1	2	325	492	177	174	10	3			
33	Total	5,570	5	17	13	89	2,672	4	2	3	3	577	1,025	340	319	15	6			
34	Winnipeg, Man..... M.	824	2	1	6	16	118	302	11	1	—	8	118	29	45	3	—			
35	F.	725	1	7	5	14	100	270	4	1	1	1	103	26	55	1	—			
36	Total	1,549	3	8	11	30	218	572	15	2	1	9	221	55	100	4	—			
37	Vancouver, B.C..... M.	900	5	31	16	25	120	12	5	5	161	—	157	28	83	3	—			
38	F.	565	2	17	13	16	76	13	5	9	123	—	114	16	55	4	1			
39	Total	1,465	7	48	29	41	196	25	10	14	284	—	271	44	138	7	1			
40	Hamilton, Ont..... M.	625	—	2	1	9	378	—	—	—	—	—	29	100	17	35	1			
41	F.	623	—	2	1	7	334	—	—	—	—	—	44	101	34	48	2			
42	Total	1,248	—	4	2	16	712	—	—	—	—	—	73	201	51	83	3			
43	Ottawa, Ont..... M.	772	1	2	5	147	464	—	—	—	—	—	21	45	16	14	2			
44	F.	742	—	2	5	174	426	—	—	—	—	—	24	32	22	13	2			
45	Total	1,514	1	4	10	321	890	—	—	—	—	—	45	77	38	27	4			
46	Calgary, Alta..... M.	375	1	7	4	8	65	4	6	103	3	11	71	4	26	3	—			
47	F.	273	1	7	3	5	53	3	3	80	1	3	58	5	10	3	—			
48	Total	648	2	14	7	13	118	7	9	183	4	14	129	9	36	6	—			
49	London, Ont..... M.	422	—	—	1	5	237	—	—	—	—	—	38	67	20	20	1			
50	F.	479	—	—	1	9	272	—	—	—	—	—	49	74	20	27	—			
51	Total	901	—	—	1	2	509	—	—	—	—	—	87	141	40	47	1			

TABLEAU 21—Décès (mort-nés exclus) classifiés par lieu de naissance des décédés, par provinces, cités et villes de 10,000 habitants et plus, 1924

Lieu de naissance des décédés																										
British possessions — Possessions britanniques		Europe															Asia — Asie		United States—Etats-Unis		Various—Divers		Not specified—Non spécifié		No.	
Newfoundland Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium Belgique	Denmark Danemark	Finland—Finlande	France	Galicia—Galicie	Germany Allemagne	Hungary Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States—Etats-Unis	Various—Divers	Not specified—Non spécifié		No.		
109	84	287	34	61	101	59	153	270	32	48	116	170	137	383	228	207	253	62	23	1,177	10	403	1			
129	57	209	27	21	40	46	112	237	39	57	47	96	93	314	113	116	9	23	10	1,073	8	124	2			
238	141	496	61	82	141	105	265	507	71	105	163	266	230	697	341	323	262	85	33	2,250	18	527	3			
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	4			
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	5			
7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	6			
63	7	3	6	1	-	2	-	4	1	-	3	4	3	15	2	4	2	-	2	35	-	15	7			
56	1	2	3	2	-	4	-	2	2	-	-	-	3	3	1	-	-	-	1	34	-	4	8			
119	8	5	9	3	-	6	-	6	1	-	3	4	6	18	3	4	2	-	3	69	-	19	9			
4	5	1	1	5	-	-	-	4	-	-	1	2	1	2	1	3	1	-	3	52	-	10	10			
6	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	1	1	1	7	-	-	1	-	3	55	-	5	11			
10	5	1	1	6	-	2	-	6	-	-	2	2	2	9	1	3	1	-	6	107	-	15	12			
19	30	37	5	13	65	17	15	157	4	1	69	12	66	89	23	73	41	-	9	384	4	265	13			
33	32	30	5	1	16	10	8	160	5	1	32	11	34	61	14	37	-	-	5	408	2	99	14			
52	62	67	10	14	81	27	23	317	9	2	101	23	100	150	37	110	41	-	14	792	6	364	15			
4	4	87	7	1	3	9	85	17	3	40	4	7	25	103	35	31	8	-	1	54	1	31	16			
4	1	59	8	2	3	12	59	13	3	46	3	4	26	71	24	20	1	-	-	61	1	8	17			
8	5	146	15	3	6	21	144	30	6	86	7	11	51	174	59	51	9	-	1	115	2	39	18			
1	3	101	9	10	5	15	16	43	19	4	1	61	16	104	42	26	12	1	3	213	1	21	19			
6	3	75	7	4	3	6	23	35	27	6	-	41	14	128	34	22	1	-	-	171	1	3	20			
7	6	176	16	14	8	21	39	78	46	10	1	102	30	232	76	48	13	1	3	384	2	24	21			
3	-	46	5	21	8	11	35	27	5	1	5	44	20	45	47	41	18	1	1	280	-	24	22			
3	5	34	2	5	7	15	22	18	3	2	-	30	14	33	24	29	1	2	-	214	1	1	23			
6	5	80	7	26	15	16	57	45	8	3	5	74	34	78	71	70	19	3	1	494	1	25	24			
13	34	12	1	10	20	5	2	18	-	2	33	39	6	25	78	29	171	60	4	155	4	36	25			
16	15	9	2	6	11	7	-	7	1	2	11	9	1	11	16	8	6	21	1	127	3	26	26			
29	49	21	3	16	31	12	2	25	1	4	44	48	7	36	94	37	177	81	5	282	7	38	27			
69	43	89	8	15	32	16	30	81	11	10	65	34	64	157	71	86	170	36	12	408	5	148	28			
70	38	61	5	7	16	20	21	70	14	15	34	15	34	119	21	50	8	15	5	440	7	58	29			
139	81	150	13	22	48	36	51	151	25	25	99	49	98	276	92	136	178	51	17	848	12	206	30			
8	15	6	-	-	4	-	3	10	-	-	18	1	22	35	1	15	21	-	1	56	1	33	31			
14	14	8	-	-	3	2	4	10	1	-	12	1	17	39	1	13	-	-	1	66	2	22	32			
22	29	14	-	-	7	2	7	20	1	-	30	2	39	74	2	28	21	-	2	122	3	55	33			
3	1	23	-	-	-	1	17	5	2	8	3	4	9	35	11	12	5	-	-	19	-	6	34			
3	1	16	2	-	1	2	12	3	1	12	1	1	9	33	6	6	-	-	-	25	-	2	35			
6	2	39	2	-	1	3	29	8	3	20	4	5	18	68	17	18	5	-	-	44	-	8	36			
5	12	4	-	1	4	1	-	7	-	-	9	7	1	11	16	14	76	32	1	38	2	8	37			
6	5	3	1	2	4	2	-	-	-	-	4	1	1	2	6	3	5	10	-	43	1	2	38			
11	17	7	-	1	8	3	-	7	-	-	13	8	2	13	22	17	81	42	1	81	3	10	39			
-	1	-	-	1	-	-	-	11	-	-	4	-	1	9	-	6	-	-	-	13	-	7	40			
1	2	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	1	1	1	1	3	-	-	-	30	-	2	41			
1	3	-	-	1	-	-	-	15	1	-	7	1	2	10	1	9	-	-	-	43	-	9	42			
1	2	-	1	-	-	3	-	5	-	-	3	-	2	7	-	1	2	-	-	14	1	12	43			
1	1	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	17	-	9	44			
1	3	2	1	-	-	3	-	11	-	-	3	-	2	12	-	-	2	-	-	31	1	21	45			
1	-	4	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	8	3	1	9	-	-	29	-	-	46			
1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	5	1	2	-	-	-	27	-	-	47			
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	9	-	10	49			
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	13	-	6	50			
3	2	-	1	2	-	-	-	3	-	-	2	-	1	4	1	2	-	-	-	22	-	15	51			

TABLE 21—Deaths (exclusive of stillbirths) classified by birthplace of decedents, by provinces, cities and towns of 10,000 population and over, 1924—*con.*

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total deaths by sex Totalité des décès par sexe	Birthplace of decedents															British Isles — Iles britanniques				
			Canada																			
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres					
1	Edmonton, Alta.....	M.	383	2	5	7	21	45	5	3	124	—	9	40	12	19	2	—	—			
2		F.	333	1	4	1	12	68	5	2	109	3	2	39	10	21	3	—	—			
3		Total	716	3	9	8	33	113	10	5	233	3	11	79	22	40	5	—	—			
4	Halifax, N.S.....	M.	415	3	328	6	2	2	—	—	—	2	—	20	6	6	—	—	—			
5		F.	366	3	310	4	2	3	1	—	—	—	—	7	7	6	—	—	—			
6		Total	781	6	638	10	4	5	1	—	—	2	—	27	13	12	—	—	—			
7	St. John, N.B.....	M.	391	5	20	307	2	1	—	—	—	—	—	16	14	2	1	—	—			
8		F.	326	2	11	268	2	1	—	—	1	—	—	7	11	1	—	—	—			
9		Total	717	7	31	575	4	2	—	—	1	—	—	23	25	3	1	—	—			
10	Victoria, B.C.....	M.	272	—	7	2	7	23	2	1	3	44	—	78	7	26	2	—	—			
11		F.	201	1	5	2	2	25	3	—	—	34	—	67	12	19	2	—	—			
12		Total	473	1	12	4	9	48	5	1	3	78	—	145	19	45	4	—	—			
13	Windsor, Ont.....	M.	333	—	2	1	10	230	1	—	—	—	1	35	7	4	—	—	—			
14		F.	268	1	—	1	5	191	—	—	—	—	—	21	6	8	—	—	—			
15		Total	601	1	2	2	15	421	1	—	—	—	2	56	13	12	—	—	—			
16	Regina, Sask.....	M.	184	2	2	2	1	36	—	54	—	1	—	25	4	9	—	—	—			
17		F.	167	—	—	—	—	36	4	56	—	—	—	25	2	5	—	—	—			
18		Total	351	2	2	2	2	72	4	110	—	1	—	50	6	14	—	—	—			
19	Brantford, Ont.....	M.	126	—	1	—	—	84	—	—	—	—	3	21	3	2	—	—	—			
20		F.	139	—	—	1	3	89	—	—	—	—	5	24	5	4	—	—	—			
21		Total	265	—	1	1	3	173	—	—	—	—	8	45	8	6	—	—	—			
22	Saskatoon, Sask.....	M.	196	—	2	3	8	33	6	52	1	1	1	18	4	13	1	—	—			
23		F.	160	—	1	4	8	28	1	58	2	—	1	16	1	13	—	—	—			
24		Total	356	—	3	7	12	61	7	110	3	1	2	34	5	26	1	—	—			
25	Sydney, N.S.....	M.	147	1	109	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—			
26		F.	122	1	107	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—			
27		Total	269	2	216	2	1	1	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—			
28	Kitchener, Ont.....	M.	138	—	1	1	—	90	—	—	—	—	3	6	4	2	—	—	—			
29		F.	116	—	1	—	1	78	—	—	—	—	1	3	1	4	—	—	—			
30		Total	254	—	2	1	1	168	—	—	—	—	4	9	5	6	—	—	—			
31	Kingston, Ont.....	M.	175	—	—	1	1	119	1	—	—	—	5	15	13	3	—	—	—			
32		F.	195	—	3	—	1	142	—	—	—	—	3	14	16	7	—	—	—			
33		Total	370	—	3	1	2	261	1	—	—	—	8	29	29	10	—	—	—			
34	Sault Ste. Marie, Ont....	M.	116	—	1	—	5	64	1	2	—	—	9	7	—	3	—	—	—			
35		F.	109	—	—	1	5	70	2	—	—	—	6	6	2	4	—	—	—			
36		Total	225	—	1	1	10	134	3	2	—	—	15	13	2	7	—	—	—			
37	Peterborough, Ont.....	M.	147	—	—	1	2	110	—	—	—	—	—	17	5	3	—	—	—			
38		F.	137	—	1	—	5	105	—	—	—	—	—	11	8	1	1	—	—			
39		Total	284	—	1	1	7	215	—	—	—	—	—	28	13	4	1	—	—			
40	Fort William, Ont.....	M.	145	—	1	—	6	77	2	—	1	—	1	14	5	5	—	—	—			
41		F.	112	—	1	—	5	66	2	—	—	—	1	9	3	5	—	—	—			
42		Total	257	—	2	—	11	143	4	—	1	—	2	23	8	10	—	—	—			
43	St. Catharines, Ont.....	M.	129	—	1	—	5	85	—	—	—	—	1	12	5	4	1	—	—			
44		F.	147	—	1	1	6	83	1	—	1	—	1	21	10	8	—	—	—			
45		Total	276	—	2	1	11	168	1	—	1	—	2	33	15	12	1	—	—			
46	Moose Jaw, Sask.....	M.	126	—	2	1	5	20	1	49	—	—	—	19	—	5	—	—	—			
47		F.	89	—	1	1	3	14	3	36	1	—	—	14	2	1	—	—	—			
48		Total	215	—	3	2	8	34	4	85	1	—	—	33	2	6	—	—	—			
49	Guelph, Ont.....	M.	130	—	2	1	3	84	—	—	—	—	1	15	6	10	—	—	—			
50		F.	110	—	—	1	4	69	—	—	—	—	1	13	9	8	—	—	—			
51		Total	240	—	2	2	7	153	—	—	—	—	2	28	15	18	—	—	—			
52	Moncton, N.-B.....	M.	104	2	5	88	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—			
53		F.	104	4	1	89	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—			
54		Total	208	6	6	177	2	1	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—			

TABLE 21—Deaths (exclusive of stillbirths) classified by birthplace of decedents, by provinces cities and towns of 10,000 population and over, 1924—*con.*

No.	Provinces, cities and towns — Provinces, cités et villes	Total deaths by sex Totalité des décès par sexe	Birthplace of decedents													British Isles Iles britanniques				
			Canada																	
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiée	England Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres			
1	Glace Bay, N.S.....	M. 156	1	134	1	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-				
2		F. 125	1	108	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-				
3		Total 281	2	242	1	-	-	-	-	-	-	7	1	7	-	-				
4	Stratford, Ont.....	M. 108	-	-	-	-	71	-	-	-	1	8	17	2	3	-				
5		F. 88	-	-	-	1	69	-	-	-	-	1	6	3	3	-				
6		Total 196	-	-	-	1	140	-	-	-	1	9	23	5	6	-				
7	St. Thomas, Ont.....	M. 89	-	-	1	1	57	-	-	-	-	1	19	5	2	1				
8		F. 110	-	-	-	-	73	-	-	-	-	3	17	6	4	-				
9		Total 199	-	-	1	1	130	-	-	-	-	4	36	11	6	1				
10	Brandon, Man.....	M. 117	1	-	-	3	32	18	6	-	-	1	15	7	11	2				
11		F. 98	-	3	1	1	25	30	1	-	-	-	19	2	6	1				
12		Total 215	1	4	1	4	57	48	7	-	-	1	34	9	17	3				
13	Port Arthur, Ont.....	M. 128	-	2	-	5	59	1	-	-	-	2	16	5	7	-				
14		F. 73	-	1	-	6	39	-	-	-	-	1	5	4	4	-				
15		Total 201	-	3	-	11	98	1	-	-	-	3	21	9	11	-				
16	Sarnia, Ont.....	M. 122	-	-	-	2	87	-	-	-	-	1	10	8	8	-				
17		F. 99	-	-	-	-	79	1	-	-	-	-	9	3	3	-				
18		Total 221	-	-	-	2	166	1	-	-	-	1	19	11	11	-				
19	Niagara Falls, Ont.....	M. 81	-	1	1	1	53	-	-	-	-	2	10	2	2	-				
20		F. 71	-	-	1	1	44	-	-	-	-	-	6	4	2	-				
21		Total 152	-	1	2	2	97	-	-	-	-	4	16	6	4	-				
22	New Westminster, B.C. M.	119	3	3	4	2	16	-	1	-	24	-	25	5	9	1				
23		F. 105	-	1	2	2	18	4	-	2	24	-	17	5	14	1				
24		Total 224	3	4	6	4	34	4	1	2	48	-	42	10	23	2				
25	Chatham, Ont.....	M. 117	-	1	1	1	86	-	-	-	-	-	10	4	2	1				
26		F. 124	-	1	1	1	93	-	-	-	-	-	12	8	-	-				
27		Total 241	-	2	2	2	179	-	-	-	-	-	22	12	2	1				
28	Galt, Ont.....	M. 50	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	6	1	4	1				
29		F. 94	-	2	-	-	56	-	-	-	-	-	17	5	7	-				
30		Total 144	-	2	-	-	90	-	-	-	-	-	23	6	11	-				
31	St. Boniface, Man.....	M. 188	-	-	-	20	15	67	3	-	-	-	19	6	10	-				
32		F. 156	1	1	-	17	10	52	3	-	-	-	18	7	5	-				
33		Total 344	1	1	-	37	25	119	6	-	-	-	37	13	15	-				
34	Charlottetown, P.E.I..	M. 115	103	-	3	1	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-				
35		F. 131	106	4	4	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-				
36		Total 246	209	4	7	1	1	-	-	-	-	-	5	4	4	-				
37	Belleville, Ont.....	M. 99	-	-	2	1	74	-	-	-	-	-	7	6	4	1				
38		F. 108	-	1	-	1	82	1	-	-	-	1	13	4	3	-				
39		Total 207	-	1	2	2	156	1	-	-	-	1	20	10	7	1				
40	Owen Sound, Ont.....	M. 81	-	-	-	-	55	-	1	-	-	1	9	6	5	-				
41		F. 82	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	5	4	10	-				
42		Total 163	-	-	-	-	114	-	1	-	-	1	14	10	15	-				
43	Oshawa, Ont.....	M. 102	-	-	-	3	67	-	1	-	-	4	17	3	4	-				
44		F. 84	-	1	-	1	53	-	-	-	-	3	15	3	2	-				
45		Total 186	-	1	-	4	120	-	1	-	-	7	32	6	6	-				
46	Lethbridge, Alta.....	M. 86	-	2	-	-	7	1	-	28	-	3	11	2	8	-				
47		F. 61	-	-	1	2	5	2	-	30	-	-	8	2	3	-				
48		Total 147	-	2	1	2	12	3	-	58	-	3	19	4	11	-				
49	North Bay, Ont.....	M. 68	-	1	-	7	48	-	-	-	-	-	4	2	1	-				
50		F. 57	-	-	-	10	41	-	-	-	-	-	2	1	1	-				
51		Total 125	-	1	-	17	89	-	-	-	-	-	6	2	2	-				
52	Brockville, Ont.....	M. 81	-	-	-	3	59	-	-	-	-	-	8	2	3	-				
53		F. 73	-	1	-	1	57	-	-	-	-	-	2	3	3	-				
54		Total 154	-	1	-	4	116	-	-	-	-	-	10	5	6	-				

TABLE 22—Deaths (exclusive of stillbirths) classified according to birthplace of parents of decedents for Canada (Registration Area), 1924

No.	Birthplace of father — Lieu de naissance du père	Total fathers—Total des pères	Birthplace of mother														
			Canada										British Isles — Iles britanniques				
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Prov. not specified Prov. non spécifiées	England Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
1	Canada.....	26,188	783	4,651	3,087	1,991	9,062	739	271	153	570	1,639	788	430	390	15	6
2	Prince Edward Island.....	873	723	32	43	4	11	2	1	—	1	—	11	8	7	—	—
3	Nova Scotia.....	5,038	21	4,496	85	15	44	6	3	1	5	4	57	27	48	—	2
4	New Brunswick.....	3,336	24	79	2,861	55	40	4	—	1	—	3	35	40	24	—	—
5	Quebec.....	2,497	3	8	71	1,607	394	57	13	3	7	11	47	37	23	1	—
6	Ontario.....	10,629	8	27	16	274	8,377	114	27	16	21	84	484	252	228	10	2
7	Manitoba.....	771	—	2	3	19	53	530	37	2	7	1	39	5	8	1	1
8	Saskatchewan.....	272	1	1	—	4	12	20	183	7	—	1	4	—	3	—	—
9	Alberta.....	147	—	—	—	—	7	2	3	119	4	3	2	—	2	—	—
10	British Columbia.....	580	—	1	—	3	13	1	1	1	525	1	7	2	8	—	—
11	Province not specified.....	2,045	3	5	8	10	111	3	3	3	—	1,531	102	59	39	3	1
12	British Isles.....	23,590	84	371	237	138	1,754	96	31	12	48	497	8,112	5,322	5,052	200	19
13	England.....	10,500	30	108	73	48	740	53	15	12	32	236	7,654	316	339	33	4
14	Ireland.....	6,706	17	92	112	54	593	14	3	—	2	172	189	4,791	210	10	2
15	Scotland.....	6,110	36	169	46	32	402	29	12	—	14	88	233	202	4,499	11	1
16	Wales.....	247	1	2	2	3	17	—	1	—	—	1	31	13	3	146	—
17	Other.....	27	—	—	4	1	2	—	—	—	—	—	5	—	1	—	12
18	British Possessions.....	485	4	51	7	4	29	2	—	—	3	3	21	6	12	—	—
19	Newfoundland.....	335	4	43	1	3	9	1	—	—	—	—	8	2	4	—	—
20	Other.....	150	—	8	6	1	20	1	—	—	3	3	13	4	8	—	—
21	Europe.....	7,811	—	24	18	23	158	135	111	25	11	90	74	21	20	—	1
22	Austria.....	1,242	—	—	—	—	2	26	38	9	—	17	4	—	1	—	—
23	Belgium.....	101	—	2	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1
24	Denmark.....	119	—	1	—	1	2	—	—	1	—	1	6	—	2	—	—
25	Finland.....	187	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
26	France.....	281	—	3	3	16	15	6	6	—	—	6	8	10	2	—	—
27	Galicia.....	589	—	—	—	—	—	25	8	4	—	2	—	—	—	—	—
28	Germany.....	1,146	—	4	—	1	77	4	2	1	1	17	14	6	4	—	—
29	Hungary.....	149	—	—	—	—	2	1	6	—	—	—	2	—	—	—	—
30	Iceland.....	139	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	—	—
31	Italy.....	415	—	5	4	—	17	2	—	—	3	4	9	2	4	—	—
32	Norway.....	407	—	2	—	—	5	1	2	—	1	2	1	—	—	—	—
33	Poland.....	435	—	—	1	1	2	8	5	—	—	6	—	—	—	—	—
34	Russia.....	1,303	—	1	2	2	5	44	15	2	1	12	5	—	1	—	—
35	Sweden.....	502	—	4	3	—	3	2	4	—	3	8	5	—	1	—	—
36	Other.....	796	—	2	5	1	22	11	23	8	2	14	16	3	5	—	—
37	Asia.....	514	—	—	2	—	2	1	—	—	3	—	1	—	—	—	—
38	China.....	285	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
39	Japan.....	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Other.....	64	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
41	United States.....	2,785	7	55	69	65	461	60	26	20	18	101	104	56	40	6	—
42	Various.....	28	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—
43	Not specified.....	4,796	18	93	77	49	244	48	30	11	5	47	79	34	32	3	—
44	Total mothers—Total des mères.....	66,197	896	5,245	3,498	2,270	11,710	1,082	469	221	660	2,377	9,180	5,870	5,546	224	26

TABLEAU 22—Décès (mort-nés exclus) classifiés selon le lieu de naissance des parents des
décédés, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1924

Lieu de naissance de la mère																												
British possessions — Possessions britanniques		Europe																		Asia — Asie		United States — États-Unis		Various — Divers		Not specified — Non spécifié		N
Fewfoundland	Terre-Neuve	Other — Autres	Austria — Autriche	Belgium — Belgique	Denmark — Danemark	Finland — Finlande	France	Galicia — Galicie	Germany — Allemagne	Hungary — Hongrie	Iceland — Islande	Italy — Italie	Norway — Norvège	Poland — Pologne	Russia — Russie	Sweden — Suède	Other — Autres	China — Chine	Japan — Japon	Other — Autres	United States — États-Unis	Various — Divers	Not specified — Non spécifié	N				
59	19		10	4	1	4	23	2	36	-	1	1	3	2	16	13	5	-	-	-	763	3	648	1				
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	13	2				
41	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	55	-	121	3				
6	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	101	4				
8	9	-	2	1	1	1	11	-	24	-	-	-	-	1	5	6	2	-	-	-	103	-	97	5				
-	-	-	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	1	-	-	-	397	1	216	6				
-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	31	-	12	7				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	19	-	13	8				
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	9				
1	3	1	1	2	-	-	2	-	6	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	69	1	73	11				
44	29	2	5	4	1	19	-	29	-	-	2	1	6	-	2	7	19	-	-	-	314	4	1,129	12				
27	17	-	2	2	1	12	-	10	-	-	1	1	6	-	-	7	6	-	-	-	173	3	537	13				
8	4	2	-	1	2	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	79	-	331	14				
8	7	-	2	-	-	4	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	59	1	241	15				
1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	19	16				
246	73	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	14	18				
246	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	19				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	20				
3	3	1,119	90	103	171	178	539	908	128	132	349	359	407	1,136	426	619	-	-	-	1	186	1	242	21				
-	-	1,062	-	-	-	-	-	7	3	2	-	-	-	4	14	-	9	-	-	-	7	-	36	22				
-	-	-	82	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	23				
-	-	-	-	97	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	2	24				
-	-	-	4	1	-	162	-	7	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	7	-	4	25				
-	-	5	-	-	-	522	-	876	-	-	-	-	-	3	-	9	9	-	-	-	42	1	19	26				
-	-	5	-	2	-	8	1	-	123	-	132	-	2	5	2	-	-	-	-	-	6	-	58	28				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	29				
1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	349	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	30				
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	-	-	-	-	-	-	-	8	-	3	31				
-	1	-	1	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	374	10	-	9	-	-	-	28	-	15	32				
-	1	32	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	14	1,089	-	1	-	-	-	1	-	15	33				
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	16	-	-	414	-	-	-	-	38	-	26	34				
-	-	13	3	-	1	4	4	11	2	-	-	-	-	7	11	1	585	-	-	-	20	-	15	35				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	278	162	56	3	-	2	37				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	278	-	-	-	-	-	2	38			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	162	-	2	-	-	39				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	56	1	-	-	40				
2	2	6	1	4	1	4	-	18	2	-	1	19	3	8	9	10	-	-	-	1	1,501	1	104	41				
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	16	2	42				
3	-	4	2	-	-	2	2	7	1	-	-	-	-	6	4	4	4	-	-	-	32	1	3,954	43				
357	126	1,141	102	112	177	228	543	1,000	131	135	352	388	419	1,168	460	658	278	162	58	2,897	26	6,095	44					

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Registration Area Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	DEATHS—ALL CAUSES— DÉCÈS—TOUTES CAUSES—	Total M. F.	66,197 35,415 30,782	956 490 466	6,583 3,456 3,127	4,923 2,629 2,294	33,078 17,153 15,925	5,023 2,713 2,310	5,772 3,176 2,596	4,858 2,718 2,140	5,004 3,080 1,924
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I—AF- FECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDEMIQUES ET INFECTIEUSES.	9,619 4,953 4,666	148 75 73	1,050 529 521	811 390 421	3,846 1,947 1,899	810 427 383	1,069 542 527	929 498 431	911 545 411	911 545 411
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde. (a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde. (b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M. F. M. F.	164 123 162 121	1 4 — 3	12 15 12 15	28 18 28 18	64 45 64 45	13 9 13 9	14 23 14 22	21 5 20 5	11 4 11 4
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes.	M. F.	2 1	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
6	Small-pox—Variole.	M. F.	35 26	— —	1 —	— —	1 24	— —	3 1	4 —	5 —
7	Measles—Rougeole.	M. F.	237 246	4 5	15 9	25 30	82 98	12 17	27 22	27 20	45 45
8	Scarlet fever—Scarlatine.	M. F.	166 163	1 2	17 16	8 8	78 81	10 8	18 19	23 25	41 45
9	Whooping-cough—Coqueluche.	M. F.	231 305	3 2	39 49	29 45	67 80	20 26	32 49	26 38	15 29
10	Diphtheria—Diphthérie.	M. F.	436 412	2 2	10 15	13 19	171 151	51 47	103 107	57 45	29 26
11	Influenza—Grippe. (a) Sole cause—Cause unique. (b) With phthisis—Avec phthisie. (c) With bronchitis—Avec bronchite. (d) With pneumonia—Avec pneumonie. (e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire. (f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse. (g) With other causes—Avec autres causes.	M. F. M. F. M. F. M. F.	663 643 123 153 12 14 19 30 281 200 28 15 17	6 4 2 1 — — — 1 3 — — — — — — 2	28 63 5 30 28 1 2 10 8 1 — — — — — — 9 18 — 4 —<						

TABLEAU 23—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1924

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
CLASS I—con.—CLASSE I—fin										
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tubercu- lose de la colonne vertébrale.	49 F.	-	8	4	18	6	1	6	6
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articu- laire.	24 M. 19 F.	1	5	2	8	-	3	1	4
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose M. d'autres organes.	15 F.	-	4	1	6	4	-	1	2
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	55 F.	-	4	1	6	-	1	1	2
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des M. os (excepté la colonne vertébrale).	41 F.	1	6	7	21	3	8	7	3
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and re- troperitoneal glands excepted)—Du système F. lymphatique (excepté les ganglions mésenté- riques et les ganglions rétroperitoneaux).	55 F.	-	9	3	14	2	5	4	3
	(d) Genito-urinary system—Des organes géni- tourinaires.	30 F.	-	1	4	13	1	1	7	3
	(e) Organs other than above—Autres organes M. que ceux déjà mentionnés.	23 F.	1	6	1	9	-	2	4	-
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose dissé- minée.	8 F.	-	1	-	2	-	2	-	-
	(a) Acute—Aiguë.	5 M.	-	1	-	2	1	1	-	-
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	66 F.	1	8	6	26	7	8	5	5
38	Syphilis.	59 M.	-	8	2	27	9	6	3	4
	(a) Acute—Aiguë.	32 F.	-	4	2	13	3	4	2	4
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée.	36 M.	-	4	1	18	6	3	2	2
39	Soft chancre—Chancre mou.	34 F.	1	4	4	13	4	4	3	1
40	Gonococcus infection—Gonococcie.	23 M.	-	4	1	9	3	3	1	2
41	Purulent infection, septicaemia—Infection puru- lente, septicémie.	154 F.	2	16	7	73	12	6	14	24
		62 F.	-	3	5	36	4	3	4	7
42	Soft chancre—Chancre mou.	2 M.	-	1	-	1	-	-	-	-
43	Gonococcus infection—Gonococcie.	3 F.	-	1	-	1	-	1	-	-
44	Purulent infection, septicaemia—Infection puru- lente, septicémie.	10 M.	-	1	-	4	-	-	-	1
45	Purulent infection, septicaemia—Infection puru- lente, septicémie.	138 F.	3	13	10	59	11	19	11	12
		83 F.	1	4	4	48	3	5	7	11
CLASS II—GENERAL DISEASES NOT Total		8,359	122	783	449	4,536	669	556	546	698
INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—		3,932	55	377	220	2,026	320	282	279	373
MALADIES GÉNÉRALES NON MEN- F.		4,427	67	406	229	2,510	349	274	267	325
TONNÉES DANS LA CLASSE I.										
43-49	Cancer.	2,614 M.	40	268	157	1,327	220	182	183	237
		2,914 F.	49	304	146	1,619	244	167	165	220
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la ca- vité buccale.	233 M.	7	23	14	134	10	15	13	17
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie.	44 F.	1	4	3	28	2	3	2	1
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum —Cancer du péritoine, des intestins et du rec- tum.	1,181 M.	15	109	71	571	111	102	88	114
		870 F.	19	113	36	452	84	58	45	63
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme.	426 M.	5	48	28	225	32	27	23	38
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.	419 F.	11	40	24	237	30	16	26	35
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau.	583 M.	3	47	35	323	44	41	37	53
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés.	15 F.	-	2	1	9	2	-	-	1
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs ex- cepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non don- nées comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	528 M.	4	48	22	311	47	28	28	40
		116 F.	4	18	6	60	9	7	5	7
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	45 M.	3	11	2	25	-	1	2	1
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout— Rhumatisme chronique ou goutte.	643 F.	9	68	37	328	56	31	54	60
53	Scurvy—Scorbut.	425 M.	8	41	24	243	37	20	25	27
54	Pellagra—Pellagre.	28 F.	1	3	1	15	-	5	1	2
55	Beriberi.	33 F.	-	5	2	16	2	3	2	3
56	Rickets—Rachitisme.	101 M.	1	5	5	48	10	14	12	6
57	Diabetes mellitus—Diabète.	114 F.	2	4	7	47	13	18	14	4
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.	70 M.	1	6	4	37	4	9	4	5
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernici- euse.	123 F.	4	14	6	70	6	10	3	10
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres ané- mies et chloroses.	5 M.	-	1	1	2	-	-	-	1
		- F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		- M.	-	-	-	-	-	-	-	-
		- F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 M.	-	-	-	2	-	-	-	1
		46 F.	-	4	2	37	-	-	2	1
		31 M.	-	5	2	16	-	2	6	-
		292 F.	8	31	12	144	24	21	26	26
		345 M.	6	33	30	187	26	25	13	25
		391 F.	2	37	23	231	26	24	13	35
		420 M.	1	22	21	283	28	24	19	22
		332 F.	2	28	18	193	24	22	12	33
		351 M.	-	13	18	240	28	18	17	17
		59 F.	-	9	5	38	2	2	1	2
		69 M.	1	9	3	43	-	6	2	5

TABLE 23—Causes of death for each sex, by provinces, 1924—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
CLASS II—con.—CLASSE II—fin										
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du M. corps pituitaire. F.	2	—	—	—	2	—	—	—	—
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la M. glande thyroïde. F.	44	—	1	1	29	3	1	3	6
	(a) Exophthalmic goiter—Goutre exophthalmique M. F.	269	2	12	9	182	15	11	23	15
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	16	—	—	—	15	—	—	—	1
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus... M. F.	148	—	8	5	103	6	10	9	7
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	28	—	1	1	14	3	1	3	5
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—M. Affections des glandes surrénales (maladie F. d'Addison). F.	121	2	4	4	79	9	1	14	8
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	29	—	—	2	16	2	3	—	6
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate. M. F.	23	1	—	1	10	3	—	—	8
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	22	—	2	—	7	2	1	3	7
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leucémie et maladie d'Hodgkin. M. F.	11	—	—	1	7	—	—	2	1
	(a) Leukaemia—Leucémie. M. F.	7	—	—	—	5	—	—	—	2
66	Alcoholism—Alcoolisme. M. F.	5	—	—	—	4	—	—	—	—
	(a) Leukaemia—Leucémie. M. F.	74	—	5	1	39	11	1	8	9
	(b) Hodgkin's disease—Maladie d'Hodgkin. M. F.	56	1	2	2	29	3	5	6	8
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique. M. F.	57	—	3	1	30	9	1	5	8
	(d) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	39	1	2	—	21	3	3	5	4
	(e) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique. M. F.	17	—	2	—	9	—	—	3	1
	(f) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	114	1	6	5	45	13	8	12	24
	(g) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	11	—	—	—	7	—	—	3	2
	(h) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	(i) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	55	1	3	—	23	8	4	8	8
	(j) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	6	—	—	—	2	—	—	2	1
	(k) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	49	—	2	5	15	5	4	4	14
	(l) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	5	—	—	—	2	—	—	1	2
67	Chronic poisoning by mineral substances—Em- poisonnements chroniques par substances miné- rales. F.	9	—	2	1	3	—	—	3	—
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements M. chroniques par le plomb. F.	6	—	2	—	2	—	—	2	—
	(b) Other occupational—Autres intoxications M. professionnelles. F.	3	—	—	1	1	—	—	1	—
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements M. chroniques par substances organiques. F.	7	—	—	—	3	—	—	—	4
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chro- nique. M. F.	9	—	1	—	6	—	—	—	2
	(b) Chronic cocaineism, etc.—Cocaïnisme chro- nique, etc. M. F.	6	—	1	—	3	—	—	—	3
	(c) Other organic poisoning—Autres empoison- nements organiques. M. F.	1	—	—	—	5	—	—	—	1
	(d) Other organic poisoning—Autres empoison- nements organiques. M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(e) Other organic poisoning—Autres empoison- nements organiques. M. F.	3	—	—	—	1	—	—	—	2
69	Other general diseases—Autres maladies généra- les. M. F.	76	1	6	5	36	5	13	9	1
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide. M. F.	59	1	4	2	27	3	8	10	4
	(b) Haemophilia—Hémophilie. M. F.	4	—	1	—	2	—	—	1	—
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorra- gique. M. F.	23	—	1	1	6	3	5	6	1
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre M. F.	19	—	1	—	6	—	3	—	—
	(e) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorra- gique. M. F.	35	1	2	3	18	2	7	2	—
	(f) Others under this title—Autres sous ce titre M. F.	22	—	1	—	11	2	5	3	—
	(g) Others under this title—Autres sous ce titre M. F.	14	—	2	1	10	—	1	—	—
	(h) Others under this title—Autres sous ce titre M. F.	16	1	2	2	8	—	—	—	3
CLASS III—DISEASES OF THE NERV-Total OUS SYSTEM AND OF THE ORGANS M. OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AF- FECTIONS DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.										
		5,442	94	724	423	2,788	362	414	279	358
		2,859	47	370	202	1,420	202	239	170	209
		2,583	47	354	221	1,368	160	175	109	149
70	Encephalitis—Encéphalite. M. F.	58	—	5	5	29	5	4	5	5
	(a) Abscess of brain—Absès du cerveau. M. F.	51	1	—	5	25	9	3	3	5
	(b) Encephalitis—Encéphalite. M. F.	32	—	5	2	16	2	3	1	3
	(c) Encephalitis—Encéphalite. M. F.	19	1	—	2	7	5	2	1	1
	(d) Encephalitis—Encéphalite. M. F.	32	—	—	3	13	3	1	4	2
	(e) Encephalitis—Encéphalite. M. F.	32	—	—	3	18	4	1	2	4
71	Meningitis—Méningite. M. F.	139	9	30	23	77	13	14	6	11
	(a) Simple meningitis—Méningite simple. M. F.	139	5	23	16	62	13	10	6	4
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis— Méningite cérébro-spinale non épidémique. F.	174	9	30	22	72	13	12	6	10
	(c) Epidemic, cerebrospinal meningitis— Méningite cérébro-spinale épidémique. F.	136	5	23	16	60	13	10	5	4
	(d) Epidemic, cerebrospinal meningitis— Méningite cérébro-spinale épidémique. F.	9	—	—	1	5	—	2	—	1
	(e) Epidemic, cerebrospinal meningitis— Méningite cérébro-spinale épidémique. F.	3	—	—	—	2	—	—	—	—
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie loco- motrice progressive. M. F.	35	—	2	5	20	2	3	2	1
	(a) Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie loco- motrice progressive. M. F.	16	1	1	1	10	1	—	2	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affec- tions de la moelle épinière. M. F.	195	3	16	9	115	9	15	13	15
	(a) Other diseases of the spinal cord—Autres affec- tions de la moelle épinière. M. F.	142	4	11	8	85	7	6	9	12

TABLEAU 23—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1924—suite

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
CLASS III—con.—CLASSE III—fin.										
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie M. cérébrale, apoplexie. F.	1,150 1,198	12 23	125 131	65 78	640 732	87 59	84 62	55 37	87 76
	(a) Apoplexy—Apoplexie. M.	578	7	67	33	336	42	45	27	21
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie céré- F. brale. M.	603	15	76	26	368	34	40	21	23
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Trom- F. bose et embolie cérébrales. M.	506	4	50	32	265	31	39	24	61
	(d) Cerebral thrombosis and embolism—Trom- F. bose et embolie cérébrales. M.	532	8	48	48	323	22	21	16	46
	(e) Cerebral thrombosis and embolism—Trom- F. bose et embolie cérébrales. M.	66	1	8	—	39	9	—	4	5
	(f) Cerebral thrombosis and embolism—Trom- F. bose et embolie cérébrales. M.	63	—	7	4	41	3	1	—	7
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans F. cause indiquée. M.	265	10	57	31	124	11	5	14	13
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie. M.	298	6	82	52	122	5	8	12	11
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre. F. M.	114	1	11	6	75	6	4	9	2
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. F. M.	103	2	13	3	73	4	2	4	2
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre. F. M.	151	9	46	25	49	5	1	5	11
	(e) Others under this title—Autres sous ce titre. F. M.	195	4	69	49	49	1	6	8	9
76	General paralysis of the insane—Paralysie géné- F. rale des aliénés. M.	111	—	11	3	53	8	11	10	13
77	Other forms of mental alienation—Autres formes F. de l'aliénation mentale. M.	36	—	6	1	16	2	4	—	—
	(a) Other forms of mental alienation—Autres formes F. de l'aliénation mentale. M.	136	2	19	17	50	7	14	6	21
	(b) Other forms of mental alienation—Autres formes F. de l'aliénation mentale. M.	144	3	28	23	58	9	10	2	11
78	Epilepsy—Épilepsie. M.	150	3	16	11	70	12	15	13	10
	(a) Epilepsy—Épilepsie. M.	107	1	8	9	54	12	11	7	5
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over)—M. Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-des- F. sus). M.	8	—	—	—	3	—	—	—	—
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Con- M. vulsions des enfants (moins de cinq ans). F.	271	6	59	13	90	19	50	25	9
81	Chorea—Chorée. M.	180	3	40	13	61	12	36	12	3
	(a) Chorea—Chorée. M.	4	—	—	—	3	1	—	—	—
	(b) Chorea—Chorée. M.	10	—	1	—	4	3	1	1	—
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite. M. F.	24	1	1	2	13	—	3	1	3
	(a) Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite. M. F.	31	—	5	4	16	3	2	1	—
83	Softening of the brain—Ramollissement du cer- F. veau. M.	23	—	2	3	12	—	2	2	2
	(a) Softening of the brain—Ramollissement du cer- F. veau. M.	27	—	2	4	11	2	2	2	4
84	Other diseases of the nervous system—Autres af- F. fections du système nerveux. M.	148	—	18	11	66	22	9	11	11
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil M. et de ses annexes. F.	124	—	11	5	71	13	8	7	1
	(a) Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil M. et de ses annexes. F.	7	—	1	—	5	1	—	1	—
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—M. Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien. F.	88	1	8	4	47	8	8	7	5
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille. M. F.	73	—	5	2	33	9	9	7	8
	(b) Diseases of the ear—Affections de l'oreille. M. F.	50	1	4	3	20	7	6	4	5
	(c) Diseases of the ear—Affections de l'oreille. M. F.	36	—	4	1	16	4	5	5	1
	(d) Diseases of the ear—Affections de l'oreille. M. F.	38	—	4	1	27	1	2	3	—
	(e) Diseases of the ear—Affections de l'oreille. M. F.	37	—	1	1	17	5	4	2	7
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AF- F. M.		11,038	166	906	629	6,705	730	519	576	807
FECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.		6,006	92	521	354	3,478	420	297	326	518
		5,032	74	385	275	3,227	310	222	250	289
87	Pericarditis—Péricardite. M.	44	1	1	2	24	4	—	3	9
	(a) Pericarditis—Péricardite. M.	28	—	1	1	12	5	2	3	4
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocar- F. dite et myocardite (aiguës). M.	183	1	9	7	104	18	12	18	14
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë. M. F.	198	—	5	4	121	16	18	24	10
	(b) Acute endocarditis—Endocardite aiguë. M. F.	101	1	7	6	52	11	9	8	7
	(c) Acute endocarditis—Endocardite aiguë. M. F.	111	—	3	3	63	11	11	13	7
	(d) Acute endocarditis—Endocardite aiguë. M. F.	82	—	2	1	52	7	3	10	7
	(e) Acute endocarditis—Endocardite aiguë. M. F.	87	—	2	1	58	5	7	11	3
89	Angina pectoris—Angine de poitrine. M.	491	2	42	25	327	27	33	15	20
	(a) Angina pectoris—Angine de poitrine. M. F.	217	1	18	5	160	9	6	11	7
90	Other diseases of the heart—Autres affections du F. cœur. M.	3,119	65	290	216	1,686	218	169	177	298
	(a) Other diseases of the heart—Autres affections du F. cœur. M.	2,900	55	238	187	1,756	196	132	150	186
91	Diseases of the arteries—Affections des artères. M.	2,084	23	172	99	1,306	134	75	105	170
	(a) Aneurysm—Anévrisme. M.	1,606	15	110	71	1,149	74	54	56	77
	(b) Aneurysm—Anévrisme. M.	81	—	6	5	34	6	4	7	19
	(c) Aneurysm—Anévrisme. M.	27	—	—	2	16	3	1	3	2
	(d) Aneurysm—Anévrisme. M.	1,990	23	165	93	1,267	124	71	96	151
	(e) Aneurysm—Anévrisme. M.	1,571	15	110	68	1,127	71	53	52	75
	(f) Aneurysm—Anévrisme. M.	13	—	1	1	5	4	—	2	—
	(g) Aneurysm—Anévrisme. M.	8	—	—	1	6	—	—	1	—
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embo- F. lie et thrombose non cérébrales. M.	37	—	3	2	11	15	2	3	1
	(a) Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embo- F. lie et thrombose non cérébrales. M.	26	2	4	3	13	2	2	3	—
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phle- F. bitis, etc.)—Affections des veines (varices, hé- M. morroïdes, phlébite, etc.). F.	21	—	1	2	9	2	2	2	3
	(a) Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phle- F. bitis, etc.)—Affections des veines (varices, hé- M. morroïdes, phlébite, etc.). F.	31	—	6	1	10	5	4	2	3
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M. etc.)—Affections du système lymphatique (lym- F. phangite, etc.). M.	15	—	2	—	4	2	4	1	2
	(a) Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M. etc.)—Affections du système lymphatique (lym- F. phangite, etc.). M.	13	—	2	1	3	1	4	1	1
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorra- F. gie sans cause déterminée. M.	4	—	—	—	2	—	—	2	—
	(a) Haemorrhage without specified cause—Hémorra- F. gie sans cause déterminée. M.	5	—	1	1	2	1	—	—	—
96	Other diseases of circulatory system—Autres af- F. fections de l'appareil circulatoire. M.	8	—	1	1	5	—	—	—	1
	(a) Other diseases of circulatory system—Autres af- F. fections de l'appareil circulatoire. M.	5	1	—	1	1	1	—	—	1

TABLE 23—Causes of death for each sex, by provinces, 1924—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	6,264 3,424 2,840	101 50 51	639 342 297	429 236 193	2,995 1,577 1,418	612 348 264	699 399 300	454 256 198	335 216 119
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—M. Affections des fosses nasales et de leurs annexes. F.	4 9	— —	— —	— —	2 8	1 1	1 —	— —	— —
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx. M. F.	59 59	2 2	4 8	6 10	29 22	3 1	7 9	4 4	4 3
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse. M. F.	6 10	— —	— 1	1 1	3 3	2 1	— 3	— 1	— —
	(b) Laryngitis—Laryngite. M. F.	17 16	— —	— 1	— 1	9 9	— —	— 3	2 2	3 —
	(c) Croup. M. F.	31 27	1 2	4 5	5 8	14 7	— —	4 3	2 —	1 2
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx. M. F.	5 6	1 —	— 1	— —	3 3	1 —	— —	1 1	— 1
99	Bronchitis—Bronchite. M. F.	212 232	4 4	24 27	4 18	103 130	21 20	31 20	15 7	10 6
	(a) Acute—Aiguë. M. F.	109 106	2 1	12 13	5 5	53 57	9 13	20 13	6 3	6 1
	(b) Chronic—Chronique. M. F.	51 64	1 —	8 6	3 6	20 40	7 2	5 —	1 7	4 3
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épitète, au-dessous de cinq ans. M. F.	13 6	— —	2 —	— —	4 26	1 5	— 4	— 1	— —
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épitète, cinq ans ou au-dessus. M. F.	39 56	1 2	2 8	— 7	26 29	4 4	1 1	— 3	— 2
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie. M. F.	1,026 859	7 14	82 75	61 40	428 394	160 102	147 133	98 78	43 25
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie. M. F.	1,005 839	15 12	80 74	59 39	423 385	155 98	143 131	98 76	42 24
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire. M. F.	21 20	2 2	2 1	2 1	5 9	4 2	— —	— —	1 1
101	Pneumonia—Pneumonie. M. F.	1,749 1,373	32 29	196 158	146 107	823 687	136 116	169 108	128 102	119 66
	(a) Lobar—Lobaire. M. F.	893 654	9 5	64 43	53 42	379 296	108 87	133 82	89 65	55 34
	(b) Not otherwise defined—Sans épitète. M. F.	856 719	23 24	132 115	90 65	444 391	28 29	36 26	39 37	64 32
102	Pleurisy—Pleurésie. M. F.	92 64	— —	9 6	8 5	51 32	4 9	10 5	3 2	7 5
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—M. Congestion et hémorragie parenchymateuse des F. poumons.	93 107	1 1	14 12	5 6	46 65	5 6	9 11	4 4	9 2
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon. M. F.	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
105	Asthma—Asthme. M. F.	102 8	4 —	8 7	3 3	51 51	12 6	17 8	1 1	7 6
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire. M. F.	13 6	— —	— —	— —	6 4	1 —	1 —	1 —	4 2
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée). M. F.	72 49	— 1	5 4	3 4	37 25	5 3	7 6	2 2	13 4
	(a) Chronic interstitial pneumonia including M. occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire. F.	6 1	— —	— —	— 1	3 —	— —	— —	— —	3 —
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin. M. F.	1 2	— —	— —	1 1	— —	— —	1 —	— —	— —
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. M. F.	65 46	— 1	5 4	2 2	31 25	5 3	7 5	2 2	10 4
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	5,636 3,050 2,586	47 24 23	476 241 235	454 268 186	2,674 1,387 1,287	464 255 209	659 371 288	522 298 224	340 206 134
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes. M. F.	39 29	— —	3 4	2 2	20 18	2 —	5 2	4 3	3 4
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes). M. F.	91 95	— 1	4 6	7 4	43 47	6 5	15 12	9 14	7 6
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes. M. F.	3 2	— —	— —	1 —	— 1	— —	— —	2 1	— —
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales. M. F.	88 93	— 1	4 6	6 4	43 46	6 5	15 12	7 13	7 6
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'oesophage. M. F.	7 5	— —	1 2	— —	4 3	1 —	— —	1 —	— —

TABLEAU 23—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1924—suite

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin										
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.	M. 247 F. 87	2	16	13	116	21	24	23	32
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac.	M. 145 F. 68	3	11	5	48	5	9	1	5
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum.	M. 102 F. 19	—	8	1	35	4	7	1	2
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M. 245 F. 209	2	25	22	113	24	29	17	13
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et enterite (au-dessous de 2 ans).	M. 880 F. 675	5	94	133	369	76	109	66	28
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et enterite (deux ans ou au-dessus).	M. 155 F. 181	3	69	86	290	56	84	69	19
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux.	M. 3 F. 3	—	—	1	1	—	1	—	—
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie).	M. — F. —	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Trematodes—Trématodes.	M. — F. —	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase).	M. — F. —	—	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Coccidia—Coccidies.	M. — F. —	—	—	—	—	—	—	—	—
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés.	M. — F. —	—	—	—	—	—	—	—	—
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés.	M. 1 F. 3	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M. 540 F. 384	3	14	35	245	42	75	83	43
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M. 404 F. 321	4	34	19	168	47	52	54	19
	(a) Hernia—Hernie.	M. 110 F. 69	1	15	6	51	11	5	10	11
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.	M. 294 F. 252	3	19	13	148	26	42	30	13
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins.	M. 91 F. 81	3	10	8	41	10	11	2	6
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.	M. 4 F. 16	—	1	3	5	1	4	2	—
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie.	M. 102 F. 62	—	2	2	46	9	8	14	21
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique.	M. 7 F. —	1	7	2	37	6	4	1	4
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique.	M. 95 F. 62	—	—	—	—	—	2	3	2
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.	M. 50 F. 147	—	5	2	23	5	7	1	4
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie.	M. 113 F. 218	—	7	9	84	12	14	5	13
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas.	M. 12 F. 18	—	—	2	4	1	2	1	1
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée.	M. 62 F. 51	2	7	3	33	3	6	5	3
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).	M. 5 F. 4	—	—	1	5	2	8	—	1
CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.		3,900	70	405	240	2,115	249	274	245	302
		2,227	43	257	155	1,161	142	147	134	188
		1,673	27	148	85	954	107	127	111	114
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 M. years of age)—Néphrite aiguë (y compris non F. spécifiée au-dessous de dix ans).	M. 179 F. 125	4	17	8	82	14	29	13	12
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of M. age or over)—Néphrite chronique (y compris non F. spécifiée (dix ans ou au-dessus)).	M. 1,287 F. 1,076	26	131	91	686	89	71	72	121
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres affections des reins et de leurs annexes.	M. 201 F. 187	6	41	14	95	8	14	10	13
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M. 23 F. 17	—	2	1	15	3	—	1	1
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.	M. 88 F. 23	4	7	6	45	5	3	10	8
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urinaire, etc.	M. 14 F. 2	—	2	1	4	2	3	—	2
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre.	M. 14 F. —	—	2	1	4	2	3	—	2
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M. 2 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area Territoire d'enregistrement — Prince Edward Island — Nova Scotia — New Brunswick — Ontario — Manitoba — Saskatchewan — Alberta — British Columbia
	CLASS VII—con.—CLASSE VII—fin	
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate. M.	428
136	Non-venereal diseases of the male genital organs—M. Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme.	7
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—F. Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	32
	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès F. du bassin.	60
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes F. de l'utérus.	76
140	Non-puerperal uterine hæmorrhage—Hémorragie F. utérine non puerpérale.	4
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	64
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer excepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté).	7
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—Total CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	945
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse. F.	121
	(a) Abortion—Avortement. F.	51
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique. . . F.	29
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. F.	21
	(d) Abortion, self induced—Avortement provoqué par soi-même.	20
144	Puerperal hæmorrhage—Hémorragie puerpérale. F.	105
145	Other accidents of labour—Autres accidents de F. l'accouchement.	101
	(a) Caesarean section—Opération césarienne. . . F.	35
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux. . F.	24
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	9
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements F. incontrôlables.	29
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.—Rupture de F. l'utérus durant l'accouchement, etc.	4
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale. . . F.	271
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, embolus, sudden death—Phlegmasia alba dolens; embolie, mort subite puerpérale.	61
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclamisie puerpérales.	219
149	Following childbirth (not otherwise defined)—F. Suites de couches (sans autres explications).	66
150	Puerperal diseases of the breast—Affections puerpérales de la mamelle.	1
	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN Total AND OF THE CELLULAR TISSUE—M. CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA P. PEAU OU DU TISSU CELLULAIRE.	384
		235
		149
151	Gangrene—Gangrène. M.	111
	F.	55
152	Furuncle—Furoncle. M.	19
	F.	7
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud. M.	61
	F.	44
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes.	44
	F.	43
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES Total AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—M. CLASSE X—AFFECTIONS DES F. OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	151
		100
		51
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis M. excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et F. tuberculose exceptés).	71
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	17
157	Amputations. M.	7
	F.	2
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	5

TABLEAU 23—Causes de décès pour chaque sexe, par provinces, 1924—suite

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATIONS. Total	1,061	9	53	32	590	83	120	114	60
	F.	607	6	34	15	323	45	79	69	36
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	454	3	19	17	267	38	41	45	24
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	69	—	1	4	38	5	10	6	5
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	283	4	18	6	149	21	39	31	15
	(c) Spina bifida, etc.	196	2	11	8	110	14	12	25	14
	F.	255	2	15	5	136	19	30	32	16
	F.	189	1	7	8	112	13	25	13	10
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS M. DU PREMIER ÂGE	5,363	46	454	336	2,596	506	659	514	252
	F.	2,985	22	244	187	1,464	265	377	285	141
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et scléremé.	2,378	24	210	149	1,132	241	282	229	111
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	738	6	90	69	334	38	94	81	26
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	690	8	79	59	256	38	79	57	14
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	1,989	13	139	100	1,008	188	253	185	103
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	1,578	13	119	82	777	180	167	157	83
163	Lack of care—Défaut de soins.	1,660	12	114	84	833	160	214	157	86
	F.	1,329	11	106	69	671	156	145	134	72
	F.	214	2	13	12	106	23	39	28	17
	F.	256	3	15	13	120	39	30	19	12
	F.	206	3	12	8	98	21	35	15	14
	F.	4	—	—	—	2	—	—	—	—
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE	2,566	59	572	314	1,253	78	146	67	77
	F.	1,146	25	221	150	574	31	79	35	31
164	Senility—Sénilité.	1,420	34	351	164	679	47	67	32	46
	F.	1,146	25	221	150	574	31	79	35	31
	F.	1,420	34	351	164	679	47	67	32	46
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTERIEURES. Total	4,205	37	287	218	2,019	392	370	358	614
	F.	3,190	27	222	165	1,466	315	280	283	532
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	1,015	10	65	53	553	87	90	75	82
	(a) Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted).	71	2	1	3	29	6	11	12	7
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	37	—	1	—	20	5	3	4	4
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	15	—	—	—	12	1	1	—	1
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	12	—	—	—	7	2	—	—	3
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	20	—	—	—	16	—	—	—	4
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	9	—	—	—	8	1	—	—	—
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	96	—	6	3	41	18	4	11	13
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	22	—	1	—	12	—	1	2	6
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasements.	38	1	2	1	24	2	—	2	6
174	Other suicides—Autres suicides.	18	—	2	1	12	2	—	1	—
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	105	—	8	5	42	11	15	10	14
176	Poisoning by venomous animals—Attaques d'animaux venimeux.	18	—	1	—	6	3	1	3	4
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	43	3	1	1	14	3	4	4	13
178	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par incendie).	6	—	—	—	1	2	4	1	—
179	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	8	—	—	—	4	1	—	—	1
180	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	1	—	—	—	3	—	—	—	1
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	4	1	—	—	2	—	—	—	1
	F.	8	—	—	—	7	—	—	—	1

TABLE 23—Causes of death for each sex, by provinces, 1924—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Registration Area — Territoire d'enregistrement	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin.										
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle... M.	539	6	54	37	273	24	32	23	90
	F.	93	1	7	8	35	6	10	8	18
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of M. war excepted)—Traumatismes accidentels par F. armes à feu (blessures de guerre exceptées).	113	3	8	5	39	10	21	18	9
	F.	12	—	1	2	1	—	1	5	2
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	11	—	—	1	4	2	1	2	1
	F.	2	1	1	—	—	—	—	—	—
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes M. accidentels par chute.	270	3	19	16	120	13	25	34	40
	F.	121	1	6	7	78	7	9	11	2
186	Accidental traumatism in mines and quarries—M. Traumatismes accidentels par mines et carrières.	94	—	35	—	17	—	1	20	21
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Coal mines—Mines de charbon..... M.	60	—	31	—	1	—	1	20	7
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Other mines—Autres mines..... M.	24	—	4	—	13	—	—	—	7
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Quarries—Carrières..... M.	10	—	—	—	3	—	—	—	7
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	118	—	8	10	51	8	12	5	24
	F.	4	—	—	—	—	—	1	1	1
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes F. accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	817	3	31	39	428	51	49	57	159
	F.	142	1	8	7	86	9	11	5	15
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	260	—	9	8	151	17	20	17	38
	F.	29	—	2	1	18	1	4	—	3
	(b) Street car accidents—Accidents par tramways.	16	—	1	—	12	1	—	—	2
	F.	7	—	—	—	5	1	—	—	1
	(c) Automobile accidents—Accidents par automobiles.	257	1	9	11	151	13	12	13	47
	F.	83	—	4	5	54	4	4	3	9
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents M. par aéroplanes et ballons.	—	—	—	—	3	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par autres voitures.	90	1	2	6	38	15	14	10	4
	F.	13	—	2	1	5	1	2	1	1
	(f) Other crushing—Autres écrasements..... M.	191	1	10	14	73	5	3	17	68
	F.	10	1	—	—	4	2	1	1	1
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	132	1	4	8	43	13	31	19	13
	F.	17	—	—	1	—	4	9	3	—
192	Starvation, (deprivation of food or water)—Faim ou soif.	7	—	—	—	1	—	—	—	6
	F.	2	—	—	—	1	—	—	—	1
193	Excessive cold—Froid excessif..... M.	44	—	4	3	21	2	3	5	6
	F.	16	—	3	1	6	3	1	1	1
194	Excessive heat—Chaleur excessive..... M.	12	—	—	—	5	1	2	3	1
	F.	8	—	1	—	4	—	—	2	1
195	Lightning—Foudre..... M.	14	—	1	—	2	1	4	6	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
196	Other accidental electric shocks—Autres électrocutions accidentelles.	37	—	2	2	22	3	4	—	4
	F.	3	—	1	1	1	—	—	—	—
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	25	—	2	—	9	4	2	2	6
	F.	8	—	—	2	4	—	1	—	1
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants.	11	—	—	—	3	5	—	1	2
	F.	5	—	—	—	2	—	2	1	—
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	29	—	1	—	9	1	2	6	10
	F.	20	—	1	—	—	3	1	—	3
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. non spécifiée).	80	—	3	10	59	—	3	—	5
	F.	145	3	12	9	110	6	1	—	4
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. violences extérieures (cause spécifiée).	66	1	2	1	26	4	5	2	25
	F.	10	—	—	—	4	2	—	2	2
203	External violence (cause not specified)—Violences M. extérieures (cause non spécifiée).	20	—	1	1	14	1	—	2	1
	F.	2	1	1	—	—	—	—	—	—
CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES Total		1,264	39	110	504	253	31	98	126	103
—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.		M. 701	18	69	263	151	16	60	64	60
FINIES.		F. 563	21	41	241	102	15	38	62	43
204	Sudden death—Mort subite..... M.	44	3	6	6	23	1	1	—	—
	F.	28	—	1	8	13	3	2	—	1
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause de décès non spécifiée ou mal définie.	657	15	63	257	128	15	59	64	56
	F.	535	21	40	233	89	12	36	62	42
	(a) Ill-defined—Mal définie..... M.	144	2	22	21	32	3	21	28	15
	F.	96	3	12	18	25	4	9	20	5
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée M. ou inconnue.	346	9	13	212	40	5	22	24	21
	F.	351	16	16	202	29	2	20	35	31
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur..... M.	142	4	23	21	43	6	14	12	19
	F.	74	2	9	10	29	4	7	7	6
	(d) Syncope..... M.	25	—	5	3	13	1	2	—	1
	F.	14	—	3	3	6	2	—	—	—

TABLE 24—Causes of death by sex in each month, for Canada (Registration Area), 1924
TABLEAU 24—Causes de décès classifiées selon le sexe en chaque mois, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1924

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois												
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	DEATHS—ALL CAUSES— DÉCÈS—TOUTES CAUSES.	Total M.	66,197 35,415 30,782	6,020 3,253 2,767	5,589 2,909 2,680	6,312 3,356 2,956	6,150 3,250 2,900	5,869 3,183 2,686	5,244 2,797 2,447	5,010 2,667 2,343	4,869 2,672 2,197	5,097 2,691 2,406	5,313 2,885 2,428	5,134 2,776 2,358	5,590 2,976 2,614
	CLASS I—EPIDEMIC, EN- DEMIC AND INFECTIOUS M. DISEASES—CLASSE I—E- F.	Total M.	9,619 4,953 4,666	898 482 416	875 433 442	1,074 574 500	1,010 532 478	890 470 420	755 373 382	685 351 334	620 308 312	641 327 314	725 369 356	672 351 321	777 383 391
1	Typhoid and paratyphoid fever— Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M. F.	164 123	11 10	5 6	5 6	16 10	6 9	8 2	8 7	17 11	29 19	32 19	16 12	11 12
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.	M. F.	162 121	11 9	5 6	5 6	15 10	6 9	8 2	7 7	17 10	19 19	32 19	16 12	11 12
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M. F.	2 2	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes.	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —
6	Small-pox—Variole.	M. F.	35 26	3 —	7 —	15 13	6 2	2 —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	1 7
7	Measles—Rougeole.	M. F.	237 246	23 28	35 45	48 41	32 30	28 24	26 22	18 22	6 6	4 4	3 10	7 8	1 6
8	Scarlet fever—Scarlatine.	M. F.	166 163	27 18	21 23	19 20	14 13	14 14	12 14	12 8	12 9	6 9	10 10	8 13	11 12
9	Whooping-cough—Coqueluche.	M. F.	231 305	26 27	20 23	27 25	23 26	16 28	17 30	20 24	27 34	20 23	10 20	15 19	12 35
10	Diphtheria—Diphthérie.	M. F.	436 412	62 47	46 41	43 32	35 35	27 35	26 25	29 31	21 21	22 31	46 43	44 42	36 43
11	Influenza—Grippe.	M. F.	663 643	46 61	67 85	108 83	103 107	94 68	45 35	23 10	16 15	13 27	39 38	43 42	66 72
	(a) Sole cause—Cause unique.	M. F.	123 153	9 9	20 22	26 26	16 11	1 1	2 1	— 1	5 3	2 4	10 11	10 18	11 18
	(b) With phthisis—Avec phthisie.	M. F.	12 14	— —	— —	— —	1 2	— 2	— —	— —	1 1	1 3	2 2	2 2	2 3
	(c) With bronchitis—Avec bronchite.	M. F.	19 30	1 2	2 3	2 6	2 2	1 2	1 3	2 —	— —	— —	— —	1 1	4 8
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie.	M. F.	281 200	19 18	32 26	56 43	49 21	43 14	16 4	5 4	5 4	1 7	11 8	16 13	28 18
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M. F.	28 15	1 1	4 3	5 4	3 3	3 1	3 —	1 —	— —	— —	1 1	1 1	— 1
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	M. F.	17 —	— —	1 —	— —	1 —	4 —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	7 —
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M. F.	200 214	16 31	18 27	32 30	26 26	25 22	18 6	9 5	5 12	8 15	11 13	9 22	23 22
13	Mumps—Oreillons.	M. F.	6 9	— 1	— 2	1 1	2 1	— 1	— —	2 1	1 1	— —	— —	— —	— —
16	Dysentery—Dysenterie.	M. F.	64 51	1 3	1 2	4 2	4 1	1 5	4 1	7 1	8 7	16 18	10 6	4 4	4 1
20	Leprosy—Lèpre.	M. F.	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
21	Erysipelas—Érysipèle.	M. F.	106 73	8 10	9 7	22 6	18 7	10 12	3 4	6 6	6 3	5 3	4 4	7 4	8 7
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M. F.	40 42	1 1	2 3	3 4	2 1	2 2	1 6	1 3	4 6	9 6	11 4	4 4	— 2
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M. F.	37 45	5 1	6 2	1 4	6 3	4 6	4 7	3 9	1 —	3 3	2 1	3 2	1 7
24	Meningococcus meningitis—Ménin- gite cérébrospinale épidémique.	M. F.	70 56	6 —	6 2	6 6	3 6	6 5	4 6	5 6	5 4	7 5	11 5	6 2	5 9
25	Other epidemic and endemic diseases— Autres affections épidémiques et F. endémiques.	M. F.	13 4	1 2	2 —	1 —	— —	1 —	1 —	— 1	2 —	— —	— —	— —	2 1
	(a) Chicken-pox—Varicelle.	M. F.	12 4	1 2	2 —	1 —	— —	1 —	1 —	— 1	1 —	— —	— —	2 1	3 —
	(b) German measles—Rubéole.	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon.	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
29	Tetanus—Tétanos.	M. F.	30 8	1 —	— —	— —	3 1	2 —	1 —	3 —	5 2	8 1	5 1	1 1	1 2
30	Mycoses.	M. F.	5 3	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.	Total M.	2,354 2,296 1,917	235 199 193	190 178 156	243 240 200	231 222 202	229 203 187	195 209 150	188 206 150	158 169 120	155 161 127	169 182 131	164 151 134	197 176 161
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M. F.	1,904 —	173 —	149 —	196 —	194 —	171 —	171 —	168 —	141 —	133 —	140 —	122 —	146 —

TABLE 24—Causes of death by sex in each month, for Canada (Registration Area), 1924—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
CLASS I—con.—CLASSE I—suite														
32	Tuberculosis of the meninges and M. central nervous system—Tuber- F. culose des méninges et du système nerveux central.	176 147	15 5	18 14	16 21	9 12	18 13	19 13	12 14	19 9	17 6	15 17	13 11	5 12
33	Tuberculosis of the intestines and M. peritoneum—Tuberculose des in- F. testins et du péritoine.	72 106	7 7	4 6	7 8	6 6	7 7	5 14	9 8	6 9	5 12	5 13	6 6	5 10
34	Tuberculosis of the vertebral col- M. umn—Tuberculose de la colonne F. vertébrale.	49 24	8 2	3 2	2 2	5 1	6 2	3 3	4 2	2 2	3 1	5 3	3 1	5 3
35	Tuberculosis of the joints—Tuber- M. culose articulaire.	19 15	4 3	2 1	1 1	1 —	1 1	1 3	2 2	1 1	1 —	3 1	2 —	— 2
36	Tuberculosis of other organs—Tu- M. berculose d'autres organes.	55 41	5 3	5 3	9 5	2 6	4 4	4 1	2 3	2 2	— 7	5 5	4 1	11 1
	(a) Skin and sub-cutaneous cell- ular tissue—De la peau et F. du tissu cellulaire sous-cutané.	2 3	— —	1 —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1
	(b) Bones (vertebral column ex- M. cepted)—Des os (excepté F. la colonne vertébrale).	7 5	— —	— 1	3 1	— 2	— 1	1 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	1 —
	(c) Lymphatic system (mesen- M. teric, and retroperitoneal F. glands excepted)—Du sys- tème lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétro-péritonéaux).	8 5	— —	— —	1 1	— —	1 —	— —	1 2	1 1	— 1	1 —	— —	3 —
	(d) Genito-urinary system—Des M. organes génito-urinaires.	30 23	3 3	2 —	3 3	1 2	3 2	3 —	— 1	1 1	2 5	4 1	2 4	6 1
	(e) Organs other than above—M. Autres organes que ceux déjà F. mentionnés.	8 5	2 —	1 1	1 —	— 1	— —	— 1	1 —	— —	1 —	— 1	2 —	— —
37	Disseminated tuberculosis—Tub- M. erculose disséminée.	66 59	3 6	4 3	8 7	6 3	6 5	8 4	9 9	6 5	— 2	5 6	1 7	10 2
	(a) Acute—Aiguë..... M.	32 36	— 4	4 —	4 4	3 2	2 5	2 4	4 5	5 3	— —	2 5	1 3	5 1
	(b) Chronic or unstated—Chro- M. nique ou non spécifiée.	34 23	— —	— 3	4 3	4 —	3 4	6 —	5 4	1 2	— 2	3 1	— 4	5 1
38	Syphilis..... M.	154 62	16 6	9 5	16 6	15 5	18 4	12 5	13 3	7 6	15 7	11 2	14 9	8 4
39	Soft chancre—Chancre mou..... M.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
40	Gonococcus infection—Gonococcie... M.	3 10	— —	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1
41	Purulent infection, septicaemia—In- M. fection purulente, septicémie.	138 83	9 —	7 10	12 7	19 9	9 6	13 13	13 11	15 7	4 5	12 8	14 5	10 10
CLASS II—GENERAL DI-Total		8,359	688	678	730	729	723	647	678	711	660	668	715	732
SEASES NOT INCLUDED M.		3,932	324	321	344	356	333	293	308	364	304	317	330	338
IN CLASS I—CLASSE II— F.		4,427	364	357	386	373	390	354	370	347	356	351	385	394
MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.														
43-49	Cancer Total..... M.	2,614	220	209	216	241	210	198	214	242	212	223	213	216
	F.	2,914	249	238	254	229	258	216	245	237	242	231	263	252
43	Cancer of the buccal cavity—Can- M. cer de la cavité buccale.	233	19	27	19	19	18	15	19	26	22	19	18	12
	F.	44	6	2	5	1	3	2	5	2	4	5	6	3
44	Cancer of the stomach and liver— M. Cancer de l'estomac et du foie.	1,181	100	77	97	110	103	97	100	113	86	104	94	100
	F.	870	66	86	84	67	69	85	84	57	62	74	76	76
45	Cancer of the peritoneum, in-M. testines and rectum—Cancer du F. péritoine, des intestins et du rectum.	426 419	36 33	37 31	34 35	44 41	33 43	21 22	36 42	41 32	33 45	30 32	40 30	41 33
46	Cancer of the female genital organs F. —Cancer des organes génitaux de la femme.	583	53	42	56	42	48	42	44	40	57	56	59	44
47	Cancer of the breast—Cancer du M. sein.	15	—	1	1	3	1	1	2	2	1	1	1	1
	F.	528	50	45	46	48	48	37	44	45	44	32	36	53
48	Cancer of the skin—Cancer de la M. peau.	116	13	14	4	8	11	6	9	6	11	13	8	4
	F.	45	5	5	3	1	7	3	3	5	1	3	5	4
49	Cancer of other or unspecified or-M. gans—Cancer d'autres organes ou F. d'organes non spécifiés.	643 425	52 36	54 27	51 25	61 29	47 40	53 30	51 42	51 29	64 34	58 41	47 53	54 39
50	Benign tumours and tumours not re- M. turned as malignant (tumours of F. female genital organs excepted)— Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	28 33	3 4	2 5	2 2	3 2	1 1	2 1	1 1	2 3	2 1	2 6	2 4	6 3

TABLEAU 24—Causes de décès classifiées selon le sexe en chaque mois, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1924—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
CLASS II—con.—CLASSE II—fin														
51	Acute rheumatic fever—Rhumatis- me articulaire aigu fébrile. F.	101 114	5 4	7 12	11 12	9 10	11 10	9 21	10 5	11 8	5 7	3 8	9 13	11 4
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, M. gout—Rhumatisme chronique ou F. goutte. F.	70 123	10 5	6 13	6 13	4 16	3 6	4 12	7 11	6 10	8 12	5 5	7 10	4 10
53	Scurvy—Scorbut..... M. F.	5 —	2 —	1 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
54	Pellagra—Pellagre..... M. F.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
55	Beriberi..... M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —
56	Rickets—Rachitisme..... M. F.	46 31	6 1	1 2	2 4	12 5	3 28	7 25	1 5	2 3	3 2	1 3	4 2	4 28
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M. F.	292 345	15 32	27 20	23 38	24 20	26 27	25 24	15 33	32 21	19 22	27 36	31 37	28 35
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlo- rose. F.	391 420	34 32	30 38	47 51	38 43	50 41	23 38	35 33	31 35	26 33	23 26	24 25	25 20
	(a) Pernicious anaemia—Anémie M. pernicieuse. F.	332 351	29 26	26 28	37 31	33 46	43 35	19 33	22 36	31 27	25 31	22 22	20 16	25 20
	(b) Other anaemias and chlorosis M. —Autres anémies et chloroses. F.	59 69	5 8	4 4	10 7	5 5	7 8	4 8	3 2	4 8	6 2	4 4	3 8	4 5
59	Diseases of the pituitary gland—Af- fections du corps pituitaire. F.	2 44	— 1	— 6	— 6	— 1	— 3	— 5	— 2	— 1	— 3	— 5	— 7	— 4
60	Diseases of the thyroid gland—Af- fections de la glande thyroïde. F.	269 16	23 1	20 2	17 2	25 2	24 1	20 17	17 21	21 20	1 2	27 17	38 36	33 29
	(a) Exophthalmic goiter—Goître M. exophtalmique. F.	148 28	5 —	12 4	8 4	10 1	7 1	12 7	7 1	12 13	3 16	3 10	5 2	2 12
	(b) Other diseases of the thyroid M. gland—Autres affections de la F. glande thyroïde. F.	121 29	18 4	8 4	9 1	15 5	7 2	8 1	10 3	9 1	7 —	11 1	7 2	5 5
62	Diseases of the thymus—Affections M. du thymus. F.	23 22	— 1	2 3	1 —	2 —	2 —	2 2	1 2	3 4	3 1	1 3	2 —	4 3
63	Diseases of the adrenals (Addison's M. disease)—Affections des glandes F. surrénales (maladie d'Addison). F.	11 7	1 —	3 —	— 1	— —	— —	2 —	— 1	— 1	— —	— —	— 2	— 2
64	Diseases of the spleen—Affections de M. la rate. F.	5 74	— 7	1 5	— 3	1 6	— 9	— 6	1 6	2 6	1 8	— 3	— 12	— 3
65	Leukaemia and Hodgkin's disease— M. Leucémie et maladie d'Hodgkin. F.	56 57	3 7	7 3	3 2	6 6	7 6	4 4	4 5	2 5	2 2	4 2	5 10	7 1
	(a) Leukaemia—Leucémie..... M. F.	39 17	2 —	5 2	3 1	5 —	6 3	2 —	2 2	1 3	2 1	2 2	3 2	6 1
	(b) Hodgkin's disease—Maladie M. d'Hodgkin. F.	17 17	— 1	2 2	1 —	— 1	3 1	— 2	2 2	1 3	— 2	2 2	2 1	— —
66	Alcoholism—Alcoolisme..... M. F.	114 11	10 2	10 —	11 —	8 2	8 —	7 2	10 2	11 4	4 1	11 1	9 1	15 —
	(a) Delirium tremens..... M. F.	10 —	2 —	— —	3 —	1 —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme M. aigu. F.	55 6	3 —	4 —	4 —	2 —	4 —	5 —	4 —	2 —	1 —	8 —	6 —	12 —
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme M. me chronique. F.	49 5	5 2	6 —	4 —	5 —	3 —	1 —	6 —	8 —	3 —	3 —	2 —	— —
67	Chronic poisoning by mineral sub- stances—Empoisonnements chro- niques par substances minérales. F.	9 —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	2 —	— —	1 —	1 —	— —
	(a) Chronic lead poisoning—Em- poisonnements chroniques par F. le plomb. F.	6 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	— —	— —	1 —	1 —
	(b) Other occupational—Autres in- toxications professionnelles. F.	3 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
68	Chronic organic poisoning—Empoi- sonnements chroniques par sub- stances organiques. F.	7 9	1 1	1 —	4 —	— —	— 2	— —	— 1	1 1	1 2	— 1	— 1	— —
	(a) Chronic morphinism—Morphi- nisme chronique. F.	6 6	— 1	1 —	4 —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 2	— —	— 1	— —
	(b) Chronic cocaineism, etc.—Co- cainisme chronique, etc. F.	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Other organic poisoning—Au- tres empoisonnements organi- ques. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
69	Other general diseases—Autres ma- ladies générales. F.	76 59	5 2	7 4	8 3	4 8	7 5	2 5	10 5	7 2	6 7	6 2	8 3	7 12
	(a) Diabetes insipidus—Diabète M. insipide. F.	4 2	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 3	— 1
	(b) Haemophilia—Hémophilie.... M. F.	23 19	1 2	4 —	4 2	2 4	4 1	2 2	— —	— —	— 2	— 1	3 1	— 2
	(c) Purpura haemorrhagica—Pur- pura hémorragique. F.	35 22	3 1	3 1	3 2	1 1	1 4	— 2	5 —	6 —	4 2	3 —	4 1	2 7
	(d) Others under this title—Autres M. sous ce titre. F.	14 16	1 2	— 1	1 —	— —	2 —	— 1	3 2	1 2	2 3	3 1	— 1	— —

TABLE 24—Causes of death by sex in each month, for Canada (Registration Area), 1924—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	5,442	508	438	526	507	506	449	383	389	412	447	413	464
	M.	2,859	282	229	298	252	258	233	196	201	218	216	234	242
	F.	2,583	226	209	228	255	248	216	187	188	194	231	179	222
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	58	6	4	5	8	2	6	7	1	4	3	5	7
 F.	51	5	3	5	6	5	6	1	2	5	4	5	4
	(a) Abscess of brain—Abscès du M.	32	3	2	4	4	—	4	5	1	3	—	2	4
 F.	19	2	—	2	4	3	3	1	1	—	—	1	2
	(b) Encephalitis—Encéphalite..... M.	26	3	2	1	4	2	2	2	—	1	3	3	3
 F.	32	3	3	3	2	2	3	1	1	5	4	4	2
71	Meningitis—Méningite..... M.	183	14	15	13	17	22	12	17	21	13	15	10	14
 F.	139	10	7	15	17	19	8	10	7	18	11	6	11
	(a) Simple meningitis—Méningite M.	174	14	15	11	15	21	12	16	20	11	15	10	14
 F.	136	10	7	15	16	18	8	9	7	18	11	6	11
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal M.	9	—	—	2	2	1	—	1	1	2	—	—	—
 F.	3	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—M.	35	5	4	1	5	2	3	1	4	3	1	2	4
 F.	16	—	—	1	3	—	3	1	4	1	2	1	—
73	Other diseases of the spinal cord—M.	195	18	14	19	14	18	18	13	18	22	15	9	17
 F.	142	15	9	13	13	9	13	9	18	6	16	12	9
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—M.	1,150	104	100	120	102	87	93	74	69	87	91	115	108
 F.	1,198	97	95	96	114	111	91	98	83	88	115	92	118
	(a) Apoplexy—Apoplexie..... M.	578	55	53	69	44	41	57	35	32	42	38	58	54
 F.	603	58	45	49	59	48	44	43	48	42	60	46	61
	(b) Cerebral haemorrhage—Hé- M.	506	44	40	45	46	44	32	36	31	42	44	54	48
 F.	532	36	43	45	46	60	37	44	32	43	51	41	54
	(c) Cerebral thrombosis and em- M.	66	5	7	6	12	2	4	3	6	3	9	3	6
 F.	63	3	7	2	9	3	10	11	3	3	4	5	3
75	Paralysis without specified cause—M.	265	32	23	27	18	23	29	24	16	21	15	19	18
 F.	298	23	30	26	32	35	22	27	20	21	21	15	26
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie..... M.	114	12	9	8	6	13	13	15	9	10	6	8	5
 F.	103	7	13	6	8	7	8	8	6	13	9	8	10
	(b) Others under this title—Autres M.	151	20	14	19	12	10	16	9	7	11	9	11	13
 F.	195	16	17	20	24	28	14	19	14	8	12	7	16
76	General paralysis of the insane—Pa- M.	111	13	6	15	6	7	5	8	9	8	9	16	9
 F.	30	5	3	2	—	1	4	2	2	3	2	4	2
77	Other forms of mental alienation—M.	136	8	11	10	12	18	10	8	13	9	14	12	11
 F.	144	10	11	9	15	9	22	9	10	16	16	5	12
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.	150	19	10	20	9	8	13	12	13	12	9	11	14
 F.	107	14	9	10	10	12	12	5	9	6	8	4	8
79	Convulsions (non-puerperal 5 years M.	8	2	—	—	3	1	1	—	—	1	—	—	—
 F.	6	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1
80	Infantile convulsions (under 5 years M.	271	27	17	36	34	34	22	14	18	13	17	18	21
 F.	180	17	19	21	16	22	12	11	14	10	11	14	13
81	Chorea—Chorée..... M.	4	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—
 F.	10	1	—	1	1	1	—	3	—	2	—	1	—
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et M.	24	2	2	2	1	4	4	—	—	2	3	2	2
 F.	31	2	3	2	1	3	3	—	3	4	6	3	1
83	Softening of the brain—Ramollisse- M.	23	3	4	1	1	4	—	2	2	—	1	3	2
 F.	27	2	2	4	3	—	2	1	3	2	2	7	4
84	Other diseases of the nervous system M.	148	15	12	19	12	14	10	14	8	13	14	7	10
 F.	124	14	11	9	10	12	12	5	9	9	12	14	7
85	Diseases of the eye and annexa—Af- M.	10	2	—	2	1	—	1	—	1	—	2	—	—
 F.	7	1	—	2	—	1	—	1	1	1	—	—	—
86	Diseases of the ear and of the mas- M.	88	12	6	8	8	14	6	2	7	9	7	5	4
 F.	73	9	7	9	14	7	6	4	3	2	5	1	6
	(a) Diseases of the ear—Affections M.	50	9	3	5	1	8	4	2	4	5	5	2	2
 F.	36	5	2	5	7	4	3	2	2	—	1	1	4
	(b) Diseases of the mastoid pro- M.	38	3	3	3	7	6	2	—	3	4	2	3	2
 F.	37	4	5	4	7	3	3	2	1	2	4	—	2

TABLEAU 24—Causes de décès classifiées selon le sexe en chaque mois, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1924—*suite*

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Months—Mois												
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	Total	11,038	1,075	946	1,044	989	1,004	852	849	717	853	867	908	934
		M.	6,006	598	511	576	511	560	465	465	391	453	480	475	524
		F.	5,032	477	435	468	478	444	387	387	326	400	387	433	410
87	Pericarditis—Péricardite.....	M.	44	5	4	8	2	—	2	4	5	6	4	4	—
		F.	28	5	1	4	4	3	—	4	—	3	3	—	1
88	Endocarditis and myocarditis (a-m. cute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M.	183	14	15	18	21	15	15	10	16	12	9	16	22
		F.	198	19	8	29	19	21	15	10	18	18	18	12	19
	(a) Acute endocarditis—Endocar-	M.	101	7	4	6	14	11	12	7	14	7	5	7	7
	dite aiguë.	F.	111	15	4	15	8	12	7	5	6	10	11	9	9
	(b) Acute myocarditis—Myocar-	M.	82	7	11	12	7	4	3	2	5	4	9	15	15
	dite aiguë.	F.	87	4	4	14	11	9	8	5	4	8	7	3	10
89	Angina pectoris—Angine de poitrine.	M.	491	45	36	36	31	43	44	39	35	41	42	56	43
		F.	217	19	24	20	18	19	15	18	9	16	12	19	28
90	Other diseases of the heart—Autres	M.	3,119	308	257	301	258	307	236	267	184	239	260	218	284
	affections du cœur.	F.	2,900	272	260	257	283	251	225	220	188	229	225	244	246
91	Diseases of the arteries—Affections	M.	2,084	217	187	203	191	190	164	137	144	149	161	176	165
	des artères.	F.	1,606	154	137	148	149	138	129	129	112	128	119	152	111
	(a) Aneurysm—Anévrisme.....	M.	81	13	14	6	2	5	4	5	4	5	6	11	6
		F.	27	3	2	1	2	4	2	2	—	3	2	4	2
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclé-	M.	1,990	202	172	197	188	185	160	132	137	142	155	162	158
	rose.	F.	1,571	150	133	146	147	133	126	127	112	125	117	147	108
	(c) Other diseases of the arteries—	M.	13	2	1	—	1	—	—	—	3	2	—	3	1
	Autres affections des artères.	F.	8	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1
92	Embolism and thrombosis (not m. cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales.)	M.	37	4	2	4	2	3	2	1	4	3	1	3	8
		F.	29	4	1	2	2	6	—	2	6	1	1	1	3
93	Diseases of the veins (varices, hae- morrhoids, phlebitis, etc.)—Affec- tions des veines (varices, hémor- roides, phlébite, etc.).	M.	21	2	6	3	2	2	1	2	2	1	—	—	—
		F.	31	2	4	3	1	—	2	3	1	4	7	2	2
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lym- phangite, etc.).	M.	15	—	3	2	1	—	—	2	1	1	1	2	2
		F.	13	1	—	5	—	2	1	1	—	1	1	—	—
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause dé- terminée.	M.	4	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—
		F.	5	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	—
96	Other diseases of circulatory system —Autres affections de l'appareil circulatoire.	M.	8	3	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—
		F.	5	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	6,264	727	650	750	767	594	482	314	218	289	405	490	578
		M.	3,424	384	347	403	424	342	247	168	124	145	231	280	329
		F.	2,840	343	303	347	343	252	235	146	94	144	174	210	249
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affections des fosses na- sales et de leurs annexes.	M.	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1
		F.	9	1	—	—	2	2	1	1	1	—	—	1	—
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M.	59	8	8	7	6	3	4	1	4	1	4	7	6
		F.	59	5	3	8	7	3	5	2	4	7	2	8	5
	(a) Laryngismus stridulus—Laryn- gite striduleuse.	M.	6	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2
		F.	10	2	1	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—
	(b) Laryngitis—Laryngite.....	M.	17	2	4	3	3	—	—	1	1	—	1	—	2
		F.	16	1	1	4	2	1	2	1	—	2	—	2	—
	(c) Croup.....	M.	31	5	3	3	2	3	2	—	2	1	3	5	2
		F.	27	2	—	2	5	1	1	1	3	2	1	6	3
	(d) Other diseases of the larynx— Autres affections du larynx.	M.	5	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
		F.	6	—	1	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—
99	Bronchitis—Bronchite.....	M.	212	27	25	28	25	23	18	9	6	12	10	9	20
		F.	232	20	26	35	17	24	24	14	9	10	13	16	24
	(a) Acute—Aiguë.....	M.	109	10	18	14	16	10	8	2	—	5	6	6	14
		F.	106	8	12	18	7	13	7	6	2	3	7	8	15
	(b) Chronic—Chronique.....	M.	51	9	5	6	4	9	4	4	2	4	2	1	1
		F.	64	3	4	8	6	6	13	3	4	4	3	4	6
	(c) Not otherwise defined, M. under 5 years of age—Sans F. épithète, au-dessous de cinq ans.	M.	13	7	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—
		F.	6	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.	M.	39	1	2	7	4	3	5	3	3	2	2	2	5
		F.	56	8	9	8	3	3	4	5	3	3	3	4	3
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneu- monie.	M.	1,026	114	101	135	141	120	67	42	30	37	70	82	87
		F.	859	112	91	104	112	77	75	40	31	32	53	63	69
	(a) Bronchopneumonia—Broncho- pneumonie.	M.	1,005	113	98	134	137	118	65	41	30	37	69	78	85
		F.	839	109	89	102	109	76	73	40	31	31	52	59	68
	(b) Capillary bronchitis—Bronchi- te capillaire.	M.	21	1	3	1	4	2	2	1	—	—	1	4	2
		F.	20	3	2	2	3	1	2	—	—	1	1	4	1

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
	CLASS V—con.—CLASSE V—fin													
101	Pneumonia—Pneumonie..... M. F.	1,749 1,373	207 176	183 156	199 168	214 171	163 125	127 105	84 70	64 29	69 68	118 82	147 95	174 128
	(a) Lobar—Lobaire..... M. F.	893 654	107 76	89 66	105 86	114 85	86 61	71 47	32 32	32 17	36 28	53 42	81 52	87 62
	(b) Not otherwise defined—Sans M. épithète. F.	856 719	100 100	94 90	94 82	100 86	77 64	56 58	52 38	32 12	33 40	65 40	66 43	87 66
102	Pleurisy—Pleurésie..... M. F.	92 64	7 2	8 4	7 7	11 9	12 5	10 3	7 7	4 4	7 8	3 5	8 4	8 6
103	Congestion and haemorrhagic in- M. farct of the lung—Congestion et F. hémorragie parenchymateuse des poumons. F.	93 107	8 11	10 11	12 11	7 8	2 9	8 10	9 6	3 4	4 10	10 6	7 11	13 10
104	Gangrene of the lung—Gangrène du M. poumon. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
105	Asthma—Asthme..... M. F.	103 82	9 11	2 7	— 8	5 4	12 5	10 5	12 5	6 6	6 10	6 7	13 7	13 6
106	Pulmonary emphysema—Emphysè- M. me pulmonaire. F.	13 6	1 —	2 1	— —	4 —	1 1	— —	— —	— —	2 1	1 1	1 —	— —
107	Other diseases of the respiratory sys- M. tem (tuberculosis excepted)—Au- tres affections de l'appareil respi- ratoire (tuberculose exceptée). F.	72 49	3 5	8 4	6 6	11 9	6 2	3 7	3 1	7 7	8 1	8 2	3 4	6 1
	(a) Chronic interstitial pneumonia M. including occupational diseases F. of the lungs—Pneumonie in- terstitielle chronique compre- nant les affections profession- nelles de l'appareil pulmo- naire. F.	6 1	1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	1 1	— —	— —
	(b) Diseases of the mediastinum—M. Affections du médiastin. F.	1 2	— —	1 1	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Others under this title—Autres M. sous ce titre. F.	65 46	2 5	7 3	6 6	10 9	5 1	3 7	2 1	6 7	8 1	7 1	3 4	6 1
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total 5,636 3,050 2,586	385 211 174	427 228 199	427 207 220	405 215 190	395 207 188	395 219 176	409 200 209	607 352 255	758 498 350	587 323 264	413 240 173	428 240 188
108	Diseases of the mouth and annexa M. —Affections de la bouche et des F. annexes. F.	39 29	4 5	2 1	6 2	5 1	1 1	3 2	3 4	2 5	4 4	5 1	1 3	3 —
109	Diseases of the pharynx and tonsils M. (including adenoid vegetations)—F. Affections du pharynx et des amy- gdales (y compris les végétations adénoïdiennes). F.	91 95	7 7	9 9	10 14	10 10	8 11	3 6	6 7	9 8	7 4	8 2	8 10	7 7
	(a) Adenoid vegetations—Végéta- M. tions adénoïdiennes. F.	3 2	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 1	— 1	— —	1 —	— —	— —
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx M. et amygdales. F.	88 93	7 7	9 9	9 14	9 10	8 11	3 6	5 6	9 7	7 4	7 2	8 10	7 7
110	Diseases of the oesophagus—Affec- M. tions de l'œsophage. F.	7 5	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 1	1 —	1 —	— —	1 —
111	Ulcer of the stomach and duodenum M. —Ulçère de l'estomac et du duo- dénium. F.	247 87	17 11	28 5	20 12	22 5	13 11	19 1	18 7	15 4	14 7	21 8	32 7	28 9
	(a) Ulcer of the stomach—Ulçère M. de l'estomac. F.	145 68	10 8	16 4	12 8	11 7	7 10	11 13	13 5	11 2	8 7	11 7	18 7	17 6
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulçè- M. re du duodénium. F.	102 19	7 3	12 1	8 4	11 2	6 1	8 5	6 2	7 4	6 10	4 1	14 1	11 3
112	Other diseases of the stomach (can- M. cer excepted)—Autres affections F. de l'estomac (cancer excepté). F.	245 209	12 7	16 12	18 7	24 12	25 16	25 25	21 17	27 17	21 17	24 25	20 19	24 23
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 M. years of age)—Diarrhée et entérite F. (au-dessous de 2 ans). F.	880 675	40 28	55 33	52 40	34 23	31 35	47 27	41 59	157 103	214 173	112 86	57 30	40 38
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or M. over)—Diarrhée et entérite (deux F. ans ou au-dessus). F.	155 181	8 13	9 12	6 14	6 10	9 5	4 11	9 13	24 24	33 33	23 20	14 11	10 15
116	Diseases due to other intestinal M. parasites—Affections dues à d'au- tres parasites intestinaux. F.	3 3	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— 1	— 1	1 —	— —	— —
	(a) Cestodes (hydatids of the liver M. excepted)—Cestodes (non com- F. pris, les hydatides du foie). F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Trematodes—Trématodes..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 24—Causes de décès classifiées selon le sexe en chaque mois, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1924—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
	CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin													
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomiase)..... M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	(d) Coccidia—Coccidies..... M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés..... F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés..... F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite..... F.	540	42	54	39	45	150	51	32	40	42	47	48	50
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale..... F.	384	24	34	34	29	35	26	35	28	35	44	27	33
	(a) Hernia—Hernie..... M.	404	41	27	23	41	34	31	33	31	38	40	30	35
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale..... F.	321	33	38	24	27	22	28	29	25	28	24	19	24
	(c) Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins..... M.	110	14	6	9	9	7	11	6	9	13	9	7	10
	(d) Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie..... F.	69	7	13	5	10	6	7	4	5	6	2	4	4
	(e) Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... F.	294	27	21	14	32	27	20	27	22	25	31	23	25
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins..... F.	252	26	25	19	17	16	21	25	20	22	24	17	20
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie..... M.	91	12	7	6	7	4	9	7	9	6	10	7	7
121	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... F.	81	9	7	10	9	5	10	7	6	2	5	5	6
122	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique..... F.	4	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique..... F.	16	-	2	4	5	1	1	-	1	-	-	-	-
	(c) Biliary calculi—Calculs biliaires..... M.	102	8	6	9	8	7	6	10	10	8	13	8	9
	(d) Other diseases of the liver—Autres affections du foie..... F.	62	4	10	8	2	3	4	6	2	4	9	5	5
	(e) Biliary calculi—Calculs biliaires..... F.	7	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2
	(f) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique..... F.	95	7	6	9	8	6	5	10	10	8	12	7	7
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... F.	62	4	10	8	2	3	4	6	2	4	9	5	5
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie..... M.	50	5	2	4	7	5	4	4	1	7	4	2	5
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas..... F.	147	13	9	18	20	8	13	7	7	14	15	13	10
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée..... F.	113	8	9	6	12	9	10	11	7	8	10	13	13
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés)..... F.	218	12	20	25	16	27	18	13	21	19	17	18	12
	(a) Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans)..... F.	12	-	1	2	1	-	1	2	1	-	1	1	2
	(b) Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée dix ans ou au-dessus)..... F.	18	3	3	1	1	1	-	-	3	1	2	3	6
	(c) Other diseases of the kidneys and annexes—Autres affections des reins et de leurs annexes..... F.	62	5	2	7	4	9	5	4	11	3	4	2	6
	(d) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre..... F.	51	5	3	8	6	3	2	2	4	5	4	3	3
	(e) Others under this title—Autres sous ce titre..... F.	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
	(f) Diseases of the prostate—Affections de la prostate..... F.	4	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	(g) Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non-venériennes des organes génitaux de l'homme..... F.	3,900	351	299	345	389	379	307	317	267	288	311	289	358
	(h) Venereal diseases—Affections vénériennes..... M.	2,227	206	177	191	226	222	182	182	138	162	176	164	201
	(i) Annexe—CLASSE VII—AFFECTIONS NON-VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES..... F.	1,673	145	122	154	163	157	125	135	129	126	135	125	157
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans)..... F.	179	18	11	23	21	11	15	13	7	11	15	15	19
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée dix ans ou au-dessus)..... F.	125	12	14	15	16	9	8	13	5	9	5	9	10
130	Other diseases of the kidneys and annexes—Autres affections des reins et de leurs annexes..... F.	1,287	123	100	118	126	133	102	111	69	95	106	80	124
131	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires..... F.	1,076	92	80	97	106	104	80	85	92	78	82	80	100
132	Diseases of the bladder—Affections de la vessie..... F.	201	13	12	16	21	22	19	12	19	14	16	21	16
133	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affections de l'urètre, abcès urinaires, etc..... F.	187	11	3	16	13	14	11	16	18	17	23	19	26
134	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre..... F.	23	2	5	1	1	5	3	2	1	-	-	1	2
135	(b) Others under this title—Autres sous ce titre..... F.	17	1	2	3	2	3	2	1	-	-	1	-	2
136	Diseases of the prostate—Affections de la prostate..... F.	88	10	4	6	17	5	5	9	1	10	6	5	10
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre..... F.	23	6	2	1	2	3	2	1	-	-	3	2	1
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre..... F.	14	1	-	-	3	1	1	1	3	1	1	1	1
	(c) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre..... F.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
137	Diseases of the prostate—Affections de la prostate..... F.	14	1	-	-	3	1	1	1	3	1	1	1	1
138	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non-venériennes des organes génitaux de l'homme..... F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre..... F.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
140	(b) Others under this title—Autres sous ce titre..... F.	428	37	42	27	37	45	36	33	38	31	32	41	29
141	Diseases of the prostate—Affections de la prostate..... F.	7	2	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
142	Non-venereal diseases of the male genital organs—Affections non-venériennes des organes génitaux de l'homme..... F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 24—Causes of death by sex in each month, for Canada (Registration Area), 1924—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois												
			January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	
			Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
CLASS VII—con.—CLASSE VII—fin															
137	Cysts and other benign tumours of F. the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	32	4	2	3	5	5	1	3	1	4	1	2	1	
138	Salpingitis and pelvic abscess—Sal. F. pignite et abcès du bassin.	60	5	4	6	7	5	5	3	3	8	5	5	4	
139	Benign tumours of the uterus—Tu. F. meurs bénignes de l'utérus.	76	8	5	3	8	8	10	8	3	3	8	5	7	
140	Non-puerperal uterine haemorrhage F.—Hémorragie utérine non puerpérale.	4	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
141	Other diseases of the female genital F. organs—Autres affections des organes génitaux de la femme.	64	5	8	8	2	5	6	4	7	6	7	2	4	
142	Non-puerperal diseases of the breast F. (cancer excepted)—Affections non-puerpérales du sein (cancer excepté).	7	1	2	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	
CLASS VIII—THE PUERPER—Total AL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.			945	91	89	86	88	87	86	77	68	65	72	65	71
143	Accidents of pregnancy—Accidents F. de la grossesse.	121	12	16	8	9	9	12	7	10	15	6	6	11	
	(a) Abortion—Avortement..... F.	51	4	8	4	1	3	6	4	6	6	4	3	2	
	(b) Ectopic gestation—Gestation F. ectopique.	29	2	6	2	2	1	2	1	2	6	1	2	2	
	(c) Others under this title—Autres F. sous ce titre.	21	2	2	1	1	2	3	1	2	1	1	—	5	
	(d) Abortion, self induced—Avor- F. tement provoqué par soi-même.	20	4	—	1	5	3	1	1	—	2	—	1	2	
144	Puerperal haemorrhage—Hémorra- F. gie puerpérale.	105	14	7	12	12	11	14	4	5	6	8	5	7	
145	Other accidents of labour—Autres ac- F. cidents de l'accouchement.	101	8	7	10	7	8	6	9	10	2	7	15	12	
	(a) Caesarean section—Opération F. césarienne.	35	3	2	1	1	4	4	3	5	1	2	5	4	
	(b) Difficult labour—Accouchement F. laborieux.	24	2	3	3	1	1	1	3	2	—	2	4	2	
	(c) Other surgical operations and F. instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et ap- F. plication d'instruments.	9	1	2	3	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
	(d) Uncontrollable vomiting—Vo- F. missements incontrôlables.	29	2	—	3	5	3	1	3	2	1	2	4	3	
	(e) Rupture of uterus in labour, etc. F.—Rupture de l'utérus durant l'accouchement, etc.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
146	Puerperal septicaemia—Septicémie F. puerpérale.	271	32	27	20	32	21	24	24	17	11	25	20	18	
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, F. embolus, sudden death—Phlegma- F. sia alba dolens, embolie, mort sub- F. bite puerpérales.	61	5	3	7	8	7	8	5	6	3	4	5	—	
148	Puerperal albuminuria and convul- F. sions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	219	16	23	19	15	26	18	21	16	21	18	9	17	
149	Following childbirth (not otherwise F. defined)—Suites de couches (sans autres explications).	66	4	6	10	5	5	4	7	3	7	4	5	6	
150	Puerperal diseases of the breast—F. Affections puerpérales de la ma- F. melle.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE M. CELLULAR TISSUE—CLAS- F. SE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLU- LAIRE.			384	32	31	33	31	26	24	37	38	31	32	36	33
		235	21	17	18	17	16	12	23	27	24	22	17	21	
		149	11	14	15	14	10	12	14	11	7	10	19	12	
151	Gangrene—Gangrène..... M.	111	9	12	7	10	8	3	9	15	11	14	6	7	
	F.	55	4	5	4	4	2	6	7	3	4	3	6	7	
152	Furuncle—Furoncle..... M.	19	1	1	—	—	—	4	3	—	5	1	1	3	
	F.	7	—	1	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès M. chaud.	61	7	1	4	1	7	4	6	6	6	4	7	8	
	F.	44	5	3	5	5	3	4	3	5	2	3	4	2	
154	Other diseases of the skin and an- M. nexa—Autres affections de la peau F. et de ses annexes.	44	4	3	7	6	1	1	5	6	2	3	3	3	
		43	2	5	6	5	4	—	3	2	1	3	9	3	

TABLEAU 24—Causes de décès classifiées selon le sexe en chaque mois, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1924—suite

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total M. F.	151 100 51	15 10 5	9 7 2	17 10 7	16 14 2	9 6 3	14 7 7	12 2 4	12 9 3	6 5 1	10 7 3	14 7 7
155	Diseases of the bones (mastoid and M. tuberculosis excepted)—Affections F. des os (sinus mastoïdien et tuberculose exceptés).	M. 71 F. 40	8 2	4 2	7 7	10 —	3 2	6 5	5 3	7 2	2 1	6 3	6 6	7 7
156	Diseases of the joints (tuberculosis M. and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	M. 17 F. 9	— 3	1 —	2 —	2 1	3 1	1 2	3 1	1 —	1 —	1 —	— 1	2 —
157	Amputations.....	M. 7 F. 2	2 —	1 —	— —	1 1	— —	— —	— —	1 1	1 —	— —	1 —	— —
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	M. 5 F. —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total M. F.	1,061 697 454	94 49 45	105 64 41	97 51 46	97 51 46	91 48 43	104 61 47	81 47 31	86 55 31	86 55 31	76 44 32	76 46 30
159	Congenital malformations (still-births not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M. 607 F. 454	49 45	64 41	51 46	51 46	48 43	61 43	47 34	55 31	55 31	44 32	46 30	36 32
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M. 69 F. 69	2 8	7 7	9 6	8 8	2 6	4 3	5 3	13 6	4 4	7 8	3 3	5 2
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M. 283 F. 196	33 18	30 16	17 18	25 21	22 20	29 20	29 16	16 10	29 14	18 13	19 12	16 18
	(c) Spina bifida, etc.....	M. 255 F. 189	14 19	27 18	25 22	18 17	24 15	28 17	13 15	26 16	22 13	19 11	24 15	15 12
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total M. F.	5,363 2,985 2,378	468 274 194	460 227 233	527 285 242	494 273 221	485 279 266	443 268 175	444 233 211	432 245 187	383 209 174	411 241 170	375 224 151
160	Congenital debility, icterus and M. sclerema—Débilité congénitale, F. icterè et sclérème.	M. 738 F. 590	64 52	51 50	64 63	66 52	63 62	58 51	49 57	71 77	71 41	71 46	52 38	45 45
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M. 1,989 F. 1,578	181 121	147 157	201 155	191 151	185 120	182 121	160 149	154 118	125 121	155 113	146 97	162 155
	(a) Premature birth—Naissance prématurée.	M. 1,660 F. 1,364	152 105	129 131	177 139	152 129	160 104	142 104	128 131	122 102	99 101	135 95	122 90	142 131
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M. 329 F. 214	29 16	18 26	24 16	39 22	25 16	40 17	32 18	32 14	26 20	20 18	24 7	20 24
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales F. au premier âge.	M. 256 F. 206	29 20	28 26	20 23	16 18	32 23	28 14	22 13	14 17	12 12	15 11	26 15	14 14
163	Lack of care—Défaut de soins.....	M. 2 F. 4	— 1	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	— —	— 1	— —
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total M. F.	2,566 1,146 1,420	264 117 147	227 108 119	244 110 134	216 99 126	208 93 115	211 99 112	179 67 83	138 53 74	180 74 105	212 105 118	230 112 139
164	Senility—Sénilité.....	M. 1,146 F. 1,420	117 147	108 119	110 134	96 126	93 115	99 112	112 85	67 53	74 106	105 107	112 118	118 139
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total M. F.	4,205 3,190 1,015	288 216 72	252 188 64	300 231 75	303 231 72	352 290 65	385 290 95	466 371 95	474 362 112	341 252 89	383 286 97	350 235 100
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—F. Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M. 71 F. 37	4 2	5 2	8 4	6 2	3 —	7 4	10 3	8 5	8 6	2 2	5 4	5 3
166	Suicide by corrosive substances—M. Absorption volontaire de substances F. corrosives.	M. 15 F. 12	— —	1 —	2 —	— —	— 2	2 1	1 1	1 1	2 —	2 4	1 2	3 1

TABLE 24—Causes of death by sex in each month, for Canada (Registration Area)
1924—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—suite													
167	Suicide by poisonous gas—Suicide M. par ingestion de gaz vénéneux. F.	20 9	— —	1 1	1 —	1 2	4 2	4 9	1 —	1 —	1 1	— 1	3 1	3 1
168	Suicide by hanging or strangulation M. —Suicide par pendaison ou stran- F. gulation.	96 22	10 1	7 1	7 1	— 3	11 2	9 3	16 1	11 3	5 2	1 1	6 3	5 1
169	Suicide by drowning—Suicide par M. submersion. F.	38 18	— —	1 —	3 2	1 1	5 2	7 4	5 1	3 1	8 5	2 1	2 2	1 —
170	Suicide by firearms—Suicide par M. armes à feu. F.	105 18	5 4	6 —	15 —	8 —	10 2	13 1	8 —	9 2	9 2	12 4	6 1	4 2
171	Suicide by cutting or piercing instru- M. ments—Suicide par instruments F. tranchants ou piquants.	43 8	4 1	4 —	2 1	4 —	2 —	2 —	5 —	3 1	3 —	5 —	4 1	4 1
172	Suicide by jumping from high places M. —Suicide par précipitation d'un F. lieu élevé.	6 4	1 1	— —	— —	— —	— 1	2 —	1 —	1 —	— 2	— —	— —	1 —
173	Suicide by crushing—Suicide par M. écrasement. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
174	Other suicides—Autres suicides.... M. F.	4 8	— 1	— 1	1 3	— —	2 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
175	Poisoning by food—Empoisonne- M. ment par aliments. F.	12 3	1 —	— —	1 —	1 —	3 —	2 —	— —	2 —	— —	— —	1 —	1 —
176	Poisoning by venomous animals— M. Attaques d'animaux venimeux. F.	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
177	Other acute accidental poisonings M. (gas excepted)—Autres empoison- F. nements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	45 26	5 1	4 1	2 4	4 2	4 2	7 1	3 3	6 —	4 4	3 2	1 5	2 1
178	Conflagration—Incendie..... M. F.	66 46	8 6	10 10	8 6	8 3	3 5	4 4	3 —	7 2	3 1	7 —	— 4	5 5
179	Accidental burns and scalds (con- M. flagration excepted)—Brûlures ac- F. cidentelles (autres que par l'in- cendie).	127 133	16 8	6 8	11 15	11 13	17 3	5 17	8 10	11 11	8 4	8 19	11 14	15 11
180	Accidental mechanical suffocation— M. —Suffocation mécanique, acci- F. dentelle.	57 53	6 4	5 3	3 7	4 8	5 5	6 2	2 4	4 2	3 2	6 7	8 4	5 5
	(a) Overlaying—Étouffé pendant M. le sommeil. F.	16 18	1 —	3 —	2 —	— 1	1 2	3 —	— 2	— 1	— 1	1 3	4 3	1 3
	(b) Asphyxia—Asphyxie..... M. F.	41 35	5 3	2 3	1 4	4 7	3 3	2 2	2 4	3 1	3 5	5 6	4 1	4 2
181	Accidental absorption of irrespirable M. or poisonous gas—Absorption acci- F. dentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	42 8	1 2	3 2	8 1	3 —	4 —	1 —	1 —	— 1	4 —	2 —	6 —	9 2
182	Accidental drowning—Submersion M. accidentelle. F.	539 93	15 —	10 1	14 5	35 6	57 7	68 9	121 23	97 19	48 11	29 3	26 8	19 1
183	Accidental traumatism by firearms M. (wounds of war excepted)—Trau- F. matismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	113 12	14 —	2 —	3 —	7 1	9 2	9 4	8 1	9 —	12 —	20 —	9 3	11 —
184	Accidental traumatism by cutting or M. piercing instruments—Traumatismes F. accidentels par instruments tranchants ou piquants.	11 2	3 —	1 2	— —	— —	— —	1 —	— —	3 —	1 —	— —	— —	2 —
185	Accidental traumatism by fall— M. Traumatismes accidentels par F. chute.	270 121	26 12	25 17	28 7	28 10	19 6	13 13	32 4	22 12	27 11	16 6	15 13	19 10
186	Accidental traumatism in mines and M. quarries—Traumatismes acciden- F. tels par mines et carrières.	94 60	5 —	12 8	15 —	2 —	6 5	8 —	5 3	13 8	5 3	6 3	6 5	11 7
	(a) Coal mines—Mines de charbon M. F.	— 24	— 4	— 3	— 3	— 2	— —	— 2	— 2	— 4	— 1	— —	— 1	— —
	(b) Other mines—Autres mines... M. F.	— 10	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— 2	— —	— 3
	(c) Quarries—Carrières..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
187	Accidental traumatism by machines M. —Traumatismes accidentels par F. machines.	118 4	12 1	5 —	12 —	12 1	10 —	8 —	11 1	9 —	8 —	18 1	11 —	2 —
188	Accidental traumatism by other M. crushing (vehicles, railways, land- F. slides, etc.)—Traumatismes acci- dentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	817 142	51 4	60 4	50 5	53 5	70 8	61 13	77 15	94 26	58 21	90 20	89 10	64 11
	(a) Railroad accidents—Accidents M. par chemins de fer. F.	260 29	14 2	26 1	17 2	18 2	12 2	14 2	30 —	38 5	21 2	24 4	22 5	24 2

TABLEAU 24—Causes de décès classifiées selon le sexe en chaque mois, pour le Canada (territoire d'enregistrement), 1924—fin

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Months—Mois											
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
CLASSE XIV—con.—CLASSE XIV—fin														
188	(b) Street car accidents—Accidents M. par tramways. F.	16 7	2	—	3	—	1	—	2	—	3	2	2	1
	(c) Automobile accidents—Accid- M. ents par automobiles. F.	257 83	14 2	6 1	10 —	12 2	29 5	21 11	30 14	33 12	18 14	36 11	36 5	12 6
	(d) Aeroplane and balloon accid- M. ents—Accidents par aéroplanes F. et ballons. F.	3 —	—	—	—	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—
	(e) Injuries by other vehicles—M. Blessures par autres voitures. F.	90 13	4 —	2 —	3 1	3 1	10 1	8 —	9 —	11 4	9 2	13 2	9 —	9 2
	(f) Other crushing—Autres écrase- M. ments. F.	191 10	17 —	26 2	17 1	20 —	18 —	18 —	6 —	9 3	7 3	15 1	20 13	18 6
189	Injuries by animals (poisoning ex- M. cepted)—Violences exercées par F. des animaux (empoisonnements exceptées). F.	132 17	10 1	4 1	8 —	10 3	10 2	12 2	16 3	14 2	14 —	15 1	13 2	6 —
192	Starvation (deprivation of food or M. water)—Faim ou soif. F.	7 2	—	—	1 —	2 2	—	—	1 —	—	—	1 —	—	2 —
193	Excessive cold—Froid excessif..... M. F.	44 16	7 6	3 1	5 3	3 1	5 1	—	—	—	—	2 —	4 —	15 4
194	Excessive heat—Chaleur excessive. M. F.	12 8	1 —	—	—	—	—	1 —	8 4	1 2	1 —	—	—	—
195	Lightning—Foudre..... M. F.	14 —	—	—	—	1 —	—	5 —	3 —	4 —	—	1 —	—	—
196	Other accidental electric shocks—M. Autres électrocutions accidentelles. F.	37 3	1 2	—	1 —	5 3	2 —	7 —	1 —	6 —	3 —	7 —	3 —	1 —
197	Homicide by firearms—Homicide M. par armes à feu. F.	25 8	1 —	—	3 —	3 —	6 —	1 —	4 —	2 —	1 —	4 —	—	—
198	Homicide by cutting or piercing M. instruments—Homicide par instru- F. ments tranchants ou piquants. F.	11 5	2 1	2 —	3 —	1 —	1 —	—	1 —	—	—	2 1	—	—
199	Homicide by other means—Homi- M. cide par autres moyens. F.	29 20	4 2	3 1	2 2	—	2 3	2 —	3 —	6 —	1 —	—	4 —	2 1
201	Fracture (cause not specified)—M. Fracture (cause non spécifiée). F.	80 145	1 7	5 8	6 9	6 5	7 10	6 13	7 13	7 16	8 12	8 16	9 20	10 16
202	Other external violence (cause spe- M. cified)—Autres violences extérieu- F. res (cause spécifiée). F.	66 10	3 —	3 —	2 —	5 1	4 2	9 1	8 3	6 1	5 1	12 1	4 —	5 —
203	External violence (cause not speci- M. fied)—Violences extérieures (cause F. non spécifiée). F.	20 2	— 1	—	—	1 —	2 —	6 1	—	2 —	2 —	1 —	3 —	3 —
CLASS XV—ILL-DEFINED Total		1,264	136	103	112	109	120	90	79	92	104	107	88	124
DISEASES—CLASSE XV— M.		701	79	52	64	58	65	48	51	43	55	68	46	72
MALADIES MAL DÉFINIES. F.		563	57	51	48	51	55	42	28	49	49	39	42	52
204	Sudden death—Mort subite..... M. F.	44 28	2 3	6 2	2 2	5 3	2 3	1 —	—	2 3	2 —	3 —	5 —	14 4
205	Cause of death not specified or ill- M. defined—Cause de décès non spéci- F. fiée ou mal définie. F.	657 535	77 54	46 49	62 46	53 48	63 52	47 41	51 26	41 46	53 49	65 37	41 39	58 48
	(a) Ill-defined—Mal définie..... M. F.	144 96	9 7	12 10	19 6	18 11	9 13	15 9	9 3	8 7	13 9	9 7	6 5	17 8
	(b) Not specified or unknown—M. Non spécifiée ou inconnue. F.	346 351	44 38	24 31	28 34	35 28	21 32	29 26	20 18	30 33	46 32	24 23	24 23	23 32
	(c) Heart failure—Paralysie du M. cœur. F.	142 74	21 6	8 7	8 5	13 8	19 6	11 —	13 4	10 8	7 3	7 3	9 10	7 7
	(d) Syncope..... M. F.	25 14	3 3	2 1	7 1	—	—	—	—	3 1	3 2	3 1	2 1	2 1

TABLE 25—Causes of death by sex, nativity and conjugal condition in Canada (Registration Area), 1924

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Nativity Lieu de naissance				Conjugal condition État civil				
			Lieu de naissance				État civil				
			Can- ada	Brit- ish Britan- niques	For- eign Pays étran- gers	Not stated Non donné	Single Cé- libai- taires	Mar- ried Mari- és	Wid- owed En veu- vage	Not stated Non donné	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—TOU- TES CAUSES.	Total	66,197	48,485	10,684	6,501	527	28,397	24,905	12,628	267
	M.	35,415	25,441	5,760	3,811	403	16,285	14,023	4,866	241	—
	F.	30,782	23,044	4,924	2,690	124	12,112	10,882	7,762	26	—
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—CLASSE I— AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDE- MIQUES ET INFECTIEUSES.	Total	9,619	7,666	938	960	55	6,066	2,924	605	24
	M.	4,953	3,800	513	596	44	3,238	1,438	256	21	—
	F.	4,666	3,866	425	364	11	2,828	1,486	349	3	—
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M.	164	121	15	27	1	88	66	9	1
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.	F.	123	95	10	18	—	64	48	11	—
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M.	162	120	15	26	1	86	66	9	1
		F.	121	93	10	18	—	63	47	11	—
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes.	M.	2	1	—	1	—	2	—	—	—
		F.	2	2	—	—	—	1	—	—	—
6	Small-pox—Variole.	M.	1	1	—	—	—	1	—	—	—
		F.	2	1	—	1	—	1	—	—	—
7	Measles—Rougeole.	M.	35	28	2	4	1	21	10	2	2
		F.	26	24	—	1	1	13	11	2	—
8	Scarlet fever—Scarlatine.	M.	237	229	3	5	—	234	2	1	—
		F.	246	234	5	6	1	237	8	1	—
9	Whooping-cough—Coqueluche.	M.	166	148	12	6	—	156	10	—	—
		F.	163	149	7	7	—	150	13	—	—
10	Diphtheria—Diphtérie.	M.	231	226	—	5	—	231	—	—	—
		F.	305	303	2	—	—	302	2	1	—
11	Influenza—Grippe.	M.	436	408	9	18	1	427	9	—	—
	(a) Sole cause—Cause unique.	F.	412	396	5	11	—	395	16	1	—
	(b) With phthisis—Avec phthisie.	M.	663	504	97	58	4	363	227	73	—
		F.	643	489	104	50	—	272	214	157	—
	(c) With bronchitis—Avec bronchite.	M.	123	115	3	4	1	89	24	10	—
		F.	153	133	14	6	—	77	37	39	—
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie.	M.	12	6	2	4	—	8	4	—	—
		F.	19	15	3	1	—	10	7	2	—
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	M.	30	22	6	2	—	11	6	13	—
		F.	281	204	43	33	1	132	118	31	—
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	M.	200	139	43	18	—	78	71	51	—
		F.	28	21	6	1	—	16	7	5	—
	(g) With other causes—Avec autres causes.	M.	15	13	1	1	—	8	3	4	—
		F.	17	8	5	4	—	2	15	—	—
13	Mumps—Oreillons.	M.	200	143	40	15	2	108	67	25	—
		F.	214	162	35	17	—	91	76	47	—
16	Dysentery—Dysenterie.	M.	6	4	1	1	—	3	2	1	—
		F.	9	9	—	—	—	7	2	—	—
20	Leprosy—Lèpre.	M.	64	55	5	4	—	52	5	7	—
		F.	51	45	4	2	—	39	10	2	—
21	Erysipelas—Érysipèle.	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	1	—	—	1	—	—
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M.	106	72	20	11	3	56	40	10	—
		F.	73	55	13	5	—	45	19	9	—
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M.	40	38	1	1	—	40	—	—	—
		F.	42	38	1	3	—	42	—	—	—
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro- spinale épidémique.	M.	37	29	3	5	—	19	15	3	—
		F.	45	37	4	3	1	20	24	1	—
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M.	70	59	6	4	1	56	10	3	1
	(a) Chicken-pox—Varicelle.	F.	56	46	3	7	—	43	12	1	—
	(b) German measles—Rubéole.	M.	13	12	—	1	—	13	—	—	—
		F.	4	4	—	—	—	4	—	—	—
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M.	12	11	—	1	—	12	—	—	—
		F.	4	4	—	—	—	4	—	—	—
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon.	M.	1	1	—	—	—	1	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tetanus—Tétanos.	M.	1	1	—	—	—	—	1	—	—
		F.	30	25	4	1	—	18	12	—	—
30	Mycoses.	M.	8	7	1	—	—	4	3	1	—
		F.	5	3	1	1	—	3	2	—	—
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.	M.	3	1	—	—	—	2	1	—	—
		F.	2,354	1,650	280	399	25	1,314	901	125	14
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuber- culose de l'appareil respiratoire.	M.	2,296	1,813	243	233	7	1,113	1,030	151	2
		F.	1,917	1,305	248	341	23	1,002	787	115	13
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du F. système nerveux central.	M.	1,904	1,487	208	203	6	840	930	132	2
		F.	176	153	8	15	—	157	19	—	—
		F.	147	132	9	6	—	134	10	3	—

NOTE—Included in "single" are 62 "divorced", 43 males and 19 females.

NOTE:—Avec les célibataires, figurent 62 divorcés, dont 43 hommes et 19 femmes.

TABLEAU 25—Causes de décès selon le sexe, le lieu de naissance, et l'état civil dans le Canada (territoire d'enregistrement), 1924

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Nativity — Lieu de naissance				Conjugal condition — État civil			
			Can- ada	Brit- ish — tan- iques	For- eign — étran- gers	Not stated — non donné	Single — Cé- libi- taires	Mar- ried — Mar- riés	Wid- owed — En veu- vage	Not stated — Non donné
CLASS I—con.—CLASSE I—fin										
33	Tuberculosis of the intestines and peritoneum—M.	72	59	2	11	—	46	24	2	—
	Tuberculose des intestins et du péritoine. F.	106	86	13	7	—	60	40	6	—
34	Tuberculosis of the vertebral column—Tuber- culose de la colonne vertébrale. F.	49	30	7	11	1	26	21	2	—
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose arti- culaire. F.	24	20	2	2	—	12	9	1	—
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'au- tres organes. F.	15	17	2	—	—	13	5	3	—
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tissue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. F.	19	9	4	2	—	9	4	2	—
	(b) Bones (vertebral column excepted)—Des os (excepté la colonne vertébrale). F.	55	40	5	10	—	28	22	4	1
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and retro- peritoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésenté- riques et les ganglions rétro-péritonéaux). F.	41	33	5	3	—	18	19	4	—
	(d) Genito-urinary system—Des organes génito- urinaires. F.	2	2	—	—	—	1	1	—	—
	(e) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés. F.	3	1	2	—	—	—	1	2	—
	(f) Lymphatic system (mesenteric, and retro- peritoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésenté- riques et les ganglions rétro-péritonéaux). F.	7	5	1	1	—	6	1	—	—
	(g) Lymphatic system (mesenteric, and retro- peritoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésenté- riques et les ganglions rétro-péritonéaux). F.	5	5	—	—	—	4	1	—	—
	(h) Lymphatic system (mesenteric, and retro- peritoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésenté- riques et les ganglions rétro-péritonéaux). F.	8	6	1	1	—	5	2	1	—
	(i) Lymphatic system (mesenteric, and retro- peritoneal glands excepted)—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésenté- riques et les ganglions rétro-péritonéaux). F.	5	5	—	—	—	2	2	1	—
	(j) Genito-urinary system—Des organes génito- urinaires. F.	30	22	2	6	—	13	14	2	1
	(k) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés. F.	23	17	3	3	—	9	13	1	—
	(l) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés. F.	8	5	1	2	—	3	4	1	—
	(m) Organs other than above—Autres organes que ceux déjà mentionnés. F.	5	5	—	—	—	3	2	—	—
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose dissémi- née. F.	66	46	8	11	1	42	23	1	—
	(a) Acute—Aiguë. F.	59	46	2	10	1	40	18	1	—
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée. F.	32	26	4	2	—	22	9	1	—
	(c) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée. F.	36	27	1	7	1	26	10	—	—
	(d) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée. F.	34	20	4	9	1	20	14	—	—
	(e) Chronic or unstated—Chronique ou non spécifiée. F.	23	19	1	3	—	14	8	1	—
38	Syphilis. M.	154	90	31	26	7	74	61	17	2
	Syphilis. F.	62	47	9	6	—	34	25	2	1
39	Soft chancre—Chancre mou. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Soft chancre—Chancre mou. F.	2	1	—	1	—	—	—	2	—
40	Gonococcus infection—Gonococcie. M.	3	1	1	1	—	—	2	—	1
	Gonococcus infection—Gonococcie. F.	10	6	1	3	—	5	5	—	—
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie. M.	138	97	22	18	1	69	64	5	—
	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie. F.	83	65	12	6	—	36	40	7	—
CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I		8,359	5,306	1,937	1,059	57	1,654	4,902	1,779	24
INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I		3,932	2,409	929	557	37	996	2,404	601	21
INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I		4,427	2,897	1,008	502	20	748	2,498	1,178	3
43-49	Cancer. M.	2,614	1,494	700	397	23	411	1,729	463	11
	Cancer. F.	2,914	1,808	748	345	13	326	1,732	865	1
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale. F.	233	150	57	24	2	40	138	53	2
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie. F.	44	37	6	1	—	7	20	17	—
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum— Cancer du péritoine, des intestins et du rectum. F.	1,181	635	301	237	8	175	791	211	4
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme. F.	870	527	200	138	5	75	487	308	—
47	Cancer of the breast—Cancer du sein. F.	426	258	126	38	4	66	296	61	3
48	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme. F.	419	261	117	37	4	40	221	158	—
49	Cancer of the breast—Cancer du sein. F.	583	327	182	73	1	46	399	138	—
50	Cancer of the breast—Cancer du sein. M.	15	11	3	1	—	2	10	3	—
51	Cancer of the breast—Cancer du sein. F.	528	342	148	37	1	78	338	111	1
52	Cancer of the skin—Cancer de la peau. M.	116	73	32	10	1	21	66	29	—
53	Cancer of the skin—Cancer de la peau. F.	45	34	6	4	1	7	18	20	—
54	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés. F.	643	367	181	87	8	107	428	106	2
55	Benign tumours and tumours not returned as malig- nant (tumours of female genital organs excepted)— Tum. bénignes et tum. non données comme mal. (tum. des organes génitaux de la femme exceptées). F.	425	280	89	55	1	73	239	113	—
56	Benign tumours and tumours not returned as malig- nant (tumours of female genital organs excepted)— Tum. bénignes et tum. non données comme mal. (tum. des organes génitaux de la femme exceptées). F.	28	15	6	7	—	5	19	4	—
57	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile. M.	33	22	8	2	1	5	18	10	—
58	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile. F.	101	73	17	10	1	68	32	1	—
59	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhu- matisme chronique ou goutte. M.	114	88	17	9	—	67	41	6	—
60	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhu- matisme chronique ou goutte. F.	70	48	13	9	—	18	35	17	—
61	Scurvy—Scorbut. M.	123	84	28	9	2	37	44	42	—
62	Scurvy—Scorbut. F.	5	5	—	—	—	5	—	—	—
63	Pellagra—Pellagre. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Pellagra—Pellagre. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Beriberi. M.	1	—	1	—	—	—	—	—	1
66	Beriberi. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Rickets—Rachitisme. M.	46	45	1	—	—	45	—	1	—
68	Rickets—Rachitisme. F.	31	29	—	2	—	30	1	—	—
69	Diabetes mellitus—Diabète. M.	292	198	51	40	3	81	168	42	1
70	Diabetes mellitus—Diabète. F.	345	246	54	44	1	64	194	87	—
71	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose. M.	391	277	81	31	2	71	265	52	3
72	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose. F.	420	303	88	28	1	76	235	109	—
73	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernicieuse. M.	332	232	72	26	2	51	235	43	3
74	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres ané- mies et chloroses. F.	351	251	77	22	1	49	211	91	—
75	(c) Other anaemias and chlorosis—Autres ané- mies et chloroses. M.	59	45	9	5	—	20	30	9	—
76	(d) Other anaemias and chlorosis—Autres ané- mies et chloroses. F.	69	52	11	6	—	27	24	18	—

TABLE 25—Causes of death by sex, nativity and conjugal condition in Canada (Registration Area), 1924—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Nativity — Lieu de naissance				Conjugal condition — État civil			
			Can- ada	Brit- ish Britan- niques	For- eign Pays étrangers	Not stated Non donné	Single Cé- libai- taires	Mar- ried Mari- és	Wid- owed En- veu- vage	Not stated Non donné
CLASS II—con.—CLASSE II—fin										
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du M. corps pituitaire. F.	2	1	1	—	—	—	2	—	—
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la M. glande thyroïde. F.	44	30	9	5	—	9	29	6	—
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophtalmique. M.	269	197	37	33	—	56	174	38	—
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres M. affections de la glande thyroïde. F.	16	13	3	—	—	3	12	1	—
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus..... M.	148	110	18	19	—	37	98	13	—
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affec- M. tions des glandes surrénales (maladie d'Addison).. F.	28	17	6	5	—	6	17	5	—
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate..... M.	121	87	19	14	—	19	76	25	—
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leucémie et M. maladie d'Hodgkin. F.	29	29	—	—	—	29	—	—	—
	(a) Leukaemia—Leucémie..... M.	23	21	1	1	—	22	1	—	—
	(b) Hodgkin's disease—Maladie d'Hodgkin..... M.	22	15	4	3	—	9	10	2	—
66	Alcoholism—Alcoolisme..... M.	11	6	2	3	—	1	8	2	—
	(a) Delirium tremens..... M.	7	5	—	2	—	2	2	—	—
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu..... M.	5	4	1	—	—	3	2	—	—
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chronique... M.	74	45	14	15	—	33	40	1	—
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoi- M. sonnements chroniques par substances minérales. F.	56	31	12	13	—	17	29	10	—
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonnements M. chroniques par le plomb. F.	57	34	12	11	—	26	30	1	—
	(b) Other occupational—Autres intoxications M. professionnelles. F.	39	24	9	6	—	14	18	7	—
68	Chronic organic poisoning—Empoisonnements chro- M. niques par substances organiques. F.	17	11	2	4	—	7	10	—	—
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique M. F.	17	7	3	7	—	3	11	3	—
	(b) Chronic cocaineism, etc.—Cocainisme chroni- M. que. F.	114	57	25	25	—	48	52	10	4
	(c) Other organic poisoning—Autres empoison- M. nements organiques. F.	11	4	3	4	—	1	7	2	—
69	Other general diseases—Autres maladies générales. M.	10	4	3	3	—	4	5	1	—
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide..... M.	55	23	11	15	—	20	26	6	3
	(b) Haemophilia—Hémophilie..... M.	6	2	2	2	—	1	3	1	—
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorra- M. gique. F.	49	30	11	7	—	24	21	3	—
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre. M.	5	2	1	2	—	—	4	1	—
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	9	5	2	2	—	4	5	—	—
	(a) Abscess of brain—Absès du cerveau..... M.	7	2	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Meningitis—Méningite..... M.	7	2	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis— M. Méningite cérébro-spinale non épidémique. F.	7	2	—	—	—	—	—	—	—
71	Meningitis—Méningite..... M.	76	65	4	7	—	63	13	—	—
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M.	59	46	6	7	—	41	15	3	—
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis— M. Méningite cérébro-spinale non épidémique. F.	4	2	—	2	—	1	3	—	—
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie loco- M. motrice progressive. F.	6	5	1	—	—	1	4	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections M. de la moelle épinière. F.	6	5	—	—	—	—	—	—	—
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cé- M. rébrale, apoplexie. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS		5,442	3,952	952	490	48	1,898	2,207	1,316	21
SYSTEM AND OF THE ORGANS OF		2,859	2,070	494	266	29	1,073	1,295	473	18
SPECIAL SENSE—CLASSE III—AF-		2,583	1,882	458	224	19	825	912	843	3
FECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX										
ET DES ORGANES DES SENS.										
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	58	39	10	9	—	35	21	2	—
	(a) Abscess of brain—Absès du cerveau..... M.	51	39	8	3	—	29	19	2	—
	(b) Encephalitis—Encéphalite..... M.	32	20	7	5	—	16	15	1	—
	(c) Meningitis—Méningite..... M.	19	11	6	1	—	8	9	1	—
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre. M.	26	19	3	4	—	19	6	1	—
71	Meningitis—Méningite..... M.	32	28	2	2	—	21	10	1	—
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M.	183	163	12	7	—	156	24	3	—
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis— M. Méningite cérébro-spinale non épidémique. F.	139	127	7	5	—	120	15	4	—
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorra- M. gique. F.	174	156	10	7	—	148	24	2	—
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre. M.	136	124	7	5	—	117	15	4	—
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie loco- M. motrice progressive. F.	9	7	—	—	—	8	—	1	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections M. de la moelle épinière. F.	3	3	—	—	—	3	—	—	—
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cé- M. rébrale, apoplexie. F.	35	24	8	3	—	5	25	5	—
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M.	16	11	2	3	—	1	8	7	—
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis— M. Méningite cérébro-spinale non épidémique. F.	195	142	35	16	—	54	113	27	—
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorra- M. gique. F.	142	100	30	11	—	41	57	44	—
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre. M.	1,150	742	269	124	—	153	690	299	8
	(e) Purpura haemorrhagica—Purpura hémorra- M. gique. F.	1,198	798	265	128	—	167	479	552	—

TABLEAU 25—Causes de décès selon le sexe, le lieu de naissance, et l'état civil dans le Canada (territoire d'enregistrement), 1924—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Nativity — Lieu de naissance				Conjugal condition — État civil				
			Can- ada	Brit- ish — Britan- niques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non donné	Single — Cé- libai- taires	Mar- ried — Mar- riés	Wid- owed — En- veu- vage	Not stated — Non donné	
CLASS III—con.—CLASSE III—fin											
74	(a) Apoplexy—Apoplexie..... M.	578	384	122	67	5	63	345	167	3	
	F.	603	411	115	74	3	82	239	282		
	(b) Cerebral hæmorrhage—Hémorragie cérébra- M.	506	316	129	51	10	81	302	118	5	
	le..... F.	532	347	133	48	4	77	211	244		
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Trombose M.	66	42	18	6	-	9	43	14		
	et embolie cérébrales..... F.	63	40	17	6	-	8	29	26		
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans M.	265	198	47	16	4	44	131	88	2	
	cause indiquée..... F.	298	231	45	19	3	48	111	138		
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie..... M.	114	77	26	10	1	18	50	45	1	
	F.	103	64	31	7	1	9	39	55		
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.. M.	151	121	21	6	3	26	81	43	1	
	F.	192	167	14	12	2	39	72	83		
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale M.	111	47	35	26	3	30	72	5	4	
	des aliénés..... F.	30	13	8	7	2	5	17	8		
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de M.	136	88	22	25	1	62	60	13	1	
	l'aliénation mentale..... F.	144	100	24	18	2	35	76	33		
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.	150	126	12	12	-	109	32	8	1	
	F.	107	80	19	5	3	65	28	13		
79	Convulsions (non-puerperal 5 years or over)—M.	8	6	2	-	-	4	3	1		
	Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus)..... F.	6	5	-	1	-	4	2	-		
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convul- M.	271	269	-	2	-	271	-	-		
	sions des enfants (moins de cinq ans)..... F.	180	179	-	1	-	180	-	-		
81	Chorea—Chorée..... M.	4	4	-	-	-	2	1	1		
	F.	10	10	-	-	-	5	4	1		
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite..... M.	24	17	2	3	2	5	15	4		
	F.	31	19	9	3	-	7	17	7		
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau. M.	23	18	4	1	-	5	12	6		
	F.	27	19	6	2	-	3	14	10		
84	Other diseases of the nervous system—Autres affec- M.	148	110	23	14	1	77	62	8	1	
	tions du système nerveux..... F.	124	88	26	10	-	59	45	20		
85	Diseases of the eye and annexe—Affections de l'œil M.	10	9	1	-	-	3	7	-		
	et de ses annexes..... F.	7	6	1	-	-	3	2	2		
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—M.	88	68	12	8	-	58	27	3		
	Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien..... F.	73	57	8	8	-	53	18	2		
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille... M.	50	35	9	6	-	31	16	3		
	F.	36	28	4	4	-	29	7	-		
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections M.	38	33	3	2	-	27	11	-		
	du sinus mastoïdien..... F.	37	29	4	4	-	24	11	2		
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AF- FECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.		Total	11,038	7,032	2,708	1,189	108	1,707	5,506	3,776	49
	M.	6,006	3,747	1,487	685	87	983	3,503	1,476	44	
	F.	5,032	3,286	1,221	504	21	724	2,003	2,300	5	
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	44	28	10	5	1	18	21	3	2	
	F.	28	18	7	3	-	9	14	5		
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite M.	183	115	50	15	3	73	93	16		
	et myocardite (aiguës)..... F.	198	127	46	25	-	65	88	45		
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë..... M.	101	69	21	8	3	52	47	2		
	F.	111	71	26	14	-	46	53	12		
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë..... M.	82	46	29	7	-	21	46	14	1	
	F.	87	56	20	11	-	19	35	33		
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	491	332	94	59	6	50	359	79	3	
	F.	217	150	46	20	1	17	102	98		
90	Other diseases of the heart—Autres affections du M.	3,119	1,923	746	406	44	575	1,777	741	26	
	cœur..... F.	2,900	1,892	688	307	13	434	1,248	1,215	3	
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.... M.	2,084	1,291	570	191	32	238	1,206	628	12	
	F.	1,606	1,047	413	140	6	175	508	921	2	
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M.	81	35	34	11	1	21	44	16		
	F.	27	15	5	7	-	1	15	10	1	
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose..... M.	1,990	1,247	533	180	30	212	1,159	608	11	
	F.	1,571	1,025	408	132	6	173	492	905	1	
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affec- M.	13	9	3	-	1	5	3	4	1	
	tions des artères..... F.	8	7	-	1	-	1	1	6		
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie M.	37	24	9	4	-	7	26	4	-	
	et thrombose (non cérébrales)..... F.	29	19	8	2	-	8	19	2	-	
93	Diseases of the veins (varices, hæmorrhoids, M.	21	13	4	3	1	4	14	3	-	
	phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, F. hémorroïdes, phlébite, etc.)..... M.	31	15	10	6	-	1	21	9	-	
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, M.	15	12	2	1	-	12	1	2	-	
	etc.)—Affections du système lymphatique, (lym- F. phangite, etc.)..... M.	13	12	-	1	-	11	-	2	-	
95	Hæmorrhage without specified cause—Hémorragie M.	4	3	-	1	-	2	2	-	-	
	sans cause déterminée..... F.	5	5	-	-	-	3	1	1	-	
96	Other diseases of circulatory system—Autres affec- M.	8	6	2	-	-	4	4	-	-	
	tions de l'appareil circulatoire..... F.	5	1	3	-	1	1	2	2	-	

TABLE 25—Causes of death by sex, nativity and conjugal condition in Canada (Registration Area), 1924—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Nativity — Lieu de naissance				Conjugal condition — État civil			
			Can- ada	Brit- ish Brit- tan- iques	For- eign Pays étran- gers	Not stated Non donné	Single Cé- liba- taires	Mar- ried Mari- és	Wid- owed En veu- vage	Not stated Non donné
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRA- Total TORY SYSTEM—CLASSE V—AFFEC- M. TIONS DE L'APPAREIL RESPIRA- F.	6,264 4,776 903 540 45 3,186 1,890 1,172 16	3,424 2,566 502 322 34 1,849 1,147 413 1	2,840 2,210 401 218 11 1,337 743 759 1						
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa—Affec- M. tions des fosses nasales et de leurs annexes. F.	4 3 1 — — 2 2 — —	9 8 1 — — 6 3 — —							
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx. M. F.	59 53 2 4 — — 52 5 2 —	59 56 3 — — 53 2 4 —							
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite stridu- M. leuse. F.	6 6 — 1 — — 10 — — —	10 9 1 — — 13 3 1 —							
	(b) Laryngitis—Laryngite. M. F.	17 14 2 — — 13 2 1 —	16 16 — — — 13 3 1 —							
	(c) Croup. M. F.	31 30 — 1 — — 31 — — —	27 27 — — — 27 — — —							
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affec- M. tions du larynx. F.	5 3 — 2 — — 3 1 1 —	6 4 2 — — 3 — 3 —							
99	Bronchitis—Bronchite. M. F.	212 156 33 23 — — 113 67 32 —	232 176 40 16 — — 88 49 94 1							
	(a) Acute—Aiguë. M. F.	109 97 9 3 — — 87 15 7 —	106 85 17 4 — — 70 10 25 1							
	(b) Chronic—Chronique. M. F.	51 27 8 16 — — 10 26 15 —	64 48 8 8 — — 8 25 31 —							
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age— M. Sans épithète, au-dessous de cinq ans. F.	13 13 — — — — 13 — — —	6 5 — 1 — — 6 — — —							
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans M. épithète, cinq ans ou au-dessus. F.	39 19 16 4 — — 3 26 10 —	56 38 15 3 — — 4 14 38 —							
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie. M. F.	1,026 860 98 60 8 792 160 73 1	859 703 101 53 2 554 135 170 —							
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie. . . M. F.	1,005 840 97 60 8 772 160 72 1	839 685 99 53 2 517 131 161 —							
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire. . M. F.	21 20 1 — — — 20 — 1 —	20 18 2 — — — 7 4 9 —							
101	Pneumonia—Pneumonie. M. F.	1,749 1,257 286 184 22 774 725 239 11	1,373 1,055 199 111 8 560 440 373 —							
	(a) Lobar—Lobaire. M. F.	893 581 170 127 15 353 427 106 7	654 462 109 76 7 228 262 164 —							
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète. . . . M. F.	856 676 116 57 7 421 298 133 4	719 593 90 35 1 332 178 209 —							
102	Pleurisy—Pleurésie. M. F.	92 66 14 12 — — 35 43 13 1	64 44 9 10 1 28 25 11 —							
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung— M. Congestion et hémorragie parenchymateuse des F. poumons.	93 64 19 10 — — 34 34 24 1	107 75 23 9 — — 24 24 59 —							
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon. . . M. F.	1 — — — — 1 — — —	— — — — — — — —							
105	Asthma—Asthme. M. F.	103 59 23 19 2 22 60 21 —	82 52 16 14 — — 10 35 37 —							
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire. M. F.	13 5 7 — 1 1 9 2 1	6 4 2 — — 1 4 1 —							
107	Other diseases of the respiratory system (tuber- M. culosis excepted)—Autres affections de l'app- F. areil respiratoire (tuberculose excepté).	77 43 19 10 — — 23 42 7 —	49 37 7 5 — — 13 26 10 —							
	(a) Chronic interstitial pneumonia including M. occupational diseases of the lungs—Pneum- F. onie interstitielle chronique comprenant les affec- tions professionnelles de l'appareil pul- monaire.	6 5 1 — — — 1 5 — —	1 1 — — — — 1 — — —							
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du M. médiastin. F.	1 1 — — — — — 2 — —	65 37 18 10 — — 21 37 7 —							
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. . M. F.	2 1 — — — — — 23 10 — —	46 35 7 4 — — 13 27 — —							
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGES- Total TIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFEC- M. TIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF. F.	5,636 4,395 715 502 24 3,282 1,732 610 12	3,050 2,344 396 291 19 1,882 930 227 11	2,586 2,051 319 211 5 1,400 802 383 1						
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de M. la bouche et de ses annexes. F.	39 30 5 4 — — 21 15 3 —	29 20 6 3 — — 12 14 3 —							
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including M. adenoid vegetations)—Affections du pharynx F. et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	91 70 10 11 — — 65 24 2 —	95 80 6 8 1 66 21 7 1							
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoi- M. diennes. F.	3 2 — 1 — — 3 — — —	2 2 — — — — 2 — — —							
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales. M. F.	88 68 10 10 — — 62 24 2 —	93 78 6 8 1 64 21 7 1							
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'œso- M. phage. F.	7 5 2 — — — 4 1 2 —	5 4 1 — — — 3 1 1 —							

TABLEAU 25—Causes de décès selon le sexe, le lieu de naissance, et l'état civil dans le Canada (territoire d'enregistrement), 1924—suite

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Nativity Lieu de naissance				Conjugal condition État civil			
			Canada	British Britan- niques	Foreign Pays étrangers	Not stated Non donné	Single Cé- libai- taires	Mar- ried Mar- riés	Wid- owed En veu- vage	Not stated Non donné
CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin										
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de M. l'estomac et du duodénum. F.	247	123	71	48	5	48	179	20	—
	(a) Ulcer of the stomach. F.	87	62	21	4	—	22	50	15	—
	Ulcère de l'estomac. M.	145	77	35	29	4	31	101	13	—
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum M.	68	48	17	3	—	20	35	13	—
	F.	102	46	36	19	1	17	78	7	—
	F.	19	14	4	1	—	2	15	2	—
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—M. Autres affections de l'estomac (cancer excepté). F.	245	192	34	16	3	131	79	34	1
	F.	209	176	26	7	—	114	49	46	—
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—M. Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans). F.	880	872	3	4	1	880	—	—	—
	F.	675	668	2	3	2	675	—	—	—
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diar- rhée et entérite (deux ans ou au-dessus). F.	155	130	14	8	3	108	31	16	—2
	F.	181	136	29	16	—	89	53	39	—
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affec- tions dues à d'autres parasites intestinaux. M.	3	3	—	—	—	3	—	—	—
	F.	3	3	—	—	—	3	—	—	—
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—M. Cestodes (non compris les hydatides du foie). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Trematodes—Trématodes. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Né- matodes (autres que ankylostomiase). F.	1	1	—	—	—	1	—	—	—
	(d) Coccidia—Coccidies. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés. F.	1	1	—	—	—	1	—	—	—
	(f) Parasites not specified—Parasites non spéci- fiés. M.	1	1	—	—	—	1	—	—	—
	F.	3	3	—	—	—	3	—	—	—
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite M.	540	362	88	89	1	315	202	20	—3
	F.	384	279	53	50	2	218	145	21	—
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction M. intestinale. F.	404	270	75	56	3	169	176	57	—2
	(a) Hernia—Hernie. M.	321	223	66	32	—	91	145	85	—
	F.	110	65	23	22	—	33	55	22	—
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intesti- nale. F.	69	46	11	12	—	12	41	16	—
	F.	294	205	52	34	3	136	121	35	—2
	F.	252	177	55	20	—	79	104	69	—
119	Other diseases of the intestines—Autres affections M. des intestins. F.	91	62	20	8	1	43	38	9	—1
	F.	81	62	11	8	—	27	31	23	—
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune M. aiguë du foie. F.	4	4	—	—	—	3	1	—	—
	F.	16	11	1	4	—	3	12	1	—
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie. M.	102	51	27	23	1	20	57	23	—2
	F.	62	41	9	12	—	9	35	18	—
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme M. alcoolique. F.	7	4	—	3	—	3	3	1	—
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée M. comme alcoolique. F.	95	47	27	26	1	17	54	22	—2
	F.	62	41	9	12	—	9	35	18	—
123	Biliary calculi—Calculs biliaires. M.	50	33	11	6	—	4	35	11	—
	F.	147	91	30	26	—	11	95	41	—
124	Other diseases of the liver—Autres affections du M. foie. F.	113	74	27	12	—	24	63	26	—
	F.	218	146	43	29	—	24	122	72	—
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas M. F.	12	8	2	2	—	5	6	1	—
	F.	18	8	6	4	—	3	11	4	—
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans M. cause indiquée. F.	62	51	7	4	—	38	21	3	—
	F.	51	39	7	5	—	29	15	7	—
127	Other diseases of the digestive system (cancer and M. tuberculosis excepted)—Autres affections de F. l'appareil digestif (cancer et tuberculose ex- ceptés). F.	5	4	—	—	1	3	2	—	—
	F.	4	2	2	—	—	1	3	—	—
CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES Total										
OF THE GENITO-URINARY SYSTEM										
AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFEC- TIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'AP- PAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.										
	M.	3,900	2,578	818	478	26	740	2,123	1,026	11
	F.	2,227	1,458	469	282	18	454	1,253	511	9
	F.	1,673	1,120	349	196	8	286	870	515	2
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years M. of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée F. au-dessous de dix ans). F.	179	135	23	20	1	107	61	11	—
	F.	125	100	15	10	—	60	49	16	—
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years M. of age or over)—Néphrite chronique (y compris F. non spécifiée dix ans ou au-dessus). F.	1,287	827	275	168	17	242	764	275	6
	F.	1,076	711	221	141	3	128	546	401	1
131	Other diseases of the kidneys and annexa—Autres M. affections des reins et de leurs annexes. F.	201	146	34	21	—	46	116	38	1
	F.	187	136	36	13	2	61	75	50	1
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies M. urinaires. F.	23	13	5	5	—	2	18	3	—
	F.	17	11	5	1	—	1	13	3	—
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie. M.	88	59	20	9	—	7	46	35	—
	F.	23	18	5	—	—	4	6	13	—

TABLE 25—Causes of death by sex, nativity and conjugal condition in Canada (Registration Area), 1924—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Nativity Lieu de naissance				Conjugal condition État civil			
			Canada	British Britan- niques	For- eign Pays étran- gers	Not stated Non donné	Single Cé- libai- res	Mar- ried Ma- riés	Wid- owed En veu- vage	Not stated Non donné
CLASS VII—con.—CLASSE VII—fin										
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc.—Affec- tions de l'urètre, abcès urinaires. F.	14	9	4	1	—	5	9	—	—
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécissement de l'urètre. F.	2	1	—	1	—	1	1	—	—
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre. F.	14	9	4	1	—	5	9	—	—
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate. M.	2	1	—	—	—	—	—	—	—
136	Non-venereal diseases of the male genital organs— Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme. M.	428	264	106	58	—	40	239	148	1
		7	5	2	—	—	5	—	1	1
137	Cysts and other benign tumours of the ovary— Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire. F.	32	17	11	4	—	2	23	7	—
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin. F.	60	38	10	11	1	7	50	3	—
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus. F.	76	42	23	10	1	13	53	10	—
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hémorragie utérine non puerpérale. F.	4	2	1	—	1	2	2	—	—
141	Other diseases of the female genital organs—Autres affections des organes génitaux de la femme. F.	64	42	18	4	—	6	47	11	—
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer ex- cepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté). F.	7	2	4	1	—	1	5	1	—
CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE— Total CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.		945	583	179	181	2	41	896	5	—
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la grossesse. F.	121	74	21	26	—	3	116	2	—
	(a) Abortion—Avortement. F.	51	35	1	15	—	—	51	—	—
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopique. F.	29	14	6	9	—	1	27	1	—
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. F.	21	16	5	—	—	1	20	—	—
	(d) Abortion, self induced—Avortement provo- qué par soi-même. F.	20	9	9	2	—	1	18	1	—
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale. F.	105	65	21	19	—	2	103	—	—
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement. F.	101	58	14	29	—	3	98	—	—
	(a) Caesarean section—Opération césarienne. F.	35	27	4	4	—	2	33	—	—
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux. F.	24	8	3	13	—	1	23	—	—
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et applications d'instruments. F.	9	3	4	2	—	—	9	—	—
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements in- contrôlables. F.	29	19	3	7	—	—	29	—	—
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.—Rupture de l'utérus durant l'accouchement etc. F.	4	1	—	3	—	—	4	—	—
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale. F.	271	151	62	57	1	14	257	—	—
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, embolus, sudden death—phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales. F.	61	34	16	11	—	—	61	—	—
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albumi- nurie et éclamptie puerpérales. F.	219	152	37	30	—	14	203	2	—
149	Following childbirth (not otherwise defined)— Suites de couches (sans autres explications). F.	66	48	8	9	1	5	60	1	—
150	Puerperal diseases of the breast—Affections puerpé- rales de la mamelle. F.	1	1	—	—	—	—	1	—	—
CLASSE IX—DISEASES OF THE SKIN Total AND OF THE CELLULAR TISSUE—M. CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU F. ET DU TISSU CELLULAIRE.		384	284	62	33	5	157	128	97	2
		235	170	35	26	4	92	92	49	2
		149	114	27	7	1	65	36	48	—
151	Gangrene—Gangrène. M.	111	79	18	11	3	26	46	38	—
	F.	55	37	13	5	—	13	8	34	—
152	Furuncle—Furoncle. M.	19	14	3	2	—	8	7	3	—
	F.	7	3	3	—	1	2	3	2	—
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud. M.	61	45	9	6	1	31	28	2	—
	F.	44	37	7	—	—	18	19	7	—
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes. F.	44	32	5	7	—	27	11	6	—
		43	37	4	2	—	32	6	5	—

TABLEAU 25—Causes de décès selon le sexe, le lieu de naissance, et l'état civil dans le Canada (territoire d'enregistrement), 1924—*suite*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Nativity — Lieu de naissance				Conjugal condition — État civil				
			Can- ada	Brit- ish Brit- tan- iques	For- eign Pays étran- gers	Not stated Non donné	Single Cé- libai- taires	Mar- ried Mari- és	Wid- owed En- veu- vage	Not stated Non donné	
CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS, ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.											
	Total	151	110	26	15	-	72	59	20	-	
	M.	100	71	15	14	-	46	42	12	-	
	F.	51	39	11	1	-	26	17	8	-	
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis M. excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien F. et tuberculose exceptés).	71 40	51 32	9 7	11 1	- -	35 23	30 13	6 4	- -	
156	Diseases of the joints (tuberculosis and rheumatism M. excepted)—Affections articulaires (tuberculose F. et rhumatisme exceptés).	17 9	13 6	3 3	1 -	- -	9 3	5 3	3 3	- -	
157	Amputations.....	M. F.	7 2	4 1	1 1	2 -	2 -	5 1	- 1	- -	
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion.	M. F.	5 -	3 -	2 -	- -	- -	2 -	3 -	- -	
CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.											
	Total	1,061	1,053	3	4	1	1,059	2	-	-	
	M.	607	600	3	3	1	605	2	-	-	
	F.	454	453	-	1	-	454	-	-	-	
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).	M. F.	607 454	600 453	3 -	3 1	605 454	2 -	- -	- -	
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale.	M. F.	69 69	69 69	- -	- -	69 69	- -	- -	- -	
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur.	M. F.	283 196	280 195	2 -	1 1	281 196	2 -	- -	- -	
	(c) Spina bifida, etc.....	M. F.	255 189	251 189	1 -	2 -	255 189	- -	- -	- -	
CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.											
	Total	5,363	5,351	3	3	6	5,363	-	-	-	
	M.	2,985	2,977	2	3	3	2,985	-	-	-	
	F.	2,378	2,374	1	-	3	2,378	-	-	-	
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M. F.	738 590	734 589	2 -	2 -	738 590	- -	- -	- -	
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M. F.	1,989 1,578	1,988 1,576	- 1	- -	1,989 1,578	- -	- -	- -	
	(a) Premature birth—Naissance prématurée....	M. F.	1,660 1,364	1,659 1,363	- 1	- -	1,660 1,364	- -	- -	- -	
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M. F.	329 214	329 213	- -	- 1	329 214	- -	- -	- -	
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M. F.	256 206	254 206	- -	1 -	256 206	- -	- -	- -	
163	Lack of care—Défaut de soins.....	M. F.	2 4	1 3	- -	- -	1 4	2 -	- -	- -	
CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.											
	Total	2,566	1,660	615	266	25	289	651	1,615	11	
	M.	1,146	718	285	128	15	117	445	578	6	
	F.	1,420	942	330	138	10	172	206	1,037	5	
164	Senility—Sénilité.....	M. F.	1,146 1,420	718 942	285 330	128 138	15 10	117 172	445 206	578 1,037	6 5
CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.											
	Total	4,205	2,627	763	706	109	2,117	1,569	432	87	
	M.	3,190	1,907	591	592	100	1,631	1,280	195	84	
	F.	1,015	720	172	114	9	486	289	237	3	
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M. F.	71 37	28 20	24 8	14 8	5 1	24 10	40 20	4 6	3 1
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	M. F.	15 12	6 5	5 2	4 4	- 1	3 2	12 8	- 1	- 1
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéneux.	M. F.	20 9	6 4	11 4	2 1	1 -	6 7	11 1	1 -	2 -
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M. F.	96 22	42 11	12 9	38 2	4 -	34 2	48 16	10 4	4 -
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.....	M. F.	38 18	15 12	8 3	11 3	4 -	14 7	17 8	3 3	4 -
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.....	M. F.	105 18	57 9	19 7	29 2	- -	42 9	55 8	6 1	2 -
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M. F.	43 8	20 3	14 -	8 5	1 -	14 2	25 5	4 1	- -

TABLE 25—Causes of death by sex, nativity and conjugal condition in Canada (Registration Area), 1924—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Nativity — Lieu de naissance				Conjugal condition — État civil			
			Canada	British Britan- niques	Foreign Pays étran- gers	Not stated Non donné	Single Cé- libai- res	Married Mari- és	Widowed En veuve- gés	Not stated Non donné
	CLASS XIV—Con.—CLASSE XIV—suite									
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par M. précipitation d'un lieu élevé. F.	6	3	1	2	—	3	1	1	1
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement. M. F.	1	—	1	—	—	—	1	—	—
174	Other suicides—Autres suicides. M. F.	4	2	1	1	—	2	2	—	—
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments. M. F.	12	11	—	1	—	7	5	1	—
176	Poisoning by venomous animals—Attaques d'ani- maux venimeux. F.	3	2	1	—	—	2	1	—	—
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)— Autres empoisonnements accidentels aigus (par F. gaz exceptés). F.	45	35	5	4	1	35	9	1	—
178	Conflagration—Incendie. M. F.	66	45	6	12	3	43	17	2	4
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted). M. —Brûlures accidentelles (autres que par l'in- F. cendie). F.	127	104	13	10	—	90	29	8	—
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation M. mécanique accidentelle. F.	57	56	—	1	—	53	3	1	—
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil. M. F.	16	15	—	1	—	16	—	—	—
	(b) Asphyxia—Asphyxie. M. F.	41	41	—	—	—	37	3	1	—
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespi- F. rables ou toxiques. F.	42	20	14	8	—	13	23	4	2
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle. M. F.	539	337	92	81	29	338	121	11	19
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war M. excepted)—Traumatismes accidentels par armes F. à feu (blessures de guerre exceptées). F.	113	81	8	22	2	79	28	4	2
184	Accidental traumatism by cutting or piercing M. instruments—Traumatismes accidentels par F. instruments tranchants ou piquants. F.	11	6	4	1	—	3	8	—	—
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes M. accidentels par chute. F.	270	153	75	37	5	94	132	41	3
186	Accidental traumatism in mines and quarries—M. Traumatismes accidentels par mines et carri- F. ères. F.	121	75	33	12	1	33	33	55	—
	(a) Coal mines—Mines de charbon. M. F.	60	29	18	13	—	11	49	—	—
	(b) Other mines—Autres mines. M. F.	24	11	7	5	1	10	14	—	—
	(c) Quarries—Carrières. M. F.	10	4	1	5	—	5	4	—	1
187	Accidental traumatism by machines—Trauma- tismes accidentels par machines. F.	118	70	20	27	1	52	61	4	1
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, M. railways, landslides, etc.)—Traumatismes acci- F. dents par autres écrasements (voitures, rail- ways, éboulements, etc.) F.	817	479	151	163	24	397	355	45	20
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de M. fer. F.	260	134	57	57	12	106	129	17	8
	(b) Street car accidents—Accidents par tram- M. ways. F.	16	8	6	2	—	8	6	2	—
	(c) Automobile accidents—Accidents par auto- M. mobiles. F.	257	178	45	32	2	144	97	11	5
	(d) Aeroplane and balloon accidents—Accidents M. par aéroplanes et ballons. F.	83	62	12	9	—	50	24	9	—
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures par M. autres voitures. F.	90	63	12	14	1	50	33	6	1
	(f) Other crushing—Autres écrasements. M. F.	191	132	31	58	9	88	88	9	6
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences M. exercées par des animaux (empoisonnements F. exceptés). F.	132	91	17	23	1	73	50	8	1
192	Starvation (deprivation of food or water)—Faim M. ou soif. F.	7	3	—	4	—	4	1	1	1
193	Excessive cold—Froid excessif. M. F.	44	19	11	10	4	16	15	9	4
194	Excessive heat—Chaleur excessive. M. F.	12	6	1	4	1	3	7	2	—
195	Lightning—Foudre. M. F.	14	7	2	5	—	8	6	—	—

TABLEAU 25—Causes de décès selon le sexe, le lieu de naissance, et l'état civil dans le Canada (territoire d'enregistrement), 1924—fin

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Nativity — Lieu de naissance				Conjugal condition — État civil			
			Can- ada	Brit- ish — Brit- tan- iques	For- eign — Pays étran- gers	Not stated — Non donné	Single — Cé- libai- taires	Mar- ried — Mari- és	Wid- owed — En- veu- vage	Not stated — Non donné
CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin										
196	Other accidental electric shocks—Autres électro-M. cutions accidentelles. F.	37 3	20 3	9 —	6 —	2 —	15 —	21 3	— —	1 —
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.. M. F.	25 8	10 5	3 2	9 1	3 —	12 6	12 2	— —	1 —
198	Homicide by cutting or piercing instruments—M. Homicide par instruments tranchants ou pi- quants. F.	11 5	2 2	1 1	6 2	2 —	4 1	6 3	— 1	1 —
199	Homicide by other means—Homicide par autres M. moyens. F.	29 20	19 11	2 6	7 2	1 1	17 13	10 6	2 1	— —
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause M. non spécifiée). F.	80 145	55 108	18 28	6 8	1 1	17 16	42 27	19 102	2 —
202	Other external violence (cause specified)—Autres M. violences extérieures (cause spécifiée). F.	66 10	39 7	13 1	12 2	— —	32 5	28 2	2 3	4 —
203	External violence (cause not specified)—Violences M. extérieures (cause non spécifiée). F.	20 2	13 2	4 —	1 —	2 —	8 1	10 1	1 —	1 —
CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—Total		1,264	1,111	62	75	16	766	313	175	19
CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFI- NIES. F.		701 563	604 507	39 23	46 29	12 4	424 342	192 121	75 100	10 —
204	Sudden death—Mort subite..... M. F.	44 28	37 23	6 3	1 1	— 1	15 10	23 12	5 6	1 —
205	Cause of death not specified or ill-defined—Cause M. de décès non spécifiée ou mal définie. F.	657 535	567 484	33 20	45 28	12 3	409 332	169 109	70 94	9 —
	(a) Ill-defined—Mal définie..... M. F.	144 96	119 82	4 4	17 9	4 1	106 55	24 21	12 20	2 —
	(b) Not specified or unknown—Non spécifiée ou M. inconnue. F.	346 351	332 338	6 4	7 7	1 2	260 256	60 50	25 45	1 —
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur..... M. F.	142 74	99 50	17 12	19 12	7 —	36 17	74 32	26 25	6 —
	(d) Syncope..... M. F.	25 14	17 14	6 —	2 —	— —	7 4	11 6	7 4	— —

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS I—con.—CLASSE I—fin												
31-37	Tuberculosis—Tuberculose..... M.	2,354	61	51	41	28	23	75	93	152	244	
	F.	2,296	55	46	33	23	18	84	117	267	349	
31	Tuberculosis of the respiratory system—M.	1,917	32	25	15	10	7	37	57	132	216	
	Tuberculose de l'appareil respiratoire... F.	1,904	25	17	14	12	9	47	84	228	313	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des mé- F.	176	23	17	22	16	8	24	19	12	4	
	ninges et du système nerveux central. F.	147	19	23	13	8	7	19	20	9	11	
33	Tuberculosis of the intestines and perito- M.	72	1	2	1	2	5	5	4	1	5	
	neum—Tuberculose des intestins et du F.	106	6	2	1	—	—	5	4	10	16	
34	Tuberculosis of the vertebral column—M.	49	—	—	—	—	1	2	3	1	4	
	Tuberculose de la colonne vertébrale... F.	24	—	1	1	—	—	2	3	3	1	
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose M.	19	—	—	—	—	—	3	3	—	2	
	articulaire..... F.	15	—	—	1	—	—	2	2	2	—	
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose M.	55	—	1	—	—	1	3	3	1	7	
	d'autres organes..... F.	41	—	1	—	1	1	4	1	3	2	
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	tissue—De la peau et du tissu cellu- F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	laire sous-cutané. F.	7	—	—	—	—	—	3	—	—	—	
	(b) Bones (vertebral column excepted) M.	5	—	1	—	—	—	2	1	—	—	
	Des os (excepté la colonne vertébrale) F.	8	—	—	—	—	—	—	3	—	—	
	(c) Lymphatic system (mesenteric and M.	5	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
	retroperitoneal glands excepted)— F.											
	Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétro-péritonéaux.) F.	30	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
	(d) Genito-urinary system—Des orga- M.	23	—	—	—	—	—	—	—	3	2	
	nes génito-urinaires..... F.	8	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
	(e) Organs other than above—Autres M.	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
	organes que ceux déjà mentionnés... F.	66	5	6	3	—	1	1	4	5	6	
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose M.	59	5	2	3	2	1	5	3	12	6	
	disséminée..... F.	32	5	4	3	—	1	—	3	1	3	
	(a) Acute—Aiguë..... M.	36	5	1	3	—	1	4	1	8	3	
	F.	34	—	2	—	—	—	1	1	4	3	
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou M.	23	—	1	—	1	—	1	2	4	3	
	non spécifiée..... F.	154	31	3	1	1	—	1	2	2	1	
38	Syphilis..... M.	62	26	—	—	1	—	—	2	2	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	Soft chancre—Chancre mou..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	10	2	—	—	—	—	—	—	1	1	
40	Gonococcus infection—Gonococcie..... M.	138	23	3	—	1	2	4	8	6	6	
	F.	83	10	2	3	2	—	5	4	3	7	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection M.											
	purulente, septicémie..... F.	8,359	150	58	38	25	19	80	86	86	89	
NOT INCLUDED IN CLASS I—		M.	3,932	99	33	22	12	10	37	36	40	37
CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.		F.	4,427	51	25	16	13	9	43	50	46	52
43-49	Cancer—Total..... M.	2,614	2	2	5	2	4	5	6	8	6	
	F.	2,914	1	1	5	—	1	5	5	10	14	
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la M.	233	—	—	1	—	—	—	—	2	—	
	cavité buccale..... F.	44	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer M.	1,181	—	—	—	—	1	—	—	2	1	
	de l'estomac et du foie..... F.	870	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
45	Cancer of the peritoneum, intestines and M.	426	—	1	—	1	—	3	—	2	1	
	rectum—Cancer du péritoine, des intes- F.	419	—	—	—	—	—	2	—	1	1	
	tins et du rectum. F.											
46	Cancer of the female genital organs—Can- F.	583	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
	cer des organes génitaux de la femme. F.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	Cancer of the breast—Cancer du sein... M.	528	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau.... M.	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	643	2	1	4	1	3	2	5	2	4	
49	Cancer of other or unspecified organs— M.	425	1	1	4	—	1	3	5	7	8	
	Cancer d'autres organes ou d'organes F.											
	non spécifiés. F.											
50	Benign tumours and tumours not returned M.	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	as malignant (tumours of female genital F.	33	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la fem- me exceptées). F.											

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—suite

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated— Non donné	
263 272 228 248 11 6	247 218 218 199 7 2	224 210 190 188 3 3	170 146 149 129 2 3	155 113 133 95 3 1	119 85 103 73 3 2	111 61 94 51 2 —	128 58 118 47 — —	75 67 68 63 — —	54 39 48 33 1 —	28 22 26 17 — —	6 7 5 7 — —	2 2 2 2 — —	1 1 1 1 — —	— — — — — —	— — — — — —	3 3 3 2 — —	31-37 31 32
5 5	3 8	10 7	8 9	4 8	4 6	2 6	4 8	1 2	4 2	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	33
6 2 1 — 5 5	7 2 2 1 3	7 1 1 1 6 7	3 2 — — 4 2	4 2 — — 6 5	4 1 — — 3 2	3 — 1 1 2	2 1 1 — 1	1 1 1 — —	1 1 1 — 1	— — — — 3	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	34 35 36 36a
— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	36b 36c
3 4 — 1 7 6 2 3 5 3 4	3 — — 7 6 4 4 3 8 2	2 5 2 — 4 3 — 4 12 8	3 2 — 4 1 — 12 2	4 2 — 5 — — 4	3 2 — 1 1 — 6	3 1 — — 5 1 4 8 3	2 1 — — — 1 13 2	3 — — — 1 — 6 —	— 1 — — — 4 —	— — — — — — 4	— — — — — — 2	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — 1	— — — — — — —	— — — — — — —	36d 36e
— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	37 37a 37b 38
— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	39 40
1 2 1 9	2 4	12 6	6 7	14 5	12 6	9 2	7 2	5 2	6 2	6 2	2 2	2 2	— —	1 —	— —	— —	41
118 45 73	180 80 100	298 123 175	417 150 267	561 228 333	787 329 458	867 383 484	1,071 504 567	1,172 623 549	1,011 502 509	651 345 306	368 185 183	164 75 89	45 22 23	12 7 5	— — —	6 5 1	43-49
11 27 — — 1 2 2 2 11	36 49 — — 12 11 7 6	60 16 — — 24 20 9 15	91 175 7 — 42 28 18 10	148 247 9 — 60 49 36 23	236 335 22 — 125 83 54 38	277 335 22 6 139 89 56 46	369 399 35 5 192 117 77 62	449 368 33 10 212 152 66 53	399 267 34 20 188 96 70 71	267 236 27 20 112 51 37 55	142 143 20 5 51 11 14 17	59 70 12 2 11 6 9 10	19 21 3 — — 6 1 6	7 3 — — — — — —	— — — — — — — —	4 1 1 — 2 — 1 —	44 45
— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	46 47
3 1 — 7 9	6 1 — 17 6	21 1 — 23 21	60 2 — 20 25	61 3 4 37 31	78 3 — 46 49	59 6 2 56 50	68 12 1 74 59	62 15 4 111 49	43 17 8 97 35	31 20 4 70 24	19 16 7 39 26	12 11 10 16 10	4 5 3 4 1	1 3 — 2 —	— — — — —	— — — — —	48 49
1 1	1 1	1 —	— 4	— 1	3 2	3 3	1 3	8 2	2 4	3 3	3 2	2 2	— —	— 1	— —	— —	50

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

REGISTRATION AREA—con.

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme ar-ticulaire aigu fébrile.....	M. 101 F. 114	1	1	2	2	3	17	17	12	6	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte.....	M. 70 F. 123	—	—	1	4	—	2	22	11	1	
53	Scurvy—Scurbut.....	M. 5 F. —	2	1	1	—	—	—	1	—	—	
54	Pellagra—Pellagre.....	M. — F. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	Beriberi.....	M. 1 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	Rickets—Rachitisme.....	M. 46 F. 31	22	19	3	—	—	1	—	—	—	
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M. 292 F. 345	—	2	1	1	4	6	7	9	10	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M. 391 F. 420	7	2	2	3	1	3	3	1	4	
	(a) Pernicious anaemia—Anémie perni-cieuse.....	M. 332 F. 351	—	—	—	2	—	1	1	1	3	
	(b) Other anaemias and chlorosis—Au-tres anémies et chloroses.....	M. 59 F. 69	7	2	1	1	1	2	2	2	—	
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.....	M. 2 F. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.....	M. 44 F. 269	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exoph-talmique.....	M. 16 F. 148	—	—	—	—	—	—	1	1	7	
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde.....	M. 28 F. 121	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
62	Diseases of the thymus—Affections du thy-mus.....	M. 29 F. 23	21	3	2	2	1	—	3	1	—	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison).....	M. 22 F. 11	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate.....	M. 7 F. 5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leucé-mie et maladie d'Hodgkin.....	M. 74 F. 56	3	1	2	1	—	3	2	7	2	
	(a) Leukaemia—Leucémie.....	M. 57 F. 39	3	1	2	1	—	3	1	5	2	
	(b) Hodgkin's disease—Maladie d'Hodg-kin.....	M. 17 F. 17	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
66	Alcoholism—Alcoolisme.....	M. 114 F. 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Delirium tremens.....	M. 10 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu.....	M. 55 F. 6	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chro-nique.....	M. 49 F. 5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
67	Chronic poisoning by mineral substances—Empoisonnements chroniques par sub-stances minérales.....	M. — F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonne-ments chroniques par le plomb.....	M. 6 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Other occupational—Autres intoxica-tions professionnelles.....	M. 3 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	Chronic organic poisoning—Empoisonne-ments chroniques par substances organi-ques.....	M. 7 F. 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme.. M. 6 F. 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	(b) Chronic cocaineism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.....	M. 1 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	(c) Other organic poisoning—Autres em-poisonnements organiques.....	M. — F. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Other general diseases—Autres maladies gé-nérales.....	M. 76 F. 59	40	4	2	1	2	—	2	1	3	
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide.....	M. 4 F. 2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	(b) Haemophilia—Hémophilie.....	M. 23 F. 19	20	2	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hé-morragique.....	M. 35 F. 22	18	—	1	—	—	—	—	1	1	
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.....	M. 14 F. 16	2	2	2	1	1	—	1	—	—	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Âges																Not stat- ed	No. liste int. —
25 to 29 — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus		
6 8 — 2	4 4 2 2	3 4 2 5	2 7 1 4	3 6 3 3	4 2 3 13	7 3 6 7	2 1 5 10	6 3 12 20	2 4 6 19	— 3 13 17	1 — 7 5	— — 3 7	— — 1 3	— — — —	— — — —	— — — —	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—</						

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE— CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.			5,442	605	123	59	36	36	88	78	82	83
	M.	2,859	363	70	33	21	15	52	34	55	50	33
	F.	2,583	242	53	26	15	21	36	44	27	33	33
70	Encephalitis—Encéphalite.....	M. 58	8	2	2	2	1	2	1	4	5	5
	F.	51	10	1	1	2	1	4	3	2	2	2
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau..	M. 32	3	—	1	—	—	—	1	2	4	1
	F.	19	4	—	1	—	—	—	2	—	1	1
	(b) Encephalitis—Encéphalite.....	M. 26	5	2	1	2	1	2	—	2	1	1
	F.	32	6	1	—	2	1	4	1	2	1	1
71	Meningitis—Méningite.....	M. 183	65	19	14	7	6	19	6	11	3	3
	F.	139	47	16	10	4	8	12	10	5	4	4
	(a) Simple meningitis—Méningite simple.	M. 174	61	19	11	7	6	19	6	11	3	3
	F.	136	46	16	10	4	8	11	9	5	4	4
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M. 9	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.....	M. 35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.....	M. 195	1	2	2	—	—	4	3	7	2	2
	F.	142	4	—	1	2	1	1	—	2	2	2
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale apoplexie.....	M. 1,150	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1,198	8	—	—	1	—	1	2	1	2	2
	(a) Apoplexy—Apoplexie.....	M. 578	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	603	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale.....	M. 506	13	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	F.	532	6	—	—	—	—	—	1	1	—	—
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Trombose et embolie cérébrales.....	M. 66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	63	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée.....	M. 265	2	1	—	—	1	1	1	2	1	1
	F.	298	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie.....	M. 114	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.....	M. 151	1	1	—	—	1	1	1	2	1	1
	F.	195	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.....	M. 111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.....	M. 136	—	—	—	—	—	—	2	6	1	1
	F.	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Epilepsy—Épilepsie.....	M. 150	9	5	2	5	1	7	5	14	17	17
	F.	107	4	1	1	—	1	2	9	7	7	7
79	Convulsions (non puerperal 5 years or over) M. Éclampsie (non puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M. 8	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
	F.	6	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
80	Infantile convulsions (under years 5 of age)—M. Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M. 271	231	29	6	4	1	—	—	—	—	—
	F.	180	142	26	6	4	2	—	—	—	—	—
81	Chorea—Chorée.....	M. 4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	F.	10	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
82	Neuralgia and neuritis—Néuralgie et névrite.....	M. 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	31	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.....	M. 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux.....	M. 148	14	4	4	2	2	7	9	4	8	8
	F.	124	10	6	3	1	4	3	6	3	3	3
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.....	M. 10	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
	F.	7	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien.	M. 88	19	8	2	—	1	8	6	7	6	6
	F.	73	16	3	3	1	2	6	10	6	4	4
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille.....	M. 50	13	4	1	—	—	4	2	3	3	3
	F.	36	12	2	2	—	—	3	4	1	1	1
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien.....	M. 38	6	4	1	—	1	4	4	4	4	4
	F.	37	4	1	1	1	2	3	6	5	1	1
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DU APPAREIL CIRCULATOIRE.			11,038	35	11	9	9	14	76	99	95	85
	M.	6,006	19	5	4	5	6	32	41	45	37	37
	F.	5,032	16	6	5	4	8	44	58	50	48	48
87	Pericarditis—Péricardite.....	M. 44	1	—	—	—	—	2	2	1	6	1
	F.	28	—	1	—	—	—	2	2	1	1	1
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës).	M. 183	4	—	1	1	1	2	12	16	7	7
	F.	198	3	1	3	1	2	15	16	7	12	12

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*REGISTRATION AREA—*con.*

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin												
88	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë..... M.	101	2	—	—	—	2	10	12	6	11	
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë..... M.	111	2	—	2	1	1	15	13	5	7	
	(c) Acute myocarditis—Myocardite aiguë..... F.	82	2	—	1	1	—	2	4	1	1	
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	87	1	1	1	—	1	—	3	2	4	
	Angina pectoris—Angine de poitrine..... F.	491	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
	Angina pectoris—Angine de poitrine..... F.	217	—	—	—	1	—	—	1	1	—	
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur..... M.	3,119	6	3	1	4	4	16	24	27	19	
	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur..... F.	2,900	5	2	—	2	4	25	37	40	34	
91	Diseases of the arteries—Affections des artères..... M.	2,084	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	Diseases of the arteries—Affections des artères..... F.	1,606	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M.	81	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... F.	27	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose..... M.	1,990	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose..... F.	1,571	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères..... M.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères..... F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—M.	37	2	—	—	—	—	—	—	1	1	
	Embolie et thrombose (non cérébrales).... F.	29	1	1	—	—	—	—	1	1	—	
93	Diseases of the veins (varices, hæmorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.)..... M.	21	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	Diseases of the veins (varices, hæmorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.)..... F.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.)..... M.	15	5	1	1	—	—	2	—	—	—	
	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.)..... F.	13	5	1	1	—	—	2	—	—	—	
95	Hæmorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée..... M.	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
	Hæmorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée..... F.	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
96	Other diseases of circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire..... M.	8	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
	Other diseases of circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire..... F.	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V M. AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.		Total	6,264	1,573	443	138	80	48	158	85	87	75
			3,424	907	262	84	40	26	79	46	45	47
			2,840	666	181	54	40	22	79	39	42	28
97	Diseases of the nasal fossae and their annexes..... M.	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Affections des fosses nasales et de leurs annexes..... F.	9	3	—	—	—	—	—	—	1	—	
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx..... M.	59	12	8	8	7	4	9	2	—	—	
	Diseases of the larynx—Affections du larynx..... F.	59	18	5	5	8	5	7	—	1	—	
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse..... M.	6	2	1	1	1	—	—	—	—	—	
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse..... F.	10	3	—	—	2	1	2	—	—	1	
	(b) Laryngitis—Laryngite..... M.	17	2	2	2	1	—	3	1	—	—	
	(b) Laryngitis—Laryngite..... F.	16	3	2	—	3	1	1	—	1	—	
	(c) Croup..... M.	31	7	5	4	5	4	6	—	—	—	
	(c) Croup..... F.	27	11	3	5	2	3	3	—	—	—	
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx..... M.	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx..... F.	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	212	76	18	1	2	3	4	—	—	—	
	Bronchitis—Bronchite..... F.	232	48	12	3	3	2	1	2	—	—	
	(a) Acute—Aiguë..... M.	109	66	13	1	1	3	3	—	—	—	
	(a) Acute—Aiguë..... F.	106	45	9	2	2	2	1	—	—	—	
	(b) Chronic—Chronique..... M.	51	1	1	—	1	—	—	—	—	—	
	(b) Chronic—Chronique..... F.	64	—	2	—	—	—	—	—	1	—	
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans..... M.	13	9	4	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans..... F.	6	3	1	1	1	—	—	—	—	—	
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus..... M.	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus..... F.	56	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie..... M.	1,026	486	128	37	17	10	27	11	5	7	
	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie..... F.	859	342	84	27	12	8	21	11	9	6	
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie..... M.	1,005	473	123	36	17	10	26	11	5	7	
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie..... F.	839	336	83	27	12	8	21	11	9	5	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire..... M.	21	13	5	1	—	—	—	—	—	—	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire..... F.	20	6	1	—	—	—	—	—	—	—	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	1,749	308	95	35	13	7	35	26	33	28	
	Pneumonia—Pneumonie..... F.	1,373	234	74	17	15	7	46	22	26	17	
	(a) Lobar—Lobaire..... M.	893	94	41	18	5	5	23	16	22	19	
	(a) Lobar—Lobaire..... F.	654	70	34	9	4	4	23	13	13	9	
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète..... M.	856	214	54	17	8	2	12	10	11	9	
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète..... F.	719	164	40	8	11	3	23	9	13	8	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	92	1	9	2	1	—	1	5	4	5	
	Pleurisy—Pleurésie..... F.	64	3	4	1	1	—	1	1	4	1	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Âge																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — à 34 ans	35 to 39 years — à 39 ans	40 to 44 years — à 44 ans	45 to 49 years — à 49 ans	50 to 54 years — à 54 ans	55 to 59 years — à 59 ans	60 to 64 years — à 64 ans	65 to 69 years — à 69 ans	70 to 74 years — à 74 ans	75 to 79 years — à 79 ans	80 to 84 years — à 84 ans	85 to 89 years — à 89 ans	90 to 94 years — à 94 ans	95 to 99 years — à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	
5 7 2 3 2 1 36 37 — 																	

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS V—con.—CLASSE V—fin												
103	Congestion and hæmorrhagic infarct of the M. lung—Congestion et hémorragie parenchy- F. mateuse des poumons.	93 107	18 13	3 2	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— 1	
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
105	Asthma—Asthme..... M. F.	103 82	1 —	1 —	— —	— —	1 —	1 1	1 1	— —	— —	1 —
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pul- monaire..... M. F.	13 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
107	Other diseases of the respiratory system M. (tuberculosis excepted)—Autres affections F. de l'appareil respiratoire (tuberculose ex- ceptée).	72 49	3 5	— —	1 1	— 1	1 —	2 2	— 1	2 2	5 1	
	(a) Chronic interstitial pneumonia includ- M. ing occupational diseases of the lungs F. —Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections profession- nelles de l'appareil pulmonaire	6 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	
	(b) Diseases of the mediastinum—Affec- M. tions du médiastin..... F.	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	
	(c) Others under this title—Autres sous ce M. titre..... F.	65 46	3 5	— —	1 1	— 1	1 —	1 2	— 1	2 2	4 —	
CLASS VI—DISEASES OF THE DI- Total		5,636	1,690	290	125	94	61	218	155	154	147	
GESTIVE SYSTEM—CLASSE VI— M.		3,050	977	144	78	52	33	100	78	95	71	
AFFECTIONS DE L'APPAREIL F.		2,586	713	146	47	42	23	118	77	59	76	
DIGESTIF.												
108	Diseases of the mouth and annexa—Affec- M. tions de la bouche et de ses annexes..... F.	39 29	5 2	1 1	1 —	— —	2 —	1 2	— 2	1 1	2 1	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (includ- M. ing adenoid vegetations)—Affections du F. pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	91 95	10 11	9 9	9 3	3 5	2 3	13 18	8 6	3 2	5 5	
	(a) Adenoid vegetations—Végétations M. adénoïdiennes..... F.	3 2	— —	1 —	— —	— —	1 1	— —	— 1	— —	— —	
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et M. amygdales..... F.	88 93	10 11	8 9	9 3	3 5	2 2	13 18	8 5	3 2	2 5	
110	Diseases of the oesophagus—Affections de M. l'oesophage..... F.	7 5	2 —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcè- M. re de l'estomac et du duodénum..... F.	247 87	— 2	1 —	1 —	— —	1 —	1 —	3 1	5 2	5 4	
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'es- M. tomac..... F.	145 68	— 1	— —	— —	— 1	— —	— 1	1 3	1 3	2 3	
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du M. duodénum..... F.	102 19	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
112	Other diseases of the stomach (cancer ex- M. cepted)—Autres affections de l'estomac F. (cancer excepté).	245 209	85 74	8 16	6 —	1 3	1 1	2 4	1 2	3 2	1 2	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age M. Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans) F.	880 675	767 572	113 103	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—M. Diarrhée et entérite (deux ans ou au-des- sus). F.	155 181	— —	— —	44 31	21 15	8 7	10 13	2 7	2 2	3 9	
116	Diseases due to other intestinal parasites—M. Affections dues à d'autres parasites intes- F. tinaux.	3 3	1 1	1 —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	
	(a) Cestodes (hydatids of the liver ex- M. cepted)—Cestodes (non compris les hy- F. datids du foie).	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Trematodes—Trématodes..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(c) Nematodes (other than ankylostoma) M. Nématodes (autres que ankylostomiase) F.	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(d) Coccidia—Coccidies..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(e) Other parasites specified—Autres pa- M. rasites spécifiés..... F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	
	(f) Parasites not specified—Parasites non M. spécifiés..... F.	1 3	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et M. typhlite..... F.	540 384	4 2	5 4	6 3	18 11	18 9	49 59	53 50	66 41	43 26	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—*suite*

Âges																No. liste int.
25 to 29 years à 29 ans	30 to 34 years à 34 ans	35 to 39 years à 39 ans	40 to 44 years à 44 ans	45 to 49 years à 49 ans	50 to 54 years à 54 ans	55 to 59 years à 59 ans	60 to 64 years à 64 ans	65 to 69 years à 69 ans	70 to 74 years à 74 ans	75 to 79 years à 79 ans	80 to 84 years à 84 ans	85 to 89 years à 89 ans	90 to 94 years à 94 ans	95 to 99 years à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	
1 1	1 —	1 —	2 1	2 2	1 3	2 3	2 3	2 3	8 13	15 17	16 17	10 16	7 8	— 2	— —	103
—	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	104
2 —	—	2 6	3 5	4 3	6 3	7 3	15 7	20 17	11 11	14 12	8 9	3 3	1 —	1 —	—	105
—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	3 —	1 —	—	—	—	—	—	106
2 1	2 2	5 2	4 2	4 2	10 4	15 4	6 4	3 5	2 2	1 3	2 3	2 —	—	—	—	107
—	—	—	—	—	2 —	2 —	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	107a
—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107b
2 1	2 2	5 1	4 2	4 2	8 4	13 3	6 4	3 5	1 2	1 3	2 3	2 —	—	—	—	107c
136 63 73	150 74 76	195 103 92	223 131 92	230 130 100	236 125 111	251 155 96	267 138 129	264 146 118	251 129 122	205 87 118	164 72 92	86 42 44	29 13 16	9 5 4	— — —	6 4 2
—	1 1	1 2	4 5	3 3	—	3 1	4 1	4 2	4 —	2 1	—	—	—	—	—	108
6 6	4 4	4 2	5 1	3 2	3 2	3 4	—	3 2	—	2 1	—	—	—	—	—	109
1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109a
5 6	4 4	4 2	5 1	3 2	2 2	3 4	—	3 2	3 3	2 1	2 —	—	—	—	—	109b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	110
9 6	15 2	17 5	33 16	26 7	31 6	30 3	19 7	19 3	14 4	14 9	14 4	2 1	—	—	—	111
6 3	6 2	8 5	16 13	13 3	22 4	16 2	8 6	17 3	9 4	13 8	2 1	2 —	—	—	—	111a
3 3	9 —	9 —	17 —	13 —	9 —	14 —	11 —	2 —	5 —	1 —	2 —	3 —	—	—	—	111b
—	3 1	4 3	7 4	8 6	8 7	18 7	16 7	13 12	18 15	14 14	13 12	11 9	1 3	1 2	—	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
1 3	2 —	4 7	2 6	4 4	6 7	5 1	4 11	3 9	7 8	12 16	12 12	2 9	—	1 2	—	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116d
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116e
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116f
31 20	31 26	49 23	45 19	35 13	25 22	22 16	15 20	12 7	11 6	1 2	1 2	— 3	—	—	—	117

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin												
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, ob- struction intestinale.....	M. 404 F. 321	72 31	4 6	6 4	4 3	3 3	11 7	7 3	5 2	10 11	
	(a) Hernia—Hernie.....	M. 110 F. 69	6 3	— —	1 —	1 —	1 —	3 1	— —	1 —	— —	
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale.....	M. 294 F. 252	66 28	4 6	5 4	3 3	2 3	8 6	7 3	4 2	10 10	
119	Other diseases of the intestines—Autres af- fections des intestins.....	M. 91 F. 81	15 9	1 2	1 1	1 —	2 —	4 —	2 —	2 1	3 4	
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.....	M. 4 F. 16	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 5	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie.....	M. 102 F. 62	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée com- me alcoolique.....	M. 7 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Not specified as alcoholic—Non spé- cifiée comme alcoolique.....	M. 95 F. 62	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M. 50 F. 147	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	
124	Other diseases of the liver—Autres affec- tions du foie.....	M. 113 F. 218	2 4	1 1	1 1	2 —	1 —	1 1	1 1	4 1	— 4	
125	Diseases of the pancreas—Affections du pan- créas.....	M. 12 F. 18	1 —	— —	— —	— 1	— —	1 —	— —	— —	— 3	
126	Peritonitis without specified cause—Périto- nite sans cause indiquée.....	M. 62 F. 51	13 3	1 1	3 3	1 —	— 2	7 12	3 2	1 3	— 1	
127	Other diseases of the digestive system (can- cer and tuberculosis excepted)—Autres af- fections de l'appareil digestif (cancer et tu- berculose exceptés).	M. 5 F. 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
CLASS VII—NON VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII F. AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.		3,900	68	21	10	11	7	45	44	56	64	
SES OF THE GENITO-URINARY M. SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII F. AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.		2,227	31	12	8	6	6	25	26	27	21	
F. 1,673		37	9	2	5	1	1	20	18	29	43	
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y com- pris non spécifiée au-dessous de dix ans).	M. 179 F. 125	18 19	8 3	6 —	4 4	3 1	18 11	14 5	12 8	4 —	
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 M. years of age or over)—Néphrite chronique F. (y compris non spécifiée dix ans ou au-des- sus).	M. 1,287 F. 1,076	— —	— —	— —	2 —	3 —	4 5	10 8	14 14	13 16	
131	Other diseases of the kidneys and annexa— Affections des reins et de leurs annexes...	M. 201 F. 187	10 18	3 6	2 2	— 1	— —	2 4	2 —	1 4	— —	
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.....	M. 23 F. 17	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	
133	Diseases of the bladder—Affections de la M. vessie.....	M. 88 F. 23	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, M. etc.—Affections de l'urètre, abcès urinaire, F. etc.	M. 14 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécisse- ment de l'urètre.....	M. 14 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Others under this title—Autres sous M. ce titre.....	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —	—					

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

REGISTRATION AREA—con.

[illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	No. liste int.
190	223	214	97	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
30	37	20	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143
14 3	11 14	10 7	5 1	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143a 143b
6	8	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143c
7	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143d
13	28	32	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
22	27	25	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
7	11	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145a
7	5	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145b
3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145c
5	8	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145d
-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145e
56	61	56	27	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
16	11	19	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
38	46	50	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
15	12	12	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	149
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
4 1 3	7 5 2	9 5 4	11 6 5	16 9 7	16 9 7	12 7 5	20 16 4	17 13 4	25 20 5	33 24 9	53 33 20	33 18 15	10 7 3	3 1 2	-	1 1 -	151
-	-	2 1	-	-	2	-	6 2	7 3	18 5	19 7	27 12	14 11	5 2	1 2	-	1	152
1	1	-	-	1	-	3 1	2 3	3 1	-	1 1	27 2	14 11	5 2	1 2	-	-	153
-	-	2 1	1	2	5	5 2	6 1	5 1	-	1 1	1 5	-	1 1	1 4	-	-	154
2	1	1	2	3	6 2	2 1	1 1	1 1	2	3 3	3 2	1 4	1 3	1 1	-	-	155
1	1	1	2	1	1	-	1	-	-	1	2	3	1	-	-	-	156
7 5 2	5 2 3	3 2 1	11 9 2	3 1 2	6 2 4	6 4 2	8 7 1	13 10 3	7 5 2	9 6 3	9 8 1	1 1 1	-	-	-	-	157
3 2	1 3	2 1	8 2	1 2	1 3	3 1	2 -	6 -	3 2	3 1	5 1	- 1	-	-	-	-	158
1	-	-	1	-	1	-	2	2 3	1	1	-	-	-	-	-	-	159
1	1	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	161

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

REGISTRATION AREA—con

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 an	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS XI—MALFORMATIONS—VI-Total	1,061	973	33	9	4	6	18	7	5	2	
	CLASSE XI—VICES DE CONFOR-	607	552	20	5	3	4	9	5	3	2	
	MATION.	454	421	13	4	1	2	9	2	2	-	
150	Congenital malformations (stillbirths not in- cluded)—Vices de conformation congéni- taux (mort-nés non compris).	607 454	552 421	20 13	5 4	3 1	4 1	9 2	5 2	3 2	2 -	
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocé- phalie congénitale.....	69 69	56 57	6 6	2 1	1 -	1 1	2 3	- 1	1 -	- -	
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra- utérins du cœur.	283 196	261 186	5 3	2 1	1 1	1 -	3 4	1 1	2 -	2 -	
	(c) Spina bifida, etc.....	255 189	235 178	9 4	1 2	1 -	2 1	4 2	2 -	- 2	- -	
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY	5,363	5,363	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INFANCY—CLASSE XII—AFFEC-	2,985	2,985	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TIONS DU PREMIER ÂGE	2,378	2,378	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	Congenital debility, icterus and sclerema— Débilité congénitale, ictère et sclérème..	738 590	738 590	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouche- ment.	1,989 1,578	1,989 1,578	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(a) Premature birth—Naissance préma- turée.....	1,660 1,364	1,660 1,364	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'ac- couchement.....	329 214	329 214	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
162	Other diseases peculiar to early infancy— Autres affections spéciales au premier âge.	256 206	256 206	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
163	Lack of care—Défaut de soins.....	2 4	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE	2,566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	XIII—VIEILLESSE.....	1,146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1,420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
164	Senility—Sénilité.....	1,146 1,420	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES	4,205	138	113	89	95	72	195	195	263	327	
	CLASSE XIV—CAUSES EXTÉ-	3,190	75	68	44	58	47	138	154	213	283	
	RIEURES.	1,015	63	45	45	37	25	57	41	50	44	
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicides par inges- tion de poisons liquides ou solides (sub- stances corrosives exceptées).	71 37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	3 4	
166	Suicide by corrosive substances—Absorp- tion volontaire de substances corrosives..	15 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par inges- tion de gaz vénéneux.....	20 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	
168	Suicide by hanging or strangulation—Suici- de par pendaison ou strangulation.....	96 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	5	
169	Suicide by drowning—Suicide par submer- sion.....	38 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.....	105 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 2	10 3	
171	Suicide by cutting or piercing instruments— Suicide par instruments tranchants ou pi- quants.	43 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	
172	Suicide by jumping from high places—Sui- cide par précipitation d'un lieu élevé.....	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
174	Other suicides—Autres suicides.....	4 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.....	12 3	- -	- -	- -	1	1	1	3	1	-	
176	Poisoning by venomous animals—Attaques d'animaux venimeux.....	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
177	Other acute accidental poisonings (gas ex- cepted)—Autres empoisonnements acci- dents aigus (par gaz exceptés).	45 26	4 -	9 3	2 7	5 3	1 1	4 -	1 -	- 2	1 1	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — à 34 ans	35 to 39 years — à 39 ans	40 to 44 years — à 44 ans	45 to 49 years — à 49 ans	50 to 54 years — à 54 ans	55 to 59 years — à 59 ans	60 to 64 years — à 64 ans	65 to 69 years — à 69 ans	70 to 74 years — à 74 ans	75 to 79 years — à 79 ans	80 to 84 years — à 84 ans	85 to 89 years — à 89 ans	90 to 94 years — à 94 ans	95 to 99 years — à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated— Non donné	
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	6	28	51	204	401	663	646	400	129	36	1	164
-	-	-	-	-	1	1	15	29	101	192	297	298	150	50	12	-	
-	-	-	-	-	-	5	13	22	103	209	366	348	250	79	24	1	
-	-	-	-	-	1	1	15	29	101	192	297	298	150	50	12	-	165
-	-	-	-	-	-	5	13	22	103	209	366	348	250	79	24	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
274	254	318	284	265	223	167	190	160	140	139	133	86	37	13	1	34	166
237	214	270	240	223	187	142	154	125	99	81	60	31	12	3	-	32	
37	40	48	44	42	36	25	36	35	41	58	73	55	25	10	1	2	
5	8	8	9	6	6	4	12	2	3	2	-	-	-	-	-	-	167
6	6	4	5	3	3	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	-	3	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	168
2	-	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	6	-	4	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
5	5	10	11	4	10	14	12	6	6	2	2	-	1	-	-	1	169
1	-	3	3	3	1	4	2	2	1	1	1	-	-	-	-	2	
6	-	4	2	3	6	4	3	3	3	2	2	-	-	-	-	-	
1	3	3	2	1	2	1	2	2	1	3	-	1	-	-	-	-	170
7	12	8	14	11	10	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	3	3	3	3	8	2	2	-	1	3	2	-	-	-	-	1	
1	4	5	3	3	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171
-	1	1	1	2	2	3	5	3	1	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	172
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174
1	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	3	3	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	177
2	-	1	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

REGISTRATION AREA—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages										
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years		
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans		
CLASS XIV—con.—CLASSE XIV— suite													
178	Conflagration—Incendie..... M. F.	66 46	2 1	3 5	1 8	6 2	4 1	5 9	2 5	5 2	4 1		
179	Accidental burns and scalds (conflagration M. excepted)—Brûlures accidentelles (autres F. que par l'incendie).....	127 133	9 9	18 16	13 16	10 11	10 7	7 10	6 3	3 5	8 3		
180	Accidental mechanical suffocation—Suffo- M. cation mécanique accidentelle..... F. (a) Overlying—Étouffé pendant le M. sommeil..... F. (b) Asphyxia—Asphyxie..... M. F.	57 53 16 18 41 35	40 36 16 18 24 18	5 4 — — 5 4	1 3 — — 1 3	— 1 — — — 1	2 2 — — 2 2	2 — — — 2 —	— — — — 1 —	1 — — — — —	— — — — — —		
181	Accidental absorption of irrespirable or poi- M. sonous gas—Absorption accidentelle de F. gaz irrespirables ou toxiques.....	42 8	— —	1 —	1 —	— —	— —	— 1	— —	1 —	4 1		
182	Accidental drowning—Submersion acciden- M. telle..... F.	539 93	4 3	10 7	11 4	15 7	9 3	44 6	51 11	88 17	72 10		
183	Accidental traumatism by firearms (wounds M. of war excepted)—Traumatismes acciden- F. tels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).....	113 12	1 —	— —	— —	— 1	1 —	8 3	19 —	17 3	17 2		
184	Accidental traumatism by cutting or pierc- M. ing instruments—Traumatismes accidentels F. par instruments tranchants ou piquants.....	11 2	— —	1 —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	2 —		
185	Accidental traumatism by fall—Traumatis- M. mes accidentels par chute..... F.	270 121	5 4	6 1	2 3	1 2	1 1	3 7	10 —	9 4	16 1		
186	Accidental traumatism in mines and quar- M. ries—Traumatismes accidentels par mines F. et carrières..... (a) Coal mines—Mines de charbon..... M. F. (b) Other mines—Autres mines..... M. F. (c) Quarries—Carrières..... M. F.	94 — 60 — 24 — 10 —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — 1 — — — — —	— — 2 — — — — —	
187	Accidental traumatism by machines—Trau- M. matismes accidentels par machines..... F.	118 4	— —	1 —	1 —	1 —	— —	4 —	6 —	5 2	13 —		
188	Accidental traumatism by other crushing M. (vehicles railways, landslides, etc.)— F. Traumatismes accidentels par autres écla- sements (voitures, railways, éboulements, etc.)..... (a) Railroad accidents—Accidents par M. chemins de fer..... F. (b) Street car accidents—Accidents par M. tramways..... F. (c) Automobile accidents—Accidents par M. automobiles..... F. (d) Aeroplane and balloon accidents—Ac- M. cidents par aéroplanes et ballons..... F. (e) Injuries by other vehicles—Blessures M. par autres voitures..... F. (f) Other crushing—Autres écrasements. M. F.	817 142 — 29 16 7 257 83 3 — 90 13 191 10	2 2 —<										

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years à 29 ans	30 to 34 years à 34 ans	35 to 39 years à 39 ans	40 to 44 years à 44 ans	45 to 49 years à 49 ans	50 to 54 years à 54 ans	55 to 59 years à 59 ans	60 to 64 years à 64 ans	65 to 69 years à 69 ans	70 to 74 years à 74 ans	75 to 79 years à 79 ans	80 to 84 years à 84 ans	85 to 89 years à 89 ans	90 to 94 years à 94 ans	95 to 99 years à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated—Non donné	
4 2 3 3	2 1 3 3	6 — 6 3	2 1 3 3	4 — 8 6	1 — 3 4	3 1 2 1	1 — 4 3	1 2 2 5	4 1 1 4	1 — 2 4	2 — 3 6	1 1 2 5	— — 2 —	— — 1 —	— — — —	2 2 — —	178
— — — —	— — — —	2 — — —	1 — — —	1 2 — —	— 2 — —	— — — —	— 2 — —	— — — —	— 1 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	179
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	180
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	180a
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	180b
4 — — —	1 — — —	3 — — —	6 — — —	2 — — —	2 — — —	5 — — —	1 — — —	1 — — —	6 — — —	3 — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	181
48 5 12 1	37 6 7 —	36 1 8 1	24 4 4 —	29 — 7 1	19 — 2 —	7 1 2 —	12 3 4 —	4 2 3 —	4 2 1 —	1 — — —	3 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	11 — — —	182
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	183
— — — —	1 — — —	2 — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	1 — — —	2 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	184
12 — — —	13 2 — —	17 1 — —	18 2 — —	17 3 — —	17 1 — —	13 4 — —	18 11 — —	25 4 — —	18 13 — —	20 7 — —	16 14 — —	— — — —	7 15 — —	— 8 — —	— 3 — —	— — — —	185
16 — — —	11 — — —	14 — — —	11 — — —	12 — — —	14 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	186
11 — — —	8 — — —	8 — — —	7 — — —	10 — — —	10 — — —	3 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	186a
4 — — —	3 — — —	5 — — —	3 — — —	— — — —	3 — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	186b
1 — — —	— — — —	1 — — —	1 — — —	2 — — —	1 — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	186c
16 — — —	10 — — —	8 — — —	15 — — —	13 — — —	11 — — —	4 — — —	5 — — —	5 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	187
62 7	76 8	92 9	59 10	59 5	47 7	35 3	47 7	32 2	18 4	19 6	10 3	5 2	1 —	— — — —	— — — —	7 — — —	188
30 1	34 1	39 2	24 2	17 1	15 2	9 1	20 3	8 2	4 2	6 —	4 —	1 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	188a
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	188b
12 5	8 7	29 5	11 8	21 14	14 4	11 1	10 1	8 2	5 2	2 —	2 —	2 —	1 —	— — — —	— — — —	— — — —	188c
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	188d
6 — — —	6 — — —	3 — — —	2 — — —	6 — — —	3 — — —	2 — — —	8 — — —	11 — — —	4 — — —	2 — — —	1 — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	188e
14 1	26 2	20 2	21 12	13 —	14 —	10 —	7 —	5 —	5 —	4 —	2 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	188f
10 —	1 —	9 —	1 —	7 —	5 —	5 —	7 —	6 —	9 —	2 —	3 —	2 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	189
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	192
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	193
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	194
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	195
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	196
5 — — —	5 — — —	2 — — —	1 — — —	3 — — —	1 — — —	2 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	197
2 — — —	1 — — —	6 — — —	1 — — —	5 — — —	2 — — —	2 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	198
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	199

[illegible][illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

TERRITOIRE D'ENREGISTREMENT—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years à 34 ans	35 to 39 years à 39 ans	40 to 44 years à 44 ans	45 to 49 years à 49 ans	50 to 54 years à 54 ans	55 to 59 years à 59 ans	60 to 64 years à 64 ans	65 to 69 years à 69 ans	70 to 74 years à 74 ans	75 to 79 years à 79 ans	80 to 84 years à 84 ans	85 to 89 years à 89 ans	90 to 94 years à 94 ans	95 to 99 years à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated Non donné	
4	3	4	2	3	1	2	-	2	7	12	14	12	3	2	-	-	201
-4	1	1	1	-	3	-	1	9	11	23	45	26	16	7	1	-	202
4	4	6	5	8	2	6	2	5	2	2	1	-	-	-	-	1	203
1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	204
3	1	-	-	-	3	4	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	205
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	205a
13	22	17	34	29	33	44	56	75	75	78	50	34	12	9	-	5	205b
8	7	8	15	18	19	27	38	54	47	47	30	12	7	3	-	4	205c
5	15	9	19	11	14	17	18	21	31	31	20	22	5	6	-	1	205d
1	2	-	2	1	1	2	6	8	4	4	4	-	-	-	-	-	206a
-1	2	-	2	2	2	1	-	-	4	6	1	2	-	-	-	-	206b
7	5	8	13	17	18	25	32	46	40	43	26	11	7	3	-	4	206c
5	13	9	9	12	16	17	21	27	27	25	19	20	5	6	-	1	206d
2	1	2	2	6	1	7	5	5	4	9	4	2	3	1	-	1	207a
-4	2	4	3	-	1	3	4	5	4	9	2	5	-	1	-	-	207b
4	1	1	5	6	6	6	4	12	16	15	11	4	2	1	-	-	207c
2	5	3	8	7	7	5	6	11	14	8	11	9	3	5	-	1	207d
1	3	4	6	3	10	10	22	27	13	15	8	5	2	1	-	3	208a
3	6	1	5	1	1	3	6	5	5	8	5	6	1	1	-	-	208b
-	-	1	1	2	1	2	1	2	7	4	3	-	-	-	-	-	208c
o	-	1	1	1	1	1	1	-	4	-	1	-	1	-	-	-	208d

ILE DU PRINCE-ÉDOUARD

[illegible]

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS I—con.—CLASS I—fin											
16	Dysentery—Dysenterie..... M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	aiguë..... F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
24	Meningococcus meningitis—Méningite céré- M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	bro-spinalis épidémique. F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
31-37	Tuberculosis—Tuberculose..... M.	51	1	2	-	-	-	1	4	1	4	
	F.	49	1	-	-	-	-	1	1	4	8	
31	Tuberculosis of the respiratory system—M.	45	1	1	-	-	-	-	1	4	8	
	Tuberculose de l'appareil respiratoire. F.	42	-	-	-	-	-	-	2	-	8	
32	Tuberculosis of the meninges and central M.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	nervous system—Tuberculose des mé- F.	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
	ninges et du système nerveux central.											
33	Tuberculosis of the intestines and peri- M.	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
	toneum—Tuberculose des intestins et du F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	péritoine.											
34	Tuberculosis of the vertebral column—M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tuberculose de la colonne vertébrale. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	articulaire. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d'autres organes. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	tissue—De la peau et du tissu cellu- F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	laire sous-cutané.											
	(b) Bones (vertebral column excepted) M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	—Des os (excepté la colonne verté- F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	brale).											
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	retroperitoneal glands excepted)— F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Du système lymphatique (excepté F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	les ganglions mésentériques et les F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ganglions rétro-péritonéaux).											
	(d) Genito-urinary system—Des or- M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ganes génito-urinaires. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(e) Organs other than above—Autres M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	organes que ceux déjà mentionnés. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	disséminée. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(a) Acute—Aiguë..... M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	non spécifiée. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Syphilis..... M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	purulente, septicémie. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CLASS II—GENERAL DISEASES Total	122	2	-	-	-	-	2	-	-	1	
	NOT INCLUDED IN CLASS I— M.	55	1	-	-	-	-</					

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ILE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
8	3	5	2	3	3	4	1	4	3	1	1	-	-	-	-	-	31-37
7	8	4	3	3	2	3	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	31
7	3	5	2	3	3	3	1	4	3	1	1	-	-	-	-	-	32
7	8	4	3	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36d
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36e
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37a
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37b
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	41
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	2	3	3	7	6	11	24	21	14	13	5	3	-	-	-	-
3	1	-	-	1	2	2	7	10	6	7	9	2	2	-	-	-	-
-	1	2	3	2	5	4	4	14	15	7	4	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-									

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND-con.

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
50	Benign tumours and tumours not returned as M. malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tu- meurs des organes génitaux de la femme exceptées).	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme arti- culaire aigu fébrile.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout— Rhumatisme chronique ou goutte.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
57	Diabetes mellitus—Diabète.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Pernicious anaemia—Anémie perni- cieuse.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exoph- thalmique.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Other diseases of the thyroid gland— Autres affections de la glande thy- roïde.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leucé- mie et maladie d'Hodgkin.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Leukaemia—Leucémie.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Hodgkin's disease—Maladie d'Hodg- kin.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Alcoholism—Alcoolisme.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Delirium tremens.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chro- nique.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Haemophilia—Hémophilie.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hé- morragique.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLASS III—DISEASES OF THE Total	94	9	5	2	2	1	1	-	3	2	
	NERVOUS SYSTEM AND OF M.	47	7	2	-	1	1	1	-	2	1	
	THE ORGANS OF SPECIAL F.	47	2	3	2	1	-	-	-	1	1	
	SENSE—CLASSE III—AFEC-											
	TIONS DU SYSTÈME NERVEUX											
	ET DES ORGANES DES SENS.											
70	Encephalitis—Encéphalite.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Encephalitis—Encéphalite.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Meningitis—Méningite.	5	5	2	-	-	1	1	-	2	1	-
	(a) Simple meningitis—Méningite simple.	5	5	2	1	-	-	1	-	1	1	-
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningi- tis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	5	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-

ILE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

[illegible]

TABLE 26--Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924--*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND-con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans	
	CLASS III—con.—CLASSE III—fin											
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière. M. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie. M. F.	12	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
	(a) Apoplexy—Apoplexie. M. F.	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale. M. F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—Trombose et embolie cérébrales. M. F.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée. M. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre. M. F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale. M. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	Epilepsy—Épilepsie. M. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans). M. F.	6	5	—	—	1	—	—	—	—	—	
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite. M. F.	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Diseases of the mastoid process—Affections du sinus mastoïdien. M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	166	—	—	—	—	—	—	2	2	—	
		92	—	—	—	—	—	—	1	2	—	
		74	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
87	Pericarditis—Péricardite. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës). M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë. M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
89	Angina pectoris—Angine de poitrine. M. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur. M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
91	Diseases of the arteries—Affections des artères. M. F.	65	—	—	—	—	—	—	1	2	—	
	(a) Aneurysm—Anévrisme. M. F.	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose. M. F.	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères. M. F.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales). M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
96	Other diseases of the circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire. M. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	101	25	3	—	—	—	1	2	—	3	
		50	10	3	—	—	—	1	1	—	—	
		51	15	—	—	—	—	—	1	—	3	
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx. M. F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse. M. F.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ILE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 54 years	55 to 59 years	60 to 64 years	65 to 69 years	70 to 74 years	75 to 79 years	80 to 84 years	85 to 89 years	90 to 94 years	95 to 99 years	100 years and over	Not stat- ed — Non don- né	
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans	100 ans et plus		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	1	2	-	2	2	-	3	1	1	1	-	1	-	-	-	74a
-	-	1	1	-	-	1	-	4	8	2	-	3	-	-	-	-	74b
-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	6	-	-	2	-	-	-	74c
-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	75
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	75a
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	-	-	-	-	75b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	77
-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	3	2	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	86a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86b
1	1	3	3	1	4	6	8	20	30	28	35	15	5	-	1	1	
1	1	2	-	1	4	3	3	10	18	16	24	5	3	-	1	1	
-	-	1	3	1	-	3	5	10	12	12	11	10	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	88a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88b
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	89
-	-	2	-	-	3	1	-	8	13	12	15	4	1	-	-	-	90
1	1	1	3	1	-	3	2	5	9	9	8	5	1	-	-	-	91
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	3	1	-	1	-	91a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	-	-	-	91b
-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	4	8	1	1	-	1	-	91c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	1	-	-	-	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	4	2	2	3	10	10	9	16	4	3	1	-	-	
2	1	-	-	4	1	1	1	7	6	2	7	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	98a

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS V—con.—CLASSE V—fin											
98	(b) Laryngitis—Laryngite..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(c) Croup..... M. F.	1 2	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(d) Other diseases of the larynx—Autres M. affections du larynx..... F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
99	Bronchitis—Bronchite..... M. F.	4 4	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Acute—Aiguë..... M. F.	2 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Chronic—Chronique..... M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(c) Not otherwise defined, under 5 years M. of age—Sans épithète, au-dessous de F. cinq ans.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over M. —Sans épithète, cinq ans ou au-dessus. F.	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie... M. F.	7 14	3 4	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —	— —	
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneu- monie. F.	5 12	2 4	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capi- laire. F.	2 2	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M. F.	32 29	5 9	2 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
	(a) Lobar—Lobaire..... M. F.	9 5	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète M. F.	23 24	5 8	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the M. lung—Congestion et hémorragie parenchy- F. mateuse des poumons.	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
105	Asthma—Asthme..... M. F.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
107	Other diseases of the respiratory system M. (tuberculosis excepted)—Autres affec- F. tions de l'appareil respiratoire (tuber- culose exceptée).	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Chronic interstitial pneumonia in- M. cluding occupational diseases of the F. lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pul- monaire.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Diseases of the mediastinum—Affec- M. tions du médiastin. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(c) Others under this title—Autres sous M. ce titre. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DI- Total	47	8	2	—	2	—	4	—	—	—	
	GESTIVE SYSTEM—CLASSE VI M.	24	4	2	—	1	—	2	—	—	—	
	—AFFECTIONS DE L'APPAREIL F.	23	4	—	—	1	—	2	—	—	—	
	DIGESTIF.											
109	Diseases of the pharynx and tonsils (includ- M. ing adenoid vegetations)—Affections F. du pharynx et des amygdales (y com- pris les végétations adénoïdiennes).	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	
	(a) Adenoid vegetations—Végétations M. adénoïdiennes. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et M. amygdales. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—M. Ulcère de l'estomac et du duodénum. F.	2 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'es- M. tomac. F.	2 3										

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ILE DU PRINCE-ÉDOUARD—suite

[illegible]

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin											
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—M. Diarrhée et entérite (deux ans ou au- dessus). F.	3 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et M. typhlite. F.	3 4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, M. obstruction intestinale. F.	4 3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	(a) Hernia—Hernie..... M. F.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction M. intestinal. F.	3 3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
119	Other diseases of the intestines—Autres M. affections des intestins. F.	3 2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M. F.	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée M. comme alcoolique. F.	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Not specified as alcoholic—Non spéci- M. fiée comme alcoolique. F.	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M. F.	— 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Other diseases of the liver—Autres affec- M. tions du foie. F.	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Peritonitis without specified cause—Périto- M. nite sans cause spécifiée. F.	2 —	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	CLASS VII—NON-VENEREAL DI- Total	70	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
	SEASES OF THE GENITO-URI- M.	43	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	NARY SYSTEM AND ANNEXA— F.	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASSE VII—AFFECT IONS NON											
	VENERIENNES DE L'APPAREIL											
	GENITO-URINAIRE ET DE SES											
	ANNEXES.											
128	Acute nephritis (including unspecified, under M. 10 years of age)—Néphrite aiguë (y com- F. pris non spécifiée au-dessous de dix ans).	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 M. years of age or over)—Néphrite chronique F. (y compris non spécifiée dix ans ou au- dessus). F.	26 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Other diseases of the kidneys and annexa— M. Autres affections des reins et de leurs F. annexes.	6 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Diseases of the bladder—Affections de la M. vessie. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Diseases of the prostate—Affections de la M. prostate. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Cysts and other benign tumours of the F. ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs F. bénignes de l'utérus.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS VIII—THE PUERPERAL Total	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	STATE—CLASSE VIII—ÉTAT											
	PUERPERAL											
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la F. grossesse.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Abortion—Avortement..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopi- F. que.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Others under this title—Autres sous F. ce titre.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Abortion, self induced—Avortement F. provoqué par soi-même.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puer- F. pérale.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpé- F. rale.	3	—	—	—	—						

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND—con.

[illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*ILE DU PRINCE-ÉDOUARD—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 54 years 50 à 54 ans	55 to 59 years 55 à 59 ans	60 to 64 years 60 à 64 ans	65 to 69 years 65 à 69 ans	70 to 74 years 70 à 74 ans	75 to 79 years 75 à 79 ans	80 to 84 years 80 à 84 ans	85 to 89 years 85 à 89 ans	90 to 94 years 90 à 94 ans	95 to 99 years 95 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated Non donné	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	151
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	153
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	21	20	4	6	3	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	10	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	10	2	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	10	2	2	1	-	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	10	2	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	2	-	1	5	-	1	1	1	-	6	1	1	-	-	1	166
-	3	2	-	1	5	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

PRINCE EDWARD ISLAND-con.

[illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ILE DU PRINCE-ÉDOUARD—fin

Âges															Not stat- ed — Non don- né	No. liste int. —
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	171
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	182
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	185
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188b
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188d
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	188f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	204
-	-	1	1	1	-	-	1	4	1	3	1	1	2	2	-	205
-	-	-	1	1	-	-	-	3	1	1	1	1	2	-	-	205a
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	205b
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	205c
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	205d

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

NOVA SCOTIA

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages										
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years		
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans		
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—Total	6,583	1,118	179	67	55	37	116	85	171	197		
	TOUTES CAUSES.	M. 3,456	642	99	34	23	23	61	40	84	100		
		F. 3,127	476	80	33	32	14	55	45	87	97		
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC Total	1,050	122	57	29	19	16	45	36	100	115		
	AND INFECTIOUS DISEASES—M.	529	71	31	13	8	9	20	14	42	60		
	CLASSE I—AFFECTIONS ÉPI-	F. 521	51	26	16	11	7	25	22	58	55		
	DÉMIQUES, ENDEMIQUES, ET												
	INFECTIEUSES.												
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M. 12	-	-	-	-	1	1	1	2	4		
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.	F. 15	-	-	-	-	-	-	1	3	3		
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M. 12	-	-	-	-	1	1	1	2	4		
	(c) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	F. 15	-	-	-	-	-	-	1	3	3		
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes.	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(d) Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes.	F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Measles—Rougeole.	M. 15	5	6	1	-	-	-	-	-	-		
	(e) Measles—Rougeole.	F. 9	4	-	1	1	-	1	1	-	-		
8	Scarlet fever—Scarlatine.	M. 17	-	3	3	2	3	4	2	-	-		
	(f) Scarlet fever—Scarlatine.	F. 16	1	1	-	4	-	7	2	-	1		
9	Whooping-cough—Coqueluche.	M. 39	32	3	2	1	-	1	-	-	-		
	(g) Whooping-cough—Coqueluche.	F. 49	24	16	4	3	1	1	-	-	-		
10	Diphtheria—Diphthérie.	M. 10	-	1	2	2	-	3	1	1	-		
	(h) Diphtheria—Diphthérie.	F. 15	-	-	1	1	4	5	3	1	-		
11	Influenza—Grippe.	M. 28	5	1	-	-	1	-	1	1	1		
	(i) Influenza—Grippe.	F. 63	5	4	-	-	-	-	-	4	1		
	(j) Influenza—Grippe.	M. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(k) Influenza—Grippe.	F. 30	2	1	-	-	-	-	-	3	-		
	(l) Influenza—Grippe.	M. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	(m) Influenza—Grippe.	F. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(n) Influenza—Grippe.	M. 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	(o) Influenza—Grippe.	F. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(p) Influenza—Grippe.	M. 10	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(q) Influenza—Grippe.	F. 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(r) Influenza—Grippe.	M. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(s) Influenza—Grippe.	F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(t) Influenza—Grippe.	M. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	(u) Influenza—Grippe.	F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(v) Influenza—Grippe.	M. 9	2	-	-	-	1	-	1	1	-		
	(w) Influenza—Grippe.	F. 18	2	3	-	-	-	-	-	1	-		
13	Mumps—Oreillons.	M. 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(x) Mumps—Oreillons.	F. 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Dysentery—Dysenterie.	M. 12	5	2	-	-	-	-	-	-	1		
	(y) Dysentery—Dysenterie.	F. 4	2	-	1	-	-	-	-	-	-		
21	Erysipelas—Erysipèle.	M. 7	4	2	-	-	-	-	-	-	-		
	(z) Erysipelas—Erysipèle.	F. 5	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M. 3	1	-	-	1	-	-	-	1	-		
	(aa) Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	F. 5	1	-	1	-	-	1	1	-	1		
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(ab) Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	F. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M. 10	2	2	1	-	-	1	1	-	2		
	(ac) Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	F. 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M. 3	2	1	-	-	-	-	-	-	-		
	(ad) Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(ae) Chicken-pox—Varicelle.	M. 3	2	1	-	-	-	-	-	-	-		
	(af) Chicken-pox—Varicelle.	F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(ag) German measles—Rubéole.	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(ah) German measles—Rubéole.	F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(ai) Others under this title—Autres sous ce titre.	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(aj) Others under this title—Autres sous ce titre.	F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Tetanus—Tétanos.	M. 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	(ak) Tetanus—Tétanos.	F. 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.	M. 340	6	11	4	2	3	8	8	35	51		
	(al) Tuberculosis—Tuberculose.	F. 325	7	5	7	2	2	8	14	50	45		
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M. 280	4	6	1	-	-	5	3	33	46		
	(am) Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	F. 270	1	1	2	1	-	1	12	42	46		
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	M. 26	2	4	2	1	1	3	5	1	1		
	(an) Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	F. 24	4	3	2	1	2	5	2	2	-		

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years à 34 ans	35 to 39 years à 39 ans	40 to 44 years à 44 ans	45 to 49 years à 49 ans	50 to 54 years à 54 ans	55 to 59 years à 59 ans	60 to 64 years à 64 ans	65 to 69 years à 69 ans	70 to 74 years à 74 ans	75 to 79 years à 79 ans	80 to 84 years à 84 ans	85 to 89 years à 89 ans	90 to 94 years à 94 ans	95 to 99 years à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated Non donné	
166 82 84	169 81 88	182 82 100	160 90 70	212 114 98	232 131 101	284 164 120	353 189 164	443 243 200	509 337 243	620 337 283	572 286 286	386 184 202	200 70 130	51 19 32	14 7 7	5 5 -	
78 37 41	73 33 35	64 31 33	41 25 16	49 28 21	28 12 16	35 21 14	38 23 15	35 17 18	23 10 13	23 10 13	11 6 5	9 3 6	4 - 4	- - -	- - -	- - -	
- 1 1	1 1 1	- - -	- 1 1	1 1 1	- 3 3	- - -	- - -	1 1 -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1a 1b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5
1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	8
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	9
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	10
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	11
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	11a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	11b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	11c
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	11d
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	11e
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	11f
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	11g
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	13
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	16
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	21
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	22
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	23
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	24
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	25
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	25a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	25b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	25c
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	29
4 38 29 34 2 1	35 33 30 30 3 -	29 28 25 23 1 -	22 14 18 13 1 1	19 16 17 15 - -	9 12 8 10 - -	16 10 12 10 - -	20 8 20 7 - -	13 11 11 11 - -	6 4 5 4 - -	6 3 5 3 - -	3 2 2 2 - -	- 1 1 1 - -	- 1 1 1 - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	31-37 31 32

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE-suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS II—con.—CLASSE II—fin.												
56	Rickets—Rachitisme..... M.	4	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	F.	5	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M.	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F.	33	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose..... M.	37	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F.	22	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1
	(a) Pernicious anaemia—Anémie perni- M.	28	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	cieuse. F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	(b) Other anaemias and chlorosis—Au- M.	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	tres anémies et chloroses. F.	9	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	la glande thyroïde. F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exoph- M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	talmique. F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Other diseases of the thyroid gland—M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Autres affections de la glande thy- F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	roïde.											
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease) M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Affections des glandes surrénales (ma- F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ladie d'Addison).											
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leucé- M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	mie et maladie d'Hodgkin. F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Leukaemia—Leucémie M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Hodgkin's disease—Maladie d'Hodg- M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	kin. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Alcoholism—Alcoolisme..... M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Delirium tremens..... M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu. M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chro- M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nique. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Chronic poisoning by mineral substances—M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empoisonnements chroniques par sub- F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	stances minérales.											
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonne- M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ments chroniques par le plomb. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Other occupational—Autres intoxica- M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	tions professionnelles. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Chronic organic poisoning—Empoisonne- M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ments chroniques par substances or- F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ganiques.											
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	chronique. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Chronic cocaineism, etc.—Cocaineism M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	chronique, etc. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Other organic poisoning—Autres em- M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	poisonnements organiques. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Other general diseases—Autres maladies M.	6	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	générales. F.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide. M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Haemophilia—Hémophilie..... M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hé- M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	morrhagique. F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(d) Others under this title—Autres sous M.	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	ce titre. F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CLASS III—DISEASES OF THE TOTAL		724	111	18	5	3	6	10	6	10	14	14
NERVOUS SYSTEM AND OF		370	68	12	4	2	2	9	3	6	9	9
THE ORGANS OF SPECIAL		F.	354	43	6	1	1	4	3	4	5	5
SENSE—CLASSE III—AFFEC-												
TIONS DU SYSTÈME NER-												
VEUX ET DES ORGANES DES												
SENS.												
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Abscess of brain—Absès du cerveau. M.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Encephalitis—Encéphalite..... M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE-suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list. No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS III—con.—CLASSE III—fin												
71	Meningitis—Méningite..... M.	30	11	2	2	1	1	6	2	1		
	F.	23	7	—	—	—	3	1	3	2	1	
	(a) Simple meningitis—Méningite simple. M.	30	11	2	2	1	1	6	2	1		
	F.	23	7	—	—	—	3	1	3	2	1	
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	épidémique. M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	Other diseases of the spinal cord—Autres M.	16	—	1	—	—	—	—	—	3	—	
	F.	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémor- M.	125	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	131	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ragie cérébrale, apoplexie. M.	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie M.	50	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—M.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Paralysis without specified cause—Paralysie M.	57	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
	F.	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie..... M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Others under this title—Autres sous M.	46	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
	F.	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	General paralysis of the insane—Paralysie M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	Other forms of mental alienation—Autres M.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.	16	—	1	—	1	—	1	—	—	—	
	F.	8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—M.	59	51	6	2	—	—	—	—	—	—	
	F.	40	34	3	1	1	1	—	—	—	—	
	Convulsions des enfants (moins de cinq ans). M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
81	Chorea—Chorée..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
83	Softening of the brain—Ramollissement du M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Other diseases of the nervous system—Au- M.	18	2	1	—	—	—	2	1	—	—	
	F.	112	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
85	Diseases of the eye and annexa—Affections M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
86	Diseases of the ear and of the mastoid pro- M.	8	2	1	—	—	—	—	—	1	—	
	F.	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	cess—Affections de l'oreille et du sinus F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	mastoidien. M.	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Diseases of the mastoid process—M.	4	1	1	—	—	—	—	—	1	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Affections du sinus mastoidien. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM		966	4	—	1	—	—	5	1	3	—	
CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE		521	2	—	1	—	—	3	—	1	—	
		385	2	—	—	—	—	2	1	2	—	
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—En- M.	9	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Acute endocarditis—Endocardite ai- M.	7	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Acute myocarditis—Myocardite ai- M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
90	Other diseases of the heart—Autres affec- M.	290	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
	F.	238	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
91	Diseases of the arteries—Affections des ar- M.	172	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	F.	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose..... M.	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—suite

NOUVELLE-ÉCOSSE-suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

NOVA SCOTIA-con

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages								
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans
	CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin										
91	(c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—M. Embolie et trombose non cérébrales. F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.). M. F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.). M. F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Haemorrhage without specified cause—Hémorragie sans cause déterminée. M. F.	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
96	Other diseases of circulatory system—Autres affections de l'appareil circulatoire. M. F.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	Total	639	149	51	15	12	5	7	8	13
		M. F.	342 297	89 60	28 23	9 6	4 8	4 1	4 3	4 4	7 6
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx. M. F.	4 8	1 5	1 1	1 1	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngisme striduleux. M. F.	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(b) Laryngitis—Laryngite. M. F.	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(c) Croup. M. F.	4 5	1 4	1 1	- 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx. M. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
99	Bronchitis—Bronchite. M. F.	24 27	11 2	- -	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -
	(a) Acute—Aiguë. M. F.	12 13	9 2	- -	- 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -
	(b) Chronic—Chronique. M. F.	8 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épithète, au-dessous de cinq ans. M. F.	2 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épithète, cinq ans ou au-dessus. M. F.	2 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie. M. F.	82 75	35 20	9 10	3 2	3 2	1 -	2 1	1 1	1 2	1 1
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie. M. F.	80 74	33 20	9 10	3 2	3 2	1 1	2 1	1 1	1 2	1 1
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire. M. F.	2 1	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
101	Pneumonia—Pneumonie. M. F.	196 158	42 31	16 13	5 3	1 4	2 -	1 1	2 3	4 -	1 -
	(a) Lobar—Lobaire. M. F.	64 43	6 4	1 3	1 1	- 1	- 1	- 1	- 3	- -	- -
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète. M. F.	132 115	36 27	10 10	4 2	1 4	1 -	1 3	2 -	1 -	1 -
102	Pleurisy—Pleurésie. M. F.	9 6	- -	2 -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons. M. F.	14 12	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
105	Asthma—Asthme. M. F.	8 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée). M. F.	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire. M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin. M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. M. F.	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

NOVA SCOTIA—con

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	476	171	27	8	11	2	21	9	12	6	6
	GESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	241	98	12	3	6	2	10	3	6	2	2
		235	73	15	5	5	-	11	6	6	6	4
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes. F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes). F.	4	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes. M.	6	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales. F.	4	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'oesophage. F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum. F.	16	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de l'estomac. F.	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du duodénum. F.	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté). F.	25	6	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	(cancer excepté). F.	39	6	1	-	1	-	3	-	-	-	1
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite au-dessous de 2 ans. F.	94	83	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	(cancer excepté). F.	69	62	7	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus). F.	18	-	-	2	3	1	2	-	-	-	-
	(cancer excepté). F.	12	-	-	4	-	-	1	-	-	-	2
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux. F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie). F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Trematodes—Trématodes. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomie). F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(d) Coccidia—Coccidies. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite. F.	14	-	1	-	3	-	1	2	-	-	1
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale. F.	23	-	1	-	2	-	4	4	4	-	-
	(a) Hernia—Hernie. F.	34	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale. F.	30	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins. F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie. F.	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie. F.	19	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique. F.	22	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique. F.	10	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
123	Biliary calculi—Calculs biliaires. F.	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie. F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée. F.	7	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1

1924—con.

NOVA SCOTIA—con.

[illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

NOUVELLE-ÉCOSSE—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — à 29 ans	30 to 34 years — à 34 ans	35 to 39 years — à 39 ans	40 to 44 years — à 44 ans	45 to 49 years — à 49 ans	50 to 54 years — à 54 ans	55 to 59 years — à 59 ans	60 to 64 years — à 64 ans	65 to 69 years — à 69 ans	70 to 74 years — à 74 ans	75 to 79 years — à 79 ans	80 to 84 years — à 84 ans	85 to 89 years — à 89 ans	90 to 94 years — à 94 ans	95 to 99 years — à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stat- ed — Non don- né	
6 3	8 1	8 5	11 3	17 7	18 11	26 16	28 19	56 33	51 31	66 50	50 38	23 16	8 7	1 1	1 1	- -	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	128
3 1	-	5 1	3 3	7 4	9 4	8 6	16 7	14 20	15 8	21 10	15 9	9 5	4 1	-	-	-	129
-	1 1	-	-	2 1	1 1	1 1	2 1	4 2	4 8	8 4	8 3	1 2	1 1	-	1	-	131
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	132
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	133
1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	134a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134b
-	-	-	-	1	-	-	-	14	12	14	10	4	1	-	-	-	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	136
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	139
-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	142
15	13	19	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143b
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143d
1	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145b
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145c
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145e

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*NOUVELLE-ÉCOSSE—*suite*

Âges																No. liste int.	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	
5	3	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
4	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
1	-	1	-	2	1	1	1	-	1	7	11	6	2	1	-	-	
1	-	1	-	2	1	1	1	-	1	4	8	5	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	4	2	-	-	-	151
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-	1	-	-	152
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	153
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	154
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

NOVA SCOTIA—con.

Int. list. No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE	Total	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XIII—VIEILLESSE.	M.	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Senility—Sénilité.....	M.	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES	Total	287	7	6	4	6	6	12	8	17	19
	—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉ-	M.	222	6	6	2	1	5	7	5	15	12
	RIEURES.	F.	65	1	-	2	5	1	5	3	2	7
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	Suicide by hanging or strangulation.—Suicide par pendaison ou strangulation.	M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	Suicide by drowning.—Suicide par submersion.	M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Suicide by firearms.—Suicide par armes à feu.	M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Suicide by cutting or piercing instruments.—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Poisoning by food.—Empoisonnement par aliments.	M.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus par gaz exceptés.	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-
178	Conflagration.—Incendie.....	M.	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F.	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	17	-	3	1	-	3	-	-	-	-
		F.	12	-	-	-	2	-	1	-	-	-
180	Accidental mechanical suffocation.—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Overlaying.—Étouffé pendant le sommeil.	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Asphyxia.—Asphyxie.....	M.	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Accidental drowning.—Submersion accidentelle.	M.	54	2	1	1	-	-	3	2	9	1
		F.	7	-	-	1	1	-	-	2	1	1
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M.	8	-	-	-	1	-	-	1	2	3
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments.—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Accidental traumatism by fall.—Traumatismes accidentels par chute.	M.	19	-	1	-	-	-	1	-	-	2
		F.	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-
186	Accidental traumatism in mines and quarries.—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	M.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Coal mines.—Mines de charbon.....	M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Other mines.—Autres mines.....	M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Quarries.—Carrières.....	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Accidental traumatism by machines.—Traumatismes accidentels par machines.	M.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	M.	31	-	-	-	-	1	2	1	2	3
		F.	8	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	(a) Railroad accidents.—Accidents par chemins de fer.	M.	9	-	-	-	-	-	1	-	1	1
		F.	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	(b) Street car accidents.—Accidents par tramways.	M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Automobile accidents.—Accidents par automobiles.	M.	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		F.	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	(d) Aeroplane and balloon accidents.—Accidents par aéroplanes et ballons.	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

NOVA SCOTIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages								
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin										
188	(e) Injuries by other vehicles—Blessures M. par autres voitures. F.	2 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(f) Other crushing—Autres écrasements. M. F.	10 —	—	—	—	—	1	—	—	1	1
189	Injuries by animals (poisoning excepted)— Violences exercées par des animaux (em- poisonnements exceptés). F.	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—
193	Excessive cold—Froid excessif. M. F.	4 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194	Excessive heat—Chaleur excessive. M. F.	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
195	Lightning—Foudre. M. F.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
196	Other accidental electric shocks—Autres M. électrocutions accidentelles. F.	2 1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
197	Homicide by firearms—Homicide par ar- mes à feu. M. F.	2 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	Homicide by other means—Homicide par M. autres moyens. F.	1 1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
201	Fracture (cause not specified)—Fracture M. (cause non spécifiée). F.	3 12	—	—	—	—	—	—	—	—	1
202	Other external violence (cause specified)— Autres violences extérieures (cause spéci- fiée). F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
203	External violence (cause not specified)— Violences extérieures (cause non spécifiée). F.	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XV—ILL-DEFINED DIS- Total	110	31	8	1	1	—	1	2	—	2
	EASES—CLASSE XV—MALA- M.	69	18	3	—	—	—	1	2	—	2
	DIES MAL DÉFINIES. F.	41	13	5	1	1	—	—	—	—	—
204	Sudden death—Mort subite. M. F.	6 1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
205	Cause of death not specified or ill-defined— Cause de décès non spécifiée ou mal définie. M. F.	63 40	17 13	3 5	1	1	—	1	2	—	1
	(a) Ill-defined—Mal définie. M. F.	22 12	9 4	1 5	—	—	—	1	2	—	1
	(b) Not specified or unknown—Non spé- cifiée ou inconnue. M. F.	13 16	8 7	2	—	1	1	—	—	—	—
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur. M. F.	23 9	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Syncope. M. F.	5 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NEW BRUNSWICK

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS— Total	4,923	1,098	188	70	40	37	96	99	154	149
	TOUTES CAUSES. M.	2,629	612	94	43	15	21	54	47	77	65
	F.	2,294	486	94	27	25	16	42	52	77	84
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC Total	811	142	54	20	19	14	40	40	81	79
	AND INFECTIOUS DISEASES— M.	390	72	19	11	6	6	21	16	28	27
	CLASSE I—AFFECTIONS ÉPI- F.	421	70	35	9	13	8	19	24	53	52
	DÉMIQUES, ENDEMIQUES ET INFECTIEUSES.										
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre M. typhoïde et paratyphoïde. F.	28 18	1	—	1	—	—	—	1	5	2
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde. M. F.	28 18	1	—	1	—	—	—	1	5	2
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paraty- phoïde. M. F.	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes. M. F.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Measles—Rougeole. M. F.	25 30	9 9	5 12	6 1	— 3	— 2	2 —	1 1	1 2	1
8	Scarlet fever—Scarlatine. M. F.	8 4	—	1	—	1	1	3	1	1	—
9	Whooping-cough—Coqueluche. M. F.	29 45	24 26	2 11	— 4	1 —	— 1	2 —	—	—	—

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS I con.—CLASSE I—suite											
10	Diphtheria—Diphthérie.....	M. 13 F. 19	1 1	— —	2 2	1 2	1 1	6 8	2 1	— 2	— 1	
11	Influenza—Grippe.....	M. 58 F. 44	26 19	7 7	1 —	1 3	1 —	1 —	1 —	2 2	— 1	
	(a) Sole cause—Cause unique.....	M. 39 F. 28	24 16	4 6	1 —	1 1	1 —	— —	— 1	— 1	— —	
	(b) With phthisis—Avec phthisie.....	M. 1 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	
	(c) With bronchitis—Avec bronchite.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie.....	M. 10 F. 5	1 2	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
	(e) With other respiratory diseases— Avec autres affections de l'appareil respiratoire.....	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	
	(f) With diseases and accidents of preg- nancy and parturition—Avec affec- tions et accidents de la grossesse.....	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(g) With other causes—Avec autres cau- ses.....	M. 7 F. 7	1 1	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	
16	Dysentery—Dysenterie.....	M. 2 F. 4	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
20	Leprosy—Lèpre.....	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
21	Erysipelas—Érysipèle.....	M. 6 F. 1	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.....	M. 2 F. 5	1 2	— 1	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— 1	
	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthar- gique.....	M. — F. 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	Meningococcus meningitis—Méningite céré- bro-spinale épidémique.....	M. 8 F. 8	2 2	1 —	— —	— 1	— 1	3 2	— 1	— 1	— —	
29	Tetanus—Tétanos.....	M. 4 F. —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	
30	Mycoses.....	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.....	M. 188 F. 231	4 4	3 3	1 1	2 1	2 3	3 5	9 17	19 42	21 47	
31	Tuberculosis of the respiratory system— Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	M. 149 F. 191	4 2	1 2	1 —	1 —	3 1	5 2	17 10	42 40	47 41	
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system—Tuberculose des mé- ninges et du système nerveux central.....	M. 14 F. 13	2 1	2 1	— —	— 1	— 1	— 1	4 3	— —	— —	
33	Tuberculosis of the intestines and peri- toneum—Tuberculose des intestins et F. du péritoine.....	M. 7 F. 19	— —	— —	— —	— —	2 —	— 1	— 2	— 2	1 5	
34	Tuberculosis of the vertebral column— Tuberculose de la colonne vertébrale.....	M. 4 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose articulaire.....	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose d'autres organes.....	M. 7 F. 3	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— 1	— —	— 1	
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular tis- sue—De la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Bones (vertebral column excepted) —Des os (excepté la colonne verté- brale.....	M. 1 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— 1	— —	— —	
	(c) Lymphatic system (mesenteric, M. and retroperitoneal glands except- ed)—Du système lymphatique (ex- cepté les ganglions mésentériques r											

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

[illegible]

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS I—con.—CLASSE I—suite											
38	Syphilis..... M.	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	Gonococcus infection—Gonococcie..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection M.	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	purulente, septicémie. F.	4	1	—	1	—	—	1	—	—	—	
	CLASS II—GENERAL DISEASES Total	449	5	7	1	2	1	3	6	5	3	
	NOT INCLUDED IN CLASS I— M.	220	3	5	—	1	—	2	2	4	1	
	CLASSE II—MALADIES GENE- F.	229	2	2	1	1	1	1	4	1	2	
	RALES NON MENTIONNÉES											
	DANS LA CLASSE I.											
43-49	Cancer..... M.	157	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
	F.	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la M.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	cavité buccale. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer M.	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	de l'estomac et du foie. F.	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	Cancer of the peritoneum, intestines and M.	28	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
	rectum—Cancer du péritoine, des intes- F.	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	tins et du rectum. F.	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	Cancer of the female genital organs—Cancer F.	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	des organes génitaux de la femme. F.	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau.... M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	Cancer of other or unspecified organs—M.	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cancer d'autres organes ou d'organes F.	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	non spécifiés. F.	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	Benign tumours and tumours not returned M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	as malignant (tumours of female genital F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	organs excepted)—Tumeurs bénignes et F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	tumeurs non données comme malignes F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(tumeurs des organes génitaux de la femme F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	exceptées). F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme arti- M.	5	—	—	—	—	—	—	1	2	—	
	culaire aigu fébrile. F.	7	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout— M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Rhumatisme chronique ou goutte. F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	Scurvy—Scorbut..... M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	Rickets—Rachitisme..... M.	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	1	—	1	—	—					

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
66	Alcoholism—Alcoolisme..... M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Delirium tremens..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu.. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	chronique. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Chronic poisoning by mineral substances—Em- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	poisonnements chroniques par sub- F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	stances minérales. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonne- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ments chroniques par le plomb. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Other occupational—Autres intoxica- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	tions professionnelles F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies M.	5	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	générales. F.	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Haemophilia—Hémophilie..... M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hé- M.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	morrhagique. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Others under this title—Autres sous M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ce titre. F.	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS III—DISEASES OF THE TOTAL	423	30	15	7	5	3	4	9	11	8	—
	NERVOUS SYSTEM AND OF M.	202	16	6	6	1	1	2	3	8	6	—
	THE ORGANS OF SPECIAL F.	221	14	9	1	4	2	2	6	3	2	—
	SENSE—CLASSE III—AFFECTI-											
	ONS DU SYSTÈME NER-											
	VEUX ET DES ORGANES DES											
	SENS.											
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	5	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	F.	5	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—
	(a) Abscess of brain—Abcès du cerveau.. M.	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	F.	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Encephalitis—Encéphalite..... M.	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
71	Meningitis—Méningite..... M.	23	4	2	3	—	1	2	3	3	1	—
	F.	16	5	3	—	1	1	1	1	2	—	—

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66b
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	66c
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67a
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	67b
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	69c
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	69d
9 4 5	7 3 4	9 4 5	10 7 3	14 8 6	16 6 10	23 11 12	27 13 14	46 20 26	44 18 26	59 26 33	38 20 18	24 13 11	4 - 4	1 - 1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	70a
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70b
1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	71
1	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	71a
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	71b
-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	72
-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	73
-	1	1	2	1	2	5	4	8	10	16	10	6	-	-	-	-	74
-	-	1	1	1	1	6	7	8	11	19	9	7	4	-	-	-	74a
-	1	-	1	1	1	4	2	6	7	4	2	4	2	-	-	-	74b
-	-	-	1	1	1	2	2	3	3	12	8	2	2	-	-	-	74c
-	-	-	-	-	3	3	5	4	4	13	6	6	2	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	75a
-	1	-	-	1	3	2	3	9	11	10	7	3	-	1	-	-	75b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	76
-	1	-	2	-	3	2	3	9	10	9	7	2	-	1	-	-	77
1	-	1	1	1	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	78
3	2	2	1	1	3	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	80
2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*NEW BRUNSWICK—*con.*

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS III—con.—CLASSE III—fin												
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et né-M. vrite. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Softening of the brain—Ramollissement du M. cerveau. F.	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
84	Other diseases of the nervous system—Au-M. tres affections du système nerveux. F.	11	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
86	Diseases of the ear and of the mastoid pro-M. cess—Affections de l'oreille et du F. sinus mastoïdien.	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	(a) Diseases of the ear—Affections de M. l'oreille. F.	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Diseases of the mastoid process—Af-M. fections du sinus mastoïdien. F.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
		1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS IV—DISEASES OF THE Total		629	3	—	—	1	—	2	2	6	4	
CIRCULATORY SYSTEM—M.		354	2	—	—	—	—	2	—	5	1	
CLASSE IV—AFFECTIONS DE F.		275	1	—	—	1	—	—	2	1	3	
L'APPAREIL CIRCULATOIRE.												
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—M.	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	Endocardite et myocardite (aiguës). F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	(a) Acute endocarditis—Endocardite ai-M.	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	guë. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Acute myocarditis—Myocardite ai-M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	guë. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Other diseases of the heart—Autres affec-M.	216	2	—	—	—	—	1	—	4	1	—
	tions du cœur. F.	187	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—
91	Diseases of the arteries—Affection des M.	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	artères. F.	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose..... M.	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Other diseases of the arteries—Autres M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	affections des artères. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Embolie et thrombose non cérébrales. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
93	Diseases of the veins (varices, haemor-M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	rhoids, phlebitis, etc.)—Affections des F. veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Diseases of the lymphatic system (lym-M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	phangitis, etc.)—Affections du système F. lymphatique (lymphangite, etc.).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Haemorrhage without specified cause—Hé-M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	morragie sans cause déterminée. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	Other diseases of circulatory system—Au-M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	tres affections de l'appareil circulatoire. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS V—DISEASES OF THE Total		429	85	47	15	3	2	11	4	7	10	
RESPIRATORY SYSTEM—M.		236	52	30	9	2	—	5	3	4	5	
CLASSE V—AFFECTIONS DE F.		193	33	17	6	1	2	6	1	3	5	
L'APPAREIL RESPIRATOIRE.												
98	Diseases of the larynx—Affections du M.	6	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—
	larynx. F.	10	2	2	1	—	2	1	—	—	1	—
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	striduleuse. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	(b) Laryngitis—Laryngite..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Croup..... M.	5	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—
	F.	8	2	2	1	—	2	1	—	—	—	—
	(d) Other diseases of the larynx—Autres M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	affections du larynx. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	18	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Acute—Aiguë..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Chronic—Chronique..... M.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 54 years	55 to 59 years	60 to 64 years	65 to 69 years	70 to 74 years	75 to 79 years	80 to 84 years	85 to 89 years	90 to 94 years	95 to 99 years	100 years and over	Not stated — Non donné	
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans	100 ans et plus		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	83
-	1	-	-	2	1	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	86a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86b
2	5	10	13	24	19	34	61	85	120	103	81	42	11	1	-	-	
1	1	6	9	12	12	18	31	52	67	58	44	26	7	-	-	-	
-	4	4	4	12	7	16	30	33	53	45	37	16	4	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
-	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	88
-	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	88b
-	-	1	-	1	-	2	3	7	8	1	2	-	-	-	-	-	89
1	1	3	6	7	7	10	18	33	41	39	19	18	-	-	-	-	90
-	2	2	3	8	5	12	21	33	36	25	30	11	5	-	-	-	91
-	-	-	2	1	4	3	7	11	18	17	23	8	2	-	-	-	91a
-	1	-	1	4	2	6	6	9	14	17	7	4	2	1	-	-	91b
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	91c
-	-	-	-	1	1	6	6	11	18	15	23	8	2	-	-	-	92
-	1	-	-	4	2	3	-	8	14	16	7	4	2	1	-	-	93
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	94
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	96
3	9	11	8	16	13	14	20	25	31	34	29	22	7	2	-	1	
1	4	3	7	10	9	9	9	12	15	19	14	7	5	1	-	1	
2	5	8	1	6	4	5	11	13	16	15	15	15	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98d
-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	4	1	-	-	-	99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	99a
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	99b

[illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Ages																No. liste int.
25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 54 years	55 to 59 years	60 to 64 years	65 to 69 years	70 to 74 years	75 to 79 years	80 to 84 years	85 to 89 years	90 to 94 years	95 to 99 years	100 years and over	
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans	100 ans et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99c
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	-	1	-	99d
1	-	1	-	2	-	1	1	3	2	5	3	-	2	-	-	100
1	-	1	1	-	2	1	1	3	4	2	3	-	2	-	-	100a
1	-	1	1	-	-	1	2	2	4	2	3	-	-	-	-	100b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	2	7	8	7	8	7	6	12	13	10	6	2	1	1	101
1	4	5	-	5	3	3	9	10	9	12	6	9	1	1	-	101a
-	-	-	4	6	3	3	3	3	8	3	2	2	1	1	-	101b
1	1	2	-	1	1	1	5	7	3	3	3	4	1	-	-	-
-	3	2	3	2	4	5	4	3	4	10	8	4	1	1	-	-
-	3	3	-	4	2	2	4	3	6	9	3	5	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	102
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	105
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	107
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107a
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107b
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8	3	10	11	15	19	18	11	14	12	10	11	4	1	2	-	-
4	-	2	9	7	13	13	7	8	4	6	7	3	1	1	-	-
4	3	8	2	8	6	5	4	6	8	4	4	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	108
1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109a
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109b
2	-	-	2	-	4	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	111
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	111a
1	-	-	2	-	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	111b
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	-	1	1	-	1	-	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	2	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	114
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	116

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

NEW BRUNSWICK—con.

[illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—suite

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

Âges																No. liste int.	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116f
1	-	1	4	1	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	117
-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	118
1	-	1	1	-	1	-	1	2	-	1	4	-	-	-	-	-	118a
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	4	1	-	-	-	-	118b
1	-	1	1	2	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	119
-	-	-	1	1	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	120
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122a
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	122b
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	123
1	1	1	-	1	1	2	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	124
-	-	-	-	2	3	-	1	1	3	-	-	2	-	-	-	-	125
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	7	6	9	8	15	17	16	28	26	26	34	12	5	1	-	-	
1	3	2	5	4	11	10	9	19	18	22	23	8	4	1	-	-	
2	4	4	4	4	4	7	7	9	7	4	11	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	3	1	5	4	8	7	7	15	10	10	11	3	3	1	-	-	129
1	4	1	1	2	2	4	5	8	6	3	10	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	1	1	-	-	-	-	131
-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	134
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

NEW BRUNSWICK—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	11	2	—	—	—	1	—	—	1	—
		8	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—
		3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculosis excepted)—Affections des os, sinus F. mastoïdien et tuberculose exceptés).	5	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—
		2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Diseases of the joints (tuberculous and rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Amputations.....	M. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	32	31	—	—	—	1	—	—	—	—
		15	14	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		17	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitoux (mort-nés non compris).	15	14	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		17	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydro-céphalie congénitale. F.	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur. F.	6	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Spina bifida, etc.....	M. 5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F. 8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	336	336	—	—	—	—	—	—	—	—
		187	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		149	149	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Congenital debility, icterus and sclerema—M. Débilité congénitale, ictère et sclérème. F.	69	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		59	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement. F.	100	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		82	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Premature birth—Naissance prématurée. F.	84	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		69	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement. F.	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Other diseases peculiar to early infancy—M. Autres affections spéciales au premier âge. F.	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	314	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Senility—Sénilité.....	M. 150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F. 164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTERIEURES.	Total	218	4	4	7	2	5	9	17	20	17
		165	2	2	5	1	5	7	12	15	14	14
		53	2	2	2	1	—	2	5	5	3	3
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par ingestion de poison solide ou liquide (substances corrosives exceptées).	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu. F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	4	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—
178	Conflagration—Incendie.....	M. 6	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—
		F. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie). F.	6	—	—	3	—	2	—	1	—	—	1
		8	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*NOUVEAU-BRUNSWICK—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	155
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	1	2	5	21	48	76	89	63	8	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	22	36	45	30	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	12	26	40	44	33	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	22	36	45	30	4	-	-	164
-	-	-	-	-	-	1	-	3	12	26	40	44	33	4	1	-	
20	11	15	10	10	9	4	8	12	11	4	7	8	2	1	-	1	
19	10	14	8	9	7	4	7	9	5	1	3	5	-	-	-	1	
1	1	1	2	1	2	-	1	3	6	3	4	3	2	1	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	168
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	169
-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	170
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	175
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	179
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

NOUVEAU-BRUNSWICK—fin

Âges																Not stat- ed — Non don- né	No. liste int.
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 54 years 50 à 54 ans	55 to 59 years 55 à 59 ans	60 to 64 years 60 à 64 ans	65 to 69 years 65 à 69 ans	70 to 74 years 70 à 74 ans	75 to 79 years 75 à 79 ans	80 to 84 years 80 à 84 ans	85 to 89 years 85 à 89 ans	90 to 94 years 90 à 94 ans	95 to 99 years 95 à 99 ans •	100 years and over — 100 ans et plus		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180b
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
4	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	182
1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
1	-	1	-	2	1	1	3	2	3	1	1	1	-	-	-	-	185
4	1	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187
5	4	6	-	3	3	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	188
1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	188a
2	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188c
1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188d
1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	188e
2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	188f
-	1	3	-	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	189
-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	193
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	196
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201
1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	3	1	4	2	1	-	202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203
4	6	4	7	5	8	11	15	25	33	33	25	13	3	7	-	-	204
2	-	1	2	2	5	6	9	16	16	19	15	4	2	1	-	-	204
2	6	3	5	3	3	5	6	9	9	17	14	10	9	1	-	-	205
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	205a
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	2	-	-	-	-	205b
2	-	1	2	2	1	3	3	6	14	11	11	8	1	2	1	-	205c
2	4	2	2	2	2	3	3	7	11	5	5	6	-	-	-	-	205d
-	-	-	-	-	-	2	2	5	6	1	3	2	-	-	-	-	205e
-	2	-	3	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	205f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	205g

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

ONTARIO

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—Total	33,078	5,418	671	322	266	200	609	489	642	797	
	TOUTES CAUSES.	M. 17,153	3,055	360	183	151	103	321	265	340	394	
		F. 15,925	2,363	311	139	115	97	288	224	302	403	
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC	3,846	373	199	122	114	87	251	150	209	305	
	AND INFECTIOUS DISEASES—	M. 1,947	192	98	66	58	39	122	77	86	126	
	CLASSE I—AFFECTIONS EPI-	F. 1,899	181	101	56	56	48	129	73	123	179	
	DÉMÏQUES, ENDEMIQUES ET											
	INFECTIEUSES.											
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre M.	64	—	—	2	—	—	1	2	4	12	
	typhoïde et paratyphoïde. F.	45	—	—	—	—	2	3	5	7	9	
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde. M.	64	—	—	2	—	—	1	2	4	12	
	F.	45	—	—	—	—	2	3	5	7	9	
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paraty-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	phoïde. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	Small-pox—Variole. M.	23	1	—	—	1	1	4	—	1	5	
	F.	24	1	—	1	—	1	—	1	2	2	
7	Measles—Rougeole. M.	82	16	30	9	5	1	5	3	8	3	
	F.	98	25	23	9	9	3	13	4	3	4	
8	Scarlet fever—Scarlatine. M.	78	4	9	12	9	8	16	4	6	3	
	F.	81	3	5	17	7	7	18	7	8	3	
9	Whooping-cough—Coqueluche. M.	67	46	11	6	1	1	2	—	—	—	
	F.	80	46	20	1	3	5	2	1	—	—	
10	Diphtheria—Diphthérie. M.	171	12	13	19	25	17	58	16	3	2	
	F.	151	8	14	7	22	20	52	14	1	4	
11	Influenza—Grippe. M.	279	41	10	3	7	3	5	4	11	9	
	F.	275	23	9	3	4	2	8	3	9	7	
	(a) Sole cause—Cause unique. M.	40	15	1	1	—	—	1	—	—	—	
	F.	49	3	2	2	1	—	1	—	—	—	
	(b) With phthisis—Avec phthisie. M.	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	(c) With bronchitis—Avec bronchite. M.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	18	2	—	—	—	1	1	—	—	—	
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie. M.	114	16	2	1	1	1	1	1	4	4	
	F.	102	9	5	—	2	—	2	2	4	1	
	(e) With other respiratory diseases—M.	11	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
	Avec autres affections de l'appareil F.	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	respiratoire.											
	(f) With diseases and accidents of preg-	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	nancy and parturition—Avec affec-											
	tions et accidents de la grossesse.											
	(g) With other causes—Avec autres causes M.	102	9	7	1	5	3	3	3	6	5	
	F.	90	9	2	1	1	1	3	1	4	4	
13	Mumps—Oreillons. M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
16	Dysentery—Dysenterie. M.	17	10	4	—	1	—	1	—	—	—	
	F.	22	9	3	—	—	—	1	—	—	—	
21	Erysipelas—Érysipèle. M.	48	17	1	—	1	—	—	—	—	1	
	F.	41	14	—	—	—	1	—	—	—	—	
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite M.	14	1	3	1	—	—	2	4	2	—	
	aigüe. F.	15	—	4	3	—	—	3	4	1	—	
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthar-	18	1	2	—	—	—	2	1	1	1	
	gique. M.	22	2	—	—	1	—	1	—	2	1	
24	Meningococcus meningitis—Méningite céré-	18	2	1	1	—	—	2	2	2	—	
	bro-spinale épidémique. F.	17	4	—	2	—	—	2	1	—	1	
25	Other epidemic and endemic diseases—M.	5	1	3	1	—	—	—	—	—	—	
	Autres affections épidémiques et endé-	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
	miques.											
	(a) Chicken-pox—Varicelle. M.	5	1	3	1	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) German measles—Rubéole. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ce titre. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Tetanus—Tétanos. M.	24	2	1	—	1	—	3	2	2	1	
	F.	7	2	—	—	—	—	—	—	—	2	
30	Mycoses. M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
31-37	Tuberculosis—Tuberculose. M.	901	16	7	12	6	7	17	31	43	88	
	F.	922	17	20	10	7	7	24	32	84	140	
31	Tuberculosis of the respiratory system—	751	7	2	3	2	3	9	20	37	81	
	Tuberculose de l'appareil respiratoire. F.	753	5	5	2	3	3	13	23	66	125	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ONTARIO																		No. liste int.
Âges																		
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stat- ed — Non don- né		
793 374 419	866 419 447	1,040 492 548	1,055 542 513	1,207 607 600	1,431 704 727	1,670 860 810	2,306 1,228 1,078	2,739 1,480 1,259	2,974 1,549 1,425	2,913 1,510 1,403	2,404 1,204 1,200	1,449 647 802	576 253 323	157 67 90	33 9 24	51 36 15		
270 140 130	249 134 115	249 120 120	190 107 83	176 106 70	167 89 78	143 81 62	147 95 52	120 59 61	114 49 65	109 50 59	63 32 31	29 13 16	9 2 7	4 3 1	— — —	6 3 3		
3 —<																		

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*ONTARIO—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 54 years 50 à 54 ans	55 to 59 years 55 à 59 ans	60 to 64 years 60 à 64 ans	65 to 69 years 65 à 69 ans	70 to 74 years 70 à 74 ans	75 to 79 years 75 à 79 ans	80 to 84 years 80 à 84 ans	85 to 89 years 85 à 89 ans	90 to 94 years 90 à 94 ans	95 to 99 years 95 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stat- ed - Non don- né	
4 3	1 -	1 2	2 2	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	32
1 2	1 4	4 4	5 3	2 1	2 3	1 5	2 5	- 1	2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	33
2 1	3 -	3 1	1 -	2 1	3 1	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	34
- -	1 -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	35
2 1	2 1	1 1	1 1	2 3	1 1	3 1	3 1	3 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	36
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	36a
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	36b
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	36c
1 -	2 -	- 1	- 1	2 2	1 1	2 -	2 1	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	36d
- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	36e
3 3	5 2	1 1	1 1	3 1	1 -	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	37
1 2	3 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	37a
2 1	2 1	1 1	1 1	2 1	1 -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	37b
1 -	4 2	3 6	7 -	10 2	13 3	4 1	4 1	3 -	- -	3 -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	38
2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	39
1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	40
1 4	1 4	8 2	3 3	5 3	4 6	3 1	3 -	3 2	2 1	3 1	1 2	- -	- -	1 -	- -	- -	41
63 20 43	82 32 50	144 53 91	202 71 131	286 109 177	418 161 257	451 174 277	595 261 334	674 335 336	613 288 325	359 183 176	214 99 115	99 48 51	26 14 12	7 3 4	- -	4 1	42
6 15	18 25	23 50	45 84	73 122	108 178	118 195	183 230	235 217	233 214	137 128	76 91	39 34	11 10	3 2	- -	2 1	43-49
- -	- -	2 -	3 -	3 1	17 5	13 4	18 4	27 4	23 7	15 3	10 2	8 -	2 -	- -	- -	1 -	43
- -	7 5	9 8	20 10	33 20	51 39	54 48	82 61	111 77	103 82	59 49	29 37	7 11	4 1	- 1	- -	- -	44
2 2	3 4	5 8	9 2	15 15	24 19	39 29	40 36	40 35	39 38	18 27	6 10	5 4	1 5	- -	- -	1 -	45
7	8	11	26	35	46	50	50	30	32	13	6	5	-	-	-	-	46
-	-	-	1	3	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	47
1 1	3 -	10 -	30 1	31 3	48 1	37 2	43 6	42 7	27 10	20 8	12 8	5 8	1 2	1 3	- -	- -	48
- 3	8 5	7 12	11 16	16 17	24 24	25 26	37 35	59 27	56 25	35 14	22 19	11 4	2 -	2 -	- -	- -	49
1 -	1 -	1 -	- 3	- -	2 1	1 1	- 3	5 -	2 2	1 2	- 1	1 2	- -	- 1	- -	- -	50
1 5	3 1	2 1	- 3	1 3	2 -	5 3	1 1	3 -	1 3	- 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	51

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS II—con.—CLASSE II—fin												
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout— Rhumatisme chronique ou goutte.	M. 37 F. 70	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1
53	Scurvy—Scorbut.....	M. 2 F. —	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
54	Pellagra—Pellagre.....	M. 2 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Rickets—Rachitisme.....	M. 37 F. 16	19	8	14	3	1	—	—	—	—	—
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M. 144 F. 187	—	2	—	1	1	2	4	2	5	4
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M. 231 F. 283	2	1	—	2	1	1	1	3	1	2
	(a) Pernicious anaemia—Anémie perni- cieuse.	M. 193 F. 240	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2
	(b) Other anaemias and chlorosis— Autres anémies et chloroses.	M. 38 F. 43	2	1	—	2	—	1	—	—	—	—
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire.	M. 2 F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M. 29 F. 182	1	—	—	—	—	—	—	1	6	6
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exoph- thalmique.	M. 15 F. 103	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3
	(b) Other diseases of the thyroid gland— Autres affections de la glande thyroïde.	M. 14 F. 79	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus.	M. 16 F. 10	12	2	3	1	2	1	1	—	—	—
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)— Affections des glandes surrénales (mala- die d'Addison).	M. 7 F. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate	M. 5 F. 4	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leucé- mie et maladie d'Hodgkin.	M. 36 F. 29	2	1	1	—	—	2	2	2	5	1
	(a) Leukaemia—Leucémie.....	M. 30 F. 21	2	1	—	1	—	2	2	4	1	2
	(b) Hodgkin's disease—Maladie d'Hodg- kin.	M. 9 F. 8	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1
66	Alcoholism—Alcoolisme.....	M. 45 F. 4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
	(a) Delirium tremens.....	M. 7 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu.....	M. 23 F. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chro- nique.	M. 15 F. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Chronic poisoning by mineral substances— Empoisonnements chroniques par sub- stances minérales.	M. 3 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonne- ment chronique par le plomb.	M. 2 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Other occupational—Autres intoxica- tions professionnelles.	M. 1 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Chronic organic poisoning—Empoisonne- ments chroniques par substances orga- niques.	M. 3 F. 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme chronique.	M. 3 F. 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Chronic cocaineism, etc.—Cocaïnisme chronique, etc.	M. — F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Other organic poisoning—Autres em- poisonnements organiques.	M. 1 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M. 36 F. 27	16	9	1	2	1	—	1	2	—	3
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide	M. 2 F. 2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Haemophilia—Hémophilie.....	M. 6 F. 6	—	6	—	—	—	—	—	1	1	—
	(c) Purpura haemorrhagica — Purpura hémorragique.	M. 18 F. 11	8	5	—	—	—	—	—	1	—	3
	(d) Others under this title—Autres sous ce titre.	M. 10 F. 8	2	1	2	1	—	—	—	1	1	—

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																No. liste int.	
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 54 years 50 à 54 ans	55 to 59 years 55 à 59 ans	60 to 64 years 60 à 64 ans	65 to 69 years 65 à 69 ans	70 to 74 years 70 à 74 ans	75 to 79 years 75 à 79 ans	80 to 84 years 80 à 84 ans	85 to 89 years 85 à 89 ans	90 to 94 years 90 à 94 ans	95 to 99 years 95 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated Non donné	
-	-	1	-	-	3	1	3	7	3	10	5	-	1	-	-	-	52
1	-	4	2	1	10	2	4	11	15	8	1	6	2	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
3	1	4	3	6	6	16	24	27	12	15	6	3	-	-	-	-	58
5	2	5	9	11	11	18	29	29	30	15	8	3	-	-	-	-	58a
1	3	9	9	11	21	22	31	50	31	19	9	5	1	-	-	-	58b
5	5	11	12	17	33	36	37	48	41	16	9	6	2	-	-	-	59
1	3	7	6	9	20	22	27	44	25	15	8	2	-	-	-	-	60
4	4	9	12	13	31	30	35	41	37	14	5	3	-	-	-	-	60a
1	1	2	3	2	1	6	2	6	4	2	1	3	1	-	-	-	60b
-	-	-	-	1	1	-	-	7	4	-	4	3	-	-	-	-	62
1	-	3	4	3	3	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	63
7	14	15	11	18	21	16	24	23	14	3	3	-	-	-	-	-	64
1	-	1	3	3	1	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	65
7	8	11	6	13	12	8	10	13	4	-	2	-	-	-	-	-	65a
-	-	2	1	2	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	65b
-	6	4	5	5	9	8	14	10	10	3	1	-	1	-	-	-	66
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66a
-	1	-	-	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	66b
-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	67a
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	67b
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	68a
-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	68b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68c
1	-	-	1	1	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	69
1	1	2	-	1	1	1	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	69a
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69b
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69c
1	-	-	1	-	2	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	69d
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	69e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69f

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS III—DISEASES OF THE TOTAL NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFEC- TIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	2,788 M. 1,426 F. 1,368	236 139 97	46 29 17	25 14 11	11 6 5	16 4 12	23 4 18	41 20 21	32 24 8	28 18 10	
70	Encephalitis—Encéphalite..... M. F.	29 25	2 4	2	1	1	1	1	1	1	4	
	(a) Abscess of brain—Abscès du cerveau..... M. F.	16 7	— 1	—	—	—	—	1	2	1	2	
	(b) Encephalitis—Encéphalite..... M. F.	13 18	2 3	2	1	1	1	1	1	1	1	
71	Meningitis—Méningite..... M. F.	77 62	32 19	7 6	6 3	3 2	1 3	6 6	1 5	4	1	
	(a) Simple meningitis—Méningite simple..... M. F.	72 60	30 18	7 6	5 3	3 2	1 3	6 6	1 4	4	1	
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal menin- gitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique..... M. F.	5 2	2 1	—	1	—	—	—	1	—	—	
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive..... M. F.	20 10	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière..... M. F.	115 85	2 —	—	1	—	1	—	3	3	—	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémor- ragie cérébrale, apoplexie..... M. F.	640 732	5 5	—	—	1	—	—	—	—	3	
	(a) Apoplexy—Apoplexie..... M. F.	336 368	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale..... M. F.	265 323	5 4	—	—	—	—	—	1	—	3	
	(c) Cerebral thrombosis and embolism— —Trombose et embolie cérébrales..... M. F.	39 41	— —	—	—	1	—	—	—	—	—	
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée..... M. F.	124 122	1 —	1	—	—	—	—	1	—	—	
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie..... M. F.	75 73	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre..... M. F.	49 49	— —	1	—	—	—	—	1	—	—	
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés..... M. F.	53 16	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	Others forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale..... M. F.	50 58	— —	—	—	—	—	—	1	1	1	
78	Epilepsy—Épilepsie..... M. F.	70 54	1 1	1	1	—	—	2	3	10	6	
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or M. over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus)..... F.	6 3	— —	—	—	—	1	3	2	2	3	
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)— Convulsions des enfants (moins de cinq ans)..... M. F.	90 61	78 50	10 6	1 3	1 1	— 1	— —	— —	— —	— —	
81	Chorea—Chorée..... M. F.	3 4	— —	—	—	—	—	—	1	—	—	
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite..... M. F.	13 16	— —	—	—	—	—	2	—	—	—	
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau..... M. F.	12 11	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Other diseases of the nervous system— Autres affections du système nerveux..... M. F.	66 71	9 6	2 4	2 3	1 —	1 3	4 2	4 5	2	2	
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes..... M. F.	5 5	— —	—	1	—	—	—	—	—	—	
86	Diseases of the ear and of the mastoid pro- cess—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien..... M. F.	47 33	10 10	6 —	1 1	— 1	1 3	5 5	5 6	3 3	2 1	
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille..... M. F.	20 16	7 8	3 —	— 1	— —	— 1	2 1	1 3	1	1	
	(b) Diseases of the mastoid process— Affections du sinus mastoïdien..... M. F.	27 17	3 2	3 —	1 —	— —	1 1	3 2	4 3	2 3	1 —	
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIR- CULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPA- REIL CIRCULATOIRE.	6,705 M. 3,478 F. 3,227	10 6 4	9 5 4	7 2 5	6 3 3	7 3 4	32 14 18	51 20 31	52 22 30	51 24 27	
97	Pericarditis—Péricardite..... M. F.	24 12	— —	—	—	—	1	2	—	4	2	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—suite

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 54 years	55 to 59 years	60 to 64 years	65 to 69 years	70 to 74 years	75 to 79 years	80 to 84 years	85 to 89 years	90 to 94 years	95 to 99 years	100 years and over	Not stated	
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans	100 ans et plus	Non donné	
35 16 19	56 33 23	73 40 33	70 38 32	116 56 60	142 69 73	166 81 85	249 134 115	252 125 127	351 176 175	349 164 185	246 117 129	145 68 77	46 20 26	8 3 5	3 1 2	5 2 3	
2	-	3	1	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	70
2	-	2	-	3	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	70a
2	-	3	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	70b
-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	71
2	-	2	-	1	4	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	71a
2	1	-	-	2	-	2	1	5	-	1	1	-	-	-	-	-	71b
2	1	2	-	2	-	2	1	5	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	1	1	4	3	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	72
-	-	2	-	1	1	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	5	3	7	3	9	13	17	10	14	8	5	6	1	-	-	-	73
2	4	-	1	3	3	10	14	9	13	12	8	2	1	-	-	-	
-	1	7	6	19	29	31	79	77	113	114	89	46	16	3	1	1	74
4	3	9	12	26	41	48	64	88	115	130	96	59	21	5	2	2	
-	-	3	6	5	7	14	38	39	66	65	51	29	10	3	-	-	74a
1	-	4	4	16	22	22	35	39	59	64	57	27	12	2	2	1	
-	1	4	4	14	17	14	36	35	40	40	34	14	6	-	1	1	74b
2	2	4	7	10	17	21	25	44	50	58	35	32	8	2	-	1	
-	-	-	-	5	3	5	3	7	9	4	3	3	-	-	-	-	74c
1	1	1	1	2	5	4	5	6	8	4	-	-	1	1	-	-	
-	1	1	1	5	1	3	10	18	29	27	12	10	3	-	-	-	75
-	-	2	4	2	7	5	11	9	25	23	24	8	2	-	-	-	
-	-	-	-	2	2	-	7	13	21	15	7	6	3	-	-	-	75a
-	-	1	2	2	4	3	3	6	14	11	17	6	-	-	-	-	
-	-	1	1	3	1	3	3	5	8	12	5	4	-	-	-	-	75b
-	-	-	-	-	3	2	4	3	11	12	7	2	2	-	-	-	
2	8	6	11	8	7	2	3	3	1	1	-	-	-	-	-	1	76
1	1	4	2	3	4	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
2	4	4	2	5	4	4	6	6	5	2	3	1	-	-	-	-	77
1	3	5	5	6	7	7	10	3	6	5	1	1	1	-	-	-	
4	5	3	3	5	6	6	4	3	4	2	-	-	1	-	-	-	78
-	7	3	4	4	2	-	4	5	5	2	-	-	3	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	-	2	1	2	2	1	1	2	2	1	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-	-	2	-	-	-	
3	6	5	3	1	4	8	5	2	1	-	-	1	-	-	-	-	84
1	4	5	3	5	8	5	3	2	2	4	1	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	-	1	1	-	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	86
-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86a
-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	86b
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
60 28 32	73 34 39	98 45 53	158 81 77	203 95 105	259 130 129	412 229 183	666 378 288	911 510 401	1,001 545 456	1,076 556 520	870 435 435	467 196 271	164 83 81	46 20 26	7 2 5	9 2 -	
-	-	-	-	-	-	3	1	3	7	2	-	-	-	-	-	-	87

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

ONTARIO—con.

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin												
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—M. Endocardite et myocardite (aiguës). F.	104 121	3 2	— —	1 3	1 1	1 1	5 6	7 8	2 4	8 7	4 2
	(a) Acute endocarditis—Endocardite aiguë M. F.	52 63	1 2	— —	— 2	— 1	1 1	4 6	5 7	2 4	7 2	2 1
	(b) Acute myocarditis—Myocardite aiguë M. F.	52 58	2 —	— —	1 1	1 —	— —	1 —	2 1	— —	— —	— —
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M. F.	327 160	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —
90	Other diseases of the heart—Autres affec- tions du cœur. F.	1,686 1,756	2 1	3 2	— 1	2 —	2 2	7 12	13 21	12 25	12 21	12 21
91	Diseases of the arteries—Affections des M. artères. F.	1,306 1,149	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M. F.	34 16	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose.... M. F.	1,267 1,127	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Other diseases of the arteries—Autres M. affections des artères. F.	5 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—M. Embolie et thrombose non cérébrales. F.	11 13	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —
93	Diseases of the veins (varices, haemorr- hoids, phlebitis, etc.)—Affections des F. veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	9 10	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
94	Diseases of the lymphatic system (lym- phangitis, etc.)—Affections du système F. lymphatique (lymphangite, etc.).	4 3	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
95	Haemorrhage without specified cause—Hé- morrhagie sans cause déterminée. M. F.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
96	Other diseases of circulatory system—M. Autres affections de l'appareil circulatoire. F.	5 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
CLASS V—DISEASES OF THE RES- Total PIRATORY SYSTEM—CLASSE M. V—AFFECTIONS DE L'APP- AREIL RESPIRATOIRE. F.		2,995 1,577 1,418	647 376 271	181 105 76	51 32 19	31 17 14	17 12 5	51 22 29	25 12 13	38 18 20	29 20 9	
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa M. —Affections des fosses nasales et de leurs F. annexes.	2 8	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx M. F.	29 22	3 4	3 —	4 1	4 4	3 2	4 2	2 —	— 1	— —	— —
	(a) Laryngismus stridulus — Laryngite M. striduleuse. F.	3 3	— —	1 —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
	(b) Laryngitis—Laryngite..... M. F.	9 9	1 2	1 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Croup..... M. F.	14 7	1 2	1 —	2 —	3 —	3 —	4 —	— —	— —	— —	— —
	(d) Other diseases of the larynx—Autres M. affections du larynx. F.	3 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
99	Bronchitis—Bronchite..... M. F.	103 130	34 24	11 6	— 1	— 1	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —
	(a) Acute—Aiguë..... M. F.	53 57	32 22	8 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Chronic—Chronique..... M. F.	20 40	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Not otherwise defined, under 5 years M. of age—Sans épithète, au-dessous de F. cinq ans.	4 4	2 2	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(d) Not otherwise defined, 5 years or M. over—Sans épithète, cinq ans ou F. au-dessus.	26 29	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie... M. F.	428 394	194 140	50 34	15 11	5 3	6 2	9 7	2 4	3 6	1 2	1 2
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneu- monie. M. F.	423 385	192 138	49 34	14 11	5 3	6 2	9 7	2 4	3 6	1 2	1 2
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire. M. F.	5 9	2 2	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
101	Pneumonia—Pneumonie..... M. F.	823 687	132 91	38 34	12 5	7 5	1 1	6 18	6 7	12 11	11 7	11 5
	(a) Lobar—Lobaire..... M. F.	379 296	30 22	16 15	9 3	3 1	1 1	4 9	4 3	6 3	5 3	5 5
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète M. F.	444 391	102 60	22 19	3 2	4 —	— —	2 9	2 4	6 8	6 2	6 2

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—suite

Âges																	No. liste int.
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans	100 ans et plus	Not stat- ed — Non don- né	
4	7	6	8	10	7	5	11	8	5	1	2	1	—	1	—	—	88
6	6	3	9	9	6	9	8	6	8	7	5	8	2	—	—	—	88a
4	5	5	5	6	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	88b
4	6	1	5	4	3	3	6	3	1	1	2	3	6	2	—	—	89
2	2	2	4	4	3	6	8	3	7	6	3	6	2	—	—	—	89a
2	1	4	17	14	18	43	56	61	39	43	19	6	2	—	—	1	89b
1	2	3	3	1	7	12	30	28	25	25	17	3	1	—	—	—	90
22	24	32	47	54	75	117	185	231	253	252	197	102	27	5	2	8	90a
22	27	42	49	77	80	100	162	210	259	263	208	125	35	9	2	—	90b
—	1	1	7	19	29	60	123	203	239	257	214	84	54	14	—	—	91
—	1	4	12	15	35	58	84	152	162	223	204	135	43	17	3	—	91a
—	—	—	1	4	5	3	4	11	1	1	1	1	—	—	—	—	91b
—	—	—	1	—	6	—	4	1	—	—	1	2	1	—	—	—	91c
—	1	1	6	15	22	56	118	190	238	256	213	83	54	14	—	—	92
—	1	4	11	15	29	57	80	150	161	223	202	132	42	17	3	—	92a
—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	92b
—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	92c
1	3	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	2	—	—	—	—	93
—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	93a
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	93b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93d
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94d
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95d
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96d
46	45	76	83	88	99	134	178	218	245	261	234	149	56	9	2	2	97
19	26	45	50	55	52	74	96	115	110	129	107	53	26	5	—	1	97a
27	19	31	33	33	47	60	82	103	135	132	127	96	30	4	2	1	97b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97d
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98d
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99d
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101b
13	20	32	36	43	32	46	69	67	70	70	57	26	12	4	—	—	101c
17	15	22	17	19	32	39	47	54	75	63	58	39	8	1	—	—	101d
4	13	22	19	28	26	30	39	37	40	24	12	4	3	—	—	—	101e
13	9	13	7	10	20	22	23	30	36	23	20	7	1	—	—	—	101f
9	7	10	17	15	6	16	30	30	30	46	45	22	9	4	—	—	101g
4	6	9	10	9	12	17	24	24	39	40	38	32	7	1	2	—	101h

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
			CLASS V—con.—CLASSE V—fin									
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	51	—	3	1	—	—	1	2	2	5	
	F.	32	2	1	—	1	—	—	—	1	—	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchy- mateuse des poumons. F.	46	10	—	—	—	—	—	—	1	—	
	F.	65	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
104	Gangrene of the lung—Gangrène du poumon M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
105	Asthma—Asthme..... M.	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	51	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pul- monaire. M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affec- tions de l'appareil respiratoire (tuber- culose exceptée). M.	37	2	—	—	—	1	1	—	—	2	
	F.	25	3	—	1	—	—	—	—	1	—	
	(a) Chronic interstitial pneumonia includ- ing occupational diseases of the lungs F. —Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnel- les de l'appareil pulmonaire. M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Diseases of the mediastinum—Affec- tions du médiastin. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre. M.	34	2	—	—	—	1	1	—	—	2	
	F.	25	3	—	1	—	—	—	—	1	—	
CLASS VI—DISEASES OF THE DI- GESTIVE SYSTEM—CLASSE VI —AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.		2,674	735	121	48	35	23	77	61	67	74	
	M.	1,387	419	61	28	23	14	34	27	45	35	
	F.	1,287	316	60	20	12	9	43	34	22	39	
108	Diseases of the mouth and annæa—Affec- tions de la bouche et de ses annexes. M.	20	—	—	—	—	2	—	—	1	—	
	F.	18	—	—	—	—	—	2	1	1	—	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (includ- ing adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes). F.	43	8	6	4	1	1	4	2	—	1	
	F.	47	5	6	2	2	1	6	2	—	4	
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales. M.	43	8	6	4	1	1	4	2	—	1	
	F.	46	5	6	2	2	—	6	2	—	4	
110	Diseases of the oesophagus—Affections de l'oesophage. M.	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—M.	116	—	—	—	—	—	—	1	3	2	
	Ulçère de l'estomac et du duodénum. F.	48	1	—	—	—	—	—	2	—	2	
	(a) Ulcer of the stomach—Ulçère de l'estomac. M.	66	—	—	—	—	—	—	1	2	—	
	F.	35	1	—	—	—	—	—	2	—	2	
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulçère du duodénum. M.	50	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
	F.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	Other diseases of the stomach (cancer ex- cepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté). M.	113	36	5	2	1	1	—	—	1	—	
	F.	111	42	8	—	—	1	1	—	1	—	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of M. age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans). F.	369	323	46	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	290	249	41	—	—	—	—	—	—	—	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—M.	64	—	—	15	8	3	2	2	1	2	
	F.	84	—	—	11	5	5	5	3	1	2	
116	Diseases due to other intestinal parasites—M. Affections dues à d'autres parasites intestinaux. M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	(a) Cestodes (hydatids of the liver ex- cepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie.) M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Trematodes—Trématodes..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)— Nématodes (autres que anky- lostomie). M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(d) Coccidia—Coccidies..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(e) Other parasites specified—Autres pa- rasites spécifiés. M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ONTARIO—suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin												
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et M. typhlitis. F.	245 168	3 1	2 —	2 1	9 3	5 1	19 20	17 22	36 14	22 13	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, ob- struction intestinale. F.	199 181	31 12	— 3	3 3	2 1	2 1	3 2	3 2	2 1	4 8	
	(a) Hernia—Hernie..... M.	51	3	—	—	1	1	1	—	—	—	
 F.	33	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction M. intestinale. F.	148 148	28 11	— 3	3 3	1 1	1 1	2 2	3 2	2 1	7 4	
119	Other diseases of the intestines—Autres M. affections des intestins. F.	41 48	4 1	1 1	1 1	— —	— —	3 —	— —	— —	2 3	
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie M. jaune aiguë du foie. F.	2 5	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M.	46 37	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée M. comme alcoolique. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Not specified as alcoholic—Non spé- M. cifiée comme alcoolique. F.	46 37	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M.	23 84	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	
124	Other diseases of the liver—Autres affec- M. tions du foie. F.	61 125	— 2	— 1	— 1	1 —	— —	— 1	— 1	1 —	— 3	
125	Diseases of the pancreas—Affections du M. pancréas. F.	4 10	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
126	Peritonitis without specified cause—Périto- M. nite sans cause indiquée. F.	33 25	11 2	1 —	1 1	1 1	— —	2 5	— —	1 2	— —	
127	Other diseases of the digestive system M. (cancer and tuberculosis excepted)—F. Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés). F.	3 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	
CLASS VII—NON-VENEREAL DI- Total		2,115	38	11	5	2	4	10	18	29	28	
SEASES OF THE GENITO-URI- M.		1,161	16	4	4	—	3	6	8	12	10	
NARY SYSTEM AND ANNEXA— F.		954	22	7	1	2	1	4	10	17	18	
CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'AP- PAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.												
128	Acute nephritis (including unspecified, under M. 10 years of age)—Néphrite aiguë (y com- F. pris non spécifiée au-dessous de dix ans).	82 67	9 8	2 2	3 —	— 2	— 1	3 3	4 4	6 6	1 1	
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 M. years of age or over)—Néphrite chronique F. (y compris non spécifiée dix ans ou au- dessus). F.	686 620	— —	— —	— —	— —	3 —	2 1	4 4	5 9	8 7	
131	Other diseases of the kidneys and annexa— M. Autres affections des reins et de leurs F. annexes. F.	95 119	5 14	2 5	1 1	— —	— —	— —	— 2	1 2	1 2	
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des M. voies urinaires. F.	15 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
133	Diseases of the bladder—Affections de la M. vessie. F.	45 13	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, M. etc.—Affections de l'urètre, abcès uri- neux, etc. F.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Stricture of the urethra—Rétrécisse- M. ment de l'urètre. F.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Others under this title—Autres sous M. ce titre. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
135	Diseases of the prostate—Affections de la M. prostate. F.	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
136	Non-venerereal diseases of the male genital M. organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme. F.	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
137	Cysts and other benign tumours of the ovary F. —Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire. F.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et F. abcès du bassin. F.	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs F. bénignes de l'utérus. F.	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hé- F. morrhagie utérine non puerpérale. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ONTARIO—suite																No. liste int.	
Âges																	
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 54 years 50 à 54 ans	55 to 59 years 55 à 59 ans	60 to 64 years 60 à 64 ans	65 to 69 years 65 à 69 ans	70 to 74 years 70 à 74 ans	75 to 79 years 75 à 79 ans	80 to 84 years 80 à 84 ans	85 to 89 years 85 à 89 ans	90 to 94 years 90 à 94 ans	95 to 99 years 95 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated Non donné	
12	15	26	15	14	12	13	8	8	6	2	1	3	3	1	1	-	117
8	11	13	7	7	12	15	14	5	2	2	15	12	3	1	-	-	118
4	3	4	2	10	13	9	17	17	22	11	15	6	2	-	-	-	118a
4	9	8	7	9	3	9	17	13	25	14	5	3	2	1	-	-	118b
1	1	-	-	5	2	1	6	6	3	5	2	-	1	-	-	-	119
3	2	2	2	5	8	14	11	11	14	10	10	9	1	-	-	-	120
4	8	6	5	7	1	8	13	7	22	17	12	6	1	-	-	-	121
1	1	-	1	3	1	4	2	5	3	1	4	1	2	-	-	1	122
3	3	4	1	5	-	2	4	4	5	5	3	1	2	-	-	-	122a
2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	122b
-	-	3	-	1	4	6	-	5	8	2	2	2	-	-	-	-	123
-	1	4	-	3	6	2	2	2	7	1	4	-	-	-	-	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
-	-	-	3	1	4	6	5	8	12	2	2	2	-	-	-	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
-	-	-	3	1	2	2	6	5	7	1	-	-	-	-	-	-	129
-	-	-	1	3	6	5	2	2	5	2	2	2	-	-	-	-	130
6	3	3	1	3	8	11	11	9	6	10	9	10	3	1	-	-	131
1	3	2	2	5	2	7	8	9	5	5	4	2	2	1	-	-	132
3	6	2	7	11	6	13	10	9	17	10	15	6	2	-	-	-	133
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
-	-	-	-	2	2	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	134a
-	1	-	1	2	3	2	2	2	6	1	-	-	1	-	-	-	134b
-	1	-	1	1	1	2	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
39	54	76	86	111	112	131	197	259	274	289	208	99	29	4	1	1	128
9	15	26	43	40	52	71	108	135	178	187	150	65	16	3	-	-	129
30	39	50	43	71	60	60	89	124	96	102	58	34	13	1	-	-	130
3	4	7	10	3	6	3	1	2	3	5	3	3	1	-	-	-	131
3	5	4	5	3	4	3	2	6	2	-	1	1	1	-	-	-	132
6	4	16	29	32	38	42	78	95	117	102	72	29	4	-	-	-	133
12	15	22	20	35	40	48	71	102	76	80	43	23	11	-	-	-	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134a
6	3	3	5	7	5	12	13	11	12	13	10	6	8	-	-	-	134b
-	1	2	-	1	-	1	3	1	1	3	-	-	-	-	-	-	135
-	2	-	-	-	-	1	1	-	4	6	8	6	4	-	-	-	136
-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	5	3	1	-	-	-	-	137
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
-	5	1	4	2	4	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	142
-	3	6	8	13	3	1	1	4	2	2	1	1	1	-	-	-	143
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	144

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS VII—con.—CLASSE VII—fin											
141	Other diseases of the female genital organs— F. Autres affections des organes génitaux de la femme.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer F. excepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté).	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLASS VIII—THE PUERPERAL Total STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	418	-	-	-	-	-	-	-	27	75	
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la F. grossesse.	54	-	-	-	-	-	-	-	4	8	
	(a) Abortion—Avortement..... F.	21	-	-	-	-	-	-	-	2	5	
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopi- F. que.	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	(c) Others under this title—Autres sous F. ce titre.	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	(d) Abortion, self induced—Avortement F. provoqué par soi-même.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puer- F. pérale.	37	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
145	Other accidents of labour—Autres accidents F. de l'accouchement.	53	-	-	-	-	-	-	-	3	8	
	(a) Caesarean section—Opération césa- F. rienne.	25	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
	(b) Difficult labour—Accouchement labo- F. rieux.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	(c) Other surgical operations and instru- F. mental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instru- ments.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomisse- F. ments incontrôlables.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.— F. Rupture de l'utérus durant l'accouche- ment, etc.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpé- F. rale.	120	-	-	-	-	-	-	-	7	24	
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, embolus, F. sudden death—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérales.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
148	Puerperal albuminuria and convulsions— F. Albuminurie et éclampsie puerpérales.	98	-	-	-	-	-	-	-	11	23	
149	Following childbirth (not otherwise de- F. fined)—Suites de couches (sans autres explications).	28	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
150	Puerperal diseases of the breast—Affections F. puerpérales de la mamelle.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CLASS IX—DISEASES OF THE Total SKIN AND OF THE CELLULAR M.	210	30	1	-	-	2	2	1	6	5	
	TISSUE—CLASSE IX—AFFEC- TIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	124	12	-	-	-	1	2	1	6	2	
		86	18	1	-	-	1	-	-	-	3	
151	Gangrene—Gangrène..... M.	66	-	-	-	-	1	1	1	-	1	
	F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152	Furuncle—Furoncle..... M.	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud.... M.	25	1	-	-	-	-	1	-	3	1	
	F.	23	5	1	-	-	-	-	-	-	1	
154	Other diseases of the skin and annexa— M.	23	11	-	-	-	-	-	-	1	-	
	Autres affections de la peau et de ses F. annexes.	23	13	-	-	-	1	-	-	-	1	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*ONTARIO—*suite*

Âges															Not stat- ed — Non don- né	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	
3	5	6	2	5	4	2	2	-	2	3	2	-	-	-	-	141
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
76	99	97	39	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	16	9	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143
3	4	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143a
1	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143b
5	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143c
3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143d
2	10	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
9	15	12	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
4	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145a
3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145b
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145c
1	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145d
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145e
25	28	25	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
8	6	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
12	19	22	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
8	4	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
3	6	4	3	7	8	5	9	14	17	23	32	22	7	2	-	1
1	4	2	1	3	4	3	8	10	13	18	17	16	4	1	-	1
2	2	2	2	4	4	2	1	4	4	5	15	12	3	1	-	-
-	-	1	-	-	1	-	4	5	11	14	15	7	2	1	-	1
-	1	1	-	-	1	-	1	3	4	3	11	8	2	1	-	151
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	152
-	2	1	1	2	2	3	3	4	-	-	-	-	1	-	-	153
2	-	1	1	2	3	1	-	-	-	1	3	1	1	-	-	154
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS X — DISEASES OF THE TOTAL BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X F.—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	80	6	2	—	—	—	6	7	8	2	
		55	4	—	—	—	—	4	4	6	2	
		25	2	2	—	—	—	2	3	2	—	
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculous excepted)—Affections des os (sinus F. mastoïdien et tuberculose exceptés).	37	2	—	—	—	—	2	4	6	2	
		18	1	2	—	—	—	2	2	2	—	
156	Diseases of the joints (tuberculosis and M. rheumatism excepted)—Affections articulaires (tuberculose et rhumatisme exceptés).	11	2	—	—	—	—	2	—	—	—	
		7	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
157	Amputations..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
158	Other diseases of the organs of locomotion—M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS XI — MALFORMATIONS — Total	599	553	15	3	2	2	6	4	3	1	
	CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	323	305	5	3	1	1	2	3	1	1	
		267	248	10	—	1	1	4	1	2	—	
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation F. congénitaux (mort-nés non compris).	323	305	5	3	1	1	2	3	1	1	
		267	248	10	—	1	1	4	1	2	—	
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale. M.	38	34	2	—	1	—	—	—	1	—	
	F.	45	39	5	—	—	—	1	—	—	—	
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur. M.	149	140	1	2	—	—	2	2	—	1	
	F.	110	103	3	—	1	—	2	1	—	—	
	(c) Spina bifida, etc..... M.	136	131	2	1	—	1	—	1	—	—	
	F.	112	106	2	—	—	1	1	—	2	—	
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	2,596	2,596	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,464	1,464	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,132	1,132	—	—	—	—	—	—	—	—	
160	Congenital debility, icterus and sclerema—M.	334	334	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	256	256	—	—	—	—	—	—	—	—	
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement. M.	1,008	1,008	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	777	777	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Premature birth—Naissance prématurée. M.	833	833	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	671	671	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'accouchement. M.	175	175	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	106	106	—	—	—	—	—	—	—	—	
162	Other diseases peculiar to early infancy—M.	120	120	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	98	98	—	—	—	—	—	—	—	—	
163	Lack of care—Défaut de soins..... M.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	1,253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		679	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
164	Senility—Sénilité..... M.	574	—	—	—							

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ONTARIO—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 54 years 50 à 54 ans	55 to 59 years 55 à 59 ans	60 to 64 years 60 à 64 ans	65 to 69 years 65 à 69 ans	70 to 74 years 70 à 74 ans	75 to 79 years 75 à 79 ans	80 to 84 years 80 à 84 ans	85 to 89 years 85 à 89 ans	90 to 94 years 90 à 94 ans	95 to 99 years 95 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stat- ed Non don- né	
1 1 -	3 2 1	- - -	6 4 2	1 - 1	2 1 1	5 4 1	4 3 1	8 5 3	5 4 1	7 5 2	6 6 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
- 1 -	1 1 -	- - -	3 2 -	- 1 -	- 1 -	3 1 -	2 - 1	3 - 3	2 1 -	3 1 1	3 - -	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	155
- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	- 1 -	1 3 -	1 - -	1 1 -	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	156
- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	- 1 -	- 1 -	- - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	157
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	- 1 -	- - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	158
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	159
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	159a
- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	159b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	159c
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	160
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	161
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	161a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	161b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	162
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	163
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	4 4	15 8	28 20 8	90 46 44	215 113 102	320 146 174	312 144 168	183 65 118	66 26 40	19 6 13	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 -	- 4	7 8	20 8	46 44	113 102	146 174	144 168	65 118	26 40	6 13	164
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- 4	7 8	20 8	46 44	113 102	146 174	144 168	65 118	26 40	6 13	
135 117 18	115 94 21	135 110 25	119 96 23	98 81 17	104 83 21	78 62 16	84 63 21	87 65 22	84 52 32	89 49 40	89 37 52	57 20 37	29 8 21	7 1 6	1 - 1	16 14 2	
1 3	2 3	4 2	2 2	3 2	3 1	3 2	3 1	2 1	1 -	1 -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	165
1 1 -	2 1 -	- 2 3	3 - 1	1 4 1	1 - 2	- 4 -	2 - 4	1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	166
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	167
2 1	1 -	- -	4 1	7 1	1 2	5 1	4 3	2 1	5 1	3 1	- 2	1 -	- -	- -	- -	- -	168

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

ONTARIO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
			CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—suite									
169	Suicide by drowning—Suicide par submer- sion. F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-		
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu. F.	42	-	-	-	-	-	-	3	5		
171	Suicide by cutting or piercing instruments— Suicide par instruments tranchants ou F. piquants. F.	14	-	-	-	-	-	-	2	1		
172	Suicide by jumping from high places— Suicide par précipitation d'un lieu élevé. F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
173	Suicide by crushing—Suicide par écrasement F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
174	Other suicides—Autres suicides. M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
175	Poisoning by food—Empoisonnement par M. aliments. F.	2	-	-	-	-	-	1	1	-		
176	Poisoning by venomous animals—Attaques d'animaux venimeux. F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-		
177	Other acute accidental poisonings (gas M. excepted)—Autres empoisonnements acci- dentels aigus (par gaz exceptés). F.	16	2	3	2	3	-	1	-	1		
178	Conflagration—Incendie. M.	9	-	1	1	1	-	-	2	1		
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres F. que par l'incendie). F.	21	1	1	-	2	3	-	-	-		
180	Accidental mechanical suffocation—Suffo- cation mécanique accidentelle. F.	18	-	3	4	1	-	1	4	1		
181	(a) Overlaying—Etuouffé pendant le som- meil. M.	46	5	6	4	7	2	4	-	-		
182	(b) Asphyxia—Asphyxie. M.	67	4	6	4	6	3	4	2	5		
183	Accidental absorption of irrespirable or M. poisonous gas—Absorption accidentelle de F. gaz irrespirables ou toxiques. F.	21	15	2	-	-	-	-	-	-		
184	Accidental drowning—Submersion acciden- telle. F.	32	20	1	3	1	1	-	-	-		
185	Accidental traumatism by firearms (wounds M. of war excepted)—Traumatismes acciden- tels par armes à feu (blessures de guerre exceptées). F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-		
186	Accidental traumatism by cutting or pier- cing instruments—Traumatismes acci- dentels par instruments tranchants ou piquants. F.	10	10	-	-	-	-	-	-	-		
187	Accidental traumatism by falling—Traumatismes accidentels par chute. M.	17	11	2	-	-	-	-	-	-		
188	Accidental traumatism in mines and quar- ries—Traumatismes accidentels par M. mines et carrières. F.	22	10	1	3	1	1	-	-	-		
189	Accidental absorption of irrespirable or M. poisonous gas—Absorption accidentelle de F. gaz irrespirables ou toxiques. F.	27	-	-	1	-	-	1	-	3		
190	Accidental drowning—Submersion acciden- telle. F.	7	-	-	-	-	-	-	-	1		
191	Accidental traumatism by firearms (wounds M. of war excepted)—Traumatismes acciden- tels par armes à feu (blessures de guerre exceptées). F.	273	2	7	5	6	6	27	25	40		
192	Accidental traumatism by machines (wounds M. of war excepted)—Traumatismes acciden- tels par machines. F.	35	-	3	1	-	-	3	3	8		
193	Accidental traumatism by machines (wounds M. of war excepted)—Traumatismes acciden- tels par machines. F.	39	-	-	-	-	-	4	8	5		
194	Accidental traumatism by cutting or pier- cing instruments—Traumatismes acci- dentels par instruments tranchants ou piquants. F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
195	Accidental traumatism by falling—Traumatismes accidentels par chute. M.	4	-	1	-	-	-	-	-	-		
196	Accidental traumatism in mines and quar- ries—Traumatismes accidentels par M. mines et carrières. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
197	(a) Coal mines—Mines de charbon. M.	120	-	3	-	1	-	-	4	5		
198	(b) Other mines—Autres mines. M.	78	-	-	3	1	-	2	-	1		
199	(c) Quarries—Carrières. M.	17	-	-	-	-	-	-	-	2		
200	(a) Coal mines—Mines de charbon. M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201	(b) Other mines—Autres mines. M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
202	(c) Quarries—Carrières. M.	13	-	-	-	-	-	-	1	1		
203	(a) Coal mines—Mines de charbon. M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
204	(b) Other mines—Autres mines. M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
205	(c) Quarries—Carrières. M.	3	-	-	-	-	-	-	1	-		
206	Accidental traumatism by machines—M. Traumatismes accidentels par machines. F.	51	-	1	-	1	-	3	2	3		
207	Accidental traumatism by machines (wounds M. of war excepted)—Traumatismes acciden- tels par machines. F.	428	-	4	4	8	7	29	26	39		
208	Accidental traumatism by other crushing M. (vehicles, railways, landslides, etc.)— Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, ébou- lements, etc.) F.	86	1	1	2	5	6	8	9	3		
209	(a) Railroad accidents—Accidents par M. chemins de fer. F.	151	-	1	1	-	-	5	5	5		
210	(b) Street car accidents—Accidents par M. tramways. F.	18	1	-	-	-	-	-	2	2		
211	(c) Automobile accidents—Accidents par M. automobiles. F.	12	-	-	-	-	-	1	-	-		
212	(d) Aeroplane and balloon accidents—M. Accidents par aéroplanes et ballons. F.	5	-	-	-	1	-	-	-	-		
213	(e) Injuries by other vehicles—Blessures M. par autres voitures. F.	151	-	2	3	6	7	18	14	10		
214	(f) Other crushing—Autres écrasements. M.	54	-	1	2	3	4	7	6	1		
215	(a) Railroad accidents—Accidents par M. chemins de fer. F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
216	(b) Street car accidents—Accidents par M. tramways. F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
217	(c) Automobile accidents—Accidents par M. automobiles. F.	38	-	-	-	2	-	3	3	3		
218	(d) Aeroplane and balloon accidents—M. Accidents par aéroplanes et ballons. F.	5	-	-	-	1	2	-	-	-		
219	(e) Injuries by other vehicles—Blessures M. par autres voitures. F.	73	-	1	-	-	-	2	4	6		
220	(f) Other crushing—Autres écrasements. M.	4	-	-	-	-	-	1	1	-		

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*ONTARIO—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin											
189	Injuries by animals (poisoning excepted)— <i>M.</i> Violences exercées par des animaux (em- <i>F.</i> poisonnements exceptés).	43 —	— —	1 —	— —	2 —	2 —	4 —	5 —	2 —	1 —	
192	Starvation (deprivation of food or water)— <i>M.</i> Faim ou soif. <i>F.</i>	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
193	Excessive cold—Froid excessif..... <i>M.</i> <i>F.</i>	21 6	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	3 —	
194	Excessive heat—Chaleur excessive..... <i>M.</i> <i>F.</i>	5 4	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	
195	Lightning—Foudre..... <i>M.</i> <i>F.</i>	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	
196	Other accidental electric shocks—Autres <i>M.</i> électrocutions accidentelles. <i>F.</i>	22 1	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	6 —	
197	Homicide by firearms—Homicide par <i>M.</i> armes à feu. <i>F.</i>	9 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	
198	Homicide by cutting or piercing instruments <i>M.</i> —Homicide par instruments tranchants ou <i>F.</i> piquants.	3 2	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— 1	
199	Homicide by other means—Homicide par <i>M.</i> autres moyens. <i>F.</i>	9 12	2 5	— —	— —	— —	— 1	— 3	— —	1 —	— —	
201	Fracture (cause not specified)—Fracture <i>M.</i> (cause non spécifiée). <i>F.</i>	59 110	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	3 —	2 —	
202	Other external violence (cause specified)— <i>M.</i> Autres violences extérieures (cause spéci- <i>F.</i> fiée).	26 4	1 —	1 1	— —	— —	1 —	— —	1 1	— —	4 —	
203	External violence (cause not specified)— <i>M.</i> Violences extérieures (cause non spécifiée). <i>F.</i>	14 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
	CLASS XV—ILL-DEFINED DI- Total	253	59	10	6	5	1	2	3	3	2	
	SEASES—CLASSE XV—MALA-	151	39	4	3	4	1	1	2	—	2	
	DIES MAL DÉFINIES.	102	20	6	3	1	—	1	1	3	—	
204	Sudden death—Mort subite..... <i>M.</i> <i>F.</i>	23 13	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	
205	Cause of death not specified or ill-defined— <i>M.</i> Cause de décès non spécifiée ou mal <i>F.</i> définie.	128 89	38 19	4 6	3 3	3 1	1 —	1 1	2 1	— 3	1 —	
	(a) Ill-defined—Mal définie..... <i>M.</i> <i>F.</i>	32 25	14 2	2 3	2 3	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— —	
	(b) Not specified or unknown—Non spéci- fiée ou inconnue. <i>M.</i> <i>F.</i>	40 29	22 14	2 3	1 —	3 —	1 —	1 —	1 —	— 2	— —	
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur..... <i>M.</i> <i>F.</i>	43 29	1 2	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	1 —	— —	
	(d) Syncope..... <i>M.</i> <i>F.</i>	13 6	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	

MANITOBA

DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—		Total	5,023	1,173	130	89	57	44	187	130	118	133
TOUTES CAUSES.		<i>M.</i>	2,713	635	75	54	36	24	85	71	57	57
		<i>F.</i>	2,310	538	55	35	21	20	102	59	61	76
CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC		Total	810	115	49	33	20	20	85	56	41	57
AND INFECTIOUS DISEASES		<i>M.</i>	427	68	25	17	11	10	45	28	14	29
CLASSE I—AFFECTIONS ÉPI-		<i>F.</i>	383	47	24	16	9	10	40	28	27	28
DÉMÏQUES, ENDEMÏQUES ET												
INFECTIEUSES.												
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre ty- <i>M.</i> phoïde et paratyphoïde. <i>F.</i>	13 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— 2	3 4
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde. <i>M.</i> <i>F.</i>	13 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— 2	3 4
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paraty- <i>M.</i> phoïde. <i>F.</i>	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
7	Measles—Rougeole. <i>M.</i> <i>F.</i>	12 17	9 8	2 6	— 1	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —
8	Scarlet fever—Scarlatine. <i>M.</i> <i>F.</i>	10 8	— —	1 —	3 —	2 —	— —	3 —	— —	— —	— —	— —
9	Whooping-cough—Coqueluche. <i>M.</i> <i>F.</i>	20 26	17 18	3 1	— —	— —	— 1	2 —	1 —	— —	— —	— —

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ONTARIO—fin

Âges																	No. listé int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stat- ed — Non don- né	
4	1	2	6	2	2	—	1	—	3	1	2	2	—	—	—	—	189
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	192
1	1	—	1	1	2	2	—	1	3	—	2	—	2	—	—	—	193
—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	194
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	195
3	3	1	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	196
1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198
1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	199
1	1	—	—	—	1	—	—	—	5	11	10	8	3	1	—	—	201
3	3	3	1	2	2	1	—	1	8	10	31	19	14	3	1	—	202
2	1	2	1	2	1	3	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	203
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	204
2	8	4	8	8	7	12	18	18	18	23	16	12	6	—	—	2	205
1	4	1	4	6	3	8	10	15	10	14	11	3	4	—	—	1	206
1	4	3	4	2	4	4	8	3	8	9	5	9	2	—	—	1	207
—	2	—	1	1	1	1	1	5	3	1	3	1	—	—	—	—	208
1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	—	—	—	—	209
1	2	1	3	3	5	2	7	10	7	13	8	2	4	—	—	1	210
1	3	3	3	1	2	3	9	3	5	8	4	9	2	—	—	1	211
—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	3	3	1	2	—	—	—	212
1	1	—	2	1	—	—	1	1	1	1	2	2	—	—	—	—	213
—	—	—	1	3	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	214
—	1	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	1	—	—	—	1	215
1	2	1	—	—	—	2	5	1	2	3	2	6	1	—	—	—	216
—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	3	2	—	—	—	—	—	217
—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	218

MANITOBA

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS I—con.—CLASSE I—suite												
10	Diphtheria—Diphtérie..... M.	51	4	4	4	5	5	19	8	1	—	—
	F.	47	3	3	4	3	4	21	8	—	—	1
11	Influenza—Grippe..... M.	61	12	5	2	—	1	4	4	1	1	—
	F.	52	8	5	1	—	2	—	3	1	1	—
	(a) Sole cause—Cause unique..... M.	6	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—
	F.	6	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	(b) With phthisis—Avec phthisie..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) With bronchitis—Avec bronchite.... M.	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	F.	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie... M.	26	7	2	1	—	1	2	1	—	—	—
	F.	15	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—
	(e) With other respiratory diseases—Avec M.	6	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	autres affections de l'appareil respira- F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	toire.											
	(f) With diseases and accidents of preg- F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	nancy and parturition—Avec affec- tions et accidents de la grossesse.											
	(g) With other causes—Avec autres cau- M.	20	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—
	ses..... F.	21	4	—	—	—	2	—	1	1	1	—
16	Dysentery—Dysenterie..... M.	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
21	Erysipelas—Érysipèle..... M.	13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite M.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	aiguë..... F.	6	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthar- M.	6	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
	gique..... F.	7	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—
24	Meningococcus meningitis—Méningite céré- M.	6	3	1	—	—	—	1	—	1	—	—
	bro-spinal épidémique..... F.	10	2	1	—	—	—	3	—	2	—	—
25	Other epidemic and endemic diseases—Au- M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	tres affections épidémiques et endémiques F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Chicken-pox—Varicelle..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) German measles—Rubéole..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Others under this title—Autres sous M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ce titre..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31-37	Tuberculosis—Tuberculose..... M.	203	9	8	7	3	3	16	13	9	22	—
	F.	185	3	6	4	4	—	10	14	19	21	—
31	Tuberculosis of the respiratory system—M.	156	6	4	4	2	—	5	9	9	19	—
	Tuberculose de l'appareil respiratoire... F.	149	1	2	1	2	—	7	10	17	18	—
32	Tuberculosis of the meninges and central M.	21	3	2	2	1	3	6	2	—	—	—
	nervous system—Tuberculose des mé- F.	13	—	3	3	1	—	2	3	—	1	—
33	Tuberculosis of the intestines and perito- M.	6	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—
	neum—Tuberculose des intestins et du F.	12	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
34	Tuberculosis of the vertebral column—M.	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	Tuberculose de la colonne vertébrale... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose M.	4	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—
	articulaire..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose M.	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	d'autres organes..... F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	tissue—De la peau et du tissu cellu- F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	laire sous-cutané.											
	(b) Bones (vertebral column excepted)—M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	Des os (excepté la colonne vertébrale) F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Lymphatic system (mesenteric, M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	and retroperitoneal glands excepted) F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétroperitonéaux).											
	(d) Genito-urinary system—Des organes M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	génito-urinaires..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(e) Organs other than above—Autres M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	organes que ceux déjà mentionnés. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose M.	7	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	disséminée..... F.	9	1	1	—	1	—	1	1	1	1	—
	(a) Acute—Aiguë..... M.	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	6	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—
	(b) Chronic or unstated—Chronique ou M.	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	non spécifiée..... F.	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*MANITOBA—*suite*

Âges															Not stat- ed — Non don- né	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
4	1	3	4	2	1	3	1	5	3	2	3	4	-	-	-	11a
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11b
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	11d
1	-	-	3	-	1	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	11e
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11f
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11g
-	3	-	1	1	1	-	1	2	2	1	2	2	-	-	-	16
1	1	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	2	-	-	1	21
-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	22
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	23
1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31-37
19	15	19	17	10	9	3	9	5	5	2	-	-	-	-	-	31
30	12	17	9	14	7	4	4	4	1	1	1	-	-	-	-	32
15	11	16	15	9	8	3	9	5	5	2	-	-	-	-	-	33
28	12	16	8	7	6	4	4	3	1	1	1	-	-	-	-	34
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36e
1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37b
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages								
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans
	CLASS I-con.—CLASSE I-fin										
38	Syphilis..... M.	12	2	-	1	-	-	-	-	-	
	F.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection M.	11	3	1	-	-	-	-	1	2	
	purulente, septicémie..... F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	
	CLASS II—GENERAL DISEASES Total	669	10	2	4	2	1	8	10	10	
	NOT INCLUDED IN CLASS I—	320	6	1	2	1	-	3	7	5	
	CLASSE II—MALADIES GÉNÉ-	F.	349	4	1	2	1	5	3	5	
	RALES NON MENTIONNÉES										
	DANS LA CLASSE I.										
43-49	Cancer..... M.	220	-	-	-	-	-	-	1	1	
	F.	244	-	-	1	-	-	-	1	-	
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
	cavité buccale..... F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer M.	111	-	-	-	-	-	-	1	-	
	de l'estomac et du foie..... F.	84	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Cancer of the peritoneum, intestines and M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rectum—Cancer du péritoine, des intes- F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
	tins et du rectum.										
46	Cancer of the female genital organs—Can- F.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	
	cer des organes génitaux de la femme.										
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.... M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau.... M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Cancer of other or unspecified organs—M.	56	-	-	-	-	-	-	1	-	
	Cancer d'autres organes ou d'organes F.	37	-	-	1	-	-	-	1	-	
	non spécifiés.										
50	Benign tumours and tumours not returned as M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	malignant (tumours of female genital or- F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	gans excepted)—Tumeurs bénignes et tu- meurs non données comme malignes (tu- meurs des organes génitaux de la femme exceptées).										
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme arti- M.	10	-	-	-	-	2	4	2	-	
	culaire aigu fébrile..... F.	18	1	1	-	1	1	-	2	-	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout— M.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	
	Rhumatisme chronique ou goutte..... F.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M.	24	-	-	1	-	-	1	1	-	
	F.	26	-	-	-	-	1	3	1	-	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose..... M.	26	1	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	28	-	-	-	-	-	-	1	-	
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pern- M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	
	cieuse..... F.	28	-	-	-	-	-	-	1	-	
	(b) Other anaemias and chlorosis—Au- M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	tres anémies et chloroses..... F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	de la glande thyroïde..... F.	15	-	-	-	-	1	-	1	-	
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exoph- M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	talmique..... F.	6	-	-	-	-	1	-	1	-	
	(b) Other diseases of the thyroid gland— M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres affections de la glande thy- F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
	roïde.										
62	Diseases of the thymus—Affections du thy- M.	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
	mus..... F.	3									

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

MANITOBA.—suite

Âges																No. liste int.	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stat- ed — Non don- né	No. liste int.
1	1	2	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	38
1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
12	13	26	48	48	73	83	90	83	54	43	23	9	6	1	—	—	
5	5	13	19	21	27	40	45	43	28	26	14	5	2	1	—	—	
7	8	13	29	27	46	43	45	40	26	17	9	4	4	—	—	—	
1	3	8	11	16	21	29	37	30	22	20	13	4	2	1	—	—	43-49
3	6	10	17	22	39	28	39	29	20	13	6	4	4	—	—	—	43
—	—	1	—	—	1	—	3	—	1	—	3	—	—	—	—	—	44
1	—	2	8	5	11	16	26	20	6	3	1	1	1	—	—	—	45
—	—	1	3	6	12	7	18	17	10	5	2	3	1	—	—	—	
—	2	1	1	4	4	1	7	3	3	4	1	—	—	—	—	—	
—	2	2	3	—	4	5	5	2	3	4	2	1	—	—	—	—	
2	3	2	4	7	5	6	7	1	5	—	1	—	1	—	—	—	46
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
1	1	2	5	9	8	7	5	1	3	3	1	—	1	—	—	—	48
—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	—	1	1	—	1	—	—	49
—	1	4	1	5	4	5	5	6	6	10	5	2	1	—	—	—	
—	—	2	2	10	7	4	7	—	—	1	—	—	1	—	—	—	50
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
2	—	1	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	57
—	—	1	—	2	1	2	2	5	3	3	1	—	—	—	—	—	58
2	—	—	4	—	—	3	2	4	3	2	1	—	—	—	—	—	58a
1	—	2	2	1	2	6	5	6	3	1	2	—	—	—	—	—	58b
1	1	1	2	1	5	2	2	5	2	1	—	—	—	—	—	—	60
—	1	1	2	—	6	6	2	5	3	—	2	—	—	—	—	—	60a
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	65
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65a
—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	65b
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	1	1	2	1	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	66
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	66b
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66c

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages										
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years		
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans		
CLASS II—con.—CLASSE II—fin													
69	Other general diseases—Autres maladies M. générales..... F.	5 2	4 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide. M. F.	— 3	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Haemophilia—Hémophilie..... M. F.	3 1	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hé- morrhagique..... F.	2 2	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(d) Others under this title—Autres sous M. ce titre..... F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		Total M. F.	362 202 160	62 41 21	9 4 5	5 2 3	3 2 1	3 3 —	10 3 7	7 2 5	5 3 2	9 1 8	
70	Encephalitis—Encéphalite..... M. F.	5 9	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —
	(a) Abscess of brain—Abscès du cerveau. M. F.	2 5	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
	(b) Encephalitis—Encéphalite..... M. F.	3 4	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	2 —	— —	— —
71	Meningitis—Méningite..... M. F.	15 13	5 5	1 2	— 2	— —	2 —	2 1	— 1	— —	— —	— 2	— —
	(a) Simple meningitis—Méningite simple. M. F.	12 12	5 5	1 2	— —	— 2	2 —	2 1	— 1	— —	— —	— 2	— —
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal menin- gitis—Méningite cérébro-spinale non F. épidémique.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
72	Tabs dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie M. locomotrice progressive..... F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
73	Other diseases of the spinal cord—Autres af- fections de la moelle épinière..... F.	9 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémor- ragie cérébrale, apoplexie..... F.	85 59	7 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
	(a) Apoplexy—Apoplexie..... M. F.	42 3	1 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie M. cérébrale..... F.	31 22	6 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—M. Trombose et embolie cérébrales..... F.	9 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
75	Paralysis without specified cause—Paraly- sie sans cause indiquée..... F.	11 5	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie..... M. F.	6 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Others under this title—Autres sous M. ce titre..... F.	1 8	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
76	General paralysis of the insane—Paralyse M. générale des aliénés..... F.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
77	Other forms of mental alienation—Autres M. formes de l'aliénation mentale..... F.	7 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —
78	Epilepsy—Épilepsie..... M. F.	12 12	7 3	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— —	1 —	— 1	— —
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or M. over)—Éclampsie (non puerpérale, cinq F. ans ou au-dessus)..... F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—M. Convulsions des enfants (moins de cinq F. ans)..... F.	19 12	16 9	2 2	— —	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
81	Chorea—Chorée..... M. F.	1 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	— —	— 1	— —
82	Neuralgia and neuritis—Néuralgie et névrite M. F.	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
83	Softening of the brain—Ramollissement du M. cerveau..... F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
84	Other diseases of the nervous system—Au- M. tres affections du système nerveux..... F.	22 13	2 —	1 —	1 —	1 —	— —	— 1	— 1	— —	— —	— 2	— —
85	Diseases of the eye and annexa—Affections M. de l'œil et des annexes..... F.	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*MANITOBA—*suite*

Âges																No. liste int.	
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years à 34 ans	35 to 39 years à 39 ans	40 to 44 years à 44 ans	45 to 49 years à 49 ans	50 to 54 years à 54 ans	55 to 59 years à 59 ans	60 to 64 years à 64 ans	65 to 69 years à 69 ans	70 to 74 years à 74 ans	75 to 79 years à 79 ans	80 to 84 years à 84 ans	85 to 89 years à 89 ans	90 to 94 years à 94 ans	95 to 99 years à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus		Not stated Non don- né
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69b
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69c
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	13	7	20	13	14	17	20	33	37	33	20	12	3	2	-	1	
2	7	3	12	9	5	10	15	19	22	17	12	5	1	1	-	1	
2	6	4	8	4	9	7	5	14	15	16	8	7	2	1	-	-	
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
1	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70a
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70b
-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71b
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	72
-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	74
-	-	-	2	2	1	3	7	13	16	15	9	4	1	1	-	1	74a
-	-	-	3	1	5	2	3	8	11	13	5	4	2	1	-	-	74b
-	-	-	1	1	1	2	3	5	10	6	7	3	1	1	-	-	74c
-	-	-	2	1	2	1	1	3	3	5	4	2	2	-	1	-	75
-	-	-	1	2	3	1	1	6	4	7	3	1	1	-	-	-	75a
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	-	2	-	-	-	-	75b
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	1	-	1	1	1	3	2	2	2	2	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	83
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	84
1	2	-	6	3	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	85

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS III—con.—CLASSE III—fin											
86	Diseases of the ear and of the mastoid pro-M. cess—Affections de l'oreille et du sinus F. mastoidien.	8 9	4 3	- 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	
	(a) Diseases of the ear—Affections de l'o-M. reille..... F.	7 4	3 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
	(b) Diseases of the mastoid process—Af-M. fections du sinus mastoidien..... F.	1 5	1 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIR-Total CULATORY SYSTEM—CLASSE M. IV—AFFECTIONS DE L'APPA- F. REIL CIRCULATOIRE.	730 420 310	5 1 4	- -	1 1 -	1 1 -	2 1 2	10 2 8	12 7 5	4 1 3	0 4 4	
87	Pericarditis—Péricardite..... M. F.	4 5	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 4	- 1	- -	
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—En-M. docardite et myocardite (aiguës)..... F.	18 16	- -	- -	- -	- 1	- 4	- 4	- 4	1 3	- 1	
	(a) Acute endocarditis—Endocardite ai-M. guë..... F.	11 11	- -	- -	- -	- -	- 4	- 3	- 3	1 1	- -	
	(b) Acute myocarditis—Myocardite ai-M. guë..... F.	7 5	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	- -	- -	
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M. F.	27 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
90	Other diseases of the heart—Autres affec-M. tions du cœur..... F.	218 190	- 1	- -	1 -	1 -	- 1	- 3	2 1	- 3	- -	
91	Diseases of the arteries—Affections des ar-M. tères..... F.	134 74	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(a) Aneurysm—Anévrisme..... M. F.	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose..... M. F.	124 71	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(c) Other diseases of the arteries—Autres M. affections des artères..... F.	4 15	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—M. Embolie et trombose non cérébrales..... F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids M. phlebitis, etc.)—Affections des veines (va-F. rices, hémorroïdes, phlébite, etc.)	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
94	Diseases of the lymphatic system (lym-M. phangitis, etc.)—Affections du système F. lymphatique (lymphangite, etc.)	2 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
95	Haemorrhage without specified cause—Hé-M. morrhage sans cause déterminée..... F.	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
96	Other diseases of circulatory system—Au-M. tres affections de l'appareil circulatoire.. F.	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	CLASS V—DISEASES OF THE RES-Total PIRATORY SYSTEM—CLASSE M. V—AFFECTIONS DE L'APPA- F. REIL RESPIRATOIRE.	612 348 264	192 101 91	42 27 15	22 17 5	10 8 2	6 4 2	27 12 15	9 4 5	5 3 2	- -	
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa M. Affections des fosses nasales et de leurs an-F. nexes.	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx M. F.	3 1	1 1	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite M. striduleuse..... F.	2 1	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(b) Laryngitis—Laryngite..... M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(c) Croup..... M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(d) Other diseases of the larynx—Autres M. affections du larynx..... F.	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
99	Bronchitis—Bronchite..... M. F.	21 20	4 9	1 2	1 1	- 1	1 1	1 -	- -	- -	- -	
	(a) Acute—Aiguë..... M. F.	9 13	4 8	2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(b) Chronic—Chronique..... M. F.	7 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
	(c) Not otherwise defined, under 5 years M. of age—Sans épithète, au-dessous de F. cinq ans.....	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over M. Sans épithète, cinq ans ou au-dessus.. F.	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*MANITOBA—*suite*

Âges															Not stat- ed	No. liste int.
25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 54 years	55 to 59 years	60 to 64 years	65 to 69 years	70 to 74 years	75 to 79 years	80 to 84 years	85 to 89 years	90 to 94 years	95 to 99 years	100 years and over	
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans	100 ans et plus	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 ^a
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 ^b
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
11	16	23	21	38	34	65	79	101	108	96	57	29	5	4	2	-
5	7	12	8	26	18	43	47	58	66	61	32	14	3	3	-	-
6	9	11	13	12	16	22	32	43	42	35	25	15	2	1	-	-
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	88
2	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	88 ^a
-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	88 ^b
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	89
-	-	-	-	2	3	2	6	4	3	3	3	1	-	-	-	90
3	5	8	4	16	10	24	25	38	32	25	14	7	2	1	-	-
3	8	11	8	9	11	16	21	29	26	19	16	6	2	-	-	-
-	-	2	2	4	4	12	13	15	27	30	14	6	1	2	2	91
-	-	-	2	2	2	5	10	10	12	13	8	8	-	1	-	91 ^a
-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	91 ^b
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	2	3	11	12	14	25	30	14	6	1	2	2	91 ^c
-	-	-	2	1	1	5	10	9	11	13	8	8	-	1	-	-
-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	91
1	-	1	-	3	1	1	2	-	2	3	-	-	-	-	-	92
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	93
-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
12	7	18	19	14	18	21	27	34	36	32	30	14	7	3	-	1
8	4	9	13	11	6	16	18	24	18	17	12	8	3	1	-	1
4	3	9	6	3	12	5	9	10	18	15	18	6	4	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 ^a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 ^b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 ^c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 ^d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	1	3	-	1	-	99
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	2	-	-	99 ^a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	99 ^b
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	1	-	-	99 ^c
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	99
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	99d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
			CLASS V—con.—CLASSE V—fin									
100	Broncho-pneumonia—Broncho-pneumonie... M.	160	87	15	9	6	2	2	1	1	—	
	F.	102	51	7	3	2	2	6	2	—	—	
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-paeumo- M.	155	83	14	9	6	2	2	1	1	—	
	nie. F.	98	49	7	3	2	2	6	2	—	—	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite ca- M.	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	
	pillaire. F.	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	136	8	9	5	2	1	8	3	2	2	
	F.	116	27	6	1	—	—	8	3	2	1	
	(a) Lobar—Lobaire..... M.	108	6	5	3	2	1	5	3	2	2	
	F.	87	18	5	1	—	—	4	3	1	1	
	(c) Not otherwise defined—Sans épithète M.	28	2	4	2	—	—	3	—	—	—	
	F.	29	9	1	—	—	—	4	—	1	—	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	9	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the M.	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	lung—Congestion et hémorragie parenchy- F.	6	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
	mateuse des poumons.											
105	Asthma—Asthme..... M.	12	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pul- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	monaire..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
107	Other diseases of the respiratory system (tu- M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	berculosis excepted)—Autres affections de F.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	l'appareil respiratoire (tuberculose excep- tée).											
	(a) Chronic interstitial pneumonia includ- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ing occupational diseases of the F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	lungs—Pneumonie interstitielle com- prenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.											
	(b) Diseases of the mediastinum—Affec- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	tions du médiastin..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ce titre..... F.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS VI—DISEASES OF THE DI- Total		464	164	14	9	8	7	24	16	18	8	
GESTIVE SYSTEM—CLASSE VI M.		255	94	10	7	4	5	7	7	8	5	
AFFECTIONS DE L'APPAREIL F.		209	70	4	2	4	2	17	9	10	3	
DIGESTIF.												
108	Diseases of the mouth and annexa—Affec- M.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	tions de la bouche et de ses annexes..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (includ- M.	6	—	—	2	1	—	—	1	1	—	
	ing adenoid vegetations)—Affections du F.	5	1	—	—	—	1	2	—	—	—	
	pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).											
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adé- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	noïdiennes..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et a- M.	6	—	—	2	1	—	—	1	1	—	
	mygdales..... F.	5	1	—	—	—	1	2	—	—	—	
110	Diseases of the oesophagus—Affections de M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	l'oesophage..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulçère M.	21	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	de l'estomac et du duodénum..... F.	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	(a) Ulcer of the stomach—Ulçère de l'es- M.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	tomac..... F.	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulçère du M.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	duodénum..... F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	Other diseases of the stomach (cancer ex- M.	24	11	1	1	—	—	—	—	—	—	
	cepted)—Autres affections de l'estomac F.	14	9	—	—	—	—	—	1	—	—	
	(cancer excepté).											
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of M.	76	68	8	—	—	—	—	—	—	—	
	age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de F.	56	53	3	—	—	—	—	—	—	—	
	2 ans).											
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)— M.	11	—	—	2	—	2	2	—	—	—	
	Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus) F.	12	—	—	1	1	—	1	—	1	—	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et M.	42	—	—	—	1	1	3	6	5	3	
	typhlite..... F.	47	—	—	—	—	—	13	8	6	1	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obs- M.	37	10	1	2	2	1	1	—	—	1	
	truction intestinale..... F.	22	3	—	1	1	—	1	—	1	—	
	(a) Hernia—Hernie..... M.	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	6	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction M.	26	7	1	2	2	1	1	—	—	—	
	intestinale..... F.	16	2	—	1	1	—	—	—	1	—	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*MANITOBA—*suite*

Âges																No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	
1	—	2	1	2	3	2	2	6	3	6	7	—	2	—	—	100
1	—	2	1	2	3	2	2	4	1	3	7	2	1	1	—	100a
—	—	2	—	—	2	—	3	1	3	6	7	—	1	—	—	100b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	4	6	10	8	3	10	8	15	8	8	4	4	1	—	1	101
4	2	6	4	2	8	3	4	6	11	6	8	2	1	1	—	101a
5	4	6	7	7	2	7	6	15	7	7	1	3	1	—	—	101b
4	2	6	4	1	7	3	3	5	7	5	5	2	—	—	—	—
1	—	—	3	1	1	3	2	—	1	1	3	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	1	1	4	—	—	—	1	1	—	102
—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	103
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	6	1	1	—	—	—	—	—	—	105
—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	106
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	107
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107b
1	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	107c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	21	15	18	15	17	17	26	17	10	16	8	4	2	—	—	—
4	8	8	10	12	8	10	15	11	8	7	4	3	—	—	—	—
6	13	7	8	3	9	7	11	6	2	9	4	1	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	109b
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7	4	3	4	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	117
1	8	2	—	—	2	2	4	3	1	—	—	—	—	—	—	118
2	—	1	1	2	1	1	1	—	1	1	2	1	—	—	—	118a
1	2	—	1	1	2	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	118b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	1	—	2	—	—	1	—	3	—	1	1	—	—	—	—
1	2	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year Moins de 1 an	1 year 1 an	2 years 2 ans	3 years 3 ans	4 years 4 ans	5 to 9 years 5 à 9 ans	10 to 14 years 10 à 14 ans	15 to 19 years 15 à 19 ans	20 to 24 years 20 à 24 ans	
CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin												
119	Other diseases of the intestines—Autres af- fections des intestins.....	M. 10 F. 7	2	—	—	—	—	—	—	2	—	
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie.....	M. — F. 1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
121	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie....	M. 9 F. 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée com- me alcoolique.....	M. — F. —	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Not specified as alcoholic—Non spéci- fiée comme alcoolique.....	M. 9 F. 6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M. 5 F. 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
124	Other diseases of the liver—Autres affec- tions du foie.....	M. 7 F. 14	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
125	Diseases of the pancreas—Affections du pan- créas.....	M. 1 F. 2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
126	Peritonitis without specified cause—Périto- nite sans cause indiquée.....	M. 3 F. 6	2	1	—	1	—	—	—	—	—	
CLASS VII—NON-VEREREAL DIS- Total			249	6	2	1	3	—	2	—	4	6
BASES OF THE GENITO-URIN- M.			142	2	2	1	2	—	—	3	2	
ARY SYSTEM AND ANNEXA- F.			107	4	—	—	1	—	2	1	4	
CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.												
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée, au-dessous de dix ans)...	M. 14 F. 11	1	2	1	2	—	—	—	1	1	
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 M. years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-des- sus).....	M. 89 F. 66	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
131	Other diseases of the kidneys and annexa— Autres affections des reins et de leurs an- nexes.....	M. 8 F. 5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.....	M. 3 F. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie.....	M. 5 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, etc. Affections de l'urètre, abcès urinaires, etc.. (a) Stricture of the urethra—Rétrécisse- ment de l'urètre..... (b) Others under this title—Autres sous ce titre.....	M. 2 F. 1 M. 2 F. — M. 1 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate.....	M. 21 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
137	Cysts and other benign tumors of the F. ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire.....	M. 5 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin.....	M. 6 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
139	Benign tumors of the uterus—Tumeurs bé- nignes de l'utérus.....	M. 4 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
141	Other diseases of the female genital organs— Autres affections des organes génitaux de la femme.....	M. 6 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
142	Non-puerperal diseases of the breast (cancer excepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté).....	M. 1 F. —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
CLASS VIII—THE PUERPERAL Total			86	—	—	—	—	—	—	7	15	
STATE—CLASSE VIII—ÉTAT												
PUERPERAL.												
143	Accidents of pregnancy—Accidents de la F. grossesse.....	M. 9 F. 3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	(a) Abortion—Avortement.....	M. — F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Ectopic gestation—Gestation ectopi- que.....	M. — F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.....	M. 1 F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

MANITOBA—suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS VIII—con.—CLASSE VIII—fin												
143	(d) Abortion, self induced—Avortement F. provoqué par soi-même.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
144	Puerperal haemorrhage—Hémorragie puerpérale.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
145	Other accidents of labour—Autres accidents de l'accouchement.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	(a) Caesarean section—Opération césarienne.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Difficult labour—Accouchement laborieux.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	(c) Other surgical operations and instrumental delivery—Autres opérations chirurgicales et application d'instruments.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(d) Uncontrollable vomiting—Vomissements incontrôlables.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	(e) Rupture of uterus in labour, etc.—Rupture de l'utérus durant l'accouchement etc.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puerpérale.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
147	Puerperal phlegmasia alba dolens, embolus, sudden death—Phlegmasia alba dolens, embolie, mort subite puerpérale.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
148	Puerperal albuminuria and convulsions—Albuminurie et éclampsie puerpérales.	16	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
149	Following childbirth (not otherwise defined) F. Suites de couches (sans autres explications).	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.		32	14	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		22	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Gangrene—Grangrène..... M.	9	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Furuncle—Furoncle..... M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud..... M.	7	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Other diseases of the skin and annexa—Autres affections de la peau et de ses annexes. M.	5	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.		9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
155	Diseases of the bones (mastoid and tuberculous excepted)—Affections des os (sinus mastoïdien et tuberculeux exceptés). M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
158	Other diseases of the organs of locomotion—Autres affections des organes de la locomotion. M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.		83	71	4	1	1	-	4	-	1	-	-
		45	37	3	1	1	-	1	-	-	1	-
		38	34	1	-	-	-	3	-	-	-	-
159	Congenital malformations (stillbirths not included)—Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris). M.	45	37	3	1	1	-	1	-	-	1	-
	F.	38	34	1	-	-	-	3	-	-	-	-
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocéphalie congénitale..... M.	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F.	11	8	1	-	-	-	-	-	2	-	-
	(b) Congenital malformations of the heart—Vices de conformation intra-utérins du cœur. M.	21	16	2	-	1	-	-	-	-	1	-
	F.	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Spina bifida, etc..... M.	19	17	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	F.	13	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

MANITOBA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 54 years	55 to 59 years	60 to 64 years	65 to 69 years	70 to 74 years	75 to 79 years	80 to 84 years	85 to 89 years	90 to 94 years	95 to 99 years	100 years and over	Not stat- ed	
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143d
4	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145a
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145c
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145d
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145e
6	5	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
4	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
-	1	-	2	1	1	1	2	-	2	1	2	1	1	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	1	2	-	2	1	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	151
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	153
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-															

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

MANITOBA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE	Total	506	506								
		M.	265	265								
		F.	241	241								
160	Congenital debility, icterus and sclerema— Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M. F.	38 38	38 38	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
161	Premature birth, injury at birth—Naissance prématurée, conséquence de l'accouchement.	M. F.	185 180	188 180	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(a) Premature birth—Naissance préma- turée.	M. F.	160 156	160 156	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'ac- couchement.	M. F.	28 24	28 24	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
162	Other diseases peculiar to early infancy— Autres affections spéciales au premier âge.	M. F.	39 21	39 21	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
163	Lack of care—Défaut de soins.	M. F.	— 2	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Senility—Sénilité.	M. F.	31 47	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	302	16	8	13	9	5	17	19	20	15
		M.	215	7	3	6	6	2	12	16	16	13
		F.	87	9	5	7	3	3	5	3	4	2
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive substances excepted)—Suicide par inges- tion de poisons solides ou liquides (subs- tances corrosives exceptées).	M. F.	6 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
166	Suicide by corrosive substances—Absorp- tion volontaire de substances corrosives.	M. F.	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par inges- tion de gaz vénéneux.	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	M. F.	18 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
169	Suicide by drowning—Suicide par submer- sion.	M. F.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	M. F.	11 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1
171	Suicide by cutting or piercing instruments— Suicide par instruments tranchants ou pi- quants.	M. F.	3 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
172	Suicide by jumping from high places—Sui- cide par précipitation d'un lieu élevé.	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
174	Other suicides—Autres suicides.	M. F.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
177	Other acute accidental poisonings (gas ex- cepted)—Autres empoisonnements acci- dentels, aigus (par gaz exceptés).	M. F.	5 3	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
178	Conflagration—Incendie.	M. F.	10 10	— 1	1 —	2 1	— 1	2 —	— —	— —	1 2	— —
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M. F.	10 11	— 2	— 3	2 3	1 —	1 —	1 —	— —	— —	1 —
180	Accidental mechanical suffocation—Suffo- cation mécanique accidentelle.	M. F.	4 6	3 3	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
	(a) Overlying—Étouffé pendant le som- meil.	M. F.	2 1	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Asphyxia—Asphyxie.	M. F.	2 5	1 2	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
181	Accidental absorption of irrespirable or pois- onous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
182	Accidental drowning—Submersion acciden- telle.	M. F.	24 6	— —	— —	— 1	— —	— —	2 1	4 —	6 2	— —
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes acciden- tels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	M. F.	10 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— 4	— 1	— 1
184	Accidental traumatism by cutting or pier- cing instruments—Traumatismes acciden- tels par instruments tranchants ou piquants	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

MANITOBA—suite

[illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

MANITOBA—fin

Âges															Not stat- ed — Non don- né	No. liste int.
25 to 29 years à 29 ans	30 to 34 years à 34 ans	35 to 39 years à 39 ans	40 to 44 years à 44 ans	45 to 49 years à 49 ans	50 to 54 years à 54 ans	55 to 59 years à 59 ans	60 to 64 years à 64 ans	65 to 69 years à 69 ans	70 to 74 years à 74 ans	75 to 79 years à 79 ans	80 to 84 years à 84 ans	85 to 89 years à 89 ans	90 to 94 years à 94 ans	95 to 99 years à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	
-	-	2	2	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	185
-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187
-	3	4	3	3	3	2	6	4	1	2	-	-	1	-	-	188
-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	1	2	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	188a
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188b
-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	188c
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188e
-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	1	1	-	-	-	-	188e
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	188f
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	189
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	202
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	2	1	1	3	2	2	2	2	-	1	-	-	-	-
2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	205
-	1	1	1	-	1	2	2	2	-	1	-	1	-	-	-	205a
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205b
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205c
-	-	1	-	-	1	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	205d
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

SASKATCHEWAN

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—Total	5,772	1,634	240	123	98	80	264	182	157	177	
	TOUTES CAUSES.	M. 3,176	946	126	62	52	39	138	91	79	84	
	F. 2,596	688	114	61	46	41	126	91	78	93		
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES—Total	1,069	182	69	53	40	45	131	75	64	58	
	CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉMIQUES, ENDEMIQUES ET INFECTIEUSES.	M. 542	95	38	29	20	21	66	28	25	24	
	F. 527	87	31	24	20	24	65	47	39	34		
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre typhoïde et paratyphoïde.	M. 14	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde.	F. 23	—	—	2	—	—	2	2	5	1	
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	M. 14	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
	(c) Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.	F. 22	—	—	2	—	—	1	2	5	1	
6	Small-pox—Varicelle.	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Small-pox—Varicelle.	F. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Measles—Rougeole.	M. 27	8	6	2	1	2	4	1	2	—	
	(a) Measles—Rougeole.	F. 22	7	5	3	—	3	2	—	—	1	
8	Scarlet fever—Scarlatine.	M. 18	1	2	5	1	1	5	—	1	1	
	(a) Scarlet fever—Scarlatine.	F. 19	2	1	1	1	5	3	1	2	1	
9	Whooping-cough—Coqueluche.	M. 32	25	4	1	—	1	1	—	—	—	
	(a) Whooping-cough—Coqueluche.	F. 49	32	6	5	3	—	2	1	—	—	
10	Diphtheria—Diphthérie.	M. 103	7	3	10	14	13	31	12	10	—	
	(a) Diphtheria—Diphthérie.	F. 107	9	4	8	9	14	33	22	5	2	
11	Influenza—Grippe.	M. 88	26	5	5	1	1	9	4	1	—	
	(a) Influenza—Grippe.	F. 77	17	6	2	2	1	6	5	5	2	
	(b) With phthisis—Avec phthisie.	M. 13	6	1	—	—	—	1	1	—	1	
	(c) With bronchitis—Avec bronchite.	F. 15	7	1	—	—	—	1	—	—	—	
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie.	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(e) With other respiratory diseases—Avec autres affections de l'appareil respiratoire.	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(f) With diseases and accidents of pregnancy and parturition—Avec affections et accidents de la grossesse.	M. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(g) With other causes—Avec autres causes.	F. 21	4	1	1	1	1	3	2	1	—	
13	Mumps—Oreillons.	M. 27	4	2	1	—	—	3	2	2	1	
	(a) Mumps—Oreillons.	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	Dysentery—Dysenterie.	M. 13	7	2	—	—	—	1	—	—	—	
	(a) Dysentery—Dysenterie.	F. 7	4	1	—	—	—	—	—	—	—	
21	Erysipelas—Érysipèle.	M. 10	3	—	—	—	—	2	—	—	—	
	(a) Erysipelas—Érysipèle.	F. 7	6	—	—	—	—	—	1	—	—	
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	M. 9	2	1	2	—	1	2	1	—	—	
	(a) Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.	F. 4	1	—	—	1	1	—	1	—	—	
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	M. 9	—	1	1	1	—	1	—	—	—	
	(a) Lethargic encephalitis—Encéphalite léthargique.	F. 8	1	—	—	—	1	1	—	—	—	
24	Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	M. 9	3	4	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Meningococcus meningitis—Méningite cérébro-spinale épidémique.	F. 7	—	1	—	—	—	2	—	2	1	
25	Other epidemic and endemic diseases—Autres affections épidémiques et endémiques.	M. 1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Chicken-pox—Varicelle.	F. 1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) German measles—Rubéole.	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	Anthrax—Pustule maligne et charbon.	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Anthrax—Pustule maligne et charbon.	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Tetanus—Tétanos.	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Tetanus—Tétanos.	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	Mycoses.	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Mycoses.	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.	M. 178	6	9	3	2	2	9	8	10	18	
	(a) Tuberculosis—Tuberculose.	F. 185	5	6	2	3	1	13	12	19	26	
31	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M. 135	2	3	—	1	1	4	5	9	15	
	(a) Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	F. 158	5	4	2	1	1	9	8	19	24	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

SASKATCHEWAN

Âges																	Not stat- ed — Non don- né	No. liste int.
25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 54 years	55 to 59 years	60 to 64 years	65 to 69 years	70 to 74 years	75 to 79 years	80 to 84 years	85 to 89 years	90 to 94 years	95 to 99 years	100 years and over			
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans	100 ans et plus			
186	181	239	262	204	217	207	243	280	276	231	159	87	28	11	—	6		
79	66	117	131	120	128	120	155	174	167	142	95	40	17	3	—	5		
107	115	122	131	84	89	87	88	106	109	89	64	47	11	8	—	1		
78	45	53	48	28	25	17	14	12	10	12	6	3	—	—	—	1		
33	29	33	21	19	16	13	12	8	9	5	3	3	—	—	—	1		
45	25	20	27	9	9	4	2	4	1	7	3	—	—	—	—	—		
1	3	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
2	2	1	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1a	
1	3	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1b	
2	2	1	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
2	4	1	5	1	5	3	1	3	3	2	2	2	—	—	—	—	11a	
3	3	1	9	1	2	2	—	1	1	6	2	1	—	—	—	—	11b	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11c	
—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	11d	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11e	
1	2	1	3	2	4	2	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	11f	
1	1	—	6	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11g	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25a	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25b	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25c	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31-37	
26	9	25	8	13	7	6	7	4	3	2	—	—	—	—	—	1		
34	19	16	13	5	4	4	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—		
21	9	20	6	11	6	6	6	4	3	2	—	—	—	—	—	—		
29	16	13	13	5	3	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	31	

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS I—con.—CLASSE I—fin												
32	Tuberculosis of the meninges and central M. nervous system—Tuberculose des F. méninges et du système nerveux central.	17 7	3 —	4 1	2 —	1 1	— —	3 2	— 1	1 —	— —	1 —
33	Tuberculosis of the intestines and peri-M. toneum—Tuberculose des intestins et F. du péritoine.	9 5	— —	1 1	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	1 1
34	Tuberculosis of the vertebral column—M. Tuberculose de la colonne vertébrale. F.	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 2	— —	— —	— —
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose M. articulaire. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose M. d'autres organes. F.	8 5	— —	1 —	— —	— —	— —	1 2	— —	— —	— —	— —
	(a) Skin and sub-cutaneous cellular M. tissue—De la peau et du tissu cellu- F. laire sous-cutané.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Bones (vertebral column excepted)—M. Des os (excepté la colonne verté- F. brale).	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —
	(c) Lymphatic system (mesenteric, and M. retroperitoneal glands excepted)— F. Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétro-péritonéaux.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —
	(d) Genito-urinary system—Des orga- M. nes génito-urinaires. F.	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(e) Organs other than above—Autres M. organes que ceux déjà mentionnés. F.	2 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose M. disséminée. F.	8 6	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1
	(a) Acute—Aiguë..... M. F.	4 3	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1
	(b) Chronic or unstated—Chronique M. ou non spécifiée. F.	4 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
38	Syphilis..... M. F.	6 3	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
40	Gonococcus infection—Gonococcie..... M. F.	1 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
41	Purulent infection, septicaemia—Infection M. purulente, septicémie. F.	19 5	4 —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —
CLASS II—GENERAL DISEASES Total		556	15	5	5	3	1	11	12	9	7	
NOT INCLUDED IN CLASS I—		282	9	2	1	1	1	5	3	2	4	
CLASSE II—MALADIES GENE- RALES NON MENTIONNEES		F. 274	6	3	4	2	—	6	9	7	3	
DANS LA CLASSE I.												
43-49	Cancer..... M.	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	F.	167	—	—	2	—	—	1	1	1	—	1
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la M. cavité buccale. F.	15 3	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer M. de l'estomac et du foie. F.	102 58	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
45	Cancer of the peritoneum, intestines and M. rectum—Cancer du péritoine, des intes- F. tins et du rectum.	27 16	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
46	Cancer of the female genital organs—Can- F. cer des organes génitaux de la femme.	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.... M. F.	28 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau.... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
49	Cancer of other or unspecified organs—M. Cancer d'autres organes ou d'organes F. non spécifiés.	31 20	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	1 1
50	Benign tumours and tumours not returned M. as malignant (tumours of female genital F. organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).	5 3	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme arti- M. culaire aigu fébrile.. F.	14 18	— —	— —	1 —	1 —	1 —	3 3	— 7	— —	1 2	— 1
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout— M. Rhumatisme chronique ou goutte. F.	9 10	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—suite

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 54 years	55 to 59 years	60 to 64 years	65 to 69 years	70 to 74 years	75 to 79 years	80 to 84 years	85 to 89 years	90 to 94 years	95 to 99 years	100 years and over	Not stated	
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans	100 ans et plus	Non donné	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	36a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	36c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36d
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37b
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	1	-	2	2	1	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	41
3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	16	35	37	38	56	63	65	74	47	29	12	4	-	-	-	-	
4	8	15	13	15	32	26	34	48	28	21	7	3	-	-	-	-	
8	8	20	24	23	24	37	31	26	19	8	5	1	-	-	-	-	
1	2	7	9	10	26	21	25	36	19	19	3	2	-	-	-	-	43-49
3	1	12	17	20	21	20	21	19	15	1	5	1	-	-	-	-	43
-	-	-	1	1	4	2	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	5	4	4	15	13	18	22	10	8	1	1	-	-	-	-	
-	-	4	7	7	5	8	8	7	7	4	2	-	-	-	-	-	45
-	1	1	2	4	4	2	2	5	4	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	2	2	3	3	3	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	4	7	7	5	4	8	3	2	1	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	3	4	8	3	-	4	1	-	1	1	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	49
1	1	1	2	1	3	4	2	5	4	5	1	-	-	-	-	-	
3	-	2	1	1	1	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	52
1	1	-	1	-	-	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der- year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS II—con.—CLASSE II—fin												
56	Rickets—Rachitisme..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M.	21	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—
	F.	25	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose..... M.	24	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	F.	24	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—
	(a) Pernicious anaemia—Anémie perni- M.	22	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	cieuse. F.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	anémies et chloroses. F.	6	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—
60	Diseases of the thyroid gland—Affections M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	de la glande thyroïde. F.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exoph- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	talmique. F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	(b) Other diseases of the thyroid gland—M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Autres affections de la glande thy- F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	roïde.											
62	Diseases of the thymus—Affections du M.	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	thymus. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease) M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—Affections des glandes surrénales (malad- F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ie d'Addison).											
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leucé- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	mie et maladie d'Hodgkin. F.	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Leukaemia—Leucémie..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Hodgkin's disease—Maladie d'Hodg- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	kin. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Alcoholism—Alcoolisme..... M.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Delirium tremens..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu. M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chro- M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	nique. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies M.	13	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	générales. F.	8	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Haemophilia—Hémophilie..... M.	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hé- M.	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	morragique. F.	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Others under this title—Autres sous M.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	ce titre. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		414	96	17	9	7	4	8	7	7	12
			239	55	9	4	6	2	5	2	5	6
			175	41	8	5	1	2	3	5	2	6
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Abscess of brain—Absès du cerveau. M.	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Encephalitis—Encéphalite..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Meningitis—Méningite..... M.	14	6	1	1	2	—	2	—	—	—	1
	F.	10	2	2	3	1	1	1	—	—	—	—
	(a) Simple meningitis—Méningite simple. M.	12	4	1	1	2	—	2	—	—	—	—
	F.	10	2	2	3	1	1	1	—	—	—	1
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal menin- M.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	gitis—Méningite cérébro-spinale non F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	épidémique.											
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	locomotrice progressive. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres M.	15	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	affections de la moelle épinière. F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 54 years 50 à 54 ans	55 to 59 years 55 à 59 ans	60 to 64 years 60 à 64 ans	65 to 69 years 65 à 69 ans	70 to 74 years 70 à 74 ans	75 to 79 years 75 à 79 ans	80 to 84 years 80 à 84 ans	85 to 89 years 85 à 89 ans	90 to 94 years 90 à 94 ans	95 to 99 years 95 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not sta- ted Non don- né	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
2	-	1	-	2	2	-	-	3	2	3	-	1	-	-	-	-	57
1	-	2	-	2	2	7	6	4	1	1	-	-	-	-	-	-	58
2	2	1	-	-	1	2	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	58a
2	1	2	-	-	2	6	3	4	2	1	-	-	-	-	-	-	58b
-	-	1	-	-	-	5	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	60
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60a
-	3	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60a
-	3	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60b
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65a
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65b
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66a
-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66b
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66c
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	69a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69b
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	69c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	69d
9	8	16	21	19	18	17	19	25	31	33	20	10	-	1	-	-	70
6	3	10	14	12	11	7	13	20	14	20	12	3	-	-	-	-	70a
3	5	6	7	7	7	10	6	5	17	13	8	7	-	1	-	-	70b
-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70c
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70d
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70e
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71a
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	72a
1	-	-	2	2	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	72b
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	73

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans.	20 à 24 ans	
CLASS III—con.—CLASSE III—fin												
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémor- ragie cérébrale, apoplexie. (a) Apoplexy—Apoplexie.....	M. F. M. F.	84 62 45 40	1 2 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie cérébrale. (c) Cerebral thrombosis and embolism— Trombose et embolie cérébrales.	M. F. M. F.	39 21 — —	1 2 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
75	Paralysis without specified cause—Paraly- sie sans cause indiquée. (a) Hemiplegia—Hémiplégie.....	M. F. M. F.	5 8 4 2	— 1 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
	(b) Others under this title—Autres sous ce titre.	M. F.	1 6	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
76	General paralysis of the insane—Paralyse générale des aliénés.	M. F.	11 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale.	M. F.	14 10	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
78	Epilepsy—Épilepsie.....	M. F.	15 11	1 —	2 —	1 —	2 —	1 —	— 3	2 —	1 —	— —
79	Convulsions (non-puerperal 5 years or M. over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus).	M. F.	— 3	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	— —	— —	— —
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)— Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M. F.	50 36	45 30	4 5	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
81	Chorea—Chorée.....	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et né- vrite.	M. F.	3 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau.	M. F.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
84	Other diseases of the nervous system—Au- tres affections du système nerveux.	M. F.	9 8	1 2	— 1	— —	— 1	1 —	— —	1 —	— —	— 2
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes.	M. F.	2 —	— —	— —	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
86	Diseases of the ear and of the mastoid pro- cess—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien. (a) Diseases of the ear—Affections de l'oreille. (b) Diseases of the mastoid process— Affections du sinus mastoïdien.	M. F. M. F. M. F.	8 9 6 5 2 4	1 2 — — — —	— — 1 — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — 1 — — —	— — — — — —	— — 1 — — —	— — — — — —	
CLASS IV—DISEASES OF THE		Total	519	8	1	—	—	—	13	8	9	8
CIRCULATORY SYSTEM—		M.	297	4	—	—	—	—	5	3	5	4
CLASSE IV—AFFECTIONS DE		F.	222	4	1	—	—	—	8	5	4	4
L'APPAREIL CIRCULATOIRE.												
87	Pericarditis—Péricardite.....	M. F.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
88	Endocarditis and myocarditis (acute)— Endocardite et myocardite (aiguës). (a) Acute endocarditis—Endocardite ai- guë. (b) Acute myocarditis—Myocardite ai- guë.	M. F. M. F. M. F.	12 18 9 11 3 7	— 1 — — — 1	— 1 — — — 1	— — — — — —	— — — — — —	— — 2 2 2 4	— — 1 — — —	— — 2 2 2 —	— — — — — —	
89	Angina pectoris—Angine de poitrine.....	M. F.	33 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
90	Other diseases of the heart—Autres affec- tions du cœur.	M. F.	169 132	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
91	Diseases of the arteries—Affections des artères. (a) Aneurysm—Anévrisme..... (b) Arteriosclerosis—Artério-sclérose.... (c) Other diseases of the arteries—Autres affections des artères.	M. F. M. F. M. F.	75 54 4 1 — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)— Embolie et thrombose non cérébrales.	M. F.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 54 years	55 to 59 years	60 to 64 years	65 to 69 years	70 to 74 years	75 to 79 years	80 to 84 years	85 to 89 years	90 to 94 years	95 to 99 years	100 years and over — 100 ans et plus	Not stat- ed — Non don- né	
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans			
-	2	1	1	4	4	5	8	16	9	17	12	3	-	-	-	-	74
1	1	-	1	3	4	4	3	5	12	12	8	3	-	-	-	-	74a
-	-	-	-	2	2	3	7	8	5	8	7	2	-	-	-	-	74b
1	2	1	1	3	2	4	1	4	8	9	5	2	-	-	-	-	74c
-	1	-	-	2	4	-	2	1	3	3	3	1	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75a
-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	-	2	-	1	-	-	75b
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	2	3	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	77
3	-	2	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	78
2	1	3	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
1	2	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	83
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	84
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	85
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86a
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86b
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	14	17	17	26	38	48	62	73	79	42	27	18	5	1	-	-	
3	5	9	10	16	23	32	40	40	47	24	18	7	2	-	-	-	
2	9	8	7	10	15	16	22	33	32	18	9	11	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
1	-	1	1	1	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	88a
1	2	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88b
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	89
-	1	2	1	3	4	3	8	6	2	2	-	-	-	-	-	-	90
2	4	6	4	11	13	21	23	21	27	10	12	4	5	-	-	-	91
-	7	6	5	8	9	17	16	19	17	12	6	2	3	1	-	-	91a
-	-	-	4	2	3	4	6	13	18	11	6	6	2	-	-	-	91b

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages								
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans
	CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin										
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des F. veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.)	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
94	Diseases of the lymphatic system (lymphangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	4 4	4 3	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
	CLASS V—DISEASES OF THE TOTAL RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	699 399 300	261 146 115	69 41 28	17 7 10	14 6 8	11 4 7	25 17 8	15 10 5	10 2 8	10 8 2
97	Diseases of the nasal fossae and their annexes—Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx	M. 7 F. 9	2 1	2 1	- -	1 2	- 1	1 3	- -	- -	- -
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite striduleuse.	M. - F. 3	- -	- -	- -	1 1	- 1	- 1	- -	- -	- -
	(b) Laryngitis—Laryngite.....	M. 3 F. 3	1 1	1 -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -
	(c) Croup.....	M. 4 F. 3	2 -	1 -	- 1	- 1	- -	1 1	- -	- -	- -
	(d) Other diseases of the larynx—Autres affections du larynx.	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
99	Bronchitis—Bronchite.....	M. 31 F. 20	12 8	2 2	- -	1 1	1 1	1 -	- -	- -	- -
	(a) Acute—Aiguë.....	M. 20 F. 13	12 8	2 2	- -	1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -
	(b) Chronic—Chronique.....	M. 7 F. 5	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -
	(c) Not otherwise defined, under 5 years of age—Sans épitète, au-dessous de 5 ans.	M. - F. 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
	(d) Not otherwise defined, 5 years or over—Sans épitète, cinq ans ou au-dessus.	M. 4 F. 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie....	M. 147 F. 133	86 76	2 16	1 6	3 3	- 2	7 4	3 1	- 1	1 -
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M. 143 F. 131	84 75	22 15	1 6	3 3	- 2	7 4	3 1	- 1	1 -
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capillaire.	M. 4 F. 2	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
101	Pneumonia—Pneumonie.....	M. 169 F. 108	40 24	11 6	5 3	2 2	2 3	8 1	5 4	1 7	1 7
	(a) Lobar—Lobaire.....	M. 133 F. 82	26 13	6 5	3 2	3 2	1 2	6 1	1 3	1 5	1 7
	(b) Not otherwise defined—Sans épitète.	M. 36 F. 26	14 11	5 1	2 1	1 1	2 1	1 1	1 2	- -	- -
102	Pleurisy—Pleurésie.....	M. 10 F. 5	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons.	M. 9 F. 11	4 6	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
105	Asthma—Asthme.....	M. 17 F. 8	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire.	M. 1 F. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée).	M. 7 F. 6	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1
	(a) Chronic interstitial pneumonia including occupational diseases of the lungs.—Pneumonie interstitielle chronique comprenant les affections professionnelles de l'appareil pulmonaire.	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(b) Diseases of the mediastinum—Affections du médiastin.	M. 1 F. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
	(c) Others under this title—Autres sous ce titre.	M. 7 F. 5	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*SASKATCHEWAN—*suite*.

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years à 29 ans	30 to 34 years à 34 ans	35 to 39 years à 39 ans	40 to 44 years à 44 ans	45 to 49 years à 49 ans	50 to 54 years à 54 ans	55 to 59 years à 59 ans	60 to 64 years à 64 ans	65 to 69 years à 69 ans	70 to 74 years à 74 ans	75 to 79 years à 79 ans	80 to 84 years à 84 ans	85 to 89 years à 89 ans	90 to 94 years à 94 ans	95 to 99 years à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated Non donné	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 4 6	17 8 9	8 4 4	29 20 9	17 11 6	17 11 6	13 19 3	21 15 6	28 16 12	35 19 16	37 20 17	21 13 8	10 5 5	3 2 1	1 - 1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	97
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98a
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98d
-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	2	-	-	-	-	99
-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	99a
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	99b
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	99c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	99d
-	2	-	2	2	2	2	3	1	3	4	1	-	-	-	-	-	100
-	2	2	1	2	2	2	1	3	7	7	1	1	-	-	-	-	100a
-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	4	1	-	-	-	-	-	100b
3	6	3	15	4	5	8	12	10	10	7	5	-	1	-	-	-	101
4	8	3	4	5	4	1	4	3	5	8	4	-	-	-	-	-	101a
4	4	3	13	4	5	8	11	10	9	5	3	-	1	-	-	-	101b
4	7	3	4	4	4	1	3	3	3	7	4	-	-	-	-	-	102
-	2	-	2	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	103
1	1	-	1	1	-	-	1	1	2	1	-	3	-	-	-	-	104
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	105
-	-	-	-	2	2	-	-	3	1	2	2	1	-	-	-	-	106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	107
-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	107a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107c
-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*SASKATCHEWAN—*con.*

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total M. F.	659 371 288	227 139 88	46 19 27	21 15 6	17 9 8	9 5 4	36 15 21	26 16 10	21 14 7	20 7 13
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes. M. F.	5 2	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes). M. F.	15 12	1 2	1 1	2 1	1 -	1 -	2 2	2 -	1 1	- -	- -
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes. M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales. M. F.	15 12	1 2	1 1	2 1	1 -	1 -	2 2	2 -	1 1	- -	- -
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulçère de l'estomac et du duodénum. M. F.	24 9	- -	1 1	2 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -
	(a) Ulcer of the stomach—Ulçère de l'estomac. M. F.	16 7	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulçère du duodénum. M. F.	8 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
112	Other diseases of the stomach (cancer M. excepted)—Autres affections de l'estomac F. (cancer excepté).	29 21	17 10	2 4	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans). M. F.	109 84	95 66	14 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus). M. F.	20 21	- -	- -	11 5	4 3	- -	2 3	- 2	- -	- -	1 -
116	Diseases due to other intestinal parasites—Affections dues à d'autres parasites intestinaux. M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(a) Cestodes (hydatids of the liver excepted)—Cestodes (non compris les hydatides du foie). M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(b) Trematodes—Trématodes. M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(c) Nematodes (other than ankylostoma)—Nématodes (autres que ankylostomase). M. F.	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(d) Coccidia—Coccidies. M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(e) Other parasites specified—Autres parasites spécifiés. M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(f) Parasites not specified—Parasites non spécifiés. M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite. M. F.	75 52	1 1	- 2	- -	- 4	3 3	4 11	7 6	9 4	8 7	6 -
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale. M. F.	47 35	16 6	1 1	- -	- -	- 1	2 1	3 1	2 -	- -	- -
	(a) Hernia—Hernie. M. F.	5 10	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale. M. F.	42 25	16 6	1 1	- -	- -	- 1	1 1	3 1	2 -	- -	- -
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins. M. F.	11 3	5 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie. M. F.	- 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie. M. F.	8 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique. M. F.	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique. M. F.	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
123	Biliary calculi—Calculs biliaires. M. F.	7 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie. M. F.	12 16	2 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas. M. F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée. M. F.	6 8	- -	- -	- 2	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste irt.
25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 54 years	55 to 59 years	60 to 64 years	65 to 69 years	70 to 74 years	75 to 79 years	80 to 84 years	85 to 89 years	90 to 94 years	95 to 99 years	100 years and over	Not stat- ed	No. liste irt.
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né	No. liste irt.
14 7 7	17 10 7	23 11 12	36 21 15	32 20 12	27 12 15	10 6 4	21 11 10	19 13 6	13 8 5	11 7 4	4 2 2	5 1 4	2 1 1	- - -	- - -	2 2 -	
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	108
1 2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109a
1 2 2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	109b
-	1	1	6	4	3	1	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	111
2	1	1	1	1	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	111a
-	1	1	1	4	1	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	111b
-	1	-	5	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	112
-	1	-	1	1	1	1	1	-	2	-	1	-	1	-	-	2	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	114
-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	2	1	2	-	-	-	-	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116f
2 3 1	6 1 1	7 2 2	7 4 5	9 2 3	3 2 3	1 - 1	1 4 3	1 4 2	- 2 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	117
-	2	1	2	3	2	1	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	118
-	2	1	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	118a
2 1	2 1	1 2	2 2	1 1	3 1	1 1	1 1	1 1	2 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	118b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
-	-	-	1	3	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122a
-	-	-	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	122b
-	1	2	1	3	3	1	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-	123
1	-	1	1	1	1	2	2	4	1	-	1	-	1	-	-	-	124
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

SASKATCHEWAN—con.

[illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

SASKATCHEWAN—suite

Âges																No. liste int.
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 54 years 50 à 54 ans	55 to 59 years 55 à 59 ans	60 to 64 years 60 à 64 ans	65 to 69 years 65 à 69 ans	70 to 74 years 70 à 74 ans	75 to 79 years 75 à 79 ans	80 to 84 years 80 à 84 ans	85 to 89 years 85 à 89 ans	90 to 94 years 90 à 94 ans	95 to 99 years 95 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	
7 2 5	5 — 5	16 5 11	29 11 18	13 3 10	18 10 8	14 8 6	20 14 6	28 18 10	31 19 12	25 17 8	18 10 8	3 2 1	2 — —	— — —	— — —	— — —
2 — —	— — —	— 1 —	1 — —	— 1 —	— — —	— 1 —	3 — —	1 — —	— — —	2 — —	— 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
— 1 —	— 1 —	4 5 —	8 9 —	2 7 —	4 7 —	4 4 —	9 5 —	10 9 —	10 10 —	9 8 —	5 7 —	2 1 —	1 — —	— — —	— — —	— — —
— — —	— 2 —	1 — —	1 2 —	— — —	4 — —	1 — —	— — —	2 — —	— 1 —	1 — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	1 — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
— — —	— — —	1 — —	— — —	1 — —	1 — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	1 — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
— — —	— — —	1 — —	1 — —	— — —	1 — —	3 — —	2 — —	4 — —	8 — —	4 — —	4 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
— — —	— — —	1 — —	1 — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
3 — —	2 — —	— 3 —	2 4 —	1 — —	— 1 —	— — —	— 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1 — —	— — —	3 — —	4 — —	— 1 —	1 — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
29	43	32	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 1 — 2 1 4 1 3 — — — 8 1	9 3 5 1 — 6 3 — — — 12 1	2 — 2 — 4 5 — — — — 9 4	6 4 2 — 3 — — — — 6 —	— —												

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS VIII—con.—CLASSE VIII—fin											
148	Puerperal albuminuria and convulsions—F. Albuminurie et éclampsie puerpérales.	34	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
149	Following childbirth (not otherwise de- fined)—Suites de couches (sans autres explications).	12	—	—	—	—	—	1	—	—	2	
	CLASS IX—DISEASES OF THE TOTAL SKIN AND OF THE CELLU- LAR TISSUE—CLASSE IX—AF- FECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	28 14 14	13 9 4	1 — 1	— — —	1 — 1	— — —	— — —	1 1 1	1 — —	2 — 2	
151	Gangrene—Gangrène..... M. F.	2 3	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	— —	— 1	
152	Furuncle—Furoncle..... M. F.	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
153	Acute abscess—Phlegmon, abcès chaud.... M. F.	6 6	4 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	
154	Other diseases of the skin and annexa—Au- tres affections de la peau et de ses annexes. F.	4 5	4 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	
	CLASS X—DISEASES OF THE TOTAL BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LO- COMOTION.	16 10 6	— — —	1 — 1	— — —	— — —	3 1 2	3 2 1	3 1 1	— — —	— — —	
155	Diseases of the bones (mastoid and tuber- culosis excepted)—Affections des os (sinus F. mastoidien et tuberculeuse exceptés).	7 6	— —	— 1	— —	— —	— 2	1 1	2 1	2 1	— —	
156	Diseases of the joints (tuberculosis and M. rheumatism excepted)—Affections arti- culaires (tuberculose et rhumatisme ex- ceptés).	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
157	Amputations..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	CLASS XI—MALFORMATIONS— CLASSE XI—VICES DE CON- FORMATION.	120 79 41	107 71 36	5 4 1	2 2 2	1 1 —	— — —	2 1 1	2 1 1	1 1 —	— — —	
159	Congenital malformations (stillbirths not M. included)—Vices de conformation F. congénitaux (mort-nés non compris).	79 41	71 36	4 1	— 2	1 —	— —	1 1	1 1	1 —	— —	
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydro- céphalie congénitale. M. F.	10 4	8 3	2 —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	
	(b) Congenital malformations of the M. heart—Vices de conformation intra- utérins du cœur. F.	39 12	35 11	1 —	— —	— —	— 1	1 —	1 —	— —	— —	
	(c) Spina bifida, etc..... M. F.	30 25	28 22	1 1	— 2	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AF- FECTIONS DU PREMIER ÂGE.	659 377 282	659 377 282	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
160	Congenital debility, icterus and sclerema— Débilité congénitale, ictere et sclérème. F.	94 79	94 79	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
161	Premature birth, injury at birth—Nais- sance prématurée, conséquence de F. l'accouchement.	253 167	253 167	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Premature birth—Naissance préma- turée. M. F.	214 145	214 145	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Injury at birth—Conséquence de M. l'accouchement. F.	39 22	39 22	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
162	Other diseases peculiar to early infancy— Autres affections spéciales au premier âge. F.	30 35	30 35	— —	—<							

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*SASKATCHEWAN—*suite*

Âges																No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	
10	9	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
-	-	1	1	1	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	151
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154
1	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	155
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	156
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
-	-	-	-	-	-	1	2	4	17	32	42	27	14	6	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	11	21	23	12	8	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	11	19	15	6	5	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	11	21	23	12	8	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	11	19	15	6	5	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

SASKATCHEWAN—con.

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES Total	370	16	19	16	14	7	18	23	25	36	
	-CLASSE XIV—CAUSES EXTÉ-	280	10	9	6	8	3	13	19	21	29	
	RIEURES.	90	6	10	10	6	4	5	4	4	7	
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive M. substances excepted)—Suicide par inges- F. tion poisons solides ou liquides (sub- stances corrosives exceptées).	11 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
166	Suicide by corrosive substances—Absorp- M. tion volontaire de substances corrosives. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Suicide by hanging or strangulation—Sui- F. cide par pendaison ou strangulation.	4 1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à M. feu.	15 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
171	Suicide by cutting or piercing instruments—M. Suicide par instruments tranchants ou F. piquants.	4 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
175	Poisoning by food—Empoisonnement par M. aliments.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
176	Poisoning by venomous animals—Attaques M. d'animaux venimeux.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Other acute accidental poisonings (gas M. excepted)—Autres empoisonnements acci- F. dentels, aigus (par gaz exceptés).	8 6	1	3	—	1	—	—	1	—	—	—
178	Conflagration—Incendie..... M. F.	10 5	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
179	Accidental burns and scalds (conflagration M. excepted)—Brûlures accidentelles (autres F. que par l'incendie).	17 18	2 1	4 2	1 5	1 1	— 1	— 1	2 1	3 1	—	1
180	Accidental mechanical suffocation—Suffo- M. cation mécanique accidentelle.	9 5	6 4	— 1	1 —	—	1 —	—	—	—	—	—
	(a) Overlaying—Etouffé pendant le som- M. meil.	1 F.	1 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Asphyxia—Asphyxie..... M. F.	6 2	3 4	— 1	1 —	—	1 —	—	—	—	—	—
181	Accidental absorption of irrespirable or M. poisonous gas—Absorption accidentelle de F. gaz irrespirables ou toxiques.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
182	Accidental drowning—Submersion acciden- M. telle.	32 10	— —	— 2	1 —	3 3	— 1	3 —	5 1	5 —	8 1	—
183	Accidental traumatism by firearms (wounds M. of war excepted)—Traumatismes acciden- F. tels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	21 1	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	6 1	2 —	—
184	Accidental traumatism by cutting or pierc- M. ing instruments—Traumatismes acci- F. dentels par instruments tranchants ou piquants.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	—
185	Accidental traumatism by fall—Trauma- M. tismes accidentels par chute.	25 9	1 1	— —	— —	— —	— —	1 2	1 —	— —	1 —	—
186	Accidental traumatism in mines and quar- M. ries—Traumatismes accidentels par F. mines et carrières.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
	(a) Coal mines—Mines de charbon..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
	(b) Other mines—Autres mines..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
	(c) Quarries—Carrières..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
187	Accidental traumatism by machines—Trau- M. matismes accidentels par machines.	12 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	3 —	— —	1 —	—
188	Accidental traumatism by other crushing M. (vehicles, railways, landslides, etc.)— F. Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, ébou- lements, etc.).	49 11	— —	2 2	1 1	— 1	— 1	2 —	— —	4 1	5 1	—
	(a) Railroad accidents—Accidents par M. chemins de fer.	20 4	— —	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	3 1	3 —	—
	(b) Street car accidents—Accident par M. tramways.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
	(c) Automobile accidents—Accidents par M. automobiles.	12 4	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1
	(d) Aeroplane and balloon accidents— M. Accidents par aéroplanes et ballons.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures M. par autres voitures.	14 2	— —	1 —	1 —	— 1	1 1	2 —	— —	1 —	2 —	—

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—suite

SASKATCHEWAN—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — à 34 ans	35 to 39 years — à 39 ans	40 to 44 years — à 44 ans	45 to 49 years — à 49 ans	50 to 54 years — à 54 ans	55 to 59 years — à 59 ans	60 to 64 years — à 64 ans	65 to 69 years — à 69 ans	70 to 74 years — à 74 ans	75 to 79 years — à 79 ans	80 to 84 years — à 84 ans	85 to 89 years — à 89 ans	90 to 94 years — à 94 ans	95 to 99 years — à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	
19 17 2	15 12 3	37 30 7	21 19 2	27 21 6	12 11 1	16 14 2	13 11 2	10 7 3	10 9 1	6 3 3	5 4 1	3 2 1	1 1 —	— — —	— — —	1 1 —	165
2	2 1	2 1	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	166
—	—	—	—	—	—	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	168
—	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188d
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188e

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

SASKATCHEWAN—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin											
188	(f) Other crushing—Autres écrasements.. M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—M.	31	-	-	1	3	-	2	3	1	5	
	F.	9	-	1	-	-	-	1	1	1	2	
193	Excessive cold—Froid excessif..... M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194	Excessive heat—Chaleur excessive..... M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	Lightning—Foudre..... M.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
196	Other accidental electric shocks—Autres M.	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197	Homicide by firearms—Homicide par M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
198	Homicide by cutting or piercing instru- M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
199	Homicide by other means—Homicide par M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	Fracture (cause not specified)—Fracture M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	Other external violence (cause specified)— M.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CLASS XV—ILL-DEFINED DI- Total	98	42	6	-	-	-	1	2	1	1	1
	SEASES—CLASSE XV—MALA- M.	60	25	3	-	-	1	1	1	1	1	1
	DIES MAL DÉFINIES. F.	38	17	3	-	-	-	1	-	-	-	-
204	Sudden death—Mort subite..... M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Cause of death not specified or ill-defined— M.	59	24	3	-	-	1	1	1	1	1	1
	F.	36	15	3	-	-	-	1	-	-	-	-
	(a) Ill-defined—Mal définie..... M.	21	5	3	-	-	1	1	-	-	-	-
	F.	9	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	(b) Not specified or unknown—Non spé- M.	22	18	-	-	-	-	-	1	-	1	
	F.	20	11	3	-	-	-	-	-	-	-	
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur..... M.	14	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F.	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(d) Syncope..... M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ALBERTA

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—Total	4,858	1,227	180	76	76	69	218	155	155	157	
	TOUTES CAUSES. M.	2,718	677	102	37	32	42	112	84	82	81	
	F.	2,140	550	78	39	44	27	106	71	73	76	
	CLASS I—EPIDEMIC ENDEMIC Total	929	160	66	31	42	29	93	63	73	52	
	AND INFECTIOUS DISEASES— M.	498	81	38	15	20	20	43	29	32	25	
	CLASSE I—AFFECTIONS ÉPI- F.	431	79	28	16	22	9	50	34	41	27	
	DÉMIQUES, ENDEMIQUES ET INFECTIEUSES.											
1	Typhoid and paratyphoid fever—Fièvre M.	21	-	-	-	-	-	1	1	3	3	
	F.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	(a) Typhoid fever—Fièvre typhoïde..... M.	20	-	-	-	-	-	1	1	3	2	
	F.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	(b) Paratyphoid fever—Fièvre paraty- M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Small-pox—Variole..... M.	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Measles—Rougeole..... M.	27	9	10	-	1	1	2	2	1	1	
	F.	20	8	7	-	1	-	1	1	1	-	
8	Scarlet fever—Scarlatine..... M.	23	2	2	2	3	6	4	-	1	1	
	F.	25	2	2	1	4	2	7	4	1	-	
9	Whooping-cough—Coqueluche..... M.	26	24	2	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	38	27	6	3	-	-	1	1	-	-	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

SASKATCHEWAN—fin

Ages																	No. listo int.
25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 54 years	55 to 59 years	60 to 64 years	65 to 69 years	70 to 74 years	75 to 79 years	80 to 84 years	85 to 89 years	90 to 94 years	95 to 99 years	100 years and over	Not stated	
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans	100 ans et plus	Non don- né	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188f
1	-	-	4	3	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	189
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	194
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	202
2	1	1	3	2	2	2	4	6	3	4	3	4	1	2	-	1	204
2	-	1	2	2	2	5	2	2	3	4	2	2	1	2	-	-	205
-	1	1	1	-	2	3	2	4	-	-	1	2	-	-	-	-	205a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205b
1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	2	-	1	-	-	205c
-	1	-	-	2	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	205d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

ALBERTA

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS I—con.—CLASSE I—suite												
10	Diphtheria—Diphthérie..... M. F.	57 45	3 2	3 1	3 4	6 8	8 4	20 16	10 8	3 1	— —	— —
11	Influenza—Grippe..... M. F.	87 75	14 13	10 7	1 3	3 2	2 2	7 6	2 3	6 3	1 —	— 1
	(a) Sole cause—Cause unique..... M. F.	12 14	5 7	2 2	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) With phthisis—Avec phthisie..... M. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) With bronchitis—Avec bronchite..... M. F.	2 4	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
	(d) With pneumonia—Avec pneumonie..... M. F.	43 23	3 3	5 3	1 2	1 —	— —	1 1	1 —	4 3	— —	— —
	(e) With other respiratory diseases—Avec M. autres affections de l'appareil respira- F. toire.	6 2	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
	(f) With diseases and accidents of preg- F. nancy and parturition—Avec affec- F. tions et accidents de la grossesse.	6 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
	(g) With other causes—Avec autres causes M. F.	21 26	6 2	— 1	— 1	— 2	2 2	5 4	— 1	— —	— —	— 1
13	Mumps—Oreillons..... M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
16	Dysentery—Dysenterie..... M. F.	6 7	2 3	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
21	Erysipelas—Érysipèle..... M. F.	17 7	6 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite M. aiguë.	8 4	2 —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— 2	— —	— —	— —
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite léthar- M. gique.	3 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
24	Meningococcus meningitis—Méningite céré- M. bro-spinalé épidémique.	7 7	3 1	— —	— —	1 —	— 1	— 3	— 1	— —	— —	— —
25	Other epidemic and endemic diseases—M. Autres affections épidémiques et F. endémiques.	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(a) Chicken-pox—Varicelle..... M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) German measles—Rubéole..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Others under this title—Autres sous ce M. titre.	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
31-37	Tuberculosis—Tuberculose..... M. F.	185 180	11 13	7 3	8 5	4 3	3 2	6 13	10 13	16 32	17 23	— —
31	Tuberculosis of the respiratory system—M. Tuberculose de l'appareil respiratoire.	144 154	9 9	5 2	4 5	2 3	2 1	2 9	2 11	7 26	13 19	— —
32	Tuberculosis of the meninges and central M. nervous system—Tuberculose des mé- F. ninges et du système nerveux central.	18 9	1 1	— 1	— —	— —	— —	— 1	— 2	— 3	— 1	— —
33	Tuberculosis of the intestines and peri- M. toneum—Tuberculose des intestins et du F. péritoine.	4 8	1 2	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	— 1	— 2	— —
34	Tuberculosis of the vertebral column—M. Tuberculose de la colonne vertébrale.	6 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
35	Tuberculosis of the joints—Tuberculose M. articulaire.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
36	Tuberculosis of other organs—Tuberculose M. d'autres organes.	7 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —
	(a) Skin and subcutaneous cellular M. tissue—De la peau et du tissu cellu- F. laire sous-cutané.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Bones (vertebral column excepted)—M. Des os (excepté la colonne vertébrale) F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(c) Lymphatic system (mesenteric and, M. retroperitoneal glands excepted)—F. Du système lymphatique (excepté les ganglions mésentériques et les ganglions rétro-péritonéaux).	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(d) Genito-urinary system—Des or- M. ganes génito-urinaires.	7 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —
	(e) Organs other than above—Autres M. organes que ceux déjà mentionnés.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
37	Disseminated tuberculosis—Tuberculose M. disséminée.	5 3	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ALBERTA—suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year — Moins de 1 an	1 year — 1 an	2 years — 2 ans	3 years — 3 ans	4 years — 4 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans	
	CLASS I—con.—CLASSE I—fin											
37	(a) Acute—Aiguë..... M.	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
	(b) Chronic or unstatic—Chronique ou non spécifiée..... M.	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	Syphilis..... M.	14	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
40	Gonococcus infection—Gonococcie..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie..... M.	11	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	7	2	—	—	1	—	1	1	1	—	
	CLASS II—GENERAL DISEASES Total NOT INCLUDED IN CLASS I— CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.	546	18	4	3	4	5	8	6	10	10	
	M.	279	9	2	1	1	4	3	2	4	4	
	F.	267	9	2	2	3	1	5	4	6	6	
43-49	Cancer..... M.	182	1	—	—	—	—	2	—	—	—	
	F.	165	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
43	Cancer of the buccal cavity—Cancer de la cavité buccale..... M.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	Cancer of the stomach and liver—Cancer de l'estomac et du foie..... M.	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	45	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
45	Cancer of the peritoneum, intestines and rectum—Cancer du péritoine, des intestins et du rectum..... M.	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	Cancer of the female genital organs—Cancer des organes génitaux de la femme..... F.	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	Cancer of the breast—Cancer du sein.... M.	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	Cancer of the skin—Cancer de la peau.... M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	Cancer of other or unspecified organs—Cancer d'autres organes ou d'organes non spécifiés..... M.	54	1	—	—	—	—	2	—	—	—	
	F.	25	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées). M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile..... M.	12	—	—	—	—	1	1	2	2	2	
	F.	14	—	—	—	—	1	—	3	3	1	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout—Rhumatisme chronique ou goutte..... M.	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	Rickets—Rachitisme..... M.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	6	1	1	1	1	1	1	—	—	—	
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M.	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	13	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose..... M.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Pernicious anaemia—Anémie perniciieuse..... M.	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Other anaemias and chlorosis—Autres anémies et chloroses..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	Diseases of the pituitary gland—Affections du corps pituitaire..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	23	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exophthalmique..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Other diseases of the thyroid gland—Autres affections de la glande thyroïde..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease) Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison). M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leucémie et maladie d'Hodgkin. M.	8	1	—	—	1	—	—	—	—	1	
	F.	6	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
	(a) Leukaemia—Leucémie..... M.	5	1	—	—	1	—	—	—	—	1	
	F.	5	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
	(b) Hodgkin's disease—Maladie d'Hodgkin. M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—suite

ALBERTA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 54 years 50 à 54 ans	55 to 59 years 55 à 59 ans	60 to 64 years 60 à 64 ans	65 to 69 years 65 à 69 ans	70 to 74 years 70 à 74 ans	75 to 79 years 75 à 79 ans	80 to 84 years 80 à 84 ans	85 to 89 years 85 à 89 ans	90 to 94 years 90 à 94 ans	95 to 99 years 95 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated Non donné	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37a
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37b
1	-	1	2	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	38
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	1	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	18	26	27	46	60	53	64	65	59	25	13	2	4	1	-	-	
5	11	12	10	22	26	30	32	40	37	8	8	2	2	2	-	-	
4	7	14	17	24	34	23	32	25	22	17	5	-	2	-	-	-	
1	4	7	4	15	23	23	24	32	29	7	5	2	2	1	-	-	43-49
2	1	11	9	21	24	13	27	16	18	15	3	2	1	1	-	-	43
-	-	-	-	-	1	14	3	3	3	-	2	-	-	-	-	-	44
-	1	2	1	7	15	14	12	14	18	3	2	1	1	-	-	-	45
-	-	2	2	4	8	1	7	9	4	6	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	3	3	3	2	6	3	5	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	3	2	3	6	1	3	5	-	-	-	-	-	-	
1	1	4	4	8	4	4	6	-	4	1	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	2	3	5	5	2	4	4	2	1	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	49
1	3	3	2	5	4	6	6	9	2	5	1	1	1	-	-	-	50
1	-	1	-	4	4	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	52
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	57
1	2	1	1	2	-	3	2	3	6	1	1	-	-	-	-	-	58
-	2	-	2	1	1	2	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	58a
-	2	-	1	1	1	2	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	58b
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
1	2	3	1	3	2	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	60a
1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60b
1	1	1	2	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65a
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	65b
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list. No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
66	Alcoholism—Alcoolisme..... M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(a) Delirium tremens..... M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu... M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chro- M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nique. F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	Chronic poisoning by mineral substances—M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Empoisonnements chroniques par sub- F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	stances minérales. M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(a) Chronic lead poisoning—Empoisonne- M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ments chroniques par le plomb. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(b) Other occupational—Autres intoxica- M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	tions professionnelles. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69	Other general diseases—Autres maladies M.	9	7	-	-	-	1	-	-	-	-	
	générales. F.	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide M.	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(b) Haemophilia—Hémophilie..... M.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hé- M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	morrhagique. F.	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
	(d) Others under this title—Autres sous ce M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	titre. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CLASS III — DISEASES OF THE Total	279	44	5	1	1	-	11	4	6	5	
	NERVOUS SYSTEM AND OF M.	170	29	3	-	-	-	7	3	3	4	
	THE ORGANS OF SPECIAL F.	109	15	2	1	1	-	4	1	3	1	
	SENSE—CLASSE III—AFFEC-											
	TIONS DU SYSTEME NERVEUX											
	ET DES ORGANES DES SENS.											
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	5	2	-	-	-	-	1	-	-	1	
	F.	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
	(a) Abscess of brain—Absès du cerveau.. M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(b) Encephalitis—Encéphalite..... M.	4	1	-	-	-	-	1	-	-	1	
	F.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
71	Meningitis—Méningite..... M.	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	6	4	-	-	-	-	2	-	-	-	
	(a) Simple meningitis—Méningite simple. M.	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	5	4	-	-	-	-	1	-	-	-	
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal menin- M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	gitis—Méningite cérébro-spinale non F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	épidémique. M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	locomotrice progressive. F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	Other diseases of the spinal cord—Autres M.	13	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
	affections de la moelle épinière. F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémor- M.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ragie cérébrale, apoplexie. F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(a) Apoplexy—Apoplexie..... M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(b) Cerebral haemorrhage—Hémorragie M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	cérébrale. F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(c) Cerebral thrombosis and embolism—M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Trombose et embolie cérébrales. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	Paralysis without specified cause—Paralysie M.	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	sans cause indiquée. F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(a) Hemiplegia—Hémiplégie..... M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(b) Others under this title—Autres sous M.	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	ce titre. F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	General paralysis of the insane—Paralysie M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	générale des aliénés. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	Other forms of mental alienation—Autres M.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	formes de l'aliénation mentale. F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F.	7	-	-	-	-	-	1	2	2	1	
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—M.	25	23	2	-	-	-	-	-	-	-	
	Convulsions des enfants (moins de cinq F.	12	10	2	-	-	-	-	-	-	-	
	ans).											

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—suite

ALBERTA—suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

ALBERTA—con.

[illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 54 years 50 à 54 ans	55 to 59 years 55 à 59 ans	60 to 64 years 60 à 64 ans	65 to 69 years 65 à 69 ans	70 to 74 years 70 à 74 ans	75 to 79 years 75 à 79 ans	80 to 84 years 80 à 84 ans	85 to 89 years 85 à 89 ans	90 to 94 years 90 à 94 ans	95 to 99 years 95 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stat- ed Non don- né	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	1	2	1	1	1	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	85
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86a
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86b
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 4 4	8 - 8	19 7 12	22 13 9	27 19 8	64 41 23	49 25 24	60 40 20	77 44 33	79 45 34	56 33 23	36 20 16	19 10 9	7 3 4	3 1 2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
2	-	5	2	1	4	3	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	88a
-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	88b
-	-	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
2	-	-	1	-	1	3	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	89b
-	-	1	-	-	1	2	2	2	2	2	3	-	-	-	-	-	89
-	-	1	-	-	2	2	2	3	2	2	2	-	-	-	-	-	90
2	6	6	10	8	26	10	22	23	23	15	13	5	1	-	-	-	90
4	-	-	7	6	14	13	14	18	19	16	7	5	3	1	-	-	91
-	-	-	1	8	4	12	14	18	19	15	6	5	2	1	-	-	91
-	-	-	1	-	5	7	3	8	13	7	7	4	-	1	-	-	91a
-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	91b
-	-	-	-	1	4	12	13	16	13	6	5	2	1	-	-	-	91c
-	-	-	-	-	4	6	2	8	12	7	7	4	-	1	-	-	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	94
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	8	11	19	14	8	9	19	28	30	12	14	7	3	-	-	-	-
5	4	5	10	8	5	6	11	12	15	6	9	4	1	-	-	-	-
2	4	6	9	6	3	3	8	16	15	6	5	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98d
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	99
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	99a

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS V—con.—CLASSE V—fin											
99	(b) Chronic—Chronique..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Not otherwise defined, under 5 years M.	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	
	of age—Sans épithète, au-dessous de F.											
	cinq ans.											
	(d) Not otherwise defined, 5 years or M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	over—Sans épithète, cinq ans ou au F.	3						1				
	dessus											
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie... M.	98	51	12	4	—	1	5	2	—	—	
	F.	76	31	7	4	2	1	2	1	—	—	
	(a) Bronchopneumonia — Broncho-pneu- M.	98	51	12	4	—	1	5	2	—	—	
	monie. F.	76	31	7	4	2	1	2	1	—	—	
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite capil- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	laire. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	128	31	5	2	—	1	4	5	7	—	
	F.	102	24	6	1	2	3	8	3	2	—	
	(a) Lobar—Lobaire..... M.	89	14	3	1	—	1	4	3	5	—	
	F.	65	6	3	—	—	1	4	2	2	—	
	(b) Not otherwise defined—Sans épithète M.	36	20	2	1	—	—	—	2	2	—	
	F.	37	18	3	1	2	2	4	1	—	—	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	lung—Congestion et hémorragie parenchy- F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	mateuse des poumons.											
105	Asthma—Asthme..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pul- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	monaire. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
107	Other diseases of the respiratory system M.	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	(tuberculosis excepted)—Autres affec- F.	2										
	tions de l'appareil respiratoire (tuber- culose exceptée)											
	(a) Chronic interstitial pneumonia includ- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ing occupational diseases of the lungs F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—Pneumonie interstitielle chronique compréhens les affections profession- nelles de l'appareil pulmonaire.											
	(b) Diseases of the mediastinum—Affec- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	tions du médiastin. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Others under this title—Autres sous M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ce titre. F.	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	CLASS VI—DISEASES OF THE Total	522	136	33	16	14	11	33	23	15	1	
	DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE M.	298	70	17	11	5	7	19	15	8	1	
	VI—AFFECTIONS DE L'APPA- F.	224	66	16	5	9	4	14	8	7	1	
	REIL DIGESTIF.											
108	Diseases of the mouth and annexa—Affec- M.	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	tions de la bouche et de ses annexes. F.	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	
109	Diseases of the pharynx and tonsils includ- M.	9	—	1	1	—	1	2	2	—	—	
	ing adenoid vegetations)—Affections F.	14	2	—	—	3	—	3	1	—	—	
	du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).											
	(a) Adenoid vegetations — Végétations M.	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	adénoïdiennes. F.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et M.	7	—	1	1	—	—	2	2	—	—	
	amygdales. F.	13	—	—	—	3	—	3	—	—	—	
110	Diseases of the œsophagus—Affections de M.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	l'œsophage. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—M.	23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	Ulcère de l'estomac et du duodénum. F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcère de M.	14	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	l'estomac. F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcère du M.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	duodénum. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	Other diseases of the stomach (cancer M.	17	5	—	—	—	—	1	1	—	—	
	excepted)—Autres affections de l'estomac F.	12	3	1	—	1	—	—	1	—	—	
	(cancer excepté).											
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of M.	66	54	12	—	—	—	—	—	—	—	
	age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de F.	69	56	13	—	—	—	—	—	—	—	
	2 ans).											

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ALBERTA—suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5. à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS VI—con.—CLASSE VI—fin												
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)— Diarrhée et entérite (deux ans ou au- dessus). M. F.	18 17	— —	— —	8 4	3 3	1 —	1 2	— 1	— —	— —	— 2
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite. M. F.	83 5	— —	2 —	1 1	1 2	4 3	13 6	9 4	8 7	3 2	3 1
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, ob- struction intestinale. M. F.	40 23	9 4	1 1	— —	— —	— 1	— 2	— —	— —	— —	— —
	(a) Hernia—Hernie..... M. F.	10 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Intestinal obstruction — Obstruction intestinale. M. F.	30 17	9 4	1 1	— —	— —	1 —	1 2	1 —	— —	— —	2 1
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins. M. F.	2 5	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atrophie jaune aiguë du foie. M. F.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie.... M. F.	14 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique. M. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	(b) Not specified as alcoholic—Non spéci- fiée comme alcoolique. M. F.	11 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M. F.	2 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
124	Other diseases of the liver—Autres affec- tions du foie. M. F.	13 13	— —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
125	Diseases of the pancreas—Affections du pancréas. M. F.	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
126	Peritonitis without specified cause—Péri- tonite sans cause indiquée. M. F.	5 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
127	Other diseases of the digestive system— (cancer and tuberculosis excepted)— Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés). M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
CLASS VII—NON-VENEREAL DI- SEASES OF THE GENITO- URINARY SYSTEM AND AN- NEXA—CLASSE VII—AF- FECTIONS NON VÉNÉRI- ENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.		245 134 111	2 1 1	2 1 1	— — —	— — —	— — —	9 4 5	10 7 3	9 7 2	5 3 2	
128	Acute nephritis (including unspecified, under 10 years of age)—Néphrite aiguë (y com- pris non spécifiée au-dessous de dix ans). M. F.	13 13	— 1	— 1	— —	— —	— —	2 2	4 —	3 —	— 1	— —
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée dix ans ou au- dessus). M. F.	75 68	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	3 1	4 1	2 —	— —
131	Other diseases of the kidneys and annexa —Autres affections des reins et de leurs annexes. M. F.	10 4	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	— —	— —	— 1	— 1
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires. M. F.	1 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
133	Diseases of the bladder—Affections de la vessie. M. F.	10 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
135	Diseases of the prostate—Affections de la prostate. M. F.	26 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
136	Non-veneraeal diseases of the male genital organs—Affections non vénériennes des organes génitaux de l'homme. M. F.	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
137	Cysts and other benign tumours of the ovary—Kystes et autres tumeurs bénignes de l'ovaire. M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite et abcès du bassin. M. F.	7 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus. M. F.	5 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
140	Non-puerperal uterine haemorrhage—Hé- morrhagie utérine non puerpérale. M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
141	Other diseases of the female genital organs —Autres affections des organes génitaux de la femme. M. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—suite

ALBERTA—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 54 years	55 to 59 years	60 to 64 years	65 to 69 years	70 to 74 years	75 to 79 years	80 to 84 years	85 to 89 years	90 to 94 years	95 to 99 years	100 years and over	Not stated	
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans	100 ans et plus	Non donné	
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	114
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	117
10	3	6	7	5	3	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	118
5	2	2	5	2	6	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	118a
2	-	4	3	1	4	4	4	2	1	2	1	-	-	-	-	-	118b
1	1	1	-	3	2	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	119
1	1	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	120
1	-	3	2	1	2	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	121
-	-	1	-	1	1	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	122
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122a
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122b
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
-	1	1	-	3	1	3	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	124
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	126
1	3	1	2	1	-	1	2	3	1	1	1	1	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
7	11	19	11	8	24	15	18	36	21	14	17	6	1	-	-	-	129
2	2	9	4	3	14	8	10	20	14	9	13	3	-	-	-	-	130
5	9	10	7	5	10	7	8	16	7	5	4	3	1	-	-	-	131
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	132
1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	133
2	4	4	1	2	11	7	4	11	7	2	8	1	-	-	-	-	134
1	-	7	5	3	7	6	6	12	4	5	3	1	1	-	-	-	135
-	-	2	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	136
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	138
-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	139
-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	3	1	1	-	-	-	-	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

ALBERTA—con.

[illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ALBERTA—suite

Âges																	No. listé int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — à 34 ans	35 to 39 years — à 39 ans	40 to 44 years — à 44 ans	45 to 49 years — à 49 ans	50 to 54 years — à 54 ans	55 to 59 years — à 59 ans	60 to 64 years — à 64 ans	65 to 69 years — à 69 ans	70 to 74 years — à 74 ans	75 to 79 years — à 79 ans	80 to 84 years — à 84 ans	85 to 89 years — à 89 ans	90 to 94 years — à 94 ans	95 to 99 years — à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
20	19	25	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143a
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143b
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143c
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143d
1	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145a
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145b
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145c
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145e
4	3	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
4	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
3	1	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	151
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	154
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	155
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS XI — MALFORMATIONS — Total	114	99	4	2	—	2	4	1	—	1	
	CLASSE XI—VICES DE CON-	69	56	4	1	—	1	4	1	—	—	
	FORMATION. F.	45	43	—	1	—	1	—	—	—	—	
159	Congenital malformations (stillbirths not M. included)—Vices de conformation F. congénitaux (mort-nés non compris).	69 45	56 43	4 —	1 1	— —	— 1	4 1	1 —	— —	1 —	
	(a) Congenital hydrocephalus—Hydrocé- phalie congénit. le. F.	6 7	2 5	1 —	1 1	— —	— 1	2 —	— —	— —	— —	
	(b) Congenital malformations of the heart M. —Vices de conformation intra-utérins F. du cœur.	31 25	29 25	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	
	(c) Spina bifida, etc..... M. F.	32 13	25 13	2 —	— —	— —	1 —	2 —	1 —	— —	— —	
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY Total	514	514	—	—	—	—	—	—	—	—	
	INFANCY—CLASSE XII—AFFEC-	285	285	—	—	—	—	—	—	—	—	
	TIONS DU PREMIER ÂGE. F.	229	229	—	—	—	—	—	—	—	—	
160	Congenital debility, icterus and sclerema— M. Débilité congénitale, ictère et sclérème. F.	81 57	81 57	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
161	Premature birth, injury at birth—Naissance M. prématurée, conséquence de l'accou- F. chement.	185 157	185 157	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Premature birth—Naissance préma- M. turée. F.	157 13	157 134	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Injury at birth—Conséquence de l'ac- M. couchement. F.	28 23	28 23	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
162	Other diseases peculiar to early infancy— M. Autres affections spéciales au premier âge. F.	19 15	19 15	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE Total	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XIII—VIEILLESSE. M.	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
164	Senility—Sénilité..... M. F.	35 32	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES Total	358	16	18	8	6	9	26	19	16	31	
	CLASSE XIV—CAUSES EXTÉ-	283	9	9	2	3	5	16	14	13	26	
	RIEURES. F.	75	7	9	6	3	4	10	5	3	5	
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive M. substances excepted)—Suicide par inges- F. tion de poisons solides ou liquides (sub- stances corrosives exceptées).	12 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide M. par pendaison ou strangulation. F.	11 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
169	Suicide by drowning—Suicide par submer- M. sion. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à M. feu. F.	10 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
171	Suicide by cutting or piercing instruments— M. Suicide par instruments tranchants ou F. piquants.	4 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
174	Other suicides—Autres suicides..... M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
175	Poisoning by food—Empoisonnement par M. aliments. F.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	
177	Other acute accidental poisonings (gas M. excepted)—Autres empoisonnements acci- F. dentels aigus (par gaz exceptés).	7 3	— —	2 1	— 2	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	
178	Conflagration—Incendie..... M. F.	9 6	1 —	1 1	— 1	— —	— —	1 2	— —	— —	2 —	
179	Accidental burns and scalds (conflagration M. excepted)—Brûlures accidentelles (autres F. que par l'incendie).	9 11	1 1	1 4	— 2	— 1	1 1	— —	— —	— —	— —	
180	Accidental mechanical suffocation—Suffo- M. cation mécanique accidentelle. F.	5 4	2 3	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	
	(a) Overlying—Étouffé pendant le som- M. meil. F.	— 2	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Asphyxia—Asphyxie..... M. F.	5 2	2 1	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	
181	Accidental absorption of irrespirable or M. poisonous gas—Absorption accidentelle de F. gaz irrespirables ou toxiques.	— 6	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	

chaque province, en 1924—*suite*

ALBERTA—suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

ALBERTA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin											
182	Accidental drowning—Submersion acciden- telle. M.	23	—	1	1	1	2	5	3	—	—	
	F.	8	1	—	1	—	1	—	2	1	1	
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes acciden- tels par armes à feu (blessures de guerre exceptées). F.	18 5	—	—	—	—	—	2	3	2	1	
184	Accidental traumatism by cutting or M. piercing instruments—Traumatismes acci- dents par instruments tranchants ou piquants. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
185	Accidental traumatism by fall—Trauma- tismes accidentels par chute. M.	34	1	—	1	—	—	1	4	1	2	
	F.	11	1	1	—	1	—	3	—	2	—	
186	Accidental traumatism in mines and M. quarries—Traumatismes accidentels F. par mines et carrières.	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Coal mines—Mines de charbon..... M.	20	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Other mines—Autres mines..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Quarries—Carrières..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
187	Accidental traumatism by machines—M. Traumatismes accidentels par machines. F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
188	Accidental traumatism by other crushing M. (vehicles, railways, landslides, etc.)— F. Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, ébou- lements, etc.).	57 5	2	1	—	1	1	3	2	4	6	
	(a) Railroad accidents—Accidents par M. chemins de fer. F.	17	—	1	—	—	—	—	—	2	—	
	(b) Street car accidents—Accidents par M. tramways. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Automobile accidents—Accidents par M. automobiles. F.	13 3	1	1	—	—	1	2	1	2	1	
	(d) Aeroplane and balloon accidents—M. Accidents par aéroplanes et ballons. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(e) Injuries by other vehicles—Blessures M. par autres voitures. F.	10 1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	
	(f) Other crushing—Autres écrasements.. M.	17	—	—	—	—	—	—	1	1	4	
	F.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—M. Violences exercées par des animaux F. (empoisonnements exceptés).	19 3	—	—	—	—	2	1	1	1	1	
193	Excessive cold—Froid excessif..... M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194	Excessive heat—Chaleur excessive..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
195	Lightning—Foudre..... M.	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
197	Homicide by firearms—Homicide par M. armes à feu. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
198	Homicide by cutting or piercing instruments M. —Homicides par instruments tranchants F. ou piquants.	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
199	Homicide by other means—Homicide par M. autres moyens. F.	6	2	—	—	—	—	1	—	—	—	
202	Other external violence (cause specified)—M. Autres violences extérieures (cause spéci- fiée). F.	2 2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	
203	External violence (cause not specified)—M. Violences extérieures (cause non spécifiée). F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS XV — ILL-DEFINED DI-Total	126	74	12	4	—	2	4	2	—	2	
	SEASES—CLASSE XV—MALA- M.	64	39	7	1	—	—	1	—	—	—	
	DIES MAL DÉFINIES. F.	62	35	5	3	—	2	3	2	—	1	
205	Cause of death not specified or ill-defined—M. Cause de décès non spécifiées ou mal F. définie.	64 62	39 35	7 5	1 3	—	—	1 2	—	—	1	
	(a) Ill-defined—Mal définie..... M.	28	18	6	1	—	—	1	—	—	—	
	F.	20	8	3	2	—	1	1	2	—	—	
	(b) Not specified or unknown—Non spé- cifiée ou inconnue. F.	24 35	19 26	1 1	—	—	—	—	—	—	—	
	(c) Heart failure—Paralysie du cœur.... M.	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	7	1	1	1	—	—	—	—	—	—	
	(d) Syncope..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

ALBERTA—fin

Âges																No. liste int.	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus		Not stat- ed — Non don- né
-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	182
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	4	2	3	2	-	1	3	-	3	2	-	1	-	-	-	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3	2	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3	2	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187
2	5	8	3	4	5	5	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	3	1	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	188a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188c
-	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	188d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188e
-	-	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	188e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188f
2	2	2	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	189
6	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	194
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	195
-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	3	1	4	2	-	-	4	5	1	1	1	-	-	-	-
1	1	-	1	1	3	1	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	205
1	1	-	-	1	3	1	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205a
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	205b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	205c
-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	205d
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province,
1924—*con.*

BRITISH COLUMBIA

		Ages										
Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	DEATHS-ALL CAUSES-DÉCÈS TOUTES CAUSES.	Total	5,004	574	104	61	50	46	137	113	135	166
		M.	3,080	325	58	36	31	25	72	56	86	94
		F.	1,924	249	46	25	19	21	65	57	49	72
	CLASS I-EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES-CLASSE I-AFFECTIONS ÉPI-DEMQUES, ENDÉMIQUES ET INFECTIEUSES.	Total	956	86	42	28	27	25	75	54	51	69
		M.	545	52	22	14	16	14	39	24	32	29
		F.	411	34	20	14	11	11	36	30	19	40
1	Typhoid and paratyphoid fever-Fièvre typhoïde et paratyphoïde.....	M.	11	-	-	-	-	-	2	-	1	1
	(a) Typhoid fever-Fièvre typhoïde.....	F.	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	(b) Paratyphoid fever-Fièvre paraty-phoïde.....	M.	11	-	-	-	-	-	2	-	1	1
		F.	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1
6	Small-pox-Variole.....	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Measles-Rougeole.....	M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Scarlet fever-Scarlatine.....	M.	45	12	10	4	5	3	1	5	4	1
		F.	45	13	14	3	3	5	1	1	1	1
9	Whooping-cough-Coqueluche.....	M.	11	-	1	-	1	1	3	1	3	1
		F.	8	-	3	-	-	-	2	-	-	-
10	Diphtheria-Diphtérie.....	M.	15	11	1	-	-	-	3	-	-	-
		F.	16	8	3	2	-	1	1	1	-	-
11	Influenza-Grippe.....	M.	29	-	4	2	-	4	10	6	1	1
		F.	26	1	-	1	2	2	13	6	-	1
	(a) Sole cause-Cause unique.....	M.	56	9	2	1	1	1	2	1	2	1
		F.	53	3	1	-	-	1	2	2	1	2
	(b) With phthisis-Avec phtisie.....	M.	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	10	2	-	-	-	-	1	-	1	-
	(c) With bronchitis-Avec bronchite....	M.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(d) With pneumonia-Avec pneumonie...	M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(e) With other respiratory diseases-Avec autres affections de l'appareil respi-ratoire.....	M.	26	3	1	1	-	1	-	-	1	-
		F.	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	(f) With diseases and accidents of preg-nancy and parturition-Avec affec-tions et accidents de la grossesse..	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(g) With other causes-Avec autres causes.....	M.	20	2	1	-	1	1	1	-	1	-
		F.	23	1	-	1	-	1	1	1	-	1
13	Mumps-Oreillons.....	M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dysentery-Dysenterie.....	M.	8	4	-	1	-	-	-	1	-	-
		F.	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-
21	Erysipelas-Érysipele.....	M.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Acute anterior poliomyelitis-Poliomyélite aiguë.....	M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lethargic encephalitis-Encéphalite létha-gique.....	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Meningococcus meningitis-Méningite céré-bro-spinale épidémique.....	M.	11	-	-	-	-	2	2	1	1	1
		F.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25	Other epidemic and endemic diseases-Autres affections épidémiques et endémi-qués.....	M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Chicken-pox-Varicelle.....	M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) German measles-Rubéole.....	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Others under this title-Autres sous ce titre.....	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Mycoses.....	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-37	Tuberculosis-Tuberculose.....	M.	305	8	4	6	9	3	15	10	19	23
		F.	219	5	3	4	3	4	10	14	17	35
31	Tuberculosis of the respiratory system-Tuberculose de l'appareil respiratoire..	M.	257	-	3	2	3	1	10	8	15	21
		F.	182	2	1	2	2	3	6	10	16	32
32	Tuberculosis of the meninges and central nervous system-Tuberculose des mé-ninges et du système nerveux central.	M.	25	5	-	4	5	1	3	-	2	1
		F.	17	3	1	2	1	-	2	3	1	1

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*BRITISH COLUMBIA—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS II—<i>con.</i>—CLASSE II—<i>fin</i>											
56	Rickets—Rachitisme..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M.	26	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	F.	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose..... M.	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Pernicious anaemia—Anémie pernici- M.	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ieuse..... F.	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Other anaemias and chlorosis—Aut- M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	res anémies et chloroses..... F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Diseases of the thyroid gland—Affections M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	de la glande thyroïde..... F.	15	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	(a) Exophthalmic goiter—Goitre exoph- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	thalmique..... F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	(b) Other diseases of the thyroid gland— M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Autres affections de la glande thy- F.	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	roïde.....											
62	Diseases of the thymus—Affections du thy- M.	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	mus..... F.	8	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease) M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Affections des glandes surrénales (mala- F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	die d'Addison). M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Diseases of the spleen—Affections de la M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	splène..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leucé- M.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	mie et maladie d'Hodgkin..... F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	(a) Leukaemia—Leucémie..... M.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	(b) Hodgkin's disease—Maladie d'Hodg- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	kin..... F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Alcoholism—Alcoolisme..... M.	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Delirium tremens..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Acute alcoholism—Alcoolisme aigu..... M.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Chronic alcoholism—Alcoolisme chro- M.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	nique..... F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Chronic organic poisoning—Empoisonne- M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	ments chroniques par substances orga- F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	niques.....											
	(a) Chronic morphinism—Morphinisme M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	chronique..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Chronic cocaineism, etc.—Cocainisme M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	chronique etc..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Other organic poisoning—Autres em- M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	poisonnements organiques..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	générales..... F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Diabetes insipidus—Diabète insipide. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Haemophilia—Hémophilie..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(c) Purpura haemorrhagica—Purpura hé- M.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	morragique..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(d) Others under this title—Autres sous M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ce titre..... F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS III—DISEASES OF THE Total	358	17	8	5	4	3	3	4	8	5	
	NERVOUS SYSTEM AND OF M.	209	8	5	3	3	2	2	1	4	5	
	THE ORGANS OF SPECIAL F.	149	9	3	2	1	1	1	3	4	—	
	SENSE—CLASSE III—AFFEC- TIONS DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.											
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	5	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	(a) Abscess of brain—Absès du cerveau. M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(b) Encephalitis—Encéphalite..... M.	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	4	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—
71	Meningitis—Méningite..... M.	11	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
	F.	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	(a) Simple meningitis—Méningite simple. M.	10	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—
	F.	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

[illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 54 years	55 to 59 years	60 to 64 years	65 to 69 years	70 to 74 years	75 to 79 years	80 to 84 years	85 to 89 years	90 to 94 years	95 to 99 years	100 years and over	Not stated	
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans	100 ans et plus	Non donné	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71b
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
1	1	-	-	2	3	4	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	73
1	2	-	-	2	5	6	10	8	19	7	13	3	-	-	-	-	74
-	-	4	2	4	6	7	13	8	12	12	13	5	1	-	-	-	74a
-	-	1	-	-	2	2	1	2	5	3	5	1	-	-	-	-	74b
-	2	-	-	2	3	2	7	4	12	4	8	1	-	-	-	-	74c
-	-	2	-	2	3	6	4	2	8	10	-	-	-	-	-	-	75
-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	75a
-	1	-	-	1	2	1	1	1	4	2	2	2	1	-	-	-	75b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	77
1	1	3	1	1	1	2	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-	78
1	1	2	1	2	1	-	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	84
1	1	2	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	85
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	86
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86a
-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	86b
7	16	23	48	41	58	75	90	100	101	83	79	36	12	1	-	1	
3	5	17	33	25	37	59	64	58	71	51	47	23	9	1	-	1	
4	11	6	15	16	21	16	26	42	30	32	32	13	3	-	-	-	
-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	87
-	1	2	2	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	88
-	3	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88a
-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88b
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	89
-	-	-	1	-	1	2	3	1	2	-	2	-	-	-	-	-	90
3	4	13	20	18	23	31	34	35	36	34	24	7	7	-	-	-	91
-	8	3	8	12	16	9	19	14	19	16	13	8	2	1	-	-	91a
-	-	1	8	4	9	18	26	17	32	15	20	5	1	-	-	-	91b
-	-	-	3	2	2	6	5	8	2	-	17	-	-	-	-	-	91c
-	-	-	7	2	1	1	3	2	15	-	13	-	-	-	-	-	92
-	-	1	1	2	8	17	23	15	30	16	20	15	2	1	-	-	
-	-	-	1	2	2	6	5	8	15	-	17	5	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list. No.		Causes of death — Causes de décès	Total	Ages								
				Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years
				Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans
	CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin											
93	Diseases of the veins (varices, haemorrhoids M. phlebitis, etc.)—Affections des veines (va- F. rices, hémorroïdes, phlébite, etc.).		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Diseases of the lymphatic system (lym- M. phangitis, etc.)—Affections du système F. lymphatique (lymphangite, etc).		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Other diseases of circulatory system—Au- M. tres affections de l'appareil circulatoire— F.		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPA- REIL RESPIRATOIRE.	Total	335	60	16	7	2	1	15	9	5	5
		F.	216	38	8	4	1	-	7	5	4	3
		F.	119	22	8	3	1	1	8	4	1	2
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx M.		4	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	(a) Laryngismus stridulus—Laryngite M.		3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	(b) Laryngitis—Laryngite..... M.		3	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	(c) Croup..... M.		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	(d) Other diseases of the larynx—Autres M.		2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
99	Bronchitis—Bronchite..... M.		10	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Acute—Aiguë..... M.		6	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Chronic—Chronique..... M.		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Not otherwise defined, under 5 years M.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(d) Not otherwise defined, 5 years or M.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie... M.		43	10	4	1	-	-	-	2	-	1
	(a) Bronchopneumonia—Broncho-pneu- M.		25	8	3	-	1	-	-	-	-	-
	(b) Capillary bronchitis—Bronchite ca- M.		42	9	4	1	-	-	-	2	-	1
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.		24	8	3	-	1	-	-	-	-	-
	(a) Lobar—Lobaire..... M.		11	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Not otherwise defined—Sans épi- M.		66	13	4	2	1	-	5	2	4	2
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.		55	3	1	-	-	-	6	2	1	1
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchy- maieuse des poumons.		34	4	1	-	-	-	3	1	3	2
105	Asthma—Asthme..... M.		64	18	1	2	1	-	2	1	1	-
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pul- monaire..... M.		32	9	3	2	1	-	4	-	-	1
107	Other diseases of the respiratory system M.		7	-	1	-	1	-	-	-	-	1
	(a) Chronic interstitial pneumonia includ- ing occupational diseases of the lungs— Pneu- monie chronique comprenant les affec- tions professionnelles de l'appareil pulmonaire.		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Diseases of the mediastinum—Aftec- tions du médiastin..... M.		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Others under this title—Autres sous M.		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	4	-	-	-	-	-	2	1	-	-

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*COLOMBIE BRITANNIQUE—*suite*

Âges															Not stat- ed — Non don- né	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	93
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	94
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	96
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 2 4	9 8 1	12 4 8	16 13 3	17 15 2	20 16 4	21 16 5	14 11 3	23 17 6	27 18 9	17 10 7	17 8 9	9 4 5	4 2 2	1 1 -	-	2 1 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	98a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	98b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98d
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	99a
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	99b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	99c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	2	-	2	2	-	1	2	3	3	2	4	2	1	-	-	1
1	-	1	-	1	1	1	1	-	2	2	2	2	2	-	-	100a
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	100b
2	5	1	8	11	14	8	6	7	9	4	2	1	1	1	-	101
2	1	4	2	1	2	3	2	4	5	3	2	3	1	-	-	101a
1	2	1	5	6	8	5	3	4	3	1	1	1	1	-	-	101b
2	1	3	2	1	2	2	2	1	3	1	1	1	2	-	-	-
1	3	-	3	5	6	3	3	3	6	3	1	1	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	1	-	-	102
1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	103
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	105
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	106
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	107
-	1	1	1	1	1	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	107a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107b
-	1	1	1	1	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	107c

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list. No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total M. F.										
		340 206 134	47 25 22	10 6 4	10 6 4	5 3 2	4 1 3	10 6 4	7 3 4	11 8 3	10 8 2	
108	Diseases of the mouth and annexa—Affections de la bouche et de ses annexes..... F.	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes). F.	7 6	—	—	—	—	—	2 1	— 2	1	—	
	(a) Adenoid vegetations—Végétations adénoïdiennes..... F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Pharynx and tonsils—Pharynx et amygdales..... F.	7 6	—	—	—	—	—	2 1	— 2	1	—	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcer of the stomach and duodenum..... F.	32 5 14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Ulcer of the stomach—Ulcer of the stomach..... F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Ulcer of the duodenum—Ulcer of the duodenum..... F.	18 3 1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté). F.	13 3 3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of M. age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans). F.	28 19	22 16	6 3	—	—	—	—	—	—	—	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou au-dessus). F.	10 14	—	—	2 3	2 2	— 2	—	—	1	—	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et M. typhlite..... F.	43 19	—	1	1	1	1 1	1 1	3 2	5 2	6	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale..... F.	24 20	—	2	—	—	—	2	—	1	1	
	(a) Hernia—Hernie..... F.	11 4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
	(b) Intestinal obstruction—Obstruction intestinale..... F.	13 16	—	2	—	—	—	1	—	—	1	
119	Other diseases of the intestines—Autres affections des intestins..... F.	6 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..... M.	21 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Specified as alcoholic—Spécifiée comme alcoolique..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Not specified as alcoholic—Non spécifiée comme alcoolique..... M.	19 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M.	6 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
124	Other diseases of the liver—Autres affections du foie..... F.	7 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
125	Diseases of the pancreas—Affections du M. pancréas..... F.	2 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
126	Peritonitis without specified cause—Péritonite sans cause indiquée..... M.	3 4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
127	Other diseases of the digestive system (cancer and tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés). F.	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VENERIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total M. F.										
		302 188 114	4 2 2	— — —	— — —	1 1 —	— — —	2 2 —	3 1 2	4 2 2	4 1 3	
128	Acute nephritis (including unspecified, under M. 10 years of age)—Néphrite aiguë (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans). F.	12 8	2 1	—	—	—	—	2	1 1	—	—	
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 M. years of age or over)—Néphrite chronique (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus). F.	121 81	—	—	—	1	—	—	—	2 2	1 2	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*COLOMBIE BRITANNIQUE—*suite*

Âges																No. list int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	
13 10 3	12 7 5	15 10 5	29 20 9	21 13 8	24 12 12	33 27 6	21 14 7	15 8 7	13 8 5	13 6 7	11 3 8	2 — 2	1 — 1	3 2 1	— — —	— — —
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	108
1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109a
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109b
2	1	2	4	3	1	10	3	2	2	1	—	—	—	—	—	111
2	1	—	1	1	—	4	1	2	1	—	1	—	—	—	—	111a
—	—	2	2	3	—	6	2	—	1	1	—	—	—	—	—	111b
—	—	1	2	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	112
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	114
4	—	3	8	2	3	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	117
2	2	1	1	3	—	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	118
2	—	2	2	1	1	1	2	2	2	1	3	1	—	—	—	118a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118b
2	1	1	1	3	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	119
1	2	2	1	1	1	1	1	1	—	3	3	1	—	—	—	122
1	1	—	—	2	2	—	3	—	1	—	—	—	—	1	—	122a
—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	122b
—	—	1	4	2	3	3	3	1	1	—	—	—	—	1	—	123
—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	124
—	1	—	2	—	4	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	5	1	2	2	2	1	—	1	—	—	—	126
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	127
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	8	7	21	31	23	21	36	31	36	33	20	5	1	2	—	3
2	3	3	11	16	18	14	23	21	27	18	14	4	1	1	—	3
4	5	4	10	15	5	7	13	10	9	15	6	1	—	1	—	—
—	1	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	128
2	1	1	7	12	15	10	17	12	15	13	8	1	1	—	—	129
4	—	3	6	9	5	5	10	8	8	14	4	—	—	1	—	—

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province,
1924—*con.*

BRITISH COLUMBIA--con.

[illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

[illegible]

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

[illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*

COLOMBIE BRITANNIQUE—suite

Âges																No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	
-	-	2	3	4	1	2	4	1	2	-	2	-	-	-	-	-
-	-	1	3	-	1	2	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	151
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	152
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	154
-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159a
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	14	21	18	9	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	8	7	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	10	13	11	4	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	8	7	5	-	-	164
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	10	13	11	4	2	-	-

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province, 1924—con.

BRITISH COLUMBIA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—Total	614	18	12	7	8	8	11	15	38	49	
	CLASSE XIV—CAUSES EXTÉ-	532	10	9	7	5	6	8	13	30	45	
	RIEURES. F.	82	8	3	-	3	2	3	2	8	4	
165	Suicide by solid or liquid poisons (corrosive M. substances excepted)—Suicide par ingestion de poisons solides ou liquides (substances corrosives exceptées).	7 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	Suicide by corrosive substances—Absorption volontaire de substances corrosives.	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	Suicide by poisonous gas—Suicide par ingestion de gaz vénéreux.	4 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	Suicide by hanging or strangulation—Suicide par pendaison ou strangulation.	13 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
169	Suicide by drowning—Suicide par submersion.	6 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Suicide by firearms—Suicide par armes à feu.	14 3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
171	Suicide by cutting or piercing instruments—Suicide par instruments tranchants ou piquants.	13 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Suicide by jumping from high places—Suicide par précipitation d'un lieu élevé.	1 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Other suicides—Autres suicides.	1 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Poisoning by food—Empoisonnement par aliments.	2 F.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
176	Poisoning by venomous animals—Attaques d'animaux venimeux.	1 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels, aigus (par gaz exceptés).	4 2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Conflagration—Incendie.	6 F.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	22 4	1	4	2	1	1	1	1	-	-	1
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	9 5	7	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	(a) Overlaying—Étouffé pendant le sommeil.	6 3	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Asphyxia—Asphyxie.	3 2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
181	Accidental absorption of irrespirable or M. poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	5 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	90 18	-	1	2	1	1	2	5	17	6	
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées).	9 2	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants.	1 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	40 2	1	-	-	-	1	-	1	2	5	
186	Accidental traumatism in mines and quarries—Traumatismes accidentels par mines et carrières.	21 F.	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
	(a) Coal mines—Mines de charbon.	7 F.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	(b) Other mines—Autres mines.	7 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	(c) Quarries—Carrières.	7 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines.	24 1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
188	Accidental traumatism by other crushing (vehicles, railways, landslides, etc.)—Traumatismes accidentels par autres écrasements (voitures, railways, éboulements, etc.).	159 15	1	2	2	1	1	3	5	4	17	
	(a) Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	38 3	-	-	-	-	-	-	1	-	3	

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—*suite*COLOMBIE BRITANNIQUE—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	
33 26 7	49 45 4	62 56 6	71 65 6	59 54 5	40 34 6	29 28 1	34 29 5	22 19 3	17 16 1	9 8 1	6 4 2	3 1 2	— — —	2 2 —	— — —	12 12 —	
1	—	1	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
1	1	1	1	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	2	1	1	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	171
2	1	2	—	2	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179
1	—	1	1	3	2	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181
—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	182
7 2	8 3	8	4 1 2	13 1	4	1	4	1	1	—	1	—	—	—	—	—	183
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185
2	3	2	7 1	3	2	3	3 1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	186
1	1	4	3	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	186a
1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186b
—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	186c
—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187
4	3	3	6	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	188
8	22	21	21	14	11	8	5	4	5	1	—	—	—	—	—	5	188a
—	—	2	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	7	4	5 1	3	4	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	188a

TABLE 26—Causes of death by sex and age, in Registration Area and in each province,
1924—*con.*

BRITISH COLUMBIA—con.

[illegible]

TABLEAU 26—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans le territoire d'enregistrement et dans chaque province, en 1924—fin

COLOMBIE BRITANNIQUE—fin

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924

TORONTO

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS	Total	5,570	912	113	63	38	37	104	60	91	142
	TOUTES CAUSES.	M.	2,693	501	62	34	17	18	56	27	38	60
		F.	2,877	411	51	29	21	19	48	33	53	82
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC	Total	528	60	32	23	17	18	29	13	24	46
	AND INFECTIOUS DISEASES	M.	265	34	18	10	8	7	10	8	6	19
	—CLASSE I—AFFECTIONS	F.	263	26	14	13	9	11	19	5	18	27
	ÉPIDÉMIQUES, ENDEMIQUES											
	ET INFECTIEUSES.											
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde.....	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Malaria—Fièvre et cachexie paludéennes.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Small-pox—Variole.....	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Measles—Rougeole.....	M.	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—
		F.	9	—	2	1	—	3	—	1	—	—
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M.	8	—	1	1	—	2	1	1	—	—
		F.	10	—	1	3	—	1	—	—	—	—
9	Whooping-cough—Coqueluche.....	M.	15	9	5	1	—	3	—	—	—	1
		F.	11	5	2	1	—	—	—	—	—	—
10	Diphtheria—Diphtérie.....	M.	19	2	1	4	4	4	—	—	—	—
		F.	26	1	2	2	5	4	3	—	—	—
11	Influenza—Grippe.....	M.	35	4	5	1	—	8	—	—	1	3
		F.	41	2	4	1	—	1	—	—	—	2
13	Mumps—Oreillons.....	M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Dysentery—Dysenterie.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Erysipelas—Érysipèle.....	M.	17	10	—	—	1	—	—	—	—	—
		F.	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite	M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	aiguë.	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite lé-	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	thargique.	F.	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—
24	Meningococcus meningitis—Méningite céré-	M.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	bro-spinale épidémique.	F.	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—
29	Tetanus—Tétanos.....	M.	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Mycoses.....	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.....	M.	119	3	2	2	1	1	3	3	3	15
		F.	116	1	2	4	—	3	2	2	15	20
31	Tuberculosis of the respiratory system—	M.	85	1	—	—	—	—	—	—	2	13
	Tuberculose de l'appareil respiratoire....	F.	75	—	—	—	—	—	—	—	8	13
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose,	M.	34	2	2	2	1	1	3	3	1	2
	autres formes.	F.	41	1	2	4	—	3	2	2	7	7
38	Syphilis.....	M.	21	3	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	12	7	—	—	—	—	—	1	1	—
40	Gonococcus infection—Gonococcie.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Purulent infection, septicaemia—Infection	M.	11	2	1	—	—	—	—	2	—	—
	purulente, septicémie.	F.	7	1	—	—	1	—	1	—	1	1
	CLASS II—GENERAL DISEASES	Total	926	17	5	4	1	—	9	6	6	10
	NOT INCLUDED IN CLASS	M.	377	14	—	3	—	—	4	2	1	6
	I—CLASSE II—MALADIES GÉ-	F.	549	3	5	1	1	—	5	4	5	4
	NERALES NON MENTION-											
	NÉES DANS LA CLASSE I.											
43-49	Cancer.....	M.	257	1	—	1	—	—	1	2	—	1
		F.	353	—	—	—	—	—	1	1	—	—
50	Benign tumours and tumours not returned	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	as malignant (tumours of female genital	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	organs excepted)—Tumeurs bénignes et											
	tumeurs non données comme malignes											
	(tumeurs des organes génitaux de la											
	femme exceptées).											
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme arti-	M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	culaire aigu fébrile.	F.	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, M.	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	gout—Rhumatisme chronique ou goutte.	F.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Rickets—Rachitisme.....	M.	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924

TORONTO

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

TORONTO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years
				Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans
CLASS II—con.—CLASSE II—fin												
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M.	F.	31	—	—	—	—	—	3	—	—	—
58	Anaemia, chlorosis—Anémique, chlorose.... M.	F.	40	—	—	—	1	—	2	—	—	—
59	Diseases of the pituitary gland—Affec- tions du corps pituitaire..... M.	F.	36	1	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde..... M.	F.	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Diseases of the thymus—Affections du thymus..... M.	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Diseases of the adrenals (Addison's di- sease)—Affections des glandes surrénales F.	M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Diseases of the spleen—Affections de la rate..... M.	F.	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leu- cémie et maladie d'Hodgkin..... M.	F.	4	3	—	1	—	—	1	—	—	—
66	Alcoholism—Alcoolisme..... M.	F.	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—
67-68	Chronic poisoning by mineral or organic substances—Empoisonnements chroni- ques par substances minérales ou orga- niques..... M.	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies générales..... M.	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS III—DISEASES OF THE Total												
NERVOUS SYSTEM AND OF M.												
THE ORGANS OF SPECIAL F.												
SENSE—CLASSE III—AFEC-												
TIONS DU SYSTÈME NFR-												
VEUX ET DES ORGANES DES												
SENS.												
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	F.	422	35	5	5	1	2	8	7	4	4
71	Meningitis—Méningite..... M.	F.	207	19	4	3	—	—	4	3	3	2
(a)	Simple meningitis—Méningite simple M.	F.	215	16	1	2	1	2	4	4	1	2
(b)	Non-epidemic, cerebrospinal menin- gitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique..... M.	F.	13	7	2	—	—	—	1	1	—	—
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive..... M.	F.	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière..... M.	F.	13	7	2	—	—	—	—	—	—	—
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémor- ragie cérébrale, apoplexie..... M.	F.	68	3	—	—	1	—	1	1	—	—
75	Paralysis without specified cause—Para- lysis sans cause indiquée..... M.	F.	111	15	—	—	—	—	—	—	—	—
76	General paralysis of the insane—Paralyse générale des aliénés..... M.	F.	21	22	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale..... M.	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.	F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or over) — Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus). M.	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Infantile convulsions (under 5 years of age) — Convulsions des enfants (moins de cinq ans). M.	F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
81	Chorea—Chorée..... M.	F.	8	7	1	—	—	—	—	—	—	—
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite..... M.	F.	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau..... M.	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Other diseases of the nervous system— Autres affections du système nerveux. F.	M.	18	1	—	1	—	—	2	1	—	—
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'œil et de ses annexes. F.	M.	20	5	1	2	—	2	—	1	—	—
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoldien. F.	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	14	4	1	1	—	—	1	2	—	—
		F.	11	4	—	—	—	—	1	1	—	—

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

TORONTO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM— CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.		Total M. F.	1,219 583 636	— — —	2 — 2	1 — 1	2 1 1	2 — 2	9 3 6	12 3 9	15 4 11	17 3 10
87	Pericarditis—Péricardite.....	M. F.	5 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
88	Endocarditis and myocarditis (acute)— Endocardite et myocardite (aiguës).	M. F.	43 46	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 1	— —
89	Angina pectoris—Angine de poitrine.....	M. F.	75 45	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
90	Other diseases of the heart—Autres affec- tions du cœur.	M. F.	238 329	— —	— —	— —	1 —	— 1	— 4	— 6	— 10	— 9
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M. F.	220 208	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)— Embolie et thrombose non cérébrales.	M. F.	2 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
93	Diseases of the veins (varices, haemor- rhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M. F.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
94	Diseases of the lymphatic system (lym- phangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).	M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM— CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.		Total M. F.	562 292 270	107 67 40	25 16 9	11 8 3	5 1 4	4 3 1	13 10 3	4 1 3	7 3 4	8 3 5
97	Diseases of the nasal fossae and their annexa— Affections des fosses nasales et de leurs annexes.	M. F.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx.	M. F.	— 3	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
99	Bronchitis—Bronchite.....	M. F.	17 36	7 7	2 —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	M. F.	95 72	40 25	8 7	4 2	— 1	— —	5 —	— —	— 2	— 2
101	Pneumonia—Pneumonie.....	M. F.	149 134	20 7	5 2	3 —	1 3	1 —	4 3	1 2	3 2	2 3
102	Pleurisy—Pleurésie.....	M. F.	5 4	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie paren- chymateuse des poumons.	M. F.	8 8	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
105	Asthma—Asthme.....	M. F.	12 10	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pul- monaire.	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
107	Other diseases of the respiratory system M. (tuberculosis excepted)—Autres affec- tions de l'appareil respiratoire (tuber- culose exceptée).	M. F.	5 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLAS- SE VI—AFFECTIONS DE L'AP- PAREIL DIGESTIF.		Total M. F.	431 219 212	105 65 40	25 14 11	10 5 5	3 2 1	2 1 1	14 5 9	3 1 2	14 9 5	11 4 7
108	Diseases of the mouth and annexa—Affec- tions de la bouche et de ses annexes.	M. F.	1 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
109	Diseases of the pharynx and tonsils (in- cluding adenoid vegetations)—Affec- tions du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M. F.	20 15	6 3	4 3	3 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ul- cère de l'estomac et du duodénum.	M. F.	22 11	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 1
112	Other diseases of the stomach (cancer M. excepted)—Autres affections de l'esto- mac (cancer excepté).	M. F.	10 11	2 6	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of M. age)—Diarrhée et entérite (au-dessous F. de 2 ans).	M. F.	52 37	45 30	7 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over)—M. Diarrhée et entérite (deux ans ou au- dessus).	M. F.	4 11	— —	— —	1 2	1 1	— —	— —	— —	— —	— —

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*TORONTO—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 54 years 50 à 54 ans	55 to 59 years 55 à 59 ans	60 to 64 years 60 à 64 ans	65 to 69 years 65 à 69 ans	70 to 74 years 70 à 74 ans	75 to 79 years 75 à 79 ans	80 to 84 years 80 à 84 ans	85 to 89 years 85 à 89 ans	90 to 94 years 90 à 94 ans	95 to 99 years 95 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated Non donné	
24 16 8	24 10 14	25 11 14	43 21 22	55 29 26	60 32 28	101 59 42	129 68 61	164 77 87	186 93 93	152 71 81	115 49 66	52 16 36	23 10 13	5 2 3	— — —	1 1 —	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88
2 1	3 3	2 1	4 4	6 6	3 3	2 4	3 13	3 14	4 14	1	2 5	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90
14 7	7 10	7 11	10 16	12 21	19 21	26 12	30 27	23 38	26 55	26 38	16 25	7 11	3 7	1 1	—	—	91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95
9 2 7	18 11 7	22 15 7	26 16 10	27 17 10	25 13 12	35 17 18	43 20 23	35 17 18	39 13 26	37 16 21	31 12 19	19 5 14	9 4 5	2 2 —	1 1 —	—	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101
2 5	7 7	12 5	13 7	13 4	5 10	14 16	13 14	6 10	7 16	9 7	6 7	1 3	1 3	—	—	—	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108
15 5 10	19 10 9	18 6 12	18 10 8	19 9 10	21 11 10	22 11 11	38 16 22	24 14 10	22 7 15	9 4 5	9 5 4	8 4 4	2 1 1	—	—	—	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities and towns of 40,000 and over—con.

TORONTO—con.

[illegible]

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

TORONTO—suite

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

TORONTO—con.

[illegible]

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

TORONTO—suite

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

TORONTO—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin											
188c	Automobile accidents—Accidents par M.	43	—	1	—	2	5	9	5	—	3	
	automobiles. F.	13	—	—	—	2	2	1	2	—	—	
188d.	Other vehicular and crushing accidents—M.	10	—	—	—	1	—	2	—	3	1	
e, and f	Autres accidents de véhicules et écrase- F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ments. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Violences exercées par des animaux F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(empoisonnements exceptés). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
193	Excessive cold—Froid excessif..... M.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194	Excessive heat—Chaleur excessive..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
196	Accidental electric shocks (lightning ex- M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	cepted)—Électrocutions accidentelles F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(foudre exceptée). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
197	Homicide by firearms—Homicide par M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	armes à feu. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
198	Homicide by cutting or piercing instru- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ments—Homicide par instruments tran- F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	chants ou piquants. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
199	Homicide by other means—Homicide par M.	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	autres moyens..... F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
202	Other external violence (cause specified)—M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	Autres violences extérieures (cause spé- F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	cifiée). F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DI- Total	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SEASES—CLASSE XV—MALA- M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	DIES MAL DÉFINIES. F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	

WINNIPEG

[illegible]

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

TORONTO—fin

[illegible]

WINNIPEG

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*WINNIPEG—*con.*

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS II—GENERAL DISEASES Total	258	6	1	3	1	—	5	3	2	5	
	NOT INCLUDED IN CLASS I. M.	123	4	1	2	1	—	3	2	1	1	
	I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES F.	135	2	—	1	—	—	2	1	1	4	
	NÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.											
43-49	Cancer M.	81	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	F.	95	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile. M.	5	—	—	—	—	—	2	2	—	—	
	F.	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M.	9	—	—	1	—	—	—	—	1	1	
	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.... M.	12	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde. M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	Diseases of the thymus—Affections du M. thymus. M.	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	
	F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease)—Affections des glandes surrénales (maladie d'Addison). M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leucémie et maladie d'Hodgkin. M.	7	—	1	—	1	—	1	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66	Alcoholism—Alcoolisme..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Other general diseases—Autres maladies générales. M.	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE Total	90	16	2	1	1	3	5	4	2	2	
	CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS. M.	51	12	1	1	1	3	5	4	2	2	
	F.	39	4	1	—	—	—	2	1	1	1	
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
71	Meningitis—Méningite..... M.	6	1	1	—	—	2	2	—	—	—	
	F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(a) Simple meningitis—Méningite simple. M.	6	1	1	—	—	2	2	—	—	—	
	F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière. M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie. M.	20	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Paralysis without specified cause—Paralysie sans cause indiquée. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale. M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans). M.	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
	F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
81	Chorea—Chorée..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau. M.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux. M.	11	2	—	—	1	—	—	1	—	1	
	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien. M.	5	3	—	1	—	—	1	1	—	—	
	F.	7	2	1	—	—	—	—	—	1	—	
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM Total	271	3	—	—	—	—	3	5	1	3	
	CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE. M.	150	1	—	—	—	—	1	2	—	2	
	F.	121	2	—	—	—	—	2	3	1	1	
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës). M.	7	—	—	—	—	—	—	1	—	2	
	F.	5	—	—	—	—	—	1	2	—	1	

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

WINNIPEG—suite

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

WINNIPEG—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS IV—con.—CLASSE IV—fin												
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Other diseases of the heart—Autres affec- M.	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	tions du cœur. F.	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Diseases of the arteries—Affections des M.	53	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
	artères. F.	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)— M.	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Embolie et thrombose non cérébrales. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Diseases of the veins (varices, haemor- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	rhoids, phlebitis, etc.)—Affections des F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	veins (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).											
94	Diseases of the lymphatic system (lym- M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	phangitis, etc.)—Affections du système F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	lymphatique (lymphangite, etc.).											
95	Haemorrhage without specified cause— M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hémorragie sans cause déterminée. F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	Other diseases of circulatory system—Au- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	tres affections de l'appareil circulatoire. F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS V—DISEASES OF THE Total			172	52	11	8	5	2	7	3	1	2
RESPIRATORY SYSTEM— M.			98	24	6	5	4	1	5	2	1	—
CLASSE V—AFFECTIONS DE F.			74	28	5	3	1	1	2	1	—	2
L'APPAREIL RESPIROTOIRE.												
97	Diseases of the nasal fossae and their M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	annexa—Affections des fosses nasales et F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	de leurs annexes.											
98	Diseases of the larynx—Affections du M.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	larynx. F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	F.	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.. M.	51	24	4	2	4	—	1	—	—	—	—
	F.	31	17	2	2	1	1	—	1	—	—	—
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	35	—	2	2	—	—	3	2	—	—	—
	F.	32	9	3	1	—	—	1	—	—	—	—
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Congestion and haemorrhagic infarct of M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	the lung—Congestion et hémorragie F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	parenchymateuse des poumons.											
105	Asthma—Asthme..... M.	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Other diseases of the respiratory system M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(tuberculosis excepted)—Autres affec- F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	tions de l'appareil respiratoire (tuber- culose exceptée).											
CLASS VI—DISEASES OF THE Total			127	26	4	4	4	—	7	5	5	4
DIGESTIVE SYSTEM—CLAS- M.			72	19	3	4	2	—	3	3	3	3
SE VI—AFFECTIONS DE F.			55	7	1	—	2	—	4	2	2	1
L'APPAREIL DIGESTIF.												
109	Diseases of the pharynx and tonsils (includ- M.	4	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
	ing adenoid vegetations)—Affections du F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).											
110	Diseases of the oesophagus—Affections de M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	l'oesophage. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Ulcer of the stomach and duodenum— M.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Ulcère de l'estomac et du duodénum. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Other diseases of the stomach (cancer M.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	excepted)—Autres affections de l'esto- F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	mac (cancer excepté).											
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of M.	17	14	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	age)—Diarrhée et entérite (au-dessous F.	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	de 2 ans).											
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over) M.	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	—Diarrhée et entérite (deux ans ou au- F.	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	dessus).											
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et M.	14	—	—	—	—	—	1	2	1	—	2
	typhlite. F.	17	—	—	—	—	—	4	2	1	—	—
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, M.	8	3	—	1	1	—	1	—	—	—	—
	obstruction intestinale. F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

WINNIPEG—suite

[illegible]

WINNIPEG—con.

[illegible]

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

WINNIPEG—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	119
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	123
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	124
-	-	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
2	4	7	3	4	8	4	6	8	9	7	1	2	-	-	-	-	
1	2	4	1	2	4	4	5	3	5	4	1	-	-	-	-	-	
1	2	3	2	2	4	-	1	5	4	3	-	2	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	3	1	5	3	3	-	1	-	-	-	-	-	129
-	-	1	-	1	1	-	-	3	4	2	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	134
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	135
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	137
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
4	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
4	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143-145 147-150
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	151-154
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—con.

WINNIPEG—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 an	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
155-158	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	34	27	3	—	—	2	—	1	—	—
		M.	20	16	2	—	—	—	—	1	—	—
		F.	14	11	1	—	—	2	—	—	—	—
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	157	157	—	—	—	—	—	—	—	—
		M.	78	78	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	79	79	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Congenital debility, icterus and sclerema—Débilité congénitale, ictère et sclerème.	M.	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—
161a	Premature birth—Naissance prématurée.	M.	39	39	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	44	44	—	—	—	—	—	—	—	—
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M.	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	14	14	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Other diseases peculiar to early infancy—Autres affections spéciales au premier âge.	M.	21	21	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Lack of care—Défaut de soins.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTERIEURES.	Total	80	2	2	4	—	4	5	1	2	—
		M.	54	1	2	1	—	4	4	1	1	—
		F.	26	1	—	3	—	—	1	—	1	—
165-174	Suicides.	M.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Acute accidental poisonings (gas excepted)—Empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés).	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
178	Conflagration—Incendie.	M.	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M.	4	—	1	—	—	1	1	—	—	—
		F.	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle.	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle.	M.	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
183	Accidental traumatism by firearms (wounds of war excepted)—Traumatismes accidentels par armes à feu (bles-sures de guerre exceptées).	M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute.	M.	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188a	Railroad accidents—Accidents par chemins de fer.	M.	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188b	Street car accidents—Accidents par tramways.	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188c	Automobile accidents—Accidents par automobiles.	M.	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188d, e, and f	Other vehicular and crushing accidents—Autres accidents de véhicules et écrasements.	M.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—Violences exercées par des animaux (empoisonnements exceptés).	M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193	Excessive cold—Froid excessif.	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
196	Accidental electric shocks (lightning excepted)—Électrocutions accidentelles (foudre exceptée).	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu.	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens.	M.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Other external violence (cause specified)—Autres violences extérieures (cause spécifiée).	M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
		M.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

VANCOUVER

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS Total	1,465	147	27	18	16	13	32	30	25	49	
	TOUTES CAUSES. M.	900	76	19	11	10	8	15	14	18	23	
	F.	565	71	8	7	6	5	17	16	7	25	
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC Total	255	11	12	9	9	7	16	12	9	23	
	AND INFECTIOUS DISEASES M.	141	6	9	4	4	7	6	3	6	10	
	CLASSE I—AFFECTIONS ÉPI- F.	114	5	3	5	5	3	10	9	3	13	
	DÉMÏQUES, ENDEMIQUES ET INFECTIEUSES.											
7	Measles—Rougeole..... M.	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	8	1	3	—	—	—	1	1	—	—	
8	Scarlet fever—Scarlatine..... M.	7	—	1	—	1	1	—	1	—	—	
	F.	5	—	—	2	—	—	—	—	3	—	
9	Whooping-cough—Coqueluche..... M.	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Diphtheria—Diphthérie..... M.	14	—	2	1	—	2	5	2	—	1	
	F.	13	1	—	1	1	—	7	2	—	—	
11	Influenza—Grippe..... M.	14	2	—	—	—	1	—	—	—	—	
	F.	15	2	—	—	—	1	1	—	—	—	
13	Mumps—Oreillons..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	Dysentery—Dysenterie..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Erysipelas—Érysipèle..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite lé- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	thargique. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Meningococcus meningitis—Méningite céré- M.	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	bro-spinal. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	Other epidemic and endemic diseases—Au- M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	tres affections épidémiques et endémi- F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ques.											
31-37	Tuberculosis—Tuberculose..... M.	85	—	2	3	3	—	1	—	2	8	
	F.	56	—	—	1	1	1	1	3	2	12	
31	Tuberculosis of the respiratory system— M.	69	—	1	—	1	—	1	—	1	8	
	Tuberculose de l'appareil respiratoire. F.	44	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, M.	16	—	1	3	2	—	1	1	2	10	
	autres formes. F.	12	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
38	Syphilis..... M.	4	1	—	—	—	—	—	2	—	2	
	F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection M.	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	purulente, septicémie. F.	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	CLASS II—GENERAL DISEASES Total	288	4	1	1	—	—	1	—	—	3	
	NOT INCLUDED IN CLASS I— M.	159	3	—	1	—	—	—	—	—	2	
	CLASSE II—MALADIES GENE- F.	129	1	1	—	—	—	1	—	—	1	
	RALES NON MENTIONNEES DANS LA CLASSE I.											
43-49	Cancer..... M.	107	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
	F.	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	Benign tumours and tumours not returned M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	as malignant (tumours of female genital F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	organs excepted)—Tumeurs bénignes et											
	tumeurs non données comme malignes											
	(tumeurs des organes génitaux de la fem- me exceptées). F.											
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme arti- M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	culaire aigu fébrile. F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Rhumatisme chronique ou goutte. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	Beriberi..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	Rickets—Rachitisme..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose..... M.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	de la glande thyroïde. F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	Diseases of the thymus—Affections du M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	thymus. F.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
63	Diseases of the adrenals (Addison's dis- M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ease)—Affections des glandes surrénales F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(maladie d'Addison).											

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

VANCOUVER

Âges																	No. listed int.
25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans	35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 54 years 50 à 54 ans	55 to 59 years 55 à 59 ans	60 to 64 years 60 à 64 ans	65 to 69 years 65 à 69 ans	70 to 74 years 70 à 74 ans	75 to 79 years 75 à 79 ans	80 to 84 years 80 à 84 ans	85 to 89 years 85 à 89 ans	90 to 94 years 90 à 94 ans	95 to 99 years 95 à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated—Non donné	
41 19 22	73 39 34	96 63 33	109 70 39	123 86 37	116 77 39	119 91 28	127 83 44	94 57 37	81 53 28	44 25 19	55 29 26	19 8 11	8 3 5	2 1 1	— — —	1 1 —	
13 6 7	22 10 12	36 24 12	19 11 8	21 15 6	16 12 4	4 3 1	5 5 —	6 1 5	2 1 1	2 1 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	1	1	3	1	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11
2	1	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4 5 3 5 1	8 9 8 7 —	22 8 17 5 1	8 5 8 4 —	13 3 12 2 1	4 2 3 1 1	2 — 2 — —	3 — 3 — —	1 3 1 3 —	1 — — — 1	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	31-37 31 32-37
—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5 2 3	10 4 6	14 10 4	27 21 16	36 21 15	33 17 16	41 25 16	44 25 19	30 16 14	19 13 6	9 5 4	8 3 5	2 3 1	— — —	— — —	— — —	— — —	
—	1	4	7	11	15	20	19	11	9	5	2	1	—	—	—	—	43-49
—	2	3	12	9	11	14	13	—	6	4	3	1	—	—	—	—	50
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	57
—	2	—	—	—	—	—	—	3	3	—	1	—	—	—	—	—	58
—	1	1	—	1	1	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63

[illegible]

TABLEAU 27--Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

VANCOUVER—suite

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

VANCOUVER—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS V—DISEASES OF THE Total	101	16	4	1	1	—	4	3	1	3	
	RESPIRATORY SYSTEM—M.	75	9	2	1	1	—	2	2	1	2	
	CLASSE V—AFFECTIONS DE F.	26	7	2	—	—	—	2	1	—	1	
	L'APPAREIL RESPIRATOIRE.											
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie... M.	13	6	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	43	3	1	1	1	—	2	1	—	1	
	F.	13	3	1	—	—	—	1	1	—	—	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons. M.	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
105	Asthma—Asthme..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pulmonaire. M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculeuse exceptée). M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	CLASS VI—DISEASES OF THE Total	131	13	4	2	1	—	4	1	4	5	
	DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE M.	86	6	3	1	1	—	3	1	3	4	
	VI—AFFECTIONS DE L'AP- F.	45	7	1	1	—	—	1	—	1	1	
	PAREIL DIGESTIF.											
108	Diseases of the mouth and annexe—Affections de la bouche et de ses annexes. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes). M.	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ul- M.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	cère de l'estomac et du duodénum. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
112	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres affections de l'estomac F. (cancer excepté). M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of M.	9	6	3	—	—	—	—	—	—	—	
	age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de F. 2 ans). M.	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over) M.	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
	Diarrhée et entérite (deux ans ou au-des- F. sus). M.	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et M.	19	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
	typhlite. F.	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, M.	11	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
	obstruction intestinale. F.	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
119	Other diseases of the intestines—Autres af- M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	fections des intestins. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie.... M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
124	Other diseases of the liver—Autres affec- M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	tions du foie. F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
125	Diseases of the pancreas—Affections du M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	pancréas. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
126	Peritonitis without specified cause—Péri- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	tonite sans cause indiquée. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
127	Other diseases of the digestive system (can- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	cer and tuberculosis excepted)—Autres F. affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculeuse exceptés). M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

VANCOUVER—suite

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—con.

VANCOUVER—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES	Total	137	2	1	2	2	3	6	5	7	
	CLASSE XIV—CAUSES EXTÉ-	M.	118	2	-	2	2	3	2	6	4	6
	RIURES.	F.	19	-	1	-	-	1	-	1	1	
165-174	Suicides.....	M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Acute accidental poisonings (gas ex- cepted)—Empoisonnements accidentels, F. aigus (par gaz exceptés).	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Conflagration—Incendie.....	M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (au- tres que par l'incendie).	M.	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Accidental mechanical suffocation—Suffo- cation mécanique accidentelle.	M.	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Accidental absorption of irrespirable or M. poisonous gas—Absorption accidentelle F. de gaz irrespirables ou toxiques.	M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Accidental drowning—Submersion acci- dentelle.	M.	10	-	-	-	-	-	1	2	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Accidental traumatism by firearms M. (wounds of war excepted)—Traumatismes F. accidentels par armes à feu (blessu- res de guerre exceptées).	M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
184	Accidental traumatism by cutting or pier- cing instruments—Traumatismes acci- dentels par instruments tranchants ou pi- quants.	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Accidental traumatism by fall—Trauma- tismes accidentels par chute.	M.	13	-	-	-	-	-	1	1	1	
		F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Accidental traumatism in mines and quar- ries—Traumatismes accidentels par mi- nes et carrières.	M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Accidental traumatism by machines—M. Traumatismes accidentels par machines.	M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188a	Railroad accidents—Accidents par che- mins de fer.	M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188b	Street car accidents—Accidents par tram- ways.	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188c	Automobile accidents—Accidents par auto- mobiles.	M.	21	-	1	1	1	2	4	1	1	
		F.	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
188d, e and f	Other vehicular and crushing accidents—Au- tres accidents de véhicules et écrase- ments.	M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Injuries by animals (poisoning excepted)—M. Violences exercées par des animaux (em- poisonnements exceptés).	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Excessive cold—Froid excessif.....	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	Accidental electric shocks (lightning ex- cepted)—Electrocutions accidentelles F. (foudre exceptée).	M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Homicide by firearms—Homicide par ar- mes à feu.	M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	Homicide by cutting or piercing instru- ments—Homicide par instruments tran- chants ou piquants.	M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Homicide by other means—Homicide par M. autres moyens.	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	Other external violence (cause specified) M. Autres violences extérieures (cause spé- cifiée).	M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	External violence (cause not specified)—M. Violences extérieures (cause non spécifiée) F.	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DIS- EASES—CLASSE XV—MALA- DIES MAL DÉFINIES.	Total	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		M.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

VANCOUVER—fin

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

HAMILTON

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS	Total	1,245	226	34	18	18	7	27	12	24	25
	—TOUTES CAUSES.	M.	625	130	18	9	11	3	14	9	12	12
		F.	623	96	16	9	7	4	13	3	12	13
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC	Total	138	14	16	9	8	3	17	2	9	10
	AND INFECTIOUS DISEASES	M.	75	8	8	5	6	2	9	2	4	5
	—CLASSE I—AFFECTIONS	F.	63	6	8	4	2	1	8	—	5	5
	ÉPIDÉMIQUES, ENÉMIQUES											
	ET INFECTIEUSES.											
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde.....	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Measles—Rougeole.....	M.	5	—	4	—	—	—	1	—	—	—
		F.	6	—	2	1	1	1	1	—	—	—
8	Searlet fever—Scarlatine.....	M.	6	—	1	2	1	—	1	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Whooping-cough—Coqueluche.....	M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Diphtheria—Diphtérie.....	M.	20	3	1	3	5	1	6	1	—	—
		F.	17	3	4	3	1	—	5	—	1	—
11	Influenza—Grippe.....	M.	7	3	—	—	—	—	—	—	1	—
		F.	8	—	1	—	—	—	—	—	1	—
21	Erysipelas—Érysipèle.....	M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	aigüe.	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite lé-	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	thargique.	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tetanus—Tétanos.....	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31-37	Tuberculosis—Tuberculose	M.	25	—	2	—	—	1	—	1	2	5
		F.	24	1	—	—	—	—	2	—	2	3
31	Tuberculosis of the respiratory system—	M.	23	—	1	—	—	1	—	1	2	5
	Tuberculose de l'appareil respiratoire.	F.	18	—	—	—	—	—	1	—	2	1
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose,	M.	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	autres formes.	F.	6	1	—	—	—	—	1	—	—	2
38	Syphilis.....	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Purulent infection, septicaemia—Infection	M.	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	purulente, septicémie.	F.	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS II—GENERAL DISEASES	Total	198	3	1	1	2	—	1	—	3	1
	NOT INCLUDED IN CLASS	M.	90	—	1	—	—	—	—	—	3	—
	I—CLASSE II—MALADIES GÉ-	F.	108	1	—	1	1	—	1	—	—	1
	NÉES DANS LA CLASSE I.											
43-49	Cancer.....	M.	65	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		F.	84	1	—	—	—	—	—	—	—	1
50	Benign tumours and tumours not returned	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	as malignant (tumours of female genital	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	organs excepted)—Tumeurs bénignes et											
	tumeurs non données comme malignes											
	(tumeurs des organes génitaux de la											
	femme exceptées).											
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—Rhumatisme chronique ou goutte.	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Rickets—Rachitisme.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M.	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Diseases of the thyroid gland—Affections	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	de la glande thyroïde.	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Diseases of the thymus—Affections du	M.	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—
	thymus.	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Diseases of the spleen—Affections de la	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	rate.	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

HAMILTON

Âges																No. liste int.
25 to 29 years à 29 ans	30 to 34 years à 34 ans	35 to 39 years à 39 ans	40 to 44 years à 44 ans	45 to 49 years à 49 ans	50 to 54 years à 54 ans	55 to 59 years à 59 ans	60 to 64 years à 64 ans	65 to 69 years à 69 ans	70 to 74 years à 74 ans	75 to 79 years à 79 ans	80 to 84 years à 84 ans	85 to 89 years à 89 ans	90 to 94 years à 94 ans	95 to 99 years à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	
22 12 10	32 11 21	47 18 29	40 21 19	75 36 39	50 17 33	66 30 36	94 50 44	116 66 50	105 48 57	82 42 40	78 38 40	31 12 19	14 3 11	4 2 2	- - -	1 1 -
3 3 -	2 2 1	9 4 5	6 3 3	3 2 1	4 3 1	5 2 3	6 2 4	4 3 1	2 1 1	3 1 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-													

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—con.

HAMILTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS II—con.—CLASSE II—fin											
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leu- cémie et maladie d'Hodgkin. F.	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
66	Alcoholism—Alcoolisme..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Other general diseases—Autres maladies générales. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS III—DISEASES OF THE Total	165	10	2	1	1	2	3	2	2	1	1
	NERVOUS SYSTEM AND OF M.	54	3	—	—	—	—	3	2	1	—	—
	THE ORGANS OF SPECIAL F.	51	7	2	1	1	2	—	—	1	—	1
	SENSE—CLASSE III—AFFECTI- ONS DU SYSTÈME NER- VEUX ET DES ORGANES DES SENS.											
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
71	Meningitis—Méningite..... M.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	(a) Simple meningitis—Méningite sim- ple. F.	4	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal menin- gitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique. F.	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière. F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémor- ragie cérébrale, apoplexie. M.	34	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Paralysis without specified cause—Para- lysis sans cause indiquée. F.	28	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Convulsions (non-puerperal 5 years or M. over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq ans ou au-dessus). F.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
80	Infantile convulsions (under 5 years of M. age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans). F.	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Other diseases of the nervous system—Au- tres affections du système nerveux. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Diseases of the ear and of the mastoid pro- cess—Affections de l'oreille et du sinus mastoldien. F.	3	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
	CLASS IV—DISEASES OF THE Total	235	—	1	1	—	2	3	4	1	3	—
	CIRCULATORY SYSTEM—M.	110	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—
	CLASSE IV—AFFECTI-ONS DE F.	125	—	1	1	—	1	3	2	1	—	1
	L'APPAREIL CIRCULATOIRE.											
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—En- docardite et myocadite (aiguës). F.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	9	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
90	Other diseases of the heart—Autres affec- tions du cœur. F.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Diseases of the arteries—Affections des artères. M.	71	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)— Embolie et thrombose non cérébrales. F.	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Diseases of the lymphatic system (lym- phangitis, etc.)—Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.). F.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

HAMILTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS V—DISEASES OF THE Total RESPIRATORY SYSTEM—M. CLASSE V—AFFECTIONS DE F. L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	116 62 54	37 21 16	8 7 1	3 2 1	2 1 1	— — —	1 — 1	— — —	2 1 1	— — —	
98	Diseases of the larynx—Affections du M. larynx. F.	— 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
99	Bronchitis—Bronchite..... M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.. M. F.	23 22	12 10	4 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M. F.	33 20	9 4	3 —	2 —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the M. lung—Congestion et hémorragie paren- F. chymateuse des poumons.	— 3	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
105	Asthma—Asthme..... M. F.	1 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
107	Other diseases of the respiratory system M. (tuberculosis excepted)—Autres affec- F. tions de l'appareil respiratoire (tuber- culose excepté).	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	CLASS VI—DISEASES OF THE Total DIGESTIVE SYSTEM—CLAS- SE VI—AFFECTIONS DE L'AP- F. PAREIL DIGESTIF.	119 59 60	37 22 15	4 — 4	3 2 1	3 2 1	— — —	— — —	1 1 —	4 3 1	2 1 1	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (includ- M. ing adenoid vegetations)—Affections du F. pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ul- M. cère de l'estomac et du duodénum. F.	9 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
112	Other diseases of the stomach (cancer ex- M. cepted)—Autres affections de l'estomac F. (cancer excepté).	2 4	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of M. age)—Diarrhée et entérite (au-dessous F. de 2 ans).	18 15	18 13	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over) M. —Diarrhée et entérite (deux ans ou au- F. dessus).	3 4	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	1 —	— —	— —	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite M. et typhlite. F.	16 6	— —	— —	1 —	2 —	— —	— —	— —	1 —	1 —	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, M. obstruction intestinale. F.	5 8	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
119	Other diseases of the intestines—Autres M. affections des intestins. F.	— 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie... M. F.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M. F.	— 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
124	Other diseases of the liver—Autres affec- M. tions du foie. F.	3 6	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	
125	Diseases of the pancreas—Affections du M. pancréas. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
126	Peritonitis without specified cause—Péri- M. tonite sans cause indiquée. F.	2 3	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	
	CLASS VII—NON-VENEREAL DI- Total SEASES OF THE GENITO- M. URINARY SYSTEM AND AN- NEXA—CLASSE VII—AFFEC- TIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO- URINAIRE ET DE SES AN- NEXES.	115 51 64	— — —	1 1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 — 2	
128	Acute nephritis (including unspecified, M. under 10 years of age)—Néphrite aiguë F. (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	4 4	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—con.

HAMILTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS VII—con.—CLASSE VII—fin											
129	Chronic nephritis (including unspecified, M. 10 years of age or over)—Néphrite chro- nique (y compris non spécifiée dix ans ou au-dessus).	38 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
131	Other diseases of the kidneys and annexa— M. —Autres affections des reins et de leurs F. annexes.	4 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
132	Calculi of the urinary passages—Calculs M. des voies urinaires.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
135	Diseases of the prostate—Affections de la M. prostate.	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite F. et abcès du bassin.	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs F. bénignes de l'utérus.	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
141	Other diseases of the female genital organs F. —Autres affections des organes génitaux de la femme.	5 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS VIII—THE PUERPERAL Total STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPERAL.	14	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puer- F. pérale.	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
143-145/ 147-150/	Other puerperal causes—Autres causes F. puerpérales.	13 —	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
151-154	CLASS IX—DISEASES OF THE Total SKIN AND OF THE CELLU- M. LAR TISSUE—CLASSE IX— F. AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	8 6 2	3 1 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
155-158	CLASS X—DISEASES OF THE Total BONES AND OF THE OR- M. GANS OF LOCOMOTION— F. CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	3 1 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	
159	CLASS XI—MALFORMATIONS—Total CLASSE XI—VICES DE CON- M. FORMATION. F.	20 9 11	19 8 11	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY Total INFANCY—CLASSE XII— M. AFFECTIONS DU PREMIER F. AGE.	101 64 37	101 64 37	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
160	Congenital deolity, icterus and sclerema— M. Débilité congénitale, ictère et sclé- F. rème.	13 9	13 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
161a	Premature birth—Naissance prématurée. M. F.	38 16	38 16	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouche- M. ment. F.	9 7	9 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
162	Other diseases peculiar to early infancy— M. Autres affections spéciales au premier F. âge.	4 4	4 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
163	Lack of care—Défaut de soins..... M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE Total XIII—VIEILLESSE. M. F.	23 11 12	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES Total —CLASSE XIV—CAUSES EX- M. TÉRIEURES. F.	50 30 20	1 — 1	— — —	— — —	2 1 1	— — —	2 1 —	2 2 —	1 — —	4 3 1	
165-174	Suicides..... M. F.	5 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	
179	Accidental burns and scalds (conflagration M. excepted)—Brûlures accidentelles (autres F. que par l'incendie).	— 8	— 1	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*HAMILTON—*suite*

Âges																	No. list int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stat- ed— Non don- né	
-	-	-	2	8	2	1	5	4	5	4	4	3	-	-	-	-	129
-	-	3	1	3	4	1	4	10	6	3	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	131
-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	138
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	139
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
-	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(143-145 147-150
-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	151-154
-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	155-158
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	8	-	3	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	-	-	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	3	1	-	-	
6	3	6	3	5	1	1	1	1	-	2	4	3	2	-	-	-	
5	2	4	2	5	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
1	1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	-	-	-	165-174
1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*HAMILTON—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages								
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans
	CLASS XIV—<i>con.</i>—CLASSE XIV—<i>fin</i>										
181	Accidental absorption of irrispirable or M. poisonous gas—Absorption accidentelle F. de gaz irrispirables ou toxiques.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
182	Accidental drowning—Submersion acci- M. dentelle. F.	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—
184	Accidental traumatism by cutting or pierc- M. ing instruments—Traumatismes acci- F. dentels par instruments tranchants ou piquants.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
185	Accidental traumatism by fall—Trauma- M. tismes accidentels par chute. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
187	Accidental traumatism by machines—M. Traumatismes accidentels par machines. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
188a	Railroad accidents—Accidents par che- M. mins de fer. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188b	Street car accidents—Accidents par tram- M. ways. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188c	Automobile accidents—Accidents par auto- M. mobiles. F.	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—
188d,e and f	Other vehicular and crushing accidents—M. Autres accidents de véhicules et écrase- F. ments.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
189	Injuries by animals (poisoning excepted)— M. Violences exercées par des animaux (em- F. poisonnements exceptés).	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
196	Accidental electric shocks (lightning ex- M. cepted)—Electrocutions accidentelles F. (foudre exceptée).	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
197	Homicide by firearms—Homicide par M. armes à feu. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
201	Fracture (cause not specified)—Fracture M. (cause non spécifiée). F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Other external violence (cause specified)— M. Autres violences extérieures (cause spé- F. cifiée).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
203	External violence (cause not specified)— M. Violences extérieures (cause non spéci- F. fiée).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DI- Total	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	SEASES—CLASSE XV—MALA- M.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	DIES MAL DÉFINIES. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OTTAWA

DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS— Total		1,514	341	46	18	10	10	24	24	34	40
TOUTES CAUSES. M.		772	200	28	12	6	3	10	10	18	14
F.		742	141	18	6	4	7	14	14	16	26
CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC Total		189	26	11	9	5	3	14	9	12	18
AND INFECTIOUS DISEASES— M.		88	12	6	7	4	2	4	4	4	7
CLASSE I—AFFECTIIONS ÉPI- F.		101	14	5	2	1	1	10	5	8	11
DÉMIQUES, ENDEMIQUES ET INFECTIEUSES.											
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Small-pox—Variole..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Measles—Rougeole..... M.	4	1	1	2	—	—	—	1	1	—
	F.	7	6	—	1	—	—	—	—	—	—
8	Scarlet fever—Scarlatine..... M.	4	—	2	1	1	—	—	—	—	—
	F.	4	—	1	—	1	—	1	—	1	—
9	Whooping-cough—Coqueluche..... M.	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10	Diphtheria—Diphtérie..... M.	10	1	1	1	2	2	2	1	—	—
	F.	10	1	2	—	—	1	4	2	—	—

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

HAMILTON—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years	30 to 34 years	35 to 39 years	40 to 44 years	45 to 49 years	50 to 54 years	55 to 59 years	60 to 64 years	65 to 69 years	70 to 74 years	75 to 79 years	80 to 84 years	85 to 89 years	90 to 94 years	95 to 99 years	100 years and over	Not stated	
25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 à 94 ans	95 à 99 ans	100 ans et plus	Non donné	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	185
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188b
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	188d, e et f
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	189
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	201
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	202
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	204-205.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

OTTAWA

47	36	58	59	42	72	77	96	125	119	105	73	39	16	2	1	-	
18	16	21	25	19	42	44	49	68	68	41	36	17	7	-	-	-	
29	20	37	34	23	30	33	47	57	51	64	37	22	9	2	1	-	
18	12	12	9	8	2	5	4	1	6	3	1	1	-	-	-	-	
9	5	3	6	5	1	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
9	7	9	3	3	1	3	1	-	4	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

OTTAWA—suite

Ages																	No. list. int.
25 to 29 years à 29 ans	30 to 34 years à 34 ans	35 to 39 years à 39 ans	40 to 44 years à 44 ans	45 to 49 years à 49 ans	50 to 54 years à 54 ans	55 to 59 years à 59 ans	60 to 64 years à 64 ans	65 to 69 years à 69 ans	70 to 74 years à 74 ans	75 to 79 years à 79 ans	80 to 84 years à 84 ans	85 to 89 years à 89 ans	90 to 94 years à 94 ans	95 to 99 years à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stat- ed Non don- né	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	9	4	1	6	5	1	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	31-37
9	6	5	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	31
7	3	-	4	2	1	1	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	32-37
6	6	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	3	8	15	8	18	20	21	30	20	14	6	1	-	-	1	-	-
1	1	2	5	1	11	12	8	20	13	4	2	-	-	-	-	-	-
3	2	6	10	7	7	8	13	10	7	4	4	1	-	1	-	-	-
-	-	1	4	-	10	11	7	18	9	4	2	-	-	-	-	-	43-49
-	-	3	8	6	6	4	8	7	7	7	4	1	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	56
-	1	-	-	1	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	58
-	-	3	1	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	60
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67-68
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	2	7	1	3	4	9	17	7	21	16	9	5	1	-	-	-	-
-	2	3	-	1	1	2	4	3	9	5	6	2	1	-	-	-	-
-	-	4	1	2	2	5	8	4	12	11	3	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—con.

OTTAWA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS III—con.—CLASSE III—fin												
71	Meningitis—Méningite..... M.	5	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	(a) Simple meningitis—Méningite simple M.	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal menin- M.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	gitis—Méningite cérébro-spinale non F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	épidémique.											
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	locomotrice progressive. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres M.	7	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	affections de la moelle épinière. F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémor- M.	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ragie cérébrale, apoplexie. F.	32	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Paralysis without specified cause. Paraly- M.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	sie sans cause indiquée. F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	General paralysis of the insane—Paralysie M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	générale des aliénés. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Other forms of mental alienation—Autres M.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	formes de l'aliénation mentale. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Convulsions (non-puerperal 5 years or M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	over)—Eclampsie (non-puerpérale, cinq F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ans ou au-dessus).											
80	Infantile convulsions (under 5 years of age) M.	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—Convulsions des enfants (moins de cinq F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ans).											
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et né- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	vrite. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Softening of the brain—Ramollissement du M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	cerveau. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Other diseases of the nervous system—M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Autres affections du système nerveux. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Diseases of the eye and annexa—Affections M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	de l'œil et de ses annexes. F.	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
86	Diseases of the ear and of the mastoid pro- M.	4	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—
	cess—Affections de l'oreille et du sinus F.	4	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
	mastoidien.											
CLASS IV—DISEASES OF THE Total		259	—	1	—	—	—	—	2	5	—	1
CIRCULATORY SYSTEM—M.		128	—	1	—	—	—	—	2	3	—	—
CLASSE IV—AFFECTIONS DE F.		131	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1
L'APPAREIL CIRCULATOIRE.												
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—M.	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	Endocardite et myocardite (aiguës). F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	F.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Other diseases of the heart—Autres affec- M.	49	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	tions du cœur. F.	69	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
91	Diseases of the arteries—Affections des ar- M.	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	tères. F.	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Embolie et thrombose non cérébrales. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Diseases of the lymphatic system (lym- M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	phangitis, etc.)—Affections du système F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	lymphatique (lymphangite, etc.).											
96	Other diseases of circulatory system—Au- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	tres affections de l'appareil circulatoire. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS V—DISEASES OF THE RES-Total		125	36	12	3	1	—	—	2	3	—	1
PIRATORY SYSTEM—CLASSE M.		72	19	7	1	—	—	—	1	3	—	1
V.—AFFECTIONS DE L'APPA- F.		53	17	5	2	1	—	—	—	1	—	—
REIL RESPIRATOIRE.												
97	Diseases of the nasal fossae and their an- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	nexa—Affections des fosses nasales ou de F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	leurs annexes.											
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.. M.	27	12	4	1	—	—	—	1	1	—	—
	F.	23	13	4	1	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

OTTAWA—suite

[illegible]

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS V—con.—CLASSE V—fin											
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	36	5	2	—	—	—	—	—	2	—	
	F.	21	2	1	1	—	—	—	1	—	—	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	lung—Congestion et hémorragie paren- F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	chymateuse des poumons.											
105	Asthma—Asthme..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
107	Other diseases of the respiratory system M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(tuberculosis excepted)—Autres affections F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	de l'appareil respiratoire (tubercu- lose exceptée).											
	CLASS VI—DISEASES OF THE DI- Total	202	72	16	4	2	2	1	2	6	7	
	GESTIVE SYSTEM—CLASSE VI M.	106	40	11	2	2	1	1	1	3	4	
	AFFECTIONS DE L'APPAREIL F.	96	32	5	2	—	1	—	1	3	3	
	DIGESTIF.											
108	Diseases of the mouth and annexa—Affec- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	tions de la bouche et de ses annexes. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (includ- M.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	ing adenoid vegetations)—Affections du F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).											
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ul- M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	cère de l'estomac et du duodénum. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	Other diseases of the stomach (cancer ex- M.	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	cepted)—Autres affections de l'estomac F.	9	3	1	—	—	—	—	—	1	—	
	(cancer excepté).											
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of M.	50	39	11	—	—	—	—	—	—	—	
	age)—Diarrhée et entérite (au-dessous F.	31	27	4	—	—	—	—	—	—	—	
	de 2 ans).											
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over) M.	7	—	—	2	1	1	—	—	—	1	
	—Diarrhée et entérite (deux ans ou au- F.	9	—	—	2	—	1	—	—	1	—	
	dessus).											
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicitis M.	17	—	—	—	—	—	—	1	3	3	
	et typhlite. F.	6	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, M.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	obstruction intestinale. F.	16	2	—	—	—	—	—	—	—	2	
119	Other diseases of the intestines—Autres M.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	affections des intestins. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
124	Other diseases of the liver—Autres affec- M.	1	—	—	—	—	—					

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

OTTAWA—suite

[illegible]

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

OTTAWA—suite.

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—con.

OTTAWA—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year Moins de 1 an	1 year 1 an	2 years 2 ans	3 years 3 ans	4 years 4 ans	5 to 9 years 5 à 9 ans	10 to 14 years 10 à 14 ans	15 to 19 years 15 à 19 ans	20 to 24 years 20 à 24 ans	
	CLASS XIV—con.—CLASSE XIV—fin											
182	Accidental drowning—Submersion acciden- M. telle. F.	6	—	—	—	—	—	3	1	1	—	
183	Accidental traumatism by firearms— M. (wounds of war excepted)—Traumatismes F. accidentels par armes à feu (blessures de guerre exceptées). F.	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
185	Accidental traumatism by fall—Trauma- M. tismes accidentels par chute. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
187	Accidental traumatism by machines— M. Traumatismes accidentels par machines. F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
188a	Railroad accidents—Accidents par che- M. mins de fer. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
188b	Street car accidents—Accidents par tram- M. ways. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
188c	Automobile accidents—Accidents par M. automobiles. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
188 d,e and f	Other vehicular and crushing accidents— M. Autres accidents de véhicules et écrase- F. ments. F.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
197	Homicide by firearms—Homicide par M. armes à feu. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
199	Homicide by other means—Homicide par M. autres moyens. F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
201	Fracture (cause not specified)—Fracture M. (cause non spécifiée). F.	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
202	Other external violence (cause specified)— M. Autres violences extérieures (causes spé- F. cifiées). F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEA- Total SES—CLASSE XV—MALADIES M. MAL DÉFINIES. F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

CALGARY

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS Total	648	96	13	8	16	12	30	24	23	22	
	TOUTES CAUSES. M.	375	52	6	5	7	9	18	16	15	14	
	F.	273	44	7	3	9	3	12	8	8	8	
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC Total	91	7	6	3	10	9	8	7	10	2	
	AND INFECTIOUS DISEASES M.	54	3	2	2	5	6	5	3	8	1	
	CLASSE I—AFFECTIONS ÉPI- F.	37	4	4	1	5	3	3	4	2	1	
	DÉMÏQUES, ENDEMIQUES ET											
	INFECTIEUSES.											
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde..... M.	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Measles—Rougeole..... M.	5	1	2	—	1	—	—	—	1	—	
8	Scarlet fever—Scarlatine..... M.	5	—	—	—	—	4	1	—	—	—	
9	Whooping-cough—Coqueluche..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Diphtheria—Diphtérie..... M.	12	—	—	1	3	1	3	1	3	—	
11	Influenza—Grippe..... M.	4	—	1	—	1	—	—	2	—	—	
21	Erysipelas—Érysipèle..... M.	10	2	1	—	1	2	—	—	—	—	
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyé- M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	lite aiguë. F.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite lé- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
24	thargique. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Meningococcus meningitis—Méningite céré- M.	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
	bro-spinal épidémique. F.	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
31-37	Tuberculosis—Tuberculose..... M.	13	—	—	1	—	1	—	—	2	—	
31	F.	9	1	—	—	—	—	1	—	1	1	
31	Tuberculosis of the respiratory system M.	10	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
32-37	Tuberculosis de l'appareil respiratoire. F.	7	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, M.	3	—	—	1	—	1	—	—	—	1	
	autres formes. F.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

OTTAWA—fin

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	185
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	188a
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188b
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188c
1	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 d, e et f.
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199
-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	201
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	204-205
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

CALGARY

[illegible]

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Ages								
				Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years
				Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans
	CLASS I-con.—CLASSE I-fin											
38	Syphilis.....	M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		F.	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	CLASS II—GENERAL DISEASES Total NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.		104	4	1	1	2	1	3	1	-	4
		M.	56	3	-	-	-	1	2	-	-	1
		F.	48	1	1	1	2	-	1	1	-	3
43-49	Cancer.....	M.	38	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme articulaire aigu fébrile.	M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F.	4	-	-	-	1	-	1	1	-	-
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout	M.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Rhumatisme chronique ou goutte.	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose....	M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	7	-	-	1	1	-	-	-	-	-
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
63	Diseases of the adrenals(Addison's disease) Maladies des glandes surrénales (maladie d'Addison).	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leucémie et maladie d'Hodgkin.	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
67-68	Chronic poisoning by mineral or organic substances—Empoisonnements chroniques par substances minérales ou organiques.	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		34	4	-	-	-	-	4	1	-	1
		M.	23	3	-	-	-	-	3	1	-	1
		F.	11	1	-	-	-	-	1	-	-	-
70	Encephalitis—Encéphalite.....	M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Meningitis—Méningite.....	M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	(a) Simple meningitis—Méningite simple	M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal meningitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière.	M.	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Epilepsy—Épilepsie.....	M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Infantile convulsions (under 5 years of age) Convulsions des enfants (moins de cinq ans).	M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Neuralgia and neuritis—Névalgie et névrite.	M.										

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

CALGARY—suite

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*CALGARY—*con.*

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—	Total	94	—	—	—	—	—	3	4	1	1
	CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	M.	44	—	—	—	—	—	1	3	—	—
		F.	50	—	—	—	—	—	2	1	1	1
87	Pericarditis—Péricardite.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—	M.	4	—	—	—	—	—	1	1	—	—
	Endocardite et myocardite (aiguës).	F.	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—
89	Angina pectoris—Angine de poitrine.....	M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Other diseases of the heart—Autres affec- tions du cœur.	M.	27	—	—	—	—	—	—	2	—	—
		F.	25	—	—	—	—	—	1	—	—	1
91	Diseases of the arteries—Affections des artères.	M.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Diseases of the veins (varices, haemor- rhoids, phlebitis, etc.)—Affections des F. veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Diseases of the lymphatic system (lym- phangitis, etc.)—Affections du système F. lymphatique (lymphangite, etc.).	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS V—DISEASES OF THE RES-PIRATORY SYSTEM—CLASSE	Total	57	5	1	—	2	1	1	3	1	3
	V—AFFECTIONS DE L'APPA-REIL RESPIRATOIRE.	M.	29	3	—	—	1	1	—	2	1	1
		F.	28	2	1	—	1	—	1	1	—	2
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie ..	M.	7	3	—	—	—	1	—	—	—	—
		F.	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Pneumonia—Pneumonie.....	M.	20	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		F.	17	—	1	—	—	—	—	2	1	1
102	Pleurisy—Pleurésie.....	M.	1	—	—	—	1	—	1	—	—	2
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Congestion and haemorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie paren- chymateuse des poumons.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Pulmonary emphysema—Emphysème pul- monaire.	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE	Total	100	19	3	4	2	—	6	4	8	5
	VI—AFFECTIONS DE L'APPA-REIL DIGESTIF.	M.	63	9	2	3	1	—	5	3	4	4
		F.	37	10	1	1	1	—	1	1	4	1
108	Diseases of the mouth and annexa—Affec- tions de la bouche et de ses annexes.	M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Diseases of the pharynx and tonsils (includ- ing adenoid vegetations)—Affections du pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ul- cère de l'estomac et du duodénum.	M.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Other diseases of the stomach (cancer ex- cepted)—Autres affections de l'estomac (cancer excepté).	M.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of M. age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de F. 2 ans).	M.	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—
		F.	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over) M. Diarrhée et entérite (deux ans ou au-des- sus).	M.	4	—	—	2	1	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.	M.	24	—	—	—	—	—	5	2	4	2
		F.	13	—	—	—	—	—	—	1	4	—
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, obstruction intestinale.	M.	6	2	—	—	—	—	—	—	—	1
		F.	4	1	1	—	—	—	1	—	—	—
119	Other diseases of the intestines—Autres af- fections des intestins.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie..	M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Other diseases of the liver—Autres affec- tions du foie.	M.	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Peritonitis without specified cause—Péri- tonite sans cause indiquée.	M.	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Other diseases of the digestive system M. (cancer and tuberculosis excepted)—Au- tres affections de l'appareil digestif (can- cer et tuberculose exceptés).	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*CALGARY—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non donné	
2 1 1	2 — 2	3 1 2	6 3 3	4 3 1	7 4 3	6 3 3	9 6 3	13 7 6	16 7 9	6 1 5	6 4 2	3 — 3	2 — 2	— — —	— — —	— — —	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88
—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	90
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	91
1	1	1	3	2	3	1	3	6	3	4	1	1	1	—	—	—	92
—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	1	—	—	—	—	—	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

CALGARY—con.

[illegible]

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—suite

CALGARY—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — à 29 ans	30 to 34 years — à 34 ans	35 to 39 years — à 39 ans	40 to 44 years — à 44 ans	45 to 49 years — à 49 ans	50 to 54 years — à 54 ans	55 to 59 years — à 59 ans	60 to 64 years — à 64 ans	65 to 69 years — à 69 ans	70 to 74 years — à 74 ans	75 to 79 years — à 79 ans	80 to 84 years — à 84 ans	85 to 89 years — à 89 ans	90 to 94 years — à 94 ans	95 to 99 years — à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stat- ed — Non don- né	
2	1	9	3	1	10	-	5	3	6	1	1	-	-	-	-	-	128
-	-	5	1	1	8	-	4	2	5	1	-	-	-	-	-	-	
2	1	4	2	-	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131
-	-	2	-	-	6	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143-145 147-150
3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	151-154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155-158
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—con.

CALGARY—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE Total XIII—VIEILLESSE. M. F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES Total CLASSE XIV—CAUSES EXTÉ- M. RIEURES. F.	40 33 7	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 1	5 5 -	- - -
165-174	Suicides..... M. F.	10 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
178	Conflagration—Incendie..... M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
179	Accidental burns and scalds (conflagration M. excepted)—Brûlures accidentelles (au- F. tres que par l'incendie).	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
181	Accidental absorption of irrespirable or M. poisonous gas—Absorption accidentelle F. de gaz irrespirables ou toxiques.	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
182	Accidental drowning—Submersion acci- M. dentelle. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
183	Accidental traumatism by firearms M. (wounds of war excepted)—Traumatis- F. mes accidentels par armes à feu (bles- sures de guerre exceptées).	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
185	Accidental traumatism by fall—Traumatis- M. mes accidentels par chute. F.	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
186	Accidental traumatism in mines and quar- M. ries—Traumatismes accidentels par F. mines et carrières.....	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
187	Accidental traumatism by machines— M. Traumatismes accidentels par machines. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
188a	Railroad accidents—Accidents par chemins M. de fer. F.	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
188b	Street car accidents—Accidents par tram- M. ways. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
188c	Automobile accidents—Accidents par auto- M. mobiles. F.	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -
188d, e and f	Other vehicular and crushing accidents— M. Autres accidents de véhicules et écrase- F. ments.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
193	Excessive cold—Froid excessif..... M. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
195	Lightning—Foudre..... M. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
202	Other external violence (cause specified)— M. Autres violences extérieures (cause spéci- F. fiée).	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
204-205	CLASS XV—ILL DEFINED DIS- Total EASES—CLASSE XV—MALA- M. DIES MAL DÉFINIES. F.	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

LONDON

	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—Total	901	87	5	6	5	5	15	14	12	17	
	TOUTES CAUSES. M.	422	54	3	3	1	3	8	8	7	9	
	F.	479	33	2	3	4	2	7	6	5	8	
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC Total	87	7	2	1	2	3	6	5	1	3	
	AND INFECTIOUS DISEASES M.	39	2	-	1	-	2	3	3	-	1	
	—CLASS I—AFFECTIONS ÉPI- F.	48	5	2	-	2	1	3	2	1	2	
	DÉMIQUES, ENDEMIQUES ET											
	INFECTIEUSES.											
6	Small-pox—Variole..... M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Measles—Rougeole..... M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Scarlet fever—Scarlatine..... M.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Diphtheria—Diphthérie..... M.	5	1	-	-	-	1	1	1	-	-	
	F.	6	1	-	-	1	-	3	1	-	-	
11	Influenza—Grippe..... M.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F.	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

CALGARY—fin

[illegible]

LONDON

20	28	32	37	45	54	66	81	75	86	87	65	41	15	2	1	-	
11	11	16	19	15	27	25	34	37	42	45	31	15	3	1	1	-	
16	17	16	18	30	27	41	47	38	44	42	34	26	12	1	-	-	
7	7	8	5	3	7	6	6	1	1	3	1	1	1	-	-	-	
3	2	5	3	-	4	2	4	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
4	5	3	2	3	3	4	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

LONDON—con

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS I—con.—CLASSE I—fin												
13	Mumps—Oreillons.....	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
16	Dysentery—Dysenterie.....	M. F.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
21	Erysipelas—Érysipèle.....	M. F.	2 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyélite aiguë.....	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite thargique.....	M. F.	16 4	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	
29	Tetanus—Tétanos.....	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.....	M. F.	16 18	1 —	— 1	1 —	— 1	— —	— —	— —	1 —	
31	Tuberculosis of the respiratory system— Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	M. F.	11 13	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.....	M. F.	5 5	— —	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	
38	Syphilis.....	M. F.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.....	M. F.	1 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
CLASS II—GENERAL DISEASES NOT INCLUDED IN CLASS I—CLASSE II—MALADIES GÉNÉRALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.			Total M. F.	152 55 97	— — —	— — —	— — —	— 1 —	— — —	2 — 2	1 — 1	
43-49	Cancer.....	M. F.	41 60	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
50	Benign tumours and tumours not returned as malignant (tumours of female genital organs excepted)—Tumeurs bénignes et tumeurs non données comme malignes (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).....	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme arti- culaire aigu fébrile.....	M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout —Rhumatisme chronique ou goutte.....	M. F.	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
54	Pellagra—Pellagre.....	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M. F.	3 8	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.....	M. F.	7 11	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections la glande thyroïde.....	M. F.	— 11	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leucé- mie et maladie d'Hodgkin.....	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	
67-68	Chronic poisoning by mineral or organic substances—Empoisonnements chroni- ques par substances minérales ou orga- niques.....	M. F.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.			Total M. F.	85 47 38	5 3 2	— — —	1 — 1	— — —	1 1 —	1 1 —	2 2 —	
70	Encephalitis—Encéphalite.....	M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	
71	Meningitis—Méningite.....	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(a) Simple meningitis—Méningite sim- ple.....	M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	(b) Non-epidemic, cerebrospinal menin- gitis—Méningite cérébro-spinale non épidémique.....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive.....	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

LONDON—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
1	2	3	2	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	31-37
2	3	3	2	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	31
1	3	3	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32-37
2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	41
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	4	4	10	10	12	18	23	20	25	15	3	3	-	-	-	-	
1	1	1	6	2	4	4	7	5	14	8	2	1	-	-	-	-	
-	3	4	4	8	8	14	16	15	11	7	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	6	2	2	4	4	2	12	6	2	-	-	-	-	-	43-49
-	1	2	2	3	6	11	11	10	7	5	1	1	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	-	1	-	2	1	2	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	58
-	-	-	-	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	60
-	2	-	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67-68
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	3	4	8	7	10	5	6	9	10	5	5	1	-	-	-	70
-	-	3	4	4	4	2	3	4	5	6	2	3	-	-	-	-	71
-	1	-	-	4	3	8	2	2	4	4	3	2	1	-	-	-	71a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—con.

LONDON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS III—con.—CLASSE III—fin												
73	Other diseases of the spinal cord—Autres M. affections de la moelle épinière. F.	5 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
74	Cerebral haemorrhage, apoplexy—Hémor- M. ragie cérébrale, apoplexie. F.	12 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Paralysis without specified cause—Para- M. lysis sans cause spécifiée. F.	6 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	General paralysis of the insane—Paralysie M. générale des aliénés. F.	9 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	Other forms of mental alienation—Autres M. formes de l'aliénation mentale. F.	5 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	Epilepsy—Épilepsie..... M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
79	Convulsions (non-puerperal, 5 years or M. over)—Éclampsie (non-puerpérale, cinq F. ans ou au-dessus). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
80	Infantile convulsions (under 5 years of M. age)—Convulsions des enfants (moins de F. cinq ans). F.	2 1	2 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et M. névrite. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Other diseases of the nervous system—M. Autres affections du système nerveux. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
86	Diseases of the ear and of the mastoid M. process—Affections de l'oreille et du F. sinus mastoïdien. F.	5 2	1 1	—	—	—	—	1	—	1	—	
CLASS IV—DISEASES OF THE Total		194	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
CIRCULATORY SYSTEM—M.		92	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
CLASSE IV—AFFECTIONS DE F.		102	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
L'APPAREIL CIRCULATOIRE.												
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—M. Endocardite et myocardite (aiguës). F.	7 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.	7 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
90	Other diseases of the heart—Autres affec- tions du cœur. F.	37 50	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
91	Diseases of the arteries—Affections des M. artères. F.	41 38	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)— Embolie et thrombose (non cérébrales). F.	— 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
93	Diseases of the veins (varices, haemor- rhoids, phlebitis etc.)—Affections des F. veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.). F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
95	Haemorrhage without specified cause—M. Hémorragie sans cause déterminée. F.	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
CLASS V—DISEASES OF THE Total		72	7	2	1	—	1	1	—	—	2	
RESPIRATORY SYSTEM—M.		30	5	2	—	—	—	—	—	—	2	
CLASSE V—AFFECTIONS DE F.		42	2	—	1	—	1	1	—	—	—	
L'APPAREIL RESPIRATOIRE.												
97	Diseases of the nasal fossae and their M. annexa—Affections des fosses nasales et F. de leurs annexes. F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.. M.	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.	20	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	26	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
105	Asthma—Asthme..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
107	Other diseases of the respiratory system— (tuberculosis excepted)—Autres affec- tions de l'appareil respiratoire (tuber- culose exceptée). F.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

LONDON—suite																	No. liste int.
Âges																	
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stat- ed — Non don- né	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	73
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	4	2	1	-	-	-	-	74
-	-	-	-	1	1	3	1	1	4	2	2	2	1	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	76
-	-	1	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	3	4	7	10	11	22	23	27	31	28	14	4	-	1	-	
1	1	1	2	2	7	5	11	17	10	16	11	4	2	-	-	-	
2	3	2	2	5	3	6	11	6	17	15	17	10	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
-	1	1	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	88
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
1	-	-	-	-	-	4	3	4	1	4	6	3	1	-	1	-	90
-	2	1	1	3	2	2	3	5	11	9	7	3	2	-	-	-	91
-	-	-	-	-	1	3	1	8	6	12	4	1	1	-	-	-	92
-	1	-	-	-	-	-	3	2	-	6	10	7	-	-	-	-	93
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	1	3	3	7	7	8	9	6	7	2	2	-	-	-	
-	1	1	1	1	2	1	1	3	3	2	3	3	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	6	4	5	4	4	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	1	-	2	1	1	3	1	2	1	1	1	-	-	-	101
-	-	-	-	1	1	2	4	3	2	5	-	-	-	-	-	-	102
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	107

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

LONDON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year Moins de 1 an	1 year 1 an	2 years 2 ans	3 years 3 ans	4 years 4 ans	5 to 9 years 5 à 9 ans	10 to 14 years 10 à 14 ans	15 to 19 years 15 à 19 ans	20 to 24 years 20 à 24 ans	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE M. VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	74	6	—	2	—	1	1	5	3	3
		M.	30	2	—	2	—	1	—	1	2	1
		F.	44	4	—	—	—	—	1	4	1	2
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du F. pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ul. M. cère de l'estomac et du duodénum.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			4	—	—	—	—	—	—	—	—	1
112	Other diseases of the stomach (cancer M. excepted)—Autres affections de l'esto- F. mac (cancer excepté).		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of M. age)—Diarrhée et entérite (au-dessous F. de 2 ans).		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over) M.—Diarrhée et entérite (deux ans ou au F. dessus).		2	—	—	1	—	—	—	—	—	—
			5	—	—	—	—	—	—	1	—	—
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et M. typhlite.		10	—	—	—	—	—	—	1	2	1
			6	—	—	—	—	—	—	2	1	—
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, M. obstruction intestinale.		9	2	—	—	—	1	—	—	—	—
			12	—	—	—	—	—	—	1	—	—
119	Other diseases of the intestines—Autres M. affections des intestins.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie... M.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Other diseases of the liver—Autres affec- M. tions du foie.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Diseases of the pancreas—Affections du M. pancréas.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Peritonitis without specified cause—Péri- M. tonite sans cause indiquée.		2	—	—	1	—	—	—	—	—	—
			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS VII—NON-VENEREAL DI- Total SEASES OF THE GENITO- M. URINARY SYSTEM AND AN- F. NEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES AN- NEXES.	Total	68	1	—	—	1	—	—	—	—	—
		M.	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	34	1	—	—	1	—	—	—	—	—
128	Acute nephritis (including unspecified, M. under 10 years of age)—Néphrite aiguë F. (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans.)		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			3	1	—	—	1	—	—	—	—	—
129	Chronic nephritis (including unspecified, M. 10 years of age or over)—Néphrite chro- F. nique (y compris non spécifiée dix ans ou au-dessus).		16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Other diseases of the kidneys and annexa— M. Autres affections des reins et de leurs F. annexes.		6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des M. voies urinaires.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Diseases of the bladder—Affections de la M. vessie.		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Diseases of the prostate—Affections de la M. prostate.		6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite F. et abcès du bassin.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs F. bénignes de l'utérus.		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Other diseases of the female genital organs F.—Autres affections des organes génitaux de la femme.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS VIII—THE PUERPERAL Total STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	11	—	—	—	—	—	—	—	—	3
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puer- F. pérale.		3	—	—	—	—	—	—	—	—	1
143-145/147-150/	Other puerperal causes—Autres causes F. puerpérales.		8	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—con.

LONDON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Un- der 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
151-154	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLU- LAR TISSUE—CLASSE IX— AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total M. F.	5 5 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
155-158	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE OR- GANS OF LOCOMOTION— CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total M. F.	3 2 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
159	CLASS XI—MALFORMATIONS— CLASSE XI—VICES DE CON- FORMATION.	Total M. F.	9 4 5	8 4 4	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AF- FECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total M. F.	51 37 14	51 37 14	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
160	Congenital debility, icterus and sclerema— Débilité congénitale, ictère et sclérème.	M. F.	7 2	7 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
161a	Premature birth—Naissance préma- turée.	M. F.	18 10	18 10	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.	M. F.	7 1	7 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
162	Other diseases peculiar to early infancy— Autres affections spéciales au premier âge.	M. F.	5 1	5 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total M. F.	31 12 18	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES —CLASSE XIV—CAUSES EX- TÉRIEURES.	Total M. F.	49 32 17	1 — 1	1 1 —	— — —	2 1 1	— — —	3 3 —	3 4 —	3 3 —	
165-174	Suicides.....	M. F.	7 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	
177	Acute accidental poisonings (gas except- ed)—Empoisonnements accidentels, F. aigus (par gaz exceptés).	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie).	M. F.	1 3	— —	— —	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	
180	Accidental mechanical suffocation—Suffo- cation mécanique accidentelle.	M. F.	— 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
181	Accidental absorption of irrespirable or poisonous gas—Absorption accidentelle de gaz irrespirables ou toxiques.	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
182	Accidental drowning—Submersion acci- dentelle.	M. F.	3 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	
185	Accidental traumatism by fall—Trauma- tismes accidentels par chute.	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
187	Accidental traumatism by machines— Traumatismes accidentels par machines.	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
188a	Railroad accidents—Accidents par che- mins de fer.	M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
188b	Street car accidents—Accidents par tram- ways.	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	
188c	Automobile accidents—Accidents par auto- mobiles.	M. F.	6 1	— —	— —	1 —	— —	— —	2 —	2 —	— —	
188d, e and f	Other vehicular and crushing accidents— Autres accidents de véhicules et écrase- ments.	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
193	Excessive cold—Froid excessif.....	M. F.	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
196	Accidental electric shocks (lightning ex- cepted)—Electrocutions accidentelles (foudre exceptée).	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée).	M. F.	1 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
202	Other external violence(cause specified)—Au- tres violences extérieures (causes spécifiée).	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DI- SEASES—CLASSE XV—MALA- DIES MAL DÉFINIES.	Total M. F.	10 2 8	1 1 —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

LONDON—fin

Âges																No. liste int.	
25 to 29 years à 29 ans	30 to 34 years à 34 ans	35 to 39 years à 39 ans	40 to 44 years à 44 ans	45 to 49 years à 49 ans	50 to 54 years à 54 ans	55 to 59 years à 59 ans	60 to 64 years à 64 ans	65 to 69 years à 69 ans	70 to 74 years à 74 ans	75 to 79 years à 79 ans	80 to 84 years à 84 ans	85 to 89 years à 89 ans	90 to 94 years à 94 ans	95 to 99 years à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus		Not stated Non donné
-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	151-154
-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	155-158
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	5	9	5	1	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	2	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	4	1	-	-
-	2	2	3	1	3	3	4	2	2	4	4	1	1	-	-	-	-
-	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	-	-	-	-
-	-	1	1	1	1	1	2	1	-	2	4	-	-	1	-	-	-
-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165-174
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	177
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	188a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188c
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	188d, e et f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	193
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	202
-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	204-205
-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-

over, 1924—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—Total	716	147	25	8	6	7	21	18	21	19	
	TOUTES CAUSES.	353	79	13	7	3	4	12	9	10	6	
	M.	333	68	12	1	3	3	9	9	11	13	
	F.											
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC Total	130	19	9	3	3	2	9	6	11	5	
	AND INFECTIOUS DISEASES—M.	76	11	5	2	2	2	4	3	3	1	
	CLASSE I—AFFECTIONS ÉPIDÉ- F.	54	8	4	1	1	—	5	3	8	4	
	MIQUES, ENDEMIQUES ET IN- FECTIEUSES.											
7	Measles—Rougeole.....	M. 2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M. 6	—	1	—	1	1	—	—	—	—	
		F. 7	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
9	Whooping-cough—Coqueluche.....	M. 4	3	1	—	—	—	2	2	1	—	
		F. 4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
10	Diphtheria—Diphthérie.....	M. 6	—	—	1	—	—	3	2	—	—	
		F. 2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
11	Influenza—Grippe.....	M. 15	2	1	—	—	1	—	—	1	—	
		F. 12	2	1	—	—	—	—	1	—	—	
16	Dysentery—Dysenterie.....	M. 1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Erysipelas—Érysipèle.....	M. 1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite lé- M.	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	thargique.....	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Meningococcus meningitis—Méningite céré- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	bro-spinale épidémique.....	F. 1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
25	Other epidemic and endemic diseases—M.	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	Autres affections épidémiques et endé- F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	miques.....											
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.....	M. 29	—	1	—	1	—	1	1	2	1	
		F. 21	—	—	—	—	—	—	—	6	4	
31	Tuberculosis of the respiratory system—M.	19	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	F. 11	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
32-37	Tuerculosis, other forms—Tuberculose, M.	10	—	1	—	1	—	—	1	2	1	
	autres formes.....	F. 10	—	—	—	—	—	—	—	4	4	
38	Syphilis.....	M. 5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	purulente, septicémie.....	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS II—GENERAL DISEASES Total	131	5	1	1	—	1	—	2	2	3	
	NOT INCLUDED IN CLASS I—M.	60	3	1	1	—	1	—	1	1	1	
	CLASSE II—MALADIES GÉNÉ- F.	71	2	—	—	—	—	—	1	1	2	
	RALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.											
43-49	Cancer.....	M. 44	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
		F. 48	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
50	Benign tumours and tumours not returned M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	as malignant (tumours of female genital F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	organs excepted)—Tumeurs bénignes et											
	tumeurs non données comme malignes											
	(tumeurs des organes génitaux de la											
	femme exceptées).											
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme arti- M.	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	pulaire aigu fébrile.....	F. —	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—Rhumatisme chronique ou goutte.....	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	Rickets—Rachitisme.....	M. 1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose.... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	Diseases of the pituitary gland—Affections M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	du corps pituitaire.....	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	de la glande thyroïde.....	F. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease) M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	—Affections des glandes surrénales (ma- F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ladies d'Addison).											
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leu- M.	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
	cémie et maladie d'Hodgkin.....	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66	Alcoholism—Alcoolisme.....	M. 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
69	Other general diseases—Autres maladies M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	générales.....	F. 2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—suite

EDMONTON

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stat- ed — Non don- né	
21 9 12	33 19 14	27 12 15	43 32 11	42 17 25	49 28 21	37 24 13	45 26 19	58 24 34	47 28 19	19 11 8	10 6 4	8 3 5	4 1 3	1 1 1	— — —	— — —	
5 3 2	12 7 5	7 3 4	14 12 2	5 3 2	6 5 1	— — —	7 6 1	6 3 3	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	2	2	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11
—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
2 2 — 2 2 — 1	6 2 6 2 — —	3 2 2 2 1 —	6 2 5 1 1 2	— 2 — — — 1	1 — 1 — — —	— — — — — —	3 1 3 — 1 —	1 — 1 — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	31-37 31 32-37 38 41
3 1 2	4 6 2	5 2 3	7 1 6	12 2 10	16 7 9	11 7 4	17 9 8	13 5 8	19 11 8	4 1 3	1 — 1	— — —	2 1 1	— — —	— — —	— — —	43-49 50
— 2 —	2 1 —	2 3 —	1 3 —	2 7 —	7 7 —	5 1 —	7 8 —	5 4 1	9 8 —	1 2 —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	51 52 56 57 58 59 60 63 65 66 69

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

EDMONTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages								
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans
	CLASS III—DISEASES OF THE Total NERVOUS SYSTEM AND OF M. THE ORGANS OF SPECIAL F. SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	48	1	1	-	-	-	1	2	-	-
		27	-	1	-	-	-	1	1	-	1
		21	1	-	-	-	-	-	1	-	-
70	Encephalitis—Encéphalite..... M. F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive..... M. F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière..... M. F.	5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Cerebral hæmorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie..... M. F.	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Paralysis without specified cause—Paralyse sans cause indiquée..... M. F.	2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Epilepsy—Épilepsie..... M. F.	1 -	-	-	-	-	-	-	1	-	-
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans)..... M. F.	1 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau..... M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux..... M. F.	4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Diseases of the eye and annexa—Affections de l'oeil et de ses annexes..... M. F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien..... M. F.	2 1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	CLASS IV—DISEASES OF THE Total CIRCULATORY SYSTEM—M. CLASSE IV—AFFECTIONS DE F. L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	80	-	-	-	1	-	-	3	1	1
		44	-	-	-	1	-	-	1	1	1
		36	-	-	-	-	-	-	2	-	-
87	Pericarditis—Péricardite..... M. F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocarde (aiguës)..... M. F.	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur..... M. F.	21 19	-	-	-	1	-	-	1	1	1
91	Diseases of the arteries—Affections des artères..... M. F.	18 11	-	-	-	-	-	2	-	-	-
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et trombose (non cérébrales)..... M. F.	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Diseases of the veins (varices, hæmorrhoids, phlebitis, etc.) Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.)..... M. F.	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE M. V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	60	21	7	2	1	-	3	-	1	-
		34	13	4	2	-	-	3	-	-	-
		26	8	3	-	1	-	-	-	1	-
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx..... M. F.	- 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
99	Bronchitis—Bronchite..... M. F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie..... M. F.	18 9	-	-	1	-	-	1	-	-	-
101	Pneumonia—Pneumonie..... M. F.	13 13	-	-	1	-	-	2	-	-	-
102	Pleurisy—Pleurésie..... M. F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-
103	Congestion and hæmorrhagic infarct of the lung—Congestion et hémorragie parenchymateuse des poumons..... M. F.	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Asthma—Asthme..... M. F.	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée)..... M. F.	1 1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—suite

EDMONTON—suite

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years à 29 ans	30 to 34 years à 34 ans	35 to 39 years à 39 ans	40 to 44 years à 44 ans	45 to 49 years à 49 ans	50 to 54 years à 54 ans	55 to 59 years à 59 ans	60 to 64 years à 64 ans	65 to 69 years à 69 ans	70 to 74 years à 74 ans	75 to 79 years à 79 ans	80 to 84 years à 84 ans	85 to 89 years à 89 ans	90 to 94 years à 94 ans	95 to 99 years à 99 ans	100 years and over 100 ans et plus	Not stated—Non donné	
2	3	-	3	1	4	5	4	10	7	3	-	-	-	-	-	-	70
1	3	-	2	1	2	4	3	3	4	1	-	-	-	-	-	-	72
1	-	-	1	-	1	1	1	7	3	2	-	-	-	-	-	-	73
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	75
1	-	-	-	1	1	1	1	2	4	3	-	-	-	-	-	-	78
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	84
-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	9	12	3	4	14	9	9	5	5	-	1	-	-	87
1	1	-	1	5	8	3	3	5	6	7	2	2	-	1	-	-	88
-	1	-	-	4	4	3	1	9	3	2	3	3	-	1	-	-	89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	91
1	-	-	1	1	2	2	2	6	3	2	1	2	1	-	-	-	92
-	-	-	-	4	2	1	-	4	3	4	1	-	-	-	-	-	93
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	2	2	-	5	2	4	1	1	1	1	-	-	-	98
-	1	-	2	2	1	-	3	1	3	-	-	-	1	-	-	-	99
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	102
-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	105
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

EDMONTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DI- Total GESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—M. AFFECTIONS DE L'APPAREIL F. DIGESTIF.	79 43 36	18 5 13	2 1 1	2 2 —	1 — 1	3 1 2	2 1 1	3 2 1	2 2 —	1 — —	
109	Diseases of the pharynx and tonsils (includ- M. ing adenoid vegetations)—Affections du F. pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	1 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— —	
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ul. M. cère de l'estomac et du duodenum.	6 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
112	Other diseases of the stomach (cancer ex- M. cepted)—Autres affections de l'estomac F. (cancer excepté).	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of M. age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de F. 2 ans).	4 14	3 13	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over) M. —Diarrhée et entérite (deux ans ou au- F. dessus).	2 3	— —	— —	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et M. typhlite.	17 9	— —	— —	1 —	— —	— 1	1 1	2 —	2 —	— —	
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, M. obstruction intestinale.	8 4	1 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	1 —	
119	Other diseases of the intestines—Autres M. affections des intestins.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie.... M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
123	Biliary calculi—Calculs biliaires..... M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
124	Other diseases of the liver—Autres affec- M. tions du foie.	2 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	CLASS VII—NON-VENEREAL DI- Total SEASES OF THE GENITO-URI- NARY SYSTEM AND ANNEXA—F. CLASSE VII—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	47 25 22	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 1 2	1 1 —	1 1 —	3 1 2	
128	Acute nephritis (including unspecified, un- M. der 10 years of age)—Néphrite aiguë (y F. compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	1 4	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	1 —	— —	— 1	
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 M. years of age or over)—Néphrite chroni- F. que (y compris non spécifiée dix ans ou au-dessus).	15 11	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
131	Other diseases of the kidneys and annexa— M. Autres affections des reins et de leurs an- F. nexes.	4 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1	
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des M. voies urinaires.	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
133	Diseases of the bladder—Affections de la M. vessie.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
135	Diseases of the prostate—Affections de la M. prostate.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
137	Cysts and other benign tumours of the F. ovary—Kystes et autres tumeurs bé- nignes de l'ovaire.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bé- F. nignes de l'utérus.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
141	Other diseases of the female genital organs F. —Autres affections des organes génitaux de la femme.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	CLASS VIII—THE PUERPERAL Total STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	17	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puer- F. pérale.	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
143-145/ 147-150)	Other puerperal causes—Autres causes puer- F. pérales.	12	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
151-154	CLASS IX—DISEASES OF THE Total SKIN AND OF THE CELLULAR M. TISSUE—CLASSE IX—AFEC- TIONS DE LA PEAU ET DU TIS- S U CELLULAIRE.	4 2 2	2 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—suite

EDMONTON—suite

Âges																No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	
4 1 3	3 2 1	3 2 1	9 8 1	6 3 3	4 3 1	6 4 2	4 2 2	2 1 1	3 1 2	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
—	1	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	114
1 3	1	—	3 1 1	2 — —	1 1 1	2 — 1	1 1 —	— — —	— — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	117
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1 1	2 2	1 1	2 1 1	3 — 3	3 1 2	5 4 1	5 2 3	9 6 3	3 1 2	1 — 1	2 2 —	1 — 1	1 — 1	— — —	— — —	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
1	2	—	—	—	1 2	4 1	— 1	3 2	1 1	— 1	2 —	— 1	— 1	— —	— —	131
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143-145 147-150
—	—	—	1 1	—	—	—	—	1 1	—	—	—	—	—	—	—	151-154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—con.

EDMONTON—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
155-158	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS M. OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION.	Total	5	—	—	—	—	—	—	—	1	
		M.	3	—	—	—	—	—	—	—	1	
		F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
159	CLASS XI—MALFORMATIONS—CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION.	Total	21	18	1	—	—	1	1	—	—	
		M.	13	11	1	—	—	—	1	—	—	
		F.	8	7	—	—	—	1	—	—	—	
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE.	Total	59	59	—	—	—	—	—	—	—	
		M.	34	34	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	25	25	—	—	—	—	—	—	—	
160	Congenital debility, icterus and sclerema—M. Débilité congénitale, ictère et scléremie.. F.		9	9	—	—	—	—	—	—	—	
161a	Premature birth—Naissance prématurée.. M.		3	3	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	15	15	—	—	—	—	—	—	—	
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement.. M.		17	17	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	7	7	—	—	—	—	—	—	—	
162	Other diseases peculiar to early infancy—M. Autres affections spéciales au premier âge. F.		3	3	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	3	3	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE.	Total	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES—CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES.	Total	33	3	4	—	—	2	1	1	1	
		M.	21	1	—	—	—	1	—	1	—	
		F.	12	2	4	—	—	1	1	—	1	
165-174	Suicides..... M.		4	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
177	Acute accidental poisonings (gas excepted)—Empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés). F.		1	—	1	—	—	—	—	—	—	
178	Conflagration—Incendie..... M.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie). M.		2	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
180	Accidental mechanical suffocation—Suffocation mécanique accidentelle. M.		1	1	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle. M.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
184	Accidental traumatism by cutting or piercing instruments—Traumatismes accidentels par instruments tranchants ou piquants. M.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute. M.		3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	2	—	1	—	—	1	—	—	—	
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines. M.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
188a	Railroad accidents—Accidents par chemins de fer. M.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
188b	Street car accidents—Accidents par tramways. M.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
188c	Automobile accidents—Accidents par automobiles. M.		2	—	—	—	—	1	—	1	—	
		F.	2	—	1	—	—	—	—	—	—	
188d, e, and f	Other vehicular and crushing accidents—M. Autres accidents de véhicules et écrasements. F.		3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
193	Excessive cold—Froid excessif..... M.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194	Excessive heat—Chaleur excessive..... M.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu. M.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
198	Homicide by cutting or piercing instruments—Homicide par instruments tranchants ou piquants. M.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES.	Total	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
		M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

EDMONTON—fin

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

HALIFAX

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS Total	781	141	33	8	9	8	10	11	17	23	
	TOUTES CAUSES. M.	415	77	17	3	6	5	6	6	7	12	
	F.	366	64	16	5	3	3	4	5	19	17	
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC Total	139	20	9	4	3	5	4	3	9	17	
	AND INFECTIOUS DISEASES M.	72	12	6	1	1	3	2	2	2	6	
	CLASSE I—AFFECTIONS ÉPI- F.	67	8	3	3	2	3	2	1	7	11	
	DÉMISTIQUES, ENDEMIQUES ET INFECTIEUSES.											
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde..... M.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Measles—Rougeole..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
9	Whooping-cough—Coqueluche..... M.	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	5	2	2	1	—	—	—	—	—	—	
10	Diphtheria—Diphtérie..... M.	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
[11]	Influenza—Grippe..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Erysipelas—Érysipèle..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Meningococcus meningitis—Méningite cé- M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	rébro-spinalé. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	Other epidemic and endemic diseases—Au- M.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	tres affections épidémiques et endé- F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ques.											
31-37	Tuberculosis—Tuberculose..... M.	46	1	5	1	—	2	—	2	2	—	
	F.	51	2	1	1	2	1	2	1	7	10	
31	Tuberculosis of the respiratory system— M.	32	1	1	—	—	—	—	—	2	6	
	Tuberculose de l'appareil respiratoire. F.	36	—	1	—	1	—	—	—	4	9	
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, M.	13	—	4	1	—	—	—	2	—	—	
	autres formes. F.	15	2	—	1	1	2	1	—	3	1	
38	Syphilis..... M.	10	4	1	—	—	1	—	—	—	—	
	F.	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	Soft chancre—Chancre mou..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection M.	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
	purulente, septicémie. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS II—GENERAL DISEASES Total	107	1	1	—	—	2	2	1	—	—	
	NOT INCLUDED IN CLASS I— M.	48	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
	CLASSE II—MALADIES GÉNÉ- F.	59	1	1	—	—	1	1	1	—	—	
	RALES NON MENTIONNÉES DANS LA CLASSE I.											
43-49	Cancer..... M.	39	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	Benign tumours and tumours not returned M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	as malignant (tumours of female genital F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	organs excepted)—Tumeurs bénignes et											
	tumeurs non données comme malignes											
	(tumeurs des organes génitaux de la fem- me exceptées).											
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme arti- M.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	culaire aigu fébrile. F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
56	Rickets—Rachitisme..... M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
57	Diabetes mellitus—Diabète..... M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	4	—	1	—	—	—	—	1	—	—	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	de la glande thyroïde. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
63	Diseases of the adrenals (Addison's disease) M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Affections des glandes surrénales (mala- F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	die d'Addison).											
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leucé- M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	mie et maladie d'Hodgkin. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66	Alcoholism—Alcoolisme..... M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Other general diseases—Autres maladies M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	générales. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	

[illegible]

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

HALIFAX—suite

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

HALIFAX—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS VI.—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI.—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total M. F.	57 33 24	18 8 10	2 1 1	— — —	4 3 1	— — —	— — —	1 — 1	2 2 —	— — —
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du F. pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
111	Ulcer of the stomach and duodenum—Ul- cère de l'estomac et du duodénum.	M. F.	7 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —
112	Other diseases of the stomach (cancer ex- cepted)—Autres affections de l'estomac F. (cancer excepté).	M. F.	— 2	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of M. age)—Diarrhée et entérite (au-dessous de F. 2 ans).	M. F.	7 8	6 8	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or over) M. Diarrhée et entérite (deux ans ou au-des- sus).	M. F.	2 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et M. typhlite.	M. F.	5 4	— —	— —	— —	2 1	— —	— —	— —	— —	1 —
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, M. obstruction intestinale.	M. F.	6 3	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
119	Other diseases of the intestines—Autres af- fections des intestins.	M. F.	3 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
120	Acute yellow atrophy of the liver—Atro- phie jaune aiguë du foie.	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
124	Other diseases of the liver—Autres affec- tions du foie.	M. F.	— 1 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
	CLASS VII.—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM AND ANNEXES—CLASSE VII.—AFFECTIONS NON VÉNÉRIENNES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES.	Total M. F.	72 53 19	2 1 1	2 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	2 1 1	2 1 1
128	Acute nephritis (including unspecified, un- der 10 years of age)—Néphrite aiguë (y F. compris non spécifiée, au-dessous de dix ans).	M. F.	3 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
129	Chronic nephritis (including unspecified, 10 years of age or over)—Néphrite chroni- que (y compris non spécifiée, dix ans ou au-dessus).	M. F.	18 5	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
131	Other diseases of the kidneys and annexes— Autres affections des reins et de leurs an- nexes.	M. F.	13 7	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —
132	Calculi of the urinary passages—Calculs des voies urinaires.	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
133	Diseases of the bladder—Affections de la M. vessie.	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, M. etc.—Affections de l'urètre, abcès uri- neux.	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
135	Diseases of the prostate—Affections de la M. prostate.	M. F.	15 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
138	Salpingitis and pelvic abscess—Salpingite F. et abcès du bassin.	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs bé- nignes de l'utérus.	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
141	Other diseases of the female genital organs F. —Autres affections des organes génitaux de la femme.	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
142	Non-puerperal diseases of the breast (can- cer excepted)—Affections non puerpérales du sein (cancer excepté).	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	CLASS VIII.—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII.—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total M. F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2
146	Puerperal septicaemia—Septicémie puer- rale.	M. F.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
143-145/ 147-150)	Other puerperal causes—Autres causes puer- pérales.	M. F.	6 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—con.

HALIFAX—con.

Int. list No.	Causes of death Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
151-154	CLASS IX — DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE—CLASSE IX—AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE. Total M. F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
155-158	CLASS X—DISEASES OF THE BONES AND OF THE ORGANS OF LOCOMOTION—CLASSE X—AFFECTIONS DES OS ET DES ORGANES DE LA LOCOMOTION. Total M. F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -		
159	CLASS XI—MALFORMATIONS CLASSE XI—VICES DE CONFORMATION. Total M. F.	13 8 5	12 7 5	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	CLASS XII—DISEASES OF EARLY INFANCY—CLASSE XII—AFFECTIONS DU PREMIER ÂGE. Total M. F.	59 30 29	59 30 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
160	Congenital debility, icterus and sclerema—M. Débilité congénitale, icterè et sclérème. F.	4 13	4 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
161a	Premature birth—Naissance prématurée. M. F.	20 13	20 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
161b	Injury at birth—Conséquence de l'accouchement. M. F.	5 -	5 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
162	Other diseases peculiar to early infancy—M. Autres affections spéciales au premier âge F.	1 3	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
164	CLASS XIII—OLD AGE—CLASSE XIII—VIEILLESSE. Total M. F.	29 7 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	CLASS XIV—EXTERNAL CAUSES CLASSE XIV—CAUSES EXTÉRIEURES. Total M. F.	28 21 7	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	2 1 1		
165-174	Suicides..... M. F.	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
175	Poisoning by food—Empoisonnements par aliments. M. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
177	Other acute accidental poisonings (gas excepted)—Autres empoisonnements accidentels aigus (par gaz exceptés). M. F.	- 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -		
179	Accidental burns and scalds (conflagration excepted)—Brûlures accidentelles (autres que par l'incendie). M. F.	3 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -		
182	Accidental drowning—Submersion accidentelle. M. F.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
185	Accidental traumatism by fall—Traumatismes accidentels par chute. M. F.	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -		
187	Accidental traumatism by machines—Traumatismes accidentels par machines. M. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
188a	Railroad accidents—Accidents par chemins de fer. M. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
188b	Street car accidents—Accidents par tramways. M. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -		
188c	Automobile accidents—Accidents par automobiles. M. F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
189 d, e and f	Other vehicular and crushing accidents—M. Autres accidents de véhicules et écrasements. F.	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -		
197	Homicide by firearms—Homicide par armes à feu. M. F.	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
199	Homicide by other means—Homicide par autres moyens. M. F.	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
201	Fracture (cause not specified)—Fracture (cause non spécifiée). M. F.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
202	Other external violence (cause specified)—M. Autres violences extérieures (cause spécifiée). F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
204-205	CLASS XV—ILL-DEFINED DISEASES—CLASSE XV—MALADIES MAL DÉFINIES. Total M. F.	11 6 5	2 2 -	3 1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -		

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

HALIFAX—fin

Âges															Not stat- ed — Non don- né	No liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans	35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 to 89 years — 85 à 89 ans	90 to 94 years — 90 à 94 ans	95 to 99 years — 95 à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	151-154
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155-158
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	5	4	5	4	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	2	1	2	-	
3	1	3	2	2	2	1	2	2	-	1	2	-	-	-	-	
3	1	2	1	1	2	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165-174
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	175
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	182
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	185
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	187
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188b
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188c
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188d, e et f.
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	201
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	202
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	204-205
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

ST. JOHN

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès		Total	Âges									
				Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
				Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	DEATHS—ALL CAUSES—DÉCÈS—Total	M.	717	131	41	14	7	4	12	13	17	16	
	TOUTES CAUSES.	F.	391	72	22	12	3	3	8	5	11	7	
			326	59	19	2	4	1	4	8	6	9	
	CLASS I—EPIDEMIC, ENDEMIC	Total	121	30	19	7	5	3	6	5	8	7	
	AND INFECTIOUS DISEASES	M.	60	15	4	5	2	2	3	2	3	2	
	—CLASSE I—AFFECTIONS	F.	61	15	15	2	3	1	3	3	5	5	
	ÉPIDÉMIQUES, ENDEMIQUES												
	ET INFECTIEUSES.												
1a	Typhoid fever—Fièvre typhoïde.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1b	Paratyphoid fever—Fièvre paratyphoïde..	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Measles—Rougeole.....	M.	14	7	2	4	—	—	—	—	—	1	
		F.	13	3	7	—	3	—	—	—	—	—	
8	Scarlet fever—Scarlatine.....	M.	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
		F.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
9	Whooping-cough—Coqueluche.....	M.	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	14	7	5	1	—	—	—	—	—	—	
10	Diphtheria—Diphtérie.....	M.	7	1	—	1	1	—	3	—	—	—	
		F.	4	1	—	—	—	1	2	—	1	—	
11	Influenza—Grippe.....	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
21	Erysipelas—Érysipèle.....	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	Acute anterior poliomyelitis—Poliomyé- lite aiguë.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
23	Lethargic encephalitis—Encéphalite lé- thargique.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31-37	Tuberculosis—Tuberculose.....	M.	24	2	1	—	1	1	—	1	2	1	
		F.	22	1	1	1	—	—	—	3	4	5	
31	Tuberculosis of the respiratory system— Tuberculose de l'appareil respiratoire.	M.	17	2	—	—	—	—	—	—	1	1	
		F.	15	1	—	—	—	—	—	1	4	3	
32-37	Tuberculosis, other forms—Tuberculose, autres formes.	M.	7	—	1	—	1	—	—	1	1	—	
		F.	7	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
38	Syphilis.....	M.	4	1	—	—	—	—	—	2	—	2	
		F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Purulent infection, septicaemia—Infection purulente, septicémie.	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CLASS II—GENERAL DISEASES	Total	93	—	2	—	—	—	1	3	1	1	
	NOT INCLUDED IN CLASS M.	M.	45	—	2	—	—	—	1	1	1	1	
	I—CLASSE II—MALADIES GÉ- NÉRALES NON MENTION- NÉES DANS LA CLASSE I.	F.	48	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
43-49	Cancer.....	M.	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	Acute rheumatic fever—Rhumatisme arti- culaire aigu fébrile.	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	Chronic rheumatism, osteo-arthritis, gout —Rhumatisme chronique ou goutte.	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	Scurvy—Scorbut.....	M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	Rickets—Rachitisme.....	M.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57	Diabetes mellitus—Diabète.....	M.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
		F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	Anaemia, chlorosis—Anémie, chlorose....	M.	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
		F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	Diseases of the thyroid gland—Affections de la glande thyroïde.	M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	Leukaemia and Hodgkin's disease—Leucé- mie et maladie d'Hodgkin.	M.	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66	Alcoholism—Alcoolisme.....	M.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67-68	Chronic poisoning by mineral or organic substances—Empoisonnements chroni- ques par substances minérales ou orga- niques.	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Other general diseases—Autres maladies générales.	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

ST. JOHN

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

ST. JOHN---con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
CLASS III—DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND OF THE ORGANS OF SPECIAL SENSE—CLASSE III—AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.		Total M. F.										
70	Encephalitis—Encéphalite..... M.	57	4	—	1	1	—	—	—	2	—	—
	F.	23	1	—	1	—	—	—	—	2	—	1
72	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice progressive..... M.	34	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Other diseases of the spinal cord—Autres affections de la moelle épinière..... M.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Cerebral hæmorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie..... M.			—	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Paralysis without specified cause—Paralyse sans cause indiquée..... M.			—	—	—	—	—	—	1	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Other forms of mental alienation—Autres formes de l'aliénation mentale..... M.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Epilepsy—Épilepsie..... M.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Infantile convulsions (under 5 years of age)—Convulsions des enfants (moins de cinq ans)..... M.			1	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.			1	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Neuralgia and neuritis—Névralgie et névrite..... M.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Softening of the brain—Ramollissement du cerveau..... M.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Other diseases of the nervous system—Autres affections du système nerveux..... M.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Diseases of the ear and of the mastoid process—Affections de l'oreille et du sinus mastoïdien..... M.			—	—	—	—	—	—	1	—	—
	F.			1	1	—	—	—	—	—	—	—
CLASS IV—DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM—CLASSE IV—AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.		Total M. F.										
87	Pericarditis—Péricardite..... M.	133	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—
	F.	75	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—
88	Endocarditis and myocarditis (acute)—Endocardite et myocardite (aiguës)..... M.	58	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Angina pectoris—Angine de poitrine..... M.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Other diseases of the heart—Autres affections du cœur..... M.			—	—	—	—	1	—	1	—	—
	F.			—	—	—	—	—	1	—	—	—
91	Diseases of the arteries—Affections des artères..... M.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Embolism and thrombosis (not cerebral)—Embolie et thrombose (non cérébrales)..... M.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Diseases of the veins (varices, hæmorrhoids, phlebitis, etc.)—Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.)..... M.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASS V—DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM—CLASSE V—AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.		Total M. F.										
98	Diseases of the larynx—Affections du larynx..... M.	68	16	15	4	—	—	1	—	1	—	—
	F.	39	9	11	4	—	—	1	—	—	—	—
99	Bronchitis—Bronchite..... M.	29	7	4	—	—	—	—	—	1	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie..... M.			1	2	—	—	1	—	—	—	—
	F.			7	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Pneumonia—Pneumonie..... M.			4	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.			4	2	—	—	—	—	—	—	—
102	Pleurisy—Pleurésie..... M.			2	1	1	—	—	—	—	—	—
	F.			3	2	—	—	—	—	—	—	—
105	Asthma—Asthme..... M.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Other diseases of the respiratory system (tuberculosis excepted)—Autres affections de l'appareil respiratoire (tuberculose exceptée)..... M.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.			1	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*

ST. JOHN—suite

[illegible]

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—con.

ST. JOHN—con.

Int. list No.	Causes of death — Causes de décès	Total	Ages									
			Under 1 year	1 year	2 years	3 years	4 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	
			Moins de 1 an	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	
	CLASS VI—DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM—CLASSE VI—AFFECTIONS DE L'APPAREIL DIGESTIF.	Total	78	22	5	2	—	—	2	3	2	2
		M.	46	10	5	2	—	—	1	1	2	1
		F.	32	12	—	—	—	—	1	2	—	1
109	Diseases of the pharynx and tonsils (including adenoid vegetations)—Affections du F. pharynx et des amygdales (y compris les végétations adénoïdiennes).	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Cleer of the stomach and duodenum—Ul. M. cère de l'estomac et du duodénum.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Other diseases of the stomach (cancer M. excepted)—Autres affections de l'esto- F. mac (cancer excepté).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of M. age)—Diarrhée et entérite (au-dessous F. de 2 ans).	15	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—
		11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Diarrhoea and enteritis (2 years or M. over)—Diarrhée et entérite (deux ans ou F. au-dessus).	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Appendicitis and typhlitis—Appendicite M. et typhlite.	7	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
		4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
118	Hernia, intestinal obstruction—Hernie, M. obstruction intestinale.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
119	Other diseases of the intestines—Autres M. affections des intestins.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Cirrhosis of the liver—Cirrhose du foie.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Biliary calculi—Calculs biliaires.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Other diseases of the liver—Autres affec- tions du foie.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS VII—NON-VENEREAL DISEASES OF THE GENITO- URINARY SYSTEM AND ANNEXA—CLASSE VII—AFFECTIONS NON VENERIENNES DE L'APPAREIL GENITO- URINAIRE ET DE SES AN- NEXES.	Total	40	1	—	—	1	1	1	1	—	2
		M.	30	1	—	—	1	1	1	1	—	—
		F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2
128	Acute nephritis (including unspecified, M. under 10 years of age)—Néphrite aiguë F. (y compris non spécifiée au-dessous de dix ans).	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
129	Chronic nephritis (including unspecified, M. 10 years of age or over)—Néphrite chro- F. nique (y compris non spécifiée dix ans ou au-dessus).	9	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
		7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
131	Other diseases of the kidneys and annexa— M. Autres affections des reins et de leurs F. annexes.	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Calculi of the urinary passages—Calculs M. des voies urinaires.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Diseases of the bladder—Affections de la M. vessie.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	Diseases of the urethra, urinary abscess, M. etc.—Affections de l'urètre, abcès uri- F. neux, etc.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Diseases of the prostate—Affections de la M. prostate.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Benign tumours of the uterus—Tumeurs F. bénignes de l'utérus.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CLASS VIII—THE PUERPERAL STATE—CLASSE VIII—ÉTAT PUERPÉRAL.	Total	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143-145	Other puerperal causes—Autres causes F. puerpérales.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
147-150												
151-154	CLASS IX—DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLU- LAR TISSUE—CLASSE IX— AFFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.	Total	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		M.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*suite*ST. JOHN—*suite*

Âges																	No. liste int.
25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — à 34 ans	35 to 39 years — à 39 ans	40 to 44 years — à 44 ans	45 to 49 years — à 49 ans	50 to 54 years — à 54 ans	55 to 59 years — à 59 ans	60 to 64 years — à 64 ans	65 to 69 years — à 69 ans	70 to 74 years — à 74 ans	75 to 79 years — à 79 ans	80 to 84 years — à 84 ans	85 to 89 years — à 89 ans	90 to 94 years — à 94 ans	95 to 99 years — à 99 ans	100 years and over — 100 ans et plus	Not stated — Non don- né	
2 2	—	1 1	4 4	8 4	6 3	—	4 3	5 2	3 2	3 2	2 1	2 1	—	—	—	—	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 —	—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 —	—	—	1 —	—	1 —	—	1 —	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	111
—	—	1 —	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2 —	—	1 —	—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	1 —	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	3 2	2 2	1 1	2 1	3 3	3 3	9 6	3 3	2 1	—	—	—	125
—	—	—	—	—	1 1	—	—	—	—	—	3 3	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 —	1 —	—	—	—	—	1 —	1 —	1 1	—	—	—	1 3	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 —	2 —	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143-145 147-150
1 —	2 —	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151-154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151-154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLE 27—Causes of death by sex and age, in cities of 40,000 and over, 1924—*con.*

ST. JOHN—con.

[illegible]

TABLEAU 27—Causes de décès selon le sexe et l'âge, dans les cités de 40,000 et plus, 1924—*fin.*

ST. JOHN—fin

[illegible]

TABLE 28—Deaths of males in the Registration Area classified according to occupation, 1924

Occupations	Total	Ages														75 and over — 75 et plus	Not stat- ed — Non don- nés
		Un- der 20 — Moins de 20	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74				
ACCIDENTAL DEATHS (Int. List Nos. 175-196, 201-203)																	
MORTS ACCIDENTELLES (Nos. 175-196, 201-203, liste int.)																	
Total	2,726	775	256	207	177	232	175	185	137	105	111	97	83	170	26		
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc....	24	-	-	3	-	8	2	4	-	3	-	1	-	3	-		
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories).....	5	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-		
Office employees (incl. gov't. and municipal)—Em- ployés de bureau (y compris fonctionnaires du gouv. et des municipalités).....	41	4	6	4	5	8	2	3	4	1	3	-	-	1	-		
Labourers—Journaliers et manouvriers— Agriculture.....	48	8	13	5	2	3	1	3	2	-	3	2	3	2	1		1
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes.....	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		-
Pulp and paper—Pulpe et papier.....	9	1	2	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-		1
Other factories—Autres manufactures.....	7	1	2	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-		-
Construction.....	33	-	6	4	3	1	6	3	3	2	1	4	-	-	-		-
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways.....	18	2	1	2	2	3	1	1	3	-	3	-	-	-	-		-
Water transportation—Transports par eau.....	5	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		-
Labourers, n.o.s.—Journaliers, n.a.s.....	216	28	35	29	14	16	11	14	13	11	14	7	10	12	2		2
Farmers—Cultivateurs.....	519	36	42	31	31	48	37	36	29	25	32	46	32	94	-		-
Fishermen—Pêcheurs.....	39	6	7	2	3	2	6	4	2	2	2	3	-	-	-		-
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs.....	16	-	4	1	1	4	1	1	-	1	-	-	2	1	-		-
Shantymen—Bûcherons.....	134	14	22	14	15	16	12	13	8	3	6	2	4	1	4		-
Miners—Mineurs— Coal—Houillères.....	82	2	6	13	10	9	12	13	2	-	1	2	3	-	-		-
Quarries—Carrières.....	9	1	-	2	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		-
Other mining—Autres mines.....	55	1	7	6	7	14	6	4	4	2	1	-	1	1	1		-
Factory employees—Ouvriers de manufacture— Automobiles, bicycles and aeroplanes—Autom- obiles, bicyclettes et aéroplanes.....	6	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-		-
Agricultural implements—Instruments aratoires.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes.....	7	1	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-		-
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment— Brickmakers—Briquetiers.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Glassblowers—Verriers.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Other employees—Autres employés.....	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-		-
Clothing—Vêtements— Tailors—Tailleurs.....	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers.....	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Food—Alimentation— Bakers—Boulangers.....	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		-
Other employees—Autres ouvriers.....	13	1	2	3	2	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-		-
Iron and steel—Fer et acier— Filers, grinders and polishers—Limeurs, broyeurs et polisseurs.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Machinists and tool makers—Machinistes et outilleurs.....	16	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	-	-	-	-		-
Moulders, casters and enamellers—Mouleurs, fon- deurs et émailleurs.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Other employees—Autres ouvriers.....	16	-	1	2	1	-	1	3	1	4	-	-	-	3	-		-
Leather—Cuir— Boots and shoes—Chaussures.....	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie.....	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		-
Locomotive and railway car works—Usines construi- sant locomotives et wagons.....	9	-	2	-	1	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-		-
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgi- ques (autres qu'aciéries).....	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		-
Paints and varnishes—Peintures et vernis.....	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		-
Printing, publishing and bookbinding—Impression, édition et reliure— Printers and typesetters—Imprimeurs et composi- teurs.....	6	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-		-
Engravers—Graveurs.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Other employees—Autres ouvriers.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		-
Pulp and paper—Pulpe et papier.....	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		-
Rubber—Caoutchouc.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	44	4	4	6	2	6	5	6	1	-	6	4	-	-	-		-
Textiles— Cotton—Coton.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Woolen—Laine.....	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		-
Other textiles—Autres tissages.....	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		-
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		-
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		-

TABLEAU 28—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1924

Occupations	Âges																	75 and over 75 et plus	Not stat- ed — Non don- nés		
	Total	Un- der 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74								
		Moins de 20																			
ACCIDENTAL DEATHS (Int. List Nos. 175-196, 201-203)—con. MORTS ACCIDENTELLES (Nos. 175-196, 201-203, liste int.)—fin																					
Factory employees—con.—Ouvriers de manu- facture—fin																					
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois.....	7	-	-	2	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
Factories, n.o.s.—Manufactures, n.a.s.....	11	-	2	2	2	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
Construction—																					
Bricklayers and plasterers—Maçons (brique) et plâtriers.....	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
Carpenters—Charpentiers et menuisiers.....	53	2	4	4	3	4	2	5	4	6	3	9	1	-	-	-	6	-	-		
Electricians—Électriciens.....	13	1	1	3	3	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre.....	7	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
Painters and decorators—Peintres et décorateurs....	15	1	3	2	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers....	7	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Shipwrights—Charpentiers de navires.....	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Structural steel workers—Charpentiers en acier.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contractors—Entrepreneurs.....	16	-	1	-	2	-	3	2	3	1	-	-	3	-	-	-	1	-	-		
Transportation and public utilities—Transports et uti- lités publiques—																					
Engineers and firemen, R.R.—Mécaniciens et chauf- feurs (de locomotive).....	22	-	2	4	3	3	3	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
Conductors and brakemen, R.R.—Conducteurs et serre-freins (de train).....	32	1	7	6	6	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Other steam railway employees—Autres employés de chemins de fer.....	51	1	1	3	5	9	9	7	3	4	5	1	1	-	-	-	2	-	-		
Railway mail clerks—Courriers convoyeurs des postes.....	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Electric railway employees—Employés de tram- ways.....	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Seamen—Marins.....	50	4	9	7	3	7	5	5	2	3	1	1	-	-	-	-	1	-	2		
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc....	36	3	3	4	4	2	3	5	2	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-		
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone—																					
Linemen—Poseurs de fil.....	11	-	4	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Operators—Télégraphistes et téléphonistes.....	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Expressmen—Employés de messageries.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Light and power employees—Employés des com- pagnies d'éclairage et de force motrice.....	13	1	3	1	3	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Trade—Commerce—																					
Merchants—Marchands.....	37	-	1	3	1	4	2	7	1	5	2	2	2	-	-	-	7	-	-		
Salespeople, etc.—Vendeurs, etc.....	23	5	6	1	2	3	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commercial travellers—Commis-voyageurs.....	10	-	-	2	1	1	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Finance—																					
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc....	9	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-		
Service—																					
Professional—Carrières libérales—																					
Doctors—Médecins.....	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Teachers—Professeurs et instituteurs.....	10	-	2	2	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-		
Other—Autres professions.....	27	-	3	3	2	2	3	6	1	-	2	1	2	-	-	-	1	-	1		
Recreational—Gens de théâtre et de cinéma.....	4	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon—																					
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes.....	9	3	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Blacksmiths—Forgerons.....	10	-	1	-	-	2	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	-	-		
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Picture framing—Encadreurs.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Personal—Service personnel—																					
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hotel keepers—Hôteliers.....	6	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
Servants, waiters, etc.—Bonnes, garçons, etc.....	33	3	3	4	3	5	3	4	-	2	1	2	1	-	-	-	2	-	-		
Laundry workers—Employés de buanderie.....	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc.....	14	-	1	1	1	2	2	-	3	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-		
Undertakers—Entrepreneurs de pompes funèbres....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Firemen (fire department)—Pompiers.....	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Miscellaneous—Occupations diverses—																					
Inspectors, n.o.s.—Inspecteurs, n.a.s.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Foremen, n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	15	-	1	3	1	2	2	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
Clerks, n.o.s.—Commis, n.a.s.....	7	3	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Firemen, n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Engineers, n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s.....	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Messengers, n.o.s.—Messagers, n.a.s.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Packers, n.o.s.—Paqueteurs, n.a.s.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Students—Étudiants.....	288	280	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Occupation not given—Occupations inconnues.....	50	4	7	1	7	3	1	1	5	4	1	1	-	-	-	-	4	-	11		
No occupation—Sans occupation.....	382	342	3	2	4	-	4	2	3	1	1	1	6	-	-	-	11	-	2		

TABLE 28—Deaths of males in the Registration Area classified according to occupation, 1924—*con.*

Occupations	Ages																	75 and over 75 et plus	Not stat- ed Non don- nés
	Total	Under 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74						
		Moins de 20																	
CANCER (Int. List Nos. 43-49)—CANCER (Nos. 43-49, liste int.)																			
Total	2,614	34	6	11	36	60	91	148	236	277	369	449	399	494	4				
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc....	30	-	-	-	-	-	2	3	5	3	2	3	5	7	-	-			
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories).....	14	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	2	4	2	-	-			
Office employees (incl. govt. and municipal)—Em- ployés de bureau (y compris fonctionnaires du gouv. et des municipalités).....	90	1	1	1	2	2	3	6	8	12	9	18	18	9	-	-			
Labourers—Journaliers et manouvriers—																			
Agriculture.....	30	1	-	-	-	3	1	2	2	4	4	4	4	5	-	-			
Iron and steel—Fer et acier.....	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-			
Pulp and paper—Pulpe et papier.....	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-			
Other factories—Autres manufactures.....	6	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-			
Construction.....	11	-	-	1	-	-	1	2	1	-	2	2	1	1	-	-			
Steam and street railways—Chemins de fer et tram- ways.....	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-			
Labourers, n.o.s.—Journaliers, n.a.s.....	221	-	-	-	6	6	9	16	24	21	30	40	37	32	-	-			
Farmers—Cultivateurs.....	1,003	1	2	5	11	15	30	31	72	86	145	194	163	247	1	1			
Fishermen—Pêcheurs.....	27	1	-	-	-	-	-	3	1	5	5	4	3	5	-	-			
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-			
Shantymen—Bûcherons.....	31	-	-	-	2	1	3	2	3	2	3	6	6	3	-	-			
Miners—Mineurs—																			
Coal—Houillères.....	22	-	1	-	-	-	4	-	4	2	3	3	2	3	-	-			
Quarries—Carrières.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Other mining—Autres mines.....	23	-	-	-	-	1	-	1	3	2	4	5	4	3	-	-			
Factory employees—Ouvriers de manufactures—																			
Automobiles, bicycles and aeroplanes—Automobiles, bicyclettes et aéroplanes.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-			
Agricultural implements—Instruments aratoires.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes.....	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-			
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment—																			
Brickmakers—Briquettiers.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
Glassblowers—Verriers.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Other employees—Autres ouvriers.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-			
Clothing—Vêtements—																			
Tailors—Tailleurs.....	10	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	2	-	-	-			
Other employees, n.e.s.—Autres ouvriers, n.a.s.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
Gold, silver and jewelry—Orfèvres, argentiers et bijoutiers.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Food—Alimentation—																			
Bakers—Boulangers.....	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-			
Other employees—Autres ouvriers.....	32	1	-	-	-	-	2	4	6	7	6	1	2	3	-	-			
Iron and steel—Fer et acier—																			
Filers, grinders and polishers—Limeurs, broyeurs et polisseurs.....	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-			
Machinists and tool makers—Machinistes et outilleurs.....	16	-	-	1	1	1	-	3	-	2	3	3	2	-	-	-			
Moulders, casters and enamellers—Mouleurs, fon- deurs et émailleurs.....	9	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	4	-	1	-	-			
Other employees—Autres ouvriers.....	8	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	-	-			
Leather—Cuir—																			
Boots and shoes—Chaussures.....	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-			
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie. Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-			
Locomotive and railway car works—Usines construi- sant locomotives et wagons.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgi- ques (autres qu'aciéries).....	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-			
Paints and varnishes—Peintures et vernis.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Printing, publishing and bookbinding—Impression, édition et reliure—																			
Printers and typesetters—Imprimeurs et compo- siteurs.....	6	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-			
Engravers—Graveurs.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Other employees—Autres ouvriers.....	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-			
Pulp and paper—Pulpe et papier.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rubber—Caoutchouc.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	21	-	-	-	1	1	-	2	1	2	6	4	-	4	-	-			
Textiles—																			
Cotton—Coton.....	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-			
Woollen—Laine.....	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-			
Other textiles—Autres tissages.....	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-			
Tobacco and cigars—Tabacs et cigares.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-			
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-			
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois.....	9	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	2	1	-	-			
Factories, n.o.s.—Manufactures, n.a.s.....	25	-	-	2	-	3	-	3	1	3	4	3	2	4	-	-			

TABLEAU 28—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1924—*suite*

Occupations	Total	Âges													75 and over 75 et plus	Not stat- ed Non don- nés
		Under 20 Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74			
Construction—																
Bricklayers and plasterers—Maçons (brique) et plâtriers.....	15	-	-	-	-	1	-	3	-	3	1	3	2	2	-	
Carpenters—Charpentiers et menuisiers.....	104	-	1	-	-	1	-	5	8	12	19	20	19	-	-	
Electricians—Electriciens.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre.....	14	-	-	-	1	-	1	2	1	2	2	2	1	2	-	
Painters and decorators—Peintres et décorateurs.....	27	-	-	-	-	-	1	3	2	4	3	8	4	2	-	
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers.....	15	-	-	-	1	-	-	3	3	1	3	2	2	-	-	
Shipwrights—Charpentiers de navires.....	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Contractors—Entrepreneurs.....	27	-	-	-	-	-	1	3	1	1	5	6	6	4	-	
Transportation and public utilities—Transports et utilités publiques—																
Engineers and firemen, R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotive).....	14	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	2	2	-	-	
Conductors and brakemen, R.R.—Conducteurs et serre-freins (de train).....	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	
Other steam railway employees—Autres employés de chemins de fer.....	37	-	-	-	-	1	1	2	3	7	7	9	4	3	-	
Railway mail clerks—Courriers convoyeurs des postes.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Electric railway employees—Employés de tramways.....	7	-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	
Seamen—Marins.....	22	-	-	-	-	-	1	2	4	4	6	-	2	3	-	
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc.....	27	-	-	-	-	1	4	2	4	2	4	5	3	2	-	
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone.....																
Linemen—Poseurs de fil.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
Operators—Télégraphistes et téléphonistes.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Other employees—Autres employés.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Light and power employees—Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
Gas works employees—Employés des compagnies de gaz.....	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Trade—Commerce—																
Merchants—Marchands.....	101	-	-	-	1	2	1	2	14	17	11	15	17	20	1	
Salespeople, etc.—Vendeurs, etc.....	22	-	1	-	1	1	1	1	3	2	3	4	3	2	-	
Commercial travellers—Commis-voyageurs.....	8	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	2	-	-	
Finance—																
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc.....	17	-	-	-	-	1	1	1	1	4	3	4	1	1	-	
Service—																
Professional—Carrières libérales—																
Doctors—Médecins.....	12	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	1	3	-	
Teachers—Professeurs et instituteurs.....	8	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	-	
Other—Autres professions.....	59	-	-	-	1	4	5	1	5	7	9	11	3	13	-	
Recreational—Gens de théâtre et de cinéma.....	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon—																
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes.....	24	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
Blacksmiths—Forgerons.....	28	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	5	7	8	-	
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers.....	7	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	2	-	
Dyeing, cleaning and pressing—Teinturiers, nettoyeurs et presseurs.....	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
Jewelry and watch repairs—Bijoutiers et horlogers.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
Personal—Service personnel—																
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc.....	8	-	-	-	-	1	2	2	1	4	5	3	1	1	-	
Hotel keepers—Hôteliers.....	14	-	-	-	-	-	-	-	5	9	9	8	6	5	6	
Servants, waiters, etc.—Bonnes, garçons, etc.....	50	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Laundry workers—Employés de buanderie.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc.....	18	-	-	1	1	1	-	1	-	3	1	4	3	3	-	
Firemen and furnacemen—Chauffeurs.....	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	
Photographers—Photographes.....	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
Undertakers—Entrepreneurs de pompes funèbres.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Firemen (fire department)—Pompiers.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Miscellaneous—Occupations diverses—																
Foremen, n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes.....	15	-	-	-	-	2	-	1	1	2	3	1	3	1	-	
Bill posters—Afficheurs.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Clerks, n.o.s.—Commis, n.a.s.....	7	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	1	-	
Firemen, n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Engineers, n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
Messengers, n.o.s.—Messagers, n.a.s.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Students—Étudiants.....	10	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Occupation not given—Occupations inconnues.....	47	-	-	-	1	3	1	6	7	3	3	4	6	11	-	
No occupation—Sans occupation.....	113	-	18	-	-	1	-	2	7	5	3	8	10	27	32	

TABLE 28—Deaths of males in the Registration Area classified according to occupation, 1924—*con.*

Occupations	Ages															75 and over — 75 et plus	Not stat- ed — Non don- nés
	Total	Under 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74				
		Moins de 20															

PNEUMONIA (Int. list Nos. 100-101)—PNEUMONIE (Nos. 100-101, liste int.)																	
Total.....	2,775	1,273	35	36	53	61	105	107	87	117	141	168	173	415	4		
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc....	12	—	—	1	—	—	1	1	1	3	—	2	—	3	—		
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories).....	6	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	1	—		
Office employees (incl. govt. and municipal)—Em- ployés de bureau (y compris fonctionnaires du goouv. et des municipalités).....	60	—	—	2	4	6	6	2	4	8	5	8	4	11	—		
Labourers—Journaliers et manouvriers—																	
Agriculture.....	19	3	2	1	—	1	2	—	2	1	3	—	1	3	—		
Iron and steel—Fer et acier.....	8	—	—	1	—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—		
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgi- ques (autres qu'aciéries).....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Pulp and paper—Pulpe et papier.....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
Other factories—Autres manufactures.....	8	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	1	—	—		
Construction.....	6	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	1	—	1		
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways.....	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—		
Labourers, n.o.s.—Journaliers, n.a.s.....	140	5	1	9	6	6	9	5	8	14	18	20	17	22	—		
Farmers—Cultivateurs.....	595	6	17	13	12	12	24	34	19	37	62	68	83	208	—		
Fishermen—Pêcheurs.....	14	1	—	—	—	—	3	1	1	—	—	2	1	5	—		
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs.....	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Shantymen—Bûcherons.....	21	—	2	—	2	4	2	—	1	1	—	2	2	4	1		
Miners—Mineurs—																	
Coal—Houillères.....	18	1	—	1	—	1	3	2	2	2	2	1	—	3	—		
Quarries—Carrières.....	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—		
Other mining—Autres mines.....	8	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	2	1	—	—		
Factory employees—Ouvriers de manufactures—																	
Automobiles, bicycles and aeroplanes—Autom- obiles, bicyclettes et aéroplanes.....	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—		
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes.....	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment—																	
Brickmakers—Briquetiers.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
Clothing—Vêtements—																	
Tailors—Tailleurs.....	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
Food—Alimentation.....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bakers—Boulangers.....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
Other employees—Autres ouvriers.....	16	—	1	—	1	2	—	4	—	1	1	1	—	2	—		
Iron and steel—Fer et acier.....																	
Filers, grinders and polishers—Limeurs, broyeurs et polisseurs.....	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Machinists and tool makers—Machinistes et outi- liers.....	14	—	—	2	1	1	3	3	2	—	2	—	—	—	—		
Moulders, casters and enamellers—Mouleurs, fon- deurs et émailleurs.....	7	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—		
Other employees—Autres ouvriers.....	8	—	—	1	—	2	1	—	2	—	2	—	—	—	—		
Leather—Cuir—																	
Boots and shoes—Chaussures.....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie. Tanners and curriers—Tanneurs at corroyeurs.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—		
Other leather workers—Autres ouvriers travaillant le cuir.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—		
Locomotive and railway car works—Usines construi- sant locomotives et wagons.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgi- ques (autres qu'aciéries).....	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Printing, publishing and bookbinding—Impression, édition et reliure.....	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—		
Printers and typesetters—Imprimeurs et compo- siteurs.....	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—		
Engravers—Graveurs.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Other employees—Autres ouvriers.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Rubber—Caoutchouc.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	15	1	—	—	—	1	—	2	2	1	1	3	—	4	—		
Textiles—																	
Cotton—Coton.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
Woollen—Laine.....	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Other textiles—Autres tissages.....	5	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—		
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade.....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois.....	5	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—		
Factories, n.o.s.—Manufactures, n.a.s.....	4	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—		
Construction—																	
Bricklayers and plasterers—Maçons (brique) et plâtriers.....	6	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	1	—		

TABLEAU 28—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1924—*suite*

Occupations	Âges															75 and over 75 et plus	Not stat- ed — Non don- nés
	Total	Under 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74				
		Moins de 20															

PNEUMONIA (Int. List Nos. 100-101)—con.—PNEUMONIE (Nos. 100-101, liste int.)—fin																	
Construction—con.-fin	35	1	2	-	-	2	1	3	5	4	1	3	3	10	-	-	-
Carpenters—Charpentiers et menuisiers.....	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricians—Electriciens.....	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	-	-	-
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre.....	19	-	-	-	1	-	1	1	4	1	3	2	1	5	-	-	-
Painters and decorators—Peintres et décorateurs.....	9	-	-	-	-	2	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Shipwrights—Charpentiers de navire.....	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-
Contractors—Entrepreneurs.....																	
Transportation and public utilities—Transports et utilités publiques—																	
Engineers and firemen, R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotive).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conductors and brakemen, R.R.—Conducteurs et serre-freins (de train).....	6	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
Other steam railway employees—Autres employés de chemins de fer.....	18	-	-	-	-	-	2	5	1	1	3	2	-	4	-	-	-
Railway mail clerks—Courriers convoyeurs des postes.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Electric railway employees—Employés de tramways.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Seamen—Marins.....	9	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	-	-	3	-	-	-
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc.....	21	-	2	1	3	1	3	1	2	1	2	2	1	2	-	-	-
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone—																	
Linemen—Poseurs de fil.....	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Operators—Télégraphistes et téléphonistes.....	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expressmen—Employés de messageries.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Light and power employees—Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice.....	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Trade—Commerce—																	
Merchants—Marchands.....	62	-	1	-	1	1	3	5	5	9	4	10	6	17	-	-	-
Salespeople, etc.—Vendeurs, etc.....	18	3	1	-	1	2	2	2	2	1	-	1	-	3	-	-	-
Commercial travellers—Commis-voyageurs.....	8	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	1	2	-	-	-
Finance—																	
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc....	10	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-
Service—																	
Professional—Carrières libérales—																	
Doctors—Médecins.....	11	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-
Teachers—Professeurs et instituteurs.....	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-
Other—Autres professions.....	26	-	-	3	-	1	3	4	1	1	2	2	4	5	-	-	-
Recreational—Gens de théâtre et de cinéma.....	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon—																	
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blacksmiths—Forgerons.....	14	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	2	2	4	-	-	-
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers.....	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	4	-	-	-
Dyeing, cleaning and pressing—Teinturiers, nettoyeurs et presseurs.....	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal—Service personnel—																	
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs et perruquiers, etc.....	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Hotel keepers—Hôteliers.....	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servants, waiters, etc.—Bonnes, garçons, etc.....	31	1	-	1	1	1	4	3	4	2	3	5	4	2	-	-	-
Laundry workers—Employés de buanderie.....	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc.....	9	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	2	-	1	-	-	-
Firemen and furnacemen—Chauffeurs.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undertakers—Entrepreneurs de pompes funèbres.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Firemen (fire department)—Pompiers.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miscellaneous—Occupations diverses—																	
Foremen, n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes.....	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Clerks, n.o.s.—Commis, n.a.s.....	10	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Firemen, n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engineers, n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Students—Etudiants.....	76	74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aviators—Aviateurs.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Occupation not given—Occupations inconnues.....	31	3	2	-	2	2	1	-	1	1	4	5	4	6	-	-	-
No occupation—Sans occupation.....	1,239	1,170	1	-	4	-	-	-	3	-	3	3	6	7	42	-	-

TABLE 28—Deaths of males in the Registration Area classified according to occupation, 1924—*con.*

Occupations	Total	Ages														75 and over — 75 et plus	Not stat- ed — Non don- nés
		Under 20 — Moins de 20	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74				
Total.	399	10	22	27	34	38	52	34	45	31	42	24	15	17	5		
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc....	10	-	-	-	-	3	2	1	2	-	1	-	1	-	-		
Farmers (all classes)—Agents (toutes catégories).....	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
Office employees (incl. govt. and municipal)—Em- ployés de bureau (y compris fonctionnaires du govt. et des municipalités).....	11	-	-	-	3	-	-	2	3	-	2	1	-	-	-		
Labourers—Journaliers et manouvriers—	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agriculture.....	2	2	4	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
Factories—Manufactures.....	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
Construction.....	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
Steam and street railways—Chemins de fer et tram- ways.....	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
Labourers, n.o.s.—Journaliers, n.a.s.....	48	-	3	4	5	6	4	3	4	6	9	1	1	2	-		
Fishermen—Pêcheurs.....	129	5	5	8	8	7	13	7	18	14	17	11	9	7	-		
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs.....	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-		
Shantymen—Bûcherons.....	13	-	-	1	-	1	2	5	1	-	2	-	-	-	1		
Miners—Mineurs—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Coal—Houillères.....	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
Quarries—Carrières.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Other mining—Autres mines.....	5	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-		
Factory employees—Ouvriers de manufacture—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Clothing—Vêtements—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tailors—Tailleurs.....	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
Other employees, n.e.s.—Autres ouvriers, n.a.s....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Food—Alimentation—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bakers—Boulangers.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Iron and steel—Fer et acier—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Filers, grinders and polishers—Limeurs, broyeurs et polisseurs.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Machinists and tool makers—Machinistes et outil- leurs.....	6	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
Moulders, casters and enamellers—Mouleurs, fon- deurs et émailleurs.....	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
Other employees—Autres ouvriers.....	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
Leather—Cuir—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Boots and Shoes—Chaussures.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie..	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
Tanners and curriers—Tanneurs et corroyeurs.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Other leather workers—Autres ouvriers travaillant le cuir.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Locomotive and railway car works—Usines construi- sant locomotives et wagons.....	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
Printing, publishing and bookbinding—Impression, édition et reliure—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Printers and typesetters—Imprimeurs et compo- siteurs.....	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
Engravers—Graveurs.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Other employees—Autres ouvriers.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pulp and paper—Pulpe et papier.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Textiles.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wagons and carriages—Voitures de travail et de promenade.....	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois.....	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
Factories, n.o.s.—Manufactures, n.a.s.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Construction—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bricklayers and plasterers—Maçons, (brique) et plâtriers.....	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
Carpenters—Charpentiers et menuisiers.....	7	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	1	-		
Electricians—Electriciens.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
Masons and stonecutters—Maçons (pierre) et tailleurs de pierre.....	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		
Painters and decorators—Peintres et décorateurs...	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-		
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers.	4	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
Transportation and public utilities—Transports et utilités publiques—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Engineers and firemen, R.R.—Mécaniciens et chau- fleurs (de locomotive).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Conductors and brakemen, R.R.—Conducteurs et serre-freins (de train).....	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
Other steam railway employees—Autres employés de chemins de fer.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABLEAU 28—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1924—*suite*

Occupations	Âges														75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnés
	Total	Un- der 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74			

SUICIDES (Int. List Nos. 165-174)—con.—SUICIDES Nos. 165-174, liste int.)—fin

Transportation and public utilities—con.—Transports et utilités publiques—fin																
Railway mail clerks—Courriers convoyeurs des postes	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seamen—Marins	5	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc.	8	-	2	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone																
Operators—Télégraphistes et téléphonistes	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Light and power employees—Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trade—Commerce	15	-	-	-	2	3	1	1	3	1	2	-	-	-	1	1
Merchants—Marchands	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salespeople, etc.—Vendeurs, etc.	4	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Commercial travellers—Commis-voyageurs																
Finance—																
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc.	7	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Service—																
Professional—Carrières libérales—																
Doctors—Médecins	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teachers—Professeurs et instituteurs	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Other—Autres professions	9	-	-	1	-	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon																
Blacksmiths—Forgerons	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal—Service personnel—																
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers etc.	4	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Servants, waiters, etc.—Bonnes, garçons, etc.	12	-	-	2	-	3	3	-	2	1	-	1	-	-	-	-
Laundry workers—Employés de buanderie	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc.	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Miscellaneous—Occupations diverses																
Foremen, n.o.s.—Contremaîtres, n.a.s.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engineers, n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Students—Étudiants	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Occupation not given—Occupations inconnues	11	-	1	1	2	-	2	-	-	1	-	1	1	-	1	3
No occupation—Sans occupation	12	-	1	1	-	-	3	-	1	-	-	2	1	-	3	-

TUBERCULOSIS (Int. list Nos. 31-37)—TUBERCULOSE (Nos. 31-37, liste int.)

Total	2,354	524	244	263	247	224	170	155	119	111	128	75	54	37	3
Owners, managers, etc.—Propriétaires, gérants, etc.	9	-	1	-	2	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-
Agents (all classes)—Agents (toutes catégories)	7	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	2	-	-	-
Office employees (incl. govt. and municipal)—Employés de bureau (y compris fonctionnaires du govt. et des municipalités)	66	1	13	15	9	11	6	4	-	1	4	2	-	-	-
Labourers—Journaliers et manouvriers	26	4	2	7	2	3	3	-	2	2	-	-	-	-	-
Agriculture	5	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Iron and steel—Fer et acier															
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Pulp and paper—Pulpe et papier	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Other factories—Autres manufactures	10	-	1	-	2	-	2	2	-	1	-	1	1	-	-
Construction	5	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-
Steam and street railways—Chemins de fer et tramways	12	-	3	1	1	3	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Labourers, n.o.s.—Journaliers, n.a.s.	240	13	34	38	28	26	20	23	12	14	15	7	8	2	-
Farmers—Cultivateurs	500	16	57	47	49	51	37	37	41	34	57	36	22	16	-
Fishermen—Pêcheurs	56	6	7	8	6	5	2	3	2	5	5	3	2	2	-
Hunters and trappers—Chasseurs et trappeurs	18	3	3	1	2	-	2	-	1	3	-	-	2	1	-
Shantymen—Bûcherons	30	1	3	3	4	4	4	2	2	1	1	1	4	-	-
Miners—Mineurs	29	1	5	1	8	4	5	2	-	1	-	-	1	1	-
Coal—Houillères	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Quarries—Carrières	36	-	2	8	6	6	3	4	6	-	-	1	-	-	-
Other mining—Autres mines															
Factory employees—Ouvriers de manufacture															
Automobiles, bicycles and aeroplanes—Automobiles, bicyclettes et aéroplanes	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Agricultural implements—Instruments aratoires	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chemicals and allied products—Produits chimiques et connexes	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 28—Deaths of males in the Registration Area classified according to occupation, 1924—*con.*

Occupations	Ages														75 and over — 75 et plus	Not stated — Non donnes
	Total	Under 20														
		Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74			

TUBERCULOSIS (Int. List Nos. 31-37—con.—TUBERCULOSE (Nos. 31-37, liste int.)—suite																
Factory employees—con.—Ouvriers de manufacture—fin																
Clay, glass and cement—Argile, verre et ciment—																
Brickmakers—Briquetiers.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Glassblowers—Verriers.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other employees—Autres ouvriers.....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clothing—Vêtements—																
Tailors—Tailleurs.....	11	—	1	3	—	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Other employees, n.e.s.—Autres ouvriers, n.a.s....	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Food—Alimentation—																
Bakers—Boulangers.....	6	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Other employees—Autres ouvriers.....	21	2	1	2	4	5	1	—	2	3	1	—	—	—	—	—
Iron and steel—Fer et acier—																
Fileers, grinders and polishers—Limeurs, broyeurs et polisseurs.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Machinists and tool makers—Machinistes et outilleurs.....	21	3	4	1	1	4	4	1	—	1	1	1	—	—	—	—
Moulders, casters and enamellers—Mouleurs, fondeurs et émaillleurs.....	3	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Other employees—Autres ouvriers.....	12	—	2	—	1	2	1	1	—	1	3	1	—	—	—	—
Leather—Cuir—																
Boots and shoes—Chaussures.....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Harness and saddlery—Harnachement et sellerie.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Locomotive and railway car works—Usines construisant locomotives et wagons.....	5	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Metal works (other than steel)—Usines sidérurgiques (autres qu'aciéries).....	4	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Paints and varnishes—Peintures et vernis.....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Printing, publishing and bookbinding—Impression, édition et reliure—																
Printers and typesetters—Imprimeurs et compositeurs.....	7	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Pulp and paper—Pulpe et papier.....	4	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saw and planing mills—Scieries et ateliers de planage	10	1	1	1	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—
Textiles—																
Cotton—Coton.....	4	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Woollen—Laine.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other textiles—Autres tissages.....	6	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Woodworking factories—Manufactures travaillant le bois.....	11	1	3	—	1	2	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—
Factories, n.o.s.—Manufactures, n.a.s.....	18	2	3	1	3	3	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—
Construction—																
Bricklayers and plasterers—Maçons (brique) et plâtriers.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Carpenters—Charpentiers et menuisiers.....	51	—	4	4	3	3	6	6	2	10	4	5	3	—	1	—
Electricians—Electriciens.....	10	2	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Masons and stonecutters—Maçon (pierre) et tailleurs de pierre.....	7	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—
Painters and decorators—Peintres et décorateurs.....	13	—	1	1	3	2	1	—	—	1	3	1	—	—	—	—
Plumbers and tinsmiths—Plombiers et ferblantiers.....	16	1	3	3	2	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Shipwrights—Charpentiers de navire.....	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Structural steel workers—Charpentiers en acier.....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Contractors—Entrepreneurs.....	8	—	—	1	—	2	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—
Transportation and public utilities—Transports et utilités publiques—																
Engineers and firemen, R.R.—Mécaniciens et chauffeurs (de locomotive).....	10	—	2	4	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Conductors and brakemen, R.R.—Conducteurs et serre-freins (de train).....	4	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Other steam railway employees—Autres employés de chemins de fer.....	20	—	1	2	6	5	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—
Railway mail clerks—Courriers convoyeurs des postes.....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Electric railway employees—Employés de tramways.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Seamen—Marins.....	23	1	3	5	3	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—
Chauffeurs, drivers, etc.—Chauffeurs, cochers, etc.....	37	1	3	3	6	5	2	7	8	2	—	2	—	—	1	—
Telegraph and telephone—Télégraphe et téléphone—																
Linemen—Poseurs de fil.....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Operators—Télégraphistes et téléphonistes.....	9	—	2	2	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Other employees—Autres employés.....	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Expressmen—Employés de messageries.....	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Light and power employees—Employés des compagnies d'éclairage et de force motrice.....	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gas works employees—Employés des compagnies de gaz.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—

TABLEAU 28—Décès masculins dans le territoire d'enregistrement classifiés selon l'occupation des décédés, 1924—*suite*

Occupations	Âges															75 and over 75 et plus	Not stat- ed Non don- nés
	Total	Un- der 20	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74				
		Moins de 20															
TUBERCULOSIS (Int. list Nos. 31-37)—con.—TUBERCULOSE (Nos. 31-37, list. int.)—fin																	
Trade—Commerce—																	
Merchants—Marchands.....	45	1	1	4	9	6	5	4	3	5	1	3	1	2	—		
Salespeople, etc.—Vendeurs, etc.....	35	4	4	2	4	6	7	3	2	1	—	—	1	1	—		
Commercial travellers—Commis-voyageurs.....	10	—	—	1	3	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—		
Finance—																	
Bankers, brokers, etc.—Banquiers, courtiers, etc....	13	—	1	5	1	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—		
Service—																	
Professional—Carrières libérales—																	
Doctors—Médecins.....	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Teachers—Professeurs et instituteurs.....	4	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
Other—Autres professions.....	25	—	2	5	6	3	4	2	1	—	2	—	—	—	—		
Recreational—Gens de théâtre et de cinéma.....	8	—	1	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
Customs and repairs—Réparations et ouvrages à façon—																	
Garage and bicycles—Garages et bicyclettes.....	9	—	2	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Blacksmiths—Forgerons.....	10	—	1	—	2	—	1	1	2	1	1	1	—	—	—		
Boot and shoe repairs—Cordonniers et savetiers..	6	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—		
Jewelry and watch repairs—Bijoutiers et horlogers	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
Personal—Service personnel—																	
Barbers, hairdressers, etc.—Coiffeurs, perruquiers, etc.....	15	—	4	—	2	3	3	—	2	—	—	1	—	—	—		
Hotel keepers—Hôteliers.....	6	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—		
Servants, waiters, etc.—Bonnes, garçons, etc.....	35	3	3	2	10	5	1	3	4	2	1	1	—	—	—		
Laundry workers—Employés de buanderie.....	8	—	1	2	1	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—		
Postmen, policemen, etc.—Facteurs, agents de police, etc.....	24	—	2	6	5	3	1	3	—	—	—	1	2	—	1		
Photographers—Photographes.....	3	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—		
Miscellaneous—Occupations diverses—																	
Foremen, n.o.s.—Contremaitres, n.a.s.....	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
Stationary engineers—Mécaniciens de machines fixes	4	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—		
Clerks, n.o.s.—Commis, n.a.s.....	23	1	4	5	4	1	5	2	—	—	1	—	—	—	—		
Firemen, n.o.s.—Chauffeurs, n.a.s.....	4	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
Engineers, n.o.s.—Mécaniciens, n.a.s.....	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
Apprentices, n.o.s.—Apprentis, n.a.s.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Students—Etudiants.....	202	185	11	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Occupation not given—Occupations inconnues.....	64	8	16	8	7	5	2	6	4	—	4	—	1	1	—	2	
No occupation—Sans occupation.....	353	258	12	33	10	10	7	6	4	1	2	4	3	3	—		

MARRIAGES



MARIAGES

TABLE 29—Marriages in Canada (Registration Area) by months, 1924, 1923, 1922 and 1921
 TABLEAU 29—Mariages dans le Canada (territoire d'enregistrement) par mois, 1924, 1923, 1922 et 1921

Provinces	Total	Months—Mois												
		Jan.	Feb.	Mar.	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	
		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	
Prince Edward Island.....	1924	408	33	19	19	16	20	46	35	35	53	42	57	33
	1923	454	26	31	13	21	29	48	43	44	53	46	61	39
	1922	579	43	45	23	24	30	64	42	57	66	68	70	47
	1921	518	37	38	26	29	26	56	36	52	72	51	71	24
Nova Scotia.....	1924	2,999	229	156	173	199	205	373	242	240	343	279	319	241
	1923	3,246	211	173	157	217	194	402	264	279	413	371	303	262
	1922	3,169	226	227	178	204	224	351	243	263	370	335	329	219
	1921	3,550	288	256	190	271	215	379	277	297	432	342	350	253
New Brunswick.....	1924	2,972	171	129	141	190	153	386	315	246	399	323	308	211
	1923	2,911	151	134	87	226	164	351	267	299	417	339	250	226
	1922	2,799	180	170	130	168	167	331	267	239	351	330	279	187
	1921	3,173	211	176	193	255	207	465	260	262	399	281	284	180
Ontario.....	1924	24,038	1,466	1,242	1,363	1,962	1,560	3,466	1,890	2,041	2,868	2,246	2,075	1,859
	1923	24,842	1,561	1,212	1,333	1,901	1,513	3,606	1,881	2,108	3,181	2,500	2,048	1,998
	1922	23,360	1,410	1,390	1,243	1,728	1,425	3,385	1,678	1,964	2,877	2,212	2,106	1,942
	1921	24,871	1,668	1,473	1,861	2,077	1,689	3,738	1,715	2,063	2,863	2,145	1,869	1,710
Manitoba.....	1924	4,132	284	321	255	266	279	458	338	360	311	318	543	399
	1923	4,544	377	313	247	336	312	490	404	314	346	448	562	395
	1922	4,808	375	381	259	300	316	509	408	346	380	486	634	414
	1921	5,310	417	414	384	357	324	671	437	356	407	497	618	428
Saskatchewan.....	1924	4,792	453	430	351	322	226	439	402	322	238	331	757	521
	1923	5,045	459	399	265	376	258	422	364	356	256	425	791	674
	1922	5,061	410	443	310	369	218	464	444	333	272	438	733	627
	1921	5,101	451	368	403	346	247	556	390	318	271	367	731	653
Alberta.....	1924	4,159	341	369	301	306	242	437	395	330	283	264	457	434
	1923	4,117	359	286	259	341	262	362	371	312	267	272	472	554
	1922	4,272	315	352	256	350	247	439	376	307	326	373	480	451
	1921	4,661	410	347	406	353	270	528	370	360	309	405	459	444
British Columbia.....	1924	4,038	248	242	250	319	272	490	413	441	388	336	297	342
	1923	3,943	280	187	251	289	234	489	366	403	404	355	310	375
	1922	3,763	248	250	208	280	244	459	348	364	369	319	320	354
	1921	3,889	307	239	298	321	249	482	347	358	343	335	290	320
Canada (Registration Area)	1924	47,538	3,225	2,908	2,853	3,580	2,957	6,095	4,030	4,015	4,883	4,139	4,813	4,040
—Territoire d'enregistre-	1923	49,102	3,424	2,735	2,612	3,707	2,966	6,170	3,960	4,115	5,337	4,756	4,797	4,523
ment).	1922	47,811	3,207	3,258	2,607	3,423	2,871	6,002	3,806	3,873	5,011	4,561	4,951	4,241
	1921	51,073	3,789	3,311	3,761	4,009	3,227	6,875	3,832	4,066	5,096	4,423	4,672	4,012

TABLE 30—Marriages—Conjugal condition of contracting parties, 1924, 1923, 1922 and 1921
TABLEAU 30—Mariages—Etat civil des conjoints, 1924, 1923, 1922 et 1921

Provinces	Marriages between—Mariages entre												Per cent of bridegrooms who were			Per cent of brides who were		
	Bachelors and Célibataires et				Widowers and Veufs et				Divorced men and Divorcés et				Pourcentage des époux qui étaient			Pourcentage des épouses qui étaient		
	Spinners — Filles	Widows — Veuves	Divorced — Divorcées	Spinners — Filles	Widows — Veuves	Divorced — Divorcées	Spinners — Filles	Widows — Veuves	Divorced — Divorcées	Spinners — Filles	Widows — Veuves	Divorced — Divorcées	Bachelors — Célibataires	Widowers — Veufs	Divorced — Divorcés	Spinners — Filles	Widows — Veuves	Divorced — Divorcées
Prince Edward Island.....	1924	337	13	-	41	17	-	-	-	-	-	-	85.8	14.2	-	92.6	7.4	-
	1923	392	15	-	30	14	-	2	1	-	-	-	89.6	9.7	0.7	93.4	6.6	-
	1922	513	8	-	44	14	-	-	-	-	-	-	90.0	10.0	-	96.2	3.8	-
	1921	446	17	-	28	25	-	1	1	-	-	-	89.4	10.2	0.4	91.7	8.3	-
Nova Scotia.....	1924	2,534	111	9	187	131	4	17	4	2	-	-	88.5	10.7	0.8	91.3	8.2	0.5
	1923	2,775	126	7	198	112	4	21	2	1	-	-	89.6	9.7	0.7	92.2	7.4	0.4
	1922	2,667	124	9	211	125	7	23	3	-	-	-	88.4	10.8	0.8	91.5	8.0	0.5
	1921	2,965	154	10	227	168	3	18	4	1	-	-	88.1	11.2	0.7	90.4	9.2	0.4
New Brunswick.....	1924	2,473	103	17	212	126	8	23	3	7	-	-	87.2	11.6	1.1	91.1	7.8	1.1
	1923	2,406	112	17	195	142	4	25	5	5	-	-	87.1	11.7	1.2	90.2	8.9	0.9
	1922	2,272	121	27	214	134	10	14	5	2	-	-	86.5	12.8	0.7	89.3	9.3	1.4
	1921	2,607	141	23	221	141	7	19	8	6	-	-	87.3	11.6	1.1	89.7	9.2	1.1
Ontario.....	1924	21,027	760	76	1,213	824	13	92	21	12	-	-	91.0	8.5	0.5	92.9	6.7	0.4
	1923	21,689	790	46	1,338	898	17	53	6	5	-	-	90.7	9.1	0.2	92.9	6.8	0.3
	1922	20,139	830	48	1,311	936	14	58	16	8	-	-	90.0	9.7	0.3	92.1	7.6	0.3
	1921	20,958	1,052	49	1,657	1,032	20	68	28	7	-	-	88.7	10.9	0.4	91.2	8.5	0.3
Manitoba.....	1924	3,546	140	23	222	156	6	25	7	7	-	-	89.8	9.3	0.9	91.8	7.3	0.9
	1923	3,869	182	33	250	161	7	32	7	3	-	-	89.9	9.2	0.9	91.4	7.7	0.9
	1922	4,026	211	23	298	179	9	46	7	9	-	-	88.6	10.1	1.3	90.9	8.3	0.8
	1921	4,438	254	40	307	215	6	33	9	3	-	-	89.1	9.9	1.0	90.1	9.0	0.9
Saskatchewan.....	1924	4,175	166	15	235	166	8	21	4	2	-	-	90.9	8.5	0.6	92.5	7.0	0.5
	1923	4,369	215	14	254	156	5	26	4	2	-	-	91.1	8.2	0.7	92.2	7.4	0.4
	1922	4,316	229	19	285	172	7	23	7	3	-	-	90.2	9.2	0.6	91.4	8.0	0.6
	1921	4,240	303	26	289	204	2	24	11	2	-	-	89.6	9.7	0.7	89.2	10.2	0.6
Alberta.....	1924	3,510	173	58	221	126	8	51	8	4	-	-	89.9	8.5	1.5	90.9	7.4	1.7
	1923	3,475	192	54	202	134	8	42	7	3	-	-	90.4	8.3	1.3	90.3	8.1	1.6
	1922	3,529	236	40	240	150	12	44	11	10	-	-	89.1	9.4	1.5	89.3	9.3	1.4
	1921	3,787	276	40	276	220	10	37	7	8	-	-	88.0	10.9	1.1	88.0	10.8	1.2
British Columbia.....	1924	3,203	250	96	198	156	22	69	23	21	-	-	87.9	9.3	2.8	85.9	10.6	3.4
	1923	3,090	265	85	215	167	27	53	17	24	-	-	87.2	10.4	2.4	85.2	11.4	3.4
	1922	2,928	255	83	214	163	17	53	20	30	-	-	86.8	10.5	2.7	84.9	11.6	3.5
	1921	2,975	247	92	243	186	27	67	19	33	-	-	85.2	11.7	3.1	84.5	11.6	3.9
Canada (Registration Area—Territoire d'enregistrement).	1924	40,805	1,716	294	2,529	1,702	69	298	70	55	-	-	90.1	9.0	0.9	91.8	7.3	0.9
	1923	42,065	1,897	256	2,682	1,784	72	254	49	43	-	-	90.1	9.2	0.7	91.6	7.6	0.8
	1922	40,390	2,014	249	2,817	1,873	76	261	69	62	-	-	89.2	10.0	0.8	90.9	8.2	0.8
	1921	42,416	2,441	280	3,248	2,191	75	272	87	60	-	-	88.4	10.8	0.8	90.0	9.2	0.8

TABLE 31—Marriages reported in rural and urban parts of counties or census divisions, 1924
TABLEAU 31—Mariages constatés dans les parties rurales et urbaines des comtés ou divisions de recensement, 1924

Counties or divisions Comtés ou divisions	Total	Rural Ruraux	Urban Urbains	Counties or divisions Comtés ou divisions	Total	Rural Ruraux	Urban Urbains
Canada (Registration Area—Ter- ritoire d'enregistrement).....	47,538	14,645	32,893	Ontario-con.			
Prince Edward Island	408	232	176	Peterborough.....	277	89	188
Kings.....	49	49	—	Prescott.....	184	116	68
Prince.....	164	120	44	Prince Edward.....	71	39	32
Queens.....	195	63	132	Rainy River.....	85	22	63
Nova Scotia	2,999	901	2,098	Renfrew.....	343	178	165
Annapolis.....	108	70	38	Russell.....	118	93	25
Antigonish.....	36	15	21	Simcoe.....	545	223	322
Cape Breton.....	491	43	448	Stormont.....	203	74	129
Colchester.....	184	30	154	Sudbury.....	303	141	162
Cumberland.....	226	50	176	Thunder Bay.....	488	24	464
Digby.....	91	62	29	Timiskaming.....	236	97	139
Guysborough.....	78	57	21	Victoria.....	177	82	95
Halifax.....	685	74	611	Waterloo.....	648	161	487
Hants.....	128	68	60	Welland.....	741	171	570
Inverness.....	52	49	3	Wellington.....	382	126	256
Kings.....	160	84	76	Wentworth.....	1,346	301	1,256
Lunenburg.....	205	87	118	York.....	6,692	90	6,391
Pictou.....	249	62	187	Manitoba	4,132	1,283	2,849
Queens.....	71	36	35	Division 1.....	94	94	—
Richmond.....	27	27	—	Division 2.....	212	184	28
Shelburne.....	53	42	11	Division 3.....	123	123	—
Victoria.....	20	20	—	Division 4.....	70	70	—
Yarmouth.....	135	25	110	Division 5.....	118	101	17
New Brunswick	2,972	1,454	1,518	Division 6.....	2,527	83	2,444
Albert.....	34	34	—	Division 7.....	233	67	166
Carleton.....	274	110	164	Division 8.....	79	46	33
Charlotte.....	276	75	201	Division 9.....	134	92	42
Gloucester.....	291	230	61	Division 10.....	81	58	23
Kent.....	123	123	—	Division 11.....	94	72	22
King.....	101	68	33	Division 12.....	59	59	—
Madawaska.....	113	90	23	Division 13.....	115	71	44
Northumberland.....	203	132	71	Division 14.....	91	91	—
Queens.....	38	38	—	Division 15.....	37	37	—
Restigouche.....	206	113	93	Division 16.....	65	35	30
St. John.....	547	68	479	Saskatchewan	4,792	2,874	1,918
Sunbury.....	18	18	—	Division 1.....	222	156	66
Victoria.....	153	140	13	Division 2.....	156	122	34
Westmorland.....	363	147	216	Division 3.....	183	147	36
York.....	232	68	164	Division 4.....	110	52	58
Ontario	24,038	5,688	18,350	Division 5.....	280	222	58
Addington.....	31	31	—	Division 6.....	701	249	452
Algoma.....	305	82	223	Division 7.....	394	153	241
Brant.....	354	61	293	Division 8.....	274	192	82
Bruce.....	232	141	91	Division 9.....	312	198	114
Carleton.....	1,164	121	1,043	Division 10.....	193	198	—
Cochrane.....	335	102	233	Division 11.....	643	191	452
Dufferin.....	85	64	21	Division 12.....	139	101	38
Dundas.....	99	99	—	Division 13.....	191	162	29
Durham.....	128	64	64	Division 14.....	167	128	39
Elgin.....	284	107	177	Division 15.....	485	353	132
Essex.....	1,493	128	1,365	Division 16.....	200	113	87
Frontenac.....	312	74	238	Division 17.....	121	121	—
Glengarry.....	97	77	20	Division 18.....	16	16	—
Grenville.....	98	72	26	Alberta	4,159	1,457	2,702
Grey.....	390	180	210	Division 1.....	161	33	128
Haldimand.....	136	93	43	Division 2.....	388	64	324
Haliburton.....	33	33	—	Division 3.....	44	40	4
Halton.....	132	51	81	Division 4.....	57	42	15
Hastings.....	450	205	245	Division 5.....	134	46	88
Huron.....	267	163	104	Division 6.....	1,039	189	850
Kenora.....	129	16	113	Division 7.....	151	151	—
Kent.....	422	126	296	Division 8.....	398	112	286
Lambton.....	371	155	216	Division 9.....	42	42	—
Lanark.....	206	54	152	Division 10.....	278	226	52
Leeds.....	236	95	141	Division 11.....	1,080	156	924
Lennox.....	72	26	46	Division 12.....	33	20	13
Lincoln.....	387	112	275	Division 13.....	91	91	—
Manitowlin.....	70	70	—	Division 14.....	113	113	—
Middlesex.....	853	150	703	Division 15.....	55	55	—
Muskoka.....	149	44	105	Division 16.....	62	44	18
Nipissing.....	307	114	193	Division 17.....	33	33	—
Norfolk.....	180	105	75	British Columbia	4,038	756	3,282
Northumberland.....	179	112	67	Victoria Division.....	474	89	385
Ontario.....	264	113	151	New Westminster Division.....	446	175	271
Oxford.....	319	126	193	Nanaimo Division.....	191	67	124
ParrySound.....	170	101	69	Beaton Division.....	335	74	261
Peel.....	138	87	51	Alberni Division.....	192	127	65
Perth.....	322	107	215	Ascroft Division.....	92	56	36
				Grand Forks Division.....	305	123	182
				Vancouver Division.....	2,003	45	1,958

NOTE—"Urban" includes cities and towns of 1,000 population and over, "Rural" the remaining parts. For number of marriages in cities and towns of 1,000 population and over, see Table 2, pages 5-8.

NOTE—"Urbains" comprend les cités et villes ayant une population de 1,000 habitants et au-dessus, le reste est inclus avec "Ruraux". Pour le nombre des mariages dans les cités et villes de 1,000 âmes et au-dessus, voir tableau 2, pages 5-8.

Age de l'épouse

ILE DU PRINCE-ÉDOUARD

[illegible]

TABLEAU 32—Mariages—Âges des mariés, 1924—*suite*[illegible]

NOUVEAU-BRUNSWICK

[illegible]

[illegible]

TABLEAU 32—Mariages—Âges des mariés, 1924—*suite*ALBERTA[illegible]

TABLE 32—Marriages—Ages of bridegrooms and brides, 1924—*con.*

No.	Age of bridegroom — Âge de l'époux	Total grooms — Total des époux	Age of bride																
			Under 18 — Moins de 18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
BRITISH COLUMBIA																			
1	Under 18—Moins de 18.	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	18	16	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	19	30	6	6	11	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	20	53	19	7	11	6	2	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	21	199	25	29	32	34	51	16	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6	22	276	24	29	34	30	84	27	16	14	6	6	—	—	—	—	—	—	—
7	23	244	15	23	29	21	54	41	22	12	11	2	4	2	1	1	—	—	—
8	24	284	15	23	29	28	54	37	32	33	13	10	4	2	2	—	—	—	—
9	25	239	4	18	17	21	35	34	23	26	32	15	1	7	1	1	—	—	—
10	26	245	12	13	22	13	45	14	31	24	22	24	12	—	1	7	—	—	—
11	27	228	8	15	16	16	32	27	20	20	19	12	18	8	6	5	—	—	—
12	28	201	15	8	8	14	31	19	10	27	19	8	12	14	7	4	—	—	—
13	29	187	3	5	13	9	23	26	10	14	15	12	17	10	10	5	—	—	—
14	30	181	2	10	9	7	18	19	9	21	9	15	14	9	10	9	—	—	—
15	31	145	4	1	9	4	14	13	11	10	13	13	12	15	8	3	—	—	—
16	32	152	5	6	11	6	13	15	12	9	8	14	5	6	7	10	—	—	—
17	33	112	1	1	6	5	11	13	11	6	4	8	8	8	6	4	—	—	—
18	34	125	2	5	1	4	10	9	10	12	2	8	12	6	8	4	—	—	—
19	35	98	4	2	3	2	4	4	11	8	5	8	2	7	—	6	—	—	—
20	36	109	—	3	2	2	10	2	10	10	1	7	6	12	6	4	—	—	—
21	37	74	1	—	—	—	3	3	6	2	3	4	6	4	3	4	—	—	—
22	38	107	1	2	2	1	1	5	2	6	6	4	10	11	3	7	—	—	—
23	39	69	1	2	—	—	2	2	5	6	2	2	1	4	5	4	—	—	—
24	40	79	1	1	—	—	3	2	1	3	2	2	2	3	2	10	—	—	—
25	41	53	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	42	61	—	—	—	—	1	1	1	—	2	2	4	2	2	1	—	—	—
27	43	48	—	1	—	—	—	—	—	4	2	1	4	3	4	2	—	—	—
28	44	37	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	2	—	—	—
29	45	46	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—
30	46	30	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	2	3	—	—	—
31	47	30	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	3	1	1	1	—	—	—
32	48	31	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
33	49	18	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
34	50	29	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
35	51-55	82	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—
36	56-60	61	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—
37	61-65	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
38	66-70	17	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	71-75	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	76-79	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
41	80 and over—et plus....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Not stated—Non donné	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total brides—Total des épouses.....		4,038	180	216	271	233	509	340	270	274	207	186	167	144	97	111			

TABLE 33—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1924

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Birthplace of bride																
		Canada													British Isles — Iles britanniques			
		Total grooms — Total des époux	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified — Province non spécifiée	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other — Autres	
CANADA (Registration Area)																		
1	Canada.....	28,032	460	2,496	2,242	841	13,238	1,514	752	553	558	348	2,024	215	686	55	7	
2	Prince Edward Island.....	580	370	36	39	5	28	12	9	9	6	-	15	3	5	-	7	
3	Nova Scotia.....	2,861	30	2,189	107	19	104	32	13	14	19	-	92	11	30	4	1	
4	New Brunswick.....	2,500	24	1,959	36	76	16	6	6	16	14	-	56	8	15	-	2	
5	Quebec.....	1,417	2	25	67	380	516	74	37	27	14	4	84	11	27	3	-	
6	Ontario.....	16,337	21	88	53	339	12,083	356	179	124	91	44	1,375	146	452	33	1	
7	Manitoba.....	1,853	6	11	5	34	210	891	145	38	41	2	146	19	61	9	1	
8	Saskatchewan.....	703	1	5	3	15	73	68	332	13	11	-	41	4	19	1	-	
9	Alberta.....	580	1	6	-	4	42	29	16	300	16	-	111	4	43	2	-	
10	British Columbia.....	737	5	8	9	6	64	35	14	18	344	1	46	5	43	2	-	
11	Province not specified.....	464	-	1	-	3	42	1	1	4	-	297	57	8	20	1	-	
12	British Isles.....	9,488	15	158	102	109	2,051	425	186	120	284	118	3,160	419	1,590	82	8	
13	England.....	6,129	13	108	69	68	1,491	253	121	74	180	91	2,540	144	474	45	6	
14	Ireland.....	827	2	10	6	10	186	50	11	11	31	10	160	187	92	6	-	
15	Scotland.....	2,346	-	37	26	28	371	111	44	30	67	13	408	81	1,012	10	2	
16	Wales.....	170	-	2	-	2	31	11	10	5	6	3	46	5	11	21	-	
17	Other.....	16	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	6	2	1	-	-	
18	British Possessions.....	396	4	75	6	5	42	5	7	4	12	3	55	5	18	-	-	
19	Newfoundland.....	233	4	66	5	2	12	1	3	2	3	2	17	3	5	-	-	
20	Other.....	163	-	9	1	3	30	4	4	2	9	1	38	2	13	-	-	
21	Europe.....	5,042	2	32	16	45	299	374	318	198	56	37	186	15	53	7	-	
22	Austria.....	387	-	-	2	2	19	50	39	12	2	3	10	-	1	-	-	
23	Belgium.....	108	-	-	-	4	4	14	4	2	-	2	10	2	3	-	-	
24	Denmark.....	102	-	1	2	-	14	5	1	1	2	1	13	-	5	-	-	
25	Finland.....	203	-	1	-	-	11	1	-	1	3	-	2	-	-	-	-	
26	France.....	93	1	2	-	6	10	10	3	1	3	-	9	-	2	-	-	
27	Galicia.....	717	-	-	-	1	15	104	72	60	1	1	1	-	-	-	-	
28	Germany.....	150	-	5	-	1	20	6	8	4	1	-	8	1	3	-	-	
29	Hungary.....	101	-	-	-	-	1	6	23	1	3	-	-	-	-	-	-	
30	Iceland.....	37	-	1	-	-	-	14	3	-	1	-	3	-	1	-	-	
31	Italy.....	434	-	5	2	9	75	5	1	2	8	5	15	2	3	1	-	
32	Norway.....	213	-	-	2	4	14	8	6	6	11	1	17	1	9	2	-	
33	Poland.....	503	-	3	-	2	18	33	16	20	2	1	10	1	3	1	-	
34	Russia.....	928	-	8	1	11	28	61	65	35	2	9	27	3	5	3	-	
35	Sweden.....	276	1	2	5	2	24	10	7	8	9	2	25	-	7	-	-	
36	Other.....	790	-	4	2	3	46	47	70	45	8	12	36	5	11	-	-	
37	Asia.....	184	-	5	1	2	15	2	1	1	12	-	9	-	3	-	-	
38	China.....	39	-	1	-	-	5	1	-	-	7	-	3	-	1	-	-	
39	Japan.....	34	-	1	-	-	-	1	-	-	5	-	2	-	-	-	-	
40	Other.....	111	-	3	-	2	10	-	1	1	-	-	4	-	2	-	-	
41	United States.....	4,351	28	111	142	97	922	245	190	202	109	31	343	48	133	9	1	
42	Various.....	29	-	2	1	-	3	4	1	-	-	-	6	2	1	1	-	
43	Not specified.....	16	-	-	2	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
Total brides—Total des épouses.....		47,538	509	2,879	2,512	1,099	16,601	2,571	1,456	1,080	1,032	537	5,783	704	2,484	154	16	
PRINCE EDWARD ISLAND																		
44	Canada.....	392	364	7	4	3	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	
45	Prince Edward Island.....	362	342	3	2	3	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	
46	Nova Scotia.....	17	11	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	New Brunswick.....	8	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Ontario.....	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Saskatchewan.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	England.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	Newfoundland.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	United States.....	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total brides—Total des épouses.....		408	380	-	-	3	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	

TABLE 33—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1924—con.

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Total grooms — Total des époux	Birthplace of bride													
			Prince Edward Island	Canada								British Isles — Iles britanniques				
				Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified Province non spécifiée	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles
ONTARIO—con.																
1	Europe—con.															
2	Hungary.....	9	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Iceland.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Italy.....	307	-	-	-	8	71	-	-	-	-	5	6	2	3	1
5	Norway.....	25	-	-	-	-	7	1	-	-	-	1	2	-	-	-
6	Poland.....	256	-	-	-	1	18	1	-	-	-	-	8	1	1	1
7	Russia.....	280	-	1	-	8	27	3	-	-	-	6	16	2	2	-
8	Sweden.....	43	-	-	-	-	11	1	-	-	-	2	2	-	3	-
9	Other.....	271	-	-	-	2	41	1	3	-	-	7	15	4	6	-
10	Asia.....	101	-	-	1	1	14	-	-	-	-	-	3	-	2	-
11	China.....	8	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-
12	Japan.....	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Other.....	91	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	2	-	1	-
14	United States.....	1,261	-	3	2	32	676	7	1	1	2	30	128	17	47	3
15	Various.....	7	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	Not specified.....	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total brides—Total des épouses.....	24,038	9	76	58	656	14,972	77	37	18	22	502	3,212	399	1,389	62

MANITOBA

16	Canada.....	1,877	4	18	15	47	196	1,099	47	-	6	3	3	164	24	72	7	-
17	Prince Edward Island.....	17	2	-	1	2	2	5	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-
18	Nova Scotia.....	37	-	2	-	-	5	18	1	-	1	-	-	2	2	1	-	-
19	New Brunswick.....	20	-	-	3	-	1	8	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-
20	Quebec.....	93	-	3	-	14	7	46	1	-	-	-	-	7	-	2	-	-
21	Ontario.....	463	-	5	5	6	94	203	10	1	1	1	57	10	32	2	-	-
22	Manitoba.....	1,174	2	6	3	24	81	782	28	5	1	1	85	10	33	5	-	-
23	Saskatchewan.....	53	-	2	1	3	5	25	6	-	-	-	2	-	3	-	-	-
24	Alberta.....	7	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
25	British Columbia.....	12	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
26	Province not specified.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
27	British Isles.....	975	1	8	6	9	71	278	18	2	3	1	252	53	189	10	1	-
28	England.....	557	1	4	3	5	47	166	12	-	1	1	188	17	60	4	1	-
29	Ireland.....	118	-	2	-	2	8	34	2	-	1	-	20	25	17	1	-	-
30	Scotland.....	281	-	1	3	2	16	70	3	2	1	-	42	10	111	2	-	-
31	Wales.....	18	-	1	-	-	-	8	1	-	-	-	1	1	1	3	-	-
32	Other.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
33	British Possessions.....	15	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	4	2	1	-	-	-
34	Newfoundland.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-
35	Other.....	12	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	4	-	1	-	-	-
36	Europe.....	937	1	2	-	4	9	288	15	2	-	1	28	2	4	2	-	-
37	Austria.....	74	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
38	Belgium.....	37	-	-	-	1	1	14	1	-	-	-	4	-	1	-	-	-
39	Denmark.....	15	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
40	Finland.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	France.....	25	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Galicia.....	244	-	-	-	-	-	95	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
43	Germany.....	17	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
44	Hungary.....	12	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Iceland.....	24	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Italy.....	15	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
47	Norway.....	18	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
48	Poland.....	109	-	-	-	-	-	26	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Russia.....	195	-	-	-	-	-	40	6	-	-	1	5	-	1	2	-	-
50	Sweden.....	42	1	1	-	1	3	6	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
51	Other.....	109	-	-	-	-	-	36	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-

MANITOBA

-	3	5	3	1	-	8	7	2	1	9	-	3	8	16	5	6	-	-	-	94	1	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	18	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	19	
-	-	2	4	3	1	-	8	7	1	1	6	1	1	8	14	4	3	-	11	-	-	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	29	-	-	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	46	-	-	22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
-	5	2	3	1	-	4	1	1	-	1	-	2	4	1	11	3	-	-	32	1	-	1	27
-	4	2	1	-	-	2	1	1	-	-	-	2	2	-	9	3	-	-	18	1	-	1	28
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	29
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	9	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	33
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	35
-	-	42	15	5	1	10	158	13	8	7	7	9	77	129	19	57	-	-	22	-	-	-	36
-	-	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	7	1	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	38
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	39
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	4	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	41
-	-	1	-	-	-	139	-	1	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	42
-	-	2	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	3	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	45
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	69	6	-	3	-	-	1	-	-	-	48
-	-	7	-	-	-	6	-	2	1	-	-	-	3	109	-	9	-	-	3	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	7	-	-	-	50
-	6	-	-	-	-	10	3	-	-	-	-	-	1	1	6	37	-	-	1	-	-	-	51

TABLE 33—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1924—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom Lieu de naissance de l'époux	Total grooms Total des époux	Birthplace of bride														
			Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified Province non spécifiée	British Isles Iles britanniques				
													England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres
MANITOBA—con.																	
1	Asia.....	6	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	China.....	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Japan.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	Other.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	United States.....	313	1	2	5	6	27	107	12	1	-	-	18	9	9	-	-
6	Various.....	7	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-
7	Not specified.....	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total brides—Total des épouses.....	4,132	7	30	26	66	305	1,780	94	12	7	5	466	90	276	20	1
SASKATCHEWAN																	
8	Canada.....	1,984	8	15	14	69	381	216	604	14	6	2	138	20	79	10	3
9	Prince Edward Island.....	33	2	-	2	2	7	2	8	-	-	-	1	-	-	-	1
10	Nova Scotia.....	56	-	3	-	1	15	4	9	-	-	-	10	-	1	-	-
11	New Brunswick.....	34	-	-	4	1	5	5	4	-	-	-	3	-	-	-	1
12	Quebec.....	162	1	1	2	36	25	18	28	-	1	-	10	-	2	1	-
13	Ontario.....	777	3	10	4	14	247	59	122	6	3	1	68	13	52	6	-
14	Manitoba.....	352	2	1	-	4	44	84	107	2	1	-	17	5	14	2	1
15	Saskatchewan.....	538	-	-	2	11	34	39	318	5	-	-	26	2	8	-	-
16	Alberta.....	22	-	-	-	-	2	3	7	1	-	-	1	-	2	1	-
17	British Columbia.....	9	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-
18	Province not specified.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
19	British Isles.....	845	4	8	3	13	101	52	130	2	1	-	285	26	98	6	1
20	England.....	563	2	7	-	9	64	33	84	1	1	-	233	11	31	3	-
21	Ireland.....	59	2	-	1	-	12	5	7	-	-	-	11	10	4	1	-
22	Scotland.....	203	-	1	2	3	21	12	33	-	-	-	37	4	63	1	1
23	Wales.....	18	-	-	-	1	4	2	6	1	-	-	3	-	-	1	-
24	Other.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
25	British Possessions.....	10	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-
26	Newfoundland.....	4	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Other.....	6	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-
28	Europe.....	1,107	-	-	1	7	15	53	284	6	2	1	15	2	8	-	-
29	Austria.....	133	-	-	-	1	3	8	37	-	-	1	1	-	-	-	-
30	Belgium.....	20	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-
31	Denmark.....	14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Finland.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	France.....	16	-	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Galicia.....	183	-	-	-	1	1	7	67	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Germany.....	52	-	-	-	-	2	3	6	-	-	-	3	1	1	-	-
36	Hungary.....	70	-	-	-	-	-	2	22	1	2	-	-	-	-	-	-
37	Iceland.....	5	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
38	Italy.....	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Norway.....	63	-	-	-	2	2	3	6	-	-	-	1	-	3	-	-
40	Poland.....	46	-	-	-	-	-	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Russia.....	269	-	-	-	-	1	17	58	3	-	-	-	1	-	-	-
42	Sweden.....	47	-	-	-	-	3	2	4	-	-	-	6	-	1	-	-
43	Other.....	178	-	-	1	-	1	5	60	2	-	-	3	-	1	-	-
44	Asia.....	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
45	China.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Japan.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Other.....	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
48	United States.....	839	3	11	3	28	104	70	158	7	2	-	32	5	27	1	-
49	Various.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Not specified.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Total brides—Total des épouses.....	4,792	15	34	21	117	605	392	1,180	29	12	3	473	53	212	17	4

TABLEAU 33—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1924—*suite*

Lieu de naissance de l'épouse																				No.			
British Possessions — Possessions britanniques		Europe														Asia — Asie		United States — États-Unis	Various—Divers		Not specified	Non spécifié	
Newfoundland — Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Galicia—Galicie	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine						Japan—Japon
MANITOBA—fin																							
1	10	51	22	7	1	23	169	18	9	19	9	18	86	164	28	65	1	—	1	242	2	1	1 2 3 4 5 6 7
SASKATCHEWAN																							
2	5	7	8	1	—	5	8	8	6	1	—	9	9	19	5	7	—	—	—	301	3	1	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	2	1	14 15 16 17 18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

TABLE 33—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1924—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom Lieu de naissance de l'époux	Birthplace of bride															British Isles Iles britanniques	
		Total grooms Total des époux	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified Province non spécifiée	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres	
ALBERTA																		
1	Canada.....	1,525	17	27	19	62	225	63	26	478	21	6	154	21	64	4	—	
2	Prince Edward Island.....	37	7	—	1	—	4	5	—	9	—	—	1	1	1	—	—	
3	Nova Scotia.....	76	1	5	1	1	13	2	1	12	1	—	12	2	8	1	—	
4	New Brunswick.....	40	1	2	7	—	5	2	1	4	2	—	5	2	3	—	—	
5	Quebec.....	129	—	3	1	31	12	3	—	23	1	—	13	3	5	1	—	
6	Ontario.....	563	6	10	8	20	136	22	12	94	9	1	71	9	26	1	—	
7	Manitoba.....	105	1	1	1	3	16	9	2	23	2	—	8	1	5	1	—	
8	Saskatchewan.....	46	—	2	—	—	10	2	3	5	1	—	6	1	3	—	—	
9	Alberta.....	484	1	4	—	4	25	16	7	298	4	—	28	1	10	—	—	
10	British Columbia.....	31	—	—	—	2	4	1	—	6	1	—	10	1	1	—	—	
11	Province not specified.....	14	—	—	—	1	—	1	—	4	—	5	—	—	2	—	—	
12	British Isles.....	930	3	26	4	13	104	32	14	96	12	2	322	38	109	12	4	
13	England.....	547	3	14	2	8	63	18	10	55	6	1	229	13	34	5	4	
14	Ireland.....	105	—	2	—	—	9	5	—	11	3	—	28	14	6	1	—	
15	Scotland.....	241	—	10	2	4	28	9	4	26	2	1	56	9	67	—	—	
16	Wales.....	34	—	—	—	—	4	—	—	4	1	—	8	2	1	6	—	
17	Other.....	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
18	British Possessions.....	17	1	—	—	1	1	—	—	2	1	—	6	—	1	—	—	
19	Newfoundland.....	8	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	
20	Other.....	9	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	
21	Europe.....	801	—	4	—	6	15	17	7	184	3	11	24	1	12	1	—	
22	Austria.....	59	—	—	—	—	1	3	—	11	—	2	1	—	—	—	—	
23	Belgium.....	14	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	
24	Denmark.....	30	—	1	—	—	4	1	—	1	—	—	3	—	3	—	—	
25	Finland.....	8	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
26	France.....	15	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
27	Galicia.....	135	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	
28	Germany.....	31	—	1	—	—	—	1	2	59	—	—	—	—	—	—	—	
29	Hungary.....	7	—	—	—	—	1	—	1	4	—	—	1	—	1	—	—	
30	Iceland.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	Italy.....	24	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	Norway.....	44	—	—	—	—	3	—	—	4	—	—	4	—	3	—	—	
33	Poland.....	72	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	Russia.....	140	—	—	—	2	—	1	1	19	—	—	1	—	2	—	—	
35	Sweden.....	62	—	1	—	—	—	4	—	7	1	—	3	—	1	—	—	
36	Other.....	159	—	—	—	1	2	4	2	43	1	5	5	1	2	—	—	
37	Asia.....	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	China.....	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	
39	Japan.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
40	Other.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
41	United States.....	872	4	18	6	17	86	33	13	173	10	1	65	9	18	3	—	
42	Various.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
43	Not specified.....	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
Total brides—Total des épouses.....		4,159	25	75	29	99	431	145	60	936	48	20	574	69	204	20	4	
BRITISH COLUMBIA																		
44	Canada.....	1,515	16	42	19	27	159	84	48	39	513	3	247	24	92	9	1	
45	Prince Edward Island.....	22	2	—	—	—	4	—	—	—	6	—	3	—	1	—	—	
46	Nova Scotia.....	82	1	13	2	3	9	6	2	1	15	—	8	4	3	—	—	
47	New Brunswick.....	58	4	4	3	2	7	1	1	1	13	—	9	1	2	—	—	
48	Quebec.....	79	—	1	1	6	10	6	6	4	11	—	13	1	4	—	—	
49	Ontario.....	382	3	12	6	10	64	26	15	10	68	—	70	11	27	5	—	
50	Manitoba.....	141	1	3	1	2	12	13	6	7	36	—	30	3	8	1	—	
51	Saskatchewan.....	40	—	1	—	—	6	2	3	3	10	—	5	1	4	1	—	
52	Alberta.....	49	—	1	—	—	5	5	2	1	12	—	13	—	1	—	—	
53	British Columbia.....	656	5	7	6	4	41	25	13	12	342	1	95	3	40	2	1	
54	Province not specified.....	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	

COLOMBIE BRITANNIQUE

4	8	3	1	-	1	1	-	2	-	1	-	4	1	1	9	6	1	-	1	148	-	-	44
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	4	-	-	43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	12	-	-	46	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	47	
-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-	15	-	-	48	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	41	-	-	49	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	13	-	-	50	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	51		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	52	
3	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	47	-	-	53	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	54	

TABLE 33—Marriages—Birthplace of bridegrooms and brides, 1924—*con.*

No.	Birthplace of bridegroom — Lieu de naissance de l'époux	Birthplace of bride															
		Canada													British Isles — Iles britanniques		
		Total grooms — Total des époux	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Province not specified — Province non spécifiée.	England—Angleterre	Ireland—Irlande	Scotland—Ecosse	Wales—Galles	Other—Autres

BRITISH COLUMBIA—*con.*

1	British Isles.....	1,400	2	15	12	18	70	55	21	18	262	2	521	46	218	19	-
2	England.....	895	2	12	5	10	51	32	13	16	166	1	386	15	75	10	-
3	Ireland.....	103	-	-	2	3	5	4	1	-	27	-	30	16	11	1	-
4	Scotland.....	355	-	3	5	5	11	18	4	2	64	1	88	13	127	4	-
5	Wales.....	42	-	-	-	-	2	1	3	-	5	-	15	1	5	4	-
6	Other.....	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
7	British Possessions.....	63	-	-	-	1	5	2	4	1	10	-	18	1	7	-	-
8	Newfoundland.....	15	-	-	-	2	1	1	1	-	3	-	7	-	-	-	-
9	Other.....	48	-	-	-	1	3	1	3	1	7	-	11	1	7	-	-
10	Europe.....	371	-	-	4	3	10	5	6	5	50	1	49	-	11	1	-
11	Austria.....	24	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-
12	Belgium.....	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Denmark.....	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-
14	Finland.....	17	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
15	France.....	15	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	-	2	-	-
16	Galicia.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
17	Germany.....	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
18	Hungary.....	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
19	Ireland.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
20	Italy.....	62	-	-	-	1	4	-	-	2	8	-	5	-	-	-	-
21	Norway.....	56	-	-	-	1	-	-	-	1	11	-	9	-	3	1	-
22	Poland.....	14	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
23	Russia.....	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-
24	Sweden.....	70	-	-	3	1	3	1	1	1	8	-	10	-	2	-	-
25	Other.....	60	-	-	1	-	2	1	2	-	7	1	8	-	2	-	-
26	Asia.....	52	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	3	-	1	-	-
27	China.....	21	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
28	Japan.....	27	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
29	Other.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
30	United States.....	628	1	5	4	10	28	28	6	20	95	-	94	7	32	1	-
31	Various.....	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-
32	Not specified.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total brides—Total des épouses.....		4,038	19	62	39	59	272	176	85	83	940	6	935	79	361	30	1

TABLEAU 33—Mariages—Lieu de naissance des mariés, 1924—fin

		Lieu de naissance de l'épouse																							No.
British Possessions Possessions britanniques		Europe																	Asia Asie						
Newfoundland	Terre-Neuve	Other—Autres	Austria—Autriche	Belgium—Belgique	Denmark—Danemark	Finland—Finlande	France	Galicia—Galicie	Germany—Allemagne	Hungary—Hongrie	Iceland—Islande	Italy—Italie	Norway—Norvège	Poland—Pologne	Russia—Russie	Sweden—Suède	Other—Autres	China—Chine	Japan—Japon	Other—Autres	United States	États-Unis	Various—Divers	Not specified	Non spécifié

COLOMBIE BRITANNIQUE—fin

8	13	1	2	-	1	3	-	3	-	2	5	1	2	3	2	1	-	3	69	2	-	1	2
7	11	1	2	-	1	3	-	2	-	2	5	1	1	2	2	1	-	3	56	1	-	1	3
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5
1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	6
1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	9
-	3	13	1	4	13	3	2	11	1	1	38	20	9	6	35	28	-	-	38	-	-	-	10
-	1	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	11
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	13
-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	14
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	6	-	-	21
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	23
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	27	-	-	-	7	-	-	24
-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	24	-	-	-	5	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	16	20	1	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	29
-	7	1	-	-	1	2	-	2	-	-	3	5	1	2	4	2	-	-	1	266	-	-	30
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
13	36	18	4	4	16	9	2	19	1	2	44	34	12	11	51	38	18	20	6	531	2	-	

TABLE 34—Marriages—Denominations of contracting parties, 1924

No.	Denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Denomination of bride									
			Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals
CANADA (Registration Area)												
1	Adventists.....	51	31	5	7	—	—	—	—	1	—	—
2	Anglicans.....	9,304	6	5,298	424	5	9	12	3	52	3	4
3	Baptists.....	3,187	6	430	1,622	5	14	6	2	29	1	7
4	Brethren.....	88	—	5	6	56	—	—	—	—	—	—
5	Christians.....	151	—	12	10	—	67	1	—	—	1	—
6	Christian Science.....	72	—	14	6	—	—	29	—	—	—	—
7	Church of Christ.....	58	—	8	3	—	—	1	24	—	—	—
8	Congregationalists.....	276	—	39	26	—	2	2	—	75	—	4
9	Disciples.....	41	1	7	5	—	—	—	—	—	17	—
10	Evangelicals.....	134	—	5	7	—	—	—	1	6	—	68
11	Friends.....	11	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Greek Church.....	960	1	8	3	—	—	—	—	—	—	—
13	Holiness Movement.....	12	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Jews.....	619	—	12	1	—	—	—	—	1	—	—
15	Lutherans.....	2,057	6	124	56	3	5	1	1	6	—	19
16	Mennonites.....	492	—	5	2	—	1	—	1	1	—	4
17	Methodists.....	8,412	6	1,189	465	5	30	16	11	40	11	17
18	Mormons.....	143	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—
19	Presbyterians.....	10,426	8	1,625	436	11	16	13	9	40	9	7
20	Roman Catholics.....	9,249	2	447	95	—	2	3	—	4	—	3
21	Salvation Army.....	205	—	17	8	—	1	—	—	—	—	—
22	Pentecostal.....	58	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—
23	Protestants.....	492	—	38	25	—	2	—	—	1	—	1
24	Union Church.....	93	—	8	3	—	—	—	1	—	—	—
25	United Brethren.....	20	—	5	2	—	1	—	—	—	—	—
26	Unitarians.....	24	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Oriental Religions—Religions orientales (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	31	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
28	No religion—Aucune religion.....	117	2	15	8	—	2	—	—	—	—	—
29	Other sects—Autres sectes.....	673	—	25	17	—	1	2	—	2	—	—
30	Not given—Non donnée.....	82	1	9	6	—	1	—	—	1	—	1
Total brides—Total des épouses...		47,538	70	9,365	3,250	85	155	85	53	260	42	135

PRINCE EDWARD ISLAND

31	Adventists.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Anglicans.....	24	—	11	2	—	1	—	—	—	—	—
33	Baptists.....	32	—	3	10	—	1	—	—	—	—	—
34	Brethren.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Christians.....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
36	Christian Science.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Church of Christ.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Congregationalists.....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
39	Disciples.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Evangelicals.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
41	Friends.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Greek Church.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Holiness Movement.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Jews.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Lutherans.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Mennonites.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Methodists.....	56	—	6	3	—	1	—	—	—	—	—
48	Mormons.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Presbyterians.....	141	—	13	7	—	4	—	—	—	—	—
50	Roman Catholics.....	146	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
51	Salvation Army.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Pentecostal.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Protestants.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Union Church.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	United Brethren.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Unitarians.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Oriental religions—Religions orientales (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	No religion—Aucune religion.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Other sects—Autres sectes.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Not given—Non donnée.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total brides—Total des épouses...		408	—	33	24	—	7	—	—	1	—	1

TABLEAU 34—Mariages—Religion des conjoints, 1924

Religion de l'épouse																							No.
Friends	Greek Church	Holiness Movement	Jews	Lutherans	Mennonites	Methodists	Mormons	Presbyterians	Roman Catholics	Salvation Army	Pentecostal	Protestants	Union Church	United Brethren	Unitarians	Oriental religions	Relig. orientales	No religion	Aucune religion	Other sects	Autres sectes	Not given	Non donnée
CANADA (Territoire d'enregistrement)																							
-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
2	2	1	2	127	6	1,229	9	1,545	482	22	3	12	8	1	5	-	-	5	5	3	2		
2	2	1	1	47	1	470	8	383	100	19	8	7	-	2	1	-	-	3	7	1	3		
-	-	-	-	1	1	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4		
-	-	-	-	4	1	29	2	12	7	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	5		
-	-	-	-	1	-	11	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
-	-	-	-	-	-	6	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
1	-	-	-	14	1	47	-	48	15	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	8		
-	1	-	-	5	-	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
2	-	-	-	15	1	14	-	11	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10		
-	-	-	-	4	-	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
-	820	-	1	3	1	6	-	15	89	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12		
-	-	9	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13		
-	-	-	585	-	-	5	-	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
-	-	1	2	1,370	13	140	4	158	108	3	2	4	1	1	2	-	-	1	7	12	3		
-	5	1	-	13	447	6	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	16		
4	3	5	1	146	6	4,654	12	1,413	280	22	7	10	12	1	1	-	-	1	37	7	17		
-	6	2	1	3	-	9	107	8	5,990	433	16	4	21	9	2	1	-	1	-	-	18		
1	68	-	2	187	8	1,510	23	5,990	433	16	4	21	9	2	1	-	-	6	26	6	19		
-	-	-	2	102	2	247	2	314	7,896	2	1	33	1	1	-	-	-	6	14	2	20		
-	-	-	-	-	-	11	-	15	2	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21		
-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
1	1	-	-	6	-	38	3	48	39	-	-	284	1	55	-	-	-	-	5	-	23		
-	-	-	-	2	-	7	1	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
-	-	-	-	2	1	2	-	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	25		
-	-	-	-	2	-	2	-	7	3	-	-	1	-	-	4	-	-	-	1	-	26		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	7	1	11	-	10	25	-	-	-	1	-	-	23	-	-	-	-	27		
-	29	-	1	27	3	23	-	33	35	1	-	-	-	-	1	-	-	31	3	-	28		
1	-	-	-	4	-	11	1	9	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	471	-	29		
13	939	19	596	2,084	492	8,513	172	10,087	9,548	240	72	380	87	10	16	24	64	621	61	-	30		

ILE DU PRINCE-ÉDOUARD

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
-	-	-	-	-	-	-	50	-	144	144	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	

TABLE 34—Marriages—Denominations of contracting parties, 1924—*con.*

• No.	Denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Denomination of bride									
			Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals
NOVA SCOTIA												
1	Adventists.....	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2	Anglicans.....	569	1	321	56	—	—	—	—	—	—	—
3	Baptists.....	548	3	62	347	—	—	—	—	—	3	—
4	Brethren.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
5	Christians.....	11	—	—	3	—	—	5	—	—	—	—
6	Christian Science.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Church of Christ.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Congregationalists.....	18	—	1	4	—	1	—	—	—	5	—
9	Disciples.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Evangelicals.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Friends.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Greek Church.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Holiness Movement.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Jews.....	15	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Lutherans.....	77	—	5	10	—	—	—	—	—	—	—
16	Mennonites.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Methodists.....	395	—	59	56	—	—	—	—	—	2	—
18	Mormons.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Presbyterians.....	580	—	67	47	—	—	—	—	—	1	—
20	Roman Catholics.....	725	—	35	15	—	—	—	—	—	—	1
21	Salvation Army.....	17	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
22	Pentecostal.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Protestants.....	15	—	2	3	—	—	—	—	1	—	—
24	Union Church.....	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
25	United Brethren.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Unitarians.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Oriental religions—Religions orientales (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	No religion—Aucune religion.....	5	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
29	Other sects—Autres sectes.....	9	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
30	Not given—Non donnée.....	4	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
Total brides—Total des épouses...		2,999	5	559	547	—	10	—	—	14	—	1
NEW BRUNSWICK												
31	Adventists.....	10	2	2	6	—	—	—	—	—	—	—
32	Anglicans.....	334	1	140	76	—	1	—	—	—	4	—
33	Baptists.....	773	2	81	524	—	4	—	—	—	8	—
34	Brethren.....	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Christians.....	7	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—
36	Christian Science.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Church of Christ.....	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
38	Congregationalists.....	28	—	1	6	—	—	—	—	—	15	—
39	Disciples.....	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
40	Evangelicals.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Friends.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Greek Church.....	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
43	Holiness Movement.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Jews.....	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Lutherans.....	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Mennonites.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Methodists.....	361	—	45	83	—	1	—	—	—	3	—
48	Mormons.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Presbyterians.....	310	—	46	53	1	1	—	—	1	1	—
50	Roman Catholics.....	1,086	—	20	29	—	—	—	—	—	1	—
51	Salvation Army.....	9	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—
52	Pentecostal.....	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
53	Protestants.....	12	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
54	Union Church.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
55	United Brethren.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Unitarians.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Oriental religions—Religions orientales (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	No religion—Aucune religion.....	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
59	Other sects—Autres sectes.....	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
60	Not given—Non donnée.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total brides—Total des épouses...		2,972	6	339	788	1	11	—	5	33	3	—

TABLEAU 34—Mariages—Religion des conjoints, 1924—suite

Religion de l'épouse																	No.
Friends	Greek Church	Holiness Movement	Jews	Lutherans	Mennonites	Methodists	Mormons	Presbyterians	Roman Catholics	Salvation Army	Pentecostal	Protestants	Union Church	United Brethren	Unitarians	Oriental religions	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	9	-	57	65	66	49	6	-	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	4	-	1	-	40	20	2	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	14	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	48	-	-	-	56	14	3	-	1	-	-	-	-	15
-	-	-	-	9	-	194	-	360	30	1	-	1	-	-	-	-	16
-	-	-	-	6	-	65	-	20	640	-	-	2	-	-	-	-	17
-	-	-	-	1	-	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	3	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	14	77	-	407	-	565	759	21	-	8	-	-	-	2	4

NOUVEAU-BRUNSWICK

-	-	-	-	-	-	32	-	46	26	3	1	-	-	-	2	-	31
-	-	-	-	-	-	76	2	43	24	2	4	1	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	173	-	36	13	1	-	1	1	1	-	2	47
-	-	-	-	-	-	44	-	146	16	1	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	11	-	7	1,017	3	-	-	-	-	-	1	49
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59
-	2	-	5	6	-	347	2	285	1,100	10	7	9	1	-	3	-	60

TABLE 34—Marriages—Denominations of contracting parties, 1924—*con.*

No.	Denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms Total des époux	Denomination of bride									
			Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals
ONTARIO												
1	Adventists.....	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Anglicans.....	5,234	—	3,050	182	2	4	5	—	23	3	3
3	Baptists.....	1,204	—	174	530	4	1	2	—	12	—	6
4	Brethren.....	48	—	3	4	31	1	—	—	—	—	—
5	Christians.....	58	—	8	2	—	25	—	—	—	1	—
6	Christian Science.....	37	—	4	3	—	—	15	—	—	—	—
7	Church of Christ.....	21	—	2	—	—	—	—	10	—	—	—
8	Congregationalists.....	124	—	20	5	—	—	2	—	35	—	3
9	Disciples.....	25	—	4	2	—	—	—	—	—	13	—
10	Evangelicals.....	89	—	4	5	—	—	—	—	1	—	42
11	Friends.....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Greek Church.....	175	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—
13	Holiness Movement.....	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Jews.....	404	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—
15	Lutherans.....	637	—	25	15	—	1	—	—	—	—	11
16	Mennonites.....	121	—	3	1	—	1	—	—	1	—	4
17	Methodists.....	5,265	1	747	243	3	12	6	5	18	9	13
18	Mormons.....	45	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—
19	Presbyterians.....	5,298	1	819	184	4	5	5	3	12	9	3
20	Roman Catholics.....	4,509	—	212	35	—	5	1	—	—	—	3
21	Salvation Army.....	120	—	9	3	—	—	—	—	—	—	—
22	Pentecostal.....	15	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Protestants.....	285	—	21	13	—	—	—	—	—	—	1
24	Union Church.....	14	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
25	United Brethren.....	10	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—
26	Unitarians.....	13	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	No religion—Aucune religion.....	7	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
29	Other sects—Autres sectes.....	218	—	8	4	—	1	1	—	2	—	—
30	Not given—Non donnée.....	40	—	6	4	—	—	—	—	1	—	—
Total brides—Totals de épouses...		24,038	7	5,149	1,241	44	51	37	20	105	35	89
MANITOBA												
31	Adventists.....	4	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—
32	Anglicans.....	746	—	428	17	30	—	1	—	4	—	—
33	Baptists.....	96	—	17	30	—	1	—	—	1	—	—
34	Brethren.....	12	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
35	Christians.....	13	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—
36	Christian Science.....	6	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—
37	Church of Christ.....	10	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
38	Congregationalists.....	25	—	5	4	—	—	—	—	9	—	—
39	Disciples.....	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Evangelicals.....	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
41	Friends.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Greek Church.....	303	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Holiness Movement.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Jews.....	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Lutherans.....	276	—	15	2	—	—	—	—	1	—	1
46	Mennonites.....	143	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
47	Methodists.....	475	1	87	15	—	—	2	—	4	1	1
48	Mormons.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Presbyterians.....	982	1	150	23	2	—	2	2	8	—	1
50	Roman Catholics.....	675	1	39	2	—	—	1	—	1	—	—
51	Salvation Army.....	23	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Pentecostal.....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Protestants.....	41	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
54	Union Church.....	39	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—
55	United Brethren.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Unitarians.....	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	No religion—Aucune religion.....	11	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Other sects—Autres sectes.....	83	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
60	Not given—Non donnée.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total brides—Total des épouses...		4,132	4	760	98	11	11	10	6	29	1	10

TABLEAU 34—Mariages—Religion des conjoints, 1924—*suite*

Religion de l'épouse																									No.
Friends	Greek Church	Holiness Movement	Jews	Lutherans	Mennonites	Methodists	Mormons	Presbyterians	Roman Catholics	Salvation Army	Pentecostal	Protestants	Union Church	United Brethren	Unitarians	Oriental religions	Relig. orientales	No religion	Aucune religion	Other sects	Autres sectes	Not given	Non donnée		
ONTARIO																									
-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
1	1	-	1	38	5	805	3	834	240	8	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3	2		
-	-	1	-	11	-	234	5	167	33	-	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	3		
-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4		
-	-	-	-	-	-	14	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
-	-	-	-	-	-	8	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
1	-	-	-	2	-	22	-	25	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8		
-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
1	-	-	-	13	-	13	-	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10		
-	-	-	-	1	-	3	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
-	133	-	-	-	-	4	-	796	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12		
-	-	6	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13		
-	-	-	-	-	-	1	-	4	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		
-	-	-	-	-	-	45	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16		
-	-	-	-	447	-	98	-	8	136	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17		
-	-	-	-	7	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18		
4	1	4	-	49	3	3,164	8	27	136	7	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
-	-	-	-	-	-	2	-	16	3,048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
-	1	1	-	38	2	925	-	1	188	2	12	12	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	21		
-	13	-	2	16	-	128	-	1	3,926	-	1	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26		
-	-	-	-	-	-	18	-	21	19	-	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27		
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60		
2	324	-	135	287	139	435	3	974	706	30	7	31	39	-	2	-	-	8	66	4	-	-	-		

MANITOBA																								
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

TABLE 34 Marriages—Denominations of contracting parties, 1924—*con.*

No.	Denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Denomination of bride									
			Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals
SASKATCHEWAN												
1	Adventists.....	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Anglicans.....	668	-	367	22	1	1	-	1	2	-	1
3	Baptists.....	144	-	19	55	-	-	-	-	1	1	-
4	Brethren.....	5	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
5	Christians.....	10	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
6	Christian Science.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Church of Christ.....	10	-	1	1	-	-	-	5	-	-	-
8	Congregationalists.....	18	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-
9	Disciples.....	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Evangelicals.....	18	-	-	1	-	-	-	1	1	-	8
11	Friends.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Greek Church.....	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Holiness Movement.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jews.....	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lutherans.....	520	2	28	11	2	1	-	1	4	-	2
16	Mennonites.....	209	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
17	Methodists.....	629	-	65	19	-	2	1	3	2	-	2
18	Mormons.....	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Presbyterians.....	1,112	1	153	31	-	1	-	1	5	-	1
20	Roman Catholics.....	944	-	31	2	-	1	-	-	-	-	-
21	Salvation Army.....	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Pentecostal.....	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Protestants.....	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Union Church.....	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25	United Brethren.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Unitarians.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	No religion—Aucune religion.....	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Other sects—Autres sectes.....	161	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30	Not given—Non donnée.....	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total brides—Total des épouses...		4,792	10	673	146	7	9	1	14	17	1	14
ALBERTA												
31	Adventists.....	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Anglicans.....	629	1	319	27	1	-	2	1	4	-	-
33	Baptists.....	189	-	29	66	-	1	3	-	3	-	1
34	Brethren.....	6	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
35	Christians.....	24	-	2	2	-	6	-	-	-	-	-
36	Christian Science.....	11	-	3	2	-	-	3	-	-	-	-
37	Church of Christ.....	8	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
38	Congregationalists.....	33	-	5	4	-	-	-	-	5	-	1
39	Disciples.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
40	Evangelicals.....	19	-	1	1	-	-	-	-	4	-	10
41	Friends.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Greek Church.....	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Holiness Movement.....	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Jews.....	20	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Lutherans.....	353	2	23	12	1	2	-	-	2	-	5
46	Mennonites.....	18	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Methodists.....	638	4	70	24	-	8	3	1	4	-	1
48	Mormons.....	85	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Presbyterians.....	925	3	144	44	2	3	1	2	3	-	-
50	Roman Catholics.....	683	1	42	8	-	-	1	-	-	-	-
51	Salvation Army.....	13	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
52	Pentecostal.....	13	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
53	Protestants.....	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Union Church.....	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	United Brethren.....	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
56	Unitarians.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	No religion—Aucune religion.....	47	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
59	Other sects—Autres sectes.....	152	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-
60	Not given—Non donnée.....	22	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Total brides—Total des épouses...		4,159	22	653	203	7	21	13	4	25	2	19

TABLEAU 34—Mariages—Religion des conjoints, 1924—*suite*

Religion de l'épouse																				No.
Friends	Greek Church	Holiness Movement	Jews	Lutherans	Mennonites	Methodists	Mormons	Presbyterians	Roman Catholics	Salvation Army	Pentecostal	Protestants	Union Church	United Brethren	Unitarians	Oriental religions	Relig. orientales	No religion	Ancune religion	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
1	232	4	13	539	211	603	6	1,066	1,004	10	18	4	15	1	1	-	6	159	7	

ALBERTA

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
1	223	2	16	376	23	620	90	889	689	19	12	10	16	1	2	1	27	155	18	

TABLE 34—Marriages—Denominations of contracting parties, 1924—*con.*
TABLEAU 34—Mariages—Religion des conjoints, 1924—*fin*

Denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Denomination of bride—Religion de l'épouse														
		Adventists	Anglicans	Baptists	Brethren	Christians	Christian Science	Church of Christ	Congregationalists	Disciples	Evangelicals	Friends	Greek Church	Holiness Movement	Jews	Lutherans
BRITISH COLUMBIA—COLOMBIE BRITANNIQUE																
Adventists.....	8	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anglicans.....	1,100	3	662	42	1	2	4	1	12	—	—	—	—	—	—	17
Baptists.....	201	1	45	60	1	4	1	—	2	—	—	—	—	—	—	8
Brethren.....	13	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Christians.....	27	—	2	1	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Christian Science.....	17	—	5	1	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Church of Christ.....	5	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Congregationalists.....	29	—	5	2	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2
Disciples.....	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Evangelicals.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friends.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Greek Church.....	13	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
Holiness Movement.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jews.....	23	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—
Lutherans.....	188	2	28	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	103
Mennonites.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Methodists.....	593	—	110	22	2	6	4	2	7	—	—	—	—	—	—	9
Mormons.....	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Presbyterians.....	1,078	2	233	47	2	2	5	—	10	—	1	1	—	—	—	16
Roman Catholics.....	481	—	68	3	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	12
Salvation Army.....	13	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pentecostal.....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Protestants.....	119	—	10	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Union Church.....	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
United Brethren.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Unitarians.....	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	25	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No religion—Aucune religion.....	32	1	7	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other sects—Autres sectes.....	45	—	9	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Not given—Non donnée.....	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total brides—Total des épouses.....	4,638	16	1,199	203	15	35	24	4	36	—	1	1	7	—	17	167

BRITISH COLUMBIA—*con.*—COLOMBIE BRITANNIQUE—*fin*

Denomination of groom — Religion de l'époux	Denomination of bride—Religion de l'épouse															
	Mennonites	Methodists	Mormons	Presbyterians	Roman Catholics	Salvation Army	Pentecostal	Protestants	Union Church	United Brethren	Unitarians	Oriental religions	Religions orientales	No religion	Aucune religion	Other sects
Adventists.....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anglicans.....	—	95	3	—	195	60	1	1	4	2	—	—	—	—	—	—
Baptists.....	—	26	—	—	38	10	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Brethren.....	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Christians.....	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Christian Science.....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Church of Christ.....	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Congregationalists.....	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Disciples.....	—	5	—	—	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Evangelicals.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friends.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Greek Church.....	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Holiness Movement.....	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jews.....	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lutherans.....	—	20	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mennonites.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Methodists.....	282	—	—	—	107	33	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—
Mormons.....	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Presbyterians.....	116	1	—	—	572	50	3	1	4	1	—	—	—	—	—	—
Roman Catholics.....	35	—	—	—	39	316	1	—	3	—	1	—	—	—	3	4
Salvation Army.....	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Pentecostal.....	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Protestants.....	—	12	—	—	11	11	—	64	—	—	—	—	—	—	—	—
Union Church.....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
United Brethren.....	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Unitarians.....	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Oriental religions—Religions orientales: (Buddhists, Confucians, Mohammedans, Shintos, Sikhs, Hindus).....	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No religion—Aucune religion.....	—	7	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—
Other sects—Autres sectes.....	—	2	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—
Not given—Non donnée.....	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
Total brides—Total des épouses.....	2,611	7	1,002	509	20	6	80	4	—	3	—	23	14	29	3	—

TABLE 35—Marriages—Literacy of brides and bridegrooms in Canada (Registration Area) classified by birthplace, 1924

TABLEAU 35—Mariages—Instruction des mariés, dans le Canada (territoire d'enregistrement) selon le lieu de naissance, 1924

Birthplace — Lieu de naissance	Bridegrooms — Époux			Brides — Épouses		
	Total	Illiterate — Illettrés	Per cent illiterate — Pourcent. d'illettrés	Total	Illiterate — Illettrés	Per cent illiterate — Pourcent. d'illettrés
Total	47,538	856	1.8	47,538	746	1.6
Canada	28,032	602	2.1	30,276	481	1.6
Prince Edward Island.....	580	15	2.6	509	10	2.0
Nova Scotia.....	2,861	100	3.5	2,879	54	1.9
New Brunswick.....	2,500	177	7.1	2,512	108	4.3
Quebec.....	1,417	34	2.4	1,099	16	1.5
Ontario.....	16,337	99	0.6	16,601	54	0.3
Manitoba.....	1,853	21	1.1	2,571	36	1.4
Saskatchewan.....	703	42	6.0	1,456	70	4.8
Alberta.....	580	76	13.1	1,080	98	9.1
British Columbia.....	737	36	4.9	1,032	32	3.1
Province not specified—Province non spécifiée.....	464	2	0.4	537	3	0.6
British Isles—Iles britanniques	9,488	6	0.1	9,141	8	0.1
England—Angleterre.....	6,129	5	0.1	5,783	7	0.1
Ireland—Irlande.....	827	1	0.1	704	1	0.1
Scotland—Ecosse.....	2,346	—	—	2,484	—	—
Wales—Pays de Galles.....	170	—	—	154	—	—
Other—Autres.....	16	—	—	16	—	—
British Possessions—Possessions britanniques	396	15	3.8	341	8	2.3
Newfoundland—Terre-Neuve.....	233	14	6.0	225	8	3.6
Other—Autres.....	163	1	0.6	116	—	—
Europe	5,042	195	3.9	3,806	220	5.8
Austria—Autriche.....	387	21	5.4	320	39	12.2
Belgium—Belgique.....	108	2	1.9	94	4	4.3
Denmark—Danemark.....	102	—	—	49	—	—
Finland—Finlande.....	203	3	1.5	209	4	1.9
France.....	93	1	1.1	80	1	1.3
Galicia—Galicie.....	717	62	8.6	528	57	10.8
Germany—Allemagne.....	150	1	0.7	162	—	—
Hungary—Hongrie.....	101	1	1.0	83	6	7.2
Iceland—Islande.....	37	—	—	25	—	—
Italy—Italie.....	434	17	3.9	297	12	4.0
Norway—Norvège.....	213	—	—	160	—	—
Poland—Pologne.....	503	11	2.2	454	22	4.8
Russia—Russie.....	928	34	3.7	656	30	4.6
Sweden—Suède.....	276	1	4	204	—	—
Other—Autres.....	790	41	5.2	485	45	9.3
Asia—Asie	184	22	12.0	137	25	18.2
China—Chine.....	39	5	12.8	21	6	28.6
Japan—Japon.....	34	1	2.9	23	3	13.0
Other—Autres.....	111	16	14.4	93	16	17.2
United States—États-Unis.....	4,351	15	0.3	3,784	4	0.1
Various—Divers.....	29	—	—	19	—	—
Not specified—Non spécifié.....	16	1	6.3	34	—	—

APPENDIX

SCHEDULE OF CENSUS DIVISIONS IN PRAIRIE PROVINCES

There being no fixed political divisions in Manitoba, Saskatchewan and Alberta corresponding to counties in Eastern Canada, it was deemed advisable, in compiling and publishing the results of the Census of 1921, to divide these provinces for statistical purposes into "Census Divisions", each containing a certain number of rural municipalities, "local improvement districts", cities, towns and incorporated villages. The object of this demarcation was to obtain permanent units smaller than the provinces for comparisons extending over a number of years. The same "Divisions" have been adopted in the present Report.

Maps are inserted, showing the boundaries of the "Divisions" by red lines; the municipalities contained within "Divisions" by heavy black lines and the townships within municipalities by faint black lines. The numbers enclosed in red circles on the maps refer to the numbers assigned to the "Divisions"; the black figures refer to municipalities or local improvement districts (L.I.D.) and correspond to the numbers under which the Census data for these areas are given in the tables. When the municipality has a name, it, as well as the numerical designation, is printed in the stub to the tables.

The following schedule gives the rural municipalities by name and number (the latter in parenthesis), together with the cities, towns and villages comprised within each "Census Division." Local Improvement Districts and Unorganized Territorial Units in Saskatchewan and Alberta are given by number only.

MANITOBA

Division No. 1 comprises the municipalities of Birch River (1), Hanover (2), La Broquerie (3), Piney (4), Ste. Anne (5), Sprague (6), Stuartburn (7), Taché (8); Unorganized parts East of the Principal Meridian between townships 3 and 10 (9).

Division No. 2 comprises the municipalities of De Salaberry (1), Franklin (2), Montcalm (3), Morris (4), Rhineland (5), Roland (6), Stanley (7), Thompson (8); Indian Reserves—Roseau Band; Towns—Emerson, Morden, Morris; Villages—Gretna, Plum Coulee, Winkler.

Division No. 3 comprises the municipalities of Argyle (1), Lorne (2), Louise (3), Pembina (4), Riverside (5), Roblin (6), Strathcona (7), Turtle Mountain (8); Indian Reserves—Swan Lake; Towns—Killarney; Villages—Manitou, Pilot Mound.

Division No. 4 comprises the municipalities of Albert (1), Arthur (2), Brenda (3), Cameron (4), Edward (5), Morton (6), Whitewater (7), Winchester (8); Towns—Boissevain, Deloraine, Hartney, Melita; Villages—Napinka.

Division No. 5 comprises the municipalities of Brokenhead (1), Fort Alexander (2), Kildonan East (3), Lac du Bonnet (4), St. Clements (5), St. Paul East (6), Springfield (7), Victoria Beach (8), White-mouth (9); Unorganized parts East of the Principal Meridian between townships 9 and 21 (10); Indian Reserves—Fort Alexander, Brokenhead; Towns—Beauséjour, Transcona; Villages—Lyll.

Division No. 6 comprises the municipalities of Cartier (1), Charleswood (2), Dufferin (3), Fort Garry (4), Grey (5), Macdonald (6), Portage la Prairie (7), Ritchot (8), St. Vital (9); Indian Reserves—Long Plain, Sioux Village; Cities—Portage la Prairie, St. Boniface, Winnipeg; Towns—Carman, Tuxedo.

Division No. 7 comprises the municipalities of Cornwallis (1), Cypress North (2), Cypress South (3), Elton (4), Norfolk North (5), Norfolk South (6), Oakland (7), Victoria (8); Indian Reserves—Indian Gardens; Cities—Brandon; Towns—Carberry; Villages—Wawanesa.

Division No. 8 comprises the municipalities of Daly (1), Glenwood (2), Pipestone (3), Sifton (4), Wallace (5), Whitehead (6), Woodworth (7); Indian Reserves—Oak Lake, Oak River; Towns—Oak Lake, Rivers, Souris, Virden; Villages—Elkhorn.

Division No. 9 comprises the municipalities of Assiniboia (1), Kildonan West (2), Rockwood (3), Rosser (4), St. Andrews (5), St. François Xavier (6), St. James (7), St. Paul West (8), Woodlands (9); Towns—Selkirk, Stonewall, Winnipeg Beach.

Division No. 10 comprises the municipalities of Glenella (1), Lakeview (2), Langford (3), Lansdowne (4), McCreary (5), Rosedale (6), Westbourne (7); Indian Reserves—Lake View; Towns—Gladstone, Neepawa.

Division No. 11 comprises the municipalities of Archie (1), Birtle (2), Blanshard (3), Clanwilliam (4), Ellice (5), Hamiota (6), Harrison (7), Miniota (8), Minto (9), Odanah (10), Saskatchewan (11), Shoal Lake (12), Strathclair (13); Indian Reserves—Bird Tail, Rolling River, Keeseekooweenins; Towns—Birtle, Minnedosa, Rapid City; Villages—Foxwarren, Hamiota, Shoal Lake.

Division No. 12 comprises the municipalities of Armstrong (1), Bifrost (2), Chatfield (3), Coldwell (4), Ericksdale (5), Fisher Branch (6), Gimli (7), Kreuzburg (8), St. Laurent (9), Siglens (10), Woodlea (11); Indian Reserves—Dog Creek; Villages—Gimli.

Division No. 13 comprises the municipalities of Dauphin (1), Ethelbert (2), Lawrence (3), Mossy Rivier (4), Ochre River (5), Ste. Rose (6); Unorganized parts north of township 20 and lying between the eastern boundaries of the municipalities of Ste. Rose and Lawrence, and Lake Manitoba (7); Indian Reserves—Ebb & Flow, Crane River; Towns—Dauphin; Villages—Winnipegosis.

Division No. 14 comprises the municipalities of Boulton (1), Gilbert Plains (2), Grandview (3), Hillsburg (4), Rossburn (5), Russell (6), Shellmouth (7), Shell River (8), Silver Creek (9); Unorganized territory between townships 18 and 23 and between ranges 16 and 26 West Principal Meridian (10); Indian Reserves—Valley River, Gamblers, Lizard Point; Towns—Grandview, Russell; Villages—Bincarth, Gilbert Plains, Roblin, Rossburn.

Division No. 15 comprises the municipalities of Minitonas (1), Swan River (2); Unorganized parts between townships 27 and 35 and between the western provincial boundary and range 23 West Principal Meridian (3); Towns—Swan River.

Division No. 16 comprises unorganized northern parts; Indian Reserves—Norway House Agency, Fisher River Agency, Pas Agency, Black River, Hollow Water, Fairford, Lake St. Martin, Little Saskatchewan, Pine Creek, Shoal River, Waterhen; Towns—The Pas.

SASKATCHEWAN

Division No. 1 comprises the municipalities of Argyle (1), Mount Pleasant (2), Enniskillen (3), Coalfields (4), Estevan (5), Storthoaks (31), Reciprocity (32), Moose Creek (33), Browning (34), Benson (35), Antler (61), Moose Mountain (63), Brock (64), Tecumseh (65), Maryfield (91), Walpole (92), Wawken (93), Hazelwood (94), Golden West (95); Indian Reserves—Moose Mountain; Towns—Alameda, Arcola, Carlyle, Carnduff, Estevan, Oxbow; Villages—Antler, Bienfait, Carievale, Fairlight, Forget, Frobisher, Gainsborough, Glen Ewen, Heward, Kennedy, Kisbey, Lampman, Manor, Maryfield, North Portal, Redvers, Roche Percée, Stoughton, Wauchope, Wawota.

Division No. 2 comprises the municipalities of Cambria (6), Souris Valley (7), Lake Alma, (8), Surprise Valley (9), Happy Valley (10), Cymri (36), Lomond (37), Laurier (38), The Gap (39), Bengough (40), Griffin (66), Weyburn (67), Brokenshell (68), Norton (69), Key West (70), Fillmore (96), Wellington (97), Scott (98), Caledonia (99), Elmsthorpe (100); Cities—Weyburn; Towns—Milestone, Ogema, Radville, Yellowgrass; Villages—Amulet, Avonlea, Bengough, Bromhead, Ceylon, Colgate, Creelman, Fillmore, Forward, Goodwater, Griffin, Halbrite, Horizon, Khedive, Lang, Macoun, McTaggart, Midale, Osage, Pangman, Tribune, Truax, Tyvan.

Division No. 3 comprises the municipalities of Hart Butte (11), Poplar Valley (12), Willow Bunch (42), Waverley (44), Mankota (45), Glen McPherson (46), Excel (71), Lake of the Rivers (72), Stonehenge (73), Wood River (74), Pinto Creek (75), Auvergne (76), Terrell (101), Lake Johnston (102), Sutton (103), Gravelbourg (104), Glen Bain (105), Whiska Creek (106); Unorganized Territorial Units 13, 14, 15, 16, 43; Indian Reserves—Wood Mountain; Towns—Assiniboia, Gravelbourg; Villages—Aneroid, Ardill, Congress, Ettington, Expanse, Hazenmore, Kincaid, Lafleche, Limerick, Mazenod, Meyronne, Mitchellton, Mossbank, Neville, Palmir, Ponteix, Readlyn, Spring Valley, Vanguard, Vantage, Verwood, Viceroy, Woodrow.

Division No. 4 comprises the municipalities of Lome Tree (18), Frontier (19), White Valley (49), Reno (51), Wise Creek (77), Grassy Creek (78), Arlington (79), Lac Pelletier (97), Bone Creek (108), Carmichael (109), Piapot (110), Maple Creek (111); Unorganized Territorial Units 17, 20, 21, 22, 47, 48, 50, 52, 80, 81, 82, 112; Towns—Eastend, Maple Creek, Shaunavon; Villages—Admiral, Cadillac, Carmichael, Consul, Dollard, Hatton, Piapot, Robsart, Scotsguard, Vidora.

Division No. 5 comprises the municipalities of Moosomin (121), Martin (122), Silverwood (123), Kinsley (124), Chester (125), Rocanville (151), Spy Hill (152), Willowdale (153), Elcapo (154), Wolseley (155), Langenburg (181), Fertile Belt (183), Grayson (184), McLeod (185), Churchbridge (211), Saltcoats (213), Cana (214), Stanley (215); Indian Reserves—Crooked Lake Agency; Towns—Bredenbury, Broadview, Fleming, Grenfell, Lemberg, Melville, Moosomin, Saltcoats, Wapella, Whitewood, Wolseley; Villages—Atwater, Bangor, Birmingham, Churchbridge, Dubuc, Duff, Esterhazy, Fenwood, Glenavon, Goodeve, Grayson, Killaly, Kipling, Langenburg, MacNutt, Neudorf, Otthon, Rocanville, Spy Hill, Stockholm, Summerberry, Tantallon, Waldron, Welwyn, Windthorst.

Division No. 6 comprises the municipalities of Montmartre (126), Francis (127), Lajord (128), Bratt's Lake (129), Redburn (130), Indian Head (156), South Qu'Appelle (157), Edenwold (158), Sherwood (159), Pense (160), Abernethy (186), North Qu'Appelle (187), Lumsden (189), Dufferin (190), Tullymet (216), Lipton (217), Cupar (218), Longlake (219), McKillop (220), Sarnia (221); Indian Reserves—Qu'Appelle Agency, Assiniboine Agency, File Hill Agency; City—Regina; Towns—Balgonie, Francis, Indian Head, Bethune, Briercrest, B-Say-Tah, Bullea, Chamberlain, Craven, Cupar, Dilke, Disley, Drinkwater, Dysart, Earl Grey, Edenwold, Findlater, Fort Qu'Appelle, Grand Coulee, Holdfast, Kendal, Kronau, Lebrét, Lipton, Markinch, McLean, Montmartre, North Regina, Odessa, Pense, Penzance, Pilot Butte, Regina Beach, Sedley, Siltou, Southey, Vibank, Wilcox.

Division No. 7 comprises the municipalities of Baidon (131), Hillsborough (132), Rodgers (133), Shamrock (134), Lawtonia (135), Coulee (136), Moose Jaw (161), Caron (162), Wheatlands (163), Chaplin (164), Morse (165), Excelsior (166), Marquis (191), Eyebrow (193), Enfield (194), Vermilion Hills (195), Craik (222), Huron (223), Maple Bush (224), Canaan (225), Victory (226), Coteau (255), King George (256); Cities—Moose Jaw; Towns—Caron, Craik, Herbert, Morse, Mortlach; Villages—Aylesbury, Birsay, Bridgeford, Brownlee, Central Butte, Chaplin, Dunblane, Ernfold, Eyebrow, Hodgeville, Keeler, Lawson, Lucky Lake, Marquis, Mawer, Parkbeg, Riverhurst, Rush Lake, Tugaskie, Tuxford, Waldeck.

Division No. 8 comprises the municipalities of Swift Current (137), Webb (138), Gull Lake (139), Big Stick (141), Bitter Lake (142), Saskatchewan Landing (167), Riverside (168), Pittville (169), Keebleville (171), Enterprise (172), Lacadena (228), Miry Creek (229), Clinworth (230), Happyland (231), Deer Forks (232), Monet (257), Fairview (258), Snipe Lake (259), Newcombe (260), Royal Canadian (261), Mantario (262); Unorganized Territorial Units 140, 170, 227; Cities—Swift Current; Towns—Cabri, Gull Lake, Leader; Villages—Abbey, Burstall, Eatonia, Elrose, Eston, Estuary, Glidden, Hughton, Lancer, Lemsford, Pennant, Plato, Portreeve, Prelate, Richlea, Sceptre, Shackleton, Success, Tompkins, Webb.

Division No. 9 comprises the municipalities of Calder (241), Wallace (243), Orkney (244), Garry (245), Coté (271), Sliding Hills (273), Good Lake (274), Insinger (275), St. Philips (301), Keys (303), Buchanan (304), Invermay (305), Livingston (331), Clayton (333), Preeceville (334), Hazel Dell (335); Indian Reserves—Pelly Agency; Towns—Canora, Kamsack, Yorkton; Villages—Arran, Buchanan, Calder, Hyas, Insinger, Invermay, Norquay, Pelley, Preeceville, Rama, Rhein, Sheho, Springside, Stenen, Stornoway, Sturgis, Theodore, Togo, Veregin, Willowbrook, Wroxton.

Division No. 10 comprises the municipalities of Ituna Bon Accord (246), Kellross (247), Touchwood (248), Millington (249), Beaver (276), Emerald (277), Kutawa (278), Mount Hope (279), Foam Lake (306), Elros (307), Big Quill (308), Prairie Rose (309), Sasman (336), Lakeview (337), Lakeside (338), Ayer (339), Indian Reserves—Muscowequans, Gordon, Day Star, Poorman, Fishing Lake; Towns—Wadena, Watson, Wynyard; Villages—Dafoe, Elfros, Foam Lake, Hubbard, Ituna, Jansen, Jasmin, Kandahar, Kelliher, Kuroki, Leross, Leslie, Lestock, Margo, Punichy, Quill Lake, Quinton, Raymore, Semans, Tate.

Division No. 11 comprises the municipalities of Last Mountain Valley (250), Big Arm (251), Arm River (252), Willner (253), Loreburn (254), Wreford (280), Wood Creek (281), McCraney (282), Rosedale (283), Rudy (284), Osborne (310), Morris (312), Lost River (313), Dundurn (314), Wolverine (340), Viscount

(341), Colonsay (342), Blucher (343), Cory (344); Indian Reserves—Moose Woods; Cities—Saskatoon; Towns—Davidson, Govan, Hanley, Lanigan, Nokomis, Outlook, Sutherland, Watrous; Villages—Allan, Bladworth, Bradwell, Broderick, Clavet, Colonsay, Drake, Dundurn, Duval, Elbow, Elstow, Girvin, Glenside, Guernsey, Hawarden, Imperial, Kenaston, Liberty, Lockwood, Loreburn, Meacham, Simpson, Strongfield, Venn, Viscount, Young, Zelma.

Division No. 12 comprises the municipalities of Fertile Valley (285), Mildren (286), St. Andrews (287), Pleasant Valley (288), Montrose (315), Harris (316), Marriott (317), Mountain View (318), Loganton (345), Perdue (346), Biggar (347), Bushville (348), Park (375), Eagle Creek (376), Glenside (377), Rosemount (378), Prairie (408) Battle River (438); Indian Reserves—Mosquito, Sweet Grass, Red Pheasant; Towns—Asquith, Battleford, Biggar, Delisle, Langham, Rosetown, Zealandia; Villages—Ardath, Bounty, Conquest, Delmas, Dinsmore, Harris, Herschel, Kinley, Laura, Leney, Macrorie, McGee, Mildren, Perdue, Sovereign, Spring Water, Stranraer, Swanson, Tessier, Vanscoy, Wiseton.

Division No. 13 comprises the municipalities of Hillsburgh (289), Kindersley (290), Elma (291), Milton, (292), Winslow (319), Oakdale (320), Prairiedale (321), Antelope Park (322), Grandview (349), Mariposa (350), Progress (351), Heart's Hill (352), Reford (379), Tramping Lake (380), Grass Lake (381), Eye Hill (382), Buffalo (409), Round Valley (410), Senlac (411), Cut Knife (439), Hillsdale (440), Manitou Lake (442); Indian Reserves—Poundmaker, Little Pine, Lucky Man; Towns—Alsask, Kerrobert, Kindersley, Macklin, Scott, Unity, Wilkie; Villages—Adanac, Brock, Cavell, Cut Knife, Denzil, Doddsland, Druid, Evesham, Flaxcombe, Handel, Kelfield, Landis, Leipzig, Loverna, Luseland, Major, Marengo, Netherhill, Plenty, Rockhaven, Salvador, Senlac, Smiley, Tramping Lake.

Division No. 14 comprises the municipalities of Kelvington (366), Ponass Lake (367), Spalding (368), Barrier Valley (397), Pleasantdale (398), Bjorkdale (426), Tisdale (427), Star City (428), Arborfield (456), Connaught (457), Willow Creek (458), Moose Range (486), Nipawin (487); Unorganized Territorial Units 361, 363, 364, 365, 391, 393, 394, 395, 396, 421, 423, 424, 425, 451, 453, 454, 455, 481, 483, 484, 485, 488, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518; Indian Reserves—Kinistino, Nut Lake, Shoal Lake, Red Earth; Towns—Melfort, Tisdale; Villages—Hudson Bay Jct., Naicam, Star City.

Division No. 15 comprises the municipalities of St. Peter (369), Humboldt (370), Bayne (371), Grant (372), Aberdeen (373), Warman (374), Lake Lenore (399), Three Lakes (400), Hoodoo (401), Fish Creek (402), Rosthern (403), Laird (404), Carrot River (429), Invergordon (430), St. Louis (431), Weldon (459), Birch Hills (460), Prince Albert (461), Duck Lake (463), Russia (490), Buckland (491); Unorganized Territorial Units 489, 519, 520, 521; Indian Reserves—Duck Lake Boarding School, One Arrow Band, Okemassis Band, John Smith Band, James Smith Band, Wahpaton Band; Cities—Prince Albert; Towns—Duck Lake, Humboldt, Rosthern, Vonda; Villages—Aberdeen, Beatty, Birch Hills, Bruno, Cudworth, Dalmeny, Dana, Domremy, Englefeld, Hague, Hepburn, Howell, Kinistino, Laird, Lake Lenore, Muenster, Osler, St. Brieux, St. Gregor, Wakaw, Waldhiem, Warman, Weldon.

Division No. 16 comprises the municipalities of Great Bend (405), Mayfield (406), Blaine Lake (434), Redberry (435), Douglas (436), North Battleford (437), Leask (464), Royal (465), Meeting Lake (466), Round Hill (467), Rozilek (493), Canwood (494), Shell River (495), Medstead (497); Unorganized Territorial Units 496, 523, 524, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 587; Indian Reserves—Carleton Agency, Thunder Child, Sturgeon Lake; Cities—North Battleford; Towns—Radison; Villages—Blaine Lake, Borden, Canwood, Denholm, Fielding, Hafford, Krydor, Leask, Marcelin, Maymont, Parkside, Richard, Ruddell, Shellbrook, Speers.

Division No. 17 comprises the municipalities of Meota (468), Turtle River (469), Paynton (470), Eldon (471), Wilton (472), Parkdale (498), Mervin (499), Paradise Hill (501), Britannia (502), Bright Sand (529), North Star (531); Unorganized Territorial Units 528, 532, 553, 559, 561, 562, 588, 589, 591, 592; Indian Reserves—Moosomin, Saultans, Meadow Lake, Waterhen, Onion Lake Agency; Towns—Lloydminster (part); Villages—Edam, Lashburn, Maidstone, Marshall, Meota, Mervin, Paynton, Turtleford, Vawn, Waseca.

Division No. 18 comprises northern unorganized parts; Indian Reserves—Fond du Lac Band, William Charles Band, Cumberland Band, Pine Bluff Band, Lac la Ronge, Lac Stanley, South End, Pelican Narrows, English River, Clear Lake, Canoe Lake.

ALBERTA

Division No. 1 comprises the municipalities of Flowery Plain (33), Burlington (34), Warner (36), Forty Mile (64), Eureka (65), Excelsior (92), Bow Island (94); Local Improvement Districts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31, 32, 35, 61, 62, 63, 66, 91, 93; Cities—Medicine Hat; Towns—Bow Island, Irvine, Taber; Villages—Burdett, Grassy Lake, Milk River, Walsh, Warner.

Division No. 2 comprises the municipalities of Cochrane (10), Kerr (39), Castle River (40), Bright (69), Livingstone (70), Argyle (99); Local Improvement Districts, 7, 8, 9, 37, 38, 67, 68, 71, 100, 101; Indian Reserves—Peigan Reserve, Blood Agency; Cities—Lethbridge; Towns—Blairmore, Cardston, Claresholm, Coleman, Diamond City, Granum, Macleod, Magrath, Pincher Creek, Raymond, Villages—Coaldale, Coalhurst, Commerce, Cowley, Frank, Monarch, Pincher City, Stirling.

Division No. 3 comprises the municipalities of McLean (96), Sunny South (123), King (153), Britannia (183); Local Improvement Districts, 121, 122, 124, 125, 126, 151, 152, 154, 155, 156, 181, 182, 184, 185, 186, 211; Towns—Bassano, Brooks, Redcliffe; Villages—Alderson, Duchess, Empress, Enchant, Jenner, Retlaw, Suffield.

Division No. 4 comprises the municipalities of Little Bow (98), Clifton (127), Harmony (128), Clear Lake (129), Marquis (157), Royal (158), Riley (159), Dinton (199), Sheep Creek (190), Stockland (191); Local Improvement Districts—97, 130, 131, 160, 161, 192; Unorganized parts between townships 17 and 22 west to the provincial boundary; Towns—Carmangay, High River, Nanton, Okotoks, Staveland, Vulcan; Villages—Barons, Blackie, Cayley, Champion, Lomond, Nobleford.

Division No. 5 comprises the municipalities of Berry Creek (214), Bulyea (215), Acadia (241), Cereal (242), Collholme (243), Flowerdale (244), Lonebutte (245), Bertawan (271), Golden Centre (272), Sounding Creek (273), Richdale (274), Hand Hills (275), Michichi (277), Camner (301), Stewart (302), Wiste (303), Hiram (304), Dowling Lake (305), Lambton (306), Starland (307); Local Improvement Districts—212, 213, 246; Towns—Drumheller, Hanna, Youngstown; Villages—Cereal, Chinook, Craigmyle, Delia, Morrin, Munson, Oyen, Richdale, Rumsey.

Division No. 6 comprises the municipalities of Blackfoot (218), Bow Valley (219), Shepard (220), Springbank (221), Grasswood (248), Keoma (249), Beddington (250), Carbon, (278) Norquay (279), Rose-

bud (280), Beaver Dam (281), Ghost Pine (308), Stauffer (309), Mountain View (310), Westerdale (311) Local Improvement Districts 216, 217, 222, 247, 251, 252, 282; Unorganized parts between townships 21 and 31 west to the provincial boundary; Indian Reserves—Stony Reserve, Sarcee Reserve, Blackfoot Agency; Cities—Calgary, Banff (not incorporated); Towns—Didsbury, Gleichen, Olds, Strathmore; Villages—Acme, Airdrie, Beiseker, Carbon, Carstairs, Cochrane, Crossfield, Irricana, Langdon, Rockyford, Rosebud, Three Hills, Trochu.

Division No. 7 comprises the municipalities of Coronation (334), Sullivan Lake (335), Rosenheim (361), Hillcrest (362), Stocks (363), Flagstaff (364), Progress (365), Sifton (391), Vale (392), Huamha (393), Asquith (394), Wheatland (395), Ribstone (421), Gilt Edge (422), Battle River (423), Kinsella (424), Stirling (425), Iron Creek (455); Local Improvement Districts 331, 332, 333; Towns—Castor, Coronation, Hardisty, Wainwright; Villages—Alliance, Cadogan, Chauvin, Consort, Czar, Edgerton, Forestburg, Galahad, Hughenden, Irma, Killam, Lougheed, Monitor, Provost, Sedgewick, Strome, Veteran, Viking.

Division No. 8 comprises the municipalities of Success (336), Vimy (337), Hayes (338), Pine Lake (339), Melrose (426), Evergreen (427), Watrglen (428), Fertile Valley (429), Parkland (456), Lloyd George (457), Montgomery (458), Bigstone (459); Indian Reserves—Hobbema Agency; Cities—Red Deer, Wetaskiwin; Towns—Big Valley, Camrose, Daysland, Innisfail, Lacombe, Ponoka, Stettler; Villages—Alix, Bashaw, Bawlf, Bittern Lake, Blackfalds, Botha, Clive, Delburne, Donald, Erskine, Ferintosh, Gadsby, Halkirk, Heisler, Millett, Mirror, New Norway, Ohsaton, Penhold.

Division No. 9 comprises the municipalities of Waterloo (312), Poplar Grove (341), Raven (342), Prairie Creek (343), Golden West (371), Lorne (400), Locheran (401), Blindman (430), Last West (431), Columbia (460); Local Improvement Districts 344, 374, 403, 432, 434, 461, 462; Unorganized Territorial Units 433, 463, 464; Unorganized parts between townships 30 and 47 west to the provincial boundary; Villages—Bentley, Bowden, North Red Deer, Rimbey, Rocky Mountain House, Sylvan Lake.

Division No. 10 comprises the municipalities of Merton (451), Grizzly Bear (452), Buffalo Coulee (453), Lakeview (454), Wellington (481), Vermilion Valley (482), Melberta (483), Birch Lake (484), Patricia (485), Beaver Lake (486), Streamstown (511), Ethelwyn (512), Ukraina (513), Sobor (514), Norma (515), The Pines (516), Eagle (545), Wostok (546), Leslie (547); Towns—Lloydminster (part), Vegreville, Vermilion; Villages—Bruderheim, Chipman, Holden, Innisfree, Islay, Kitchy, Lamont, Lavoy, Mannville, Minburn, Mundare, Ryley.

Division No. 11 comprises the municipalities of Cornhill (487), Black Mud (488), Liberty (489), Pioneer (490), Clover Bar (517), Strathcona (518), Spruce Grove (519), Inga (520), Tomahawk (521), Sturgeon (548), Ray (549), Woodford (550), Morthen (551); Local Improvement District 491; Indian Reserves—Edmonton Agency; Cities—Edmonton, Towns—Beverly, Fort Saskatchewan, Leduc, Morinville, St. Albert, Stony Plain, Tofield; Villages—Alberta Beach, Seba Beach, Wabamun.

Division No. 12 comprises the municipalities of Rocky Rapids (522), Pembina (552), Kitchener (582); Local Improvement Districts 496, 523, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 583, 584, 585, 588, 612, 615, 616; Unorganized Territorial Units 493, 494, 495, 524, 586, 587; Unorganized parts between townships 46 and 57 west to the provincial boundary; Towns—Edson; Villages—Entwistle.

Division No. 13 comprises the municipalities of Lincoln (542), Laurier (543), Champlain (544), Boucher (572), St. Vincent (573), St. Lina (574), Wasel (575), Ashmont (605); Local Improvement Districts 541, 571, 601, 602, 603, 604, 631, 632, 633, 634, 635, 661, 663, 664, 666, 695; Unorganized Territorial Unit 662; Indian Reserves—Saddle Lake Agency, Frog Lake Reserve, White Fish Lake; Villages—St. Paul de Metis.

Division No. 14 comprises the municipalities of Smoky Lake (576), Unity (577), Opal (578), Hazelwood (579), Lockerbie (580), Pershing (581), Tawatinaw (608), Pibroch (609), Cartier (637), Nelson (638), Grosmont (668); Local Improvement Districts 606, 607, 610, 611, 636, 639, 640, 665, 667, 669, 696, 697, 698, 699, 726, 727, 729; Unorganized Territorial Unit 728; Towns—Athabaska; Villages—Clyde, Lac La Biche, Legal, Westlock.

Division No. 15 comprises Local Improvement Districts 613, 614, 641, 642, 643, 647, 670, 702, 705, 706, 707, 708, 709, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 764, 765, 766, 767, 794, 795, 796, 825, 826, 854, 855; Unorganized Territorial Units 617, 618, 619, 620, 621, 622, 644, 645, 646, 648, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 700, 701, 703, 704, 710, 824; Unorganized parts between townships 56 and 69 west of the provincial boundary, and the part of T. 69, R. 10 and 11, W. 5th Meridian south of the Wapiti River; Indian Reserves—Grouard, Sturgeon Lake, Sawridge, Swan River, Drift Pile, Sucker Creek; Towns—Grouard, Peace River.

Division No. 16 comprises the municipalities of Grande Prairie (739), Bear Lake (740), Spirit River (829), Peace (857), Fairview (858); Local Improvement Districts 741, 742, 769, 770, 771, 772, 797, 800, 801, 827, 828, 830, 831, 859, 860, 861, 886, 887, 888, 889, 916, 917; Unorganized Territorial Units 890, 891, 918, 919; Unorganized parts between townships 86 and 90 and between U.T.U. 919 and the western provincial boundary; Indian Reserves—Saskatoon Lake, Moberly Lake, Hudson Hope, St. John, Dunvegan, Peace River; Towns—Grande Prairie; Villages—Clairmont, Spirit River.

Division No. 17 comprises the remainder of the province consisting of northern parts; Indian Reserves—Long Lake, Chipewyan, Little Red River, Boyer River, Upper Hay River, Wabaska, Fort Vermilion.

APPENDICE

DIVISIONS DE RECENSEMENT DANS LES PROVINCES DES PRAIRIES

Le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta ne possédant pas de divisions politiques correspondant aux comtés de l'est du Canada, on a cru devoir, aux fins de la compilation et de la publication des résultats du recensement de 1921, diviser ces provinces, pour les besoins de la statistique, en "divisions de recensement", chacune de celles-ci contenant un certain nombre de municipalités rurales, de "districts d'améliorations locales", de cités, de villes et de villages incorporés. En établissant ces lignes de démarcation on a créé des unités territoriales permanentes, plus petites que les provinces et facilitant les comparaisons, pendant un certain nombre d'années. Ce sont ces unités territoriales que l'on trouvera dans le présent rapport.

Sur les cartes ci-jointes, les limites des divisions sont figurées par des lignes rouges, celle des municipalités qui sont contenues dans les divisions par d'épaisses lignes noires et celles des cantons par de minces lignes noires.

Les nombres entourés d'un cercle rouge sont les numéros donnés aux divisions; les chiffres en noir sont les numéros des municipalités ou des districts d'améliorations locales (D.A.L.); ils correspondent aux numéros sous lesquels les données du recensement relatives à ces territoires figurent dans les tableaux. Lorsque la municipalité a un nom, ce nom accompagné d'un numéro, est imprimé sur la marge des tableaux.

On trouvera dans la liste qui suit l'énumération des municipalités rurales, par nom et numéro (ce dernier entre parenthèses) ainsi que les cités, villes et villages composant chacune des "divisions de recensement". Les districts d'améliorations locales et les unités des territoires inorganisés de la Saskatchewan et de l'Alberta sont indiqués simplement par un numéro.

MANITOBA

Division N° 1.—Elle comprend les municipalités de: Birch-River (1), Hanover (2), La Broquerie (3), Piney (4), Ste-Anne (5), Sprague (6), Stuartburn (7), Taché (8); Parties inorganisées à l'est du méridien principal, entre les cantons 3 et 10 (9).

Division N° 2.—Elle comprend les municipalités de: DeSalaberry (1), Franklin (2), Montcalm (3), Morris (4), Rhineland (5), Roland (6), Stanley (7), Thompson (8); Réserve indienne—Bande Roseau; Villes—Emerson, Morden, Morris; Villages—Gretna, Plum Coulee, Winkler.

Division N° 3.—Elle comprend les municipalités de: Argyle (1), Lorne (2), Louise (3), Pembina (4), Riverside (5), Roblin (6), Strathcona (7), Turtle Mountain (8); Réserve indienne—Swan Lake; Ville—Killarney; Villages—Manitou, Pilot Mound.

Division N° 4.—Elle comprend les municipalités de: Albert (1), Arthur (2), Brenda (3), Cameron (4), Edward (5), Morton (6), Whitewater (7), Winchester (8); Villes—Boissevain, Deloraine, Hartney, Melita; Village—Napinka.

Division N° 5.—Elle comprend les municipalités de: Brokenhead (1), Fort Alexander (2), Kildonan East (3), Lac du Bonnet (4), St-Clements (5), St-Paul East (6), Springfield (7), Victoria Beach (8), Whitemouth (9); Parties inorganisées à l'est du méridien principal, entre les cantons 9 et 21 (10); Réserves indiennes—Fort Alexander, Brokenhead; Villes—Beauséjour, Transcona; Village—Lyll.

Division N° 6.—Elle comprend les municipalités de: Cartier (1), Charleswood (2), Dufferin (3), Fort Garry (4), Grey (5), Macdonald (6), Portage la Prairie (7), Richot (8), St-Vital (9); Réserves indiennes—Long Plain, Sioux Village; Cités—Portage la Prairie, St-Boniface, Winnipeg; Villes—Carman, Tuxedo.

Division N° 7.—Elle comprend les municipalités de: Cornwallis (1), Cypress North (2), Cypress South (3), Elton (4), Norfolk North (5), Norfolk South (6), Oakland (7), Victoria (8); Réserve indienne—Indian Gardens; Cité—Brandon; Ville—Carberry; Village—Wawanesa.

Division N° 8.—Elle comprend les municipalités de: Daly (1), Glenwood (2), Pipestone (3), Sifton (4), Wallace (5), Whitehead (6), Woodworth (7); Réserves indiennes—Oak Lake, Oak River; Villes—Oak Lake, Rivers, Souris, Virden; Village—Elkhorn.

Division N° 9.—Elle comprend les municipalités de: Assiniboia (1), Kildonan West (2), Rockwood (3), Rosser (4), St-Andrews (5), St-François Xavier (6), St-James (7), St-Paul West (8), Woodlands (9); Villes—Selkirk, Stonewall, Winnipeg Beach.

Division N° 10.—Elle comprend les municipalités de: Glenella (1), Lakeview (2), Langford (3), Lansdowne (4), McCreary (5), Rosedale (6), Westbourne (7); Réserve indienne—Lake View; Villes—Gladstone, Neepawa.

Division N° 11.—Elle comprend les municipalités de: Archie (1), Birtle (2), Blanshard (3), Clannawilliam (4), Ellice (5), Hamiota (6), Harrison (7), Miniota (8), Minto (9), Odanah (10), Saskatchewan (11), Shoal Lake (12), Strathclair (13); Réserves indiennes—Bird Tail, Rolling River, Keeseekeowenins; Villes—Birtle, Minnedosa, Rapid City; Villages—Foxwarren, Hamiota, Shoal Lake.

Division N° 12.—Elle comprend les municipalités de: Armstrong (1), Bifrost (2), Chatfield (3), Coldwell (4), Ericksdale (5), Fisher Branch (6), Gimli (7), Kreuzburg (8), St-Laurent (9), Siglunes (10), Woodlea (11); Réserve indienne—Dog Creek; Village—Gimli.

Division N° 13.—Elle comprend les municipalités de: Dauphin (1), Ethelbert (2), Lawrence (3), Mossy River (4), Ochre River (5), Ste-Rose (6); Parties inorganisées au nord du canton 20 entre les frontières orientales des municipalités de Ste-Rose et Lawrence et Lac Manitoba (7); Réserves indiennes—Ebb & Flow, Crane River; Ville—Dauphin; Village—Winnipegosis.

Division N° 14.—Elle comprend les municipalités de: Boulton (1), Gilbert Plains (2), Grandview (3), Hillsburg (4), Rossburn (5), Russell (6), Shellmouth (7), Shell River (8), Silver Creek (9); Territoire inorganisé entre les cantons 18 et 23 et entre les rangs 16 et 26 à l'ouest du méridien principal (10); Réserves indiennes—Valley River, Gambler, Lizard Point; Villes—Grandview, Russell; Villages—Binscarth, Gilbert Plains, Roblin, Rossburn.

Division N° 15.—Elle comprend les municipalités de: Minitonas (1), Swan River (2); Parties inorganisées entre les cantons 27 et 35 et entre la frontière occidentale provinciale et le rang 23 à l'ouest du méridien principal (3); Ville—Swan River.

Division N° 16.—Elle comprend les parties inorganisées du nord; Réserves indiennes—Agence Norway House, Agence Fisher River, Agence Pas, Black River, Hollow Water, Fairford, Lake St-Martin, Little Saskatchewan, Pine Creek, Shoal River, Waterhen; Ville—The Pas.

SASKATCHEWAN

Division N° 1.—Elle comprend les municipalités de: Argyle (1), Mount Pleasant (2), Enniskillen (3), Coalfields (4), Estevan (5), Storthoaks (31), Reciprocity (32), Moose Creek (33), Browning (34), Benson (35), Antler (61), Moose Mountain (63), Brock (64), Tecumseh (65), Maryfield (91), Walpole (92), Wawken (93), Hazelwood (94), Golden West (95); Réserve indienne—Moose Mountain; Villes—Alameda, Arcola, Carlyle, Carnduff, Estevan, Oxbow; Villages—Antler, Bienfait, Carievale, Fairlight, Forget, Frobisher, Gainsborough, Glen Ewen, Heward, Kennedy, Kisbey, Lampman, Manor, Maryfield, North Portal, Redvers, Roche Percée, Stoughton, Wauchope, Wawota.

Division N° 2.—Elle comprend les municipalités de: Cambria (6), Souris Valley (7), Lake Alma (8), Surprise Valley (9), Happy Valley (10), Cymri (36), Lomond (37), Laurier (38), The Gap (39), Bengough (40), Griffin (66), Weyburn (67), Brokenshell (68), Norton (69), Key West (70), Fillmore (96), Wellington (97), Scott (98), Caledonia (99), Elmsthorpe (100); Cité—Weyburn; Villes—Milestone, Ogema, Radville, Yellowgrass; Villages—Amulet, Anolea, Bengough, Bromhead, Ceylon, Colgate, Creelman, Fillmore, Forward, Goodwater, Griffin, Halbrite, Horizon, Khedive, Lang, Macoun, McTaggart, Midale, Osage, Pangman, Tribune, Trux, Tyvan.

Division N° 3.—Elle comprend les municipalités de: Hart Butte (11), Poplar Valley (12), Willow Bunch (42), Waverley (44), Mankota (45), Glen McPherson (46), Excel (71), Lake of the Rivers (72), Stonehenge (73), Wood River (74), Pinto Creek (75), Auvergne (76), Terrell (101), Lake Johnston (102), Sutton (103), Gravelbourg (104), Glen Bain (105), Whiska Creek (106); Territoires inorganisés par unités 13, 14, 15, 16, 43; Réserve indienne—Wood Mountain; Villes—Assiniboia, Gravelbourg; Villages—Aneroid, Ardill, Congress, Ettington, Expanse, Hazenmore, Kincaid, Lafèche, Limerick, Mazenod, Meyronne, Mitchellton, Mossbank, Neville, Palmer, Ponteix, Readlyn, Spring Valley, Vanguard, Vantage, Verwood, Viceroy, Woodrow.

Division N° 4.—Elle comprend les municipalités de: Lone Tree (18), Frontier (19), White Valley (49), Reno (51), Wise Creek (77), Grassy Creek (78), Arlington (79), Lac Pelletier (107), Bone Creek (108), Carmichael (109), Piapot (110), Maple Creek (111); Territoires inorganisés par unités 17, 20, 21, 22, 47, 48, 50, 52, 80, 81, 82, 112; Villes—Eastend, Maple Creek, Shaunavon; Villages—Admiral, Cadillac, Carmichael, Consul, Dollard, Hatton, Piapot, Robsart, Scotsguard, Vidora.

Division N° 5.—Elle comprend les municipalités de: Moosomin (121), Martin (122), Silverwood (123), Kingsley (124), Chester (125), Rocanville (151), Spy Hill (152), Willowdale (153), Elcabo (154), Wolseley (155), Langenburg (181), Fertile Belt (183), Grayson (184), McLeod (185), Churchbridge (211), Saltcoats (213), Cana (214), Stanley (215); Réserve indienne—Agence Crooked Lake; Villes—Bredenburg, Broadway, Fleming, Grenfell, Lemberg, Melville, Moosomin, Saltcoats, Wapella, White-wood, Wolseley; Villages—Atwater, Bangor, Birmingham, Churchbridge, Dubuc, Duff, Esterhazy, Fenwood, Glenavon, Goodeve, Grayson, Killaly, Kipping, Langenburg, MacNutt, Neudorf, Otthson, Rocanville, Spy Hill, Stockholm, Summerberry, Tantallon, Waldron, Welwyn, Windthorst.

Division N° 6.—Elle comprend les municipalités de: Montmartre (126), Francis (127), Lajord (128), Bratt's Lake (129), Redburn (130), Indian Head (156), South Qu'Appelle (157), Edenfold (158), Sherwood (159), Pense (160), Abernethy (186), North Qu'Appelle (187), Lumsden (189), Dufferin (190), Tullymet (216), Lipton (217), Cupar (218), Longlaketon (219), McKillop (220), Sarnia (221); Réserves indiennes—Agence Qu'Appelle, Agence Assiniboine, Agence Fille Hill; Cité—Regina; Villes—Balgonie, Francis, Indian Head, Lumsden, Qu'Appelle, Rouleau, Sinaluta, Strasburg; Villages—Abernethy, Balcarres, Belle Plaine, Bethune, Briercrest, B-Say-Tah, Bulyea, Chamberlain, Craven, Cupar, Dilke, Kendal, Kronau, Lebert, Lipton, Markinch, McLean, Montmartre, North Regina, Odessa, Pense, Penzance Pilot Butte, Regina Beach, Sedley, Siltou, Southey, Vibank, Wilcox.

Division N° 7.—Elle comprend les municipalités de: Baildon (131), Hillsborough (132), Rodgers (133), Shamrock (134), Lawtonia (135), Coulee (136), Moose Jaw (161), Caron (162), Wheatlands (163), Chaplin (164), Morse (165), Excelsior (166), Marquis (191), Eyebrow (193), Enfield (194), Vermilion Hills (195), Craik (222), Huron (223), Maple Bush (224), Canaan (225), Victory (226), Coteau (255), King George (256); Cité—Moose Jaw; Villes—Caron, Craik, Herbert, Morse, Mortlach; Villages—Aylesbury, Birsay, Bridgeford, Brownlee, Central Butte, Chaplin, Dunblane, Ernfold, Eyebrow, Hodgeville, Keeler, Lawson, Lucky Lake, Marquis, Mawer, Parkbeg, Riverhurst, Rush Lake, Tugaskie, Tuxford, Waldeck.

Division N° 8.—Elle comprend les municipalités de: Swift Current (137), Webb (138), Gull Lake (139), Big Stick (141), Bitter Lake (142), Saskatchewan Landing (167), Riverside (168), Pittville (169), Keebleville (171), Enterprise (172), Lacadena (228), Miry Creek (229), Clinworth (230), Happyland (231), Deer Forks (232), Monet (257), Fairview (258), Snipe Lake (259), Newcombe (260), Royal Canadian (261), Mantario (262); Territoires inorganisés par unités—140, 270, 227; Cité—Swift Current; Villes—Cabri, Gull Lake, Leader; Villages—Abbey, Burstall, Eaton, Elrose, Eston, Estuary, Glidden, Hughton, Lancer, Lemsford, Pennant, Plato, Portreeve, Prelate, Riehlea, Sceptre, Shackleton, Success, Tompkins, Webb.

Division N° 9.—Elle comprend les municipalités de: Calder (241), Wallace (243), Orkney (244), Carry (245), Coté (271), Sliding Hills (273), Good Lake (274), Insinger (275), St-Philips (301), Keys (303), Buchanan (304), Invermay (305), Livingston (331), Clayton (333), Preeceville (334), Hazel Dell (335); Réserve indienne—Agence Pelly; Villes—Canora, Kamsack, Yorkton; Villages—Arran, Buchanan, Calder, Hyas, Insinger, Invermay, Norquay, Pelley, Preeceville, Rama, Rhein, Sheho, Springside, Stenen, Stornoway, Sturgis, Theodore, Togo, Veregin, Willowbrook, Wroxton.

Division N° 10.—Elle comprend les municipalités de: Ituna Bon Accord (246), Kellross (247), Touchwood (248), Millington (249), Beaver (276), Emerald (277), Kutawa (278), Mount Hope (279), Foam Lake (306), Elfros (307), Big Quill (308), Prairie Rose (309), Sasman (336), Lakeview (337), Lakeside (338), Ayr (339); Réserves indiennes—Muscowequans, Gordon, Day Star, Poorman, Fishing Lake; Villes—Wadena, Watson, Wynyard; Villages—Dafoe, Elfros, Foam Lake, Hubbard, Ituna, Jansen, Jasmin, Kandahar, Kelliher, Kuroki, Leross, Leslie, Lestock, Margo, Punichy, Quill Lake, Quinton, Raymore, Semans, Tate.

Division N° 11.—Elle comprend les municipalités de: Last Mountain Valley (250), Big Arm (251), Arm River (252), Willner (253), Loreburn (254), Wreford (280), Wood Creek (281), McCraney (282), Rosedale (283), Rudy (284), Osborne (310), Morris (312), Lost River (313), Dundurn (314), Wolverine (340), Viscount (341), Colonsay (342), Blucher (343), Cory (344); Réserve indienne—Moose Woods; Cité—Saskatoon; Villes—Davidson, Govan, Hanley, Lanigan, Nokomis, Outlook, Sutherland, Watrous; Villages—Allan, Bladworth, Bradwell, Broderick, Clavet, Colonsay, Drake, Dundurn, Duval, Elbow, Elstow, Girvin, Glenside, Guernsey, Hawarden, Imperial, Kenaston, Liberty, Lockwood, Loreburn, Meacham, Simpson, Strongfield, Venn, Viscount, Young, Zelma.

Division N° 12.—Elle comprend les municipalités de: Fertile Valley (285), Mildred (286), St. Andrews (287), Pleasant Valley (288), Montrose (315), Harris (316), Mariott (317), Mountain View (318), Loganton (345), Perdue (346), Biggar (347), Bushville (348), Park (375), Eagle Creek (376), Glenside (377), Rosemount (378), Prairie (408), Battle River (438); Réserves indiennes—Mosquito, Sweet Grass, Red Pheasant; Villes—Asquith, Battleford, Biggar, Delisle, Langham, Rosetown, Zealandia; Villages—Ardath, Bounty, Conquest, Delmas, Dinsmore, Harris, Herschel, Kinley, Laura, Loney, Macrorie, McGee, Mildred, Perdue, Sovereign, Spring Water, Stranraer, Swanson, Tessier, Vanscoy, Wiseton.

Division N° 13.—Elle comprend les municipalités de: Hillsburgh (289), Kindersley (290), Elma (291), Milton (292), Winslow (319), Oakdale (320), Prairiedale (321), Antelope Park (322), Grandview (349), Mariposa (350), Progress (351), Heart's Hill (352), Reford (379), Tramping Lake (380), Grass Lake (381), Eye Hill (382), Buffalo (409), Round Valley (410), Senlac (411), Cut Knife (439), Hillsdale (440), Manitou Lake (442); Réserves indiennes—Poundmaker, Little Pine, Lucky Man; Villes—Alsask, Kerrobert, Kindersley, Macklin, Scott, Unity, Wilkie; Villages—Adanac, Brock, Cavell, Cut Knife, Denzil, Dodsland, Druid, Evesham, Flaxcomb, Handel, Kelfield, Landis, Leipzig, Lovernia, Luseland, Major, Marengo, Netherhill, Plenty, Rockhaven, Salvador, Senlac, Smiley, Tramping Lake.

Division N° 14.—Elle comprend les municipalités de: Kelvington (366), Ponass Lake (367), Spalding (368), Barrier Valley (397), Pleasantdale (398), Bjorkdale (426), Tisdale (427), Star City (428), Arborfield (456), Connaught (457), Willow Creek (458), Moose Range (486), Nipawin (487); Territoires inorganisés par unités 361, 363, 364, 365, 391, 393, 394, 395, 396, 421, 423, 424, 425, 451, 453, 454, 455, 481, 483, 484, 485, 488, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518; Réserves indiennes—Kinistino, Nut Lake, Shoal Lake, Red Earth; Villes—Melfort, Tisdale; Villages—Hudson Bay Jet., Naicam, Star City.

Division N° 15.—Elle comprend les municipalités de: St-Peter (369), Humboldt (370), Bayne (371); Grant (372), Aberdeen (373), Warman (374), Lake Lenore (399), Three Lakes (400), Hoodoo (401), Fish Creek (402), Rosthern (403), Laird (404), Carrot River (429), Invergordon (430), St-Louis (431), Weldon (459), Birch Hills (460), Prince Albert (461), Duck Lake (463), Russia (490), Buckland (491), Territoires inorganisés par unités—489, 519, 520, 521; Réserves indiennes—Pensionnat de Duck Lake, Bande One Arrow, Bande Okemassis, Bande John Smith, Bande James Smith, Bande Wahpaton; Cité—Prince Albert; Villes—Duck Lake, Humboldt, Rosthern, Vonda; Villages—Aberdeen, Beatty, Birch Hills, Bruno, Cudworth, Dalmeny, Dana, Domremy, Englefield, Hague, Hepburn, Howell, Kinistino, Laird, Lake Lenore, Muenster, Osler, St-Brieux, St-Gregor, Wakaw, Waldheim, Warman, Weldon.

Division N° 14.—Elle comprend les municipalités de: Great Bend (405), Mayfield (406), Blaine Lake (434), Redberry (435), Douglas (436), North Battleford (437), Leask (464), Royal (465), Meeting Lake (466), Round Hill (467), Rozilek (493), Canwood (494), Shell River (495), Medstead (497); Territoires inorganisés par unités 496, 523, 524, 525, 526, 527, 553, 554, 555, 556, 557, 587; Réserves indiennes—Agence Carleton, Thunder Child, Sturgeon Lake; Cité—North Battleford; Ville—Radisson; Villages—Blaine Lake, Borden, Canwood, Denholm, Fielding, Hafford, Leask, Marcellin, Maymont, Parkside, Richard, Ruddell, Shellbrook, Speers.

Division N° 17.—Elle comprend les municipalités de: Meota (468), Turtle River (469), Paynton (470), Eldon (471), Wilton (472), Parkdale (498), Mervin (499), Paradise Hill (501), Britannia (502), Bright Sand (529), North Star (531); Territoires inorganisés par unités 528, 532, 558, 559, 561, 562, 588, 589, 591, 592; Réserves indiennes—Moosomin, Saultans, Meadow Lake, Waterhen, Agence Onion Lake; Ville—Lloydminster (partie); Villages—Edam, Lashburn, Maidstone, Marshall, Meota, Mervin, Paynton, Turtleford, Vawn, Waseca.

Division N° 18.—Elle comprend les parties septentrionales inorganisées; Réserves indiennes Bande Fond du Lac, Bande William Charles, Bande Cumberland, Bande Pine Bluff, Lac la Ronge, Lac Stanley, South End, Pelican Narrows, English River, Clear Lake, Canie Lake.

ALBERTA

Division N° 1.—Elle comprend les municipalités de: Flowery Plain (33), Burlington (34), Warner (36), Forty Mile (64), Eureka (65), Excelsior (92), Bow Island (94); Districts d'améliorations locales—1, 2, 3, 4, 5, 6, 31, 32, 35, 61, 62, 63, 66, 91, 93; Cité—Medicine Hat; Villes—Bow Island, Irvine, Taber; Villages—Burdett, Grassy Lake, Milk River, Walsh, Warner.

Division N° 2.—Elle comprend les municipalités de: Cochrane (10), Kerr (39), Castle River (40), Bright (69), Livingstone (70), Argyle (99); Districts d'améliorations locales—7, 8, 9, 37, 38, 67, 68, 71, 100, 101; Réserves indiennes—Réserve Peigan, Agence Blood; Cité—Lethbridge; Villes—Blainmore, Cardston, Claresholm, Coleman, Diamond City, Granum, Macleod, Magrath, Pincher Creek, Raymond; Villages—Coaldale, Coalhurst, Commerce, Cowley, Frank, Monarch, Pincher City, Stirling.

Division N° 3.—Elle comprend les municipalités de: McLean (96), Sunny South (123), King (153), Britannia (183); Districts d'améliorations locales—121, 122, 124, 125, 126, 151, 152, 154, 155, 156, 181, 182, 184, 185, 186, 211; Villes—Bassano, Brooks, Redcliffe; Villages—Alderson, Duchess, Empress, Enchant, Jenner, Retlaw, Suffield.

Division N° 4.—Elle comprend les municipalités de: Little Bow (98), Clifton (127), Harmony (128), Clear Lake (129), Marquis (157), Royal (158), Riley (159), Dinton (189), Sheep Creek (190), Stockland (191); Districts d'améliorations locales—97, 130, 131, 160, 161, 192; Parties inorganisées entre les cantons 17 et 22 ouest à la frontière provinciale; Villes—Carmangay, High River, Nanton, Okotok, Stavley, Vulcan; Villages—Barons, Blackie, Cayley, Champion, Lomond, Nobleford.

Division N° 5.—Elle comprend les municipalités de: Berry Creek (214), Bulyea (215), Acadia (241), Cereal (242), Colholme (243), Flowerdale (244), Lonebutte (245), Bertawan (271), Golden Centre (272), Sounding Creek (273), Richdale (274), Hand Hills (275), Michichi (277), Canmer (301), Stewart (302), Wiste (303), Hiram (304), Dowling Lake (305), Lambton (306), Starland (307); Districts d'améliorations locales—212, 213, 246; Villes—Drumheller, Hanna, Youngstown; Villages—Cereal, Chinook, Craigmyle, Delia, Morrin, Munson, Oyen, Richdale, Rumsey.

Division N° 6.—Elle comprend les municipalités de: Blackfoot (218), Bow Valley (219), Shepard (220), Springbank (221), Grasswood (248), Keoma (249), Beddington (250), Carbon (278), Norquay (279), Rosebud (280), Beaver Dam (281), Ghost Pine (308), Stauffer (309), Mountain View (310), Westerdale (311); Districts d'améliorations locales—216, 217, 222, 247, 251, 252, 282; Parties inorganisées entre les cantons 21 et 31 ouest à la frontière provinciale; Réserves indiennes—Réserve Stony, Réserve Sarcee, Agence Blackfoot; Cités—Calgary, Banff (non-incorporée); Villes—Didsbury, Gleichen, Olds, Strathmore; Villages—Acme, Airdrie, Beiseker, Carbon, Carstairs, Cochrane, Crossfield, Irricana, Langdon, Rockyford, Rosebud, Three Hills, Trochu.

Division N° 7.—Elle comprend les municipalités de: Coronation (334), Sullivan Lake (335), Rosenheim (361), Hillcrest (362), Stocks (363), Flagstaff (364), Progress (365), Sifton (391), Vale (392), Huamha (393), Asquith (394), Wheatland (395), Ribstone (421), Gilt Edge (422), Battle River (423), Kinsella (424), Stirling (425), Iron Creek (455); Districts d'améliorations locales—331, 332, 333; Villes—Castor, Coronation, Hardisty, Wainwright; Villages—Alliance, Cadogan, Chauvin, Consort, Czar, Edgerton, Forestburg, Galahad, Hughenden, Irma, Killam, Loughheed, Monitor, Provost, Sedgewick, Strome, Veteran, Viking.

Division N° 8.—Elle comprend les municipalités de: Success (336), Vimy (337), Hayes (338), Pine Lake (339), Arthur (340), Dublin (366), Waverley (367) Haig (396), Lakeside (397), Lamerton (398), Crown (399), Melrose (426), Evergreen (427), Waterglan (428), Fertile Valley (429), Parkland (456), Lloyd George (457), Montgomery (458), Bigstone (459); Réserve indienne—Agence Hobbema; Cités—Red Deer, Wetaskiwin; Villes—Big Valley, Camrose, Daysland, Innisfail, Lacombe, Ponoka, Stettler; Villages—Alix, Bashaw, Bawlf, Bittern Lake, Blackfalds, Botha, Clive, Delburne, Donalda, Erskine, Ferintosh, Gadsby, Halkirk, Heisler, Millett, Mirror, New Norway, Ohaton, Penhold.

Division N° 9.—Elle comprend les municipalités de: Waterloo (312), Poplar Grove, (341), Raven (342), Prairie Creek (343), Golden West (371), Lorne (400), Locheam (401), Blindman (430), Last West (431), Columbia (460); Districts d'améliorations locales—344, 374, 403, 432, 434, 461, 462; Territoires inorganisés par unités—433, 463, 464; Parties inorganisées entre les cantons 30 et 47 ouest à la frontière provinciale; Villages—Bentley, Bowden, North Red Deer, Rimbey, Rocky Mountain House, Sylvan Lake.

Division N° 10.—Elle comprend les municipalités de: Merton (451), Grizzly Bear (452), Buffalo Coulee (453), Lakeview (454), Wellington (481), Vermilion Valley (482), Melberta (483), Birch Lake (484), Patricia (485), Beaver Lake (486), Streamstown (511), Ethelwyn (512), Ukraina (513), Sobor (514), Norma (515), The Pines (516), Eagle (545), Wostok (546), Leslie (547); Villes—Lloydminster (partie), Vegreville, Vermilion; Villages—Bruderheim, Chipman, Holden, Innisfree, Islay, Kitscoty, Lamont, Lavoy, Mannville, Minburn, Mundare, Ryley.

Division N° 11.—Elle comprend les municipalités de: Cornhill (487), Black Mud (488), Liberty (489), Pioneer (490), Clover Bar (517), Strathcona (518), Spruce Grove (519), Inga (520), Tomahawk (521), Pionner (548), Ray (549), Woodford (550), Morthen (551); District d'amélioration locale 491; Réserve indienne—Agence Edmonton; Cité—Edmonton; Villes—Beverly, Fort Saskatchewan, Leduc, Morinville, St-Albert, Stony Plain, Tofield; Villages—Alberta Beach, Seba Beach, Wabamun.

Division N° 12.—Elle comprend les municipalités de: Rocky Rapids (522), Pembina (552), 583, 584, 585, 588, 612, 615, 616; Territoires inorganisés par unités—493, 494, 495, 524, 586, 587; Parties inorganisées entre les cantons 46 et 57 ouest à la frontière provinciale; Ville—Edson; Village—Entwistle.

Division N° 13.—Elle comprend les municipalités de: Lincoln (542), Laurier, (543), Champlain (544), Boucher (572), St-Vincent (573), St-Lina (574), Wasel (575), Ashmont (605); Districts d'améliorations locales—541, 571, 601, 602, 603, 604, 631, 632, 633, 634, 635, 661, 663, 664, 666, 695; Territoire inorganisé par unité—662; Réserves indiennes—Agence Saddle Lake, Réserve Frog Lake, White Fish Lake; Village—St-Paul de Métis.

Division N° 14.—Elle comprend les municipalités de: Smoky Lake (576), Unity (577), Opal (578), Hazelwood (579), Lockerbie (580), Pershing (581), Tawatinaw (608), Pibroch (609), Cartier (637), Nelson (638), Grosmont (668); Districts d'améliorations locales—606, 607, 610, 611, 636, 639, 640, 665, 667, 669, 696, 697, 698, 699, 726, 727, 729; Territoire inorganisé par unité—728; Ville—Athabaska; Villages—Clyde, Lac La Biche, Legal, Westlock.

Division N° 15.—Elle comprend les districts d'améliorations locales 613, 614, 641, 642, 643, 647, 670, 702, 705, 706, 707, 708, 709, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 764, 765, 766, 767, 794, 795, 796, 825, 826, 854, 855; Territoires inorganisés par unités—617, 618, 619, 620, 621, 622, 644, 645, 646, 648, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 700, 701, 703, 704, 710, 824; Parties inorganisées entre les cantons 56 et 69 ouest à la frontière provinciale et la partie de C. 69 R. 10 et 11 W.5ième méridien sud de la rivière Wapiti; Réserves indiennes—Grouard, Sturgeon Lake, Sawridge, Swan River, Drift Pile, Sucker Creek; Villes—Grouard, Peace River.


Division N° 16.—Elle comprend les municipalités de: Grande Prairie (739), Bear Lake (740), Spirit River (829), Peace (857), Fairview (853); Districts d'améliorations locales—741, 742, 769, 770, 771, 772, 797, 800, 801, 827, 828, 830, 831, 859, 860, 861, 886, 887, 888, 889, 916, 917; Territoires inorganisés par unités—890, 891, 918, 919; Parties inorganisées entre les cantons 86 et 90 et entre T.I.U. 919, et la frontière occidentale provinciale; Réserves indiennes—Saskatoon Lake, Moberly Lake, Hudson Hope, St-John, Dunvegan, Peace River; Ville—Grande Prairie; Villages—Clairmont, Spirit River.

Division N° 17.—Elle comprend le reste de la province au nord; Réserves indiennes—Long Lake, Chipewayan, Little Red River, Boyer River, Upper Hay River, Wabaska, Fort Vermilion.

ALBERTA 1922

Census Divisions are outlined in red lines:
Rural Municipalities within Divisions by
heavy black lines:

NOTE.—The province for Census publication purposes is divided into 17 Divisions. Each Division comprises the Rural and Urban Municipalities within its boundaries. See schedule for complete details.





MANITOBA 1922

Census Divisions are outlined in red lines:
Rural Municipalities within Divisions by
heavy black lines:

NOTE.—The province for Census publication purposes is divided into 16 Divisions. Each Division comprises the Rural and Urban Municipalities within its boundaries. See schedule for complete details.

Winnipeg and Vicinity




SASKATCHEWAN

1922

Census Divisions are outlined in red lines: _____
 Rural Municipalities within Divisions by
 heavy black lines: _____

NOTE.—The province for Census publication purposes is divided into 18 Divisions. Each Division comprises the Rural and Urban Municipalities within its boundaries. See schedule for complete details.




ALBERTA 1922

Census Divisions are outlined in red lines: —

Rural Municipalities within Divisions by heavy black lines: —

NOTE:—The province for Census publication purposes is divided into 17 Divisions. Each Division comprises the Rural and Urban Municipalities within its boundaries. See schedule for complete details.





MANITOBA 1922

Census Divisions are outlined in red lines:
Rural Municipalities within Divisions by
heavy black lines:

NOTE:—The province for Census publication purposes is divided into 16 Divisions. Each Division comprises the Rural and Urban Municipalities within its boundaries. See schedule for complete details.

Winnipeg and Vicinity




SASKATCHEWAN

1922

Census Divisions are outlined in red lines: _____

Rural Municipalities within Divisions by heavy black lines: _____

NOTE:—The province for Census publication purposes is divided into 18 Divisions. Each Division comprises the Rural and Urban Municipalities within its boundaries. See schedule for complete details.



BINDING SECT. JAN 23 1969

